




OZNACZENIE		Dz1	D1		D2		D3		D4
SCHEMAT									
WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻY	S_o	200	100		90		100		140
	H_o	260	205		205		205		205
KIERUNEK OTWIER.		DWUSKRZYDŁOWE	L	P	L	P	L	P	DWUSKRZYDŁOWE
PARTER		1	3	–	1	–	1	–	1
I PIĘTRO		–	–	–	1	–	–	–	1
RAZEM SZTUK		1	3	–	2	–	1	–	2
UWAGI		DRZWI O KONSTRUKCJI Z LEKKIEGO METALU Z PROFILAMI WG DIN 1761, PROFIL IZOLOWANY TERMICZNIE, PROFILE W KOLORZE BIAŁYM, SZKLENIE SZKŁEM VSG – TERMOFLOAT. DRZWI Z NISKIM PROGIEM, Z ZAWIASAMI WKRĘCANYMI LUB SPAWANYMI MIN. 3 SZT. NA SKRZYDŁO. NALEŻY ZAPEWNIĆ WARTOŚĆ WSPÓŁCZYNNIKA U <1,3 W/M2K. WYPOSAŻYĆ W SAMOZAMYKACZ I ZAMEK Z WKŁADKĄ. SZER. SZERSZEGO, NIE BLOKOWANEGO SKRZYDŁA OKOŁO 1,0 m (MIN. 0,9 m)	PŁYCINOWE O KONSTRUKCJI DREWNIANEJ, SKRZYDŁA PEŁNE, GŁADKIE W OKLEINIE DREWNOPODOBNEJ, OŚCIEŻNICE SYSTEMOWE, PRZYLGOWE, PROSTE, W KOLORZE BRĄZOWYM, OKUCIA SYSTEMOWE ZE STALI SATYNOWANEJ, PRZY DRZWIACH ROZWIERANYCH NA 180° NALEŻY PONADTO ZMONTOWAĆ ODBOJE ŚCIENNE PÓŁKULISTE, DRZWI WC DLA NIEPEŁONPRAWNYCH WYPOSAŻONE W BLOKADĘ Z MOŻLIWOŚCIĄ AWARYJNEGO OTWARCIA, DRZWI D2 Z PODCIĘCIEM				ZABUDOWA KABINY USTĘPOWE Z PŁYTY HPL LAMINOWANEJ W KOLORZE JASNO SZARYM, DRZWI WYPOSAŻONE W ZAWIASY SAMOZAMYKAJĄCE, UCHWYT ORAZ BLOKADĘ Z MOŻLIWOŚCIĄ AWARYJNEGO OTWARCIA, KONSTRUKCJA WSPARTA NA SYSTEMOWYCH NÓŻKACH		DRZWI O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EIS 30, PŁYCINOWE, PEŁNE W KOLORZE BRĄZOWYM, O WYPEŁNIENIU Z OGNIOODPORNEJ WEŁNY MINERALNEJ, Z OŚCIEŻNICAMI SYSTEMOWYMI, PRZYLGOWYMI, STALOWYMI, KĄTOWYMI Z USZCZELKAMI OBWIEDNIOWYMI, OKUCIAMI SYSTEMOWYMI STALOWYMI, SAMOZAMYKACZEM I KLAMKĄ Z SZYLDEM.

UWAGA:
- WE WSZYSTKICH OKNACH I DRZWIACH ZEWNĘTRZNYCH PODLEGAJĄCYCH WYMIANIE NALEŻY ZACHOWAĆ OBECNE WYMIARY I PODZIAŁY,
- PRZED WYMIANĄ NALEŻY DOKONAĆ POMIARÓW WSZYSTKICH ISTNIEJĄCYCH OKIEN I DRZWI ZEWNĘTRZNYCH.

KRZYSZTOF GRZEGORZEWSKI
ARCHITEKT
Ul. Górczyńska 21/1-24 66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 608 36 22 21 mail: grzegorzewski@jkkg.pl
http: jkkg.pl

ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ MIESZKALNYCH (GOŚCINNYCH) ORAZ HIGIENICZNO-SANITARNYCH NA KONDYGNACJI PODDASZA W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU BIUROWYM NA POMIESZCZENIA BIUROWE WRAZ Z JEGO PRZEBUDOWĄ
JEDN. EWID. 080203_2 BYTNICA
DZ. NR 36/15 OBR. NR 0002 BYTNICA

STADIUM	PROJEKT TECHNICZNY
BRANŻA	ARCHITEKTURA
TREŚĆ RYSUNKU	ZESTAWIENIE DRZWI
NR RYSUNKU: A7	SKALA: 1:50
NR PROJEKTU	DATA: 18.08.2026
PROJEKTANT	mgr inż.arch. Krzysztof Grzegorzewski uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr LOIA/1/2002/GW
SPRAWDZIŁ	mgr inż.arch. Jakub Koralewski uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr LOIA/20/2006/GW