





OZNACZENIE		01	02	03	04	05	06
SCHEMAT							
WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻY	S_o	120	90	120	120	120	78
	H_o	180	150	120	300+60	120+60	140
KIERUNEK OTWIER.		WG. RYS.	WG. RYS.	WG. RYS.	WG. RYS.	WG. RYS.	WG. RYS.
PARTER		23	3	2	–	–	–
I PIĘTRO		2	–	2	6	12	3
RAZEM SZTUK		25	3	4	6	12	3
UWAGI		OKNA Z WYSOKOUDAROWEGO, CO NAJMNIEJ 5 KOMOROWEGO PCV W KOLORZE BIAŁYM, SZKLENIE SZKŁEM PRZEŹROCZYSTYM W PAKIECIE OD ZEWNĄTRZ SZKŁO FLOAT, WEWNĄTRZ FLOAT – TERMOFLOAT. NALEŻY ZAPEWNIĆ WARTOŚĆ WSPÓŁCZYNNIKA Umaks =0,9 W/m²K. USZCZELKI PRZYSZYBOWE Z EPDM. WYPOSAŻYĆ W SYSTEM ROZSZCZELNIANIA W KLAMCE.					OKNA DACHOWE, OBROTOWE, DREWNIANE NALEŻY ZAPEWNIĆ WARTOŚĆ WSPÓŁCZYNNIKA Umaks =1,1 W/m²K.

UWAGA:
- WE WSZYSTKICH OKNACH I DRZWIACH ZEWNĘTRZNYCH PODLEGAJĄCYCH WYMIANIE NALEŻY ZACHOWAĆ OBECNE WYMIARY I PODZIAŁY,
- PRZED WYMIANĄ NALEŻY DOKONAĆ POMIARÓW WSZYSTKICH ISTNIEJĄCYCH OKIEN I DRZW ZEWNĘTRZNYCH.

KRZYSZTOF GRZEGORZEWSKI
ARCHITEKT
Ul. Górczyńska 21/1-24 66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 608 36 22 21 mail: grzegorzewski@jkkg.pl
http: jkkg.pl

ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ MIESZKALNYCH (GOŚCINNYCH) ORAZ HIGIENICZNO-SANITARNYCH NA KONDYGNACJI PODDASZA W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU BIUROWYM NA POMIESZCZENIA BIUROWE WRAZ Z JEGO PRZEBUDOWĄ
JEDN. EWID. 080203_2 BYTNICA
DZ. NR 36/15 OBR. NR 0002 BYTNICA

STADIUM	PROJEKT TECHNICZNY
BRANŻA	ARCHITEKTURA
TREŚĆ RYSUNKU	ZESTAWIENIE OKIEN
NR RYSUNKU: A8	SKALA: 1:50
NR PROJEKTU	DATA: 18.08.2026
PROJEKTANT	mgr inż.arch. Krzysztof Grzegorzewski uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr LOIA/1/2002/GW
SPRAWDZIŁ	mgr inż.arch. Jakub Koralewski uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr LOIA/20/2006/GW