REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W TORUNIU

NADLEŚNICTWO TRZEBCINY

OBRĘB SZARŁATA

OPIS TAKSACYJNY LASU

ODDZIAŁY: 1 – 293

według stanu na 01.01.2027 r.

Plan niniejszy opracowany został w roku 2026
przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
Oddział w Gdyni

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Szarłata (0006) Leśnictwo Wygoda (11)														
a	1,31				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SW, **GI.** Bgw, pg///, pyz////, ip, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, orl.pos, bor.czr, **U.** 10% owady, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. grp, pjd Św 70l, Św 40l, mjs Db, So 96l, Db 70l, podsz.: św, kru, db, os na 50%, 1-w cz. N kępa 0.07 ha Ol,Brz 30l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał, waw.wil	80/80 SO-DB (niezg)	DRZEW	7 BRZ 2 ŚW 1 OL	96 96 50		0,76	36 39 21	28 28 19	28.30 28.71 26.16	2 2 4	223 59 27 --- 309	290 75 35 --- 400	2,7 2,5 1,1 --- 6,3 4,8	BRAK WSK-1.31
b	5,20				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 12 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **U.** 10% owady, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. dkęp, pjd Św 35l, mjs Db, Os 96l, Ol, Db, Os, Brz 60l, podsz.: św, kru, jał, jrz, brz na 50%, 1-w cz. C kępa 0.14 ha Jrz,Kru 10l. Brz,Św 13l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0.19 ha Św 20l. Kru,Jrz 10l. Brz,Św 13l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał, gjn.lśn, bie.siw, bgn.pos	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	6 SO 1 ŚW 1 ŚW 1 BRZ 1 ŚW	96 96 70 96 50		0,86	33 38 25 34 20	27 29 21 27 17	27.52 29.69 27.70 27.30 29.93	2 3 4 2 4	223 53 48 32 27 --- 383	1160 275 250 165 140 --- 1990	25,5 5,5 6,7 1,6 6,9 --- 46,2 8,9	BRAK WSK-5.20
c	11,07				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.9., pjd Św 50l, Św 35l, mjs Brz 96l, Brz 50l, podsz.: św, jał, so, brz, db na 40%, 1-w cz. W kępa 0.43 ha So 35l. Brz 50l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: bgn.pos, wid.jał	110/110 SO (zg)	DRZEW PODR	SO 6 SO 4 SO	96 20 12	 nat nat	0,96 0,20	31 	25 5 3	25.53 21.97 23.40	2 22	383 	4240 	93,6 8,5 	BRAK WSK-11.07
~a			0,10		**RP:** DROGI L														
~b			0,11		**RP:** LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1																			
	17,58		0,21		= 17,79												6630	146.1	
	17,58		0,21		= 17,79 Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)														
	17,58		0,21		= 17,79 Gmina Osie (072)														
	17,58		0,21		= 17,79 Powiat świecki (14)														
	17,58		0,21		= 17,79 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
2					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Szarłata (0006) Leśnictwo Wygoda (11)														
a	17,78				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 N, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Św 96l, Św 40l, podsz.: jał, św, so, brz na 30%, 1-w cz. E kępa 0.36 ha So 35l. Brz 50l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0.08 ha Brz,Św,Czm.p 35l. Brz 50l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: bgn.pos	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	96		1,04	31	25	25.53	2	415	7380	159,4 9,0	BRAK WSK-17.78
b	1,92				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 29 N, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **U.** 10% owady, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Os 96l, Os 60l, Św, Brz, Os 40l, podsz.: św, jrz, db, os, kru na 40%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: gjn.lśn, bie.siw, bgn.pos	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	4 SO 2 ŚW 2 BRZ 1 ŚW 1 BRZ	96 96 96 60 60		0,97	30 35 33 24 24	26 28 26 20 21	26.52 28.71 26.30 29.50 25.72	2 3 3 4 4	181 106 74 32 21 --- 414	350 205 140 60 40 --- 795	6,7 4,5 1,3 2,8 1,3 --- 16,6 8,6	BRAK WSK-1.92
c	1,89				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **D.** zw.: 1., pjd Brz, Św 40l, mjs Brz, Św 96l, podsz.: św, brz, jał, so na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20% Bśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	96		1,03	34	27	27.52	2	447	845	17,6 9,3	BRAK WSK-1.89
~a			0,16		**RP:** LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2																			
	21,59		0,16		= 21,75												9020	193.6	
	21,59		0,16		= 21,75 Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)														
	21,59		0,16		= 21,75 Gmina Osie (072)														
	21,59		0,16		= 21,75 Powiat świecki (14)														
	21,59		0,16		= 21,75 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
3					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Szarłata (0006) Leśnictwo Wygoda (11)														
a	0,86				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S,	110/110	DRZEW	4 SO	96		0,74	34	27	27.52	2	128	110	2,5	BRAK WSK-0.86
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 15 W, **GI.** RDbr, ps/, pl///,	DB-SO		2 ŚW	96			37	28	28.71	3	74	65	1,6	
					glp, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trz.spe,	(cz zg)		2 BRZ	96			33	27	27.30	2	64	55	0,5	
					tnk.spe, bor.czr, **U.** 20% owady, **C.** drz nat,			2 BRZ	60			24	21	25.72	4	43	35	0,9	
					D. zw.: 0.7., zmiesz. grp, mjs So 170l, Db 96l, Św 60l,											---	---	---	
					Św, Brz 40l, podsz.: św, kru, os, jrz, db na 40%,											309	265	5,5	
					ST. STABILNY,													6,4	
					OP. Płaty roślinności: płn.pos, wid.jał, mrz.zwy,		PODR	ŚW	12	nat	0,20		3	33.80	22				
					gjn.lśn, bie.siw, bgn.pos, **Info:** 10% BMśw.														
b	0,82				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S,	110/110	DRZEW	SO	96		1,00	33	26	26.52	2	415	340	7,3	BRAK WSK-0.82
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 10 N, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	DB-SO												8,9	
					Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr,	(cz zg)													
					śmł.dar, **C.** drz nat,														
					D. zw.: 0.9., mjs Św 40l, Brz 96l, podsz.: św, jał,														
					czm.p, brz, kru na 40%,														
					ST. STABILNY,														
					Info: 20% Bśw, 10% LMśw.														
c	1,27				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S,	110/110	DRZEW	SO	116		1,09	36	28	26.17	2	466	590	10,6	BRAK WSK-1.27
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 16 N, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	DB-SO												8,3	
					Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr,	(cz zg)													
					śmł.dar,														
					D. zw.: 0.9., mjs Św, Brz, Db 116l, Św, Brz 50l,														
					podsz.: św, jał, db, brz na 40%,														
					ST. STABILNY,														
					OP. Płaty roślinności: wid.jał, bgn.pos, **Info:** 40% Bśw.														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3																			
d	25,41				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **D.** zw.: 1., mjs Brz, Św, So.we 96l, Św, Brz 40l, podsz.: św, brz, so, jał na 50%, 1-w cz. NW kępa 0.10 ha Św,Brz,Md 39l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	96		1,09	29	24	24.53	3	415	10545	230,0 9,1	BRAK WSK-25.41
~b			0,55		**RP:** LINIE														
	28,36		0,55		= 28,91												11740	253.4	
	28,36		0,55		= 28,91 Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)														
	28,36		0,55		= 28,91 Gmina Osie (072)														
	28,36		0,55		= 28,91 Powiat świecki (14)														
	28,36		0,55		= 28,91 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
4					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Łążek (0003) Leśnictwo Wygoda (11)														
					Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)														
a	17,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Db, Św 96l, Św, Brz, Db 40l, podsz.: św, jał, so, brz, db na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 25% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	96		0,86	31	25	25.53	3	341	6130	140,2 7,8	BRAK WSK-17.97
b	1,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz fal 6 E, **GI.** Bgw, pl, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **P.** zad, **R.** śmł.dar, tśl.mdr, bor.czr, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. grp, pjd Św 55l, Św 40l, mjs Św 96l, Brz 71l, podsz.: św, jał, brz na 40%, 1-bagno 0.20 ha 3 szt. 2-w cz. S kępa 0.13 ha Brz 40l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 1 ŚW 1 SO	71 71 96		0,71	30 34 36	25 26 27	29.60 31.87 27.52	22	244 41 30 --- 315	320 55 40 --- 415	9,0 1,5 0,9 --- 11,4 8,6	BRAK WSK-1.32

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne										Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość		1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
4																				
c	2,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 SW, **GI.** RDb, pl/, płżk//, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 96l, Św 40l, podsz.: św, jał, so, brz na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 40% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	96		0,86	31	25	25.53	2	341	1005	23,0 7,8	BRAK WSK-2.95	
d	0,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.bru, chr.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 45l, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	45		0,96	17	17	28.04	11	258	220	9,6 11,2	TPP-0.86	
f	3,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.bru, chr.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 60l, 1-w cz. C kępa 0.25 ha So 45l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	60		0,89	19	18	24.84	11	259	1010	36,0 9,3	TPP-3.89	
g	0,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Św, Brz, Db 70l, Brz 40l, podsz.: jał, brz, so, św na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	75		0,81	25	22	25.83	11	295	210	6,0 8,3	TPP-0.72	
h	0,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, nar.spe, rkt.spe, **U.** 20% inne, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Brz 30l, podsz.: czm.p, kru, brz, so, św na 80%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 MD	30 30		1,21	14 24	15 18	32.31 34.85	22	217 52 --- 269	175 40 --- 215	9,6 2,2 --- 11,8 14,8	TWP-0.80	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4																			
i	0,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **D.** zw.: 0.7., mjs Brz 40l, podsz.: brz, so, św na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	90		0,86	34	27	28.36	3	380 285	285	6,5 8,7	TPP-0.75
j	1,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 75l, Brz, Db 40l, podsz.: brz, so, św na 50%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	80		0,88	31	27	29.93	11	396 695	695	16,9 9,6	TPP-1.76
k				0,06	**RP.** DROGI I (Dr)														
l	1,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, mtl.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 80l, Brz, Db 40l, podsz.: brz, so, jrz, kru, czm.p na 50%, 1-w cz. NE kępa 0.05 ha Brz 13l. 1 szt. 2-w cz. S luka 0.10 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	80		0,81	31	27	29.93	22	366 540	540	13,3 9,0	TPP-1.47
m	0,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp,, podsz.: brz, so, św, czm.p na 50%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	55 55		0,95	24 24	21 22	29.29 27.79	11	298 30 --- 328	185 20 --- 205	6,2 0,4 --- 6,6 10,6	TPP-0.62
n	0,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 50l, podsz.: brz, so, św na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	50		0,83	20	19	28.62	11	258	185	7,1 10,0	TPP-0.71

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4																			
o	2,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. pas,, podsz.: brz, so, św na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	37 37		1,06	17 18	16 17	30.01 27.91	11	231 23 --- 254	570 55 --- 625	28,2 2,4 --- 30,6 12,4	TPP-2.46
					Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)														
~a			0,45		**RP:** DROGI L														
~b			0,15		**RP:** LINIE														
					Obr. ew. Łążek (0003)														
~c					**RP:** DROGI L														
	36,28		0,60	0,06	= 36,94												11740	319	
	14,04			0,06	= 14,10 Obr. ew. Łążek (0003)														
	22,24		0,60		= 22,84 Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)														
	36,28		0,60	0,06	= 36,94 Gmina Osie (072)														
	36,28		0,60	0,06	= 36,94 Powiat świecki (14)														
	36,28		0,60	0,06	= 36,94 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
5					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Łążek (0003) Leśnictwo Zacisze (12)														
a	0,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** szad, **R.** nar.spe, mal.włś, trz.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Ol 53l, Ol, Brz, So, Św 40l, podsz.: czm.p, św, kru, kal.k na 90%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	53 53		1,00	27 29	24 24	32.95 30.34	11	298 90 --- 388	195 60 --- 255	5,9 1,6 --- 7,5 11,4	TPP-0.66
b				0,15	**RP.** LINIA EN (Tr)		ZAKRZEW	CZM.P KRU			0,30								

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5																			
c	1,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 3 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** nar.spe, mal.wł§, trz.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Ol, Św 40l, podsz.: czm.p, kru, brz, św na 90%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	6 SO 4 BRZ	40 40		1,26	20 20	19 20	32.18 30.11	11	231 127 --- 358	275 150 --- 425	10,9 5,3 --- 16,2 13,6	TPP-1.19
f	1,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 3 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, trz.spe, nar.spe, **C.** porol, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp,, podsz.: czm.p, kru, brz, so, db.c na 90%, 1-w cz. E luka 0.07 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	5 SO 5 BRZ	40 40		1,19	20 20	19 20	32.18 30.11	12	196 138 --- 334	250 175 --- 425	9,3 6,8 --- 16,1 12,7	TPP-1.27
g	0,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal 2 NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, mtl.pos, rkt.spe, **C.** porol, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. kęp,, podsz.: czm.p, db, kru, so, brz na 80%, 1-w cz. S kępa 0.12 ha Os 15l. Brz,So 20l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 BRZ	48 51		0,81	22 23	19 19	29.25 25.58	12	144 82 --- 226	70 40 --- 110	2,9 1,2 --- 4,1 8,5	CP-0.12 TPP-0.48
h	2,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal 3 NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, **C.** porol, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 65l, Ak, Brz 40l, podsz.: czm.p, brz, jrz, db, kru na 70%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	65		0,93	24	22	27.85	12	345	705	20,9 10,2	TPP-2.05
					Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Łąski Piec (0010)														
i	1,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal 3 NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. wkęp,, podsz.: czm.p, brz, lp, os, so na 70%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 BRZ	39 39		1,03	18 20	17 18	30.32 28.25	11	161 92 --- 253	180 105 --- 285	8,5 4,2 --- 12,7 11,2	TPP-1.13

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5 j	1,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal 3 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, chr.spe, **U.** 10% owady, **C.** porol, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 52l, podsz.: brz, db, czm.p na 30%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	52		0,87	16	16	24.73	11	219	310	13,1 9,2	TPP-1.42
k	1,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, chr.spe, **U.** 10% owady, **C.** porol, **D.** zw.: 0.7., podsz.: jał, brz, db na 30%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	63		0,86	20	18	24.14	12	251	430	15,0 8,8	TPP-1.71
					Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Łążek (0003)														
l	2,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal 2 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **U.** 10% owady, **C.** porol, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Db 65l, podsz.: czm.p, db, jał, kru, lp na 60%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	65		0,87	23	21	26.83	11	304	790	24,6 9,5	TPP-2.60
m	7,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal 3 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.bru, **C.** porol, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 88l, Brz 50l, podsz.: jał, brz, db na 10%, 1-w cz. S kępa 0.07 ha So 120l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	88		1,00	27	23	24.67	3	369	2835	68,4 8,9	TPP-7.68
n	0,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal 3 NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.bru, wrz.pos, **C.** porol, drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. pas, mjs Ol.s 59l, podsz.: jał, brz, ol.s na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	59 59		0,89	18 19	18 18	25.08 22.79	12	219 30 --- 249	175 25 --- 200	6,7 0,5 --- 7,2 9,0	TPP-0.80

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5																			
o	2,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.bru, **C.** porol, drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 59l, podsz.: jał, brz, ol.s na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	59		1,02	18	17	24.00	11	279	585	21,0 10,0	TPP-2.10
p				6,43	**RP.** TR INNE (Tr)		ZADRZEW	BRZ	40			20	16		4		3		
								SO	25			18	10		4		2		
								OS	25			15	12		4		2		
								BRZ	60			38	19		3		1		
								LP	50			25	18		3		1		

																	9		
							SAMOS	SO	15		0,20								
r				0,54	**RP.** TR INNE (Tr)		ZADRZEW	SO	25			15	9		4		1		
t	1,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal 1 NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, **U.** 10% owady, **C.** porol, **D.** zw.: 0.8., podsz.: brz, db, so, kru na 20%, 1-w cz. E luka 0.08 ha 1 szt. 2-w cz. E kępa 0.07 ha So 59l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	71		0,88	25	21	25.57	11	305	575	17,0 9,0	TPP-1.89
w	1,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal 2 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, **C.** porol, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 80l, Brz 50l, podsz.: brz, db, czm.p na 30%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	80		0,91	27	23	25.95	11	345	675	17,5 8,9	TPP-1.96

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5																			
y	1,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal 3 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, **C.** porol, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 59l, podsz.: brz, jał, db na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	59		0,99	17	17	24.00	11	269	505	18,3 9,8	TPP-1.87
z	6,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal 3 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** porol, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. wkęp, mjs Brz, So.b 85l, Brz 65l, Brz 57l, podsz.: brz, jał, św, db, so na 20%, 1-kępa 1.20 ha So,Brz 57l. 3 szt. 2-w cz. S luka 0.08 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 SO 1 SO	85 57 65		1,01	27 19 22	23 18 20	25.13 25.58 25.79	3 4 4	268 56 34 --- 358	1750 365 220 --- 2335	42,1 13,7 6,7 --- 62,5 9,6	TPP-6.53
ax	0,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz fal 2 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** porol, **D.** zw.: 0.8., mjs Db, Brz 60l, Db 40l, podsz.: czm.p, jał, brz, jrz, db na 70%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20% Bśw.	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	91		0,96	32	26	27.22	2	404	380	8,5 9,0	TPP-0.94
bx				0,04	**RP.** ZAB INNE (B)														
cx				0,17	**RP.** DROGI I (Dr)														
~a			0,42		**RP:** DROGI L														
					Powiat tucholski (16) Gmina Śliwice (052) Obr. ew. Łąski Piec (0010)														
~b			0,10		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5																			
	36,28		0,52	7,33	= 44,13												11825	350.6	
	4,26		0,10		= 4,36 Obr. ew. Łąski Piec (0010)												(10)		
	4,26		0,10		= 4,36 Gmina Śliwice (052)														
	4,26		0,10		= 4,36 Powiat tucholski (16)														
	32,02		0,42	7,33	= 39,77 Obr. ew. Łążek (0003)														
	32,02		0,42	7,33	= 39,77 Gmina Osie (072)														
	32,02		0,42	7,33	= 39,77 Powiat świecki (14)														
	36,28		0,52	7,33	= 44,13 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
5A					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Łążek (0003) Leśnictwo Zacisze (12)														
a	4,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 14 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, **U.** 10% owady, **C.** porol, drz nat, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Ol 80l, So, Brz 60l, podsz.: czm.p, kru, jał, so, brz na 40%, 1-w cz. E kępa 0.20 ha So 100l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 40% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	80		0,90	28	22	24.94	21	325	1455	38,7 8,6	TPP-4.48
b				0,45	**RP.** BAGNO (N) BAGNO (Ls), **OP.** Płaty roślinności: wid.jał		ZADRZEW	SO	60			26	22		3		120		
								BRZ	60			25	22		3		25		
								BRZ	40			18	16		4		5		
								SO	40			18	15		4		2		

																	152		
							ZAKRZEW	CZM.P KRU			0,60								
c				0,41	**RP.** BAGNO (N) BAGNO (Ls), **OP.** Płaty roślinności: wid.jał, płn.pos, trf.spe		ZADRZEW	SO	60			27	23		3		10		
								BRZ	50			25	22		4		4		
								SO	35			17	15		4		1		
								BRZ	35			17	17		4		1		

																	16		
							ZAKRZEW	WB			0,10								
							SAMOS	SO	15		0,10								
								BRZ	15										

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5A																			
d	4,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 10 SW, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** porol, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Św 85l, Brz 40l, podsz.: jał na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	85		1,02	28	23	25.13	3	380	1825	44,6 9,3	TPP-4.80
f	0,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 91l, podsz.: jał, so na 60%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	91		0,97	32	24	25.22	3	372	365	8,5 8,7	TPP-0.98
h	8,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal 3 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, **C.** porol, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 88l, Db, Brz 60l, podsz.: jał, brz, db, so na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	88		1,03	29	23	24.67	3	380	3060	73,3 9,1	TPP-8.05
i	0,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 2 SW, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, **C.** porol, **D.** zw.: 1., podsz.: jał, db na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	55		0,99	17	17	25.02	11	269	80	3,1 10,3	TPP-0.30
j	8,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** porol, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Db 85l, Db 40l, podsz.: jał, brz, db, św na 30%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	85		0,96	28	23	25.13	3	358	3005	74,5 8,9	TPP-8.39

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5A																			
k	1,43				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** porol, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Db 54l, podsz.: jał, db, brz, czm.p, ol.s na 30%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	54		0,88	18	17	25.29	11	239	340	13,5 9,4	TPP-1.43
l	1,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal 3 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, **C.** porol, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Db 65l, podsz.: jał, brz na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	65		1,01	20	18	23.70	11	293	555	18,3 9,6	TPP-1.90
~a			0,24		**RP:** DROGI L														
~b			0,11		**RP:** LINIE														
	30,33		0,35	0,86	= 31,54												10685	274.5	
	30,33		0,35	0,86	= 31,54 Obr. ew. Łążek (0003)												(168)		
	30,33		0,35	0,86	= 31,54 Gmina Osie (072)														
	30,33		0,35	0,86	= 31,54 Powiat świecki (14)														
	30,33		0,35	0,86	= 31,54 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
5B					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Łążek (0003) Leśnictwo Zacisze (12)														
a	4,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 E, **GI.** RDb, pl/, plk//, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **U.** 10% owady, **C.** porol, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 62l, Czm.p 30l, podsz.: czm.p, db, jrz, brz, jał na 90%, 1-w cz. NE kępa 0.17 ha So 80l. Brz,So,Os 35l. 1 szt. 2-w cz. NE kępa 0.13 ha So 100l. 1 szt. 3-w cz. W kępa 0.37 ha So,Brz 53l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 20% Bśw.	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	62		0,96	28	26	32.57	12	429	2015	55,6 11,8	TPP-4.70

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5B																			
b	1,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal 2 SE, **GI.** RDb, pl/, plk//, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, **C.** porol, **D.** zw.: 1., mjs Brz 49l, podsz.: czm.p, jał na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** 25% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	49		1,16	20	19	28.93	21	361	380	13,6 13,0	TPP-1.05
c	1,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal 2 SE, **GI.** RDb, pl/, plk//, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, **C.** porol, **D.** zw.: 0.8., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	101		1,04	36	25	24.87	2	407	665	14,0 8,6	IB-95%-1.63 ODN-ZRB-1.63
	7,38 7,38 7,38 7,38 7,38				= 7,38 = 7,38 Obr. ew. Łążek (0003) = 7,38 Gmina Osie (072) = 7,38 Powiat świecki (14) = 7,38 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												3060	83.2	
6					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Szarłata (0006) Leśnictwo Zacisze (12)														
a	0,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal 7 E, **GI.** RDb, ps//, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** mal.włś, orl.pos, jeż.spe, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. jdn, mjs Brz 96l, Os, Brz 70l, Db 50l, podsz.: kru, lsz, czm.p, św, jał na 60%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 DB 1 DB	96 70 110		0,95	37 26 47	28 19 25	28.52 23.78 23.86	2 4 3	309 48 37 --- 394	60 10 5 --- 75	1,3 0,4 0,2 --- 1,9 9,5	TPP-0.20
b				2,54	**RP.** PS (Ps V)		ZADRZEW (w cz. S)	OL	50			24	20		4		7		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
6																			
c	0,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal 14 SE, **GI.** RDb, ps//, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** trz.spe, mal.włś, tnk.spe, **D.** zw.: 0.8., mjs Db 126l, Brz, Db 50l, podsz.: kru, jrz, lsz, db, św na 60%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	126		1,04	41	31	28.26	2	489	130	2,1 7,8	BRAK WSK-0.27
d	0,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal 8 SE, **GI.** RDb, ps//, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** nar.spe, bor.czr, orl.pos, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Db 96l, Db, Brz 60l, Św 40l, podsz.: jał, brz, kru, db, św na 50%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	96		0,96	40	28	28.52	2	436	75	1,5 8,8	TPP-0.17
f	24,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal 7 E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, rkt.spe, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.8., pjd Św, Db 65l, Św 40l, mjs Św, Md, Db, Brz, Lp, Ol, Gb 100l, Brz, Os, Gb 65l, Db 40l, podsz.: św, jał, db, brz, kru na 70%, 1-w cz. N kępa 0.12 ha Ol 110l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 20% LMśw.	110/110 DB-SO (cz zg) 20	DRZEW	SO	100		0,97	37	28	28.00	2	436	10610	214,1 8,8	Działka nr 1: AGROT-1.80 IIIA-30%-5.96 ODN-ZŁOŻ-1.80 Działka nr 2: TPP-18.37
g	1,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 10 NE, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, bor.czr, tnk.spe, **C.** upr złoż, drz sadz, **D.** zw.: 0.5., zmiesz. wkęp, mjs Św 40l, Jw, Bk 8l, Lp 7l, 1-w cz. NW kępa 0.07 ha Brz 80l. Db 106l. Św 60l. Św 40l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 5% BMśw.	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 2 DB 1 BK 1 MD DB BRZ ŚW	8 23 23 8 106 80 60		1,00	 39 31 29	2 7 7 3 27 25 18	24.80 26.15 33.58 30.10	11 2 3 3		 18 2 1 --- 21		CP-1.19

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
6																			
i	2,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **D.** zw.: 0.8., pjd Db 60l, mjs Brz, Db 96l, Św 60l, Db, Św 40l, podsz.: jał, db, św, brz, so na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	96		0,95	32	26	26.52	2	394	1080	23,5 8,6	TPP-2.74
j	4,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 8 SE, **GI.** RDb, ps//, pls, **ZR.** Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, bor.czr, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. grp, mjs Św, Brz 126l, Św, Brz 80l, Db 60l, Św 35l, podsz.: św, db, kru, jał na 60%, 1-w cz. W kępa 0.21 ha Bk 17l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: waw.wil	140/140 SO-DB (zg)	DRZEW	6 DB 3 SO 1 DB	126 126 80		0,94	44 41 29	30 30 23	27.71 27.23 25.80	2 2 3	303 128 47 --- 478	1405 595 220 --- 2220	27,1 9,9 4,9 --- 41,9 9,0	TPP-4.63 CP-0.21
~a			0,74		**RP:** DROGI L														
~b			0,15		**RP:** LINIE														
	33,53		0,89	2,54	= 36,96												14211	285	
	33,53		0,89	2,54	= 36,96 Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)												(7)		
	33,53		0,89	2,54	= 36,96 Gmina Osie (072)														
	33,53		0,89	2,54	= 36,96 Powiat świecki (14)														
	33,53		0,89	2,54	= 36,96 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
6A					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Łążek (0003) Leśnictwo Zacisze (12)														
a	1,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 13 SW, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos, rkt.spe, **C.** porol, **D.** zw.: 0.7., mjs Brz 86l, podsz.: jał, czm.p, db, brz, kru, ol.s na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** 30% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	86		0,93	28	23	24.97	3	347	415	10,2 8,6	TPP-1.19

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
6A																			
b	2,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal 7 S, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** porol, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Db 86l, Os, Brz, Db 50l, podsz.: jał, db, czm.p, brz, kru na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	86		1,00	29	24	25.97	3	391	1115	26,5 9,3	TPP-2.85
c	1,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal 15 SW, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, **C.** porol, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Db 65l, Brz 45l, podsz.: jał, db, św, kru, so na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 45% Bśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	65		1,02	23	22	27.85	11	377	715	20,6 10,9	TPP-1.89
d	2,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal 3 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** porol, drz nat, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Db 86l, Db, Brz 40l, podsz.: jał, brz, db, św na 40%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	86		1,00	28	24	25.97	3	391	870	20,6 9,3	TPP-2.22
f	0,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal 7 S, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** porol, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 58l, podsz.: jał, db, czm.p na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	58		0,98	19	18	25.33	11	288	155	5,5 10,2	TPP-0.54

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
6A																			
g	9,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal 3 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.bru, **C.** porol, **D.** zw.: 1., zmiesz. wkęp, mjs Brz 80l, Brz, Db 65l, So, Brz, Db 50l, Św 40l, podsz.: jał, brz, św na 10%, 1-w cz. NE kępa 0.18 ha So,Brz 50l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0.32 ha Db 50l. So,Brz 80l. 1 szt. 3-w cz. E kępa 0.26 ha So,Brz 80l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	65 80		1,04	23 28	21 23	26.83 25.95	11	335 31 --- 366	3100 285 --- 3385	89,7 9,1 --- 98,8 10,7	TPP-9.25
~a			0,14		**RP:** DROGI L														
~b			0,18		**RP:** LINIE														
	17,94 17,94 17,94 17,94 17,94		0,32 0,32 0,32 0,32 0,32		= 18,26 = 18,26 Obr. ew. Łążek (0003) = 18,26 Gmina Osie (072) = 18,26 Powiat świecki (14) = 18,26 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												6655	182.2	
7					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Szarłata (0006) Leśnictwo Zacisze (12)														
a	5,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDbr, ps/, plk//, plm, **ZR.** Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, bor.czr, tnk.spe, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs Św 96l, Db, Św 70l, Św 50l, podsz.: św, db na 50%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: waw.wil, **Info:** 20% BMśw.	110/110 DB-SO (zg) Przeb. C	DRZEW NAL	7 SO 2 DB 1 BRZ DB	96 96 96 4		0,99 0,10	38 36 37 	29 27 27 	29.52 27.46 27.30 	2 2 2 22	351 74 32 --- 457	2005 425 185 --- 2615	37,8 13,0 2,0 --- 52,8 9,2	TPP-5.71
b	4,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal 6 E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Db, Md, Bk, Os 64l, podsz.: św, jał na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** 40% LMśw.	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	64		0,87	29	26	32.10	12	387	1800	50,2 10,8	TPP-4.65

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7																			
c	1,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal 5 E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, śmł.spe, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.7., mjs Db, Brz, Bk, Św 96l, Db, Brz, Św, Os 60l, Db, Bk 40l, podsz.: św, bk, db na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% LMśw.	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	96		0,85	34	28	28.52	2	383	715	15,5 8,3	TPP-1.87
d	3,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal 5 E, **GI.** RDbr, ps/, plk//, plm, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, bor.czr, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs Db, Md 55l, Św 40l, podsz.: św, db na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 25% BMśw.	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW PODS	8 SO 1 BRZ 1 ŚW BK	55 55 55 7		0,91 0,10	25 25 22 	23 23 19 	31.35 28.83 30.11 	11 22	288 30 30 --- 348 	1080 110 110 --- 1300 	34,1 2,6 5,3 --- 42,0 11,2	TPP-3.75
f	3,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal 6 SE, **GI.** RDbr, ps/, plk//, plm, **ZR.** Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, tśl.mdr, **U.** 30% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.5., zmiesz. dkęp, mjs Św, Md, Brz 121l, Św, Brz 70l, Db 50l, podsz.: św, db, jał, brz na 40%, 1-od gnia 1.40 ha Db.s 5l. 3 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 30% BMśw.	110/110 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODS	8 SO 1 DB 1 DB DB.S	121 136 70 5		0,69 0,34	43 49 26 	32 29 21 	29.74 25.84 25.65 	2 2 3 31	271 35 24 --- 330 	1045 135 95 --- 1275 	19,2 2,8 3,2 --- 25,2 6,5	AGROT-2.46 IIIAU-90%-3.86 ODN-ZŁOŻ-2.46 CW-1.40
g	1,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 S, **GI.** RDb, ps//, pls, **ZR.** Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs Brz, Św 96l, Db, Brz, Św 75l, Db, Św 50l, podsz.: św, db, kru na 50%, **ST.** STABILNY	140/140 SO-DB (zg)	DRZEW	5 DB 5 SO	96 96		0,97	34 33	26 27	26.47 27.52	11	213 213 --- 426	315 315 --- 630	8,0 6,6 --- 14,6 9,9	TPP-1.47

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7																			
h	6,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** S,	110/110	DRZEW	7 SO	9		1,00		3	28.15	11				CP-6.37
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDbr, ps/, plk//,	DB-SO		3 DB.S	20			7	7	28.26		5	30	11,7	
					plm, **ZR.** Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.**	(zg)												1,8	
					zad, **R.** orl.pos, bor.czr, tśl.mdr, **U.** 10% zwierz, **C.** upr		PRZES	SO	121			43	29		2		92		
					złoż, drz sadz,			DB	136			49	27		2		13		
					D. zw.: 0.8., zmiesz. wkęp, mjs Kl 12l, Św 10l, Lp, Md,			BRZ	40			16	15		4		1		
					Bk 9l, podsz.: brz, so na 10%, 1-w cz. NW kępa 0.30			ŚW	40			17	14		4		1		
					ha Brz,Św 40l. So 121l. Db 136l. 1 szt.,												---		
					ST. STABILNY												107		
~a			0,74		**RP:** DROGI L														
	27,68		0,74		= 28,42												8472	212	
	27,68		0,74		= 28,42 Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)														
	27,68		0,74		= 28,42 Gmina Osie (072)														
	27,68		0,74		= 28,42 Powiat świecki (14)														
	27,68		0,74		= 28,42 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
8					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Szarłata (0006) Leśnictwo Zacisze (12)														
a	2,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	KO												AGROT-1.80
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	DB-SO	DRZEW	8 SO	121		0,80	41	29	26.68	2	282	730	13,4	IIIAU-90%-2.58
					Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.**	(zg)		1 DB	101			38	27	26.89	2	35	90	2,5	ODN-ZŁOŻ-1.80
					bor.czr, rkt.spe, tnk.spe, **C.** otul owp, drz sadz,	10		1 DB	70			26	21	25.65	3	24	60	2,4	CP-0.77
					D. zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Św 121l, Brz, Os 101l,											---	---	---	
					Bk, Św 70l, Św 50l, podsz.: św, db, jał na 50%, 1-od											341	880	18,3	
					gnia 0.77 ha Brz 10l. Db.b 13l. 2 szt.,													7,1	
					ST. STABILNY,		PODR	DB.B	13	sad	0,30		3	25.77	11				
					Info: 30% LMśw.														
b	3,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	KDO												IIIB-10%-3.50
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 6 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	DB-SO	DRZEW	9 SO	121		1,09	41	29	26.68	2	447	1565	25,7	ODN-ZŁOŻ-1.11
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr,	(zg)		1 DB	121			40	26	23.79	2	35	120	3,6	PIEL-1.11
					orl.pos, **C.** otul owp, drz nat,	20										---	---	---	
					D. zw.: 0.8., zmiesz. dkęp, mjs Św, Brz 121l, Db, Brz,											482	1685	29,3	
					Św 70l, Św, Db 50l, podsz.: św, db, jał, brz, kru na													8,4	
					60%, 1-gnia 1.11 ha 3 szt.,														
					ST. STABILNY														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
8																			
c	0,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	DRZEW	8 SO	121		1,03	43	29	26.68	2	361	45	0,8	AGROT-0.12
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Querco	SO		1 DB	121			44	26	23.79	3	47	5	0,1	IB-100%-0.12
					roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos,	(zg)		1 DB	80			29	22	24.86	3	35	5	0,1	ODN-ZRB-0.12
					C. otul owp, drz nat,											---	---	---	
					D. zw.: 0.8., zmiesz. jdn, mjs Św 80l, Db, Św 60l, Św, Db 40l, podsz.: św, db, os, jał na 70%,											443	55	1,0	
					ST. STABILNY													8,3	
d	5,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	KO												AGROT-3.43
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	DB-SO	DRZEW	SO	121		0,75	41	29	26.68	2	329	1655	31,2	IIIAU-90%-5.03
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr,	(cz zg)												6,2	ODN-ZŁOŻ-3.43
					orl.pos, **C.** otul owp, drz sadz,	10	PODR	8 DB.S	12	sad	0,33		3	26.99	11				CP-1.60
					D. zw.: 0.6., pjd Db 70l, Db 50l, mjs Św, Db, Brz 121l, Brz, Św 70l, Św 50l, podsz.: św, db, jał, brz na 50%, 1-od gnia 1.34 ha Db.s 12l. 4 szt. 2-w cz. SE od gnia 0.26 ha Bk 10l. 2 szt.,			2 BK	10	sad			3	43.15					
					ST. STABILNY														
~a			0,21		**RP:** DROGI L														
~b			0,22		**RP:** LINIE														
	11,23		0,43		= 11,66												4275	79.8	
	11,23		0,43		= 11,66 Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)														
	11,23		0,43		= 11,66 Gmina Osie (072)														
	11,23		0,43		= 11,66 Powiat świecki (14)														
	11,23		0,43		= 11,66 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
9					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Szarłata (0006) Leśnictwo Zacisze (12)														
a	2,84				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** otul owp, drz nat, z tur int, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. jdn, mjs Brz, Os 96l, Brz, Db, Św, Os 60l, Db 40l, podsz.: db, jał, św, brz, os na 70%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% LMśw.	110/110 DB-SO (zg) Przeb. C	DRZEW	9 SO	96		0,95	35	28	28.52	2	383	1090	22,9	TPP-2.84
								1 DB	96			31	25	25.49	3	43	120	3,0	
																---	---	---	
																426	1210	25,9	
																		9,1	
							PODR	DB	15	nat	0,20		3	23.62	22				
b	6,01				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, orl.pos, bor.czr, **U.** 10% grzyby, **C.** otul owp, drz nat, z tur int, **D.** zw.: 0.8., mjs Db 141l, Brz, Db, Św, Os 70l, Brz 50l, Brz, Ol, So 30l, podsz.: jał, db, brz, so, św na 50%, 1-w cz. S kępa 0.18 ha Db 40l. So,Brz 68l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10% Bśw. W cz. N miejsce turystyczne	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	141		1,10	44	29	24.91	2	454	2730	41,5	BRAK WSK-6.01
																		6,9	
							PODR	DB	15	nat	0,10		3	23.62	22				
c	0,80				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** LMśw (śś) z1, **T.** niz fal 3 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, orl.pos, rkt.spe, **C.** otul owp, z tur int, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp,, podsz.: db, jał, brz, kru na 60%, 1-w cz. NE kępa 0.15 ha Ol,Brz,So 40l. Ol 60l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał, **Info:** 50% BMśw.	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO	75		0,89	31	28	31.81	12	386	310	7,4	TPP-0.80
								1 BRZ	75			32	27	29.43		30	25	0,4	
																---	---	---	
																416	335	7,8	
																		9,8	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
9																			
d	1,51				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 9 E, **GI.** ARb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, chr.spe, bor.czr, **C.** otul owp, drz nat, z tur int, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Ol 75l, Db 50l, podsz.: db, jał, brz, jrz, os na 40%, 1-w cz. S bagno 0.05 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 45% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	75		0,86	28	24	27.84	11	345	520	13,9 9,2	TPP-1.51
~a			0,03		**RP:** DROGI L														
	11,16		0,03		= 11,19												4795	89.1	
	11,16		0,03		= 11,19 Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)														
	11,16		0,03		= 11,19 Gmina Osie (072)														
	11,16		0,03		= 11,19 Powiat świecki (14)														
	11,16		0,03		= 11,19 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
9A					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Cekcyn (012) Obr. ew. Ludwichowo (0005) Leśnictwo Zacisze (12)														
					Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)														
a	6,08				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **U.** 10% grzyby, **C.** otul owp, z tur int, **D.** zw.: 0.7., mjs Brz, Db, Ol 65l, Brz, Db, Ak 40l, podsz.: brz, jał, db, so, kru na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20% BMśw. W cz. N miejsce turystyczne	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	136		1,03	44	27	23.26	2	396	2410	39,9 6,6	BRAK WSK-6.08
b	3,57				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 E, **GI.** ARb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, **C.** otul owp, z tur int, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Db 67l, podsz.: db, jał, brz na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	67		0,99	24	22	27.41	11	366	1305	37,4 10,5	TPP-3.57

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
9A					Powiat tucholski (16) Gmina Cekcyn (012) Obr. ew. Ludwichowo (0005)														
c	1,30				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 3 E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, mal.włś, rkt.spe, **C.** otul owp, porol, z tur int, **D.** zw.: 0.8., podsz.: db, brz, czm.p na 50%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	54		0,90	23	21	29.57	11	318	415	14,1 10,8	TPP-1.30
d				1,30	**RP.** R (R VI) R (R V)		ZADRZEW	LP	110			94	18		3		5		
								BRZ	110			66	17		3		2		
								ŚW	80			29	15		3		1		

																	8		
g				0,16	**RP.** PS (Ps V)		ZADRZEW	OL	45			26	21		4		25		
					Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)														
~a			0,05		**RP:** DROGI L														
	10,95		0,05	1,46	= 12,46												4130	91.4	
	1,30			1,46	= 2,76 Obr. ew. Ludwichowo (0005)												(33)		
	1,30			1,46	= 2,76 Gmina Cekcyn (012)														
	1,30			1,46	= 2,76 Powiat tucholski (16)														
	9,65		0,05		= 9,70 Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)														
	9,65		0,05		= 9,70 Gmina Osie (072)														
	9,65		0,05		= 9,70 Powiat świecki (14)														
	10,95		0,05	1,46	= 12,46 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
10					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Cekcyn (012) Obr. ew. Trzebciny (0011) Leśnictwo Szklana Huta (09)														
a	0,73				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz fal 3 NE, **GI.** Tn, tn/, pl, **P.** zad, **R.** tnk.spe, trz.spe, sit.spe, **U.** 20% grzyby, **C.** drz nat, z tur int, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Brz 55l, podsz.: wb, czm na 60%, **ST.** STABILNY	80/80 OL (zg)	DRZEW	7 OL	45		0,63	23	20	27.82	21	124	90	4,2	BRAK WSK-0.73
								2 BRZ	45			21	19	27.25		41	30	0,9	
								1 OL	55			33	22	27.55		21	15	0,6	
																---	---	---	
																186	135	5,7 7,8	
b				0,18	**RP.** PS (Ps VI)		ZADRZEW (w cz. C)	OL	45			21	17		4		8		
								BRZ	45			20	18		4		2		

																	10		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
10																			
c				0,31	**RP.** R (R IVB)														
d				1,80	**RP.** R (R V)														
f				0,61	**RP.** R (R VI)														
g	0,77				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 24 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, mal.włś, bor.czr, **U.** 20% grzyby, **C.** drz nat, porol, otul owp, z tur int, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. kęp, mjs So, Brz 90l, Db, Bk, Os, Wb 55l, podsz.: db, os, bk, jał, kru, czm, bez.c na 90%, **ST.** STABILNY	80/80 DB-SO (cz zg)	DRZEW	7 BRZ 3 SO	55 55		0,78	32 26	25 22	30.89 30.32	3 4	169 109 --- 278	130 85 --- 215	3,4 2,3 --- 5,7 7,4	TPP-0.77
h				0,05	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW (w cz. C)	OL	55			32	21		4		5		
i				0,28	**RP.** PS (Ps V)		ZADRZEW (w cz. C)	OL	55			31	20		4		10		
j	2,30				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 8 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, żar.m, **U.** 10% grzyby, **C.** drz sadz, porol, otul owp, z tur int, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs So 90l, Db, Lp 76l, Brz, Wb, Os 65l, Brz 56l, podsz.: db, jał, brz, bk na 50%, 1-w cz. C bagno 0.03 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 SO 1 SO	65 76 56		0,97	24 29 21	21 23 20	26.83 26.65 27.97	11	230 94 21 --- 345	530 215 50 --- 795	14,1 6,7 2,5 --- 23,3 10,1	TPP-2.30
k				0,64	**RP.** R (R V)		ZADRZEW (w cz. C)	GR CZR	70 70			42 89	13 14		4 4		3 1 --- 4		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
10																			
l				0,71	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW	OL	50			23	19		4		15		
							(w cz. C)	BRZ	40			16	17		4		8		

																	23		
							ZAKRZEW	WB			0,50								
							(w cz. C)	BEZ.C											
m				0,11	**RP.** R (R VI)														
n	0,17				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS,	80/80	DRZEW	6 ŚW	39		0,92	14	15	32.25	22	115	20	1,4	TPP-0.17
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 3 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	BK-SO		4 SO	39			18	17	30.32		115	20	0,8	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr,	(cz zg)										---	---	---	
					mal.włś, **U.** 20% grzyby, **C.** drz sadz, porol, otul owp,											230	40	2,2	
					z tur int,													12,9	
					D. zw.: 0.8., zmiesz. grp,, podsz.: czm, brz, św na 30%,														
					ST. STABILNY														
o				0,07	**RP.** LINIA EN (Tr)		ZAKRZEW	BRZ			0,60								
							(w cz. C)	CZM											
p	1,51				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS,	110/110	DRZEW	5 SO	38		1,04	20	18	31.91	22	138	210	10,0	TPP-1.51
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	BK-SO		4 ŚW	38			13	15	32.67		104	155	8,8	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr,	(cz zg)		1 BRZ	38			18	18	28.65		23	35	1,4	
					rkt.spe, **U.** 20% grzyby, **C.** drz sadz, mło złoż, otul											---	---	---	
					owp, z tur int,											265	400	20,2	
					D. zw.: 0.8., zmiesz. grp,, podsz.: św, brz, db na 30%,													13,4	
					1-w cz. N d luka 0.16 ha Bk 7l. 1 szt.,		PRZES	SO	74			41	17		4		2		
					ST. STABILNY														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
10																			
r	1,01				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, mal.włś, **U.** 10% grzyby, **C.** otul owp, drz sadz, porol, z tur int, **D.** zw.: 0.9., mjs Db 56l, podsz.: bk, brz, jał, kru, db, czm na 80%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	56		0,99	23	20	27.97	11	328	330	11,2 11,1	TPP-1.01
s	1,30				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 6 E, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **U.** 10% grzyby, **C.** drz sadz, porol, otul owp, z tur int, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Św, Md, Db, Db.c 35l, podsz.: czm, lp, głg, bk na 80%, **ST.** STABILNY	110/110 BK-SO (cz zg)	DRZEW	5 SO 5 BRZ	35 35		1,16	16 16	16 17	30.93 28.80	12	127 127 --- 254	165 165 --- 330	9,1 6,9 --- 16,0 12,3	TWP-1.30
t				0,13	**RP.** LINIA EN (Tr)		ZAKRZEW (w cz. C)	CZM AK			0,70								
w	1,26				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 7 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, **U.** 10% grzyby, **C.** drz sadz, porol, otul owp, z tur int, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Brz, Os 50l, Brz 40l, Db, Os, Bk 35l, podsz.: czm, lp, bk, jrz na 80%, **ST.** STABILNY	80/80 DB-SO (cz zg)	DRZEW	5 BRZ 4 SO 1 DB.C	35 35 35		1,07	14 16 14	16 17 16	27.61 32.13 25.53	12	115 81 12 --- 208	145 100 15 --- 260	6,1 6,9 1,0 --- 14,0 11,1	TWP-1.26
x				0,70	**RP.** R (R VI)		ZAKRZEW (w cz. S)	BRZ DB CZM			0,10								
y				0,05	**RP.** LINIA EN (Tr)		ZAKRZEW	CZM BRZ			0,60								

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
10																			
z	0,35				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS,	110/110	DRZEW	5 SO	35		1,06	16	17	32.13	12	127	45	2,4	TWP-0.35
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 9 N, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	DB-SO		5 BRZ	35			16	17	28.80		115	40	1,7	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe,	(cz zg)										---	---	---	
					rkt.spe, **U.** 10% grzyby, **C.** drz sadz, porol, otul owp, z tur int,											242	85	4,1	
					D. zw.: 0.9., zmiesz. kęp,, podsz.: czm, lp na 60%,													11,7	
					ST. STABILNY														
ax			0,04		**RP:** DROGI L,		ZADRZEW	LP	120			78	17		4		30		
					T. 7 NE		(w cz. C)												
bx	1,19				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS,	80/80	DRZEW	7 BRZ	34		1,06	15	16	28.08	22	138	165	8,2	TWP-1.19
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 6 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	DB-SO		3 SO	34			17	17	32.62		81	95	4,9	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe,	(cz zg)										---	---	---	
					nar.spe, **U.** 20% grzyby, **C.** drz sadz, porol, otul owp, z tur int,											219	260	13,1	
					D. zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Db, Db.c 34l, podsz.:													11,0	
					czm, lp, db, brz, jał, bk na 60%,		PRZES	LP	120			92	17		3		5		
					ST. STABILNY														
cx				0,06	**RP.** LINIA EN (Tr)		ZAKRZEW	BRZ			0,30								
							(w cz. C)	CZM											
dx				0,09	**RP.** LINIA EN (Tr)		ZAKRZEW	CZM			0,40								
							(w cz. C)												
fx	0,26				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS,	80/80	DRZEW	6 BRZ	34		0,94	14	16	28.08	12	115	30	1,4	TWP-0.26
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 7 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	BK-SO		4 SO	34			17	15	30.18		69	20	1,2	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, mal.włś,	(cz zg)										---	---	---	
					pok.zwy, **C.** drz sadz, porol, otul owp, z tur int,											184	50	2,6	
					D. zw.: 0.8., zmiesz. kęp,, podsz.: lp, brz na 30%,													10,0	
					ST. STABILNY		PRZES	LP	70			26	17		4		5		
								LP	120			54	15		4		2		

																	7		
gx				0,19	**RP.** R (R VI)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
10 hx			0,29		**RP:** BUD INNE, **T.** 6 E		ZADRZEW (w cz. E)	SO	160			78	16		4		5		
					Obr. ew. Ludwichowo (0005)														
ix				0,02	**RP.** DROGI I (Dr)														
jx				0,11	**RP.** R (R VI)														
					Obr. ew. Trzebciny (0011)														
~a			0,16		**RP:** DROGI L														
	10,85		0,49	6,11	= 17,45												2914	118.1	
				0,13	= 0,13 Obr. ew. Ludwichowo (0005)												[35]		
	10,85		0,49	5,98	= 17,32 Obr. ew. Trzebciny (0011)												(52)		
	10,85		0,49	6,11	= 17,45 Gmina Cekcyn (012)														
	10,85		0,49	6,11	= 17,45 Powiat tucholski (16)														
	10,85		0,49	6,11	= 17,45 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
10A					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Cekcyn (012) Obr. ew. Małe Gacno (0006) Leśnictwo Szklana Huta (09)														
a	9,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 7 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, nas gosp, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Św 101l, Św, Db 80l, Św, Brz 55l, podsz.: jał, brz, św, db na 40%, 1-w cz. W bagno 0.05 ha 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.06 ha Bk 27l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	101	gdn	1,17	35	27	26.87	2	500	4735	92,6 9,8	TPN-9.47
					Obr. ew. Ludwichowo (0005)														
b				0,44	**RP.** R (R VI)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
10A																			
c	1,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 7 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 50l, podsz.: czm, brz, św na 40%, 1-w cz. E kępa 0.10 ha So,Brz 55l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0.13 ha So 35l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	50		0,91	23	21	30.75	12	320	590	21,1 11,4	TPP-1.85
d	0,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 6 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. wkęp, mjs Brz, Św 80l, Brz 60l, So 50l, podsz.: jał, brz, św na 20%, 1-w cz. C kępa 0.04 ha Brz 30l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	60 80		0,90	24 33	19 24	25.90 26.95	12	209 90 --- 299	135 60 --- 195	4,4 1,8 --- 6,2 9,5	TPP-0.65
f	2,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 7 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **U.** 10% grzyby, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 65l, Brz, Św 48l, podsz.: czm, db na 40%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	48		0,93	21	19	29.25	11	289	730	28,3 11,2	TPP-2.53
g	1,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **U.** 10% grzyby, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 54l, podsz.: jał, brz na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	54		0,99	19	17	25.29	12	269	395	15,0 10,3	TPP-1.46

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
10A h	0,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 E, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **U.** 10% grzyby, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.7., mjs Brz 76l, Św, Brz 40l, podsz.: jał, brz na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	76		0,84	32	22	25.64	11	305	220	6,1 8,5	TPP-0.72
i	1,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 10 E, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **U.** 20% grzyby, **C.** drz nat, porol, **D.** zw.: 0.8., podsz.: brz, czm, db na 20%, 1-w cz. C kępa 0.16 ha Brz,Bk 17l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO BRZ	54 85 85		0,89	21 47 52	19 22 23	27.45	12 3 3	279	490 8 4 --- 12	17,8 10,2	TPP-1.75 CP-0.16
j	2,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 7 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **U.** 10% grzyby, **C.** drz nat, porol, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. wkęp, mjs Brz 81l, Brz, Św 61l, podsz.: jał, św, brz na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	81 61		1,09	30 18	21 18	23.76 24.60	4 4	291 67 --- 358	635 145 --- 780	14,6 6,9 --- 21,5 9,9	TPP-2.18
k	4,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 6 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, nar.spe, rog.leś, **U.** 20% grzyby, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 59l, podsz.: jał, czm, db, głg na 40%, 1-w cz. NW kępa 0.13 ha So 65l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.34 ha So 38l. 1 szt. 3-w cz. SE kępa 0.43 ha So,Brz 53l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	59		0,91	24	22	29.27	12	338	1625	51,2 10,6	TPP-4.81

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
10A					Obr. ew. Małe Gacno (0006)														
l	9,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 7 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Db 63l, Św, Ak 55l, Św, Brz 40l, podsz.: db, brz, św, jał, so na 50%, 1-w cz. SE kępa 0.35 ha So,Brz,Św 55l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	63		1,02	25	22	28.30	11	377	3640	107,3 11,1	TPP-9.65
m	1,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **U.** 10% grzyby, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 1., mjs Brz 62l, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	62		1,04	22	20	26.47	11	345	595	18,7 10,8	TPP-1.73
n	0,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 6 E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Db 86l, Św 70l, podsz.: jał, św, db, so na 50%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	86 86		0,91	36 27	23 23	24.97 24.18	3 4	313 22 --- 335	250 20 --- 270	6,1 0,3 --- 6,4 8,0	BRAK WSK-0.80
~a			0,34		**RP:** DROGI L														
	37,60		0,34	0,44	= 38,38												14277	392.2	
	15,95			0,44	= 16,39 Obr. ew. Ludwichowo (0005)														
	21,65		0,34		= 21,99 Obr. ew. Małe Gacno (0006)														
	37,60		0,34	0,44	= 38,38 Gmina Cekcyn (012)														
	37,60		0,34	0,44	= 38,38 Powiat tucholski (16)														
	37,60		0,34	0,44	= 38,38 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
11					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Cekcyn (012) Obr. ew. Małe Gacno (0006) Leśnictwo Szklana Huta (09)														
a	17,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 7 SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, nas gosp, **D.** zw.: 0.9., mjs Db 140l, Brz, Db 92l, Św 75l, Św, Brz 55l, Db, Św 40l, podsz.: św, jał, db, brz na 50%, 1-w cz. NE bagno 0.04 ha 1 szt. 2-w cz. NE bagno 0.08 ha 1 szt. 3-w cz. E bagno 0.08 ha 1 szt. 4-w cz. SW kępa 0.10 ha Lp,Db 30l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMw, 10% LMw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	92	gdn	0,96	35	26	27.08	3	404	6910	153,3 9,0	TPN-17.10
b	4,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, pjd Brz 88l, mjs Św, Db, Os 88l, Św 55l, Md, Brz 45l, Św 40l, podsz.: św, jał, db na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** 45% LMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 MD	88 88		1,12	36 34	26 27	27.66 28.78	3 3	436 34 --- 470	1985 155 --- 2140	42,6 4,7 --- 47,3 10,4	TPP-4.55
c	10,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 6 SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 63l, podsz.: db, św, jał na 10%, 1-w cz. NE bagno 0.17 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	63		1,04	21	19	25.20	11	324	3315	106,1 10,4	TPP-10.23
~a			0,44		**RP:** DROGI L														
	31,88 31,88 31,88 31,88 31,88		0,44 0,44 0,44 0,44 0,44		= 32,32 = 32,32 Obr. ew. Małe Gacno (0006) = 32,32 Gmina Cekcyn (012) = 32,32 Powiat tucholski (16) = 32,32 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												12365	306.7	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
12					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Cekcyn (012) Obr. ew. Małe Gacno (0006) Leśnictwo Szklana Huta (09)														
a	2,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	SO	74		0,92	32	25	29.02	12	386	1145	29,6	TPP-2.96
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pl///, plż, **ZR.**	DB-SO												10,0	CP-0.20
					Querco roboris-Pinetum, **P.** szad, **R.** orl.pos, bor.czr, tnk.spe, **C.** drz sadz,	(cz zg)	PODRII	BK	20	sad	0,10		6	34.61	22				
					D. zw.: 0.9., pjd Db 140l, mjs Brz, Św 74l, Św, Db 40l, podsz.: db, św, jał na 40%, 1-w cz. N kępa 0.24 ha So.we 110l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0.20 ha So,Brz,Db 110l. Db 70l. 1 szt.,													
					ST. STABILNY,													
					Info: 20% BMśw.													
b	1,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	8 SO	64		1,04	26	22	28.07	12	314	360	10,2	TPP-1.14
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDb, pl///, plż, **ZR.**	DB-SO		2 MD	64			33	24	30.30		63	70	2,4	
					Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz,	(cz zg)										---	---	---	
					D. zw.: 0.9., zmiesz. wkęp, mjs Db 130l, Brz, Db, Bk 64l, podsz.: św, jał, bk, db, brz na 40%,											377	430	12,6	
					ST. STABILNY													11,1	
c	0,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	9 SO	71		1,01	31	27	31.59	12	427	425	10,3	TPP-0.99
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDb, pl///, plż, **ZR.**	DB-SO		1 BK	71			18	18	24.23		20	20	1,3	CP-0.08
					Alnetum incanae, **P.** zad, **R.** orl.pos, bor.czr, tnk.spe, **C.** drz sadz,	(cz zg)										---	---	---	
					D. zw.: 0.9., zmiesz. jdn, mjs Db 150l, Bk 110l, Brz,											447	445	11,6	
					Db 71l, podsz.: bk, św na 50%,		PODRII	BK	10	sad	0,10		1	21.08	22			11,7	
					ST. STABILNY														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
12 d	2,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 7 SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., pjd Bk 60l, mjs Bk 90l, Ol 60l, podsz.: bk, św, db, jał na 40%, 1-w cz. S bagno 0.05 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 20% LMśw.	110/110 BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	60		1,10	25	23	30.04	12	428	875	25,5 12,4	TPP-2.05
f	3,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 SE, **Gl.** RDb, pl///, plż, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Db 100l, Brz, Db 64l, podsz.: św, jał, bk na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** 50% BMśw.	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW PODRII	SO 9 BK 1 LP	64 27 27	 sad sad	0,94 0,80	26	23 9 8	29.09 34.28 18.46	12 12	366	1165	33,9 10,7	TPP-3.18 CP-3.00
g	2,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 6 SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, bor.czr, orl.pos, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Św, Ol, Db 71l, podsz.: bk, św, jał, so na 40%, 1-w cz. S bagno 0.07 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10% LMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	71		1,01	29	25	29.60	11	427	1125	29,1 11,0	TPP-2.64 CP-0.05
h	2,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 3 SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., mjs Brz 74l, Św 40l, podsz.: db, jał, św na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	74		1,00	25	21	25.00	11	345	855	23,8 9,6	TPP-2.48

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
12 i	6,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., mjs Brz, Md 64l, podsz.: db, jał, so na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	64		1,04	22	19	24.97	11	324	2000	63,5 10,3	TPP-6.18
j	4,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 71l, podsz.: jał, brz, so na 30%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	71		1,02	28	21	25.57	11	355	1695	47,8 10,0	TPP-4.77
k	3,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., mjs Brz 60l, podsz.: so, św, brz na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	60		0,99	22	19	25.90	11	308	985	32,9 10,3	TPP-3.19
~a			0,59		**RP:** DROGI L														
	29,58		0,59		= 30,17												10720	310.3	
	29,58		0,59		= 30,17 Obr. ew. Małe Gacno (0006)														
	29,58		0,59		= 30,17 Gmina Cekcyn (012)														
	29,58		0,59		= 30,17 Powiat tucholski (16)														
	29,58		0,59		= 30,17 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
13					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Cekcyn (012) Obr. ew. Małe Gacno (0006) Leśnictwo Szklana Huta (09)														
a	6,02				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 7 SE, **Gl.** RDbr, plż//, pl, **ZR.** Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, orl.pos, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, pjd Brz, Md, Db.b, Św 8l, Bk 7l, mjs Dg 22l, podsz.: brz, czm, wb, db, jrz na 20%, 1-w cz. C kępa 0.20 ha Brz 90l. So 130l. 1 szt. 2-w cz. C bagno 0.16 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał, **Info:** 10% BMśw.	140/140 SO-DB (zg)	DRZEW	4 DB	22		1,00		7	26.81	11					CP-1.63
								4 SO	8				2	24.80						CW-4.22
								2 BK	22				7	35.04					
							PRZES	SO	130			48	28		3		50		
								BRZ	90			36	25		3		5		
								DB	90			37	21		4		3		
								OL	40			19	17		4		1		

																	59		
b	3,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 7 SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, orl.pos, bor.czr, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** zw.: 0.2., zmiesz. wkęp, mjs Bk 14l, podsz.: db, jał, św, brz na 40%, 1-w cz. E bagno 0.09 ha 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.30 ha Db 50l. So,Brz 133l. Db 90l. Św 70l. Brz 35l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał, **Info:** 10% LMśw.	140/140 DB-SO (zg)	DRZEW	7 DB	21	sad	0,20		7	27.51	11					ODN-ZŁOŻ-2.32
								3 BK	20	sad			7	38.35						CP-0.74
							PRZES	SO	133			45	28		2		90			PIEL-2.32
								BRZ	133			46	27		3		3		
								DB	90			25	22		4		2		
								ŚW	70			22	18		4		1		

																	96		
c				0,59	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW (w cz. C)	SO	100			44	25		3		5		
								BRZ	80			32	23		4		3		
								DB	80			24	16		4		3		
								BRZ	40			13	15		4		1		

																	12		
							ZAKRZEW (w cz. C)	WB			0,20								

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
13 d	3,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 101l, Św, Brz, Db 70l, Św, Brz 45l, podsz.: św, jał, so na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	101		1,16	34	25	24.87	3	454	1365	27,9 9,3	BRAK WSK-3.01
f	2,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 6 SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, upr poch, **D.** zw.: 1., mjs Św, Bk, Db 17l, Brz, Md 16l, podsz.: czm, brz, jał na 20%, 1-w cz. W kępa 0.20 ha Brz 45l. So 136l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.21 ha Brz 80l. So 136l. Brz 45l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał, **Info:** 30% Bśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO BRZ BRZ DB	15 136 80 45 80	upr	1,00	45 15 27	5 27 27 15 17	26.52	11 2 4 4 4	120 5 3 2 --- 130		CP-2.83
g				0,29	**RP.** BAGNO (N)		ZAKRZEW (w cz. C)	WB CZM			0,30								
h	6,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Św, Brz, Db 100l, Db 80l, Św, Brz 70l, Brz, Św 50l, podsz.: św, jał, czm, so, db na 50%, 1-w cz. SW d luka 0.19 ha Bk 7l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0.60 ha So 75l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10% Bśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	100		1,04	36	26	26.00	3	426	2600	54,0 8,9	BRAK WSK-6.10 CW-0.19

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
13																			
i	1,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, psz.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 101l, Db 80l, Św 55l, Św 35l, podsz.: jał, czm, św na 60%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	101		1,17	35	27	26.87	2	500	500	9,8 9,8	AGROT-1.00 IB-95%-1.00 ODN-ZRB-1.00
~a			0,49		**RP:** DROGI L														
~b			0,10		**RP:** LINIE														
	22,02		0,59	0,88	= 23,49												4750	91.7	
	22,02		0,59	0,88	= 23,49 Obr. ew. Małe Gacno (0006)												(12)		
	22,02		0,59	0,88	= 23,49 Gmina Cekcyn (012)														
	22,02		0,59	0,88	= 23,49 Powiat tucholski (16)														
	22,02		0,59	0,88	= 23,49 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
14					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Cekcyn (012) Obr. ew. Małe Gacno (0006) Leśnictwo Szklana Huta (09)														
a	4,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 S, **GI.** RDbr, plż//, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, upr złoż, **D.** zmiesz. wkęp, pjd Bk 19l, Bk 7l, Md 5l, mjs Lp, Jb 5l, podsz.: czm, db, brz na 20%, 1-w cz. SE kępa 0.21 ha Db,Św 65l. So 130l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0.02 ha Brz 45l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 5% BMw.	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 3 DB 1 BRZ SO DB ŚW	5 20 5 130 65 65		1,00	 46 23 16	 6 2 27 17 16	26.52 34.56	11 3 4 4		 70 5 2 --- 77		CP-1.50 CW-3.06
b	1,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 NE, **GI.** RDbr, plż//, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.6., pjd Db 80l, Db 55l, mjs Św 90l, Św 70l, Brz 55l, podsz.: db, św, czm, jał na 40%, 1-w cz. C od gnia 0.40 ha Db.b 8l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał, **Info:** 10% BMw.	110/110 DB-SO (cz zg) 10	KO DRZEW PODR	 SO DB.B	 131 8	 sad	 0,83 0,30	 45 	 29 1	 25.75 22.45	 2 12	 353 	 475 	 8,2 6,1 	AGROT-0.94 IIIAU-80%-1.34 ODN-ZŁOŻ-0.94 CW-0.40

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
14																			
c	2,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	5 SO	14		1,00		4	24.63	12				CP-2.46
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 2 SE, **GI.** RDbr, plż//, pl, **ZR.**	DB-SO		2 DB	22				7	26.81					
					Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr,	(zg)		2 DB	15				4	26.54					
					C. drz sadz, mło złoż,			1 LP	14				4	17.74					
					D. zw.: 1., zmiesz. dkęp, mjs Bk 14l, Brz, Md 13l,		PRZES	SO	133			45	28		2		80		
					podsz.: jał, św, db, brz na 20%, 1-w cz. S kępa 0.26			BRZ	90			38	23		4		3		
					ha So 133l. Św 60l. Brz 90l. 1 szt.,			ŚW	60			19	19		4		2		
					ST. STABILNY												---		
																	85		
d	4,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	5 SO	12		1,00		3	23.40	12				CP-4.30
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 2 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	DB-SO		2 DB	25			10	11	30.38		10	45	7,4	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr,	(zg)		1 BK	25				8	33.98					
					rkt.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, mło złoż,			1 BRZ	12				6	31.46					
					D. zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Św, Bk 12l, podsz.: brz,			1 MD	12				6	32.47					
					kru, so, db, bk na 20%, 1-w cz. N kępa 0.40 ha													1,7	
					So,Brz 125l. Lp,Brz 50l. Kl,Św 70l. Db 65l. 1 szt. 2-w		PRZES	SO	125			43	27		2		250		
					cz. S kępa 0.45 ha Db 65l. Bk,Św 70l. Brz 50l. Db 90l.			BRZ	125			40	23		3		8		
					So 125l. 1 szt.,			DB	90			32	18		4		3		
					ST. STABILNY			ŚW	70			26	19		4		3		
								DB	65			18	12		4		3		
								BRZ	50			16	17		4		2		
								LP	50			18	15		4		2		
								BK	70			18	17		4		1		
								KL	70			32	18		4		1		

																	273		
f	4,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	140/140	DRZEW	8 DB	17		0,20		6	29.01	12				ODN-ZŁOŻ-3.62
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	DB-SO		2 BK	17				6	40.41					PIEL-3.62
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr,	(zg)	PRZES	SO	130			46	29		2		100		CP-0.86
					orl.pos, **C.** drz sadz, mło złoż,			LP	60			17	18		4		2		
					D. zw.: 0.2., zmiesz. kęp,, podsz.: db, lp, św, jał, kru			DB	60			18	17		4		2		
					na 30%, 1-kępa 0.29 ha Lp,Db 60l. So 130l. 2 szt.,												---		
					ST. STABILNY												104		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
14																			
g	3,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	KO												
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDbr, plż//, pl, **ZR.**	DB-SO	IP	SO	130		0,83	46	28	24.81	2	341	1135	20,1	AGROT-0.60
					Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.spe, orl.pos,	(cz zg)												6,0	IVD-30%-3.33
					C. drz sadz,	20	IIP	6 DB	60		0,25	17	15	22.00	4	29	95	6,2	ODN-ZŁOŻ-0.60
					D. IP: zw.: 0.7.,IIP: zw.: 0.2., IP mjs Św, Db 90l, Brz			4 ŚW	70			23	18	24.79	4	29	95	5,9	CW-1.00
					80l, IIP zmiesz. grp, mjs Brz 60l, Db 45l, Brz 35l,											---	---	---	
					podsz.: db, św, jał, brz na 30%, 1-w cz. C remiza 0.21											58	190	12,1	
					ha Głg 45l. Czm 55l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0.11 ha													3,6	
					Lp,Db,Js,Brz 55l. 1 szt. 3-od gnia 1.00 ha Bk 7l. Db.b		PODS	8 DB.B	4		0,30				12				
					4l. 3 szt.,			2 BK	7										
					ST. STABILNY,														
					Info: 20% BMw.														
h	0,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	DRZEW	9 SO	130		1,26	38	29	25.84	2	512	385	5,7	BRAK WSK-0.75
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	SO		1 BK	70			19	19	25.72	4	17	15	1,1	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr,	(zg)										---	---	---	
					rkt.spe, **C.** drz sadz,											529	400	6,8	
					D. zw.: 1., zmiesz. grp, pjd Bk 50l, mjs Św 91l, Db 70l,													9,1	
					Lp, Brz, Db, Św 50l, podsz.: bk, jał, św, lp na 70%,														
					ST. STABILNY														
~a			0,41		**RP:** DROGI L														
~b			0,13		**RP:** LINIE														
	21,46		0,54		= 22,00												2784	54.6	
	21,46		0,54		= 22,00 Obr. ew. Małe Gacno (0006)														
	21,46		0,54		= 22,00 Gmina Cekcyn (012)														
	21,46		0,54		= 22,00 Powiat tucholski (16)														
	21,46		0,54		= 22,00 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
15					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Cekcyn (012) Obr. ew. Małe Gacno (0006) Leśnictwo Szklana Huta (09)														
a				0,11	**RP.** LINIA EN (Tr)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
15																			
b	5,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	7 SO	7		1,00		2	27.02	11				CP-5.71
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	DB-SO		2 DB	20				6	26.52					
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr,	(zg)		1 BRZ	8				3	29.58					
					mal.włś, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, mło złoż,		PRZES	SO	120			42	28		2		200		
					D. zw.: 1., zmiesz. kęp, pjd Bk 20l, Bk, Db.b 8l, Md,			BK	60			19	18		4		2		
					Św 7l, podsz.: brz, czm, bk, so, db na 20%, 1-w cz.			DB	60			21	17		4		2		
					NE kępa 0.40 ha So 120l. Bk 60l. 1 szt.,												---		
					ST. STABILNY												204		
c	3,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	DRZEW	SO	112		1,18	36	26	24.58	2	466	1420	26,6	IB-95%-3.05
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	SO												8,7	ODN-ZRB-3.05
					Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe,	(zg)													
					śmł.spe, **C.** drz sadz,														
					D. zw.: 0.9., mjs Św 40l, podsz.: jał, św, so na 20%,														
					ST. STABILNY														
d	8,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	KDO												AGROT-2.40
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	DB-SO	DRZEW	SO	116		0,95	39	29	27.18	2	423	3420	62,2	IVD-30%-8.08
					Querco roboris-Pinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, bor.czr,	(zg)												7,7	ODN-ZŁOŻ-2.40
					jeż.spe, **C.** drz sadz,	20	PODR	9 DB.B	6	sad	0,20		1	26.80	12				CW-1.42
					D. zw.: 0.7., mjs Db, Św, Brz 70l, Św 50l, podsz.:			1 BK	7	sad			1	30.63					
					czm, jał, św, db, brz na 70%, 1-od gnia 1.42 ha Db.b														
					6l. Bk 7l. 5 szt.,														
					ST. STABILNY														
f		0,92			**RP:** INNE WYL, **F.** GOSP, **G.** Z,	SO													BRAK WSK-0.92
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **P.** ścio														
~a			0,17		**RP:** DROGI L														
	16,84	0,92	0,17	0,11	= 18,04												5044	88.8	
	16,84	0,92	0,17	0,11	= 18,04 Obr. ew. Małe Gacno (0006)														
	16,84	0,92	0,17	0,11	= 18,04 Gmina Cekcyn (012)														
	16,84	0,92	0,17	0,11	= 18,04 Powiat tucholski (16)														
	16,84	0,92	0,17	0,11	= 18,04 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
16					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Szarłata (0006) Leśnictwo Wygoda (11)														
a				11,75	**RP.** E-Ł (E-Ł IV)		ZADRZEW	SO	95			39	27		2		24		
								BRZ	80			37	24		3		16		
								TP	80			45	27		3		9		
								DB	140			65	27		2		5		
								OL	55			26	18		4		5		

																	59		
							ZAKRZEW	WB			0,10								
								KRU											
								OL											
b	1,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 29 E, **GI.** RDb, pls, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, nar.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Db, Bk, Ol 54l, podsz.: św, kru, brz, jrz na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMśw.	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	7 SO	54		1,00	25	23	31.63	12	279	550	17,0	TPP-1.97
								2 BRZ	54			25	23	29.06		60	120	3,0	
								1 ŚW	54			25	22	32.93		40	80	3,0	
																---	---	---	
																379	750	23,0	
																		11,7	
c	6,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal 10 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.bru, śmł.spe, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** zw.: 0.9., pjd Św 50l, mjs Św, Db, Lp, Gb 110l, Brz, Św, Db 96l, podsz.: św, jał, kru, so na 30%, 1-w cz. SE d luka 0.10 ha Brz,So,Św 9l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.33 ha Brz 50l. So 35l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 40% Bśw, 10% LMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	96		0,95	32	26	26.52	2	394	2610	56,9	TPP-6.63
																		8,6	
~a			0,10		**RP:** LINIE														
	8,60		0,10	11,75	= 20,45												3360	79.9	
	8,60		0,10	11,75	= 20,45 Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)												(59)		
	8,60		0,10	11,75	= 20,45 Gmina Osie (072)														
	8,60		0,10	11,75	= 20,45 Powiat świecki (14)														
	8,60		0,10	11,75	= 20,45 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
17					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Szarłata (0006) Leśnictwo Wygoda (11)														
a	2,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal 11 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, śmł.dar, bor.czr, **D.** IP: zw.: 0.8.,IIP: zw.: 0.3., IP zmiesz. grp, mjs Św 110l, Św 96l, Św 80l, IIP mjs Db 80l, Św, Brz 60l, Db, Brz, Św 40l, podsz.: św, kru, jał, jrz, db na 60%, 1-bagno 0.15 ha 2 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 40% LMśw. W cz. NW miejsce postoju	110/110 DB-SO (zg)	2 PIĘTR IP IIP	 8 SO 2 BRZ DB	 96 96 60		 0,88 0,36	 35 33 20	 28 27 17	 28.52 27.30 23.97	 2 2 22	 319 64 --- 383 74	 845 170 --- 1015 195	 18,0 1,7 --- 19,7 7,4 12,2 4,6	TPP-2.65
b	5,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 96l, Św, Brz, Db 55l, So, Db 40l, podsz.: jał, św, db, so, brz na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** 15% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW PODR	SO SO	96 20	 nat	0,87 0,20	32 	26 5	26.52 21.97	2 12	362	1880	41,8 8,1	TPP-5.19
c	1,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 23 N, **GI.** RDb, pls, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, śmł.dar, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. wkęp, pjd Brz 7l, mjs Św 11l, Md, Bk 10l, Os 7l, podsz.: brz, so, os na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** 40% BMśw.	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 DB.B 1 BRZ DB	10 11 10 120		1,00	 54	3 2 5 27	26.35 24.28 32.65 	11 2		 3		CP-1.17

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
17																			
d	14,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.8., mjs Św, Brz 96l, Św 50l, podsz.: jał, so, św, brz na 30%, 1-w cz. N kępa 0.03 ha Brz,Św 37l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.42 ha Brz 30l. So 35l. Brz 45l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 5% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW PODR	SO 7 SO 3 SO	96 20 15	 nat nat	0,88 0,20	30	25 5 3	25.53 21.97 20.04	2 12	351	5235	118,4 7,9	TPP-14.92
~a			0,39		**RP:** DROGI L														
~b			0,23		**RP:** LINIE														
	23,93		0,62		= 24,55												8328	192.1	
	23,93		0,62		= 24,55 Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)														
	23,93		0,62		= 24,55 Gmina Osie (072)														
	23,93		0,62		= 24,55 Powiat świecki (14)														
	23,93		0,62		= 24,55 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
18					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Szarłata (0006) Leśnictwo Wygoda (11)														
a	3,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 S, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, bor.czr, rkt.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. dkęp, mjs Db 45l, Św, Ol.s 28l, podsz.: brz, so, ol.s na 30%, 1-w cz. C kępa 0.23 ha So 96l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	28 28 96		1,06	9 12 30	10 12 24	26.45 26.12 	11 3	93 31 --- 124	365 120 --- 485 75	35,0 7,3 --- 42,3 10,7	TWP-3.94
b	3,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 E, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, śmł.spe, rkt.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. pas, mjs So 25l, Jw 18l, 1-kępa 0.37 ha So 96l. 2 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	18 18 96		1,00	 7 30	6 7 24	26.07 25.53 	11 3	 5 	 20 110	 2,8 0,8 	CP-3.66

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
18																			
c	13,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Św 96l, Św, Brz 60l, Brz 40l, podsz.: jał, brz, so, św na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	96		0,96	31	25	25.53	2	383	5310	117,3 8,5	Działka nr 1: IB-95%-4.00 ODN-ZRB-4.00
d	0,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDb, pl//, gz///, plm, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos, rkt.spe, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.7., pjd So 40l, mjs Brz, So 35l, podsz.: brz, so, jał na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** 40% Bśw.	80/80 SO (niezg)	DRZEW PODR	BRZ SO	56 25	 nat	0,73 0,20	28	24 6	29.63 20.99	3 22	239	170	4,3 6,0	TPP-0.72
f	1,21				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos, rkt.spe, **C.** drz nat, **D.** zw.: 1., zmiesz. dkęp, mjs Brz, Św 40l, podsz.: brz, so, jał na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** W cz. C: Punkt czerpania wody nr 11	110/110 SO (zg)	DRZEW	5 SO 3 SO 2 BRZ	50 40 52		1,05	17 13 21	16 13 19	25.31 25.08 25.34	11	124 62 52 --- 238	150 75 65 --- 290	6,6 3,9 1,9 --- 12,4 10,2	TPP-1.21
g	0,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 2 NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **U.** 10% antrop, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. jdn, mjs Ol.s 19l, podsz.: so, brz na 10%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: koc.pia	110/110 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	19 19		0,70	7	6 7	25.19 24.56	22	5		0,2 0,6	CP-0.34
h			0,03		**RP:** PARKING L, **T.** 4 NE														
~a			0,58		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
18																			
	23,74		0,61		= 24,35												6460	179.3	
	23,74		0,61		= 24,35 Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)														
	23,74		0,61		= 24,35 Gmina Osie (072)														
	23,74		0,61		= 24,35 Powiat świecki (14)														
	23,74		0,61		= 24,35 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
19					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Szarłata (0006) Leśnictwo Wygoda (11)														
a	0,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal 6 SE, **GI.** RDb, pl//, gz///, plm, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, śmł.dar, rkt.spe, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.7., pjd So 40l, mjs Brz 40l, podsz.: so, św, jał, brz na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** 30% Bśw.	80/80 SO (niezg) Przeb. C	DRZEW PODR	BRZ SO	56 25	nat	0,70 0,20	28	24 6	29.63 20.99	3 22	229	135	3,4 5,8	TPP-0.59
b	2,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal 3 SE, **GI.** RDb, pl//, gz///, plm, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., pjd Brz 35l, mjs Św, Brz 101l, Św 60l, podsz.: brz, jał, św, so na 70%, **ST.** STABILNY, **Info:** 25% Bśw.	110/110 DB-SO (cz zg) 20	DRZEW	SO	101		1,11	33	27	26.87	3	477	1145	22,6 9,4	AGROT-0.72 IIIA-30%-2.40 ODN-ZŁOŻ-0.72
c	17,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 101l, Św, Db 60l, Św, Brz 40l, podsz.: brz, św, jał, so na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	101		1,05	33	26	25.87	2	431	7645	156,8 8,8	Działka nr 1: AGROT-2.75 IB-95%-2.75 ODN-ZRB-2.75

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
19																			
d	2,43				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz nat, drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Brz 50l, Brz 35l, podsz.: jał, brz, so na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 SO	35 50		1,04	13 17	11 15	24.44 24.16	12	81 104 --- 185	195 255 --- 450	15,2 10,1 --- 25,3 10,4	TWP-2.43
f	0,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 2 E, **GI.** RDb, pl, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, **U.** 10% antrop, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Wb 19l, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: koc.pia	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	19		0,90		5	22.75	22				CP-0.55
g	4,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal 3 SE, **GI.** RDb, pl//, gz///, plm, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.6., pjd Brz 35l, mjs Św, Brz 101l, Św 60l, podsz.: brz, jał, św, so na 40%, 1-od gnia 0.86 ha Db.b 12l. 2 szt. 2-w cz. S od gnia 0.29 ha Bk 10l. 2 szt., **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	 SO 8 DB.B 2 BK	 101 12 10	 sad sad	 0,71 0,30	 34 	 27 2 2	 26.87 22.98 33.38	 2 11	 306 	 1275 	 28,3 6,8 	AGROT-3.01 IIIAU-90%-4.16 ODN-ZŁOŻ-3.01 CP-1.15
h	2,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.bru, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Św 10l, 1-w cz. S kępa 0.15 ha So 101l. Brz 30l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 5% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO BRZ	8 9 101 30		1,00	 29 7	2 4 23 8	24.80 31.42 	11 3 4	 	 40 1 --- 41	 	CP-2.10
i		2,26			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **D.** 1-w cz. S kępa 0.12 ha So 101l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMśw.	SO	PRZES	SO	101			30	24		2		38		ODN-ZRB-2.26

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
19																			
j			0,05		**RP:** PARKING L, **T.** 3 E														
~a			0,45		**RP:** DROGI L														
~b			0,34		**RP:** LINIE														
	29,97	2,26	0,84		= 33,07												10729	236.4	
	29,97	2,26	0,84		= 33,07 Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)														
	29,97	2,26	0,84		= 33,07 Gmina Osie (072)														
	29,97	2,26	0,84		= 33,07 Powiat świecki (14)														
	29,97	2,26	0,84		= 33,07 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
20					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Szarłata (0006) Leśnictwo Wygoda (11)														
a	2,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów 4 E, **GI.** RDb, pl/, plżk//, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, bor.czr, śmł.dar, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. pas, mjs Ol.s 25l, podsz.: so, brz, ol.s na 10%, 1-w cz. NE kępa 0.03 ha So 96l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	25 25 96		1,04	8 11 30	8 11 24	24.90 26.62 	12 3	57 31 --- 88 	120 65 --- 185 10	17,3 4,0 --- 21,3 10,0	TWP-2.14
b	3,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów 4 E, **GI.** RDb, pl/, plżk//, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos, rkt.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Md, Św, Bk, Ol.s, Jrz 14l, podsz.: brz, so, ol.s na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMśw	110/110 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	14 14		1,00		4 6	24.63 28.09	11				CP-3.92
c	19,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów 3 SE, **GI.** RDb, pl/, plżk//, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 96l, Św, So, Brz 50l, podsz.: so, jał, św, brz na 30%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	96		0,98	29	24	24.53	3	372	7155	161,1 8,4	Działka nr 1: IB-95%-3.35 ODN-ZRB-3.35 Działka nr 2: IB-95%-3.94 ODN-ZRB-3.94

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
20																			
d	1,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów 3 SE, **GI.** RDb, pl/, płżk//, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., mjs Brz 43l, podsz.: brz, jał na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	43		1,04	17	17	28.76	12	278	380	16,5 12,0	TPP-1.37
g	1,78				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów 4 SW, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, bor.czr, rkt.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. pas, mjs Brz 40l, Ol.s, Św 25l, podsz.: brz, so, ol.s na 20%, 1-w cz. NW kępa 0.11 ha Brz 40l. So 96l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 40% Bśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	25 25 96		1,05	8 11 29	8 11 23	24.90 26.62 	12 3	72 10 --- 82 25	130 20 --- 150 	16,3 1,7 --- 18,0 10,1 	TWP-1.78
h	2,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów 3 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 96l, Db 60l, podsz.: jał, so, św, brz, db na 50%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW PODR	SO 7 BRZ 3 SO	96 25 25	 nat nat	0,91 0,20	33 	27 9 5	27.52 23.51 18.75	2 22 	394 	915 	19,7 8,5 	TPP-2.32
i	0,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów 4 SE, **GI.** RDb, pl/, płżk//, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Św 35l, podsz.: so, jał, św, brz na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 40% BMśw.	80/80 SO (niezg)	DRZEW <

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
20																			
	31,13		0,92		= 32,05												8885	239.8	
	31,13		0,92		= 32,05 Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)														
	31,13		0,92		= 32,05 Gmina Osie (072)														
	31,13		0,92		= 32,05 Powiat świecki (14)														
	31,13		0,92		= 32,05 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
21					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Łążek (0003) Leśnictwo Wygoda (11)														
					Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)														
a	3,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów 4 SE, **GI.** RDb, pl/, plżk//, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **D.** zw.: 0.9., pjd Św 40l, mjs Brz 96l, podsz.: św, so, jał, brz na 60%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	96		0,96	30	25	25.53	2	383	1250	27,6 8,4	TPP-3.27
b	4,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów 3 SE, **GI.** RDb, pl/, plżk//, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, bor.czr, śmł.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Ol.s, Św 17l, podsz.: brz, so, ol.s na 20%, 1-kępa 0.23 ha So 116l. 2 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	17 17 116		1,00	 7 31	5 7 24	24.49 26.60 	11 3	 10 	 40 80	 6,5 1,6 	CP-4.06
c	2,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów 3 S, **GI.** RDb, pl/, plżk//, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp,, 1-w cz. E kępa 0.16 ha So 116l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	10 10 116		1,00	 32	2 4 24	21.31 29.01 	11 2	 	 45	 	CP-2.89

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21 d	2,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów 3 SE, **GI.** RDb, pl/, plżk//, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **D.** zw.: 1., mjs Brz 70l, podsz.: jał, brz na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	70		1,03	24	22	26.79	11	377	1020	28,4 10,5	TPP-2.71
f	2,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów 4 S, **GI.** RDb, pl/, plżk//, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 96l, podsz.: jał, św, so, bk, brz na 50%, 1-w cz. N kępa 0.07 ha So 65l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	96		1,01	30	25	25.53	2	404	830	18,0 8,8	TPP-2.05
g	2,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów 3 E, **GI.** RDb, pl/, plżk//, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **D.** zw.: 1., mjs Brz 90l, podsz.: jał, so, św, brz na 50%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	111		1,18	34	27	25.69	2	489	1365	25,2 9,0	AGROT-2.79 IB-95%-2.79 ODN-ZRB-2.79
h	0,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów 3 SE, **GI.** RDb, pl/, plżk//, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. dkęp,, podsz.: so, jał, brz na 30%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 BRZ	40 51		1,03	16 24	14 20	26.33 26.65	22	127 104 --- 231	50 40 --- 90	2,5 1,2 --- 3,7 9,7	TPP-0.38

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21					Obr. ew. Łążek (0003)														
i				1,59	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW	SO	35			13	11		4		130		
								SO	45			19	15		4		30		
								BRZ	35			15	13		4		30		
								SO	71			33	22		3		2		
								BRZ	71			31	22		3		2		

																	194		
							SAMOS	SO	25		0,20								
								SO	15										
								BRZ	15										
j	2,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal 6 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.bru, **C.** porol, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Brz 71l, Brz 55l, podsz.: jał, so na 20%, 1-w cz. E kępa 0.08 ha So,Brz 25l. 1 szt. 2-w cz. C bagno 0.18 ha 1 szt. 3-w cz. NW kępa 0.28 ha So,Brz 35l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMb	110/110 SO (zg)	DRZEW	5 SO	71		0,93	26	23	27.60	11	173	505	14,4	TPP-2.92
								3 SO	91			35	26	27.22		122	355	7,7	
								2 SO	55			23	19	27.18		61	180	6,1	
																---	---	---	
																356	1040	28,2	
																		9,7	
k	0,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal 10 NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, śmł.dar, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. jdn, mjs Czm.p 23l, podsz.: czm.p, brz, jał, so na 50%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	8 SO	23		0,94	10	9	28.02	11	72	20	2,5	TWP-0.30
								2 BRZ	23			11	11	28.14		21	5	0,5	
																---	---	---	
																93	25	3,0	
																		10,0	
l	0,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. pas,, podsz.: czm.p, bez.c, brz, kru na 30%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	9 SO	15		1,00		4	23.54	11				CP-0.47
								1 BRZ	15				6	26.71					

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21 n	2,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal 3 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** porol, drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 51l, Czm.p 40l, podsz.: czm.p, jał, brz na 60%, 1-w cz. SE kępa 0.14 ha Brz,Czm.p 12l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	51		0,85	23	21	30.44	11	298	680	24,6 10,7	TPP-2.29 CP-0.14
o	1,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.dar, **C.** porol, drz sadz, **D.** zw.: 1., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	86		1,09	28	24	25.97	3	425	580	13,5 9,9	TPP-1.36
p	1,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** porol, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Db 66l, Jw, Db 40l, podsz.: czm.p, jał, św na 30%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	66		0,94	25	23	28.64	11	366	530	15,1 10,4	TPP-1.45
r	1,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.dar, **C.** porol, drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Ol.s 58l, 1-w cz. S kępa 0.07 ha So,Brz 45l. 1 szt. 2-w cz. SW bagno 0.09 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	58		0,92	19	19	26.40	11	288	340	11,8 10,0	TPP-1.18
					Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)														
~a			0,39		**RP:** DROGI L														
					Obr. ew. Łążek (0003)														
~b			0,08		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21																			
	28,12		0,47	1,59	= 30,18												7915	205.6	
	9,97		0,08	1,59	= 11,64 Obr. ew. Łążek (0003)												(194)		
	18,15		0,39		= 18,54 Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)														
	28,12		0,47	1,59	= 30,18 Gmina Osie (072)														
	28,12		0,47	1,59	= 30,18 Powiat świecki (14)														
	28,12		0,47	1,59	= 30,18 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
22					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Szarłata (0006) Leśnictwo Zacisze (12)														
a	4,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Św 88l, Brz, Ol, Św 60l, Św 40l, podsz.: jał, brz, św na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20% BMw	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	88		0,89	31	26	27.66	2	380	1725	39,9 8,8	TPP-4.54
b	9,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.bru, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 86l, So, Brz 50l, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	86		1,01	24	19	20.94	3	302	2740	74,1 8,2	TPP-9.07
d				0,27	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW	OL	70			25	21		3		12		
								BRZ	70			31	23		3		8		
								ŚW	45			25	16		4		2		

																	22		
							SAMOS	ŚW	20		0,40								
f	6,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 74l, 1-w cz. SW kępa 0.25 ha So 110l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	74		0,88	24	21	25.00	11	305	1975	56,6 8,7	TPP-6.47

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
22																			
g	1,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. kęp, mjs Brz 110l, Brz, Db, Os 90l, podsz.: św, brz na 30%, 1-w cz. SW kępa 0.12 ha Db,Brz 110l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0.05 ha Św,Brz,Db 35l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 25% BMśw, 10% LMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB	90 110		0,92	29 36	24 25	25.37 23.86	3 3	324 34 --- 358	365 40 --- 405	8,5 1,1 --- 9,6 8,6	TPP-1.12
~a			0,12		**RP:** DROGI L														
~b			0,09		**RP:** LINIE														
	21,20		0,21	0,27	= 21,68												6845	180.2	
	21,20		0,21	0,27	= 21,68 Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)												(22)		
	21,20		0,21	0,27	= 21,68 Gmina Osie (072)														
	21,20		0,21	0,27	= 21,68 Powiat świecki (14)														
	21,20		0,21	0,27	= 21,68 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
23					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Szarłata (0006) Leśnictwo Zacisze (12)														
a	1,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **D.** zw.: 0.7., mjs Brz, Db 101l, Db, Św, Brz 60l, podsz.: św, jał, so, db na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	101		0,97	34	26	25.87	2	396	515	10,8 8,3	IB-95%-1.30 ODN-ZRB-1.30
b	1,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 SW, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Św, Db 56l, podsz.: św, jał, db, brz na 30%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał, **Info:** 25% LMśw, 20% Bśw.	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	56 56		0,98	25 26	23 24	31.08 29.63	11	288 80 --- 368	350 100 --- 450	10,1 2,7 --- 12,8 10,5	TPP-1.22

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
23 c	2,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 71l, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	71		0,91	23	21	25.57	11	315	875	25,6 9,2	TPP-2.77
d	2,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Db 86l, Db 50l, Brz 30l, podsz.: św, jał, brz, db na 40%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał, **Info:** 20% Bśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	86		0,90	34	27	28.96	2	402	895	20,6 9,2	TPP-2.23
f	8,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, tnk.spe, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.8., pjd Św 40l, mjs Brz, Db, Św, Md 101l, Św, Os, Db, Brz, Bk 70l, podsz.: św, jał, so, brz, db na 70%, 1-w cz. N d luka 0.09 ha Bk 10l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał, **Info:** 20% LMśw.	110/110 DB-SO (cz zg) 20	DRZEW	SO	101		0,93	38	29	28.88	2	431	3495	70,1 8,6	AGROT-2.43 IVD-30%-8.11 ODN-ZŁOŻ-2.43 CP-0.09
g	2,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, tnk.spe, **C.** upr złoż, drz sadz, **D.** zw.: 0.4., zmiesz. wkęp, mjs Gb, Wz 19l, Brz, So 15l, Św 6l, 1-w cz. SE kępa 0.22 ha Bk,Db,Brz 80l. Brz 40l. So 121l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10% LMśw.	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 3 DB.B SO DB BK BRZ BRZ	5 19 121 80 80 80 40		1,00	 44 32 35 33 17	1 5 28 20 21 24 15	23.85 25.32	11 2 3 3 2 4	 	 70 2 1 1 1 --- 75	 	CW-2.02 CP-0.86

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
23 h	4,02				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, ps, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **D.** zw.: 0.9., mjs Os 110l, Brz, Św, Db 63l, podsz.: św, jał, bk, brz, db na 50%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał, wid.goź, **Info:** 45% BMśw.	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	63		0,96	29	25	31.33	12	408	1640	46,0 11,4	TPP-4.02
i	2,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 6 NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Św, Md 53l, podsz.: św na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% Bśw.	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	53		0,84	25	23	31.92	12	328	720	24,1 11,0	TPP-2.20
~a			0,45		**RP:** DROGI L														
~b			0,06		**RP:** LINIE														
	24,61		0,51		= 25,12												8665	210	
	24,61		0,51		= 25,12 Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)														
	24,61		0,51		= 25,12 Gmina Osie (072)														
	24,61		0,51		= 25,12 Powiat świecki (14)														
	24,61		0,51		= 25,12 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
24					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Szarłata (0006) Leśnictwo Zacisze (12)														
a	5,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal 8 SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, orl.pos, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. grp, pjd Db 60l, mjs Brz, Św 96l, Św 60l, podsz.: św, db, jał na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 40% LMśw.	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB	96 96		1,01	33 33	27 25	27.52 25.49	2 2	394 43 --- 437	2085 225 --- 2310	43,7 5,8 --- 49,5 9,4	TPP-5.29
b	1,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 NE, **Gl.** RDb, ps//, pls, **ZR.** Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, ksm.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., mjs So, Db 135l, So, Md, Św, Brz 106l, Db 75l, Db 50l, podsz.: św, db na 40%, 1-w cz. W d luka 0.14 ha Db.s 12l. So,Brz 6l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMśw.	140/140 SO-DB (cz zg)	DRZEW	DB	106		0,94	40	28	27.37	12	477	780	17,4 10,6	TPP-1.64 CP-0.14
c	2,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 11 S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.5., pjd Św 45l, mjs Brz, Św 121l, Św 70l, podsz.: św na 30%, 1-od gnia 0.80 ha Db.b 10l. 2 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał, **Info:** 10% LMśw.	110/110 DB-SO (cz zg) 10	KO DRZEW PODR	SO DB.B	121 10	sad	0,67 0,39	44	30 2	27.70 25.72	2 11	306	640	12,2 5,8	IIIAU-90%-2.09 ODN-ZŁOŻ-1.29 CP-0.80

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
24 d	7,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDb, ps, **ZR.** Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, bor.czr, tnk.spe, **U.** 10% grzyby, **D.** zw.: 0.8., pjd Św 45l, mjs Św, Db, Md 121l, Św, Md, Db, Brz 90l, Św, Db 70l, podsz.: św, db, kru, brz na 60%, 1-w cz. NE kępa 0.14 ha Md,Św 39l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.21 ha Db.s 20l. 2 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał, **Info:** 35% BMśw.	110/110 DB-SO (cz zg) 20	DRZEW	SO	121		0,97	42	30	27.70	2	442	3410	59,0 7,7	AGROT-2.31 IVD-30%-7.71 ODN-ZŁOŻ-2.31 CP-0.21
f	6,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDb, ps, **ZR.** Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, bor.czr, tnk.spe, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** zw.: 0.5., pjd Św 70l, Św 45l, mjs Db 210l, Św, Brz 121l, Db, Md 70l, Md 45l, podsz.: św, db, kru na 40%, 1-w cz. NW kępa 0.16 ha Św,Md,So 39l. 1 szt. 2-od gnia 2.56 ha So 4l. Db.s 8l. 6 szt. 3-w cz. C od gnia 0.12 ha Db.s 20l. 1 szt. 4-w cz. SE od gnia 0.14 ha So 4l. Bk 8l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Cenne drzewo: w cz. C Db, **Info:** 40% BMśw	110/110 DB-SO (cz zg) 10	KO DRZEW NAL PODS	SO SO 9 DB.S 1 BK	121 4 8 8		0,64 0,10 0,40	42	30	27.70	2 11 31	294	1935	37,2 5,6	AGROT-4.09 IVDU-90%-6.59 ODN-ZŁOŻ-4.09 CW-2.70 CP-0.12
g	5,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** szad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.4., zmiesz. wkęp,, 1-w cz. NW kępa 0.27 ha So 121l. Św 40l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał, **Info:** 50% LMśw.	140/140 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	9 DB 1 BK SO ŚW	15 15 121 40	sad sad	0,40	43 17	4 4 31 14	26.54 35.01	11 2 4		110 1 --- 111		CP-2.00 ODN-ZŁOŻ-2.90 PIEL-2.90

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
24																			
h	1,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **D.** zw.: 0.9., pjd Św 40l, mjs Brz 121l, Św 70l, podsz.: św, brz, jał, db na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	121		1,13	37	28	25.66	2	477	830	14,3 8,2	AGROT-0.52 IVD-30%-1.74 ODN-ZŁOŻ-0.52
~b			0,46		**RP:** LINIE														
	30,34		0,46		= 30,80												10016	189.6	
	30,34		0,46		= 30,80 Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)														
	30,34		0,46		= 30,80 Gmina Osie (072)														
	30,34		0,46		= 30,80 Powiat świecki (14)														
	30,34		0,46		= 30,80 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
25					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Szarłata (0006) Leśnictwo Zacisze (12)														
a	4,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. jdn, mjs Św, Brz, Db, Md 121l, Św 70l, Bk, Os, Św 50l, podsz.: św, bk, jał, db, brz na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** 30% LMśw.	110/110 DB-SO (zg) 30	DRZEW	9 SO 1 DB	121 70		1,00	41 24	29 20	26.68 24.72	2 4	384 35 --- 419	1660 150 --- 1810	29,8 4,5 --- 34,3 7,9	AGROT-0.86 IVD-20%-4.32 ODN-ZŁOŻ-0.86

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
25 b	11,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal 5 S, **GI.** RDb, pl//, gp, **ZR.** Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs Św, Brz, Md 121l, Brz 80l, Św, Db, Bk 50l, podsz.: św, jał, brz, db na 60%, 1-w cz. N kępa 0.13 ha Bk 19l. 1 szt. 2-w cz. NE kępa 0.15 ha Db 25l. 1 szt. 3-w cz. W kępa 0.27 ha So,Św 35l. 1 szt. 4-w cz. C kępa 0.15 ha Db 25l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał, bgn.pos, **Info:** 20% BMśw, 10% Lśw.	110/110 DB-SO (zg) 30	DRZEW	6 SO 2 DB 1 ŚW 1 DB	121 121 80 80		1,06	43 43 28 25	31 29 24 20	28.72 27.03 28.09 22.95	2 3 3 4	314 116 35 35 --- 500	3550 1310 395 395 --- 5650	56,4 24,3 16,4 11,6 --- 108,7 9,6	AGROT-2.26 IVD-20%-11.30 ODN-ZŁOŻ-2.26
c	2,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal 5 E, **GI.** RDb, pl//, gp, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, orl.pos, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. grp, pjd Bk, Św 50l, mjs Brz 90l, Bk 70l, podsz.: św, brz, so, jał, db na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** 35% BMśw, 5% Bśw.	110/110 SO-DB (zg) 20	DRZEW	9 SO 1 DB	106 106		0,95	39 36	30 27	29.28 26.35	2 2	419 35 --- 454	1175 100 --- 1275	21,6 2,9 --- 24,5 8,8	AGROT-0.56 IVD-20%-2.80 ODN-ZŁOŻ-0.56
d	2,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 9 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.spe, mtl.pos, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. pas, mjs Ol.s 3l, 1-w cz. W kępa 0.14 ha So 106l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 30% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	2 3 106		1,00	 41	 28	 	11 2	 	 45	 	CW-2.30

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne											Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
25																				
f	1,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 106l, Brz, Db 60l, Db, Brz 40l, podsz.: św, db, so, brz na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** 15% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	106		0,94	37	27	26.27	2	396	600	12,1 8,0	BRAK WSK-1.51
g	2,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal 3 SE, **Gl.** RDb, pl//, ps, **ZR.** Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, śmł.spe, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Db 150l, Brz, Os 106l, Db, Brz, Św 65l, podsz.: św, bk, db, brz, jał na 80%, **ST.** STABILNY, **Info:** 50% LMśw.	110/110 DB-SO (zg) 30	DRZEW	9 SO 1 DB	106 106		1,07	39 41	28 28	27.27 27.37	2 2	419 58 --- 477	970 135 --- 1105	18,6 2,7 --- 21,3 9,2	AGROT-0.46 IVD-20%-2.31 ODN-ZŁOŻ-0.46
h	2,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 E, **Gl.** RDb, ps, **ZR.** Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, kst.spe, **C.** upr złoż, **D.** zw.: 0.4., zmiesz. wkęp, mjs Św 9l, Bk 8l, Gb 7l, 1-w cz. NW kępa 0.12 ha Św,Db 40l. So 121l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0.07 ha Db 121l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 15% BMśw.	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 3 DB.B 1 MD SO DB ŚW DB	7 20 8 121 121 40 40		1,00	 43 44 17 17	1 6 3 29 28 14 13	18.79 26.52 30.10	11 2 2 4 4	 ---	 40 25 1 1 --- 67	 	CP-2.85
i	0,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, bor.bru, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 106l, Db, Brz 60l, podsz.: brz, db, so, jał, św na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	106		1,00	32	25	24.26	2	384	360	7,5 8,0	TPP-0.94

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
25																			
j	3,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 7 E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, bor.czr, sta.spe, **C.** upr złoż, drz sadz, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Md, Bk, Gb, Jb 4l, podsz.: brz, so na 10%, 1-w cz. NW kępa 0.15 ha Brz 60l. Bk,Gb 50l. So 121l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 30% LMśw.	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO	3		1,00			27.30	11				PIEL-1.75
								2 DB.B	19				6	27.69					CP-0.75
								1 BK	19				4						
							PRZES	SO	121			44	28		2		50		
								BK	50			19	18		4		5		
								BRZ	60			21	17		4		2		
								GB	50			17	15		4		1		

																	58		
~a			0,36		**RP:** DROGI L														
~b			0,13		**RP:** LINIE														
	31,38		0,49		= 31,87												10970	208.4	
	31,38		0,49		= 31,87 Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)														
	31,38		0,49		= 31,87 Gmina Osie (072)														
	31,38		0,49		= 31,87 Powiat świecki (14)														
	31,38		0,49		= 31,87 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
26					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Szarłata (0006) Leśnictwo Zacisze (12)														
a	1,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.5., pjd Św 70l, Św 50l, mjs Brz, Db 116l, Db 70l, podsz.: brz, św, db, so na 60%, 1-od gnia 0.77 ha Db.b 10l. 2 szt. 2-w cz. SW kępa 0.05 ha Brz,So,Db 55l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg) 10	KO												AGROT-1.12
							DRZEW	SO	116		0,63	41	30	28.20	2	294	555	11,0	IIIAU-90%-1.89
																		5,8	ODN-ZŁOŻ-1.12
							PODR	DB.B	10	sad	0,37		2	25.72	11				CP-0.77

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
26																			
b	2,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	7 SO	8		1,00		2	24.80	11					CP-1.72
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	DB-SO		3 DB.B	21			8	8	29.07		5	15	5,6	TWP-0.64
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, orl.pos,	(zg)												2,1	
					bor.czr, **C.** upr złoż, drz sadz,		PRZES	SO	141			44	28		2		55		
					D. zw.: 0.6., zmiesz. wkęp, mjs Md, Brz, Św 8l,			DB	60			27	14		4		2		
					podsz.: brz, św, kru, jrz na 10%, 1-w cz. C kępa 0.17			ŚW	40			16	11		4		1		
					ha Db 60l. Brz,Św 40l. So 141l. 1 szt.,			BRZ	40			15	13		4		1		
					ST. STABILNY												---		
																	59		
c	1,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	140/140	DRZEW	DB	14	sad	0,35		5	30.01	11					ODN-ZŁOŻ-1.02
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.**	DB-SO	PRZES	SO	121			44	30		2		150		PIEL-1.02
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr,	(zg)		BRZ	70			34	24		3		4		CP-0.49
					rkt.spe, **C.** drz sadz,			DB	60			27	18		3		2		
					D. zw.: 0.3., podsz.: św, jał, brz, db na 10%, 1-w cz. E												---		
					kępa 0.27 ha So 121l. Brz 70l. Db 60l. 1 szt. 2-w cz. S												156		
					kępa 0.09 ha Db 60l. Brz 70l. So 121l. 1 szt.,															
					ST. STABILNY														
d				0,42	**RP.** BAGNO (N),		ZADRZEW	BRZ	45			19	19		4		60		
					OP. Płaty roślinności: wid.jał			SO	45			19	17		4		30		
								SO	121			45	23		3		2		
								DB	121			47	21		3		2		

																	94		
							SAMOS	ŚW	10		0,20								
f	0,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	DRZEW	9 SO	5		1,00		1	23.85	11					CW-0.77
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 S, **GI.** Bw, pl, **ZR.**	SO		1 BRZ	6				3	36.88					
					Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe,	(zg)	PRZES	SO	121			37	25		2		27		
					bor.bru, **C.** drz sadz,														
					D. zw.: 0.3., zmiesz. wkęp,, 1-w cz. N kępa 0.05 ha														
					So 121l. 1 szt.,														
					ST. STABILNY,														
					OP. Płaty roślinności: wid.jał, **Info:** 30% BMśw.														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
26 g	2,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, bor.bru, **D.** zw.: 0.8., pjd Db 70l, mjs Brz, Db 96l, Brz, Św 70l, podsz.: św, jał, brz, db na 40%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał, bgn.pos, **Info:** 15% Bśw.	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	96		0,96	34	27	27.52	2	415	1070	22,8 8,8	TPP-2.58
h	1,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, bor.bru, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 96l, Brz, Db 60l, Db, Brz, Os 40l, podsz.: db, jał, brz, so, św na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20% BMśw. W cz. S miejsce postoju	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	96		0,93	29	25	25.53	2	372	540	12,0 8,3	TPP-1.45
i				0,22	**RP.** BAGNO (N), **OP.** Płaty roślinności: wid.jał		ZADRZEW	BRZ	50			19	18		4		45		
								SO	50			21	18		4		15		
								OS	60			37	21		3		2		

																	62		
							ZAKRZEW	KRU			0,20								
							SAMOS	SO	15		0,30								
								ŚW	15										
j				0,21	**RP.** BAGNO (N) BAGNO (Ls), **OP.** Płaty roślinności: wid.jał		ZADRZEW	BRZ	50			19	18		4		45		
								SO	50			21	18		4		15		
								BRZ	96			32	23		3		5		

																	65		
							SAMOS	ŚW	15		0,20								

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
26																			
k	13,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **D.** zw.: 0.9., mjs Db, Brz 96l, Brz, Św, Db 50l, podsz.: jał, db, brz, so, św na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** 30% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	96		0,96	31	25	25.53	2	383	5065	111,8 8,5	Działka nr 1: IB-95%-3.98 ODN-ZRB-3.98 Działka nr 2: TPP-9.24
l	5,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 9 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. jdn, mjs Brz 96l, Os 70l, Db 40l, podsz.: db, jał na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% LMśw.	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 DB 1 DB	96 96 70		0,97	32 32 23	27 23 19	27.52 23.51 23.78	2 3 4	351 32 21 --- 404	1965 180 120 --- 2265	40,0 5,6 5,5 --- 51,1 9,1	TPP-5.60
~a			0,57		**RP:** DROGI L														
~b			0,23		**RP:** LINIE														
	29,65		0,80	0,85	= 31,30												9752	214.3	
	29,65		0,80	0,85	= 31,30 Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)												(221)		
	29,65		0,80	0,85	= 31,30 Gmina Osie (072)														
	29,65		0,80	0,85	= 31,30 Powiat świecki (14)														
	29,65		0,80	0,85	= 31,30 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
27					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Szarłata (0006) Leśnictwo Zacisze (12)														
a	0,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal 3 SE, **GI.** RDb, pl//, psm, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, orl.pos, rkt.spe, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.9., mjs Db, Brz, Os 64l, Św, Db 40l, podsz.: św, brz, db, kru, os na 90%, **ST.** STABILNY, **Info:** 40% BMśw.	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	64		0,99	29	26	32.10	12	440	370	10,0 11,9	TPP-0.84

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
27 b	13,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.9., mjs Db, Brz, Św 100l, Db, Św, Brz, Os 60l, Bk, Db, Brz 40l, podsz.: db, bk, jał, brz, św na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	100		0,97	32	25	25.00	2	383	5095	109,3 8,2	Działka nr 1: AGROT-3.96 IB-95%-3.96 ODN-ZRB-3.96 Działka nr 2: TPP-9.34
c	0,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 SW, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.bru, śmł.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. dkęp,, podsz.: brz, jał, db na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ DB	27 27 70		1,06	10 13 29	10 12 16	27.03 26.74 	11 3	103 21 --- 124 	70 15 --- 85 1	7,1 0,7 --- 7,8 11,1	TWP-0.70
d	0,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., mjs Brz, Db, Ol.s 30l, podsz.: brz, jał, św na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	30		1,06	10	11	26.85	12	145	85	6,6 11,4	TWP-0.58
f	5,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 8 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. jdn, mjs Brz, Św 96l, Db 50l, podsz.: jał, db, św na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% Bśw.	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 DB 1 DB	96 96 70		0,99	31 32 23	26 23 19	26.52 23.51 23.78	2 3 4	341 32 21 --- 394	1735 165 105 --- 2005	36,0 5,1 5,0 --- 46,1 9,1	TPP-5.09

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
27																			
g	8,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 6 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Db, Ak 69l, Db 40l, podsz.: db, bk, jał, św, brz na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 40% Bśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	69		0,94	25	22	26.99	11	345	2785	79,8 9,9	TPP-8.07
~a			0,57		**RP:** DROGI L														
	28,58		0,57		= 29,15												10426	259.6	
	28,58		0,57		= 29,15 Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)														
	28,58		0,57		= 29,15 Gmina Osie (072)														
	28,58		0,57		= 29,15 Powiat świecki (14)														
	28,58		0,57		= 29,15 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
28					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Szarłata (0006) Leśnictwo Zacisze (12)														
a	2,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., mjs Brz 34l, podsz.: jał, św, brz, so na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	34		1,20	14	14	28.92	11	242	700	39,1 13,5	TWP-2.90
b	5,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 106l, Brz, Db 65l, Brz 40l, podsz.: jał, brz, so na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	106		1,09	33	25	24.26	2	419	2385	48,3 8,5	Działka nr 1: IB-95%-3.12 ODN-ZRB-3.12

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
28 c	1,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. pas, mjs Św, Ol.s, Ak 30l, podsz.: jał, brz, ak na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ DB BRZ SO	30 30 65 65 65		0,98	11 11 27 24 24	10 11 16 16 13	25.35 23.61 	11 4 4 4	103 10 --- 113 3	180 20 --- 200 1 1 1 ---	16,2 1,4 --- 17,6 9,9	TWP-1.77
d	4,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Db, Md 86l, Db, Ak 60l, Db, Św 40l, podsz.: jał, św, db na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** 40% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	86		0,91	31	26	27.97	3	391	1765	41,0 9,1	TPP-4.51
f	2,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 54l, podsz.: jał, brz, św na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	54		0,90	22	20	28.52	11	298	655	23,2 10,5	TPP-2.20
g	8,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Db, Św 67l, podsz.: św, jał, db, brz na 20%, 1-w cz. S kępa 0.10 ha Db,Brz 90l. Św 110l. So 150l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0.27 ha Brz,Db 90l. Św 110l. So 150l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 50% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	67		0,98	27	24	29.43	11	398	3345	91,9 10,9	TPP-8.41

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
28																			
h	0,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 70l, Db 40l, podsz.: jał, św, db, brz na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** 30% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	106		0,95	39	28	27.27	2	419	350	6,8 8,2	AGROT-0.83 IB-100%-0.83 ODN-ZRB-0.83
i	1,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 7 SW, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Md 31l, podsz.: św, brz, jał, db na 20%, 1-w cz. S kępa 0.42 ha Św 80l. Db 90l. Św 60l. So 150l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10% LMb.	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 BRZ 1 DB SO ŚW ŚW DB	41 35 31 150 80 60 90		1,00	14 18 9 44 32 25 35	15 17 9 28 24 20 20	27.17 28.80 24.65 	11 3 3 4 3	155 46 5 --- 206 	240 70 10 --- 320 120 7 5 1 --- 133	12,1 3,0 1,0 --- 16,1 10,4	TPP-1.55
j	3,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. kęp, mjs Ol.s 4l, 1-w cz. E kępa 0.20 ha So 106l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	3 4 106		1,00	 38	 26	 	11 2	 	 65	 	CW-3.95
~a			0,90		**RP:** DROGI L														
~b			0,07		**RP:** LINIE														
	31,81		0,97		= 32,78												9921	284	
	31,81		0,97		= 32,78 Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)														
	31,81		0,97		= 32,78 Gmina Osie (072)														
	31,81		0,97		= 32,78 Powiat świecki (14)														
	31,81		0,97		= 32,78 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
29					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Szarłata (0006) Leśnictwo Szklana Huta (09)														
a	4,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, chr.spe, śmł.spe, **U.** 10% owady, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Db, Os, Ak 54l, podsz.: jał, brz, db, ak na 10%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: chr.spe	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	54		0,99	17	16	24.18	11	249	1090	43,4 9,9	TPP-4.37
b	2,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 E, **GI.** ARb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. rzęd, mjs Ol.s 30l, podsz.: jał, brz, so na 20%, 1-w cz. SW kępa 0.20 ha So 130l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: chr.spe	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	30 30 130		0,92	9 10 38	11 12 24	26.85 24.99 	12 3	114 10 --- 124 80	235 20 --- 255 80	19,2 1,7 --- 20,9 10,0 	TWP-2.08
c	2,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** ARb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. rzęd, mjs Ol.s 19l, podsz.: brz, so, db na 20%, 1-w cz. SE kępa 0.16 ha So 130l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	19 20 130		1,00	 7 46	7 9 27	27.40 27.43 	12 3	 5 	 10 80	 3,6 1,8 	TWP-2.05
d	3,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 E, **GI.** ARb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, orl.pos, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, pjd Ol.s 8l, podsz.: brz, so na 20%, 1-w cz. W kępa 0.18 ha So 140l. 1 szt. 2-w cz. S remiza 0.08 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 40% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 BRZ 1 MD SO	8 9 9 140		1,00	 48	2 4 5 28	24.80 31.42 34.18 	11 3	 	 60	 	CP-3.68

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
29																			
f	3,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Db 96l, Brz, Św, Db 60l, podsz.: jał, so, brz, db, św na 30%, 1-w cz. SE bagno 0.07 ha 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0.26 ha Brz,So 35l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: chr.spe, **Info:** 30% Bśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	96		0,95	33	24	24.53	3	362	1240	28,0 8,2	TPP-3.42
g	4,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **U.** 10% grzyby, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. rzęd,, podsz.: brz, św, jał, db na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 40% Bśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	54 54		0,97	21 22	20 21	28.52 26.97	11	298 20 --- 318	1475 100 --- 1575	49,6 3,6 --- 53,2 10,7	TPP-4.95
h		1,37			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, chr.spe, śmł.spe, **D.** 1-w cz. W kępa 0.12 ha So 126l. 1 szt., **OP.** Płaty roślinności: chr.spe	SO	PRZES	SO	126			35	23		3		50		ODN-ZRB-1.37 PIEL-1.37
i		2,63			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 2 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, orl.pos, **D.** podsz.: jał, so, brz, św na 10%, 1-w cz. N kępa 0.12 ha So 140l. Brz 55l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.10 ha So 140l. Brz,So,Db 55l. 1 szt., **Info:** 20% Bśw.	SO	PRZES	SO BRZ SO DB	140 55 55 55			49 22 18 21	28 18 18 16		3 4 4 4		60 3 1 1 --- 65		ODN-ZRB-2.63 PIEL-2.63
~a			0,22		**RP:** DROGI L														
	20,55	4,00	0,22		= 24,77												4505	149.1	
	20,55	4,00	0,22		= 24,77 Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)														
	20,55	4,00	0,22		= 24,77 Gmina Osie (072)														
	20,55	4,00	0,22		= 24,77 Powiat świecki (14)														
	20,55	4,00	0,22		= 24,77 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
30					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Cekcyn (012) Obr. ew. Ludwichowo (0005) Leśnictwo Szklana Huta (09)														
a	0,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, nar.spe, **U.** 10% grzyby, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp,, podsz.: brz, so, db, bk na 40%, 1-w cz. N kępa 0.34 ha So,Brz 45l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 SO	28 28 45		1,03	13 16 22	14 17 20	32.21 32.80 31.36	11	145 41 31 --- 217	120 35 25 --- 180	7,6 1,9 1,1 --- 10,6 12,9	TWP-0.82
b	1,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, **U.** 20% grzyby, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 47l, Brz 25l, podsz.: brz, kru, jrz, db na 30%, 1-w cz. NE kępa 0.15 ha So 95l. So 65l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO SO	47 95 65		0,92	22 38 23	18 24 21	28.49	22 3 4	268	325 30 20 --- 50	13,3 10,9	TPP-1.22
					Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)														
c	3,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 3 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, orl.pos, **U.** 20% grzyby, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Md, Db 46l, 1-w cz. NE kępa 0.02 ha So 90l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 35% LMśw, 10% Bśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	46 90		1,03	19 36	18 19	28.82	22 4	299	935 5	37,3 12,0	TPP-3.12
d	1,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal 3 E, **GI.** RDb, pl//, gp, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 46l, podsz.: so, św, jał, db, brz na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	46		1,03	19	19	29.92	21	320	445	17,1 12,3	TPP-1.39

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna		Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
30																			
f	3,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., mjs Brz 31l, 1-w cz. N kępa 0.15 ha So 140l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0.08 ha So 140l. 1 szt. 3-w cz. N kępa 0.06 ha So 140l. 1 szt. 4-w cz. SW kępa 0.15 ha So 140l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: chr.spe, **Info:** 10% LMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO BRZ	31 140 90		1,16	11 44 35	13 23 21	29.12	21 3 3	208	720 150 1 --- 151	45,7 13,2	TWP-3.47
g	3,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 3 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 101l, Db 75l, Brz, Św 40l, podsz.: so, jał, św, brz, lp na 40%, 1-w cz. N kępa 0.40 ha So,Brz 60l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: gru.spe, **Info:** 20% LMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	101		1,16	36	26	25.87	2	477	1855	37,0 9,5	AGROT-3.89 IB-95%-3.89 ODN-ZRB-3.89
					Powiat tucholski (16) Gmina Cekcyn (012) Obr. ew. Ludwichowo (0005)														
h	0,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz fal 9 NE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, mal.włś, rkt.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs So 35l, Md, Św, Ol.s 26l, podsz.: brz, db, bez.k, jał, so na 30%, 1-w cz. S kępa 0.10 ha Brz 39l. So 35l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	6 SO 2 BRZ 2 BRZ	26 39 26		0,55	12 16 9	13 17 13	32.14 27.10 28.83	12	41 41 16 --- 98	15 15 5 --- 35	1,7 0,4 0,4 --- 2,5 7,1	TWP-0.35

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
30					Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)														
i	1,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	6 SO	34		1,16	14	16	31.41	11	173	265	12,9	TWP-1.52
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 NE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.**	DB-SO		4 DB	34			13	14	29.05		58	90	6,5	
					Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.**	(zg)										---	---	---	
					bor.czr, orl.pos, tnk.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz,											231	355	19,4	
					D. zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Md, Św, Brz, Bk 34l,													12,8	
					podsz.: czm, brz, jał na 90%,		PRZES	DB	80			32	18		4		2		
					ST. STABILNY,														
					Info: 40% LMśw.														
j	1,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	DRZEW	SO	86		1,00	36	27	28.96	3	447	535	12,0	TPP-1.20
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 10 S, **Gl.** RDb, pl, **ZR.**	SO												10,0	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, bor.czr,	(zg)													
					śmł.spe, **C.** drz sadz,														
					D. zw.: 0.8., mjs Brz, Db 86l, Db, Brz 40l, podsz.: brz,														
					św, jał, db na 80%,														
					ST. STABILNY,														
					Info: 30% LMśw.														
k	1,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	DRZEW	SO	86		1,02	34	23	24.97	3	380	405	9,8	TPP-1.06
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 S, **Gl.** RDb, pl, **ZR.**	SO												9,2	
					Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe,	(zg)													
					bor.czr, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz,														
					D. zw.: 0.8., mjs Brz, Ol 86l, Ol 50l, Brz, Św 40l,														
					podsz.: brz, db, so, św, jał na 40%,														
					ST. STABILNY														
~a			0,49		**RP:** DROGI L														
	18,04		0,49		= 18,53												5998	204.7	
	15,65		0,49		= 16,14 Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)														
	15,65		0,49		= 16,14 Gmina Osie (072)														
	15,65		0,49		= 16,14 Powiat świecki (14)														
	2,39				= 2,39 Obr. ew. Ludwichowo (0005)														
	2,39				= 2,39 Gmina Cekcyn (012)														
	2,39				= 2,39 Powiat tucholski (16)														
	18,04		0,49		= 18,53 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
31					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Cekcyn (012) Obr. ew. Ludwichowo (0005) Leśnictwo Szklana Huta (09)														
a				0,17	**RP.** PS (Ps VI)		ZADRZEW	LP	150			54	6		4		1		
							(w cz. C)	SO	40			17	13		4		1		

																	2		
							SAMOS (w cz. C)	SO	10		0,10								
b				0,00	**RP.** DROGI I (Dr)														
c				0,08	**RP.** R (R VI)		ZADRZEW	LP	150			52	6		4		3		
								AK	64			30	12		4		1		

																	4		
							ZAKRZEW	GŁG AK LP			0,70								
d				0,10	**RP.** R (R VI)		ZADRZEW (w cz. C)	SO	28			11	9		4		1		
f	1,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	80/80	DRZEW	5 BRZ	36		1,00	18	18	29.52	12	115	200	8,4	TWP-1.75
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 7 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	DB-SO		3 SO	36			17	17	31.65		81	140	6,7	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe,	(zg)		1 DB	27			9	10	27.98		12	20	1,3	
					wrz.pos, **C.** drz sadz, porol,			1 BK	27				8	31.58					
					D. zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Db 36l, Md, Lp 27l,											---	---	---	
					podsz.: brz, so, lp na 10%, 1-w cz. NE kępa 0.30 ha Db,Bk,Md 27l. 1 szt.,											208	360	16,4	
																		9,4	
					ST. STABILNY		PRZES	SO	70			32	16		4		1		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
31 g	1,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 8 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, nar.spe, mal.włś, **U.** 10% grzyby, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Brz 55l, podsz.: so, brz, św, db na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 BK-SO (cz zg)	DRZEW	4 SO 3 BRZ 2 BRZ 1 SO	29 29 45 45		1,05	12 11 21 19	13 14 20 18	30.24 28.24 28.34 29.16	12	83 41 52 31 --- 207	100 50 65 40 --- 255	6,2 3,7 2,2 1,5 --- 13,6 11,1	TWP-1.23
h	1,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 8 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, nar.spe, rkt.spe, **U.** 20% grzyby, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. rzęd,, podsz.: brz, czm, bk, db na 40%, **ST.** STABILNY	110/110 BK-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	46 46		0,91	23 24	21 21	32.08 29.11	22	278 31 --- 309	280 30 --- 310	10,8 0,8 --- 11,6 11,5	TPP-1.01
i	2,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 9 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, mal.włś, **U.** 20% grzyby, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.7., mjs Brz 54l, podsz.: czm, db, jrz, os, św na 50%, **ST.** STABILNY	110/110 BK-SO (zg)	DRZEW PODRII	SO BK	54 19	sad	0,78 0,50	28	24 7	32.66 40.25	22 12	318	650	21,5 10,5	TPP-2.04 CP-1.00
j	1,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 9 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. dkęp, mjs Os, Db, Św 91l, Św, Db 60l, podsz.: jał, św, db, os na 70%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	91 91		0,76	38 32	25 25	26.22 25.72	2 4	245 53 --- 298	280 60 --- 340	6,8 0,7 --- 7,5 6,6	TPP-1.14

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
31					Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)														
k	1,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	8 SO	18		1,00		6	26.07	11				CP-1.31
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 10 E, **GI.** Bw, pl, **ZR.**	DB-SO		1 BRZ	19			7	9	28.42		10	15	1,2	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, mal.włś, bor.czr, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz,	(zg)		1 DB.B	19				5	25.32				0,9	
					D. zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Bk 19l, podsz.: brz, db, os na 40%,		PRZES	SO	131			42	25		3		35		
					ST. STABILNY														
l		2,46			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z,	SO	PRZES	SO	130			44	27		2		70		ODN-ZRB-2.46
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 9 S, **GI.** Bw, pl, **ZR.**			DB	80			28	24		4		5		PIEL-2.46
					Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe,												---		
					D. podsz.: db, jał, św, brz na 40%, 1-w cz. NW kępa 0.18 ha Db 80l. So 130l. 1 szt.												75		
m				0,33	**RP.** DROGI I (Dr)														
n	0,78				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	9 SO	64		1,04	27	24	30.10	22	398	310	8,2	TPP-0.78
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 6 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	DB-SO		1 BRZ	64			30	24	28.06		21	15	0,5	
					Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, gls.jas, **U.** 20% grzyby, **C.** drz sadz, porol,	(cz zg)										---	---	---	
					D. zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Ak, Db 64l, Lp, Ak, Db, Brz 40l, podsz.: ak, jrz, brz, kru, bez.c, db na 90%,											419	325	8,7 11,2	
					ST. STABILNY														
o				0,21	**RP.** LINIA EN (Tr)		ZAKRZEW	CZM AK JRZ OS			0,30								
p	0,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	DRZEW	9 SO	64		0,82	29	23	29.09	22	283	110	3,3	BRAK WSK-0.38
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	SO		1 BRZ	64			30	25	29.07		31	10	0,2	
					Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, orl.pos, rkt.spe, **U.** 20% grzyby, **C.** drz sadz, porol,	(zg)										---	---	---	
					D. zw.: 0.6., zmiesz. dkęp, mjs Ak, Db, Lp 64l, Db, Św 40l, Ak, Lp 30l, podsz.: ak, jrz, brz, kru, db, bez.c na 90%,											314	120	3,5 9,2	
					ST. STABILNY														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
31 r	2,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 9 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **U.** 20% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, pjd Db.b, Bk 8l, podsz.: so, brz, db na 20%, 1-w cz. S kępa 0.16 ha So 130l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 BRZ 1 MD SO	6 8 7 130		1,00	46	1 4 3 27	21.03 34.35 31.93	12 3		60		CP-2.85
s	3,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 12 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. wkęp, mjs Lp, Brz, Bk 27l, podsz.: brz, db, jał, os na 40%, 1-w cz. C kępa 0.08 ha Św 70l. So 130l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 DB 1 MD SO DB SO.WE ŚW	27 27 27 130 100 55 70		1,04	9 10 13 45 39 24 16	11 10 12 24 15 18 17	28.58 27.98 30.27	21 2 2 4 4	78 21 21 --- 120	250 70 70 --- 390 20 1 1 1 --- 23	26,7 5,1 3,5 --- 35,3 10,9	TWP-3.23
t	2,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 3 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Św 91l, Db 80l, Brz 40l, podsz.: db, jał, brz, so na 40%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	91		0,97	32	24	25.22	3	372	1060	24,8 8,7	TPP-2.85
w				0,39	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW (w cz. C) ZAKRZEW (w cz. C)	OL BRZ BRZ ŚW SO DB WB KRU	50 50 40 91 91 91		0,50	22 21 12 28 42 38	16 18 14 21 18 15		4 4 4 4 4 4		2 4 2 2 1 1 --- 12		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
31																			
x	0,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Jw 36l, podsz.: db, kru, jał, brz na 40%, **ST.** STABILNY	80/80 DB-SO (cz zg)	DRZEW	5 BRZ 5 SO	36 36		1,05	15 16	16 16	27.16 30.46	12	115 104 --- 219	65 55 --- 120	2,6 3,5 --- 6,1 11,1	TWP-0.55
y	0,78				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, nar.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Db 36l, podsz.: db, brz, kru na 30%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	5 SO 5 BRZ	36 36		1,04	16 16	16 17	30.46 28.35	12	127 104 --- 231	100 80 --- 180	5,0 3,8 --- 8,8 11,3	TWP-0.78
z	0,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 6 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.6., mjs Ol 91l, Brz 80l, Db, Brz, Św 70l, Brz, So 40l, podsz.: brz, so, db na 40%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	91		0,74	37	25	26.22	2	298	95	2,3 7,2	TPP-0.32
ax	1,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 7 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, orl.pos, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Św 91l, Św, Db 80l, Db 70l, Db, Św, Brz 40l, podsz.: św, jał, brz, db, kru, so na 70%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	91		0,94	36	27	28.21	2	415	605	13,3 9,1	TPP-1.46

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
31 bx	1,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Św, Db, Os 91l, Db, Brz 70l, Brz 40l, podsz.: św, jał, brz, db na 60%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	91		0,95	36	25	26.22	2	383	500	11,5 8,8	TPP-1.31
					Powiat tucholski (16) Gmina Cekcyn (012) Obr. ew. Ludwichowo (0005)														
cx				0,02	**RP.** LINIA EN (Tr)		ZAKRZEW (w cz. C)	AK BRZ			0,30								
					Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)														
dx				0,01	**RP.** LINIA EN (Tr)		ZAKRZEW (w cz. C)	AK			0,20								
fx	2,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 10 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Św 131l, Brz, Db 100l, Św 90l, Db 80l, Brz, Św, Db 40l, podsz.: db, jał, św, brz, os, so na 70%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	131		1,13	38	26	22.68	3	419	1230	21,0 7,2	AGROT-2.93 IB-95%-2.93 ODN-ZRB-2.93
					Powiat tucholski (16) Gmina Cekcyn (012) Obr. ew. Ludwichowo (0005)														
gx			0,00		**RP:** BUD INNE, **Info:** przepompownia ścieków														
					Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)														
~a			0,37		**RP:** DROGI L														
					Powiat tucholski (16) Gmina Cekcyn (012) Obr. ew. Ludwichowo (0005)														
~b			0,02		**RP:** LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
31																			
	25,92	2,46	0,39	1,31	= 30,08												6749	207.1	
	18,75	2,46	0,37	0,94	= 22,52 Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)												(19)		
	18,75	2,46	0,37	0,94	= 22,52 Gmina Osie (072)														
	18,75	2,46	0,37	0,94	= 22,52 Powiat świecki (14)														
	7,17		0,02	0,37	= 7,56 Obr. ew. Ludwichowo (0005)														
	7,17		0,02	0,37	= 7,56 Gmina Cekcyn (012)														
	7,17		0,02	0,37	= 7,56 Powiat tucholski (16)														
	25,92	2,46	0,39	1,31	= 30,08 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
32					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Cekcyn (012) Obr. ew. Ludwichowo (0005) Leśnictwo Szklana Huta (09)														
a	0,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	9 SO	51		1,01	23	21	30.44	12	328	90	3,1	TPP-0.28
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 7 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	DB-SO		1 BRZ	51			22	21	27.70		20	5	0,2	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe,	(cz zg)										---	---	---	
					mal.włś, **C.** drz sadz, porol,											348	95	3,3	
					D. zw.: 0.9., zmiesz. grp,, podsz.: czm, db, bk na													11,8	
					40%,		PRZES	BRZ	120			52	24		3		2		
					ST. STABILNY														
					Obr. ew. Małe Gacno (0006)														
b	1,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	DRZEW	9 SO	54		1,01	23	21	29.57	12	318	400	13,3	TPP-1.25
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	SO		1 BRZ	54			26	22	28.02		30	40	1,0	
					Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.**	(zg)										---	---	---	
					śmł.spe, rkt.spe, nar.spe, **U.** 10% grzyby, **C.** drz sadz,											348	440	14,3	
					porol,													11,4	
					D. zw.: 0.9., zmiesz. pas, mjs Ol, Św 54l, podsz.:														
					czm, św, jał, db na 80%,														
					ST. STABILNY														
c	1,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	DRZEW	7 SO	49		0,94	20	19	28.93	12	216	275	9,9	TPP-1.27
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 6 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.**	SO		3 BRZ	49			21	20	27.17		62	80	2,9	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, bor.czr,	(cz zg)										---	---	---	
					orl.pos, **C.** drz sadz,											278	355	12,8	
					D. zw.: 0.9., zmiesz. wkęp, mjs Św 49l, podsz.: św,													10,1	
					brz, jał na 40%,														
					ST. STABILNY														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
32 d	6,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 8 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, **U.** 10% grzyby, **C.** drz sadz, nas gosp, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Db 130l, Brz, Db, Św 101l, Db 70l, Db, Św 55l, Brz, Św 40l, podsz.: św, db, czm, brz, jał na 60%, **ST.** STABILNY	110/110 BK-SO (zg) 30	DRZEW	9 SO	101	gdn	1,18	38	28	27.87	2	500	3060	55,4	AGROT-1.84
								1 BK	101			32	24	23.82	3	23	140	8,8	IVD-30%-6.12
																---	---	---	ODN-ZŁOŻ-1.84
																523	3200	64,2	
																		10,5	
f	3,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, nas gosp, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 101l, Db 60l, Brz 40l, podsz.: jał, brz, db na 50%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	101	gdn	1,18	35	23	22.87	3	419	1465	31,3	TPN-3.50
																		8,9	
g	2,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 7 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. dkęp,, podsz.: db, bk, so, brz, jał na 30%, 1-w cz. N kępa 0.23 ha Db 75l. Św,Brz 90l. So 100l. Św 130l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	7 SO	14		1,00		4	24.63	12				CP-2.50
								1 BRZ	15				7	29.11					
								1 DB	17				4	24.65					
								1 MD	15				7	31.29					
							PRZES	SO	100			46	26		2		60		
								ŚW	130			54	30		3		3		
								BRZ	90			27	23		4		4		
								DB	130			35	22		4		2		
								ŚW	75			19	18		4		1		
								DB	75			19	17		4		1		

																	71		
h	1,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Md, Św, Brz 32l, podsz.: db, św, czm, jał, kru na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% LMśw.	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO	32		1,13	14	15	31.20	11	213	405	23,6	TWP-1.90
								1 DB	32			11	12	27.82		17	30	1,8	
																---	---	---	
																230	435	25,4	
																		13,4	
							PRZES	DB	110			36	19		4		5		
								DB	80			25	16		3		5		
								SO	140			36	24		3		3		
								SO	70			18	16		4		1		
								BRZ	60			18	16		4		1		

																	15		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
32																			
i	5,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 10 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs Brz, Św 91l, Db 70l, Św 60l, podsz.: bk, db, św, jrz na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** 30% LMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB	91 91		0,98	32 26	26 20	27.22 21.25	4 4	383 21 --- 404	2040 110 --- 2150	44,1 4,9 --- 49,0 9,2	TPP-5.33
j	1,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 8 E, **GI.** RDbr, pl///, gp, **ZR.** Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** ziel, **R.** ksm.spe, bor.czr, **U.** 10% grzyby, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. grp, mjs So, Św 86l, Db 65l, Brz, Św 50l, podsz.: bk, db na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** 30% BMśw.	140/140 SO-DB (cz zg)	DRZEW PODRII	8 DB 1 BRZ 1 DB 9 BK 1 LP	86 86 110 27 27	 sad sad	0,89 0,60	36 34 42 	26 25 26 7 8	27.76 26.18 24.90 28.76 18.46	11 12	279 56 39 --- 374	460 90 65 --- 615	14,4 0,6 1,6 --- 16,6 10,1	TPP-1.65 CP-0.70
k	0,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 7 SE, **GI.** RDbr, pl///, gp, **ZR.** Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** ziel, **R.** ksm.spe, nar.spe, szc.zaj, **U.** 10% grzyby, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., pjd Brz 86l, mjs So, Jw, Św 86l, podsz.: bk, jw, gb na 20%, **ST.** STABILNY	140/140 SO-DB (cz zg)	DRZEW PODRII	DB 9 BK 1 GB	86 22 22	 sad sad	0,90 0,80	37 	25 7 8	26.81 35.04 33.89	11 12	369	285	8,2 10,6	TPP-0.77 CP-0.64
~b			0,33		**RP:** LINIE Obr. ew. Ludwichowo (0005)														
~c			0,06		**RP:** LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
32																			
	24,57		0,39		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												9128	225.1	
	24,29		0,33		= 24,62 Obr. ew. Małe Gacno (0006)														
	0,28		0,06		= 0,34 Obr. ew. Ludwichowo (0005)														
	24,57		0,39		= 24,96 Gmina Cekcyn (012)														
	24,57		0,39		= 24,96 Powiat tucholski (16)														
	24,57		0,39		= 24,96 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
33					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Cekcyn (012) Obr. ew. Małe Gacno (0006) Leśnictwo Szklana Huta (09)														
a	2,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Db 81l, Db 60l, Św 50l, podsz.: jał, św, db, brz na 40%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	81		1,13	29	23	25.78	4	425	890	21,8 10,4	TPP-2.10
b	8,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs So.we 120l, Brz, Db, Lp 69l, podsz.: db, św, jał, brz na 30%, 1-w cz. SW d przez 0.83 ha Bk,Gb 14l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	69		1,05	23	21	25.98	12	366	2930	83,6 10,4	TPP-8.01 CP-0.63
							PODRII	8 BK	14	sad	0,10		3	31.04	22				
								2 GB	14	sad			3	29.57					
c	0,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 3 E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Db 81l, Db 60l, Os, Św 50l, podsz.: jał, św, db na 80%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	81		1,13	28	23	25.78	4	425	355	8,6 10,4	TPP-0.83
d	10,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Db, Ol 69l, Św 50l, podsz.: db, jał, św na 50%, 1-w cz. NW d przez 2.47 ha Bk,Gb 14l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 BK-SO (zg)	DRZEW	SO	69		1,03	26	23	28.01	11	398	4050	110,3 10,8	TPP-10.17 CP-2.03
							PODRII	BK	14	sad	0,20		4	37.44	22				

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
33																			
f	1,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	140/140	DRZEW	7 DB	81		0,90	34	23	25.65	11	246	455	13,3	TPP-1.85
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 6 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.**	DB-SO		3 SO	81			33	25	27.78		89	165	5,1	CP-1.16
					Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.**	(cz zg)										---	---	---	
					śmł.spe, bor.czr, orl.pos, **U.** 10% grzyby, **C.** drz sadz, drz nat,											335	620	18,4	
																		9,9	
					D. zw.: 0.8., zmiesz. kęp, mjs Db 110l, Brz, Jw, Św		PODRII	5 BK	27	sad	0,60		8	31.58	12				
					81l, podsz.: jw, bk, jał na 20%, 1-w cz. N d przez 0.83			4 BK	22	sad			6	31.56					
					ha Bk,Jw,Gb 27l. Bk 22l. 1 szt.,			1 JW	27	nat			10	36.87					
					ST. STABILNY,														
					Info: 40% LMśw.														
g	0,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	DRZEW	7 SO	69		0,94	29	23	28.01	11	241	220	6,5	TPP-0.91
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 8 S, **GI.** Bw, pl, **ZR.**	SO		3 DB	69			23	21	25.84		94	85	2,9	
					Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.**	(zg)										---	---	---	
					bor.czr, śmł.spe, orl.pos, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz,											335	305	9,4	
					D. zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Brz, Św 69l, podsz.: św,													10,3	
					db, jał, brz na 30%,														
					ST. STABILNY,														
					Info: 10% LMśw.														
~a			0,50		**RP:** DROGI L														
	23,87		0,50		= 24,37												9150	252.1	
	23,87		0,50		= 24,37 Obr. ew. Małe Gacno (0006)														
	23,87		0,50		= 24,37 Gmina Cekcyn (012)														
	23,87		0,50		= 24,37 Powiat tucholski (16)														
	23,87		0,50		= 24,37 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
34					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Cekcyn (012) Obr. ew. Małe Gacno (0006) Leśnictwo Szklana Huta (09)														
a	2,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	DRZEW	SO	63		0,94	23	19	25.20	11	293	770	25,2	TPP-2.62
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 6 S, **GI.** Bw, pl, **ZR.**	SO												9,6	CP-0.08
					Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr,	(zg)													
					śmł.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz,														
					D. zw.: 0.8., mjs Brz 63l, podsz.: db, jał, św na 20%,														
					1-w cz. N d przez 0.08 ha Bk 18l. 1 szt.,														
					ST. STABILNY														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
34																			
b	6,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Db 73l, podsz.: db, jał, św, kru, brz na 40%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	73		1,01	26	23	27.21	11	386	2505	66,8 10,3	TPP-6.49
c	2,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 3 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Ak 63l, podsz.: db, jał, św na 40%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	63		1,02	22	20	26.24	11	339	725	22,5 10,5	TPP-2.14
d	1,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 3 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 56l, Św 45l, podsz.: św, jał, db, brz, czm na 50%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO DB	56 130		0,99	21 52	19 18	26.91	11 4	308	610 2	21,3 10,8	TPP-1.98
f	5,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 3 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Md 86l, Bk 70l, Db, Brz, Św 50l, podsz.: jał, bk, db, św na 30%, 1-w cz. NE kępa 0.40 ha So,Brz,Md 72l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	86		1,12	33	25	26.97	3	458	2420	54,6 10,3	TPP-5.28

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
34 g	3,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 73l, podsz.: db, jał, św, czm na 30%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	73		1,01	28	23	27.21	11	386	1515	40,4 10,3	TPP-3.92
h	4,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 3 E, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 73l, podsz.: db, jał, św na 20%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: chr.spe, **Info:** 10% Bśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	73		1,00	25	21	25.19	11	345	1500	42,2 9,7	TPP-4.35
i	2,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 SE, **Gl.** ARb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 63l, podsz.: jał, db na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** 40% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	63		1,04	20	18	24.14	11	304	865	28,7 10,1	TPP-2.85
j	2,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 E, **Gl.** ARb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 56l, podsz.: db, św, brz na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** 40% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO LP	56 90		0,91	17 39	16 18	23.65	11 4	229	655 1	26,1 9,2	TPP-2.85
~a			0,72		**RP:** DROGI L														
	32,48		0,72		= 33,20												11568	327.8	
	32,48		0,72		= 33,20 Obr. ew. Małe Gacno (0006)														
	32,48		0,72		= 33,20 Gmina Cekcyn (012)														
	32,48		0,72		= 33,20 Powiat tucholski (16)														
	32,48		0,72		= 33,20 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
35					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Cekcyn (012) Obr. ew. Małe Gacno (0006) Leśnictwo Szklana Huta (09)														
a	2,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 3 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 86l, podsz.: jał, czm, db na 30%, **ST.** STABILNY, **OP.** Cenne drzewo: Cis	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	86		1,12	34	25	26.97	3	458	1205	27,2 10,3	TPP-2.63
b	3,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 2 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 71l, podsz.: db, jał, brz na 30%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	71		1,00	25	22	26.59	11	366	1310	36,3 10,1	TPP-3.58
c	4,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Db 85l, So, Św 75l, Brz, Md 61l, podsz.: jał, św, czm, db na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	61		1,04	22	20	26.71	11	345	1465	46,3 10,9	TPP-4.25
d	2,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, bor.czr, **U.** 10% grzyby, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Św, Lp 55l, podsz.: czm, św, jał na 90%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20% Bśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	55		0,99	23	19	27.18	11	308	765	26,9 10,8	TPP-2.48

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
35																			
f	1,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 2 E, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 86l, podsz.: jał, db, brz na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% Bśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	86		1,00	28	21	22.96	4	335	430	11,0 8,6	TPP-1.28
g	1,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 2 SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., mjs Brz 71l, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% Bśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	71		0,80	24	20	24.55	11	264	415	12,9 8,2	TPP-1.58
h	1,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 3 E, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **U.** 20% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 61l, Św 50l, podsz.: jał, brz, db na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	61		0,94	21	19	25.66	22	293	450	15,0 9,8	TPP-1.53
i	1,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 2 SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Lp 55l, podsz.: db, bk, św na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** 30% Bśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	55		0,89	19	18	26.11	11	259	455	17,1 9,7	TPP-1.76
j	7,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 SE, **Gl.** ARb, pl, **ZR.** Cladonio-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 80l, Brz 50l, So 35l, podsz.: so, brz, jał na 20%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: chr.spe	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	106		1,15	25	21	20.26	4	361	2710	59,6 7,9	IB-95%-7.50 ODN-ZRB-7.50

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
35 k	2,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 2 E, **GI.** ARb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **U.** 30% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. pas, pjd Św 14l, Ol.s 12l, podsz.: so, brz na 10%, 1-w cz. W kępa 0.16 ha Bk 75l. Św 90l. So 121l. 1 szt. 2-w cz. W remiza 0.05 ha Bez.k,Jrz,Jb,Lp 11l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.spł, **Info:** 10% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO ŚW	11 12 121 90		1,00	38 33	3 4 24 20	24.79 25.28	12 2 4		70 1 --- 71		CP-2.55
l	0,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 SW, **GI.** ARb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, bor.bru, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 56l, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	56		0,99	17	16	23.65	11	249	120	4,8 9,8	TPP-0.49
m	2,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 S, **GI.** Bw, pl, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Ol.s, Bk 3l, 1-w cz. NE kępa 0.11 ha Bk 28l. So 121l. So 20l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 5% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	2 3 121		1,00	35	26		11 2		30		CW-2.25
~a			0,48		**RP:** DROGI L														
	31,88		0,48		= 32,36												9426	257.1	
	31,88		0,48		= 32,36 Obr. ew. Małe Gacno (0006)														
	31,88		0,48		= 32,36 Gmina Cekcyn (012)														
	31,88		0,48		= 32,36 Powiat tucholski (16)														
	31,88		0,48		= 32,36 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
36					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Cekcyn (012) Obr. ew. Małe Gacno (0006) Leśnictwo Szklana Huta (09)														
a	1,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, upr złoż, **D.** zmiesz. kęp, pjd Lp 17l, mjs Brz, Św 4l, podsz.: czm, so, db na 40%, 1-w cz. S kępa 0.20 ha Db,Św 70l. So 125l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	5 SO 3 DB 2 BK SO DB ŚW	3 15 16 125 70 70		1,00	 46 23 19	 5 5 27 19 18	28.93 38.03 	11 3 4 4	 	 60 3 2 --- 65	 	CP-0.70 CW-0.69
b	1,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. smug, mjs Św, Md 49l, podsz.: czm, św, lp na 90%, 1-w cz. N d luka 0.09 ha Bk 7l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	49 49		1,02	23 23	21 22	31.07 29.30	12	320 31 --- 351	535 50 --- 585	18,8 1,4 --- 20,2 12,1	TPP-1.67
c	2,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 3 S, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Brz, Lp, Św, Db 73l, Md 63l, Św, Md, Lp 47l, podsz.: czm, lp, św, bk na 90%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	73 47		0,90	34 22	25 19	29.21 29.58	11	325 41 --- 366	860 110 --- 970	23,6 2,9 --- 26,5 10,0	TPP-2.64
d				1,07	**RP.** R (R VI)														
f				1,43	**RP.** R (R VI)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
36																			
g	1,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	8 SO	26		1,02	12	13	32.14	12	145	160	11,4	TWP-1.09
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	DB-SO		1 BRZ	26			10	14	30.23		16	15	1,1	
					Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.**	(cz zg)		1 MD	26			17	14	32.97		16	15	1,3	
					śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, porol,											---	---	---	
																177	190	13,8	
					D. zw.: 1., zmiesz. dkęp, mjs Db, Kl 26l, Św 18l,														12,7	
					podsz.: czm, brz na 20%,		PRZES	LP	180			115	19		3		10		
					ST. STABILNY														
h	0,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	DRZEW	9 SO	45		0,30	25	18	29.16	21	82	50	2,7	TPP-0.60
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 8 E, **GI.** RDb, pl, porol, **P.**	SO		1 BRZ	50			28	19	25.84		5	5	0,2	
					zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **U.** 20% zwierz, **C.**	(zg)										---	---	---	
					drz nat, porol,											87	55	2,9	
					D. zw.: 0.8., zmiesz. grp,, podsz.: czm, głg, brz na 70%,													4,8	
					ST. STABILNY														
i			0,41		**RP:** L-CTWO,		ZADRZEW	LP	150			70	21		3		15		
					T. 2 S		(w cz. C)	KL	150			60	22		3		10		
								DB	150			70	18		3		5		
								KL	110			50	18		3		4		
								LP	80			38	15		3		1		

																	35		
j				0,56	**RP.** R (R VI)														
k				0,98	**RP.** PS (Ps VI)														
l				2,54	**RP.** E-N (N)		ZADRZEW	BRZ	55			21	19		4		60		
							(w cz. C)	BRZ	45			14	15		4		40		
								SO	50			28	19		4		10		
								OL	75			32	18		4		5		
								OS	75			35	21		4		3		
								SO	30			14	10		4		2		

																	120		
							ZAKRZEW	CZM			0,70								
								JAŁ											
								KRU											

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
36 m				1,38	**RP.** PS (Ps VI)		ZADRZEW (w cz. C)	SO	35			15	16		4		7		
								BRZ	35			13	14		4		7		
								OS	150			90	21		3		4		
								SO	28			13	14		4		4		
								BRZ	50			15	14		4		3		

																	25		
							ZAKRZEW (w cz. C)	CZM			0,30								
n	1,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz fal 3 S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **U.** 10% grzyby, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs So 111l, Brz, Kl, Os 86l, Lp, Tp 50l, Św 40l, podsz.: czm, lp, jał na 60%, 1-w cz. S kępa 0.07 ha Brz 90l. So 111l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.07 ha Lp,Bk 18l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO	86		1,00	36	25	26.97	3	369	685	15,9	TPP-1.86
								1 SO	64			22	21	27.05	4	34	65	2,0	CP-0.07
																---	---	---	
																403	750	17,9	
																		9,6	
o	3,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 2 SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Db 100l, Brz, Św 71l, Św 50l, podsz.: św, lp na 10%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: chr.spe, **Info:** 50% Bśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	71		0,99	23	21	25.57	11	345	1150	32,8	TPP-3.34
																		9,8	
p	0,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 1 E, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. smug, mjs Św, Lp 35l, Lp, Kl 25l, podsz.: św, brz, lp, czm na 50%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO	35		1,16	15	16	30.93	12	254	210	10,3	TWP-0.82
								1 BRZ	35			16	17	28.80		23	20	0,9	
																---	---	---	
																277	230	11,2	
																		13,7	
							PRZES	LP	140			60	24		4		2		
								DB	110			52	22		4		2		
								ŚW	95			40	24		3		2		

																	6		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
36																			
r	1,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów 3 S, **GI.** Bgms, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. wkęp, mjs Brz, Bk 96l, Brz 70l, Brz, Św 50l, podsz.: św, so, jał na 30%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał, **Info:** 40% BMśw, 5% Bśw.	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	6 SO 4 SO	96 70		1,04	37 23	25 21	25.53 25.77	2 4	255 138 --- 393	355 190 --- 545	7,5 5,7 --- 13,2 9,5	TPP-1.39
s	11,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, bor.bru, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs So.we 115l, Św 85l, Brz 65l, 1-w cz. N kępa 0.25 ha So,Brz,Lp,Św 35l. 1 szt. 2-w cz. NW d przez 0.07 ha Św 14l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 25% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	65		1,04	19	18	23.70	11	304	3510	113,8 9,9	TPP-11.54
~a			0,47		**RP:** DROGI L														
	26,63		0,88	7,96	= 35,47												8066	252.3	
	26,63		0,88	7,96	= 35,47 Obr. ew. Małe Gacno (0006)												[35]		
	26,63		0,88	7,96	= 35,47 Gmina Cekcyn (012)												(145)		
	26,63		0,88	7,96	= 35,47 Powiat tucholski (16)														
	26,63		0,88	7,96	= 35,47 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
37					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Cekcyn (012) Obr. ew. Małe Gacno (0006) Leśnictwo Szklana Huta (09)														
a				2,73	**RP.** E-N (N)		ZADRZEW (w cz. C)	BRZ BRZ SO SO BRZ	45 55 60 35 30			16 21 26 13 12	16 18 14 12 13		4 4 4 4 4		15 10 3 3 2 --- 33		
b				4,62	**RP.** BAGNO (N)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
37																			
c				0,13	**RP.** R-ROWY (W)														
d				10,00	**RP.** E-N (N), **OP.** Płaty roślinności: wid.jał		ZADRZEW (w cz. C)	BRZ SO BRZ BRZ OL TP BRZ SO	45 130 75 55 70 70 30 35			16 46 35 21 32 30 11 16	17 24 19 20 16 23 13 14		4 4 4 4 4 4 4 4		70 40 10 10 5 3 3 2 --- 143		
							ZAKRZEW (w cz. C)	CZM JAŁ ŚW			0,20								
f	5,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 53l, podsz.: św, brz na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	53		0,99	17	16	24.45	11	249	1335	54,0 10,1	TPP-5.37
g	1,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów 2 SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, **U.** 20% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Św 101l, Św, Brz 80l, Św 50l, podsz.: św, brz, jał, so na 60%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał	110/110 DB-SO (cz zg) 30	DRZEW	SO	101		1,04	36	25	24.87	3	407	625	13,1 8,6	AGROT-0.30 IVD-20%-1.53 ODN-ZŁOŻ-0.30

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
37																			
h	1,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów 1 S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, bor.bru, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Św 81l, Św 40l, podsz.: św na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** 30% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	81		1,12	23	20	22.75	4	358	625	16,6 9,5	TPP-1.75
i	2,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów 1 S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, wrz.pos, trawy, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 101l, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMśw.	110/110 SO (zg) 20	DRZEW	SO	101		1,15	30	23	22.87	3	407	885	19,1 8,8	IVD-30%-2.18 ODN-ZŁOŻ-0.65
~a			0,28		**RP:** DROGI L														
~b			0,05		**RP:** LINIE														
	10,83		0,33	17,48	= 28,64												3470	102.8	
	10,83		0,33	17,48	= 28,64 Obr. ew. Małe Gacno (0006)												(176)		
	10,83		0,33	17,48	= 28,64 Gmina Cekcyn (012)														
	10,83		0,33	17,48	= 28,64 Powiat tucholski (16)														
	10,83		0,33	17,48	= 28,64 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
38					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Cekcyn (012) Obr. ew. Małe Gacno (0006) Leśnictwo Szklana Huta (09)														
a				5,92	**RP.** BAGNO (N)														
b				0,08	**RP.** R-ROWY (W)														
c				4,07	**RP.** E-N (N)		ZADRZEW (w cz. C)	SO	35			14	14		4		15		
								BRZ	40			16	17		4		10		
								BRZ	50			20	17		4		10		
								OL	50			22	16		4		8		
								BRZ	70			26	17		4		8		
								ŚW	85			37	23		4		4		

																	55		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
38																			
d	2,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z,	110/110	DRZEW	9 SO	13		1,00		4	25.84	12				CP-2.01
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 2 SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.**	SO		1 BRZ	13				6	29.66					
					Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr,	(zg)	PRZES	SO	121			37	26		3		60		
					rkt.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz,			ŚW	70			24	22		4		3		
					D. zw.: 1., zmiesz. dkęp, mjs Md, Św, Lp 13l, podsz.:			ŚW	50			15	14		4		2		
					brz, so, św na 10%, 1-w cz. N kępa 0.24 ha Św 50l.												---		
					Św 70l. So 121l. 1 szt. 2-w cz. N remiza 0.13 ha												65		
					Md,Lp 13l. 1 szt.,														
					ST. STABILNY,														
					OP. Płaty roślinności: wid.jał, **Info:** 40% BMśw.														
f				1,11	**RP.** E-N (N),		ZADRZEW	SO	40			14	15		4		20		
					OP. Płaty roślinności: wid.jał		(w cz. C)	BRZ	40			18	17		4		20		
								ŚW	40			20	17		4		2		
								SO	130			38	27		3		60		

																	102		
							ZAKRZEW	JAŁ			0,20								
							(w cz. C)	SO											
g		3,68			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z,	SO	PRZES	SO	120			37	26		2		220		ODN-ZRB-3.68
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 2 S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.**			ŚW	80			27	23		4		10		PIEL-3.68
					Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe,												---		
					śmł.spe,												230		
					D. podsz.: św, jał, bk, so na 20%, 1-w cz. N kępa 0.62														
					ha So 120l. Św 80l. 1 szt.,														
					OP. Płaty roślinności: wid.jał														
h	6,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	110/110	2 PIĘTR												AGROT-1.96
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 2 S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.**	BK-SO	IP	SO	121	gdn	1,15	37	26	23.63	2	442	2890	51,8	IVD-30%-6.54
					Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe,	(cz zg)													7,9	ODN-ZŁOŻ-1.94
					śmł.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, nas gosp,	30	IIP	ŚW	45		0,24	13	13	27.77	4	52	340	27,5	
					D. IP: zw.: 0.9.,IIP: zw.: 0.2., IP mjs Św, Brz 121l, Św													4,2	
					80l, Ol 70l, IIP mjs Brz 50l, podsz.: św, jał, bk, so na		PODR	BK	17	sad	0,10		5	35.88	12				
					40%, 1-w cz. S bagno 0.25 ha 1 szt.,														
					ST. STABILNY,														
					OP. Płaty roślinności: wid.jał, **Info:** 10% Bśw.														
~a			0,04		**RP:** LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
38 ~b			0,13		**RP:** DROGI L														
	8,55	3,68	0,17	11,18	= 23,58												3525	79.3	
	8,55	3,68	0,17	11,18	= 23,58 Obr. ew. Małe Gacno (0006)												(157)		
	8,55	3,68	0,17	11,18	= 23,58 Gmina Cekcyn (012)														
	8,55	3,68	0,17	11,18	= 23,58 Powiat tucholski (16)														
	8,55	3,68	0,17	11,18	= 23,58 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
39					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Cekcyn (012) Obr. ew. Małe Gacno (0006) Leśnictwo Szklana Huta (09)														
a				5,99	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW	SO	80			34	24		3		60		
							(w cz. C)	BRZ	50			23	18		4		30		
								BRZ	40			14	14		4		15		
								OL	50			21	19		4		5		
								OL	40			16	15		4		5		

																	115		
b				0,15	**RP.** R-ROWY (W)														
c				9,15	**RP.** E-N (N)		ZADRZEW	SO	35			14	14		4		25		
							(w cz. C)	OL	40			18	18		4		15		
								OL	60			26	22		4		5		
								BRZ	35			14	15		4		5		

																	50		
d				1,28	**RP.** BAGNO (N), **OP.** Płaty roślinności: wid.jał		ZADRZEW	OL	50			20	18		4		80		
							(w cz. C)	OL	80			33	21		4		15		
								SO	50			23	15		3		7		
								BRZ	60			29	18		4		5		

																	107		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
39																			
f	0,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (wsw) n1, **T.** niz rów 3 E, **Gl.** MRms, ps/, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, trawy, szc.zaj, **U.** 20% wodne, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. dkęp, pjd Brz 56l, mjs Ol 90l, Brz 75l, Św, So 56l, Ol 40l, podsz.: czm, ol, kru na 50%, 1-w cz. W kępa 0.08 ha Bk 14l. 1 szt., **ST.** STABILNY	80/80 OL-BRZ-DB (niezg)	DRZEW	7 OL 3 OL.S	61 56		0,74	27 20	22 18	26.67 24.31	4 4	199 52 --- 251	155 40 --- 195	4,8 1,7 --- 6,5 8,2	BRAK WSK-0.79 CP-0.08
g	1,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. dkęp,, 1-w cz. N kępa 0.31 ha So,Brz 31l. 1 szt. 2-w cz. N remiza 0.04 ha So,Brz 31l. So 128l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 BK-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 BK 1 BRZ SO	2 17 3 128		1,00	 48	 4 26	30.95	11 3		 14		PIEL-1.00 CP-0.20
h	4,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 2 SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 106l, Św 45l, podsz.: bk, jał, św na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** 5% BMśw.	110/110 SO (zg) 30	DRZEW PODR	SO BK	106 17	 sad	1,03 0,20	35 	23 3	22.26 25.49	3 12	361	1695	36,4 7,7	AGROT-1.41 IVD-30%-4.70 ODN-ZŁOŻ-1.41
i	2,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, tnk.spe, rkt.spe, **U.** 20% grzyby, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., pjd Św 55l, mjs Brz, Św 131l, podsz.: jał, św, czm, db, brz na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	131		1,35	39	26	22.68	3	500	1025	16,7 8,1	BRAK WSK-2.05
~a			0,01		**RP:** LINIE														
	8,86		0,01	16,57	= 25,44												2929	59.6	
	8,86		0,01	16,57	= 25,44 Obr. ew. Małe Gacno (0006)												(272)		
	8,86		0,01	16,57	= 25,44 Gmina Cekcyn (012)														
	8,86		0,01	16,57	= 25,44 Powiat tucholski (16)														
	8,86		0,01	16,57	= 25,44 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
40					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Cekcyn (012) Obr. ew. Małe Gacno (0006) Leśnictwo Szklana Huta (09)														
a	4,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 E, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, bor.czr, mal.włś, **C.** drz sadz, upr złoż, **D.** zmiesz. kęp, pjd Bk 17l, mjs Md, Św 4l, podsz.: czm, św, db na 20%, 1-w cz. E kępa 0.14 ha Brz,Ol 50l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.75 ha Św 65l. Brz 50l. So 120l. 1 szt. 3-w cz. W kępa 0.25 ha So 120l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO	3		1,00			27.00	11				CP-0.75 PIEL-2.73
								2 DB	17				5	41.10					
								1 BK	4										
								1 BRZ	4				2						
							PRZES	SO	120			48	29		3		500		
								ŚW	65			18	17		4		20		
								BRZ	50			19	19		4		20		
								OL	50			32	22		4		10		

																	550		
b	0,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos, bor.czr, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. pas,, podsz.: so, czm, brz na 20%, 1-w cz. W kępa 0.08 ha So 120l. 1 szt. 2-w cz. W luka 0.03 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	8 SO	11		1,00		3	24.79	11				CP-0.63
								2 BRZ	12				6	31.46					
							PRZES	SO	125			46	27		2		30		
c				0,80	**RP.** E-N (N)		ZADRZEW (w cz. C)	OL	75			35	22		4		30		
								OL	50			17	17		4		20		
								BRZ	50			19	18		4		5		

																	55		
d				0,10	**RP.** R-ROWY (W)														
f				1,02	**RP.** E-N (N), **OP.** Płaty roślinności: wid.jał		ZADRZEW (w cz. C)	OL	70			33	18		4		25		
								OL	50			18	16		4		15		
								OL	40			10	11		4		10		
								BRZ	40			17	16		4		3		

																	53		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
40																			
g	2,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, tnk.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, upr złoż, **D.** zmiesz. kęp, mjs Lp 17l, 1-w cz. E kępa 0.25 ha Św 50l. Brz 70l. So 130l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0.20 ha Brz 50l. So 130l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	4 SO 3 DB 2 BK 1 BRZ SO BRZ	3 17 4 4 130 70		1,00	46 29	6 2 27 25	29.01 41.10	11 3 4		170 15 --- 185		CP-0.55 PIEL-1.60
h	0,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (wsw) n2, **T.** niz rów 6 SE, **Gl.** Gms, ps/, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, jeż.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs So.we 110l, podsz.: kru, św, czm, brz na 80%, 1-w cz. SE bagno 0.19 ha 1 szt. 2-w cz. NW luka 0.01 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	80/80 OL-BRZ-DB (niezg)	DRZEW	8 BRZ 2 OL	46 39		0,92	21 16	20 17	28.03 26.96	12	186 41 --- 227	135 30 --- 165	4,5 1,5 --- 6,0 8,3	TPP-0.72
i		3,60			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **D.** podsz.: brz, so, jał na 20%, 1-w cz. NW kępa 0.19 ha So 105l. Św 25l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 25% BMśw.	SO	PRZES	SO	105			39	27		2		80		ODN-ZRB-3.60
j	1,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, orl.pos, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, So.we, Św 105l, Św 80l, Bk 60l, So.we 50l, Św, Db 45l, podsz.: kru, jał, św, bk, db na 60%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg) 20	DRZEW	SO	105		1,06	37	28	27.39	2	466	615	11,9 9,0	AGROT-0.40 IVD-30%-1.32 ODN-ZŁOŻ-0.40

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
40 k	4,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 3 E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, śmł.spe, **C.** drz sadz, nas gosp, **D.** zw.: 0.9., mjs Św, So.we 79l, Brz 69l, So.we, Brz, Św, Lp 49l, podsz.: jał, św, so, db na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** 50% Bśw.	110/110 DB-SO (cz zg) 30	DRZEW	SO	120	gdn	1,15	37	27	24.74	2	466	2030	35,7 8,2	AGROT-1.31 IVD-30%-4.36 ODN-ZŁOŻ-1.31
l	0,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 6 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs So 140l, So 110l, Brz, Św, Db 90l, Brz 70l, Lp, Db 50l, podsz.: jał, św, so na 50%, 1-w cz. W luka 0.54 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	90		0,90	38	24	25.37	3	347	335	8,1 8,4	BRAK WSK-0.97
m	8,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., pjd Św 44l, mjs Db 89l, Brz, Św, Md 67l, podsz.: św, jał, kru, brz, db na 70%, 1-w cz. S kępa 0.17 ha Lp,Jw 99l. Lp 69l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 20% LMśw.	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	67		1,04	28	25	30.43	12	440	3905	103,7 11,7	TPP-8.88
n		0,74			**RP:** INNE WYL, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** ścio	SO (zg)													BRAK WSK-0.74

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
40																			
o	4,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 106l, Bk 65l, Brz 50l, Św 45l, podsz.: św, db, bk, jał na 10%, 1-w cz. NW kępa 0.09 ha Św 32l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMśw.	110/110 SO (zg) 30	DRZEW	SO	106		1,17	34	24	23.26	3	431	2080	42,1 8,7	IVD-40%-4.83 ODN-ZŁOŻ-1.90
p				0,01	**RP.** R-ROWY (W)														
~a			0,37		**RP:** DROGI L														
	28,22	4,34	0,37	1,93	= 34,86												9975	207.5	
	28,22	4,34	0,37	1,93	= 34,86 Obr. ew. Małe Gacno (0006)												(108)		
	28,22	4,34	0,37	1,93	= 34,86 Gmina Cekcyn (012)														
	28,22	4,34	0,37	1,93	= 34,86 Powiat tucholski (16)														
	28,22	4,34	0,37	1,93	= 34,86 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
41					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Szarłata (0006) Leśnictwo Wygoda (11)														
a	1,21				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** S, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz fal 16 NE, **GI.** Tn, tn//, pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** trz.spe, nar.spe, pok.zwy, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.5., zmiesz. dkęp, mjs Św 30l, podsz.: kru, jrz, gb, św na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMśw, 10% LMśw.	80/80 OL (zg)	DRZEW	5 OL	20		0,50		13	30.10	22				BRAK WSK-1.21
								2 GB	10				2	32.63					
								2 OL	10				6	30.14					
								1 OL	11				8	31.44					
							PRZES	DB	170			75	28		3		28		
								OL	96			36	26		2		15		
								ŚW	70			33	24		3		12		
								JS	121			68	28		3		8		
								GB	96			38	18		3		4		

																	67		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
41																			
b	1,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal 18 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, trz.spe, śmł.dar, **U.** 10% owady, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. jdn, pjd Św 50l, Św 35l, mjs Db 170l, Os, Gb 96l, Os, Ol 50l, podsz.: św, brz, db, os, kru na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% Ol.	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	7 SO	96		0,79	35	28	28.52	2	266	525	10,8	TPP-1.97
								1 ŚW	96			36	28	28.71	2	37	75	1,9	
								1 BRZ	96			34	27	27.30	2	32	65	0,6	
								1 DB	96			36	26	26.47	2	27	55	1,9	
																---	---	---	
																362	720	15,2	
																		7,7	
							PODR	ŚW	18	nat	0,20		4	29.92	22				
c	0,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** S, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz fal 4 SE, **Gl.** Tn, tn//, pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** trz.spe, tnk.spe, pok.zwy, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. grp, mjs Ol, Brz, Św, Gb 60l, podsz.: św, jał, ol na 50%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: waw.wil	80/80 OL (niezg)	DRZEW	5 BRZ	96		0,84	37	29	29.30	2	192	115	1,0	BRAK WSK-0.61
								2 SO	96			37	27	27.52	2	74	45	1,0	
								2 OL	96			35	25	25.35	2	64	40	1,0	
								1 ŚW	96			39	28	28.71	2	43	25	0,6	
																---	---	---	
																373	225	3,6	
																		5,9	
							PODR	6 ŚW	25	nat	0,20		7	30.35	22				
								4 ŚW	18	nat			4	29.92					
d	2,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal 18 E, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** zw.: 0.6., pjd Św 40l, mjs Db 160l, Św, Brz 106l, Św, Brz 60l, podsz.: św, jał, brz, db, kru na 40%, 1-w cz. C od gnia 0.18 ha Bk 11l. 1 szt. 2-w cz. S gnia 0.39 ha 1 szt. 3-w cz. SE od gnia 0.15 ha Db.b 10l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał, **Info:** 20% LMśw.	110/110 DB-SO (zg) 20	KDO													AGROT-0.60
							DRZEW	SO	106		0,72	35	29	28.28	2	329	875	18,3	IVD-20%-2.66
																		6,9	ODN-ZŁOŻ-0.99
							PODR	5 BK	11	sad	0,25		1	19.01	22				CW-0.33
								2 ŚW	25	nat			6	28.57					
								2 ŚW	18	nat			4	29.92					
								1 DB.B	10	sad			1	19.16					

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
41																			
f	8,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 E, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 101l, Brz 60l, podsz.: so, jał, brz, św na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 40% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	101		1,07	30	25	24.87	2	419	3535	73,9	Działka nr 1: IB-95%-2.88 ODN-ZRB-2.88
																		8,8	
g	0,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal 40 E, **Gl.** RDbr, ps//, psm, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** szc.zaj, gwz.spe, trz.spe, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. jdn, mjs Lp 70l, Gb, Lp, Ol, Św 50l, podsz.: gb, lp, św, db na 30%, **ST.** STABILNY	120/120 DB-SO (niezg)	DRZEW	3 LP	95		0,86	38	27	27.43	2	96	55	2,3	BRAK WSK-0.59
								2 GB	70			27	21	26.16	3	64	40	1,2	
								1 ŚW	121			44	30	26.74	3	53	30	0,5	
								1 OL	121			38	26	24.40	2	43	25	0,4	
								1 LP	121			47	26	24.55	3	32	20	0,7	
								1 BRZ	95			36	28	28.38	2	32	20	0,2	
								1 BRZ	60			29	24	28.80	3	32	20	0,4	
																---	---	---	
																352	210	5,7	
																		9,7	
h	1,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 22 E, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. jdn, pjd Św 60l, Św 40l, mjs Db 170l, Św 96l, Brz, Db 60l, Brz, Db 40l, podsz.: św, jał, db, brz, kru na 90%, **ST.** STABILNY, **Info:** 45% LMśw.	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO	96		0,96	39	29	29.52	2	415	820	16,5	TPP-1.98
								1 BRZ	96			33	28	28.30	2	32	65	0,7	
																---	---	---	
																447	885	17,2	
																		8,7	
i	2,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 6 E, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **U.** 40% owady, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. kęp,, 1-w cz. E kępa 0.19 ha So,Brz 101l. 1 szt., **ST.** STABIL OBN	110/110 SO (zg)	DRZEW	9 SO	4		0,60			24.36	22				PIEL-2.60 POPR-1.00
								1 BRZ	5				1						
							PRZES	SO	101			33	26		2		70		
								BRZ	96			33	23		3		2		

																	72		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
41 ~a			0,12		**RP:** DROGI L														
	20,06		0,12		= 20,18												6589	133.9	
	20,06		0,12		= 20,18 Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)														
	20,06		0,12		= 20,18 Gmina Osie (072)														
	20,06		0,12		= 20,18 Powiat świecki (14)														
	20,06		0,12		= 20,18 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
42					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Szarłata (0006) Leśnictwo Wygoda (11)														
a	1,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	7 SO	96		0,82	32	27	27.52	2	266	385	8,0	BRAK WSK-1.45
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz fal 20 NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	DB-SO		1 ŚW	96			34	27	27.73	3	43	60	1,5	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, bor.czr,	(zg)		1 DB	110			38	26	24.90	2	32	45	1,3	
					śmł.dar, **C.** drz nat,			1 ŚW	70			25	21	27.70	4	32	45	1,8	
					D. zw.: 0.7., zmiesz. jdn, pjd Św 50l, mjs Db 170l, Lp,											---	---	---	
					Kl, Gb 110l, Gb, Brz, Jw 50l, podsz.: św, brz, db, kru											373	535	12,6	
					na 40%,													8,7	
					ST. STABILNY														
b	0,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	DRZEW	7 SO	35		0,83	14	12	25.82	22	92	45	3,2	TWP-0.49
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	SO		2 BRZ	50			21	17	23.69		35	15	0,6	
					Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, śmł.spe,	(zg)		1 BRZ	35			16	14	25.17		12	5	0,4	
					rkt.spe,											---	---	---	
					D. zw.: 0.7., zmiesz. grp,, podsz.: so, jał, brz na 30%,											139	65	4,2	
					1-w cz. C pol łow 0.07 ha 1 szt.,													8,6	
					ST. STABILNY,														
					Info: 40% BMśw.														
c	1,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z,	110/110	DRZEW	9 SO	96		0,96	30	25	25.53	2	341	515	11,5	TPP-1.51
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	SO		1 BRZ	96			31	24	24.30	2	32	50	0,5	
					Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr,	(zg)										---	---	---	
					śmł.dar,											373	565	12,0	
					D. zw.: 0.9., zmiesz. jdn, mjs Św, Brz 60l, Św 40l,													7,9	
					podsz.: św, so, jał, brz na 30%,														
					ST. STABILNY,														
					Info: 25% Bśw.														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
42																			
d	22,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 96l, Św, Brz 60l, Św 40l, podsz.: jał, so, św, ol.s na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	96		0,87	29	24	24.53	3	330	7480	174,0 7,7	BRAK WSK-22.66
~a			0,44		**RP:** DROGI L														
~b			0,10		**RP:** LINIE														
	26,11		0,54		= 26,65												8645	202.8	
	26,11		0,54		= 26,65 Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)														
	26,11		0,54		= 26,65 Gmina Osie (072)														
	26,11		0,54		= 26,65 Powiat świecki (14)														
	26,11		0,54		= 26,65 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
43					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Szarłata (0006) Leśnictwo Wygoda (11)														
a	4,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, bor.czr, śmł.dar, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs So, Brz 35l, Ol.s, Lp, Bk, Św 26l, podsz.: brz, so, czm.p na 10%, 1-w cz. N kępa 0.06 ha So,Brz 35l. 1 szt. 2-kępa 0.23 ha So 96l. 2 szt. 3-w cz. W kępa 0.07 ha Brz 96l. Św,So 50l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO BRZ ŚW SO	26 26 96 96 50 50		1,04	9 10 30 29 20 18	9 11 24 23 16 15	26.02 25.94 	11 3 3 4 4	72 31 --- 103 	355 155 --- 510 80 5 3 2 --- 90	42,1 8,9 --- 51,0 10,3	TWP-4.94
b	6,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 96l, Św, Brz 50l, podsz.: so, jał, św, brz na 40%, 1-w cz. N kępa 0.20 ha So,Brz 35l. Brz 45l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PODR	SO SO	96 20	 nat	0,98 0,10	30 	24 5	24.53 21.97	3 22	372 	2580 	58,1 8,4	Działka nr 1: AGROT-3.48 IB-95%-3.48 ODN-ZRB-3.48

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
43																			
c	6,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Św 96l, Brz, Św 50l, podsz.: so, brz, jał, św na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	96		0,96	31	25	25.53	2	383	2490	55,0 8,5	Działka nr 1: IB-95%-3.24 ODN-ZRB-3.24
d	2,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 SE, **GI.** RDb, pl, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. kęp,, 1-w cz. C kępa 0.10 ha So 96l. Brz 40l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO BRZ	8 9 96 40		1,00	 31 13	2 4 24 10	24.80 31.42 	11 2 4	 	 35 1 --- 36	 	CP-2.03
f	1,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pl, **P.** zad, **R.** wrz.pos, tar.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp,, 1-w cz. NE kępa 0.13 ha So 96l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	11 11 96		1,00	 30	3 4 24	24.79 27.00 	11 2	 	 40	 	CP-1.86
~a			0,48		**RP:** DROGI L														
	22,27 22,27 22,27 22,27 22,27		0,48 0,48 0,48 0,48 0,48		= 22,75 = 22,75 Obr. ew. Nadl Szarłata (0006) = 22,75 Gmina Osie (072) = 22,75 Powiat świecki (14) = 22,75 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												5746	164.1	
44					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Szarłata (0006) Leśnictwo Wygoda (11)														
a	1,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów 3 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos, rkt.spe, **C.** drz nat, drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs So, Brz 30l, podsz.: jał, so, brz na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 SO 1 BRZ	50 40 52		0,93	19 14 22	17 13 19	26.43 25.08 25.34	33	155 41 31 --- 227	215 55 45 --- 315	9,9 2,7 1,0 --- 13,6 9,9	TPP-1.38

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
44																			
b	0,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów 2 NE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** zw.: 0.7., mjs Brz, Ol.s 19l, podsz.: so, brz, ol.s na 10%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: koc.pia	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	19		0,70		6	25.19	22				CP-0.47
c	12,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów 4 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 101l, Św, Brz 55l, Św 40l, podsz.: so, brz, jał, św na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	101		1,07	30	25	24.87	2	419	5065	105,8 8,8	Działka nr 1: IB-95%-3.16 ODN-ZRB-3.16
d	2,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów 4 E, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, bor.czr, śmł.dar, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Ol.s, Św, Db 16l, podsz.: brz, so na 20%, 1-w cz. S kępa 0.17 ha So 116l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	16 16 116		1,00	 7 31	6 8 24	28.03 29.97 	11 2	 5 	 10 65	 2,1 0,9 	CP-2.28
f	0,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów 4 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, śmł.dar, bor.czr, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. jdn,, podsz.: so, jał, brz na 20%, **ST.** STABILNY	80/80 SO (niezg) Przeb. C	DRZEW PODR	4 BRZ 4 SO 2 SO SO	53 35 45 25	 nat	0,74 0,20	21 14 17 	19 12 14 7	25.10 25.82 24.54 23.02	4 4 4 22	80 40 30 --- 150 	50 25 20 --- 95 	1,5 2,2 1,0 --- 4,7 7,5	TPP-0.63

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
44																			
g	3,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, śmł.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. kęp, mjs Św 7l, podsz.: brz na 10%, 1-w cz. S kępa 0.22 ha So 101l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	7 7 101		1,00	 31	2 4 24	27.02 38.01	11 2		75		CP-3.19
h		1,82			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **D.** 1-w cz. N kępa 0.10 ha So 101l. 1 szt., **ST.** STABILNY	SO	PRZES	SO	101			30	25		2		35		ODN-ZRB-1.82
~a			0,50		**RP:** DROGI L														
	20,04	1,82	0,50		= 22,36												5660	126.2	
	20,04	1,82	0,50		= 22,36 Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)														
	20,04	1,82	0,50		= 22,36 Gmina Osie (072)														
	20,04	1,82	0,50		= 22,36 Powiat świecki (14)														
	20,04	1,82	0,50		= 22,36 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
45					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Szarłata (0006) Leśnictwo Wygoda (11)														
a	1,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów 2 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Ol.s 19l, podsz.: brz, so na 20%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: koc.pia	110/110 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	19 19		0,90	 	6 6	25.19 22.47	22				CP-1.47
b	2,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów 2 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz nat, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs So 60l, Brz 40l, Brz 30l, podsz.: jał, so, brz na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	4 SO 4 SO 2 SO	50 40 30		1,04	18 14 11	16 13 10	25.31 25.08 25.35	22	103 82 21 --- 206	220 175 45 --- 440	9,3 9,2 4,6 --- 23,1 10,7	TPP-2.15

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
45																			
c	22,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów 3 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Db 96l, Brz 70l, Brz, Św 40l, podsz.: św, so, brz, db, jał na 30%, 1-w cz. C kępa 0.17 ha Brz,So 40l. Brz,So 60l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 5% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	96		1,01	29	24	24.53	2	383	8640	193,2 8,6	Działka nr 1: IB-95%-3.78 ODN-ZRB-3.78 Działka nr 2: TPP-18.78
d	0,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów 5 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, śmł.dar, bor.czr, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. smug, mjs Brz 35l, podsz.: św, jał, brz na 20%, **ST.** STABILNY	80/80 SO (niezg) Przeb. C	DRZEW PODR	4 BRZ 4 SO 2 SO SO	53 35 45 25	 nat	0,74 0,20	21 14 17 	19 12 14 7	25.10 25.82 24.54 23.02	4 4 4 22	80 40 30 --- 150 	65 35 25 --- 125 	1,9 2,8 1,4 --- 6,1 7,3	TPP-0.83
f	3,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów 5 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** zmiesz. wkęp,, 1-w cz. C kępa 0.17 ha So 96l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.07 ha Brz,So 60l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES 	8 SO 2 BRZ SO BRZ SO 	2 6 96 60 60 	sad nat 	1,00 	 31 25 26 	 2 24 18 19 	30.00 	11 2 4 4 	 	 45 5 3 --- 53	 	CW-2.99 CP-0.70
~a			0,64		**RP:** DROGI L														
~b			0,27		**RP:** LINIE														
	30,84		0,91		= 31,75												9258	222.4	
	30,84		0,91		= 31,75 Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)														
	30,84		0,91		= 31,75 Gmina Osie (072)														
	30,84		0,91		= 31,75 Powiat świecki (14)														
	30,84		0,91		= 31,75 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
46					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Szarłata (0006) Leśnictwo Wygoda (11)														
a	1,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pl/, plżk//, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, bor.czr, śmł.dar, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. grp,, podsz.: so, jał, brz na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** 40% BMśw.	80/80 SO (niezg)	DRZEW	5 BRZ 4 SO 1 BRZ	53 40 40		0,80	21 16 16	19 14 15	25.10 26.33 24.41	4 4 4	80 70 20 --- 170	80 70 20 --- 170	3,1 3,7 0,7 --- 7,5 7,5	TPP-1.00
b	22,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 6 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **D.** zw.: 0.9., pjd Św, Brz 50l, mjs Db, Brz, Św 96l, podsz.: św, jał, so, brz na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** 35% Bśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	96		1,04	30	25	25.53	2	415	9460	204,4 9,0	Działka nr 1: AGROT-3.89 IB-95%-3.89 ODN-ZRB-3.89 Działka nr 2: TPP-18.91
c				1,41	**RP.** E-N (E-N)		ZADRZEW	SO SO BRZ	35 96 35			16 34 17	12 23 15		4 3 4		25 10 5 --- 40		
							SAMOS	ŚW BRZ SO ŚW	20 20 20 15		0,30								

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
46																			
d				1,55	**RP.** E-N (E-N)		ZADRZEW	SO	60			25	19		4		90		
								SO	45			16	13		4		45		
								BRZ	60			24	19		4		35		
								SO	30			14	12		4		13		
								BRZ	30			14	12		4		10		

																	193		
							ZAKRZEW	WB			0,10								
								KRU											
								JRZ											
							SAMOS	BRZ	15		0,20								
								SO	15										
								ŚW	15										
f	4,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	DRZEW	7 SO	2	sad	1,00			30.00	11				CW-2.84
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 3 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.**	SO		2 BRZ	6	nat			2	31.04					CP-1.00
					Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **C.** drz nat, drz sadz,	(zg)		1 BK	14	sad			3						
					D. zmiesz. wkęp, mjs Brz, So 10l, 1-w cz. C kępa		PRZES	SO	96			28	23		3		57		
					0.20 ha So 96l. Brz,Św 60l. 1 szt.,			BRZ	60			24	17		4		3		
					ST. STABILNY,			ŚW	60			23	16		4		2		
					Info: 35% Bśw.												---		
																	62		
~a			0,54		**RP:** DROGI L														
	27,85		0,54	2,96	= 31,35												9692	211.9	
	27,85		0,54	2,96	= 31,35 Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)												(233)		
	27,85		0,54	2,96	= 31,35 Gmina Osie (072)														
	27,85		0,54	2,96	= 31,35 Powiat świecki (14)														
	27,85		0,54	2,96	= 31,35 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
47					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Szarłata (0006) Leśnictwo Wygoda (11)														
a	0,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	DRZEW	7 SO	40		1,05	16	14	26.33	22	138	85	4,9	TPP-0.62	
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **Gl.** RDb, pl/, plżk//, pl,	SO		3 BRZ	52			22	18	24.27		81	50	1,4		
					ZR. Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, bor.bru,	(zg)										---	---	---		
					rkt.spe,											219	135	6,3		
					D. zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Brz 40l, podsz.: so, brz, jał na 30%,													10,2		
					ST. STABILNY														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
47																			
b	16,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 SE, **Gl.** Bw, pl/, plk/, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, So.b 96l, Św, Brz 60l, Brz, Św 40l, podsz.: św, so, jał, brz na 50%, 1-w cz. NW bagno 0.04 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 5% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW PODR	SO 6 ŚW 4 SO	96 25 20	 nat nat	1,01 0,20	30	24 5 5	24.53 26.45 21.97	2 22	383	6265	140,1 8,6	Działka nr 1: AGROT-3.81 IB-95%-3.81 ODN-ZRB-3.81 Działka nr 2: TPP-12.55
c				0,79	**RP.** BAGNO (Ls) BAGNO (N)		ZADRZEW	SO BRZ	40 40			17 18	15 16		4 4		120 30 --- 150		
					Obr. ew. Łążek (0003)														
d	4,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.dar, **C.** porol, drz sadz, **D.** zw.: 1., mjs Brz 56l, podsz.: jał, brz na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	56		0,99	17	17	24.76	11	269	1280	47,9 10,1	TPP-4.75
f	0,78				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **C.** porol, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 96l, podsz.: jał, so na 30%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	96		0,96	32	25	25.53	3	383	300	6,6 8,5	TPP-0.78
g	2,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal 2 SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **C.** porol, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp,, podsz.: jał na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 SO 1 SO	85 111 70		1,03	28 36 23	23 26 19	25.13 24.69 23.71	3 2 4	302 45 34 --- 381	830 125 95 --- 1050	20,6 2,2 2,6 --- 25,4 9,2	TPP-2.75

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
47																			
h	1,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal 2 SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.dar, **C.** porol, **D.** zw.: 0.9., mjs So 80l, Brz 68l, podsz.: jał, brz na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	68		0,94	20	19	24.12	11	293	345	10,8 9,2	TPP-1.18
i	0,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal 3 S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **C.** porol, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 85l, So 60l, podsz.: jał, so, brz na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	100		0,90	32	26	26.00	2	372	245	5,3 8,0	BRAK WSK-0.66
j	5,21				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 E, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.dar, **D.** zw.: 1., zmiesz. wkęp, mjs So, Brz 85l, Brz 68l, Brz 56l, podsz.: jał, so, brz na 10%, 1-w cz. E kępa 0.11 ha So 33l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0.34 ha So,Brz 85l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	5 SO 4 SO 1 SO	68 56 40		1,01	23 19 14	20 18 13	25.16 25.84 25.08	12	178 105 21 --- 304	925 545 110 --- 1580	25,9 22,0 5,5 --- 53,4 10,2	TPP-5.21
k	1,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal 2 SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.dar, **C.** porol, drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 68l, podsz.: jał na 10%, 1-w cz. W kępa 0.06 ha So 85l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	68		0,98	20	19	24.12	11	304	415	13,0 9,5	TPP-1.37
l	0,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 E, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.bru, **C.** porol, drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 85l, podsz.: jał, brz, so na 30%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	85		0,99	29	23	25.13	3	369	285	7,0 9,1	TPP-0.77

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
47																			
m	3,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal 6 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.dar, **C.** porol, **D.** zw.: 0.9., mjs So, Brz 75l, Brz 61l, So, Brz 45l, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	61		0,97	19	18	24.60	11	283	915	31,6 9,8	TPP-3.24
n	0,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal 8 S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, bor.czr, rkt.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 71l, Brz 40l, podsz.: jał, brz na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	71		0,91	29	25	29.60	11	386	285	7,5 10,1	TPP-0.74
					Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)														
o	4,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 SE, **GI.** Bw, pl/, plk/, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** zmiesz. wkęp,, 1-kępa 0.38 ha So 96l. 2 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 5% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	2 6 96		1,00	 29	 2 24	30.00	11 3		115		CW-3.29 CP-0.65
~a			0,20		**RP:** DROGI L														
					Obr. ew. Łążek (0003)														
~b			0,09		**RP:** DROGI L														
~c			0,07		**RP:** LINIE														
	42,74		0,36	0,79	= 43,89												13215	354.9	
	21,45		0,16		= 21,61 Obr. ew. Łążek (0003)												(150)		
	21,29		0,20	0,79	= 22,28 Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)														
	42,74		0,36	0,79	= 43,89 Gmina Osie (072)														
	42,74		0,36	0,79	= 43,89 Powiat świecki (14)														
	42,74		0,36	0,79	= 43,89 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
48					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Szarłata (0006) Leśnictwo Zacisze (12)														
a	10,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Db, So.b 90l, podsz.: jał, brz, św na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	90		1,00	26	23	24.37	3	369	3940	93,4 8,7	TPP-10.68
b	2,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Bk 7l, 1-w cz. S kępa 0.12 ha So,Db 111l. Brz 60l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO DB BRZ DB	7 8 111 111 60 90		1,00	39 48 32 37	2 4 28 25 22 22	27.02 34.35	11 2 3 3 3		40 2 2 1 --- 45		CP-2.86
d	2,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal 6 S, **Gl.** RDb, pl//, psm, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trz.spe, orl.pos, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, pjd Św 40l, mjs Db, Md, Św, Bk 77l, podsz.: św, jał, db, brz na 40%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał, **Info:** 5% BMśw.	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	77 77		0,92	33 32	28 27	31.45 29.18	12	396 30 --- 426	840 65 --- 905	19,8 1,0 --- 20,8 9,8	TPP-2.12
f	0,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. grp,, podsz.: jał, św na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	68 68		0,86	21 24	19 21	24.12 24.36	11	241 21 --- 262	135 10 --- 145	4,4 0,3 --- 4,7 8,2	TPP-0.57

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
48 g	1,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 E, **GI.** RDb, pl//, psm, **ZR.** Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, orl.pos, bor.czr, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. grp, mjs Brz 126l, Db.c, Bk 91l, Os, Bk, Brz 70l, podsz.: św, db, brz na 30%, **ST.** STABILNY	140/140 SO-DB (zg)	DRZEW	6 DB 1 DB 1 SO 1 DB 1 BRZ	91 126 91 70 91		0,85	36 46 34 25 37	27 28 28 20 28	28.07 25.52 29.21 24.72 28.72	11	223 43 43 32 32 --- 373	340 65 65 50 50 --- 570	9,6 1,3 1,3 1,4 0,5 --- 14,1 9,3	TPP-1.52
h	1,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 6 NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, mal.włś, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Brz, Db.c 25l, Bk 17l, podsz.: brz, jał, db, czm.p na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 40% LMśw.	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 DB 1 BK	25 25 25		0,99	10 9 7	11 9 8	29.88 27.84 33.98	11	98 10 5 --- 113	120 10 5 --- 135	10,3 1,8 0,9 --- 13,0 10,4	TWP-1.25
i	4,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 3 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., mjs Brz, Db 86l, Db 60l, podsz.: św, jał, jrz, db, bk na 40%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg) Przeb. C	DRZEW PODR	SO 4 DB.C 3 BK 2 BK 1 DB	86 29 29 40 29	sad sad sad	0,85 0,60	33	27 10 8 12 8	28.96 20.64 29.48 29.23 24.24	2 22	380	1670	38,9 8,8	TPP-4.40
j	1,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., mjs Brz, Db 86l, Św, Brz, Db 60l, podsz.: jał, brz, św, db, so na 40%, 1-w cz. SW d luka 0.15 ha Bk 11l. Brz,Md 8l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 40% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	86		0,87	29	25	26.97	3	358	635	15,2 8,6	TPP-1.77

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne											Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
48																				
k	1,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 NE, **Gl.** Pb, ps//, gp, **ZR.** Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** szad, **R.** śmł.spe, tśl.mdr, orl.pos, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. grp, pjd Św 40l, mjs Brz, Św, Os, Db.c 86l, Bk, Brz, Św 60l, podsz.: św, db na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMśw.	140/140 SO-DB (zg)	DRZEW	7 DB 3 SO	86 86		0,91	41 35	27 27	28.71 28.96	11	302 112 --- 414	360 135 --- 495	9,5 3,3 --- 12,8 10,8	TPP-1.19
							PODR	DB	12	nat	0,20		2	22.98	22					
~a			0,34		**RP:** DROGI L															
	26,36		0,34		= 26,70												8540	212.9		
	26,36		0,34		= 26,70 Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)															
	26,36		0,34		= 26,70 Gmina Osie (072)															
	26,36		0,34		= 26,70 Powiat świecki (14)															
	26,36		0,34		= 26,70 Woj. kujawsko-pomorskie (04)															
49					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Szarłata (0006) Leśnictwo Zacisze (12)															
a	21,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., pjd Db 55l, mjs Db, Brz, Św, Db.c, Os 90l, Brz, Św, So 55l, podsz.: jał, św, db, brz, so na 50%, 1-w cz. N kępa 0.05 ha So,Św,Brz 35l. 1 szt. 2-w cz. N kępa 0.07 ha So,Brz,Św 35l. 1 szt. 3-w cz. NW kępa 0.11 ha Św,Brz,So 37l. 1 szt. 4-w cz. NW kępa 0.19 ha Św,Brz,So 40l. 1 szt. 5-w cz. C kępa 0.14 ha Św,Brz,So 40l. 1 szt. 6-w cz. W luka 0.17 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 15% LMśw, 10% Bśw	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	90		0,91	34	27	28.36	2	402	8685	194,0 9,0	TPP-21.61 ODN-LUK-0.17

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
49																			
c	0,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** tnk.spe, orl.pos, bor.czr, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** zw.: 0.7., pjd Db 60l, mjs Db, Os, Brz 96l, Os, Brz, Św 60l, podsz.: św, so, db, brz na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20% BMśw.	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW PODR	SO 7 ŚW 3 ŚW	96 25 15	 nat nat	0,75 0,20	38	29 6 4	29.52 28.57 32.99	2 23	351	310	6,9 7,8	AGROT-0.89 IB-100%-0.89 ODN-ZRB-0.89
f	3,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Db 86l, Os 60l, podsz.: db, jał, św, brz na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** 30% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	86		0,98	28	25	26.97	3	402	1250	29,2 9,4	TPP-3.11
g	1,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 SE, **GI.** Pb, ps//, gp, **ZR.** Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** szad, **R.** tśl.mdr, orl.pos, nar.spe, **C.** drz nat, drz sadz, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. grp, pjd Św 40l, mjs Db 180l, Brz, Bk, Db.c 96l, Św 60l, Ksz 40l, podsz.: św, brz, db na 30%, **ST.** STABILNY	140/140 SO-DB (zg)	DRZEW PODR	7 DB 3 SO 8 BK 2 DB	96 96 17 10	 sad nat	0,66 0,40	43 34 	29 28 4 1	29.43 28.52 30.95 19.16	22 22	245 85 --- 330	295 100 --- 395	7,6 2,5 --- 10,1 8,4	TPP-1.20 CP-0.40
h	0,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, szw.spe, **C.** upr poch, drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. pas, mjs Św 40l, Lp, Db 14l, podsz.: so, brz, czm.p na 20%, 1-w cz. N kępa 0.04 ha Db 60l. Db 40l. So,Brz 96l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO DB BRZ DB	13 14 96 60 96 40	upr 	1,00 	 44 25 38 16	5 6 28 15 25 9	28.96 28.09 	11 2 3 3 4	 	 9 3 2 1 --- 15	 	CP-0.53

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
49																			
~a			0,42		**RP:** DROGI L														
~b			0,27		**RP:** LINIE														
	27,34		0,69		= 28,03												10655	240.2	
	27,34		0,69		= 28,03 Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)														
	27,34		0,69		= 28,03 Gmina Osie (072)														
	27,34		0,69		= 28,03 Powiat świecki (14)														
	27,34		0,69		= 28,03 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
50					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Szarłata (0006) Leśnictwo Zacisze (12)														
a	6,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	KO													AGROT-4.63
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 E, **Gl.** RDb, pl, **ZR.**	DB-SO	DRZEW	7 SO	111		0,68	43	30	28.72	2	235	1605	30,8	IVDU-90%-6.83
					Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.**	(zg)		2 DB	111			44	26	24.79	3	53	360	10,6	ODN-ZŁOŻ-4.63
					orl.pos, tnk.spe, bor.czr, **C.** drz sadz,	10		1 ŚW	60			25	20	29.50	4	29	200	7,4	CP-2.20
					D. zw.: 0.5., zmiesz. grp, pjd Św 40l, mjs Brz, Św											---	---	---	
					111l, Os, Św 80l, Db, Brz 60l, podsz.: św, brz, db na											317	2165	48,8	
					50%, 1-od gnia 2.05 ha Db.s 9l. 5 szt. 2-w cz. E od													7,1	
					gnia 0.15 ha Bk 9l. 1 szt. 3-w cz. C kępa 0.11 ha		PODR	9 DB.S	9	sad	0,32		2	27.33	11				
					So,Brz,Św 40l. 1 szt. 4-w cz. SW kępa 0.15 ha			1 BK	9	sad			3	47.70					
					Św,So,Brz 37l. 1 szt.,														
					ST. STABILNY,														
					Info: 10% BMśw.														
b	2,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	DRZEW	SO	101		0,98	36	27	26.87	2	419	895	18,4	BRAK WSK-2.14
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.**	SO												8,6	
					Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr,	(zg)													
					śmł.spe,														
					D. zw.: 0.8., mjs Brz, Db 101l, Os 80l, Db, Brz, Św														
					60l, Św, Db, Brz 40l, podsz.: św, db, jał, brz, so na														
					40%, 1-w cz. E kępa 0.09 ha Brz,So 38l. 1 szt.,														
					ST. STABILNY,														
					Info: 45% BMśw.														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
50 c	2,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, orl.pos, bor.czr, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** zw.: 0.5., pjd Św 60l, Św 40l, mjs Św, Db, Brz, So.we 111l, Brz, Db 60l, podsz.: św, brz, db na 50%, 1-od gnia 1.00 ha Db.b 8l. So 4l. 2 szt. 2-w cz. SW kępa 0.08 ha Św 45l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 5% LMśw.	110/110 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR NAL	SO DB.B SO	111 8 4	sad	0,65 0,38 0,10	41	29 1	27.71 22.45	2 31 11	294	770	16,0 6,1	AGROT-1.62 IVDU-90%-2.62 ODN-ZŁOŻ-1.62 CW-1.00
d	0,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 NE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. jdn, pjd Św 40l, mjs Db 96l, Św, Db, Brz 60l, Db, Lp 40l, podsz.: św, jał, brz, db, os na 70%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	96 96		0,86	35 33	28 28	28.52 28.30	2 2	351 32 --- 383	345 30 --- 375	7,4 0,3 --- 7,7 7,9	BRAK WSK-0.98
f	3,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, bor.czr, rkt.spe, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Db, Św, Md 74l, Os, Bk, Św 50l, Św 30l, podsz.: św, brz, db, jał, bk na 40%, 1-w cz. S kępa 0.09 ha Bk 14l. So 11l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 20% Bśw.	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	74		1,00	29	26	30.02	11	437	1580	39,2 10,9	TPP-3.61 CP-0.09

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
50																			
g	7,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., mjs Brz, Św, Md, Db 61l, Św, Db 40l, podsz.: db, bk, św, jał, brz na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20% Bśw.	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	61		1,16	24	23	29.79	11	450	3565	101,2 12,8	TPP-7.92
h	1,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 1 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, bor.bru, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Db 101l, Os, Św 70l, Brz, Db 40l, podsz.: db, św, jał, bk, brz na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** 15% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	101		1,08	35	26	25.87	2	442	635	13,0 9,0	TPP-1.44
i	0,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 NE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. pas,, podsz.: brz, db, so na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	13 14		1,10		5 6	28.96 28.09	11				CP-0.51
~a			0,51		**RP:** DROGI L														
~b			0,21		**RP:** LINIE														
	26,05		0,72		= 26,77												9985	244.3	
	26,05		0,72		= 26,77 Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)														
	26,05		0,72		= 26,77 Gmina Osie (072)														
	26,05		0,72		= 26,77 Powiat świecki (14)														
	26,05		0,72		= 26,77 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
51					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Szarłata (0006) Leśnictwo Zacisze (12)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
51																			
a	0,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 96l, Db, Brz 50l, podsz.: jał, brz, św, db, so na 40%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	96		0,96	30	25	25.53	2	383	155	3,5 8,5	TPP-0.41
b	7,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Św, Db 96l, Db 60l, podsz.: db, jał, brz, św, so na 40%, 1-w cz. NW kępa 0.44 ha So,Brz,Db 116l. Brz,Db 70l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 15% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	96		0,99	32	25	25.53	2	394	2985	65,5 8,6	TPP-7.58
c	2,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal 4 NE, **GI.** RDb, pl//, ps, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. dkęp, mjs Bk, Md, Św 31l, podsz.: brz, so, db, jał na 30%, 1-w cz. NW kępa 0.20 ha Bk 70l. Bk,Db 116l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0.16 ha So 116l. Brz 90l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10% Bśw, 10% LMśw.	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 BRZ 1 DB SO BK DB BK BRZ	31 31 31 116 116 116 70 90		1,16	14 15 11 38 44 42 25 33	14 14 11 26 27 27 19 21	30.45 27.10 27.14	11 2 2 2 3 3	173 23 12 --- 208	420 55 30 --- 505 49 45 35 5 4 --- 138	26,6 2,5 2,1 --- 31,2 12,9	TWP-2.42

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
51 d	1,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal 4 E, **Gl.** RDb, pl//, gp, **ZR.** Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trz.spe, orl.pos, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. dkęp, mjs Db 60l, Bk, Św, Brz, Db 38l, podsz.: jał, św, brz, db, bk na 20%, 1-w cz. S kępa 0.21 ha Db,Bk 116l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 30% BMśw.	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 MD	38 38		1,13	21 26	19 22	33.04 35.25	11	311 35 --- 346	415 45 --- 460	17,5 1,8 --- 19,3 14,4	TPP-1.34
							PRZES	DB BK	116 116			41 45	28 26		2 3		47 17 --- 64		
f	6,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Db, Św 70l, podsz.: jał, św, brz na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 30% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	70		0,94	24	22	26.79	11	345	2120	60,2 9,8	TPP-6.15
g	3,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal 5 SE, **Gl.** RDb, psk//, psm, **ZR.** Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Św, Ol 37l, podsz.: brz, św, bk na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20% BMśw.	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 1 DB 1 MD 1 BRZ	37 37 37 37		1,19	19 17 26 19	18 15 22 19	32.35 28.82 35.57 30.23	11	231 23 29 29 --- 312	905 90 115 115 --- 1225	40,6 4,4 5,5 4,3 --- 54,8 14,0	TPP-3.91
i	2,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 9 SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, bor.czr, rkt.spe, **U.** 10% grzyby, **C.** otul rez, **D.** zw.: 0.8., pjd Brz 50l, Brz 30l, mjs Św 131l, Św, Brz 80l, Św 50l, podsz.: brz, św, so, jał na 70%, **ST.** STABILNY, **Info:** 30% BMw.	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	131		0,94	44	30	26.78	2	419	840	13,7 6,8	BRAK WSK-2.00

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
51																			
j				0,11	**RP.** BAGNO (Ls) BAGNO (N)		ZADRZEW	BRZ	37			16	15		4		5		
								OL	37			18	16		4		2		
								SO	37			17	17		4		1		

																	8		
							SAMOS	ŚW	12		0,10								
k	0,36				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz fal 5 SW, **GI.** Bgms, ps/, pl, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, tśl.mdr, **U.** 10% grzyby, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.6., pjd Brz 50l, Brz, Św 30l, mjs Brz, Św 90l, Św, Brz, Db 60l, podsz.: św, brz, so na 80%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	131		0,83	45	31	27.82	3	384	140	2,3 6,4	BRAK WSK-0.36
l				0,80	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW	BRZ	45			16	16		4		25		
								BRZ	30			12	12		4		3		

																	28		
							SAMOS	SO	15		0,20								
								BRZ	15										
								ŚW	12										
m	2,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 8 E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** otul rez, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Os 96l, Brz, Db 60l, Brz 40l, podsz.: so, św, brz, jał, db na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** 25% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	96		0,96	33	25	25.53	2	383	845	18,6 8,5	BRAK WSK-2.20
~a			0,41		**RP:** DROGI L														
~b			0,14		**RP:** LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
51																			
	26,37		0,55	0,91	= 27,83												9477	269.1	
	26,37		0,55	0,91	= 27,83 Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)												(36)		
	26,37		0,55	0,91	= 27,83 Gmina Osie (072)														
	26,37		0,55	0,91	= 27,83 Powiat świecki (14)														
	26,37		0,55	0,91	= 27,83 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
52					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Szarłata (0006) Leśnictwo Zacisze (12)														
a	1,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	DRZEW	8 SO	26		1,04	11	11	29.21	11	114	125	10,7	TWP-1.11
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz fal 7 SE, **GI.** RDb, pl//, ps, **ZR.**	SO		1 DB	26			9	10	28.55		5	5	0,9	
					Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, orl.pos,	(zg)		1 BRZ	26			12	12	27.40		16	20	1,1	
					rkt.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz,											---	---	---	
					D. zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Md, Ol.s 26l, podsz.: brz,											135	150	12,7	
					so na 30%,													11,4	
					ST. STABILNY,		PRZES	DB	96			42	24		3		2		
					Info: 30% Bśw, 10% LMśw.														
b	13,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	DRZEW	SO	96		0,88	33	27	27.52	2	383	5130	111,3	Działka nr 1:
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 6, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-	SO												8,3	AGROT-3.99
					Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe,	(zg)													IB-95%-3.99
					D. zw.: 0.8., mjs Brz, Db 96l, Db 60l, podsz.: jał, św,														ODN-ZRB-3.99
					db, brz, os na 40%,														
					ST. STABILNY,														
					Info: 35% BMśw.														
c	1,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	7 SO	12		1,00		4	27.17	11				CP-1.18
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.**	DB-SO		2 DB	26			9	10	28.55		10	15	2,7	TWP-0.50
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, śmł.spe,	(zg)		1 BK	26			7	8	32.74		5	10	1,3	
					wrz.pos, **U.** 10% zwierz, **C.** mło złoż, drz sadz,											---	---	---	
					D. zw.: 1., zmiesz. wkęp, mjs Brz, Św 12l, podsz.: so,											15	25	4,0	
					brz, jał na 20%, 1-w cz. N kępa 0.20 ha So,Brz,Db													2,3	
					96l. 1 szt.,		PRZES	SO	96			32	26		2		55		
					ST. STABILNY,			BRZ	96			29	23		3		6		
					Info: 40% LMśw, 10% Bśw.			DB	96			38	18		3		2		

																	63		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
52 d	4,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, orl.pos, **D.** zw.: 0.8., pjd Brz 96l, mjs Db, Os 96l, Db 70l, Db 50l, podsz.: jał, db, św, brz, bk na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% Bśw.	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	96		0,87	33	26	26.52	2	362	1520	33,8 8,0	BRAK WSK-4.20
f	1,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. pas, mjs Bk 21l, podsz.: brz, jał, so na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	26 26		1,08	10 12	10 11	27.65 25.94	11	114 10 --- 124	140 10 --- 150	13,0 1,2 --- 14,2 11,5	TWP-1.24
g	2,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Db 96l, Brz, Db 40l, podsz.: jał, brz, db, św na 60%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	96		0,87	34	28	28.52	2	394	820	17,5 8,4	BRAK WSK-2.08
h	1,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 6, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, orl.pos, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.5., zmiesz. kęp,, 1-w cz. SE kępa 0.08 ha So 96l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 BRZ 1 BK SO	7 7 8 96		1,00	 38	2 3 1 26	27.02 32.77 26.70	11 2		30		CP-1.56

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
52																			
i	1,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	DRZEW	9 SO	7		1,00		2	27.02	11				CP-1.82
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-	SO		1 BRZ	7				3	32.77					
					Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz	(zg)	PRZES	SO	96			35	25		2		35		
					sadz,			BRZ	96			38	24		3		2		
					D. zw.: 0.5., zmiesz. kęp, mjs Św 9l, 1-w cz. NW kępa			DB	60			25	17		4		1		
					0.11 ha Db 60l. So 97l. Brz 90l. 1 szt.,												---		
					ST. STABILNY,												38		
					Info: 15% BMśw.														
~a			0,58		**RP:** DROGI L														
	27,15		0,58		= 27,73												7928	193.5	
	27,15		0,58		= 27,73 Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)														
	27,15		0,58		= 27,73 Gmina Osie (072)														
	27,15		0,58		= 27,73 Powiat świecki (14)														
	27,15		0,58		= 27,73 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
53					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Szarłata (0006) Leśnictwo Zacisze (12)														
a	3,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	9 SO	96		0,94	30	26	26.52	2	351	1065	23,3	TPP-3.04
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 8 E, **Gl.** RDb, pl, **ZR.**	DB-SO		1 DB	96			31	25	25.49	2	43	130	3,2	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe,	(zg)										---	---	---	
					orl.pos,											394	1195	26,5	
					D. zw.: 0.9., zmiesz. jdn, pjd Db 60l, mjs Brz 96l,													8,7	
					podsz.: jał, brz, db, św na 40%,														
					ST. STABILNY														
b	5,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	SO	56		0,88	25	22	30.05	12	328	1865	61,0	TPP-5.69
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 6 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.**	DB-SO												10,7	
					Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe,	(cz zg)	NAL	DB	4		0,10				22				
					orl.pos, **C.** drz nat,														
					D. zw.: 0.9., mjs Brz, Md, Św 56l, podsz.: św, jał, brz,														
					bk, db na 10%, 1-w cz. C kępa 0.14 ha Brz 35l. 1 szt.,														
					ST. STABILNY														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
53																			
c	3,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 7 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **D.** zw.: 0.9., mjs Db, Brz, Św, Os 94l, Db, Św, Brz 60l, Brz, Św 40l, podsz.: św, jał, brz, db na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% Bśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	94		0,94	33	28	28.79	2	426	1430	30,5 9,1	TPP-3.36
d	8,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Db, Św, Md 67l, podsz.: jał, db, św, brz na 20%, 1-w cz. C luka 0.09 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10% Bśw.	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW NAL	SO DB	67 4		1,01 0,10	28	25	30.43	11 22	429	3730	99,4 11,4	TPP-8.70 ODN-LUK-0.09
f	6,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. dkęp, mjs Św, Db, Bk 46l, podsz.: św, brz, jał na 30%, 1-w cz. C kępa 0.16 ha Brz,Św,So 35l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 1 MD 1 BRZ	46 46 46		1,02	23 27 22	22 23 21	33.13 33.72 29.11	11	299 31 31 --- 361	1890 195 195 --- 2280	67,2 7,6 5,5 --- 80,3 12,7	TPP-6.32
g	5,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 S, **GI.** Bw, pl//, gp, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Md 32l, podsz.: brz, jał, św, so na 30%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 DB 1 BRZ DB	32 32 32 65		1,17	13 12 14 29	13 12 14 14	28.60 27.82 26.58	11 3	161 12 23 --- 196	890 65 125 --- 1080 1	57,6 5,2 5,6 --- 68,4 12,4	TWP-5.52
~a			0,50		**RP:** DROGI L														
~b			0,16		**RP:** LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
53																			
	32,63		0,66		= 33,29												11581	366.1	
	32,63		0,66		= 33,29 Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)														
	32,63		0,66		= 33,29 Gmina Osie (072)														
	32,63		0,66		= 33,29 Powiat świecki (14)														
	32,63		0,66		= 33,29 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
54					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Szarłata (0006) Leśnictwo Zacisze (12)														
a	6,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 3 SE, **GI.** Bw, pl//, gp, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Db, Św 81l, Db 60l, Db, Św 40l, podsz.: św, jał, brz, db na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** 30% Bśw. 5% LMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW NAL	SO DB	81 4		0,97 0,10	32	27	29.76	3 22	436	2615	61,2 10,2	TPP-6.00
b	11,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Św, Md 67l, podsz.: jał, św, brz na 10%, 1-w cz. C luka 0.08 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 35% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	67		0,93	27	24	29.43	11	377	4470	124,7 10,5	TPP-11.86
d	8,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, orl.pos, rkt.spe, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Md, Św 67l, Św, Brz, Db 40l, podsz.: św, jał, brz, db na 40%, 1-w cz. S kępa 0.10 ha Bk 12l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 35% LMśw.	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	67		0,94	29	26	31.43	12	419	3415	90,4 11,1	TPP-8.15 CP-0.10
~a			0,33		**RP:** DROGI L														
~b			0,17		**RP:** LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54																			
	26,01		0,50		= 26,51												10500	276.3	
	26,01		0,50		= 26,51 Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)														
	26,01		0,50		= 26,51 Gmina Osie (072)														
	26,01		0,50		= 26,51 Powiat świecki (14)														
	26,01		0,50		= 26,51 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
55					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Szarłata (0006) Leśnictwo Szklana Huta (09)														
a	3,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	5 SO	14		1,00		5	27.68	12				CP-3.86
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 8 S, **Gl.** Pb, ps//, gp, **ZR.**	DB-SO		4 DB	25			9	9	27.84		25	95	10,9	
					Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.**	(zg)		1 BK	14				4	37.44					
					orl.pos, śmł.spe, rkt.spe, **U.** 20% owady, **C.** drz sadz,													2,8	
					mło złoż,		PRZES	SO	135			46	29		2		80		
					D. zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Św, Md, Lp, Jw 14l,														
					podsz.: brz, czm, so na 20%, 1-w cz. W kępa 0.18 ha														
					So 135l. 1 szt.,														
					ST. STABILNY,														
					Info: 30% BMśw.														
b				0,38	**RP.** BAGNO (N) BAGNO (Ls)		ZADRZEW	BRZ	40			16	16		4		15		
							(w cz. C)	SO	40			14	15		4		5		

																	20		
							SAMOS	BRZ	20		0,10								
							(w cz. C)	SO	20										
c	2,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	5 SO	7		1,00		2	27.02	11				CP-2.27
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 E, **Gl.** RDb, pl, **ZR.**	DB-SO		3 DB.B	20				7	28.26					
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr,	(zg)		1 BRZ	8				3	29.58					
					rkt.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, mło złoż,			1 MD	7				3	31.93					
					D. zw.: 1., zmiesz. kęp, pjd Bk 20l, Bk 8l, Św 7l,		PRZES	SO	135			47	27		3		30		
					podsz.: brz, so na 20%, 1-w cz. E kępa 0.08 ha So														
					135l. Św 40l. 1 szt.,														
					ST. STABILNY														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
55																			
d	1,21				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 3 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** zw.: 0.8., podsz.: jał, brz, so, św na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20% LMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW PODRII	SO 8 SO 2 SO	136 20 31	 nat nat	1,05 0,20	46	26 5 7	22.24 21.97 19.86	3 23	384	465	7,9 6,5	BRAK WSK-1.21
f	3,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Św 100l, Brz, Św, Db 70l, Św 40l, podsz.: św, jał, brz, so na 50%, 1-w cz. C kępa 0.07 ha Brz 40l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10% LMśw.	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	100		0,97	37	27	27.00	2	415	1500	31,2 8,6	TPP-3.62
g	3,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 6 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Db 110l, Md, Brz, Db, Św 81l, Db 60l, podsz.: św, jał, brz, db na 30%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: chr.spe, **Info:** 10% Bśw, 10% LMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	81		1,12	28	22	24.77	4	402	1385	34,6 10,1	TPP-3.44
h	3,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 7 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 71l, podsz.: db, brz, so na 10%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: chr.spe, **Info:** 30% Bśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	71		0,92	23	19	23.52	11	284	875	27,0 8,8	TPP-3.08

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
55																			
i	2,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 NE, **GI.** RDbr, pl///, gp, **ZR.** Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.spe, orl.pos, tnk.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Bk 27l, Św 20l, Lp 17l, Md 16l, podsz.: brz, bez.k na 20%, 1-w cz. N kępa 0.18 ha Brz 80l. So 140l. 1 szt. 2-w cz. N kępa 0.14 ha Brz,Św 40l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMśw.	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	5 SO 4 DB 1 BK SO BRZ	16 27 17 140 80		1,00	 9 48 29	6 10 6 28 23	28.03 27.98 40.41 	11 2 4	30	75 80 4 --- 84	7,6 3,0	CP-2.50
j	0,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 6 NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.6., mjs Brz, Św 96l, Św, Brz 65l, podsz.: jał, św, brz, so, db na 50%, 1-w cz. C d przez 0.27 ha Św,Brz 13l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 30% LMśw, 10% Bśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	96		0,74	38	26	26.52	2	309	245	5,7 7,1	BRAK WSK-0.80
~a			0,27		**RP:** DROGI L														
~b			0,31		**RP:** LINIE														
	20,78		0,58	0,38	= 21,74												4834	124.9	
	20,78		0,58	0,38	= 21,74 Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)												(20)		
	20,78		0,58	0,38	= 21,74 Gmina Osie (072)														
	20,78		0,58	0,38	= 21,74 Powiat świecki (14)														
	20,78		0,58	0,38	= 21,74 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
56					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Szarłata (0006) Leśnictwo Szklana Huta (09)														
a		2,19			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal 2 E, **GI.** RDb, pl//, gp, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **D.** 1-w cz. E kępa 0.11 ha Św,Brz 50l. So 110l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 35% BMśw.	SO-DB	PRZES	SO	110			48	27		2		30		ODN-ZRB-2.19 PIEL-2.19

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
56																			
b	2,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 E, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, mal.włś, orl.pos, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, upr złoż, **D.** zmiesz. kęp, mjs Św, Bk 4l, podsz.: brz, db, jał, św na 20%, 1-w cz. S kępa 0.13 ha So 110l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 2 DB.B 1 BK 1 BRZ SO	3 17 17 4 110		1,00	 47	 6 6 27	29.01 40.41 	11 2	 	 60	 	CP-0.55 CW-1.73
c	1,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 NE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** szad, **R.** orl.pos, tnk.spe, bor.czr, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Bk, Brz, Lp 4l, podsz.: czm, brz, db na 20%, 1-w cz. NE kępa 0.12 ha Św,Bk 60l. So 135l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 50% BMśw.	140/140 SO-DB (zg)	DRZEW PRZES	4 DB 4 SO 2 MD SO ŚW	14 3 4 135 60		1,00	 49 19	5 29 18	30.01	11 2 4	 	 40 3 --- 43	 	CP-0.57 CW-0.85
d	1,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 9 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, śmł.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 96l, Brz, Św 50l, Db, Św, Brz 40l, podsz.: brz, jał, św, db na 80%, **ST.** STABILNY, **Info:** 30% LMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	96		0,96	36	28	28.52	2	436	665	13,8 9,0	TPP-1.53
f	1,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 3 S, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Os 96l, Db, Brz 40l, podsz.: brz, jał, db, św na 70%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	96		0,96	36	27	27.52	2	415	520	11,1 8,9	TPP-1.25

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
56 g	2,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDbr, pl///, gp, **ZR.** Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, śmł.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Św 7l, Brz 6l, Lp 20l, podsz.: brz, so, db, bk na 20%, 1-w cz. SE kępa 0.09 ha Św,Brz 40l. So 135l. Św 80l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO-DB (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 4 DB.B SO ŚW	6 20 135 40		1,00	46 16	1 7 29 15	21.03 28.26	11 3 4		25 1 --- 26		CP-0.75 CW-1.24
h	1,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 2 S, **GI.** RDbr, pl///, gp, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, pjd Bk, Św 7l, Brz 6l, podsz.: jał, db, brz na 20%, 1-w cz. NE kępa 0.10 ha Św 50l. So 110l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 3 DB.B SO ŚW	6 20 110 50		1,00	46 18	1 7 26 17	21.03 28.26	11 3 4		50 1 --- 51		CP-0.36 CW-0.95
i	1,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 S, **GI.** RDbr, pl///, gp, **ZR.** Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** szad, **R.** tnk.spe, orl.pos, mal.włś, **U.** 20% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.5., zmiesz. grp, mjs Db, Św 70l, Brz, Św 60l, Db 40l, podsz.: św, brz, db, so na 60%, 1-w cz. E od gnia 0.40 ha Db.s 12l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg) 10	KO DRZEW PODR	9 SO 1 ŚW DB.S	126 126 12	sad	0,69 0,30	46 35	30 28 3	27.23 23.81 26.99	2 4 12	282 35 --- 317	300 35 --- 335	5,5 0,7 --- 6,2 5,8	AGROT-0.67 IVDU-80%-1.07 ODN-ZŁOŻ-0.67 CP-0.40
j	8,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 2 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Św, Db 111l, Św, Db 70l, Brz 60l, Św 40l, podsz.: so, św, jał, brz, db na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** 15% LMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW PODR	SO SO	111 25	nat	1,18 0,10	38	27 5	25.69 18.75	2 22	489	4235	78,1 9,0	Działka nr 1: AGROT-3.87 IB-95%-3.87 ODN-ZRB-3.87

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
56																			
~a			0,99		**RP:** DROGI L														
~b			0,04		**RP:** LINIE														
	19,81	2,19	1,03		= 23,03												5965	109.2	
	19,81	2,19	1,03		= 23,03 Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)														
	19,81	2,19	1,03		= 23,03 Gmina Osie (072)														
	19,81	2,19	1,03		= 23,03 Powiat świecki (14)														
	19,81	2,19	1,03		= 23,03 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
57					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Szarłata (0006) Leśnictwo Szklana Huta (09)														
a	5,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 8 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, orl.pos, **U.** 20% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Db, Św 96l, Św, Db, Os 70l, Brz 40l, podsz.: jał, brz, db, św, kru na 60%, 1-w cz. SE kępa 0.35 ha So,Brz 55l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	96		0,96	36	27	27.52	2	415	2320	49,5 8,9	TPP-5.59
b	0,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 2 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, wrz.pos, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Ol.s 17l, podsz.: czm, brz, so na 40%, 1-w cz. S kępa 0.05 ha So 126l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	17 17 126		1,00	44	6 7 27	27.01 26.60	11 2		40		CP-0.91
c	3,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 10 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, orl.pos, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.6., pjd Bk 80l, Bk 50l, mjs Db, Brz 80l, Brz 50l, podsz.: św, brz, jał, bk, so, db, kru na 60%, 1-w cz. E kępa 0.15 ha Św,Bk,Brz 40l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.07 ha Św,Bk,Brz 45l. 1 szt. 3-od gnia 0.95 ha Db.b 8l. 3 szt., **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg) 20	KO DRZEW PODR	SO DB.B	126 8	sad	0,70 0,30	45	28 1	25.18 22.45	2 23	289	895	17,1 5,5	AGROT-0.60 IVD-20%-3.09 ODN-ZŁOŻ-0.60 CW-0.95

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
57																			
d	0,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 96l, Db, Św, Brz 55l, Db 40l, podsz.: db, św, so, brz, jał, os na 70%, 1-w cz. W kępa 0.07 ha So 55l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	96		1,04	36	24	24.53	2	394	300	6,6 8,7	TPP-0.76
f				0,10	**RP.** LINIA EN (Tr), **OP.** Płaty roślinności: chr.spe		SAMOS (w cz. C)	SO BRZ DB	15 15 15		0,10								
g	3,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, orl.pos, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, pjd Md 6l, podsz.: brz, bk, db, czm na 20%, 1-w cz. SE kępa 0.18 ha So 125l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 DB.B 1 BRZ SO	6 17 6 125		1,00	 48	1 7 2 29	21.03 30.79 30.00	11 2		100		CP-0.65 CW-2.70
h				0,01	**RP.** LINIA EN (Tr)														
~a			0,31		**RP:** DROGI L														
~b			0,26		**RP:** LINIE														
	13,83		0,57	0,11	= 14,51												3655	73.2	
	13,83		0,57	0,11	= 14,51 Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)														
	13,83		0,57	0,11	= 14,51 Gmina Osie (072)														
	13,83		0,57	0,11	= 14,51 Powiat świecki (14)														
	13,83		0,57	0,11	= 14,51 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
58					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Cekcyn (012) Obr. ew. Małe Gacno (0006) Leśnictwo Szklana Huta (09)														
a	5,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 8 E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Db 120l, Brz 106l, Db, Św, Brz 70l, podsz.: jał, św, bk, db na 60%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg) 30	DRZEW	SO	106		1,17	38	29	28.28	2	535	3155	57,7 9,8	AGROT-1.18 IVD-20%-5.90 ODN-ZŁOŻ-1.18
b	3,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 10 E, **GI.** RDbr, pl///, gp, **ZR.** Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. jdn, mjs Db 130l, Brz, Św, Lp 106l, Św, Jw 75l, Bk, Db, Jw 40l, podsz.: św, jw, jał, db na 70%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20% BMśw.	110/110 DB-SO (zg) 30	DRZEW	9 SO 1 DB	106 106		1,16	42 37	29 27	28.28 26.35	2 4	489 47 --- 536	1755 170 --- 1925	31,4 4,3 --- 35,7 9,9	AGROT-0.72 IVD-20%-3.59 ODN-ZŁOŻ-0.72
c	3,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 NE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 106l, Db 80l, Brz 70l, Db 55l, Brz 50l, podsz.: jał, brz, bk, so na 30%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg) 30	DRZEW	SO	106		1,15	35	25	24.26	3	442	1695	33,9 8,8	IVD-20%-3.84 ODN-ZŁOŻ-0.77
d	3,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 2 E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, wrz.pos, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Lp, Św 20l, Db, Md 19l, Ol.s 18l, podsz.: brz, bk, so, czm na 20%, 1-w cz. NE kępa 0.20 ha Lp,Ol 14l. 1 szt. 2-w cz. NE kępa 0.24 ha Db 80l. So 125l. Brz 70l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO DB BRZ	18 19 125 80 70		0,10	 7 35 27 23	6 8 25 17 16	26.07 26.53	22 2 4 4	 7	 25 80 2 2 --- 84	 0,5 0,2	CP-3.33

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
58																			
f	1,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, orl.pos, wrz.pos, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Bk 15l, podsz.: brz, db, bk na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO 3 DB 1 MD 1 BRZ	15 21 15 15		1,00		5 6 6 7	26.52 25.79 29.41 29.11	12				CP-1.98
~a			0,11		**RP:** DROGI L														
~b			0,21		**RP:** LINIE														
	18,64		0,32		= 18,96												6884	127.8	
	18,64		0,32		= 18,96 Obr. ew. Małe Gacno (0006)														
	18,64		0,32		= 18,96 Gmina Cekcyn (012)														
	18,64		0,32		= 18,96 Powiat tucholski (16)														
	18,64		0,32		= 18,96 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
59					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Cekcyn (012) Obr. ew. Małe Gacno (0006) Leśnictwo Szklana Huta (09)														
a	6,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 7 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** szad, **R.** tnk.spe, orl.pos, mal.włś, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, upr złoż, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, pjd Bk, Św 7l, Md, Brz 6l, mjs Jw 16l, podsz.: brz, db, so na 20%, 1-w cz. N kępa 0.09 ha Db 120l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0.31 ha Św 50l. So 120l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Cenne drzewo: w cz. W Cis pow. 0.15ha, **Info:** 30% LMśw.	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 3 DB 1 BK SO DB	6 20 19 120 120		1,00	 46 38	1 7 7 28 25	21.03 28.26 40.25	11 2 4		80 10 --- 90		CP-1.96 CW-4.30

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne											Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
59																				
b	3,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	KDO													ODN-ZŁOŻ-1.10
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.**	DB-SO	DRZEW	SO	121		0,59	44	29	26.68	2	259	825	16,6	PIEL-1.10
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, orl.pos,	(zg)												5,2	CP-0.73
					bor.czr, **C.** drz sadz,	20	PODR	DB	17	sad	0,20		6	29.01	22				
					D. zw.: 0.5., mjs Db 121l, Św 80l, Św, Brz 60l, Św 40l, podsz.: jał, św, db, brz na 40%, 1-od gnia 0.73 ha Db.b 17l. 3 szt. 2-gnia 1.10 ha 5 szt.,														
					ST. STABILNY														
c	0,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	6 SO	34		1,00	11	12	26.27	12	104	95	5,9	TWP-0.91
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 E, **Gl.** Bw, pl, **ZR.**	DB-SO		2 BK	14				2	23.66					
					Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.spe,	(zg)		1 BRZ	34			13	14	25.61		17	15	0,8	
					wrz.pos, **U.** 30% zwierz, **C.** drz sadz,			1 DB	34			8	8	21.93		6	5	0,5	
					D. zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Db 60l, Md, Bk 34l, 1-w cz. W kępa 0.27 ha Bk,Brz 14l. 1 szt.,											---	---	---	
					ST. STABILNY											127	115	7,2	
																		7,9	
							PRZES	DB	80			23	13		4		3		
d	1,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	DRZEW	7 SO	14		1,00		4	24.63	11				CP-1.67
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 E, **Gl.** Bw, pl, **ZR.**	SO		1 BRZ	15				6	26.71					
					Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, wrz.pos,	(zg)		1 MD	15				6	29.41					
					śmł.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz,			1 DB	15				4	26.54					
					D. zw.: 1., zmiesz. dkęp,, podsz.: so, brz, db na 20%,		PRZES	SO	96			33	25		3		40		
					1-w cz. NE kępa 0.14 ha So 96l. 1 szt. 2-w cz. SW			SO	86			25	18		4		30		
					kępa 0.26 ha Brz 70l. So 86l. 1 szt.,			BRZ	70			21	18		4		2		
					ST. STABILNY												---		
																	72		
f	5,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	SO	121		1,16	46	28	25.66	2	489	2815	48,1	AGROT-1.72
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.**	DB-SO												8,4	IIIA-30%-5.76
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr,	(cz zg)													ODN-ZŁOŻ-1.72
					orl.pos, **C.** drz sadz,	20													
					D. zw.: 0.9., pjd Św 55l, mjs Brz, Św 121l, Św, Brz 80l, Brz 55l, Brz, Db 40l, podsz.: jał, św, brz, db na 70%,														
					ST. STABILNY														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
59 ~a			0,44		**RP:** DROGI L														
	18,11		0,44		= 18,55												3920	71.9	
	18,11		0,44		= 18,55 Obr. ew. Małe Gacno (0006)														
	18,11		0,44		= 18,55 Gmina Cekcyn (012)														
	18,11		0,44		= 18,55 Powiat tucholski (16)														
	18,11		0,44		= 18,55 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
60					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Cekcyn (012) Obr. ew. Małe Gacno (0006) Leśnictwo Szklana Huta (09)														
a	0,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 NE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. dkęp,, podsz.: jał, bk, db na 10%, 1-w cz. S kępa 0.35 ha Św 55l. Brz 60l. So 65l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	5 SO 3 BRZ 2 DB SO BRZ ŚW	14 15 15 65 60 55		1,00	 19 18 17	5 6 5 18 18 17 16	27.68 26.71 28.93	11 4 4 4		60 3 1 --- 64		CP-0.87
b	3,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 S, **GI.** ARb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., mjs Brz 56l, podsz.: db, jał, so, bk na 20%, 1-w cz. S kępa 0.08 ha Brz 17l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: chr.spe, **Info:** 25% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	56		0,99	19	17	24.76	11	269	1005	37,7 10,1	TPP-3.74
c	0,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 SE, **GI.** ARb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 51l, **ST.** STABILNY, **Info:** 40% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	51		0,82	17	15	23.87	11	189	125	5,6 8,6	TPP-0.65
d	0,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 2 E, **GI.** ARb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., mjs Brz 90l, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	75		0,82	24	21	24.81	11	284	210	6,1 8,2	BRAK WSK-0.74

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
60																			
f	2,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 S, **GI.** ARb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., mjs Brz, Św 51l, 1-w cz. S kępa 0.15 ha Bk 15l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.08 ha Bk 15l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 20% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	51		0,99	16	16	25.02	11	249	525	21,6 10,3	TPP-2.10 CP-0.23
g	4,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 2 SE, **GI.** ARb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Św 39l, 1-w cz. S d luka 0.12 ha Brz 17l. 1 szt. 2-w cz. N kępa 0.16 ha Św 37l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: chr.spe, **Info:** 10% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	39		1,14	12	12	24.16	11	184	760	46,0 11,1	TPP-4.14
h	1,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 2 SE, **GI.** ARb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: chr.spe	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	73		0,90	23	20	24.17	11	295	480	14,1 8,7	TPP-1.62
i	2,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 S, **GI.** ARb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Św 27l, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	27 27		1,00	8 8	8 10	23.70 23.83	11	62 16 --- 78	125 35 --- 160	17,5 1,6 --- 19,1 9,3	TWP-2.05

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
60 j	3,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** ARb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos, rkt.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. dkęp, mjs Md, Lp 18l, Św, Bk 17l, 1-w cz. S remiza 0.07 ha Lp,Jrz,Bk,Brz 17l. 1 szt. 2-w cz. N kępa 0.12 ha So 156l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	17 17 156		1,00	45	6 7 24	27.01 26.60	11 3		40		CP-3.12
k	1,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 E, **GI.** ARb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. pas, pjd Kl, Śl.a 9l, Jb 8l, Gb, Bk 7l, podsz.: so, brz na 20%, 1-w cz. NE kępa 0.10 ha So 156l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	7 8 156		1,00	49	1 3 27	18.79 29.58	11 3		40		CP-1.39
l	0,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 2 W, **GI.** ARb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, wrz.pos, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, upr poch, **D.** zw.: 1., zmiesz. pas,, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	15 16	upr	1,00		4 6	23.54 25.48	11				CP-0.87
m	0,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 S, **GI.** ARb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos, bor.czr, **U.** 10% owady, **C.** drz nat, **D.** zw.: 1., zmiesz. pas,, podsz.: so, brz na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	7 8		1,00		1 3	18.79 29.58	11				CP-0.40

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
60																			
n	3,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, bor.czr, rkt.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Md 65l, podsz.: db, jał, bk na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20% Bśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	65		0,94	22	19	24.75	11	293	955	30,8 9,4	TPP-3.26
~a			0,52		**RP:** DROGI L														
	24,95		0,52		= 25,47												4364	181	
	24,95		0,52		= 25,47 Obr. ew. Małe Gacno (0006)														
	24,95		0,52		= 25,47 Gmina Cekcyn (012)														
	24,95		0,52		= 25,47 Powiat tucholski (16)														
	24,95		0,52		= 25,47 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
61					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Cekcyn (012) Obr. ew. Małe Gacno (0006) Leśnictwo Szklana Huta (09)														
a	7,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 E, **GI.** ARb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 69l, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: chr.spe, **Info:** 40% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	69		1,05	22	19	23.92	11	324	2335	70,9 9,8	TPP-7.20
b	3,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 56l, **ST.** STABILNY, **Info:** 40% Bśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	56		0,98	19	18	25.84	11	288	1045	37,5 10,3	TPP-3.63
c	4,78				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. pas,, podsz.: so, db, św na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** 40% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	51 51		0,98	18 15	16 16	25.02 22.36	11	219 20 --- 239	1045 95 --- 1140	43,8 3,3 --- 47,1 9,9	TPP-4.78

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
61																			
d	4,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. pas, mjs Św 38l, podsz.: db, brz, jał na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	38 38		1,13	12 12	12 13	24.55 22.75	11	161 17 --- 178	685 70 --- 755	42,6 3,6 --- 46,2 10,9	TPP-4.24
f	1,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. dkęp, mjs Św 33l, podsz.: brz, jał, db na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	33 33		1,14	12 10	12 13	26.75 24.81	11	161 17 --- 178	250 25 --- 275	16,9 1,5 --- 18,4 11,8	TWP-1.56
g	1,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **U.** 30% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. pas, mjs Św 22l, 1-w cz. N kępa 0.06 ha So 120l. Św 70l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.04 ha Lp,Śl 17l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: chr.spe, **Info:** 15% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO ŚW	22 22 120 70		1,02	7 7 36 17	7 9 24 16	25.01 25.68	12 3 4	52 10 --- 62	90 20 --- 110 20 3 --- 23	15,6 1,5 --- 17,1 9,7	TWP-1.77
h	1,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. dkęp, mjs Brz 96l, Brz 50l, Św 45l, podsz.: św, jał, so, brz na 40%, 1-w cz. NW kępa 0.13 ha So 160l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał, **Info:** 30% BMw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	96 160		0,95	32 38	24 24	24.53 18.32	3 3	319 32 --- 351	410 40 --- 450	9,4 0,6 --- 10,0 7,8	TPP-1.28

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
61																			
i	0,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 SW, **Gl.** ARb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, bor.czr, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, upr poch, **D.** zw.: 1., zmiesz. dkęp, mjs Md, Św, Lp 16l, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	15 16	upr	1,00		4 6	23.54 25.48	11				CP-0.75
~a			0,41		**RP:** DROGI L														
	25,21		0,41		= 25,62												6133	247.2	
	25,21		0,41		= 25,62 Obr. ew. Małe Gacno (0006)														
	25,21		0,41		= 25,62 Gmina Cekcyn (012)														
	25,21		0,41		= 25,62 Powiat tucholski (16)														
	25,21		0,41		= 25,62 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
62					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Cekcyn (012) Obr. ew. Małe Gacno (0006) Leśnictwo Szklana Huta (09)														
a	1,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 91l, podsz.: so, czm, jał na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	91		1,06	25	21	22.22	4	351	525	12,9 8,6	TPP-1.50
b	5,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 91l, Św 45l, podsz.: jał, św, so, czm na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	91		0,97	26	21	22.22	4	319	1845	46,5 8,0	TPP-5.79
c	1,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., mjs Brz 71l, podsz.: jał na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	71		1,08	21	19	23.52	11	335	640	18,8 9,8	TPP-1.91

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
62 d	8,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Cladonio-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., mjs Brz 58l, 1-w cz. C kępa 0.09 ha Brz 15l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.08 ha Brz 15l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	58		0,99	17	16	23.15	11	249	2020	77,3 9,5	TPP-8.11 CP-0.17
f	2,02				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz fal 2 E, **GI.** Bgms, ps/, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **U.** 20% grzyby, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs Db 150l, Ol, Db 91l, Św, Brz 50l, podsz.: jał, św, kru na 40%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał, **Info:** 10% Bśw.	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	91 91		0,97	37 34	26 24	27.22 24.72	3 3	351 43 --- 394	710 85 --- 795	14,7 1,5 --- 16,2 8,0	TPP-2.02
g	3,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów 2 E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Św 85l, Św 45l, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: chr.spe	110/110 SO (zg) 20	DRZEW	SO	116		1,06	28	22	20.14	3	337	1060	22,1 7,0	IVD-40%-3.14 ODN-ZŁOŻ-1.26
i	0,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, upr poch, **D.** zw.: 1., zmiesz. dkęp,, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	15 15	upr	1,00		5 6	26.52 26.71	22				CP-0.73
j	1,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 71l, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	71		1,02	23	20	24.55	11	335	560	16,3 9,8	TPP-1.67
~a			0,42		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
62																			
	24,87		0,42		= 25,29												7445	210.1	
	24,87		0,42		= 25,29 Obr. ew. Małe Gacno (0006)														
	24,87		0,42		= 25,29 Gmina Cekcyn (012)														
	24,87		0,42		= 25,29 Powiat tucholski (16)														
	24,87		0,42		= 25,29 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
63					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Cekcyn (012) Obr. ew. Małe Gacno (0006) Leśnictwo Szklana Huta (09)														
a	4,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Cladonio-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 81l, podsz.: jał, brz na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	76		1,03	19	17	20.51	11	274	1225	38,1 8,5	TPP-4.47
b	10,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 E, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Cladonio-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 68l, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	68		1,05	16	15	19.85	11	241	2540	91,4 8,7	TPP-10.53
c	4,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 56l, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	56		0,99	14	15	22.53	11	229	1100	45,0 9,4	TPP-4.80
~a			0,28		**RP:** DROGI L														
	19,80		0,28		= 20,08												4865	174.5	
	19,80		0,28		= 20,08 Obr. ew. Małe Gacno (0006)														
	19,80		0,28		= 20,08 Gmina Cekcyn (012)														
	19,80		0,28		= 20,08 Powiat tucholski (16)														
	19,80		0,28		= 20,08 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
64					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Cekcyn (012) Obr. ew. Małe Gacno (0006) Leśnictwo Szklana Huta (09)														
a	5,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **U.** 20% grzyby, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Św 48l, podsz.: św, jał na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	48		1,05	14	13	22.38	12	196	1055	52,9 9,8	TPP-5.38
b	4,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, bor.bru, **C.** drz nat, **D.** zw.: 1., zmiesz. pas, pjd Gr, Śl.a, Bk 8l, Jb 7l, Jrz 6l, podsz.: so, brz na 20%, 1-w cz. NE kępa 0.20 ha So 116l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	6 8 116		1,00	42	1 3 27	21.03 29.58	11 3	80			CW-4.60
c	4,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 2 SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., mjs Brz 37l, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	37		1,14	13	13	26.28	11	208	840	48,2 11,9	TWP-4.04
d	2,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 E, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. dkęp, mjs Ol.s, Św 26l, podsz.: brz, so, św na 10%, 1-w cz. SE kępa 0.05 ha So 80l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	26 26 80		1,00	9 9 27	10 11 19	27.65 25.94 	22 4	88 26 --- 114	220 65 --- 285 7	22,0 4,4 --- 26,4 10,6	TWP-2.49
f	2,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** zw.: 0.7., mjs Brz 75l, So 50l, podsz.: jał, so, brz, db na 60%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PODRII	SO SO	161 25	 nat	1,05 0,20	39	24 7	18.25 23.02	3 22	314	665	10,5 5,0	BRAK WSK-2.12

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
64																			
g	4,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Św 80l, Św, So.we 55l, podsz.: św, jał na 30%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	116		1,15	34	24	22.13	3	407	1730	33,5 7,9	Działka nr 1: IB-95%-2.20 ODN-ZRB-2.20
~a			0,55		**RP:** DROGI L														
~b			0,08		**RP:** LINIE														
	22,88		0,63		= 23,51												4662	171.5	
	22,88		0,63		= 23,51 Obr. ew. Małe Gacno (0006)														
	22,88		0,63		= 23,51 Gmina Cekcyn (012)														
	22,88		0,63		= 23,51 Powiat tucholski (16)														
	22,88		0,63		= 23,51 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
65					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Cekcyn (012) Obr. ew. Małe Gacno (0006) Leśnictwo Szklana Huta (09)														
a	7,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, trawy, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs So.we, Św 113l, Św 70l, Św 50l, Brz, So 40l, podsz.: św, jał, so na 30%, 1-w cz. SW kępa 0.08 ha Brz,So 40l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	113		1,13	33	23	21.46	3	384	2990	60,7 7,8	Działka nr 1: AGROT-3.87 IB-95%-3.87 ODN-ZRB-3.87
b	3,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 2 S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Cladonio-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Św 50l, podsz.: so, brz, św na 10%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: chr.spe	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	111		1,18	35	22	20.68	3	384	1425	29,6 8,0	BRAK WSK-3.71

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
65																			
c		1,15			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów 2 SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **D.** podsz.: so, jał na 10%, 1-w cz. C kępa 0.06 ha So 96l. 1 szt.	SO	PRZES	SO	96			33	22	22.53	3		15		ODN-ZRB-1.15
d	10,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, bor.bru, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 90l, Brz, Św 54l, podsz.: św, so, db na 10%, 1-w cz. NW bagno 0.30 ha 4 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	54		0,99	18	17	25.29	11	269	2850	109,0 10,3	TPP-10.59
~a			0,14		**RP:** DROGI L														
~b			0,22		**RP:** LINIE														
	22,09	1,15	0,36		= 23,60												7280	199.3	
	22,09	1,15	0,36		= 23,60 Obr. ew. Małe Gacno (0006)														
	22,09	1,15	0,36		= 23,60 Gmina Cekcyn (012)														
	22,09	1,15	0,36		= 23,60 Powiat tucholski (16)														
	22,09	1,15	0,36		= 23,60 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
66					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Cekcyn (012) Obr. ew. Małe Gacno (0006) Leśnictwo Szklana Huta (09)														
a	1,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 2 E, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** ziel, **R.** śmł.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz nat, **D.** zw.: 1., mjs Brz 10l, Bk 11l, **ST.** STABILNY, **Info:** 30% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	9	nat	1,00		3	28.15	11				CP-1.09

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
66																			
b	2,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	140/140	DRZEW	DB	16		0,20		4	25.56	11				ODN-ZŁOŻ-2.00
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.**	DB-SO	PRZES	SO	130			46	28		2		400		PIEL-2.00
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr,	(zg)		ŚW	70			22	19		4		5		CP-0.68
					orl.pos, **C.** drz sadz, mło złoż,			DB	110			32	21		4		2		
					D. zw.: 0.2., mjs Gb 16l, podsz.: jał, św na 10%, 1-w			ŚW	50			16	15		4		2		
					cz. C kępa 1.20 ha So 130l. Św 50l. Św 70l. 2 szt.,												---		
					ST. STABILNY												409		
c				1,32	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW	OL	70			34	21		4		5		
								SO	40			17	16		4		5		
								BRZ	40			17	17		4		3		
								OL	40			15	15		4		2		

																	15		
d	2,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	DRZEW	9 SO	10		1,00		2	21.31	11				CP-2.08
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 E, **GI.** Bw, pl, **ZR.**	SO		1 BRZ	12				5	28.50					
					Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.spe,	(zg)	PRZES	SO	120			41	26		2		80		
					wrz.pos, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz,			ŚW	70			23	21		4		3		
					D. zw.: 1., zmiesz. pas, pjd Św 13l, Ol.s 12l, Bk 11l,												---		
					podsz.: jał, so, św na 20%, 1-w cz. NE kępa 0.20 ha												83		
					So 120l. Św 50l. Św 70l. 1 szt.,														
					ST. STABILNY,														
					Info: 10% BMśw.														
f	3,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	140/140	DRZEW	8 DB	16		0,20		4	25.56	11				CP-0.72
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.**	DB-SO		2 BK	16				4	32.86					ODN-ZŁOŻ-2.62
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.spe,	(zg)	PRZES	SO	130			46	27		2		300		PIEL-0.72
					orl.pos, **C.** drz sadz, mło złoż,			ŚW	90			36	26		3		10		
					D. zw.: 0.2., zmiesz. kęp,, podsz.: św, jał, brz, so na			ŚW	65			21	18		4		5		
					50%, 1-kępa 0.90 ha Św 90l. So 130l. Św 65l. 3 szt.,												---		
					ST. STABILNY,												315		
					OP. Płaty roślinności: bgn.pos, wid.jał														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
66																			
g				1,95	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW (w cz. C)	BRZ	50			17	17		4		20		
								SO	40			18	16		4		8		
								OL	45			12	13		4		1		
								OL	80			31	17		4		3		

																	32		
							SAMOS (w cz. C)	ŚW	10		0,10								
h	1,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs So.we 69l, So 59l, Św 49l, podsz.: so, jał, św na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	130		1,18	42	24	20.75	3	396	695	12,4 7,1	IB-95%-1.75 ODN-ZRB-1.75
~a			0,08		**RP:** LINIE														
~b			0,15		**RP:** DROGI L														
	11,27		0,23	3,27	= 14,77												1502	12.4	
	11,27		0,23	3,27	= 14,77 Obr. ew. Małe Gacno (0006)												(47)		
	11,27		0,23	3,27	= 14,77 Gmina Cekcyn (012)														
	11,27		0,23	3,27	= 14,77 Powiat tucholski (16)														
	11,27		0,23	3,27	= 14,77 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
67					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Cekcyn (012) Obr. ew. Małe Gacno (0006) Leśnictwo Szklana Huta (09)														
a	6,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, orl.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** zmiesz. kęp, mjs Md, Św, Bk, Jb, Kl, Gr 3l, podsz.: czm, db, brz na 30%, 1-w cz. N kępa 0.38 ha Db,Brz 60l. So 110l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10% Bśw, 10% LMśw.	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO	2		1,00			29.04	11				PIEL-4.13
								2 DB.B	19				7	29.04					CP-1.76
								1 DB.S	19				7						
								1 BRZ	3										
							PRZES	SO	140			48	28		2		120		
								DG	60			36	24		3		2		
								DB	60			19	17		4		2		

																	124		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
67																			
b		0,21			**RP:** POL ŁOW, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów 2 S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** naga, **D.** podsz.: pgw, so, śl, wz na 90%	SO													
c		0,22			**RP:** POL ŁOW, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów 1 S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, **D.** podsz.: pgw, so na 70%	SO													
d	5,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, sit.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, nas gosp, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 111l, Św 100l, Os, Bk 90l, Św 80l, Kl, Brz 70l, Św, Brz 60l, Św, Db 50l, Brz, Db, Bk 40l, podsz.: św, db, czm, kru, lp, jw na 60%, 1-od gnia 2.00 ha Db.b 8l. Bk 7l. 6 szt. 2-w cz. N kępa 0.17 ha Św 69l. 1 szt. 3-w cz. C kępa 0.09 ha Św 59l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 30% LMśw.	110/110 DB-SO (zg) 20	KO DRZEW PODR	 SO 9 DB.B 1 BK	 111 8 7	 gdn sad sad	 0,94 0,30	 39 	 29 2 2	 27.71 29.18 47.27	 2 11	 423 	 2240 	 42,3 8,0 	 AGROT-1.10 IVD-30%-5.30 ODN-ZŁOŻ-1.10 CW-2.00
f	10,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 SE, **Gl.** RDbr, pl/, pgżk, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, mal.włś, orl.pos, **C.** drz sadz, nas gosp, **D.** IP: zw.: 0.9.,IIP: zw.: 0.2., IP mjs Brz 111l, Św 100l, Os, Bk 90l, Św 80l, Kl 70l, IIP zmiesz. grp, pjd Bk 40l, mjs Brz 70l, Brz 60l, Brz 40l, podsz.: czm, św, jał, db, kru, lp na 70%, 1-w cz. N kępa 0.15 ha So,Brz,Św 79l. 1 szt. 2-w cz. NE kępa 0.18 ha Db,So 134l. 1 szt. 3-w cz. E kępa 0.15 ha Db 99l. Db 134l. 1 szt. 4-w cz. SE kępa 0.20 ha Db 134l. Db 99l. 1 szt. 5-w cz. S kępa 0.35 ha Db,So,Os 134l. Db 99l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 35% BMśw.	110/110 DB-SO (cz zg) 40	2 PIĘTR IP IIP	 SO 6 ŚW 2 ŚW 2 DB	 111 60 50 50	 gdn 	 1,16 0,24	 48 19 17 16	 29 18 16 15	 27.71 27.65 28.98 24.55	 2 4 4 4	 524 47 12 12 --- 71	 5475 490 125 125 --- 740	 97,2 9,3 27,9 9,3 6,8 --- 44,0 4,2	 ODN-ZŁOŻ-2.09 IVD-20%-10.45 AGROT-2.09

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
67 ~b			0,14		**RP:** DROGI L														
	21,97	0,43	0,14		= 22,54												8579	183.5	
	21,97	0,43	0,14		= 22,54 Obr. ew. Małe Gacno (0006)														
	21,97	0,43	0,14		= 22,54 Gmina Cekcyn (012)														
	21,97	0,43	0,14		= 22,54 Powiat tucholski (16)														
	21,97	0,43	0,14		= 22,54 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
68					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Cekcyn (012) Obr. ew. Małe Gacno (0006) Leśnictwo Szklana Huta (09)														
a	7,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 3 SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Peucedano-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, nas gosp, **D.** zw.: 0.9., mjs Św 90l, Bk, Brz 70l, Bk, Św 50l, Bk, Św 40l, podsz.: jał, św, bk, db na 50%, **ST.** STABILNY	110/110 BK-SO (cz zg) 30	DRZEW	SO	110	gdn	1,17	39	27	25.81	2	489	3520	65,1 9,0	AGROT-2.16 IVD-30%-7.20 ODN-ZŁOŻ-2.16
b	4,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 3 SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, nas gosp, **D.** IP: zw.: 0.6.,IIP: zw.: 0.2., IP mjs Św 110l, Wz 90l, Św, Bk 80l, IIP zmiesz. grp, mjs Db 40l, podsz.: czm, bk, jał, św, kru na 70%, 1-od gnia 1.20 ha Gb,Lp 13l. Bk 11l. Db.b 12l. 4 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10% LMśw.	110/110 DB-SO (cz zg) 10	KO IP IIP PODR	SO 5 ŚW 3 BK 2 BK 9 DB.B 1 BK	110 50 50 40 12 11	gdn sad sad	0,82 0,23 0,30	38 16 13 8 3 3	27 16 16 12 3 3	25.81 28.98 29.82 29.23 26.99 39.36	2 4 4 4 12	341 35 12 6 --- 53	1465 150 50 25 --- 225	29,9 7,0 9,2 6,5 3,5 --- 19,2 4,5	AGROT-3.09 IIIAU-90%-4.29 ODN-ZŁOŻ-3.09 CP-1.20
c		0,46			**RP:** INNE WYL, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **P.** ścio	BK-SO													BRAK WSK-0.46
~a			0,36		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
68																			
	11,49	0,46	0,36		= 12,31												5210	114.2	
	11,49	0,46	0,36		= 12,31 Obr. ew. Małe Gacno (0006)														
	11,49	0,46	0,36		= 12,31 Gmina Cekcyn (012)														
	11,49	0,46	0,36		= 12,31 Powiat tucholski (16)														
	11,49	0,46	0,36		= 12,31 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
69					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Szarłata (0006) Leśnictwo Wygoda (11)														
a	0,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz pag 27 E, **GI.** RDbr, ps//, psm, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trz.spe, śmł.dar, szc.zaj, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp,, podsz.: św na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	6 SO	41		0,96	19	18	30.65	23	165	110	4,9	TPP-0.68
								2 ŚW	41			20	18	34.02		52	35	1,9	
								1 MD	41			25	21	33.49		26	20	0,8	
								1 OL	41			21	19	27.92		36	25	0,8	
																---	---	---	
																279	190	8,4	
																		12,4	
							PRZES	ŚW	110			41	28		2		10		
								SO	110			45	28		2		2		

																	12		
b	5,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz pag 12 NE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **D.** zw.: 0.9., pjd Św 40l, mjs Brz, Św 91l, podsz.: św, jał, brz na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** 30% LMśw.	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	91		0,94	34	27	28.21	2	415	2475	54,3	TPP-5.96
																		9,1	
d	3,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz pag 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, So.we 91l, Św 40l, podsz.: jał, so, brz, św na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	91		0,97	29	24	25.22	3	372	1485	34,7	TPP-3.99
																		8,7	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
69																			
f	1,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz pag 50 E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. S 9170(B), **P.** ziel, **R.** szc.zaj, gwz.spe, zaw.spe, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. jdn, mjs Św, Wz 111l, Gb, Db, Db.c, Os 70l, Lp, Db 50l, podsz.: lsz, lp, db, gb na 60%, **ST.** STABILNY, **OP.** Źródliska, **Info:** 5% LMśw.	140/140 LP-DB (zg)	DRZEW	3 DB	111		1,12	39	28	26.87	2	163	210	4,5	BRAK WSK-1.29
								2 OL	111			36	25	24.07	2	116	150	2,5	
								2 LP	70			25	20	23.08	4	58	75	3,4	
								1 LP	111			41	28	27.16	2	47	60	1,8	
								1 BRZ	111			38	27	26.28	3	35	45	0,4	
								1 SO	111			41	29	27.71	2	35	45	1,2	
																---	---	---	
																454	585	13,8	
																		10,7	
g	2,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz pag 22 NE, **GI.** RDbr, ps//, psm, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, trz.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. jdn, pjd Św 35l, mjs Db, Brz 111l, Św, Db 70l, podsz.: św, jał, db, so na 40%, 1-w cz. N od gnia 0.35 ha Brz 9l. Db.s 14l. 1 szt. 2-w cz. S od gnia 0.08 ha Bk 12l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 20% Lśw.	110/110 DB-SO (cz zg) 20	KDO												AGROT-0.40
							DRZEW	9 SO	111		0,81	38	29	27.71	2	341	800	15,1	IIIB-20%-2.35
								1 ŚW	111			39	29	27.19	2	35	80	2,0	ODN-ZŁOŻ-0.40
																---	---	---	CP-0.43
																376	880	17,1	
																		7,3	
							PODR	8 DB.S	14	sad	0,20		2	20.70	22				
								2 BK	12	sad			3	36.16					
h	8,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz pag 5 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Św, So.we 101l, Św, Db 55l, Św 40l, podsz.: jał, so, św, brz na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 30% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	101		1,06	29	24	23.87	3	396	3315	71,0	TPP-8.37
																		8,5	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
69					**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe														
j	0,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz pag 20 E, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, trz.spe, ksm.spe, **D.** zw.: 0.9., mjs Lp, Db 50l, Md, Św, Brz 71l, podsz.: św, lsz, lp, czm.p, jał na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20% BMśw.	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	71		0,92	28	26	30.60	12	406	400	10,3 10,5	TPP-0.98
k	2,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz pag 4 E, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 90l, podsz.: jał, so, brz, św na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** 30% Bśw, 10% LMśw.	110/110 DB-SO (cz zg) 30	DRZEW	SO	106		1,07	33	26	25.26	2	431	1285	25,6 8,6	IVD-40%-2.98 ODN-ZŁOŻ-1.19
l	1,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz pag 32 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, ksm.spe, trz.spe, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. jdn, pjd Lp 50l, mjs Brz, Db, Św 106l, Brz, Św 70l, Brz, Db 50l, podsz.: czm.p, jał, lp, św, db na 70%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 LP	106 70		1,14	38 27	27 21	26.27 24.13	2 3	419 35 --- 454	825 70 --- 895	16,3 2,7 --- 19,0 9,6	BRAK WSK-1.97
m	0,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz pag 31 E, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** śmł.spe, mtl.pos, mal.włś, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. dkęp, mjs Czm.p 14l, podsz.: lp, czm.p, jał na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMśw.	140/140 SO-DB (cz zg)	DRZEW	5 DB.S 3 BRZ 1 LP 1 LP	14 12 19 14		0,90		3 6 6 3	24.65 31.46 18.94 14.64	22				CP-0.57
~a			0,44		**RP:** DROGI L														
~b			0,01		**RP:** LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
69																			
	29,14		0,45		= 29,59												11522	254.2	
	29,14		0,45		= 29,59 Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)														
	29,14		0,45		= 29,59 Gmina Osie (072)														
	29,14		0,45		= 29,59 Powiat świecki (14)														
	29,14		0,45		= 29,59 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
70					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Szarłata (0006) Leśnictwo Wygoda (11)														
a	3,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	DRZEW	9 SO	30	upr	1,04	10	10	25.35	12	103	390	36,2	TWP-3.79
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	SO		1 BRZ	30			13	13	26.33		21	80	3,5	
					Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, bor.czr,	(zg)										---	---	---	
					śmł.spe, **C.** upr poch, drz sadz,											124	470	39,7	
					D. zw.: 1., zmiesz. pas, mjs Św, Ol.s 30l, podsz.: brz,													10,5	
					so, ol.s na 20%, 1-kępa 0.22 ha So 96l. 2 szt.,		PRZES	SO	96			34	24		2		60		
					ST. STABILNY														
b	4,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	DRZEW	8 SO	17	upr	1,00		5	24.49	11				CP-4.00
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	SO		2 BRZ	17				7	26.60					
					Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, bor.czr,	(zg)													
					rkt.spe, **C.** upr poch, drz sadz,														
					D. zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Db 40l, Ol.s, Św 17l, Brz														
					10l, podsz.: brz, so, ol.s na 10%,														
					ST. STABILNY,														
					Info: 5% BMśw.														
c	11,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	DRZEW	SO	96		0,96	30	25	25.53	2	383	4400	97,1	Działka nr 1:
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	SO												8,5	AGROT-3.39
					Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr,	(zg)													IB-95%-3.39
					śmł.dar, **C.** drz sadz,														ODN-ZRB-3.39
					D. zw.: 0.9., mjs Brz, Św 96l, Brz, Św 50l, podsz.: jał,														Działka nr 2:
					so, brz, św, db na 40%, 1-w cz. S d luka 0.37 ha														TPP-8.10
					Brz,So 8l. Bk 10l. 1 szt.,														
					ST. STABILNY														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
70																			
d	0,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	5 SO	14	upr	0,85		6	30.37	22				CP-0.87
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 6 E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Querco	DB-SO		1 BRZ	14			8	8	32.96		5	5	0,8	
					roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos, rkt.spe,	(zg)		1 DB.B	14				3	24.65					
					U. 10% zwierz, **C.** upr poch, drz sadz,			1 LP	14				2	11.11					
					D. zw.: 0.8., zmiesz. kęp, mjs Św, Jrz 14l, podsz.: brz,			1 SO	10				4	30.38					
					so, kru, db, czm.p na 30%,			1 BRZ	10				5	32.65					
					ST. STABILNY,													0,9	
					Info: 20% Bśw, 10% LMśw.														
f	4,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	DRZEW	8 SO	14	upr	1,00		5	27.68	11				CP-4.72
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 E, **GI.** RDb, pl///, plż, **ZR.**	SO		2 BRZ	14				6	28.09					
					Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos,	(zg)													
					rkt.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** upr poch, drz sadz, drzew														
					doś,														
					D. zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Jrz 14l,														
					ST. STABILNY,														
					Info: Stacja badawcza - TLEŃ II														
g	3,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	DRZEW	9 SO	5		1,00		1	23.85	11				CW-3.32
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	SO		1 BRZ	6				2	30.00					
					Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, mtl.pos,	(zg)	PRZES	SO	96			34	25		2		55		
					wrz.pos, **C.** upr poch, drz sadz,														
					D. zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Bk 12l, Św 6l, 1-w cz. S														
					kępa 0.17 ha So 96l. 1 szt.,														
					ST. STABILNY														
~a			0,53		**RP:** DROGI L														
~b			0,02		**RP:** LINIE														
	28,19		0,55		= 28,74												4990	137.6	
	28,19		0,55		= 28,74 Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)														
	28,19		0,55		= 28,74 Gmina Osie (072)														
	28,19		0,55		= 28,74 Powiat świecki (14)														
	28,19		0,55		= 28,74 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
71					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Szarłata (0006) Leśnictwo Wygoda (11)														
a	17,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 E, **GI.** RDb, pl///, plż, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Św 96l, Św, Brz 50l, podsz.: jał, św, brz, db na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** 5% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	96		0,99	30	25	25.53	2	394	7080	155,4 8,6	TPP-17.97
b	4,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 E, **GI.** RDb, pl///, plż, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, śmł.spe, rkt.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** upr poch, drz sadz, drzew doś, **D.** zw.: 1., zmiesz. dkęp, mjs Św, Lp, Jrz, Db 14l, podsz.: brz, db, so na 10%, 1-w cz. SW kępa 0.34 ha Db,Brz 50l. So 96l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO DB BRZ	14 14 96 50 50	upr	1,00	 7 26 15 13	5 7 22 12 15	27.68 30.60 	11 3 4 4	 5 	 25 90 1 1 --- 92	 8,7 1,9	CP-4.70
~a			0,56		**RP:** DROGI L														
	22,67 22,67 22,67 22,67 22,67		0,56 0,56 0,56 0,56 0,56		= 23,23 = 23,23 Obr. ew. Nadl Szarłata (0006) = 23,23 Gmina Osie (072) = 23,23 Powiat świecki (14) = 23,23 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												7197	164.1	
72					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Szarłata (0006) Leśnictwo Wygoda (11)														
a	12,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDb, pl///, plż, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Św 96l, Św, Brz 50l, podsz.: jał, św, so, brz, db na 40%, 1-w cz. W kępa 0.28 ha So 30l. Brz 40l. So 50l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	96		0,99	30	25	25.53	2	394	4870	106,9 8,6	TPP-12.36

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
72																			
b	9,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	DRZEW	7 SO	14	upr	1,00		5	27.68	11				CP-9.82
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 8 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	SO		2 BRZ	14				7	30.60					
					Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, śmł.spe,	(zg)		1 DB.B	14				3	24.65					
					rkt.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** upr poch, drz sadz,		PRZES	SO	96			33	26		2		45		
					D. zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Bk, Lp, Św, Jrz 14l,			SO	50			18	16		4		5		
					podsz.: brz, so na 10%, 1-w cz. C bagno 0.08 ha 1			DB	60			25	14		4		3		
					szt. 2-w cz. SW kępa 0.16 ha Db 60l. So 96l. 1 szt. 3-			BRZ	50			19	18		4		1		
					w cz. SW kępa 0.06 ha So,Brz 50l. 1 szt.,												---		
					ST. STABILNY,												54		
					Info: 50% Bśw.														
c				0,45	**RP.** BAGNO (Ls) BAGNO (N)														
~a			0,67		**RP:** DROGI L														
~c			0,01		**RP:** LINIE														
	22,18		0,68	0,45	= 23,31												4924	106.9	
	22,18		0,68	0,45	= 23,31 Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)														
	22,18		0,68	0,45	= 23,31 Gmina Osie (072)														
	22,18		0,68	0,45	= 23,31 Powiat świecki (14)														
	22,18		0,68	0,45	= 23,31 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
73					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Szarłata (0006) Leśnictwo Wygoda (11)														
a	2,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	DRZEW	9 SO	40		1,24	16	16	28.74	11	265	580	27,1	TWP-2.19
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDb, pl///, plż, **ZR.**	SO		1 BRZ	50			21	18	24.76		35	75	1,9	
					Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.bru,	(zg)										---	---	---	
					śmł.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz,											300	655	29,0	
					D. zw.: 1., zmiesz. wkęp, mjs Brz 70l, So 50l, Brz 40l,													13,2	
					podsz.: brz, jał na 20%,														
					ST. STABILNY														
b	1,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	DRZEW	9 SO	30		1,01	11	11	26.85	11	114	155	13,3	TWP-1.35
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 7 E, **GI.** RDb, pl///, plż, **ZR.**	SO		1 BRZ	30			12	12	24.99		21	30	1,2	
					Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, śmł.spe,	(zg)										---	---	---	
					bor.czr, **C.** drz sadz,											135	185	14,5	
					D. zw.: 1., zmiesz. pas, mjs Św, Md, Ol.s 30l, podsz.:													10,7	
					brz, so na 30%, 1-w cz. C kępa 0.25 ha So 106l. 1		PRZES	SO	106			31	24		2		85		
					szt.,														
					ST. STABILNY														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
73 c	1,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. dkęp, mjs Ol.s, Św 16l, podsz.: brz, so na 10%, 1-w cz. C kępa 0.10 ha So 106l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 30% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	9 SO	16		1,00		6	28.03	11				CP-1.74
								1 BRZ	16			8	8	29.97		5	10	1,6	
																		0,9	
							PRZES	SO	106			31	24		2		16		
d	2,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 6 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 60l, Św 40l, podsz.: jał, so, św, brz na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** 40% Bśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	106		1,09	31	25	24.26	3	419	985	19,9	IB-95%-2.35
																		8,5	ODN-ZRB-2.35
f				0,67	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW	SO	35			15	10		4		3		
								SO	106			31	24		3		2		
								BRZ	45			18	12		4		2		
								ŚW	30			16	12		4		1		
								BRZ	30			14	10		4		1		

																	9		
							ZAKRZEW	KRU WB			0,10								
							SAMOS	BRZ	15		0,40								
								SO	15										
g	8,02				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 7 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, śmł.spe, rkt.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** upr poch, drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. wkęp, mjs Św 30l, Bk, Brz 20l, Św, Md, Lp, Bk, Ol, Jrz 14l, So, Brz 10l, podsz.: brz, so, jrz, ol.s na 20%, 1-w cz. N kępa 0.08 ha Św 30l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 15% Bśw.	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO	14	upr	1,00		5	27.68	11				CP-8.02
								2 BRZ	14			7	7	30.60		10	80	14,9	
								1 DB	20				6	26.52					
								1 DB.B	14				3	24.65					
																		1,9	
							PRZES	DB	106			35	24		2		9		
								DB	70			25	19		4		2		
								DB	50			19	12		4		1		

																	12		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
73 h				0,58	**RP.** BAGNO (N)		ZAKRZEW	WB			0,10								
i	10,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **Gl.** Bw, pl/, plk/, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, śmł.spe, rkt.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. wkęp, mjs Bk 40l, Św, Md, Bk, Ol, Jrz 14l, podsz.: brz, so na 10%, 1-w cz. NW kępa 0.11 ha So 106l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0.03 ha So 106l. Brz 80l. Św 60l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 35% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO BRZ ŚW DB	14 14 106 80 60 60		1,00	 7 29 28 24 16	6 8 24 21 17 10	30.37 32.96 	11 3 3 4 4	 10 	 110 30 5 1 1 --- 37	 23,0 2,1 	CP-10.99
j	1,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 3 E, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, bor.bru, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Db 80l, Db 50l, Brz 48l, Św 30l, podsz.: czm.p, jał, brz na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 SO 1 MD 1 DB	48 30 30 30		0,95	17 15 20 11	16 14 16 10	25.92 31.01 33.07 26.42	12	124 41 21 10 --- 196	130 45 20 10 --- 205	6,5 2,5 1,2 0,7 --- 10,9 10,4	TPP-0.60 TWP-0.41
k	1,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **Gl.** Bw, pl/, plk/, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** zw.: 0.4., podsz.: brz, św, jał, db na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** 35% BMśw.	110/110 SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	 SO 5 BK 4 BRZ 1 SO	 106 14 12 12	 sad nat nat	 0,50 0,50	 34 	 27 2 6 4	 26.27 23.66 31.46 27.17	 2 22 	 212 	 225 	 5,3 5,0 	IIBU-80%-1.05 ODN-ZŁOŻ-0.60

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
73																			
l	2,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	DRZEW	9 SO	3		1,00				11				CW-2.31
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	SO		1 BRZ	4										
					Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **C.** drz sadz,	(zg)	PRZES	SO	106			34	24		2		60		
					D. zmiesz. pas,, 1-w cz. S kępa 0.18 ha So 106l. 1 szt.,														
					ST. STABILNY,														
					Info: 25% BMśw.														
~a			0,69		**RP:** DROGI L														
~b			0,22		**RP:** LINIE														
	31,05		0,91	1,25	= 33,21												2665	119.1	
	31,05		0,91	1,25	= 33,21 Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)												(9)		
	31,05		0,91	1,25	= 33,21 Gmina Osie (072)														
	31,05		0,91	1,25	= 33,21 Powiat świecki (14)														
	31,05		0,91	1,25	= 33,21 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
74					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Szarłata (0006) Leśnictwo Wygoda (11)														
a	0,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	DRZEW	SO	96		0,87	31	26	26.52	2	362	275	6,1	TPP-0.76
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 8 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	SO												8,0	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **C.** drz sadz,	(cz zg)													
					D. zw.: 0.8., mjs Św, Brz 96l, Św, Brz, Db 50l, podsz.: św, jał, db, brz na 60%, 1-w cz. NW d przez 0.10 ha Św 14l. 1 szt.,														
					ST. STABILNY														
b				1,99	**RP.** E-N (E-N),		ZADRZEW	SO	40			18	15		4		80		
					OP. Płaty roślinności: wid.jał			SO	96			32	24		2		50		
								BRZ	40			18	16		4		50		
								OL	75			31	22		3		40		
								BRZ	75			33	23		3		20		

																	240		
							ZAKRZEW	KRU			0,20								
								WB											
								JRZ											
							SAMOS	SO	15		0,10								
								ŚW	10										
								BRZ	10										

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne											Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
74																				
c	4,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	DRZEW	9 SO	3		1,00				11				CW-4.28	
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 S, **Gl.** Bw, pl/, plk/, pl, **ZR.**	SO		1 BRZ	4											
					Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **C.** drz sadz,	(zg)	PRZES	SO	101			32	25		2		250			
					D. zmiesz. pas, mjs Md, Św, Lp 4l, 1-w cz. N kępa			ŚW	50			19	14		4		5			
					0.75 ha So 101l. Brz 40l. Św 50l. 1 szt.,			BRZ	40			16	12		4		2			
					ST. STABILNY,												---			
					Info: 45% BMśw.												257			
d	1,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	140/140	DRZEW	5 DB.B	15		0,80		3	23.62	22				CP-1.75	
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 11 S, **Gl.** RDb, pl, **ZR.**	DB-SO		3 ŚW	15				4	32.99						
					Querco roboris-Pinetum, **P.** szad, **R.** śmł.spe, tnk.spe,	(niezg)		1 MD	15			10	7	31.29		5	10	1,6		
					wrz.pos, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz,			1 SO	10				4	30.38				0,9		
					D. zw.: 0.6., zmiesz. dkęp, mjs Db, Św, Brz 40l,															
					podsz.: brz, so, św na 10%, 1-w cz. NE bagno 0.07		PRZES	SO	96			29	23		2		40			
					ha 1 szt. 2-w cz. E kępa 0.12 ha So 96l. Brz 40l. 1			ŚW	96			37	26		3		9			
					szt.,			OL	60			26	18		3		2			
					ST. STABILNY			BRZ	60			24	18		4		2			
								ŚW	60			20	14		4		1			

																	54			
f	3,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	DRZEW	9 SO	25		1,15	8	8	24.90	11	72	225	30,7	TWP-3.13	
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 E, **Gl.** Bw, pl/, plk/, pl, **ZR.**	SO		1 BRZ	25			11	11	26.62		21	65	3,1		
					Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, śmł.dar,	(zg)										---	---	---		
					bor.czr, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz,											93	290	33,8		
					D. zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Św, Md, Ol.s, Db, Jw, Kl													10,8		
					25l, podsz.: brz, so, ol.s na 20%,															
					ST. STABILNY,															
					Info: 40% BMśw.															
g	3,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	DRZEW	9 SO	17		1,00		7	29.30	11				CP-3.52	
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 E, **Gl.** Bw, pl/, plk/, pl, **ZR.**	SO		1 BRZ	17			8	8	28.71		10	35	3,2		
					Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, śmł.spe,	(zg)												0,9		
					rkt.spe, **C.** drz sadz,		PRZES	SO	101			34	25		2		13			
					D. zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Św, Ol.s 17l, podsz.: brz,															
					so na 10%, 1-w cz. N kępa 0.05 ha So 101l. 1 szt.,															
					ST. STABILNY,															
					Info: 40% BMśw.															

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
74																			
h	13,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	DRZEW	7 SO	15		1,00		6	29.15	11				CP-13.46
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** Bw, pl/, plk/, pl, **ZR.**	SO		2 BRZ	15				7	29.11					
					Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, śmł.spe,	(zg)		1 DB.B	15				3	23.62					
					rkt.spe, **C.** drz sadz,		PRZES	SO	101			30	25		2		120		
					D. zw.: 1., zmiesz. wkęp, mjs Bk, Lp, Ol.s, Jrz, Św,		(w cz. N)	DB	55			23	11		4		1		
					Md 15l, So, Brz 10l, podsz.: brz, so, jrz, ol.s na 20%,												---		
					1-w cz. N kępa 0.21 ha So 101l. 2 szt.,												121		
					ST. STABILNY,														
					Info: 50% BMśw.														
i	2,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	KO												IIBU-80%-2.67
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Querco	BK-SO	DRZEW	SO	101		0,44	32	27	26.87	2	188	500	12,8	ODN-ZŁOŻ-1.07
					roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, sta.spe,	(zg)												4,8	CP-1.60
					C. drz sadz, drz nat,	10	PODR	5 BK	14	sad	0,60		2	23.66	12				
					D. zw.: 0.3., mjs Św 50l, Brz 40l, podsz.: św, jał, brz,			2 ŚW	14	nat			3	31.28					
					so na 20%,			2 BRZ	8	nat			3	29.58					
					ST. STABILNY			1 BRZ	14	nat			7	30.60					
~a			0,57		**RP:** DROGI L														
~b			0,32		**RP:** LINIE														
	29,57		0,89	1,99	= 32,45												1555	57.5	
	29,57		0,89	1,99	= 32,45 Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)												(240)		
	29,57		0,89	1,99	= 32,45 Gmina Osie (072)														
	29,57		0,89	1,99	= 32,45 Powiat świecki (14)														
	29,57		0,89	1,99	= 32,45 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
75					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Szarłata (0006) Leśnictwo Wygoda (11)														
a	1,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **Gl.** Bw, pl/, plk/, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Św, Db 50l, podsz.: św, jał, so, brz, db na 50%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	96		0,98	29	24	24.53	3	372	445	10,0 8,4	TPP-1.19
b	15,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 E, **Gl.** Bw, pl/, plk/, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. wkęp, mjs Md, Św, Ol.s, Bk, Jrz 15l, podsz.: brz, so na 10%, 1-kępa 0.73 ha So 96l. 3 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	15 15 96		1,00	 8 31	6 8 24	29.15 31.38 	11 2	 10 	 155 250	 31,1 2,0 	CP-15.70
c		1,90			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 E, **Gl.** Bw, pl/, plk/, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **D.** 1-w cz. S kępa 0.10 ha So 111l. 1 szt., **ST.** STABILNY	SO	PRZES	SO	111			34	26		2		40		ODN-ZRB-1.90
d	1,43				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 E, **Gl.** Bw, pl/, plk/, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.bru, **C.** drz nat, drz sadz, **D.** zw.: 0.6., mjs Św 40l, podsz.: brz, so, bk na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	 SO 5 SO 3 BK 2 BRZ	 111 10 15 10	 nat sad nat	 0,71 0,90	 34 	 26 3 2 4	 24.69 26.35 22.00 29.01	 2 11	 282 	 405 	 8,7 6,1 	IIBU-90%-1.43 ODN-ZŁOŻ-0.13 CP-1.30

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
75																			
f	1,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	DRZEW	8 SO	7	upr	1,00		2	27.02	11				CP-1.69
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 E, **GI.** Bw, pl/, plk/, pl, **ZR.**	SO		2 BRZ	8				4	34.35					
					Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, śmł.spe,	(zg)	PRZES	SO	111			35	26		2		25		
					bor.czr, **C.** upr poch, drz sadz,														
					D. zw.: 0.5., zmiesz. kęp,, 1-w cz. S kępa 0.11 ha So 111l. 1 szt.,														
					ST. STABILNY														
~a			0,63		**RP:** DROGI L														
~d			0,01		**RP:** LINIE														
	20,01	1,90	0,64		= 22,55												1320	49.8	
	20,01	1,90	0,64		= 22,55 Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)														
	20,01	1,90	0,64		= 22,55 Gmina Osie (072)														
	20,01	1,90	0,64		= 22,55 Powiat świecki (14)														
	20,01	1,90	0,64		= 22,55 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
76					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Łążek (0003) Leśnictwo Wygoda (11)														
					Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)														
a	4,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	DRZEW	9 SO	24		1,04	8	8	25.54	11	62	290	43,7	TWP-4.71
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz rów 2 SE, **GI.** Bw, pl/, plk/, pl,	SO		1 BRZ	24			9	10	25.79		21	100	4,2	CP-0.30
					ZR. Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, śmł.spe,	(zg)										---	---	---	
					rkt.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz,											83	390	47,9	
					D. zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Ol.s 24l, podsz.: brz, so,													10,2	
					ol.s na 10%, 1-w cz. N kępa 0.38 ha So,Brz 96l. 1 szt.		PRZES	SO	96			30	25		2		120		
					2-w cz. N kępa 0.30 ha So,Brz 14l. 1 szt.,			BRZ	96			29	23		3		10		
					ST. STABILNY												---		
																	130		
					Obr. ew. Łążek (0003)														
b	7,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	DRZEW	8 SO	14	upr	1,00		5	27.68	11				CP-7.69
					S. Bśw (ś) z1, **T.** niz rów 3 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	SO		2 BRZ	14				6	28.09					
					Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, chr.spe,	(zg)	PRZES	SO	81			24	20		4		70		
					bor.bru, **C.** porol, upr poch, drz sadz,			SO	55			18	15		4		55		
					D. zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Ol.s, Jrz 14l, 1-w cz. NE			SO	65			18	16		4		25		
					kępa 0.28 ha So 55l. 2 szt. 2-w cz. C kępa 0.13 ha So												---		
					65l. 1 szt. 3-w cz. NW kępa 0.24 ha So 81l. 1 szt.,												150		
					ST. STABILNY														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
76																			
c	0,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.bru, chr.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** zw.: 1., mjs Brz 63l, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	63		1,04	16	16	21.99	11	262	125	4,4 9,4	TPP-0.47
d	2,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów 2 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, trz.spe, sit.spe, **C.** porol, upr poch, drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Db.b, Św, Bk 14l, podsz.: czm.p, brz, so, db na 40%, 1-w cz. NW kępa 0.17 ha So 46l. 2 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 1 OL 1 BRZ 1 SO 1 BRZ SO BRZ	14 14 14 10 8 46 60	upr	1,00	 9 8 18 28	6 9 8 3 5 15 19	30.37 30.14 32.96 26.35 38.60 	11 4 3	 10 10 --- 20 	 25 25 --- 50 20 5 --- 25	 2,8 2,5 --- 5,3 2,3 	CP-2.35
					Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)														
f	17,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów 3 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, śmł.spe, rkt.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** upr poch, drz sadz, drzew doś, **D.** zw.: 1., zmiesz. pas, mjs Ol.s, Św, Jrz 14l, podsz.: brz, so, ol.s, jrz na 10%, 1-w cz. SE kępa 0.09 ha Brz 90l. So 106l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** Stacja Badawcza - TLEŃ I	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO BRZ DB	14 14 106 90 60	upr	1,00	 7 32 36 25	5 7 25 24 11	27.68 30.60 	11 2 2 4	 10 	 170 44 1 1 --- 46	 15,9 0,9 	CP-17.13
g	0,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów 4 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, orl.pos, trz.spe, **C.** upr poch, drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp,, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	7 8	upr	1,00		2 4	27.02 34.35	11				CP-0.98
~a			0,28		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
76																			
~b			0,05		**RP:** LINIE														
					Obr. ew. Łążek (0003)														
~c			0,04		**RP:** DROGI L														
	33,33		0,37		= 33,70												1086	73.5	
	10,51		0,04		= 10,55 Obr. ew. Łążek (0003)														
	22,82		0,33		= 23,15 Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)														
	33,33		0,37		= 33,70 Gmina Osie (072)														
	33,33		0,37		= 33,70 Powiat świecki (14)														
	33,33		0,37		= 33,70 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
77					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Szarłata (0006) Leśnictwo Wygoda (11)														
a	13,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	DRZEW	9 SO	14	upr	1,00		4	24.63	12				CP-13.80
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz rów 4 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.**	SO		1 BRZ	14				7	30.60					
					Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos,	(zg)	PRZES	DB	70			23	17		4		1		
					rog.leś, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, upr poch,			DB	50			13	9		4		1		
					D. zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Św, Bk, Lp, Ol.s, Jrz 14l,			DB.C	50			14	11		4		1		
					podsz.: db, so, czm, jał na 20%, 1-w cz. E remiza												---		
					0.20 ha 1 szt.,												3		
					ST. STABILNY,														
					Info: 30% BMśw.														
~a			0,11		**RP:** DROGI L														
~b			0,09		**RP:** LINIE														
	13,80		0,20		= 14,00												3		
	13,80		0,20		= 14,00 Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)														
	13,80		0,20		= 14,00 Gmina Osie (072)														
	13,80		0,20		= 14,00 Powiat świecki (14)														
	13,80		0,20		= 14,00 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
78					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Szarłata (0006) Leśnictwo Wygoda (11)														
a			0,60		**RP:** DROGI L,		ZADRZEW	DB	50			17	14		4		1		
					T. 4 E		(w cz. C)												
							ZAKRZEW	CZM			0,30								
							(w cz. C)												

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
78																			
b	9,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (sś) n2, **T.** niz rów 2 S, **GI.** OC, ps//, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** porol, upr poch, drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. wkęp, mjs Brz, Bk, Lp, Ol, Św, Jrz 14l, 1-w cz. SW kępa 0.11 ha Brz,So 35l. Lp 110l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 DB.B 1 MD BRZ LP SO	14 14 14 40 110 40	upr	1,00	19 51 16	5 4 6 19 21 16	27.68 27.60 30.37	12 4 4 4		15 11 2 --- 28		CP-9.26
c				0,11	**RP.** R-ROWY (W)														
d				2,00	**RP.** R (R V)														
f				0,22	**RP.** PS (Ps V)														
g				0,29	**RP.** PS (Ps V)														
h				0,52	**RP.** R (R V)														
i				0,08	**RP.** R-ROWY (W)														
j				0,09	**RP.** R-ROWY (W)														
k				0,37	**RP.** R (R V)														
l				0,00	**RP.** R (R V)														
m				0,01	**RP.** R (R V)														
n				0,66	**RP.** R (R IVB)														
o				0,13	**RP.** R-ROWY (W)														
p				1,63	**RP.** R (R V)		ZADRZEW (w cz. C)	LP	110			61	19		4		7		
r				5,21	**RP.** PS (Ps IV)		ZADRZEW (w cz. C)	LP	70			38	16		4		1		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
78					**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe														
~a			0,05		**RP:** ROWY														
~c			0,15		**RP:** DROGI L														
	9,26		0,80	11,32	= 21,38												28		
	9,26		0,80	11,32	= 21,38 Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)												[1]		
	9,26		0,80	11,32	= 21,38 Gmina Osie (072)												(8)		
	9,26		0,80	11,32	= 21,38 Powiat świecki (14)														
	9,26		0,80	11,32	= 21,38 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
79					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Szarłata (0006) Leśnictwo Wygoda (11)														
c	0,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Lw (ww) z1, **T.** niz fal 4 S, **GI.** OGw, pg/, gp, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** trz.spe, pok.zwy, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., **ST.** STABILNY	80/80 JS-DB (niezg)	DRZEW	OL	12		0,92	7	9	31.58	11	70	10	1,5 12,5	BRAK WSK-0.12
d			0,67		**RP:** BUD INNE, **T.** 2 SE		ZADRZEW (w cz. C)	LP AK	50 50			21 22	18 17		4 4		3 2 --- 5		
							SAMOS (w cz. C)	AK LP	25 25		0,20								
f				0,73	**RP.** R (R V)														
g				1,14	**RP.** R (R IVA)														
h				1,47	**RP.** R (R IVB)														
i	1,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Lw (ww) z1, **T.** niz fal 9 NE, **GI.** OGw, pg/, gp, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** trz.spe, pok.zwy, tnk.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs Brz.o 14l, podsz.: brz, czm, wb, ol, lsz na 40%, **ST.** STABILNY	80/80 JS-DB (niezg)	DRZEW	6 OL 3 OL 1 BRZ	18 14 18		0,77	7 7 7	10 9 9	28.71 30.14 29.51	12	45 10 5 --- 60	80 20 10 --- 110	9,2 5,0 1,4 --- 15,6 8,9	BRAK WSK-1.75

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
79 j				0,12	**RP.** LZ (Lz)		ZADRZEW ZAKRZEW (w cz. C)	DB ŚL.T LSZ LP	40		0,60	18	14		4		1		
k	0,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** Lw (ww) z1, **T.** niz fal 10 SE, **GI.** OGw, pg/, gp, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** trz.spe, pok.zwy, jeż.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.8., podsz.: bez.c, św, ol na 20%, **ST.** STABILNY	80/80 JS-DB (niezg)	DRZEW	OL	18		0,81	7	9	27.83	12	50	35	5,9 8,3	BRAK WSK-0.71
l			0,23		**RP:** DROGI L, **T.** 9 NE, **Info:** 20% LMśw, 20% Lw.														
m	0,21				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, upr poch, **D.** zw.: 1., zmiesz. grp, mjs Ak 20l, podsz.: jrz, ak, db na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 LP 1 JRZ	14 14 14	upr	1,00		5 5 6	27.68 20.55 28.09	11				CP-0.21
n			0,00		**RP:** DROGI L, **T.** 7 NE														
o	6,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal 9 E, **GI.** RDbr, ps, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos, rkt.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, upr poch, **D.** zw.: 1., zmiesz. wkęp, mjs Bk, Lp, Jw, Jrz 14l, **ST.** STABILNY, **Info:** 25% Lw, 20% Bśw, 10% LMw.	110/110 SO-DB (zg)	DRZEW PRZES	3 SO 3 DB.B 2 DB.S 1 MD 1 ŚW DB	14 14 14 14 14 60	upr	1,00	 19	5 4 4 6 4 12	27.68 27.60 27.60 30.37 34.09	11 4	 1	 	 	CP-6.01

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
79																			
p	2,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos, rkt.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, upr poch, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Lp, Ol.s 14l, podsz.: db, jrz, so na 20%, 1-w cz. W luka 0.04 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10% LMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	14 14	upr	1,00		5 6	27.68 28.09	11				CP-2.01
r				0,10	**RP.** R-ROWY (W)														
s				0,43	**RP.** R (R V)		PLANT (w cz. C)	ŚW	14		0,90		3						
t	1,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz fal 6 SE, **GI.** RDb, pl///, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, bor.czr, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, porol, upr poch, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Ol, Ak, Brz, Jb, Kl 25l, Ol, Md, Bk, Lp 14l, podsz.: db, brz, czm na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% Lw.	110/110 SO-DB (zg)	DRZEW	2 SO 2 DB 2 DB.B 1 SO 1 BK 1 LP 1 LP	14 25 14 25 25 25 18	upr	0,90	9 9	5 10 4 10 8 7 4	27.68 29.14 27.60 28.30 33.98 17.62 14.87	12	10 10 --- 20	15 15 --- 30	1,9 1,4 --- 3,3 2,5	CP-0.71 TWP-0.61
w				0,52	**RP.** R (R IVB)														
x				0,60	**RP.** PS (Ls)		ZADRZEW (w cz. C) SAMOS (w cz. C)	OL OL	60 18		 0,10	29	19		4		5		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
79																			
y				1,28	**RP.** PS (Ps V)		ZADRZEW (w cz. C)	OL	60			29	18		4		15		
z				0,07	**RP.** R-ROWY (W)														
ax				0,85	**RP.** R (R IVA)														
bx			0,88		**RP:** ARBOR, **T.** 18 SE		ZADRZEW (w cz. C)	OL	70			29	21		4		25		
								BK	70			31	22		4		5		
								LP	70			31	19		4		5		
								BRZ	90			40	21		4		2		
								JB	50			30	9		4		1		

																	38		
							ZAKRZEW (w cz. C)	BEZ.C			0,20								
							SAMOS (w cz. C)	OL	18		0,10								
cx				1,29	**RP.** R (R IVB)		ZADRZEW (w cz. C)	OL	70			35	21		4		10		
								DB	90			62	19		4		1		

																	11		
~a			0,29		**RP:** DROGI L														
	12,11		2,07	8,60	= 22,78												186	26.3	
	12,11		2,07	8,60	= 22,78 Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)												[43]		
	12,11		2,07	8,60	= 22,78 Gmina Osie (072)												(32)		
	12,11		2,07	8,60	= 22,78 Powiat świecki (14)														
	12,11		2,07	8,60	= 22,78 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
80					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Szarłata (0006) Leśnictwo Zacisze (12)														
a	4,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	DRZEW	9 SO	15		1,00		5	26.52	11				CP-4.17
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 NE, **GI.** Bw, pl, **ZR.**	SO		1 BRZ	15			7	7	29.11		5	20	3,7	
					Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos,	(zg)												0,9	
					rkt.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz,		PRZES	AK	50			29	14		4		1		
					D. zw.: 1., zmiesz. wkęp, mjs Db 40l, Ak 25l, Md, Lp, Ol.s, Jrz, Ak 15l, podsz.: so, brz, db na 10%,			DB	50			21	15		4		1		

					ST. STABILNY,												2		
					Info: 30% BMśw.														
b	4,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	140/140	DRZEW	3 DB.B	15		1,00		4	26.54	11				CP-4.42
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 8 NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	DB-SO		3 DB.S	15				4	26.54					
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** żar.m, śmł.spe,	(cz zg)		2 SO	15				6	29.15					
					tnk.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz,			1 MD	15			12	9	34.32		5	20	5,4	
					D. zw.: 0.9., zmiesz. wkęp, mjs Brz 10l, Bk, Lp, Św, Brz, Db.c 15l, podsz.: brz, jw, db, lp, jrz na 20%,			1 SO	10				3	26.35				1,2	
					ST. STABILNY,		PRZES	LP	100			46	22		3		2		
					Info: 40% LMśw. W cz. S wieża widokowa.			DB	60			19	14		4		1		
								LP	60			22	15		4		1		

																	4		
c			0,19		**RP:** TURYST,														
					T. 8 E														
d			0,37		**RP:** DROGI L,														
					T. 4 NE,														
					Info: 40% BMśw.														
f	4,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	DRZEW	8 SO	15	upr	1,00		5	26.52	11				CP-4.47
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 E, **GI.** Bw, pl, **ZR.**	SO		1 BRZ	15			7	7	29.11		5	20	3,9	
					Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, śmł.spe,	(zg)		1 LP	15				2	10.53					
					rkt.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** upr poch, drz sadz,													0,9	
					D. zw.: 1., zmiesz. wkęp, mjs Db 40l, Md, Db 15l,		PRZES	DB	60			22	16		4		1		
					podsz.: brz, so, db, jrz na 10%, 1-w cz. NE luka 0.11 ha 1 szt.,			BK	60			23	14		4		1		

					ST. STABILNY,												2		
					Info: 15% BMśw.														
~a			0,30		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
80																			
	13,06		0,86		= 13,92												68	13	
	13,06		0,86		= 13,92 Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)														
	13,06		0,86		= 13,92 Gmina Osie (072)														
	13,06		0,86		= 13,92 Powiat świecki (14)														
	13,06		0,86		= 13,92 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
81					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Szarłata (0006) Leśnictwo Zacisze (12)														
a	5,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	9 SO	87		0,79	34	27	28.81	2	313	1625	38,9	TPP-5.19
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	BK-SO		1 BRZ	87			34	27	28.09	2	34	175	1,8	CP-0.75
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr,	(zg)										---	---	---	
					rkt.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, drz nat,	Przeb. C										347	1800	40,7	
					D. zw.: 0.7., zmiesz. jdn, mjs Db 87l, Św, Db, Brz 40l,													7,8	
					podsz.: db, brz, św, so, jał na 40%, 1-w cz. NE d		PODR	3 BK	14	sad	0,20		3	31.04	22				
					przez 0.58 ha Brz 8l. Bk 14l. 1 szt. 2-w cz. E d przez			2 ŚW	14	sad			2	27.05					
					0.06 ha Brz 8l. Św 14l. So 10l. 1 szt. 3-w cz. S d luka			2 DB	12	nat			2	22.98					
					0.11 ha So,Brz 10l. Św 14l. 1 szt.,			2 SO	10	nat			3	26.35					
					ST. STABILNY,			1 BRZ	8	nat			3	29.58					
					Info: 10% Bśw														
c	6,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	7 SO	13	upr	1,00		5	28.96	11				CP-6.59
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	DB-SO		1 DB	21			7	7	27.51		5	35	3,9	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos,	(zg)		1 BK	21				5	29.17					
					rkt.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** upr poch, drz sadz,			1 BRZ	14			7	7	30.60		5	35	6,1	
					D. zw.: 1., zmiesz. wkęp, mjs Bk, Db, Lp, Jw 14l, Brz,											---	---	---	
					So 9l, Brz, Św 40l, podsz.: brz, so, db, jrz, kru na											10	70	10,0	
					20%,													1,5	
					ST. STABILNY,		PRZES	DB	101			45	26		3		11		
					Info: 40% LMśw, 10%Bśw			DB	80			36	18		3		4		
								DB	60			25	14		4		1		
								DB.C	60			28	15		4		1		

																	17		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
81																			
d	3,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	140/140	DRZEW	6 DB.S	14		0,90		3	24.65	11				CP-3.50
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** Pb, ps//, gp, **ZR.**	SO-DB		1 MD	14			13	9	35.19		5	20	4,2	
					Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.**	(zg)		1 BK	14				3	31.04					
					śmł.spe, tnk.spe, prz.psi, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz,			1 SO	10				3	26.35					
					drz nat,			1 BRZ	9				4	31.42					
					D. zw.: 0.7., zmiesz. dkęp, mjs Jw, Lp 14l, podsz.:													1,2	
					brz, so, kru, db, jrz na 20%,		PRZES	DB	101			44	26		3		4		
					ST. STABILNY			DB	60			22	14		4		1		
								DB.C	60			34	14		4		1		

																	6		
g	1,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	5 SO	13	upr	1,00		5	28.96	12				CP-1.91
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	BK-SO		2 BRZ	9				4	31.42					
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, trz.spe,	(zg)		1 BK	14				3	31.04					
					tnk.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** upr poch, drz sadz,			1 DB.S	14				3	24.65					
					D. zw.: 0.9., zmiesz. wkęp,, podsz.: św, brz, so, jrz,			1 SO	9				3	28.15					
					kru na 20%, 1-w cz. C kępa 0.64 ha Brz,Św,So 41l.		PRZES	SO	116			38	27		3		90		
					So 116l. Brz 90l. 1 szt.,			BRZ	41			20	18		4		15		
					ST. STABILNY,			ŚW	41			16	13		4		10		
					Info: 10% LMśw.			BRZ	90			39	23		3		4		
								SO	41			19	16		4		2		

																	121		
~a			0,13		**RP:** DROGI L														
~b			0,17		**RP:** LINIE														
	17,19		0,30		= 17,49												2034	54.9	
	17,19		0,30		= 17,49 Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)														
	17,19		0,30		= 17,49 Gmina Osie (072)														
	17,19		0,30		= 17,49 Powiat świecki (14)														
	17,19		0,30		= 17,49 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
82					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Szarłata (0006) Leśnictwo Zacisze (12)														
a	1,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów 4 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, bor.czr, śmł.spe, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Św 81l, Brz 40l, podsz.: db, czm.p, św, jał na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** 30% Bśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	81		0,89	30	27	29.76	3	402	675	16,1 9,6	TPP-1.68
b	6,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 3 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, trz.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Db, Md 65l, Brz 40l, podsz.: św, db, jał, so, brz na 30%, 1-w cz. SW d luka 0.13 ha Św,Bk 14l. Brz,So 9l. 1 szt. 2-w cz. S d luka 0.06 ha Brz,So 9l. Św 14l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 15% LMśw, 25% Bśw.	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW PODR PRZES	SO DB DB	65 10 270	 nat 	0,84 0,10 	28 85	25 1 24	30.87 19.16 	11 22 3	356 	2190 8	62,6 10,2 	TPP-6.15 CP-0.19
d	6,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów 3 NE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** upr poch, drz sadz, drz nat, **D.** zw.: 1., zmiesz. wkęp, mjs Db.b 16l, Bk, Lp 15l, Św 14l, So 9l, podsz.: brz, so, der.ś, śl.a, db na 20%, 1-w cz. SE kępa 0.13 ha Db 60l. So 96l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0.57 ha Db 60l. Brz 80l. So 116l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 20% BMśw	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES 	8 SO 1 BRZ 1 BRZ SO SO BRZ DB	14 14 9 116 96 80 60	upr 	1,00 	 8 43 31 28 25	6 9 5 27 25 22 14	30.37 35.22 35.33 	11 2 2 3 4	 10 	 70 170 34 3 3 --- 210	 8,0 1,2 	CP-6.92

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
82																			
g	5,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	DRZEW	9 SO	15	upr	1,00		6	29.15	11				CP-5.25
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz rów 3 E, **GI.** Bw, pl, **ZR.**	SO		1 BRZ	15			9	9	33.54		10	50	5,8	
					Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos,	(zg)												1,1	
					rkt.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** upr poch, drz sadz,		PRZES	BRZ	60			25	14		4		1		
					D. zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Bk, Lp 15l, podsz.: brz, so na 10%,														
					ST. STABILNY,														
					Info: 10% BMśw.														
~a			0,32		**RP:** DROGI L														
~b			0,18		**RP:** LINIE														
	20,00		0,50		= 20,50												3204	92.5	
	20,00		0,50		= 20,50 Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)														
	20,00		0,50		= 20,50 Gmina Osie (072)														
	20,00		0,50		= 20,50 Powiat świecki (14)														
	20,00		0,50		= 20,50 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
83					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Szarłata (0006) Leśnictwo Zacisze (12)														
a	1,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	9 SO	45		0,82	24	22	33.49	11	258	400	16,1	TPP-1.56
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal 3 SE, **GI.** Pb, ps//, gp, **ZR.**	DB-SO		1 BRZ	45			23	20	28.34		31	50	1,2	CP-1.56
					Querco roboris-Pinetum, **P.** szad, **R.** trz.spe, orl.pos,	(cz zg)										---	---	---	
					bor.czr, **C.** drz sadz,											289	450	17,3	
					D. zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs Db 90l, Md, Db 45l,													11,1	
					podsz.: jał, czm.p, św, db na 20%, 1-w cz. N kępa 0.35 ha So 12l. Św 14l. 1 szt.,														
					ST. STABILNY,														
					Info: 20% BMśw.														
b	1,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	140/140	DRZEW	4 DB.B	15		1,00		4	26.54	11				CP-1.56
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 2 S, **GI.** Bw, pl, **ZR.**	DB-SO		2 BK	16				3	27.13					
					Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.**	(cz zg)		2 SO	11				3	24.79					
					śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz,			2 BRZ	10				4	29.01					
					D. zw.: 1., zmiesz. dkęp, mjs Brz 13l, podsz.: brz, so,		PRZES	SO	96			36	27		2		48		
					czm.p, db, bk na 50%,			DB	96			43	25		3		2		
					ST. STABILNY												---		
																	50		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
83																			
c	3,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 E, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** zw.: 1., zmiesz. wkęp, mjs Db 40l, Brz, Jw, Wz, Lp, Os 15l, Brz 11l, podsz.: brz, so, św na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20% Bśw, 10% LMśw.	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO 3 DB.B 1 MD 1 SO	15 15 15 11		1,00	13	7 4 9 4	31.54 26.54 34.32 28.67	11	5	15	3,8 1,2	CP-3.07
d	15,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 E, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** upr poch, drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. wkęp, mjs Db.b, Lp, Db.s 15l, Md 14l, podsz.: so, brz, kru, śl.t, śl.a na 10%, 1-w cz. NW kępa 0.25 ha So 96l. 1 szt. 2-w cz. C remiza 0.12 ha Kru,Śl.t,Jrz 15l. Brz 10l. 1 szt. 3-w cz. W remiza 0.15 ha Brz 10l. Kru,Śl.t,Jrz 15l. 1 szt. 4-w cz. S kępa 0.36 ha Brz 39l. So 105l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 20% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO SO BRZ	14 15 105 96 39	upr	1,00	8 44 34 20	6 8 28 26 19	30.37 31.38 2 2 4	11	10	160 85 60 7 --- 152	15,8 1,0	CP-15.96
f	4,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 8 SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.spe, trz.spe, ksm.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. wkęp, mjs Lp 15l, podsz.: brz, so, db na 20%, 1-w cz. E kępa 0.05 ha Brz 39l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.06 ha So,Db,Brz 96l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 40% LMśw.	140/140 DB-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	7 DB.S 1 MD 1 BRZ 1 SO DB SO BRZ BRZ DB	15 15 10 9 96 96 39 96 60		0,80	14 38 35 21 35 28	4 10 4 3 25 27 19 26 15	26.54 35.58 29.01 28.15 3 2 4 3 4	22	5	20 12 8 5 2 1 --- 28	5,0 1,1	CP-4.35
~a			0,13		**RP:** DROGI L														
~b			0,43		**RP:** LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
83																			
	26,50		0,56		= 27,06												875	41.9	
	26,50		0,56		= 27,06 Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)														
	26,50		0,56		= 27,06 Gmina Osie (072)														
	26,50		0,56		= 27,06 Powiat świecki (14)														
	26,50		0,56		= 27,06 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
84					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Szarłata (0006) Leśnictwo Zacisze (12)														
a	2,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	140/140	DRZEW	3 DB	25		0,60	8	9	27.84	11	10	25	3,4	ODN-ZŁOŻ-0.85
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Querco	DB-SO		3 BK	14				3	31.04					PIEL-0.85
					roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe,	(zg)		2 BK	25			7	9	36.84		5	10	2,8	CP-0.65
					C. drz sadz, drz nat,			2 DB	14				4	27.60					TWP-0.45
					D. zw.: 0.6., zmiesz. wkęp, mjs Brz 40l, Brz 25l, Brz,											---	---	---	
					So 9l, podsz.: brz, so, św, jał na 30%, 1-w cz. SW											15	35	6,2	
					kępa 0.18 ha So 121l. Brz 40l. 1 szt.,													2,7	
					ST. STABILNY		PRZES	SO	121			44	28		2		60		
b	0,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	9 SO	43		0,84	22	20	32.09	11	237	195	8,5	TPP-0.83
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Querco	DB-SO		1 BRZ	43			21	20	29.01		31	25	0,6	
					roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, orl.pos,	(cz zg)										---	---	---	
					C. drz sadz,											268	220	9,1	
					D. zw.: 0.8., zmiesz. dkęp, mjs Św 43l, podsz.: brz,													11,0	
					db, czm.p, jał, św na 20%,														
					ST. STABILNY,														
					Info: 30% LMśw.														
c	0,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	DRZEW	SO	111		0,86	39	28	26.70	2	372	150	2,9	AGROT-0.40
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Querco	SO												7,2	IB-100%-0.40
					roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, orl.pos,	(zg)													ODN-ZRB-0.40
					U. 10% grzyby, **C.** drz nat,														
					D. zw.: 0.7., pjd Brz 50l, Brz 30l, mjs Brz 101l, Brz														
					70l, podsz.: jał, św, brz, db, czm.p na 70%,														
					ST. STABILNY														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
84																			
f	0,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 SE, **Gl.** Pb, ps//, gp, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, szw.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. wkęp,, podsz.: brz na 20%, 1-w cz. N kępa 0.05 ha So 43l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMśw.	140/140 SO-DB (zg)	DRZEW	7 DB 3 MD	14 14		1,00	15	5 11	30.01 37.54	11	10	10	4,0 4,3	CP-0.94
g	19,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 E, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** upr poch, **D.** zw.: 1., zmiesz. wkęp, mjs Db, Bk, Lp, Md 14l, So, Brz 9l, podsz.: brz, so, jrz na 10%, 1-w cz. N kępa 0.12 ha So 101l. Brz 60l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.05 ha So 69l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 30% Bśw, 5% LMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 BRZ 1 ŚW SO DB SO BRZ MD	14 14 14 101 101 69 60 101	upr	1,00	7 39 44 22 24 49	5 8 4 28 26 20 18 30	27.68 32.96 34.09 	11 2 3 4 4 2	10	195 35 4 7 3 2 --- 51	41,3 2,1	CP-19.69
h	0,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 5, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, śmł.spe, rkt.spe, **C.** upr poch, drz sadz, drz nat, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. kęp, mjs Gr 8l, podsz.: brz, so na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20% Bśw.	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 DB.B 1 BRZ BRZ	8 9 6 80		1,00	 37	3 1 2 24	30.25 20.71 30.00 	11 3		1		CP-0.61

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
84																			
j	1,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	3 BK	7		0,80		2	47.27	22				CP-0.48
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 5, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Querco	BK-SO		3 BK	35			14	10	28.93		10	15	3,7	TWP-1.00
					roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe,	(zg)		2 BK	25			10	6	27.84		5	10	1,6	
					ksm.spe, **C.** drz sadz,			1 DB	14				4	27.60					
					D. zw.: 0.6., zmiesz. kęp, mjs So, Brz, Św 14l, podsz.:			1 BK	14				3	31.04					
					brz, bk, jrz, wb na 10%,											---	---	---	
					ST. STABILNY,											15	25	5,3	
					Info: 5% Bśw.													3,2	
							PRZES	DB	70			32	19		3		7		
k	0,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	9 SO	8	upr	1,00		2	24.80	11				CP-0.86
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 5, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Querco	DB-SO		1 DB.B	9				1	20.71					
					roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, trz.spe, bor.czr,	(zg)													
					C. upr poch, drz sadz, drz nat,														
					D. zw.: 0.6., zmiesz. jdn, mjs Bk 9l, podsz.: so, brz na 10%,														
					ST. STABILNY														
~a			0,28		**RP:** DROGI L														
~b			0,17		**RP:** LINIE														
	27,25		0,45		= 27,70												754	68.8	
	27,25		0,45		= 27,70 Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)														
	27,25		0,45		= 27,70 Gmina Osie (072)														
	27,25		0,45		= 27,70 Powiat świecki (14)														
	27,25		0,45		= 27,70 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
85					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Szarłata (0006) Leśnictwo Zacisze (12)														
a	1,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 11 S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** otul rez, **D.** zw.: 0.8., mjs Db, Brz 96l, Db, Brz, Św 60l, Db, Św 40l, podsz.: brz, so, db, jał, św na 60%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	96		0,96	35	28	28.52	3	436	655	13,6 9,1	BRAK WSK-1.50
b				1,06	**RP.** BAGNO (N), **OP.** Płaty roślinności: wid.jał, ros.okr, płw.spp, bob.trj, bag.tor		ZADRZEW	BRZ	45			21	18		4		5		
								BRZ	30			14	14		4		5		
								SO	30			14	11		4		4		
								SO	40			19	15		4		3		

																	17		
							ZAKRZEW	KRU WB			0,20								
							SAMOS	SO	15		0,30								
								BRZ	15										
c				1,74	**RP.** JEZIORO (Ws)														
d	3,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 NE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **U.** 10% grzyby, **C.** otul rez, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Db 96l, Db 60l, Brz, Św 40l, podsz.: brz, jał, so, św na 50%, 1-w cz. NE kępa 0.28 ha Brz,So 30l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 25% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	96		1,02	33	26	26.52	2	426	1620	34,4 9,1	BRAK WSK-3.80

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
85 f	2,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos, rkt.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. pas,, 1-w cz. SW remiza 0.05 ha Der.b,Jrz,Kru,Brz 13l. Śl.t 15l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 30% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	13 14		1,00	7	5 8	28.96 32.96	11	5	10	2,4 1,0	CP-2.32
g	0,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **D.** zw.: 0.8., mjs Db, Brz 60l, Brz 40l, podsz.: brz, db, jał, św na 70%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	96		0,85	36	28	28.52	2	383	240	5,2 8,3	BRAK WSK-0.63
h	0,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 E, **GI.** Pb, ps//, gp, **ZR.** Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, śmł.spe, ksm.spe, szc.zaj, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Lp, So, Brz 27l, podsz.: db, lp, brz, jw na 20%, **ST.** STABILNY	140/140 SO-DB (zg)	DRZEW	7 DB 2 BK 1 JW	27 27 27		1,14	9 7 12	9 9 12	26.69 34.28 41.80	11	52 10 10 --- 72	35 5 5 --- 45	3,4 1,2 0,8 --- 5,4 8,3	TWP-0.65
i	4,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos, rkt.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. wkęp, mjs Św 14l, Brz 10l, podsz.: brz, so na 10%, 1-w cz. NW remiza 0.25 ha Gr,Kru,Głg,Jw 14l. Jrz 17l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10% LMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 1 BK 1 BRZ 1 SO SO.WE	15 15 15 9 90		1,00	 9 38	6 3 9 3 24	29.15 28.96 33.54 28.15 	11 2	 5 	 20 1	 4,9 1,1 	CP-4.46

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
85																			
j	2,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 S, **GI.** Pb, ps//, gp, **ZR.** Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.spe, ksm.spe, trz.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Lp 17l, So 15l, Wz 14l, podsz.: brz, so na 10%, 1-w cz. C kępa 0.06 ha Db 41l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0.01 ha Md 41l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0.06 ha Brz 41l. 1 szt. 4-w cz. SW kępa 0.04 ha Bk 41l. 1 szt., **ST.** STABILNY	140/140 SO-DB (zg)	DRZEW	8 DB.S	18		1,00		4	23.80	11				CP-2.35
								1 MD	15			14	10	35.58		10	25	3,0	
								1 BK	15				4	35.01					
																		1,3	
							PRZES	BRZ	41			22	20		4		7		
								MD	41			26	22		3		4		
								DB	41			13	11		4		3		
								BK	41			13	13		4		1		

																	15		
k	5,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos, rkt.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** upr złoż, drz nat, drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. wkęp, mjs Lp 15l, Jw 14l, podsz.: brz, so, db na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** 5% LMśw.	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	4 SO	15		1,00		6	29.15	11				CP-5.17
								2 DB.B	17				3	21.76					
								1 MD	15			14	9	34.32		10	50	6,3	
								1 BRZ	15			9	9	33.54		5	25	5,7	
								1 DB.S	18				4	23.80					
								1 BK	15				3	28.96					
																---	---	---	
																15	75	12,0	
																		2,3	
							PRZES	SO	116			42	27		2		6		
l	4,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 7 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos, rkt.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** otul rez, drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Lp, Jw, Md 14l, podsz.: brz, so, św na 10%, 1-w cz. NW kępa 0.17 ha Brz 60l. Brz,So 40l. 1 szt. 2-w cz. S remiza 0.03 ha Śl.t,Jrz,Kru 14l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 20% Bśw.	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	7 SO	13		1,00		6	31.73	11				CP-4.50
								1 BRZ	14			9	9	35.22		5	20	5,2	
								1 BK	15				3	28.96					
								1 ŚW	14				3	31.28					
																		1,2	
							PRZES	BRZ	60			28	18		4		4		
~a			0,55		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
85 ~b			0,20		**RP:** LINIE														
	25,38		0,75	2,80	= 28,93												2736	86.1	
	25,38		0,75	2,80	= 28,93 Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)												(17)		
	25,38		0,75	2,80	= 28,93 Gmina Osie (072)														
	25,38		0,75	2,80	= 28,93 Powiat świecki (14)														
	25,38		0,75	2,80	= 28,93 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
86					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Szarłata (0006) Leśnictwo Zacisze (12)														
a	10,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów 3 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz nat, drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Db 110l, Brz, Db, Md, Os 91l, Bk, Db, Brz 55l, podsz.: db, jał, bk, św, brz na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** 25% Bśw	110/110 DB-SO (zg) Przeb. C	DRZEW PODR NAL	SO 6 DB 4 BK DB	91 12 45 4	 nat sad	0,89 0,40 0,20	35	27 2 14	28.21 22.98 29.51	2 22 22	394	3985	88,6 8,8	TPP-10.12
c	1,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów 3 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz nat, drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Db 96l, Brz, Db 60l, podsz.: jał, db, św, bk, brz na 40%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg) Przeb. C	DRZEW PODR	SO 6 BK 4 DB	96 50 12	 sad nat	0,88 0,50	35	29 16 2	29.52 29.82 22.98	2 22	415	755	15,8 8,7	TPP-1.82
d	2,43				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów 3 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 70l, Db 90l, podsz.: db, jał, brz na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% Bśw.	110/110 DB-SO (zg) Przeb. C	DRZEW PODR	SO DB	70 10	 nat	0,94 0,40	28	25 1	29.81 19.16	11 22	398	965	25,6 10,5	TPP-2.43

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
86																			
g	2,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów 3 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos, rkt.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** upr poch, drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. pas,, podsz.: brz, so na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 5% LMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	14 14	upr	1,00	9	5 9	27.68 35.22	11	5	15	3,4 1,2	CP-2.89
h		1,00			**RP:** POL ŁOW, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** naga, **D.** 1-w cz. N remiza 0.04 ha Jb,Gr,Głg,Jrz 8l. 1 szt., **Info:** 30% BMśw.	DB-SO													
i	1,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów 5 SE, **GI.** RDbr, pls///, gp, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, ksm.spe, rkt.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** upr poch, drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. wkęp, mjs Db, Jw, Bk, Lp 14l, So 9l, podsz.: brz, so, bk na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** 5% BMśw.	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 BRZ 1 MD	13 14 14	upr	1,00	9 14	6 9 10	31.73 35.22 36.42	11	20 10 --- 30	30 15 --- 45	4,9 1,9 --- 6,8 4,9	CP-1.40
j	6,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów 5 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** szad, **R.** śmł.spe, ksm.spe, mal.włś, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. jdn, mjs Jw, Lp 14l, Brz 10l, podsz.: so, brz, bez.k na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** 35% BMśw.	140/140 SO-DB (zg)	DRZEW PRZES	5 DB.S 4 SO 1 MD SO DB KSZ	14 10 14 116 60 60		1,00	14 46 25 35	3 3 10 29 12 10	24.65 26.35 36.42	11 2 4 4	10 	65 6 1 1 --- 8	8,8 1,3	CP-6.57

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
86																			
k	2,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	9 SO	14	upr	1,00		6	30.37	11				CP-2.50
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów 4 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	DB-SO		1 BRZ	14			8	8	32.96		5	10	2,6	
					Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.**	(zg)												1,0	
					śmł.spe, ksm.spe, rkt.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** porol, upr poch, drz sadz,		PRZES	DB	60			25	13		4		1		
					D. zw.: 1., zmiesz. pas, mjs Bk, Lp 14l, podsz.: brz, so na 10%,														
					ST. STABILNY,														
					Info: 20% LMśw.														
~a			0,42		**RP:** DROGI L														
~b			0,18		**RP:** LINIE														
	27,73	1,00	0,60		= 29,33												5849	151.6	
	27,73	1,00	0,60		= 29,33 Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)														
	27,73	1,00	0,60		= 29,33 Gmina Osie (072)														
	27,73	1,00	0,60		= 29,33 Powiat świecki (14)														
	27,73	1,00	0,60		= 29,33 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
87					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Szarłata (0006) Leśnictwo Zacisze (12)														
a	7,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	DRZEW	SO	86		0,98	33	27	28.96	3	436	3275	73,7	TPP-7.51
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	SO												9,8	
					Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe,	(zg)	PODR	DB	10	nat	0,30		1	19.16	22				
					śmł.spe, **C.** drz nat,		NAL	DB	4		0,30				22				
					D. zw.: 0.9., mjs Brz, Db 86l, Db, Brz 50l, podsz.: db, jał, św, brz, so na 30%,														
					ST. STABILNY,														
					Info: 20% Bśw.														
b	4,02				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	DRZEW	SO	76		0,88	29	26	29.65	11	386	1550	39,1	TPP-4.02
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 3 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	SO												9,7	
					Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe,	(zg)	PODR	DB	10	nat	0,10		1	19.16	22				
					śmł.spe, **C.** drz nat,		NAL	DB	4		0,20				22				
					D. zw.: 0.9., mjs Brz, Db, Św, Md 76l, podsz.: db, jał, św, brz na 30%,														
					ST. STABILNY														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
87																			
c	3,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 3 E, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz nat, drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Db, Brz, Św 101l, Św, Db, Brz 65l, Św 50l, Św, Brz 30l, podsz.: św, jał, db, brz na 70%, 1-w cz. SW kępa 0.15 ha Bk 15l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10% LMśw.	110/110 DB-SO (cz zg) 20	DRZEW	SO	101		0,93	39	29	28.88	2	431	1465	29,4 8,6	AGROT-1.02 IIIA-30%-3.40 ODN-ZŁOŻ-1.02 CP-0.15
d	0,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 8 E, **Gl.** RDbr, pls//, plm, **ZR.** Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** zw.: 0.7., pjd Db 70l, Db 50l, mjs Db 101l, Brz 70l, Św 50l, podsz.: św, db, brz na 30%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	101		0,85	43	29	28.88	2	396	215	4,4 8,1	BRAK WSK-0.54
f	1,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 23 SW, **Gl.** RDb, ps, **ZR.** Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.spe, orl.pos, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Bk 15l, Brz 5l, 1-w cz. N kępa 0.09 ha So 121l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 2 DB.S 1 BK 1 MD SO	6 6 7 7 121		1,00	 41	1 1 1 2 27	21.03 26.80 30.63 27.38	11 2	 37	 		CW-1.07
g	3,02				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos, rkt.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** porol, upr poch, drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. wkęp, mjs Brz 15l, Db.b 14l, podsz.: czm.p, brz, so na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** 30% LMśw.	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 1 MD 1 DB.S 1 BRZ	14 15 15 10	upr	1,00	 12 	6 8 3 5	30.37 32.91 23.62 32.65	11	 5 	 15 	 3,5 1,2	CP-3.02

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
87																			
h	4,78				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	7 SO	13	upr	1,00		6	31.73	11				CP-4.78
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 3 S, **GI.** RDbr, pls///, gp, **ZR.**	DB-SO		3 DB.S	19				5	25.32					
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos,	(zg)	PRZES	DB	80			34	20		3		1		
					rkt.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** upr poch, drz sadz,														
					D. zw.: 1., zmiesz. wkęp, mjs Brz, Bk, Lp, Md 14l,														
					podsz.: brz, so, czm.p na 20%,														
					ST. STABILNY,														
					Info: 15% BMśw.														
i	2,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	140/140	DRZEW	4 DB.S	15		1,00		4	26.54	11				CP-2.82
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 E, **GI.** RDbr, pls//, plm,	SO-DB		3 SO	15				7	31.54					
					ZR. Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.**	(zg)		1 MD	15			14	11	36.72		10	30	3,8	
					trawy, bor.czr, szw.spe, **C.** drz sadz,			1 BK	15				3	28.96					
					D. zw.: 1., zmiesz. wkęp, mjs Lp, Brz, Gb, Jw 15l, Brz			1 SO	9				3	28.15					
					9l, podsz.: so, brz na 30%,													1,3	
					ST. STABILNY		PRZES	DB	101			45	26		3		6		
~a			0,48		**RP:** DROGI L														
~b			0,24		**RP:** LINIE														
	27,16		0,72		= 27,88												6594	153.9	
	27,16		0,72		= 27,88 Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)														
	27,16		0,72		= 27,88 Gmina Osie (072)														
	27,16		0,72		= 27,88 Powiat świecki (14)														
	27,16		0,72		= 27,88 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
88					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Szarłata (0006) Leśnictwo Zacisze (12)														
a	3,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Db 86l, Db 60l, Św 40l, podsz.: jał, św, brz, db na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 40% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	86		0,98	29	25	26.97	2	402	1535	35,8 9,4	TPP-3.82
b	3,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **D.** zw.: 0.9., mjs Db 100l, Brz, Md 67l, podsz.: db, jał, św, brz, so na 30%, 1-w cz. W kępa 0.15 ha Brz 10l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 45% Bśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW NAL	SO DB	67 4		0,93 0,10	26	24	29.43	11 22	377	1420	39,5 10,5	TPP-3.76 CP-0.15
c	10,43				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 7 SE, **GI.** RDbr, pls//, plm, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, tnk.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. wkęp, mjs Gb, Md 15l, So, Brz 10l, podsz.: brz, so, czm.p na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** 30% BMśw.	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 2 DB.B 1 BK 1 BRZ DB SO DB BRZ	15 17 15 15 100 100 80 80		1,00	 9 41 39 35 30	6 4 3 9 25 28 19 24	29.15 24.65 28.96 33.54	11 3 2 3 3	 5	 50 19 6 1 1 --- 27	 11,4 1,1	CP-10.43
d	0,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal 15 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Db, Brz 69l, Db, Brz 40l, podsz.: jał, św, brz, db na 40%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	69		0,91	27	25	30.01	12	387	375	10,1 10,4	TPP-0.97

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
88																			
f	2,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	140/140	DRZEW	4 DB.B	21		1,00		4	21.52	11				CP-2.67
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz fal 22 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	SO-DB		4 SO	7				2	27.02					
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr,	(zg)		1 BK	15				2	22.00					
					sta.spe, **C.** drz sadz, mło złoż,			1 BK	8				1	26.70					
					D. zw.: 0.8., zmiesz. wkęp, mjs So, Brz 12l, Md, Brz		PRZES	SO	121			47	28		2		60		
					8l, podsz.: so, brz na 10%, 1-w cz. NW kępa 0.04 ha			SO	65			24	20		4		15		
					So,Brz 65l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0.05 ha So,Brz,Św			BRZ	65			24	19		4		7		
					65l. 1 szt. 3-w cz. E kępa 0.23 ha Brz,Ol 65l. Db,Brz			DB	80			34	22		3		4		
					80l. So 121l. 1 szt.,			OL	65			28	22		3		4		
					ST. STABILNY,												---		
					Info: 30% BMśw.												90		
g	1,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	6 SO	86		0,79	33	28	29.95	3	224	255	5,9	CP-0.12
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz fal 37 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	DB-SO		3 DB	86			34	25	26.81	3	95	110	3,3	
					Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, orl.pos, tnk.spe,	(zg)		1 LP	86			32	24	25.28	3	28	30	1,4	
					U. 10% owady, **C.** drz nat, drz sadz,											---	---	---	
					D. zw.: 0.7., zmiesz. dkęp, mjs Db 170l, Db 110l, Brz,											347	395	10,6	
					Os 86l, Lp, Db, Ol 60l, podsz.: lsz, lp, db, kru na 50%,													9,3	
					1-w cz. N kępa 0.12 ha Bk 15l. 1 szt.,														
					ST. STABILNY														
h	0,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	140/140	DRZEW	5 DB.B	17		1,00		5	27.00	11				PIEL-0.21
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 33 S, **GI.** RDb, ps, **ZR.** Tilio-	SO-DB		3 SO	3										CP-0.28
					Carpinetum, **P.** szad, **R.** tśl.mdr, śmł.spe, orl.pos, **C.**	(zg)		2 BK	3										
					mło złoż, drz sadz,		PRZES	SO	121			44	28		2		40		
					D. zw.: 0.4., zmiesz. wkęp, mjs Gb 17l, Brz 10l, 1-w			DB	121			45	26		2		30		
					cz. W kępa 0.27 ha So,Db 121l. Db,Brz 70l. Ol 60l. 1			DB	70			27	18		3		10		
					szt.,			BRZ	70			31	22		3		8		
					ST. STABILNY			OL	60			28	21		3		7		

																	95		
~a			0,57		**RP:** DROGI L														
~b			0,04		**RP:** LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
88																			
	23,63		0,61		= 24,24												3987	107.4	
	23,63		0,61		= 24,24 Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)														
	23,63		0,61		= 24,24 Gmina Osie (072)														
	23,63		0,61		= 24,24 Powiat świecki (14)														
	23,63		0,61		= 24,24 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
89					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Szarłata (0006) Leśnictwo Szklana Huta (09)														
a	2,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Db 110l, Brz 86l, Db, Św 60l, podsz.: jał, db, św, brz na 50%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	86		1,01	34	25	26.97	3	414	875	20,2 9,6	TPP-2.11
b	4,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 6 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 101l, Św, Brz 60l, podsz.: św, jał, brz na 50%, 1-w cz. SW bagno 0.08 ha 1 szt. 2-w cz. NE bagno 0.10 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 30% Bśw, 5% LMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	101		1,16	36	25	24.87	2	454	2215	45,3 9,3	Działka nr 1: AGROT-2.46 IB-95%-2.46 ODN-ZRB-2.46
c	0,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 E, **GI.** RDbr, pl///, gp, **ZR.** Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** szad, **R.** tnk.spe, orl.pos, mal.włś, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.6., mjs Św, Db, Brz 101l, Lp 90l, Św, Db 70l, podsz.: czm, jał, brz, db, św na 60%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	101		0,93	44	29	28.88	2	431	315	6,3 8,6	BRAK WSK-0.73

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
89																			
d	4,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 8 SE, **GI.** RDbr, pl///, gp, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos, rkt.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Db.s 18l, podsz.: db, brz, so na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** 40% BMśw.	110/110 BK-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 BK 1 BRZ DB OS	15 15 15 70 100		1,00	 36 35	5 4 6 22 25	26.52 35.01 26.71	12 4 4		 2 1 --- 3		CP-4.77
f	1,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 12 E, **GI.** RDbr, pl///, gp, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, orl.pos, tnk.spe, **U.** 10% grzyby, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Md, Św, Bk, Ol 40l, podsz.: brz, św, db, czm na 40%, 1-w cz. S kępa 0.05 ha Bk 15l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	40 40		1,14	19 21	18 20	31.06 30.11	11	300 23 --- 323	575 45 --- 620	23,8 2,0 --- 25,8 13,5	TPP-1.91
g	7,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 8 E, **GI.** RDbr, pl///, gp, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** szad, **R.** orl.pos, bor.czr, tnk.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs Db, Św, Brz, Ol 106l, Bk 80l, Św, Ol, Brz 70l, Św, Db 50l, podsz.: św, jał, lsz, db, kru, brz na 70%, 1-w cz. W kępa 0.26 ha Bk 15l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 BK-SO (cz zg) 30	DRZEW	9 SO 1 DB	106 70		1,06	40 19	31 18	30.29 22.82	2 4	477 23 --- 500	3430 165 --- 3595	61,3 7,1 --- 68,4 9,5	AGROT-2.16 IIIB-30%-7.19 ODN-ZŁOŻ-2.16
h	3,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 7 E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Db, Brz 111l, Os 80l, Db, Brz, Św 60l, Św, So 40l, podsz.: bk, db, jał, brz, so, św na 60%, 1-w cz. N d przez 0.25 ha Bk 13l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg) 30	DRZEW	9 SO 1 SO	111 85		1,17	36 32	26 25	24.69 27.13	2 3	431 35 --- 466	1420 115 --- 1535	26,0 3,6 --- 29,6 9,0	AGROT-1.00 IVD-30%-3.30 ODN-ZŁOŻ-1.00 CP-0.25

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne											Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
89																				
i	1,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** OlJ (łz) n1, **T.** niz fal 16 E, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** nar.spe, pok.zwy, trz.spe, **U.** 20% wodne, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.6., pjd Ol 60l, mjs Brz, Św 106l, Św 60l, podsz.: św, ol, kru, lsz, bez.c na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** 30% LMśw.	80/80 JS-OL (zg)	DRZEW	OL	106		0,82	39	26	25.52	3	396	485	10,0 8,1	BRAK WSK-1.23
j	1,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 NE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 106l, Św, Db, Brz 40l, podsz.: jał, db, lsz, św, brz, kru na 50%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg) 20	DRZEW	SO	106		1,05	35	27	26.27	2	442	860	16,9 8,7	AGROT-0.59 IIIA-30%-1.95 ODN-ZŁOŻ-0.59
k	0,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 9 SE, **Gl.** RDbr, pl///, gp, **ZR.** Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, orl.pos, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs So 15l, podsz.: brz, so, db, św na 20%, **ST.** STABILNY	140/140 SO-DB (zg)	DRZEW	7 DB.S 3 MD	18 15		1,00	11	7 9	29.89 34.32	11	5	5	3,6 3,6	CP-0.99
l	2,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 8 E, **Gl.** RDbr, pl///, gp, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, orl.pos, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Md, Brz 15l, So, Brz 10l, podsz.: so, brz, db na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMśw.	140/140 SO-DB (zg)	DRZEW PRZES	6 DB.S 3 SO 1 BK DB	18 15 15 100		1,00	34	6 5 3 17	28.12 26.52 28.96	11 4		1		CP-2.22

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
89																			
n	2,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 10 E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, orl.pos, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, upr poch, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp,, podsz.: so, brz, db na 20%, 1-w cz. NW kępa 0.07 ha So,Db 111l. 1 szt. 2-w cz. NE kępa 0.05 ha So 111l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 30% LMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 3 BRZ SO DB ŚW	13 14 111 111 111	upr	1,00	41 37 48	4 6 27 23 29	25.84 28.09	12 3 4 4		35 5 2 --- 42		CP-2.40
~a			0,70		**RP:** DROGI L														
~b			0,38		**RP:** LINIE														
~c			0,11		**RP:** ROWY														
	33,68		1,19		= 34,87												10551	226.1	
	33,68		1,19		= 34,87 Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)														
	33,68		1,19		= 34,87 Gmina Osie (072)														
	33,68		1,19		= 34,87 Powiat świecki (14)														
	33,68		1,19		= 34,87 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
90					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Cekcyn (012) Obr. ew. Małe Gacno (0006) Leśnictwo Szklana Huta (09)														
a	1,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 NE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos, bor.czr, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, pjd Brz 15l, mjs Ol 16l, 1-w cz. NE kępa 0.04 ha So,Św 26l. 2-w cz. N kępa 0.03 ha Brz 26l. 3-w cz. C kępa 0.03 ha So 26l. 4-w cz. C kępa 0.04 ha Brz,So 26l. 5-w cz. S kępa 0.18 ha Brz 60l. Db 75l. So 141l., **ST.** STABILNY	110/110 BK-SO (zg)	DRZEW PRZES	4 SO 2 BK 1 ŚW 1 DB 1 MD 1 LP SO BRZ DB	14 16 16 15 15 15 141 60 75		1,00	 38 22 22	5 4 5 4 6 4 26 16 14	27.68 32.86 34.15 26.54 29.41 16.91	12 2 4 4		40 5 1 --- 46		CP-1.74

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
90																			
b	0,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 E, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Quercо roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, wrz.pos, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Db 45l, So.we 33l, Brz, Md, Lp 28l, Bk 14l, podsz.: so, db, brz na 10%, 1-w cz. SE kępa 0.03 ha Bk 16l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 DB	28 28		0,92	8 8	9 8	24.84 24.76	12	67 10 --- 77	65 10 --- 75	7,1 1,0 --- 8,1 8,6	TWP-0.94
c	2,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 8 NE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. dkęp, mjs Św 21l, Md, Bk, Jrz, Ol.s, Śl.a 20l, 1-w cz. S kępa 0.08 ha Brz 65l. So 140l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO BRZ	19 20 140 65		1,00	 38 22	6 8 26 17	25.19 25.59	11 3 4	 	 30 2 --- 32	 	CP-2.23
d	3,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 NE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **U.** 10% owady, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Św 50l, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	58 58		0,97	20 22	19 20	26.40 25.07	11	279 20 --- 299	930 65 --- 995	31,2 2,2 --- 33,4 10,0	TPP-3.34
f	1,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 E, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Quercо roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, bor.czr, **U.** 10% owady, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Db, Brz 70l, Db, Md, Ol, Św 43l, podsz.: czm, św na 20%, 1-w cz. NE d przez 0.06 ha Bk 12l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 BRZ 1 BRZ DB	43 50 40 130		0,92	17 23 19 52	17 21 19 18	28.76 27.96 28.99 	21 4	165 52 26 --- 243	315 100 50 --- 465 2	14,7 2,8 1,6 --- 19,1 10,1	TPP-1.90

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
90 g	2,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos, bor.czr, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** zw.: 1., zmiesz. dkęp, pjd Bk 22l, Md, Św 13l, Bk 12l, podsz.: brz, so na 20%, 1-w cz. N kępa 0.13 ha So 140l. Brz 80l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 3 DB 1 BRZ SO BRZ	12 22 12 140 80		1,00	 46 28	4 6 6 27 24	27.17 25.10 31.46	12 2 4		50 5 --- 55		CP-2.63
h	1,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 8 E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Db 101l, Brz, Św, Db 70l, Brz 40l, podsz.: jał, db, brz, so na 80%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	101		1,05	32	26	25.87	2	431	580	11,9 8,8	BRAK WSK-1.35
i	0,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., podsz.: jał, so, brz, db na 40%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	141		1,17	42	26	21.81	2	419	170	2,7 6,8	BRAK WSK-0.40
j		2,92			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **D.** podsz.: jał, św, so, db, brz na 30%, 1-w cz. E kępa 0.15 ha So 141l. Db 80l. 1 szt.	SO	PRZES	SO DB	141 80			39 23	25 21		3 4		50 2 --- 52		ODN-ZRB-2.92
k	1,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 95l, Db 80l, podsz.: jał, św, so, db, brz na 70%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	141		1,16	39	25	20.79	3	396	695	11,5 6,5	BRAK WSK-1.76

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
90 ~a			0,37		**RP:** DROGI L														
	16,29	2,92	0,37		= 19,58												3167	86.7	
	16,29	2,92	0,37		= 19,58 Obr. ew. Małe Gacno (0006)														
	16,29	2,92	0,37		= 19,58 Gmina Cekcyn (012)														
	16,29	2,92	0,37		= 19,58 Powiat tucholski (16)														
	16,29	2,92	0,37		= 19,58 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
91					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Cekcyn (012) Obr. ew. Małe Gacno (0006) Leśnictwo Szklana Huta (09)														
a	5,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 7 E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, nas gosp, **D.** zw.: 0.7., pjd Św 50l, mjs Św 111l, Brz, Św 70l, Brz 50l, podsz.: jał, św, brz, bk na 50%, 1-od gnia 0.98 ha Db.b 12l. 3 szt., **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg) 20	KDO DRZEW PODR	SO DB.B	111 12	gdn sad	0,95 0,20	39	28 4	26.70 30.01	2 11	412	2230	42,6 7,9	AGROT-2.00 IVD-40%-5.41 ODN-ZŁOŻ-2.00 CP-0.98
b	5,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów 3 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, psz.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs So 145l, Brz, Db 60l, Brz 45l, podsz.: jał, db, brz na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 40% Bśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	111		1,16	32	24	22.68	3	419	2325	46,0 8,3	Działka nr 1: IB-95%-3.51 ODN-ZRB-3.51 Działka nr 2: IB-95%-2.04 ODN-ZRB-2.04
c	6,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs So.we 111l, Św, Brz 65l, Św 45l, podsz.: jał, św, brz na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMśw, 5% LMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	111		1,16	32	24	22.68	3	419	2715	53,7 8,3	Działka nr 1: IB-95%-2.44 ODN-ZRB-2.44

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
91																			
d	3,78				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Św 34l, **ST.** STABILNY, **Info:** 15% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO DB	34 75		1,15	12 24	14 12	28.92	11 4	231	875 2	49,4 13,1	TWP-3.78
f	3,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 7 SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, nas gosp, **D.** zw.: 0.9., mjs Św 111l, Brz, Św 70l, Brz, Św 45l, podsz.: jał, św na 40%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg) 30	DRZEW	SO	111	gdn	1,15	38	28	26.70	2	500	1980	35,8 9,0	AGROT-1.19 IVD-30%-3.96 ODN-ZŁOŻ-1.19
~a			0,31		**RP:** DROGI L														
	25,18		0,31		= 25,49												10127	227.5	
	25,18		0,31		= 25,49 Obr. ew. Małe Gacno (0006)														
	25,18		0,31		= 25,49 Gmina Cekcyn (012)														
	25,18		0,31		= 25,49 Powiat tucholski (16)														
	25,18		0,31		= 25,49 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
92					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Cekcyn (012) Obr. ew. Małe Gacno (0006) Leśnictwo Szklana Huta (09)														
a		0,76			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, **D.** podsz.: jał, so na 10%	SO	PRZES	SO	111			36	24		2		10		ODN-ZRB-0.76 PIEL-0.76
b	1,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 50l, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% Bśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	86		1,03	26	21	22.96	4	347	475	12,0 8,8	TPP-1.37

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
92																			
c	16,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Md, Św 86l, Św 70l, Brz, Św 40l, podsz.: jał, św na 10%, 1-w cz. C kępa 0.10 ha Św 38l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.08 ha Św 38l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0.08 ha Św 38l. 1 szt. 4-d przez 1.25 ha Św 21l. 4 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał, **Info:** 5% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	86		1,10	25	21	22.96	4	369	6135	153,3 9,2	TPP-16.63
d	0,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów 3 SE, **GI.** Bgw, pl, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **P.** zad, **R.** trz.spe, bor.czr, **U.** 20% wodne, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. dkęp, mjs Św 55l, Brz 35l, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	55 55		0,80	20 17	18 17	26.11 22.54	22	159 50 --- 209	80 25 --- 105	3,2 0,9 --- 4,1 8,2	BRAK WSK-0.50
f	3,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal 12 S, **GI.** Pb, ps//, gp///, plż, **ZR.** Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Db 86l, Db, Św, Brz 60l, podsz.: św, jał, brz, db na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20% BMśw, 10% Bśw.	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW PODRII	SO 8 BK 1 KL 1 LP	86 30 30 30	 sad sad sad	1,01 0,30	36	25 9 12 11	26.97 31.03 24.90 21.87	3 11	414	1345	31,2 9,6	TPP-3.25 CP-0.94
g	1,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 7 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, wrz.pos, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. dkęp, mjs Md, Św 21l, Db 15l, podsz.: brz, św na 20%, 1-w cz. W kępa 0.05 ha So 121l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 30% LMśw, 10% Bśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	21 21 121	 	1,04	7 7 36	7 9 24	25.75 26.52 	12 2	57 5 --- 62	80 5 --- 85 15	12,7 1,2 --- 13,9 10,0	TWP-1.39

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
92																			
h	2,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 3 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 86l, podsz.: jał, czm, bk na 30%, 1-w cz. N remiza 0.10 ha Głg,Czm,Św,Śl 40l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	86		1,12	36	26	27.97	3	481	1275	28,1 10,6	TPP-2.65
~a			0,13		**RP:** DROGI L														
~b			0,23		**RP:** LINIE														
	25,79	0,76	0,36		= 26,91												9445	242.6	
	25,79	0,76	0,36		= 26,91 Obr. ew. Małe Gacno (0006)														
	25,79	0,76	0,36		= 26,91 Gmina Cekcyn (012)														
	25,79	0,76	0,36		= 26,91 Powiat tucholski (16)														
	25,79	0,76	0,36		= 26,91 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
93					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Cekcyn (012) Obr. ew. Małe Gacno (0006) Leśnictwo Szklana Huta (09)														
a	4,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 2 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Cladonio-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, upr poch, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Św, Bk, Ol.s 3l, 1-w cz. N kępa 0.28 ha So 110l. Św 45l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.40 ha So 110l. Św 45l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 15% BMśw, 15% BMw.	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO ŚW	2 3 110 45	upr	1,00	 46 17	 25 16		11 2 4		200 3 --- 203		CW-4.11
b	10,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 2 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Cladonio-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 111l, Św, Brz 70l, Św, Brz 50l, podsz.: św, jał na 10%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał, chr.spe	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	111		1,15	29	23	21.68	3	396	3980	80,7 8,0	Działka nr 1: IB-95%-3.54 ODN-ZRB-3.54

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
93																			
c	4,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 2 SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Cladonio-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	76		0,99	19	18	21.55	11	284	1325	39,9 8,6	TPP-4.66
d	6,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów 2 SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Cladonio-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 64l, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: chr.spe	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	64		1,04	16	15	20.67	11	241	1625	60,5 9,0	TPP-6.75
~a			0,55		**RP:** DROGI L														
	25,57		0,55		= 26,12												7133	181.1	
	25,57		0,55		= 26,12 Obr. ew. Małe Gacno (0006)														
	25,57		0,55		= 26,12 Gmina Cekcyn (012)														
	25,57		0,55		= 26,12 Powiat tucholski (16)														
	25,57		0,55		= 26,12 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
94					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Cekcyn (012) Obr. ew. Małe Gacno (0006) Leśnictwo Szklana Huta (09)														
a	20,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Cladonio-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, bor.bru, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Św 86l, Św, Brz 50l, 1-w cz. C kępa 0.16 ha Św,So,Brz 38l. 1 szt. 2-w cz. SW remiza 0.04 ha Jrz,Kru 20l. Lp 17l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: chr.spe	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	86		1,12	23	19	20.94	4	335	6995	183,9 8,8	TPP-20.88
b		0,76			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** BMb (bo) z1, **T.** niz fal 4 SE, **Gl.** Mt, tpm/, pl, **P.** szad, **R.** trz.spe, nar.spe, **D.** podsz.: kru, św na 40%	SO-BRZ	PRZES	BRZ BRZ SO	45 70 40			16 26 16	17 18 15		4 4 4		10 5 5 --- 20		BRAK WSK-0.76
~a			0,11		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
94																			
	20,88	0,76	0,11		= 21,75												7015	183.9	
	20,88	0,76	0,11		= 21,75 Obr. ew. Małe Gacno (0006)														
	20,88	0,76	0,11		= 21,75 Gmina Cekcyn (012)														
	20,88	0,76	0,11		= 21,75 Powiat tucholski (16)														
	20,88	0,76	0,11		= 21,75 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
95					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Cekcyn (012) Obr. ew. Małe Gacno (0006) Leśnictwo Szklana Huta (09)														
a	16,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.bru, bor.czr, **U.** 20% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Św 53l, 1-w cz. SW kępa 0.10 ha Brz,Św 27l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: chr.spe	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO DB	53 110		1,00	15 47	14 17	22.16	22 4	209	3370 2	151,1 9,4	TPP-16.12
b	1,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMb (bo) z1, **T.** niz rów 5 SE, **GI.** Mt, tpm/, tp/, pl, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **P.** zad, **R.** śmł.spe, nar.spe, rkt.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Brz 45l, Ol, Św 38l, podsz.: jał, czm, brz na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** 40% BMw.	110/110 BRZ-OL (niezg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	38 38		1,04	19 20	17 19	30.75 29.80	11	184 81 --- 265	230 100 --- 330	11,2 3,7 --- 14,9 11,9	TPP-1.25
c	1,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 106l, Św, Brz 50l, podsz.: św, brz, jał, so na 40%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: chr.spe	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	106		1,05	36	22	21.26	3	349	410	9,0 7,7	BRAK WSK-1.17

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
95																			
d	1,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 S, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **U.** 10% grzyby, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 1., zmiesz. dkęp, mjs Św, Md, Ol.s 35l, podsz.: czm, jał, św na 30%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	6 SO 3 BRZ 1 DB.C	35 35 35		1,23	15 14 13	16 17 16	30.93 28.80 25.53	12	161 75 17 --- 253	300 140 30 --- 470	16,4 6,2 1,6 --- 24,2 12,9	TWP-1.87
f	0,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 SW, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz nat, porol, **D.** zw.: 0.7., mjs So 40l, podsz.: so, jał na 30%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	75		0,90	35	23	26.83	11	345	160	4,3 9,3	BRAK WSK-0.46
g	0,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, bor.bru, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** zw.: 0.9., podsz.: so na 40%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PODRII	SO SO	116 20	 nat	1,04 0,30	36	23 4	21.13 19.26	3 22	349	165	3,4 7,2	BRAK WSK-0.47
h				0,30	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW (w cz. C)	SO BRZ	40 40			13 11	11 12		4 4		10 1 --- 11		
i	3,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 7 S, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. dkęp, mjs Bk, Md, Kl, Lp, Ol.s, Ksz 26l, Brz 20l, podsz.: brz na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 DB	26 26 26		1,03	10 12 9	12 14 9	30.70 30.23 27.25	11	114 21 10 --- 145	350 65 30 --- 445	26,9 6,5 2,2 --- 35,6 11,6	TWP-3.07

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
95 j		1,59			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 1 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, orl.pos, **D.** podsz.: so, jał, św na 20%, 1-w cz. NW kępa 0.17 ha Św 70l. So 116l. 1 szt.	SO	PRZES	SO	116			37	24		2		70		ODN-ZRB-1.59
k	0,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, **U.** 10% klimat, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 1., zmiesz. dkęp,, podsz.: czm na 80%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	36 36		1,16	15 17	15 17	29.24 28.35	11	208 46 --- 254	175 40 --- 215	9,0 1,8 --- 10,8 12,7	TWP-0.85
l				0,84	**RP.** PS (Ps V)		ZADRZEW (w cz. C)	SO BRZ SO	65 60 30			27 28 11	19 22 8		4 4 4		5 3 1 --- 9		
m	2,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 106l, podsz.: so, czm, św, jał, bk na 30%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	106		1,17	34	23	22.26	3	407	895	18,7 8,5	IB-95%-2.20 ODN-ZRB-2.20
n	0,78				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 65l, Św 45l, Brz 35l, podsz.: jał, św, so na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	75		0,91	34	24	27.84	11	366	285	7,5 9,6	TPP-0.78

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
95																			
o	0,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	80/80	DRZEW	6 ŚW	41		0,73	17	16	32.34	32	93	45	3,1	TPP-0.47
					S. BMw (ww) n2, **T.** niz rów 4 E, **Gl.** Bgms, pl, **ZR.**	DB-SO		2 BRZ	41			16	17	26.36		52	25	0,6	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe,	(cz zg)		2 SO	41			18	16	28.35		31	15	0,9	
					U. 40% zwierz, **C.** drz sadz, porol,											---	---	---	
					D. zw.: 0.7., zmiesz. dkęp,, podsz.: db, jrz, czm na 10%,											176	85	4,6	
					ST. STABIL OBN													9,8	
~a			0,36		**RP:** DROGI L														
	28,71	1,59	0,36	1,14	= 31,80												6902	284.1	
	28,71	1,59	0,36	1,14	= 31,80 Obr. ew. Małe Gacno (0006)												(20)		
	28,71	1,59	0,36	1,14	= 31,80 Gmina Cekcyn (012)														
	28,71	1,59	0,36	1,14	= 31,80 Powiat tucholski (16)														
	28,71	1,59	0,36	1,14	= 31,80 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
96					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Cekcyn (012) Obr. ew. Małe Gacno (0006) Leśnictwo Szklana Huta (09)														
a	2,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	SO	23		1,06	10	11	31.33	22	145	355	31,5	TWP-2.44
					S. BMśw (śś) z1, **T.** niz fal 4 S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.**	DB-SO												12,9	
					Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe,	(cz zg)	PRZES	SO	131			44	26		2		25		
					bor.czr, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz,			SO.WE	131			40	24		2		3		
					D. zw.: 1., mjs Brz, Św 23l, podsz.: so, czm, brz na			BRZ	70			26	18		4		1		
					20%, 1-w cz. SE kępa 0.17 ha Św 50l. So,So.we			ŚW	50			17	16		4		2		
					131l. Brz 70l. 1 szt.,												---		
					ST. STABILNY,												31		
					Info: 40% Bśw.														
b	0,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	DRZEW	SO	96		0,94	35	23	23.53	3	341	270	6,3	BRAK WSK-0.79
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 2 SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.**	SO												8,0	
					Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr,	(zg)													
					śmł.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz,														
					D. zw.: 0.8., mjs Brz, Św 50l, podsz.: so, jał na 30%,														
					ST. STABILNY														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
96																			
c	1,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz fal 6 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** zw.: 0.9., mjs So.we 131l, Brz 65l, Św 50l, Brz 45l, podsz.: so, brz, św na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** 40% Bśw.	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	131		1,13	44	27	23.70	3	442	560	9,3	BRAK WSK-1.27
																		7,3	
							PODRII	SO	20	nat	0,20		4	19.26	23				
d	1,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** BMb (bo) z1, **T.** niz rów 4 E, **GI.** Mt, tpm/, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **P.** zad, **R.** nar.spe, rkt.spe, bor.czr, **U.** 20% klimat, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. dkęp, mjs Św 37l, podsz.: brz na 30%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał, **Info:** 20% BMśw.	110/110 SO-BRZ (zg)	DRZEW	6 SO	37		0,93	14	16	30.01	23	115	130	7,9	BRAK WSK-1.13
								4 BRZ	41			18	17	26.36		92	105	3,6	
																---	---	---	
																207	235	11,5	
																		10,2	
							PRZES	SO	130			39	24		3		7		
								BRZ	75			31	19		4		3		

																	10		
f				0,63	**RP.** BAGNO (N), **OP.** Płaty roślinności: wid.jał		ZADRZEW (w cz. C)	BRZ	60			19	17		4		5		
								OL	70			20	17		4		2		
								SO	36			14	12		4		5		
								BRZ	40			14	15		4		3		

																	15		
							SAMOS (w cz. C)	SO	20		0,30								
								BRZ	20										
g	2,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz fal 5 S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Św 106l, Św, Brz 45l, podsz.: so, brz, św na 20%, 1-w cz. S kępa 0.06 ha Brz,So 40l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.06 ha Brz 50l., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał, bgn.pos, **Info:** 5% BMb.	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	106		1,14	35	24	23.26	3	419	1230	25,1	BRAK WSK-2.93
																		8,6	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
96																			
h	3,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	8 SO	13		1,00		4	25.84	11				CP-3.25
					S. BMśw (sś) z1, **T.** niz fal 5 E, **Gl.** Bw, pl, **ZR.**	DB-SO		1 BRZ	13				6	29.66					
					Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr,	(zg)		1 DB.B	14				4	27.60					
					tnk.spe, **C.** drz sadz,		PRZES	SO	130			39	27		2		170		
					D. zw.: 1., zmiesz. dkęp, pjd Lp, Md 14l, podsz.: so,			SO.WE	130			58	25		2		4		
					brz, db na 20%, 1-w cz. N kępa 0.29 ha So 130l. 1			ŚW	50			15	15		4		2		
					szt. 2-w cz. C kępa 0.29 ha So 130l. Św 75l. Św 50l.			ŚW	80			27	21		4		2		
					2 szt.,												---		
					ST. STABILNY,												178		
					OP. Płaty roślinności: wid.jał, bgn.pos														
i	5,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	DRZEW	SO	68		1,05	23	21	26.18	11	366	2150	62,0	TPP-5.88
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.**	SO												10,5	
					Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe,	(zg)													
					bor.czr, **C.** drz sadz,														
					D. zw.: 0.9., mjs Brz 90l, Brz 68l, Św 40l, podsz.: db,														
					jał, św na 10%,														
					ST. STABILNY,														
					OP. Płaty roślinności: bgn.pos														
j				2,60	**RP.** BAGNO (N),		ZADRZEW	SO	36			12	14		4		30		
					OP. Płaty roślinności: wid.jał, bgn.pos		(w cz. C)	BRZ	50			15	16		4		20		
								BRZ	40			11	13		4		15		
								BRZ	75			26	17		4		10		

																	75		
k	2,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	DRZEW	8 SO	3		1,00				11				CW-2.38
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.**	SO		2 BRZ	4										
					Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe,	(zg)	PRZES	SO	130			49	26		2		100		
					śmł.spe, **C.** drz sadz,														
					D. zmiesz. pas, mjs Ol.s, Bk 4l, podsz.: jał, so, brz na														
					10%, 1-w cz. S kępa 0.25 ha So 130l. 1 szt.,														
					ST. STABILNY														
~a			0,48		**RP:** DROGI L														
	20,07		0,48	3,23	= 23,78												5119	145.7	
	20,07		0,48	3,23	= 23,78 Obr. ew. Małe Gacno (0006)												(90)		
	20,07		0,48	3,23	= 23,78 Gmina Cekcyn (012)														
	20,07		0,48	3,23	= 23,78 Powiat tucholski (16)														
	20,07		0,48	3,23	= 23,78 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
97					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Cekcyn (012) Obr. ew. Małe Gacno (0006) Leśnictwo Szklana Huta (09)														
a	3,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** IP: zw.: 0.9.,IIP: zw.: 0.2., IP mjs Db, Św 75l, Brz 55l, IIP zmiesz. dkęp,, podsz.: db, czm, bk, św na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** 30% LMśw, 10% LMw.	110/110 DB-SO (zg) 30	2 PIĘTR IP IIP	 SO 5 BK 3 DB 2 BK	 106 75 50 50		 1,05 0,26	 44 21 16 12	 27 18 15 14	 26.27 23.11 24.55 26.82	 2 4 4 4	 442 35 12 6 --- 53	 1390 110 40 20 --- 170	 27,2 8,7 8,9 3,2 3,1 --- 15,2 4,8	AGROT-0.94 IVD-30%-3.14 ODN-ZŁOŻ-0.94
b	1,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** Gw, ps, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, nar.spe, mal.włś, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., pjd Brz, Db 28l, mjs Db, Śl, Ol.s 40l, Św, Md, Kl, Lp 28l, podsz.: czm, brz, db, wb na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** 30% BMśw.	110/110 ŚW-SO-DB (zg)	DRZEW	SO	28		1,04	12	13	30.84	11	186	305	20,8 12,8	TWP-1.63
c	19,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, psz.zwy, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** zw.: 0.9., mjs So 129l, Brz 102l, Brz 69l, Brz, Bk, Db 49l, Św, Db, Bk 40l, podsz.: bk, db, czm, jał, św, so na 50%, 1-w cz. S kępa 0.32 ha So 125l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PODRII	SO BK	102 35	 nat	1,28 0,10	34 	24 9	23.75 26.78	3 12	477 	9185 	185,8 9,6 	Działka nr 1: AGROT-3.94 IB-95%-3.94 ODN-ZRB-3.94
d	2,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos, rkt.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp,, podsz.: jał, so, brz, db na 30%, 1-w cz. W kępa 0.10 ha So 126l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 BRZ 1 MD SO	12 12 12 126		1,00	 49	4 6 6 26	27.17 31.46 32.47 	11 2	 	 40	 	CP-2.33

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
97																			
f	1,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 3 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Db 106l, Brz 70l, Św 40l, podsz.: jał, so, brz na 70%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	116		1,16	45	26	24.15	2	454	525	9,7 8,4	AGROT-1.16 IB-95%-1.16 ODN-ZRB-1.16
~a			0,42		**RP:** DROGI L														
	27,52		0,42		= 27,94												11615	258.7	
	27,52		0,42		= 27,94 Obr. ew. Małe Gacno (0006)														
	27,52		0,42		= 27,94 Gmina Cekcyn (012)														
	27,52		0,42		= 27,94 Powiat tucholski (16)														
	27,52		0,42		= 27,94 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
98					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Szarłata (0006) Leśnictwo Wygoda (11)														
a	7,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 12 E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos, rkt.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, upr poch, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Lp, Gb, Os, Db, Brz, Md 22l, Md, Św, Bk, Gb, Lp, Jrz 14l, **ST.** STABILNY, **Info:** 30% LMśw, 10% Bśw.	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 BRZ 1 DB.S 1 DB.B	14 14 14 14	upr	1,00		4 7 4 4	24.63 30.60 27.60 27.60	12				CP-7.20
b	0,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal 33 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, śmł.dar, bor.czr, **U.** 20% grzyby, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. jdn, mjs Db 145l, Św, Brz 96l, Św 65l, Czm 45l, podsz.: kru, db, św, jrz, jał, lsz na 50%, **ST.** STABILNY	110/110 SO-DB (cz zg)	DRZEW	8 SO 1 DB 1 DB	96 96 65		0,86	36 33 23	27 25 20	27.52 25.49 25.70	3 3 4	309 32 21 --- 362	165 15 10 --- 190	3,5 0,5 0,5 --- 4,5 8,5	BRAK WSK-0.53
c				0,68	**RP.** R (R V)														
~a			0,33		**RP:** DROGI L														
~b			0,07		**RP:** LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
98																			
	7,73		0,40	0,68	= 8,81												190	4.5	
	7,73		0,40	0,68	= 8,81 Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)														
	7,73		0,40	0,68	= 8,81 Gmina Osie (072)														
	7,73		0,40	0,68	= 8,81 Powiat świecki (14)														
	7,73		0,40	0,68	= 8,81 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
99					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Szarłata (0006) Leśnictwo Wygoda (11)														
a	5,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB,	110/110	DRZEW	5 SO	14	upr	1,00		5	27.68	21				CP-5.07
					G. P-Z,	DB-SO		3 DB.B	14				4	27.60					
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz pag 12 E, **Gl.** Bw, pl, **ZR.**	(zg)		1 MD	14				7	32.22					
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, śmł.spe,			1 BRZ	14				6	28.09					
					bor.czr, **C.** drz sadz, upr poch,		PRZES	SO	101			35	24		3		20		
					D. zw.: 1., zmiesz. wkęp, mjs Św, Bk, Gb, Lp, Jrz 14l, 1-w cz. N kępa 0.06 ha So 101l. 1 szt.,														
					ST. STABILNY,														
					Info: 30% Bśw, 10% LMśw.														
b	3,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB,	110/110	KO												AGROT-2.58
					G. P-Z,	DB-SO	IP	9 SO	101		0,81	37	28	27.87	2	329	1220	25,5	IIIAU-80%-3.71
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz pag 7 E, **Gl.** RDb, pl, **ZR.**	(zg)		1 DB	101			35	26	25.88	3	35	130	3,5	ODN-ZŁOŻ-2.58
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, tnk.spe,	10										---	---	---	CP-1.13
					bor.czr, **C.** drz sadz,											364	1350	29,0	
					D. IP: zw.: 0.6.,IIP: zw.: 0.2., IP zmiesz. jdn, mjs Db													7,8	
					140l, Brz, Os, Św 101l, IIP zmiesz. jdn, mjs Gb 101l,		IIP	5 DB	65		0,25	21	18	23.83	4	24	90	6,7	
					Gb 65l, podsz.: św, jał, jrz, db, kru na 40%, 1-w cz. W			5 DB	50			16	13	22.49	4	18	65	5,4	
					kępa 0.09 ha So,Db 48l. 2 szt. 2-w cz. W kępa 0.08											---	---	---	
					ha Brz 14l. 1 szt. 3-od gnia 1.05 ha Db.b 10l. Bk 11l.											42	155	12,1	
					3 szt.,													3,3	
					ST. STABILNY,		PODR	9 DB.B	10	sad	0,30		1	19.16	22				
					Info: 5% Bśw.			1 BK	11	sad			1	19.01					

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne											Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
99																				
c	1,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz pag 35 E, **Gl.** RDbr, ps//, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** ziel, **R.** szc.zaj, gwz.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., pjd Db 65l, Db 50l, mjs Db 101l, Gb, Lp, Św 65l, podsz.: św, lsz, gb, db, brz na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** 15% BMśw.	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	101		1,06	36	27	26.87	2	454	555	11,1 9,1	BRAK WSK-1.22
d	2,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz pag 33 E, **Gl.** RDbr, ps//, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. C 9170(B), **P.** ziel, **R.** szc.zaj, gwz.spe, ksm.spe, **U.** 20% grzyby, **C.** drz nat, **D.** IP: zw.: 0.5.,IIP: zw.: 0.3., IP zmiesz. jdn, mjs Db 170l, Gb 140l, Św, Lp, Kl, Jw 96l, IIP zmiesz. jdn, mjs Gb 96l, Db, Lp, Brz, Kl, Jw, Św 60l, podsz.: lsz, jw, lp, db, gb na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** 30% Lw.	140/140 DB-SO (cz zg)	2 PIĘTR IP	4 DB 2 DB 2 SO 1 BRZ 1 OL	96 140 96 96 96		0,60	38 67 36 36 34	26 29 27 27 24	26.47 25.55 27.52 27.30 24.38	22	96 74 64 21 21 --- 276	200 155 135 45 45 --- 580	6,5 2,6 2,6 0,5 1,3 --- 13,5 6,5	BRAK WSK-2.08
							IIP	6 GB 4 GB	60 80		0,33	22 29	19 22	26.71 25.07	23	53 43 --- 96	110 90 --- 200	6,2 4,1 --- 10,3 5,0	
f	1,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** Lw (ww) n1, **T.** niz pag 16 E, **Gl.** Gw, psk, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** trz.spe, pok.zwy, ptu.spe, **U.** 30% grzyby, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.7., mjs Gb 121l, Gb 80l, Gb, Jw 60l, podsz.: gb, jał, jw, ol na 60%, **ST.** STABILNY, **OP.** Źródliska ,Płaty roślinności: waw.wil, **Info:** 40% LMśw.	80/80 JS-DB (niezg)	DRZEW	OL	121		0,80	41	27	25.54	3	407	430	8,1 7,6	BRAK WSK-1.06
~a			0,34		**RP:** DROGI L															

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
99 ~b			0,18		**RP:** LINIE														
	13,14		0,52		= 13,66												3290	84.1	
	13,14		0,52		= 13,66 Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)														
	13,14		0,52		= 13,66 Gmina Osie (072)														
	13,14		0,52		= 13,66 Powiat świecki (14)														
	13,14		0,52		= 13,66 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
100					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Szarłata (0006) Leśnictwo Wygoda (11)														
a	1,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz pag 7 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, śmł.spe, tnk.spe, **U.** 30% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. wkęp,, podsz.: so, db, bk, brz na 20%, 1-w cz. NE kępa 0.06 ha So 50l. 1 szt. 2-kępa 0.40 ha So,Brz 96l. Św,Db 50l. 2 szt., **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	3 SO	14		1,00		3	21.05	12				CP-1.88
								2 DB.B	14				4	27.60					
								2 BK	14				3	31.04					
								1 GB	14				3	29.57					
								1 LP	14				3	14.64					
								1 BRZ	14				6	28.09					
							PRZES	SO	96			36	24		3		300		
								SO	50			17	17		4		10		
								BRZ	96			27	23		3		5		
								ŚW	50			16	16		4		2		
								DB	50			18	16		4		2		

																	319		
b	2,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz pag 8 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, bor.czr, rkt.spe, **U.** 20% grzyby, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., pjd Db 60l, Św 50l, mjs Db 180l, Db 140l, Brz, Lp, Db, Św 96l, Lp, Bk 60l, Db 53l, Brz 50l, Lp, Czm, Db 45l, podsz.: św, jał, czm, kru, db na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** 5% LMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	96		0,96	38	27	27.52	3	415	940	20,0 8,8	TPP-2.26

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
100 c	2,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz pag 4 E, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 96l, Św 70l, Db, Brz, Św 50l, podsz.: św, jał, brz, db na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** 5% Bśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	96		0,87	33	24	24.53	3	330	735	17,1 7,7	TPP-2.23
d	0,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz pag 2 SE, **Gl.** Bw, pl/, plk/, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **U.** 10% grzyby, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Św, Db, Brz 60l, Brz 40l, podsz.: św, jał, db na 50%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	96		0,84	33	24	24.53	3	319	95	2,2 7,3	TPP-0.30
f	1,02				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz pag 25 SE, **Gl.** RDbr, ps//, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** gaj.zół, szc.zaj, bor.czr, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Brz, Db 95l, Gb, Św 70l, Jw, Brz, Gb, Os, Św 53l, podsz.: lsz, czm, św, brz, db na 70%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMśw, 10% OlJ.	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	4 SO 2 DB 2 OL 1 MD 1 OL.S	53 53 53 53 53		0,61	24 18 24 28 23	22 17 21 24 19	30.89 25.67 27.13 32.77 25.63	12	80 40 20 20 20 --- 180	80 40 20 20 20 --- 180	3,5 1,4 1,6 0,9 0,7 --- 8,1 7,9	BRAK WSK-1.02
g	0,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** S, **S.** OlJ (łz) n1, **T.** niz pag 24 E, **Gl.** Tn, tn//, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** nar.spe, kuk.pos, gaj.zół, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 50l, Os, Jw, Brz, Gb, Św 39l, podsz.: jw, gb, lsz, św na 30%, **ST.** STABILNY, **OP.** Źródliska, **Info:** 35% LMśw.	80/80 JS-OL (zg)	DRZEW	OL	39		1,02	21	20	29.03	12	311	220	9,4 13,2	BRAK WSK-0.71

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
100 h	1,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz pag 38 NE, **GI.** RDbr, ps, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, bor.czr, tnk.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Brz, Jw, Wz, Md 39l, podsz.: lsz, jw, kru na 30%, **ST.** STABILNY, **OP.** Źródliska, **Info:** 10% BMśw, 10% LMśw.	110/110 LP-DB (niezg)	DRZEW	8 SO 1 ŚW 1 OL	39 39 39		0,95	18 16 19	18 16 19	31.47 33.14 28.35	13	196 35 35 --- 266	255 45 45 --- 345 15 120 78 --- 19	12,6 1,8 1,5 --- 15,9 12,3	BRAK WSK-1.29
							PRZES	DB LP	180 140			120 78	25 28		4 3				
i	1,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz pag 12 NE, **GI.** RDbr, ps, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** mal.włś, tnk.spe, trz.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. grp, mjs Brz, Jw 39l, podsz.: brz, jw, gb, db na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 30% Lw, 25% OlJ.	80/100 LP-DB (niezg)	DRZEW	5 MD 4 OL 1 ŚW	39 39 39		0,83	23 21 16	20 19 16	33.28 28.35 33.14	23	115 92 17 --- 224	145 115 20 --- 280	6,6 5,3 1,5 --- 13,4 10,8	BRAK WSK-1.24
j	0,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz pag 23 NE, **GI.** RDbr, ps, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. C 9170(B), **P.** zad, **R.** trz.spe, tnk.spe, pok.zwy, **U.** 30% grzyby, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.6., mjs Św 120l, Brz, Jw, Db, Js 96l, Gb, Jw 60l, podsz.: lsz, jw, św na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** 30% Lw, 25% Ll.	80/80 LP-DB (niezg)	DRZEW	OL	96		0,65	37	25	25.35	3	298	190	4,4 6,9	BRAK WSK-0.64
k	1,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz pag 47 N, **GI.** RDbr, ps, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. C 9170(B), **P.** ziel, **R.** szc.zaj, mrz.won, bor.czr, **U.** 30% grzyby, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Lp, Kl, Os, Ol, Brz, Św 96l, Lp 60l, podsz.: jw, lsz, gb, św na 30%, **ST.** STABILNY, **OP.** Źródliska: 5 szt., **Info:** 20% Ll.	140/140 DB (zg)	DRZEW	6 DB 2 GB 1 JW 1 GB	96 96 96 60		0,95	39 33 42 27	26 23 30 19	26.47 23.52 30.84 26.71	22	266 64 43 27 --- 400	315 75 50 30 --- 470	7,6 2,3 1,6 1,2 --- 12,7 10,8	BRAK WSK-1.18

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
100																			
l	1,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz pag 17 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, ncp.spe, bor.czr, **U.** 20% grzyby, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. grp, pjd Db 50l, mjs Brz, Św 96l, podsz.: św, gb, jw, db, kl na 20%, 1-w cz. N kępa 0.21 ha Bk 12l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10% Lśw.	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 DB 1 GB	96 96 50		0,83	36 34 15	26 26 17	26.52 26.47 27.98	3 3 4	245 64 21 --- 330	325 85 30 --- 440	7,2 2,6 1,3 --- 11,1 8,4	TPP-1.32 CP-0.21
m	0,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz pag 38 SE, **GI.** RDbr, ps//, pl, **P.** ziel, **R.** gaj.zół, szc.zaj, bor.czr, **U.** 20% grzyby, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. dkęp, mjs Bk, Gb 140l, Bk, Db, Św, Lp, Gb 60l, podsz.: czm, lp, gb, św na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** 30% BMśw.	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO 2 DB 1 DB 1 BK 1 GB	96 140 96 80 96		0,84	38 65 34 30 33	28 28 26 22 22	28.52 24.40 26.47 26.29 22.52	3 3 3 3 3	192 85 32 32 32 --- 373	130 60 20 20 20 --- 250	2,8 1,1 0,7 0,9 0,6 --- 6,1 8,8	BRAK WSK-0.69
~a			0,20		**RP:** DROGI L														
~b			0,08		**RP:** LINIE														
	14,76 14,76 14,76 14,76 14,76		0,28 0,28 0,28 0,28 0,28		= 15,04 = 15,04 Obr. ew. Nadl Szarłata (0006) = 15,04 Gmina Osie (072) = 15,04 Powiat świecki (14) = 15,04 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												4483	120.4	
101					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Szarłata (0006) Leśnictwo Wygoda (11)														
a	1,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **U.** 20% grzyby, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Db 86l, Db, Brz, Św 50l, podsz.: św, jał, brz, db, so na 70%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	86		0,90	31	23	24.97	3	335	555	13,9 8,4	TPP-1.65

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
101																			
b	5,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Db 100l, Brz 76l, Db, Św 45l, podsz.: db, jał, św na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 25% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	76		1,01	24	23	26.65	11	386	2295	59,5 10,0	TPP-5.94
c	4,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** zw.: 0.5., zmiesz. wkęp, mjs Brz 101l, Brz 76l, Św, Bk 50l, Db 40l, podsz.: so, św, db na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 50% Bśw.	110/110 DB-SO (cz zg) 10	KO DRZEW PODR	7 SO 3 SO 4 DB.B 3 BK 2 SO 1 LP	101 76 14 14 14 14	 sad sad nat sad	0,63 0,80	36 27 	25 24 3 3 3 1	24.87 27.65 24.65 31.04 21.05 6.79	3 4 12	176 71 --- 247 	715 290 --- 1005 	16,9 8,9 --- 25,8 6,4	AGROT-0.71 IIAU-80%-4.06 ODN-ZŁOŻ-0.71 CP-3.35
d	11,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 101l, Św, Db, Brz 50l, podsz.: św, jał, brz, db, bk na 60%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: chr.spe	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	101		1,16	35	25	24.87	3	454	5170	105,7 9,3	Działka nr 1: AGROT-3.73 IB-95%-3.73 ODN-ZRB-3.73 Działka nr 2: AGROT-3.90 IB-95%-3.90 ODN-ZRB-3.90

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
101																			
f	2,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, bor.czr, **U.** 10% grzyby, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. jdn, mjs Brz 86l, Db 60l, Lp, Bk 40l, podsz.: jał, św, db, jw, bk na 40%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 DB	86 86		1,11	33 27	23 21	24.97 22.97	3 4	324 78 --- 402	945 230 --- 1175	22,9 6,3 --- 29,2 10,0	TPP-2.92
g	3,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs So 101l, Brz, Db 76l, Db, Św 45l, podsz.: db, św, brz na 40%, 1-w cz. SW kępa 0.20 ha So 101l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 20% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	76		1,00	25	21	24.63	11	345	1040	28,4 9,4	TPP-3.01
~a			0,59		**RP:** DROGI L														
~b			0,22		**RP:** LINIE														
	28,97		0,81		= 29,78												11240	262.5	
	28,97		0,81		= 29,78 Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)														
	28,97		0,81		= 29,78 Gmina Osie (072)														
	28,97		0,81		= 29,78 Powiat świecki (14)														
	28,97		0,81		= 29,78 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
102					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Szarłata (0006) Leśnictwo Wygoda (11)														
a	4,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów 4 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Św, Ol.s, Db 29l, podsz.: św, brz, so, jał, db na 20%, 1-kępa 0.71 ha So 106l. 2 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	29 29 106		1,03	8 8 33	9 10 24	24.30 22.71 	21 3	88 10 --- 98	380 45 --- 425 230	38,8 3,4 --- 42,2 9,8	TWP-4.29

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
102																			
b	3,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	DRZEW	8 SO	19		1,00		6	25.19	12				CP-3.97
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz rów 4 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	SO		2 BRZ	19				7	24.56					
					Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, bor.czr,	(zg)	PRZES	SO	106			37	24		3		120		
					śmł.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz,														
					D. zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Ol.s 19l, podsz.: so, db,														
					brz na 10%, 1-kępa 0.35 ha So 106l. 2 szt.,														
					ST. STABILNY														
c	2,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	KO												AGROT-1.03
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz rów 2 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	SO	DRZEW	SO	106		0,37	38	25	24.26	3	141	285	7,8	IIBU-70%-2.01
					Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr,	(cz zg)												3,9	ODN-ZŁOŻ-1.03
					wrz.pos, **U.** 30% grzyby, **C.** drz sadz, drz nat,	10	PODR	4 BK	15	sad	0,50		2	22.00	22				CP-0.98
					D. zw.: 0.3., mjs Brz 106l, Św, Brz 60l, podsz.: so, św,			4 SO	10	nat			2	21.31					
					brz na 10%,			2 BRZ	10	nat			4	29.01					
					ST. STABILNY														
d	3,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	DRZEW	9 SO	7		1,00		2	27.02	11				CP-3.37
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz rów 3 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	SO		1 BRZ	7				3	32.77					
					Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, bor.czr,	(zg)	PRZES	SO	107			35	24		3		35		
					śmł.spe, **C.** drz nat,			BRZ	107			30	24		4		5		
					D. zw.: 1., zmiesz. pas,, 1-w cz. C kępa 0.17 ha												---		
					So,Brz 107l. 1 szt.,												40		
					ST. STABILNY														
f		3,31			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z,	SO	PRZES	SO	106			38	26		2		50		ODN-ZRB-3.31
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz rów 3 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.**														
					Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr,														
					D. 1-w cz. C kępa 0.17 ha So 106l. 1 szt.														
g	2,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	DRZEW	SO	106		1,18	34	25	24.26	3	454	1355	26,8	BRAK WSK-2.98
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz rów 3 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	SO												9,0	
					Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr,	(zg)													
					wrz.pos, **C.** drz sadz,														
					D. zw.: 0.9., mjs Brz 106l, Brz, Św 50l, podsz.: jał, św,														
					so, brz na 40%,														
					ST. STABILNY														
~a			0,40		**RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
102																			
	16,62	3,31	0,40		= 20,33												2505	76.8	
	16,62	3,31	0,40		= 20,33 Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)														
	16,62	3,31	0,40		= 20,33 Gmina Osie (072)														
	16,62	3,31	0,40		= 20,33 Powiat świecki (14)														
	16,62	3,31	0,40		= 20,33 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
103					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Szarłata (0006) Leśnictwo Wygoda (11)														
a	13,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów 3 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Św, Brz, Db, Ak 60l, Db, Brz 40l, podsz.: św, jał, so, db, bk na 50%, 1-w cz. N kępa 0.78 ha So,Bk 13l. 3 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał, **Info:** 35% Bśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	106		1,04	35	26	25.26	3	419	5585	112,0 8,4	Działka nr 1: AGROT-3.73 IB-95%-3.73 ODN-ZRB-3.73
b	4,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów 4 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Św, So.we, Brz 101l, Św, So.we, Brz 70l, Św, Db, Brz, Czm 50l, Św 35l, podsz.: czm, db, ol.s, jał, brz na 70%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20% LMśw.	110/110 BK-SO (cz zg) 30	DRZEW	SO	101		1,14	39	27	26.87	2	489	2190	43,0 9,6	AGROT-1.50 IVD-30%-4.48 ODN-ZŁOŻ-1.50
~a			0,53		**RP:** DROGI L														
	17,81		0,53		= 18,34												7775	155	
	17,81		0,53		= 18,34 Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)														
	17,81		0,53		= 18,34 Gmina Osie (072)														
	17,81		0,53		= 18,34 Powiat świecki (14)														
	17,81		0,53		= 18,34 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
104					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Szarłata (0006) Leśnictwo Wygoda (11)														
a	1,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 2 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Kl 21l, **ST.** STABILNY, **Info:** 30% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	21 21		1,03	7 8	8 10	27.73 28.24	12	67 16 --- 83	120 30 --- 150	15,5 3,4 --- 18,9 10,7	TWP-1.77
b	7,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 E, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Św, Brz, Db 104l, Św, Db, Brz, Db.c 60l, podsz.: jał, św, so, brz, db na 40%, 1-w cz. NE kępa 0.29 ha So 13l. 2 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 40% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	104		1,06	38	26	25.50	3	431	3170	63,7 8,7	CP-0.29
c	3,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 S, **Gl.** RDbr, ps//, pls///, pg, **ZR.** Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.spe, orl.pos, tnk.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, pjd Św 9l, Md, Jw 8l, podsz.: czm, so, brz na 30%, 1-w cz. N kępa 0.19 ha So,Brz,Św 47l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.14 ha Db 140l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0.15 ha So 115l. Db 140l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał, **Info:** 30% BMśw.	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	5 SO 2 BK 1 DB 1 BRZ 1 DB.B DB SO SO	8 23 23 8 8 140 47 115		0,90	 44 23 45	2 6 7 5 2 27 21 29	24.80 30.22 26.15 38.60 29.18	11 2 4 2		 70 40 60 --- 170		CP-3.22

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
104																			
d	9,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. wkęp, pjd Św 60l, mjs Św, Brz, Ol 91l, Ol 60l, So, Św, Brz, Db 45l, podsz.: jał, św, db, brz, kru, so na 70%, 1-kępa 0.60 ha Db 131l. 3 szt. 2-w cz. C bagno 0.14 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10% LMśw.	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB	91 131		1,05	36 43	28 29	29.21 26.22	2 2	447 43 --- 490	4435 425 --- 4860	90,1 9,9 --- 100,0 10,1	TPP-9.92
f	2,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pl, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. pas, mjs Św, Jb 4l, 1-w cz. C kępa 0.15 ha So 13l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.26 ha So 13l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0.15 ha So 105l. So 60l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 40% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	3 4 105		1,00	 42	 2 28	41.10	11 2	 	 60		CW-2.22 CP-0.41
~a			0,67		**RP:** DROGI L														
	24,81		0,67		= 25,48												8410	182.6	
	24,81		0,67		= 25,48 Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)														
	24,81		0,67		= 25,48 Gmina Osie (072)														
	24,81		0,67		= 25,48 Powiat świecki (14)														
	24,81		0,67		= 25,48 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
105					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Szarłata (0006) Leśnictwo Wygoda (11)														
a	4,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, kon.maj, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. dkęp, mjs Md, Db, Lp, Kl, Bk, Ol.s 23l, Db 45l, podsz.: brz, św, czm na 30%, 1-kępa 0.17 ha So 111l. 2 szt. 2-w cz. S kępa 0.13 ha Db,Św 55l. So 96l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 15% Bśw.	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW PRZES 	9 SO 1 BRZ SO SO DB DB ŚW	23 23 111 96 55 70 55		1,07 	10 10 32 28 18 29 17	12 11 26 24 17 13 16	32.87 28.14 	22 2 3 4 3 4	145 16 --- 161 	600 65 --- 665 55 35 3 1 2 --- 96	50,9 4,1 --- 55,0 13,3	TWP-4.14
b	1,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, wrz.pos, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** zw.: 0.3., mjs Brz 60l, Św 40l, podsz.: brz, so, db, św na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** 30% BMśw.	110/110 SO (cz zg) 10	KO DRZEW PODR 	 SO 4 SO 3 DB.B 2 LP 1 BK	 111 14 14 14 14	 nat sad sad sad	 0,35 0,80 	 39 	 26 3 4 1 2	 24.69 21.05 27.60 6.79 23.66	 2 12 	 141 	 240 	 6,2 3,6 	AGROT-0.40 IIBU-80%-1.70 ODN-ZŁOŻ-0.40 CP-1.30
c	1,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 2 S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** plk.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Db 96l, Db, Brz, Bk 55l, Św 52l, podsz.: jał, św, db, brz, os na 30%, 1-w cz. SE kępa 0.15 ha Św 13l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 40% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	96		0,95	34	24	24.53	3	362	555	12,5 8,2	BRAK WSK-1.53

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
105																			
d	3,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. pas, pjd Md, Św 7l, 1-w cz. C kępa 0.19 ha Św 50l. So 110l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 50% Bśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	7 7 110		1,00	 38	2 3 27	27.02 32.77	11 3		 80		CP-3.58
f	4,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, rkt.spe, **U.** 20% grzyby, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. wkęp, pjd Db 50l, mjs Os, Db, Św 96l, Db, Św, Os 70l, Św, Jrz 50l, podsz.: db, św, jał, os, kru, lp na 70%, 1-w cz. SW kępa 0.55 ha Brz,Db 80l. Św 50l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10% LMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	96 80		1,04	36 37	27 27	27.52 28.82	2 2	415 32 --- 447	1850 145 --- 1995	37,7 2,2 --- 39,9 8,9	TPP-4.46
g	5,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Db 111l, Brz, Św, Db 50l, podsz.: św, jał, so, db, czm na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** 30% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	111		1,17	36	25	23.68	2	442	2265	43,9 8,6	Działka nr 1: AGROT-2.91 IB-95%-2.91 ODN-ZRB-2.91
~a			0,51		**RP:** DROGI L														
	20,54		0,51		= 21,05												5896	157.5	
	20,54		0,51		= 21,05 Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)														
	20,54		0,51		= 21,05 Gmina Osie (072)														
	20,54		0,51		= 21,05 Powiat świecki (14)														
	20,54		0,51		= 21,05 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
106					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Szarłata (0006) Leśnictwo Wygoda (11)														
a			0,84		**RP:** DROGI L, **T.** 3 SE		ZADRZEW (w cz. C)	SO	100			36	25		3		70		
b	5,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (śś) n2, **T.** niz fal 2 S, **GI.** OC, ps//, pl, **ZR.**	110/110 DB-SO	DRZEW	SO	96		0,96	36	27	27.52	2	415	2235	47,7 8,8	TPP-5.39
					Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** zw.: 0.9., mjs Św, Brz, Db 96l, Św, Db 70l, Brz, Lp, Db, Św 50l, podsz.: św, jał, db, brz, czm na 60%, **ST.** STABILNY	(cz zg)	PODRII	6 JW 2 GB 2 KL	35 45 35	nat nat nat	0,20		13 10 12	35.03 20.88 22.67	22				
c	2,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (śś) n2, **T.** niz fal 2 SE, **GI.** OC, ps//, pl, **ZR.**	110/110 DB-SO	DRZEW	5 SO 2 DB.B	14 14	upr	0,90	6 4	30.37 27.60	12				CP-2.87
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, nar.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, upr poch, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. wkęp, mjs Lp, Jrz 14l, podsz.: czm, os, brz na 20%, 1-kępa 0.30 ha So,Brz 96l. Db 60l. 3 szt., **ST.** STABILNY	(zg)		1 BK 1 ŚW 1 BRZ PRZES SO BRZ DB	14 14 14 96 96 60			3 3 6 36 26 16	31.04 31.28 28.09 26 23 16	3 4 4		110 8 3 --- 121		
d				0,13	**RP.** LZ-CM NCZ (Ls), **Info:** cmentarz ewangelicki		ZADRZEW (w cz. C) ZAKRZEW (w cz. C)	DB CZM	130		0,60	42	25		3		2		
f				0,64	**RP.** PS (Ps V)														
g				4,60	**RP.** R (R IVA)														
h				3,10	**RP.** R (R V)		ZADRZEW (w cz. C)	DB	130			53	20		4		2		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne										Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
106																			
i	2,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz fal 23 SE, **Gl.** RDbr, pls///, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** szc.zaj, gwz.spe, nar.spe, **U.** 20% grzyby, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs So, Gb 140l, Lp, Gb, Ak, Js, Os, So, Św, Dg 86l, podsz.: czm, jw, bez.c, lsz, gb na 80%, 1-w cz. E kępa 0.28 ha Jw,Ol 25l. Ol 50l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10% Ł, 10% Lw.	140/140 LP-DB (cz zg)	DRZEW	5 DB 1 DB 1 KL 1 JW 1 DB.C 1 OL	86 140 86 86 86 86		1,02	35 74 34 36 34 33	24 27 26 27 26 24	25.85 23.25 27.66 30.11 26.75 25.36	22	235 45 34 34 34 34 --- 416	610 115 90 90 90 90 --- 1085	14,7 2,3 3,7 3,8 3,0 2,6 --- 30,1 11,6	BRAK WSK-2.60
j	1,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 1 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, nar.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. wkęp, mjs Db 50l, Św 34l, podsz.: czm, śl.t, lp, db, głg na 90%, 1-w cz. E kępa 0.07 ha Lp 40l. Md,Db.c 26l. 1 szt., **ST.** STABILNY	80/80 DB-SO (cz zg)	DRZEW	7 BRZ 2 SO 1 MD	34 34 34		1,04	21 16 21	19 16 18	31.66 31.41 33.28	12	173 46 23 --- 242	215 55 30 --- 300	9,1 3,2 1,5 --- 13,8 11,2	TWP-1.23
k	0,43				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz fal 2 S, **Gl.** RDbr, pls///, gp, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** nar.spe, tnk.spe, śmł.spe, **U.** 10% grzyby, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. wkęp,, podsz.: czm, bk, db na 70%, 1-w cz. E kępa 0.09 ha Bk 14l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMśw.	80/80 LP-DB (cz zg)	DRZEW	6 BRZ 4 SO	34 34		1,04	18 17	18 17	30.48 32.62	13	150 92 --- 242	65 40 --- 105	2,7 2,3 --- 5,0 11,6	TWP-0.43 CP-0.09
l				0,32	**RP.** LINIA EN (Tr)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
106 m	0,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz fal 8 E, **Gl.** RDbr, pls///, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** szc.zaj, knw.dwl, ksm.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Ol, Jw, Brz, Lp 34l, podsz.: czm, gb, lp, kru na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** 5% Lw.	140/140 LP-DB (cz zg)	DRZEW	6 DB 2 ŚW 1 GB 1 MD	34 34 34 34		0,97	14 13 10 23	14 14 13 19	29.05 33.53 31.46 34.15	12	63 40 29 23 --- 155	35 20 15 15 --- 85	3,1 1,5 0,6 0,7 --- 5,9 10,7	TWP-0.55
n	0,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** Lw (ww) z1, **T.** niz fal 8 SE, **Gl.** Dp, ps//, gl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, pok.zwy, trz.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz nat, porol, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. kęp, mjs Jw, Lp 40l, Lp, Św 30l, podsz.: lsz, jw, czm, os, trz na 40%, 1-w cz. W kępa 0.15 ha Ol 70l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 30% Ł.	80/80 JS-DB (cz zg)	DRZEW PRZES	4 OL 4 JW 2 DB OL DB GB JW	37 30 30 70 140 90 90		0,83	18 9 8 33 81 35 41	19 13 9 23 24 21 26	28.80 40.22 25.13	22 4 4 4 4	92 35 12 --- 139	50 20 5 --- 75 40 40 4 15 --- 99	2,3 2,1 0,6 --- 5,0 9,6	BRAK WSK-0.52
o	2,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (śś) n2, **T.** niz fal 3 S, **Gl.** OC, ps//, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, mal.włś, szc.zaj, **C.** drz sadz, drz nat, porol, **D.** zw.: 0.9., pjd Lp, Db, Bk, Kl, Św 60l, mjs Lp, Brz, Db, Św 91l, podsz.: czm, lp, lsz, db, św na 70%, 1-w cz. N kępa 0.31 ha So,Brz 60l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 5% LMśw, 5% Lśw.	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW PODRII	SO 6 DB 4 KL	91 45 45	 nat nat	0,95 0,20	36	28 13 15	29.21 23.98 23.41	3 22	436	1265	27,2 9,4	TPP-2.90

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
106																			
p	3,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** BMśw (sś) n2, **T.** niz fal 11 SE, **GI.** OC, ps//, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** nar.spe, mal.włś, tnk.spe, **U.** 20% grzyby, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 1., pjd Kl, Gb, Db, Św 50l, mjs Db, So 120l, Kl, Brz, Db, Św 91l, podsz.: czm, jw, kl, lsz, db na 90%, 1-w cz. W kępa 0.09 ha So,Brz 60l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 30% Lśw.	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	91		1,06	35	27	28.21	3	468	1430	30,4 9,9	TPP-3.06
r	0,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 2 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** szad, **R.** trawy, śmł.spe, nar.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. kęp, mjs Jrz 15l, **ST.** STABILNY	140/140 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 DB.B 3 BK 1 LP LP LP	15 15 15 110 55		0,90	58 23	5 4 4 21 18	28.93 35.01 16.91	12 3 4		5 1 --- 6		CP-0.91
~a			0,48		**RP:** DROGI L														
~b			0,02		**RP:** L ENERG														
	20,46		1,34	8,79	= 30,59												6806	165.1	
	20,46		1,34	8,79	= 30,59 Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)												[70]		
	20,46		1,34	8,79	= 30,59 Gmina Osie (072)												(4)		
	20,46		1,34	8,79	= 30,59 Powiat świecki (14)														
	20,46		1,34	8,79	= 30,59 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
107					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Szarłata (0006) Leśnictwo Wygoda (11)														
a		0,74			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Lw (wsw) n2, **T.** niz fal 14 NE, **GI.** Gmł, ps//, gl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, trz.spe, pgr.leś, **C.** drz nat, **D.** podsz.: jrz, lsz, jw, gb, czm na 80%, **OP.** Cenne drzewo: w cz. SE Wz.s, (pom. przyr.), **Info:** 10% Ol.	JS-DB	PODRII	3 DB.S	14	nat	0,30		4	27.60	23				BRAK WSK-0.74
								2 OL	18	nat			11	29.53					
								2 JW	14	nat			8	55.00					
								2 OL	14	nat			6	26.99					
								1 ŚW	14	nat			5	36.18					
							PRZES	OL	70			34	21		4		30		
								OL	90			34	23		3		20		
								OL	50			21	18		4		5		
								WZ	160			85	21		4		2		
								BRZ	70			28	18		4		2		

																	59		
b	0,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** Ol (bm) n2, **T.** niz fal 6 E, **GI.** Tn, tn//, pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, trz.spe, pdg.pos, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.9., mjs Jw, Lp 14l, **ST.** STABILNY, **Info:** 30% Lw.	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	14		0,89	7	7	28.17	11	35	25	5,8	CP-0.67
																		8,7	
c	2,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 7 N, **GI.** RDb, pls, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, nar.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** upr poch, drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. wkęp, mjs Św, Jw, Jrz 14l, podsz.: czm, so, brz na 20%, 1-w cz. E kępa 0.06 ha Św 45l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10% LMw.	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	3 SO	14	upr	1,00		5	27.68	12				CP-2.12
								3 DB.B	14				4	27.60					
								1 OL	14			7	9	30.14		10	20	2,5	
								1 LP	14				5	20.55					
								1 MD	14			7	9	35.19		5	10	2,7	
								1 BK	14				4	37.44					
																---	---	---	
																15	30	5,2	
																		2,5	
							PRZES	ŚW	45			15	16		4		5		
								BK	110			41	27		4		2		

																	7		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
107																			
d	3,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	DRZEW	7 SO	14	upr	1,00		4	24.63	12				CP-3.07
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	SO		2 BRZ	14				6	28.09					
					Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos,	(zg)		1 DB.B	14				2	20.70					
					bor.czr, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, upr poch,														
					D. zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Lp 14l, podsz.: brz, so,														
					db, jrz na 20%, 1-w cz. W luka 0.16 ha 1 szt.,														
					ST. STABILNY,														
					Info: 20% BMśw.														
f	4,43				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	110/110	KO												CW-1.90
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 13 N, **GI.** RDb, pls, **ZR.**	DB-SO	IP	SO	101		0,71	38	27	26.87	2	306	1355	30,1	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr,	(cz zg)												6,8	
					śmł.spe, **U.** 30% zwierz, **C.** drz sadz,	20	IIP	7 ŚW	50		0,27	17	16	28.98	4	29	130	15,2	
					D. IP: zw.: 0.6.,IIP: zw.: 0.2., IP mjs Św, Brz, Db 101l,			3 DB	50			14	14	23.53	4	24	105	4,4	
					Św, Db 70l, IIP zmiesz. grp,, podsz.: św, lsz, jał, kru,											---	---	---	
					db na 60%, 1-od gnia 1.90 ha Bk 7l. Db.b 8l. 5 szt.,											53	235	19,6	
					ST. STABILNY,													4,4	
					Info: 5% Bśw, 5% Lśw.		PODS	7 DB.B	8		0,40				22				
								3 BK	7										
g				1,19	**RP.** PS (Ps V)														
h	2,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	DRZEW	8 SO	10		1,00		3	26.35	11				CP-2.77
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 8 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	SO		2 BRZ	10				6	35.99					
					Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr,	(zg)	PRZES	SO	120			42	27		2		50		
					śmł.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz,														
					D. zw.: 1., zmiesz. pas,, podsz.: so, brz na 20%, 1-w														
					cz. E kępa 0.14 ha So 120l. 1 szt.,														
					ST. STABILNY,														
					Info: 10% BMśw.														
i				0,66	**RP.** R (R IVB),		ZADRZEW	OL	70			30	16		4		15		
					OP. Płaty roślinności: waw.wil		(w cz. C)												
							ZAKRZEW	ŚNG.B			0,10								
							(w cz. C)												
j				0,05	**RP.** R-ROWY (W)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
107 k				0,55	**RP.** R (R IVB)														
l				0,17	**RP.** R (R V)														
m			0,32		**RP:** L-CTWO, **T.** 4 SE		ZADRZEW (w cz. C)	LP DB BRZ	120 90 40			63 51 38	24 24 22		4 3 4		9 3 2 --- 14		
n	0,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz fal 7 SE, **GI.** RDbr, pls///, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** mal.włś, tnk.spe, kuk.spe, **U.** 20% grzyby, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. kęp,, podsz.: czm, jw, kl na 60%, **ST.** STABILNY	110/110 LP-DB (niezg)	DRZEW	6 SO 4 OL	44 69		0,82	22 36	21 23	32.80 26.41	23	165 144 --- 309	85 75 --- 160	3,6 2,0 --- 5,6 10,6	BRAK WSK-0.53
o	1,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz fal 11 NE, **GI.** RDbr, pls///, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Md, Ol.s, Lp, Bk 35l, podsz.: czm, jrz, lsz, św, lp, db na 70%, 1-w cz. E kępa 0.23 ha Db,So 140l. Brz,Ol,Db 100l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 LP-DB (cz zg)	DRZEW PRZES	5 SO 3 DB 2 BRZ DB OL BRZ DB SO	35 35 35 140 100 100 100 140		1,14	17 11 15 56 32 41 33 42	16 12 16 25 24 25 24 26	30.93 26.51 27.61	12 3 3 2 3 2	115 35 58 --- 208	155 45 75 --- 275 25 20 15 10 5 --- 75	9,2 3,6 2,7 --- 15,5 11,7	TWP-1.33
p	3,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 E, **GI.** RDb, pls, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Os, Św 99l, Db, Św 60l, podsz.: db, św, jał, kru, brz na 40%, 1-w cz. S kępa 0.08 ha Brz,Św,Bk 30l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.17 ha Brz,Św 40l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10% Bśw.	110/110 DB-SO (cz zg) 20	DRZEW PODRII	SO ŚW	99 40	nat	0,94 0,20	36	27 11	27.13 27.58	3 22	404	1305	27,4 8,5	AGROT-0.97 IIIA-30%-3.23 ODN-ZŁOŻ-0.97

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
107																			
r	7,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 E, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Db, Brz 99l, Db, Brz 70l, Brz, Św 40l, podsz.: jał, św, so, czm, brz na 60%, 1-w cz. C kępa 0.49 ha So,Brz,Md 64l. 1 szt. 2-w cz. S luka 0.37 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: chr.spe, **Info:** 50% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	99		1,05	36	25	25.13	3	415	3210	68,0 8,8	TPP-7.74
s				1,52	**RP.** PS (Ps V)		ZADRZEW (w cz. C)	OL DB OS	70 70 70			33 28 36	22 18 23		4 4 4		40 2 3 --- 45		
t	0,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 9 N, **Gl.** RDb, pls, **P.** szad, **R.** tnk.spe, mal.włś, pok.zwy, **U.** 20% grzyby, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. kęp, pjd Brz 31l, mjs Brz 37l, podsz.: os, brz, czm, db na 70%, **ST.** STABILNY, **Info:** 5% Lw.	110/110 BK-SO (cz zg)	DRZEW	5 SO 2 SO 2 SO 1 ŚW	31 50 40 37		0,70	14 25 18 14	15 18 17 15	31.74 27.54 29.91 33.10	22	69 46 35 23 --- 173	65 45 35 20 --- 165	4,6 1,6 1,7 1,0 --- 8,9 9,6	BRAK WSK-0.93
							PRZES	SO OS	80 60			40 34	22 23		3 3		5 2 --- 7		
w				0,15	**RP.** BAGNO (N)		ZAKRZEW (w cz. S)	WB OS			0,80								
x				1,92	**RP.** PS (Ps IV)		ZADRZEW (w cz. C)	BRZ DB SO	89 89 44			39 38 23	24 23 21		3 3 4		5 4 1 --- 10		
~a			0,42		**RP:** DROGI L														
~b			0,15		**RP:** LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
107																			
	26,82	0,74	0,89	6,21	= 34,66												6958	186.1	
	26,82	0,74	0,89	6,21	= 34,66 Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)												[14]		
	26,82	0,74	0,89	6,21	= 34,66 Gmina Osie (072)												(70)		
	26,82	0,74	0,89	6,21	= 34,66 Powiat świecki (14)														
	26,82	0,74	0,89	6,21	= 34,66 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
108					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Szarłata (0006) Leśnictwo Zacisze (12)														
a	2,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	DRZEW	8 SO	15	upr	1,00		5	26.52	11				CP-2.16
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz rów 4 E, **GI.** Bw, pl, **ZR.**	SO		2 BRZ	15			7	7	29.11		10	20	3,8	
					Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, mtl.pos,	(zg)												1,8	
					wrz.pos, **U.** 10% zwierz, **C.** upr poch, drz sadz,														
					D. zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Md, Jrz 15l, 1-w cz. NE luka 0.08 ha 1 szt.,														
					ST. STABILNY														
b	16,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	DRZEW	SO	101		1,09	29	24	23.87	3	407	6665	141,8	Działka nr 1:
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz rów 2 E, **GI.** Bw, pl, **ZR.**	SO												8,7	IB-95%-4.00
					Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr,	(zg)													ODN-ZRB-4.00
					wrz.pos,														
					D. zw.: 0.9., mjs Brz 101l, Db, Brz 60l, Db, Brz 40l, podsz.: św, so, brz, db, bk na 30%, 1-w cz. NE luka 0.16 ha 1 szt.,														
					ST. STABILNY														
c	3,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	DRZEW	9 SO	5		1,00		1	23.85	11				CW-3.83
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz rów 2 E, **GI.** Bw, pl, **ZR.**	SO		1 BRZ	6				3	36.88					
					Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, mtl.pos,	(zg)	PRZES	SO	101			29	24		3		85		
					wrz.pos, **C.** drz sadz,														
					D. zw.: 0.2., zmiesz. wkęp,, 1-w cz. NE luka 0.10 ha 1 szt. 2-w cz. W kępa 0.23 ha So 101l. 1 szt.,														
					ST. STABILNY														
~a			0,17		**RP:** DROGI L														
~b			0,14		**RP:** LINIE														
	22,37		0,31		= 22,68												6770	145.6	
	22,37		0,31		= 22,68 Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)														
	22,37		0,31		= 22,68 Gmina Osie (072)														
	22,37		0,31		= 22,68 Powiat świecki (14)														
	22,37		0,31		= 22,68 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
109					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Szarłata (0006) Leśnictwo Zacisze (12)														
a	1,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 2 NE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, śmł.spe, rkt.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. dkęp, mjs Ol.s, Jw, Bk, Db, Św 22l, podsz.: brz, so, czm.p na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** 5% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ DB	22 22 80		1,07	8 9 32	8 9 18	26.96 25.68 	11 3	62 21 --- 83 	120 40 --- 160 1	17,0 3,4 --- 20,4 10,5	TWP-1.94
b	0,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 N, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, żar.m, śmł.spe, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. jdn, mjs Bk 25l, Brz, Jrz, Db.c 15l, Os 10l, podsz.: jrz, kru, brz, db, so na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** 45% Bśw.	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	4 SO 3 LP 3 BRZ DB	10 15 10 60		0,80	 25	3 3 4 14	26.35 13.92 29.01 	22 4				CP-0.92
c	3,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal 7 NE, **Gl.** RDb, pl///, plż, **ZR.** Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.spe, trz.spe, rkt.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** upr poch, drz sadz, drz nat, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Jw, Lp, Św 14l, podsz.: brz, so, jw na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMśw, 10% Lśw.	140/140 SO-DB (zg)	DRZEW 	2 DB.S 2 SO 2 SO 1 MD 1 BK 1 DB.B 1 BRZ	14 14 10 14 14 14 10	 upr 	1,00	 12 	3 7 3 9 3 3 4	24.65 32.82 26.35 35.19 31.04 24.65 29.01	11 	 10 	 35 	 4,3 1,3	CP-3.36

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
109 d	0,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 2 E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Db, Jw 5l, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	5 6		1,00		1 3	23.85 36.88	11				CW-0.59
g	2,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 NE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.3., zmiesz. wkęp,, 1-w cz. SE kępa 0.11 ha Brz 90l. Db 60l. Db.b 100l. So 121l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 30% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ DB SO DB BRZ	6 6 100 121 60 90		1,00 	 35 44 20 37	1 3 24 28 16 25	21.03 36.88 	11 3 2 4 3		 23 4 2 2 --- 31		CW-2.48
h		0,38			**RP:** PLANT CH, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 2 N, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, trz.spe, tnk.spe, **D.** zw.: 0.9., podsz.: so, brz na 20%, **ST.** STABILNY	SO	DRZEW	ŚW	14		1,00		3	31.28	11				
i	4,43				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 7 N, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.6., pjd Św 40l, mjs Brz, Św, Db 115l, Bk, Db 80l, Św 60l, Brz 40l, podsz.: św, brz, bk, db na 50%, 1-od gnia 1.15 ha Db.b 8l. Gb 7l. 3 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 20% LMśw.	110/110 DB-SO (cz zg) 10	KO DRZEW PODR	 SO DB.B	 115 8	 sad	 0,82 0,30	 39 	 28 1	 26.27 22.45	 2 11	 353 	 1565 	 30,3 6,8 	AGROT-3.28 IIIAU-90%-4.43 ODN-ZŁOŻ-3.28 CP-1.15

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
109																			
j	4,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	3 BK	21		0,60		6	33.02	22				ODN-ZŁOŻ-1.50
					S. Lśw (ś) n1, **T.** niz fal 9 N, **Gl.** RDbr, pl//, gp, **ZR.**	LP-DB		2 BK	15				3	28.96					PIEL-1.50
					Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** ziel, **R.**	(niezg)		1 DB	40				11	23.44					CP-2.76
					gwz.spe, zaw.spe, gaj.zół, **C.** drz sadz, drz nat, mło złoż,			1 BK	35				10	28.93					
					D. zw.: 0.5., zmiesz. kęp, mjs Jw, Św, Db.c 40l,			1 JW	30				14	42.35					
					podsz.: jw, bk, db, św na 30%, 1-w cz. C kępa 0.23			1 DB.S	21				5	23.83					
					ha Bk,Jw 90l. So,Md 146l. Bk 156l. 1 szt. 2-w cz. E			1 JW	20	nat			8	41.89					
					kępa 0.14 ha Cis 16l. 1 szt. 3-w cz. E kępa 0.20 ha		PRZES	BK	156			49	34		2		120		
					Bk 156l. 1 szt.,			DB	146			45	32		2		23		
					ST. STABILNY,			SO	146			52	33		2		18		
					OP. Cenne drzewo: w cz. C So, (pom. przyr.) ,Płaty			DB	100			36	27		2		15		
					roślinności: w cz. E cis.pos pow. 0.14ha ,Cenne			MD	146			75	35		2		7		
					drzewo: w cz. C Db.s, (pom. przyr.), **Info:** 20%												---		
					LMśw.												183		
k	1,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	DRZEW	SO	86		0,98	29	25	26.97	3	402	475	11,1	TPP-1.18
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 2 NE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.**	SO												9,4	
					Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr,	(zg)													
					śmł.dar,														
					D. zw.: 0.9., mjs Św, Brz 86l, Brz, Św 40l, podsz.: św,														
					so, brz, jał, bk na 50%,														
					ST. STABILNY														
l	3,78				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	6 SO	106		1,14	39	29	28.28	2	326	1230	21,8	IVD-40%-3.78
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz fal 8 E, **Gl.** RDb, pl///, gp, **ZR.**	SO-DB		2 DB	106			37	26	25.32	3	93	350	8,7	ODN-ZŁOŻ-1.10
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** ksm.spe, śmł.spe,	(cz zg)		2 DB	70			25	19	23.78	4	58	220	8,3	
					bor.czr, **C.** drz sadz, drz nat,	20										---	---	---	
					D. zw.: 0.9., zmiesz. grp, pjd Św 60l, mjs Brz 106l,											477	1800	38,8	
					Św, Db 40l, podsz.: św, db, bk na 30%,													10,3	
					ST. STABILNY,		PODR	BK	15	nat	0,10		3	28.96	22				
					Info: 30% BMśw.		NAL	DB	4		0,20				22				

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
109																			
m	1,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 2 NE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **D.** zw.: 1., mjs Brz, Md 64l, podsz.: db, św, brz na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	64		1,02	25	23	29.09	11	398	660	18,8 11,3	TPP-1.66
n	1,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal 6 E, **GI.** RDb, pl///, plż, **ZR.** Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** tnk.spe, ksm.spe, szc.zaj, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. grp, pjd Db 70l, mjs Bk 135l, Db.c, Brz, Św 101l, Bk 70l, podsz.: bk, db, św na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 40% Lśw.	140/140 SO-DB (zg)	DRZEW PODR NAL	6 DB 2 BK 2 SO BK DB	101 101 101 15 4	 nat 	0,97 0,20 0,20	37 35 36 	28 27 28 3 	27.89 26.81 27.87 28.96 	12 22 22	303 81 81 --- 465 	440 120 120 --- 680 	9,8 3,8 2,5 --- 16,1 11,0	TPP-1.46
~a			0,31		**RP:** DROGI L														
~b			0,10		**RP:** LINIE														
	26,10	0,38	0,41		= 26,89												5593	139.8	
	26,10	0,38	0,41		= 26,89 Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)														
	26,10	0,38	0,41		= 26,89 Gmina Osie (072)														
	26,10	0,38	0,41		= 26,89 Powiat świecki (14)														
	26,10	0,38	0,41		= 26,89 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
110					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Szarłata (0006) Leśnictwo Zacisze (12)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
110 a	3,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal 6 SE, **Gl.** Pb, ps//, gp, **ZR.** Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.spe, ksm.spe, rkt.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** upr poch, drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. wkęp, mjs Md, Św 14l, So, Brz 40l, podsz.: brz, so, czm.p, db, jrz na 20%, 1-w cz. N kępa 0.05 ha So,Brz 40l. 1 szt. 2-w cz. NW kępa 0.10 ha So 96l. 1 szt. 3-w cz. SE kępa 0.06 ha Brz 50l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 20% BMśw, 5% Bśw	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 DB 1 BK SO BRZ DB	13 14 14 96 50 60	upr	1,00	 39 23 25	6 4 3 27 20 14	31.73 27.60 31.04 	11 2 4 4		 25 10 1 --- 36		CP-3.22
d		3,76			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **D.** 1-w cz. N kępa 0.18 ha So 116l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 20% BMśw.	SO	PRZES	SO	116			39	28		2		85		ODN-ZRB-3.76
f	3,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal 4 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. wkęp, mjs Bk 10l, podsz.: brz, so na 20%, 1-w cz. N kępa 0.18 ha So 116l. Brz 80l. Św,Brz 40l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 20% Bśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 1 DB.B 1 BRZ 1 MD SO BRZ ŚW BRZ	9 10 10 10 116 80 40 40		1,00	 41 37 18 17	3 2 4 6 28 26 13 12	28.15 25.72 29.01 34.83 	11 2 3 4 4		 80 3 1 1 --- 85		CP-3.29

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
110 g	6,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDb, pl///, gp, **ZR.** Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, śmł.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. jdn, mjs Św, Md 43l, Db 60l, podsz.: db, św, brz, jał na 30%, 1-w cz. S kępa 0.25 ha So,Brz 105l. Db 60l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 20% BMśw, 5% LMw. W cz. NE miejsce turystyczne.	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	43 43		1,03	24 24	22 22	34.24 31.19	11	340 31 --- 371	2100 190 --- 2290	77,1 5,8 --- 82,9 13,4	TPP-6.18
							PRZES	SO BRZ MD	105 105 105			44 35 45	28 26 28		2 3 2		90 3 2 --- 95		
h				0,26	**RP.** BAGNO (Ls) BAGNO (N)		ZADRZEW	BRZ SO	43 43			32 29	18 15		4 4		1 1 --- 2		
							SAMOS	BRZ SO	8 8		0,30								
i	1,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal 6 SE, **GI.** RDb, pl///, gp, **ZR.** Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, tnk.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Brz, Św 54l, podsz.: św, brz na 30%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 MD	54 54		0,90	25 32	24 27	32.66 35.02	12	338 30 --- 368	475 40 --- 515	14,7 1,6 --- 16,3 11,6	TPP-1.40
j	0,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal 4 NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs Db 49l, podsz.: św, brz, so, jał na 70%, **ST.** STABILNY, **Info:** 30% LMśw.	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 BRZ 1 ŚW	49 49 49		0,84	24 24 23	22 22 18	32.12 29.30 31.17	22	196 72 21 --- 289	85 30 10 --- 125	2,9 1,0 0,6 --- 4,5 10,2	TPP-0.44

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
110					**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe														
k	0,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal 5 SW, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Brz, Św, Md 39l, podsz.: św, brz na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** 35% LMśw.	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 DB	39 35		1,14	21 13	19 13	32.60 27.59	11	288 23 --- 311	245 20 --- 265	9,8 1,7 --- 11,5 13,5	TPP-0.85
l	1,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Db, Św, So.we 96l, Db, Św 60l, Św 40l, podsz.: brz, św, jał, db na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	96		0,88	30	25	25.53	3	351	645	14,6 7,9	TPP-1.84
~a			0,33		**RP:** DROGI L														
~c			0,29		**RP:** LINIE														
	17,22 17,22 17,22 17,22 17,22	3,76 3,76 3,76 3,76 3,76	0,62 0,62 0,62 0,62 0,62	0,26 0,26 0,26 0,26 0,26	= 21,86 = 21,86 Obr. ew. Nadl Szarłata (0006) = 21,86 Gmina Osie (072) = 21,86 Powiat świecki (14) = 21,86 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												4141 (2)	129.8	
111					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Szarłata (0006) Leśnictwo Zacisze (12)														
a	16,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 7 SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Db, Św 92l, Db, Brz 60l, podsz.: św, jał, brz, so, db na 30%, 1-w cz. NE d luka 0.29 ha Brz 10l. Bk,Lp 15l. 1 szt. 2-w cz. NE kępa 0.12 ha Brz 15l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 40% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	92		0,88	32	26	27.08	2	372	6010	135,9 8,4	CP-0.41 TPP-16.15

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
111 b	1,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, sta.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. wkęp,, 1-w cz. N kępa 0.09 ha So 136l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 20% BMśw, 10% LMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	9 10 136		1,00	45	3 5 27	28.15 32.65	11 2		28		CP-1.23
c	2,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal 6 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, trz.spe, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs Db, Św 91l, Db, Brz 60l, podsz.: św, jał, brz na 50%, 1-w cz. C kępa 0.21 ha Brz,Św 40l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0.09 ha Brz 30l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	91 91		0,89	34 33	27 26	28.21 26.72	2 3	351 32 --- 383	755 70 --- 825	16,9 0,8 --- 17,7 8,2	TPP-2.15
d	2,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal 5 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, trz.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs Św 91l, Db 60l, Św, Db 40l, podsz.: św, brz, jał, db na 70%, 1-w cz. E kępa 0.43 ha So,Brz,Św 45l. 1 szt. 2-w cz. SE bagno 0.07 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 40% LMśw, 10% LMw.	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 DB	91 91 91		0,98	34 35 35	27 27 26	28.21 27.72 27.10	2 2 3	362 32 32 --- 426	735 65 65 --- 865	15,2 0,8 2,3 --- 18,3 9,0	TPP-2.03
~a			0,14		**RP:** DROGI L														
~b			0,28		**RP:** LINIE														
	21,56		0,42		= 21,98												7728	171.9	
	21,56		0,42		= 21,98 Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)														
	21,56		0,42		= 21,98 Gmina Osie (072)														
	21,56		0,42		= 21,98 Powiat świecki (14)														
	21,56		0,42		= 21,98 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
112					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Szarłata (0006) Leśnictwo Zacisze (12)														
a	3,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 7 E, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. jdn, mjs Db 96l, Św, Db, Brz, Os, Md 70l, Db, Brz, Św 40l, podsz.: św, jał, so, brz na 60%, 1-w cz. N kępa 0.19 ha Św,Brz,Md 40l. Brz 96l. 1 szt. 2-w cz. NW kępa 0.15 ha Brz 10l. Bk 15l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 20% LMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	96 96		0,79	38 36	27 27	27.52 27.30	2 3	319 21 --- 340	975 65 --- 1040	21,1 0,9 --- 22,0 7,2	TPP-3.06 CP-0.15
b	6,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Alnetum incanae, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, orl.pos, **D.** zw.: 0.9., mjs Św 100l, Brz, Św, Md 70l, Bk 50l, podsz.: św, jał, brz na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 30% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	70		0,94	28	25	29.81	11	398	2425	64,2 10,5	TPP-6.09
c	11,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 7 SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 86l, Św, Os 80l, Św, Brz 40l, podsz.: św, brz, jał, so na 20%, 1-w cz. N kępa 0.04 ha Brz,Św 35l. 1 szt. 2-w cz. NW kępa 0.18 ha Brz,Św 35l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 20% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	86		0,97	30	26	27.97	3	414	4630	106,6 9,5	TPP-11.18

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
112																			
d	1,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal 6 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., mjs Brz, Db 86l, Db 60l, Św 35l, podsz.: św, so, bk, jał, db na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% Bśw.	110/110 BK-SO (zg) Przeb. C	DRZEW PODR	SO BK	86 25	 sad	0,83 0,80	32	27 9	28.96 36.84	3 11	369	735	17,3 8,7	TPP-1.99 CP-1.99
f	4,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 6 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, bor.czr, orl.pos, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Db, Św 86l, Św, Db 60l, Db 40l, podsz.: św, db, brz, jał na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20% LMśw, 15% Bśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	86		0,89	34	28	29.95	2	414	1910	43,1 9,3	TPP-4.61
g	1,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal 3 SE, **GI.** RDb, pl///, gp, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, orl.pos, bor.czr, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs Św 70l, Św 50l, podsz.: św, brz na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 25% BMśw.	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 MD	70 70 70		0,85	31 30 34	27 27 28	31.79 30.13 32.71	12	293 52 31 --- 376	480 85 50 --- 615	11,8 1,7 1,7 --- 15,2 9,3	TPP-1.64
~a			0,54		**RP:** DROGI L														
	28,57		0,54		= 29,11												11355	268.4	
	28,57		0,54		= 29,11 Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)														
	28,57		0,54		= 29,11 Gmina Osie (072)														
	28,57		0,54		= 29,11 Powiat świecki (14)														
	28,57		0,54		= 29,11 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
113					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Szarłata (0006) Leśnictwo Zacisze (12)														
a	1,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** nas gosp, **D.** zw.: 0.7., pjd Brz 35l, mjs Md, So.we, Brz 121l, Brz, Os 60l, podsz.: brz, jał, św, so na 70%, 1-w cz. N kępa 0.08 ha Brz,So,Św 39l. 1 szt. 2-w cz. NW kępa 0.05 ha Bk 14l. So,Brz 10l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 15% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	121	gdn	0,83	41	28	25.66	2	349	450	8,4 6,5	AGROT-1.24 IB-95%-1.29 ODN-ZRB-1.24 CP-0.05
b	1,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** nas gosp, drz sadz, drz nat, **D.** zw.: 0.6., pjd Brz, Św 35l, mjs Db 121l, Brz, Db 60l, podsz.: brz, czm.p, so, jał, św na 70%, 1-w cz. C od gnia 0.35 ha Bk 15l. Brz 10l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 5% Bśw.	110/110 BK-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	 SO BK	 121 15	 gdn sad	 0,75 0,30	 43 	 29 3	 26.68 28.96	 2 22	 329 	 445 	 8,4 6,2 	AGROT-1.01 IIIAU-90%-1.36 ODN-ZŁOŻ-1.01 CP-0.35
c	2,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów 6 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Md, Św 106l, Brz, Św 40l, podsz.: brz, jał, so, św, db na 70%, **ST.** STABILNY, **Info:** 25% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	106		0,95	39	28	27.27	2	419	1150	22,5 8,2	AGROT-2.74 IB-95%-2.74 ODN-ZRB-2.74

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
113 d	3,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., pjd Św 50l, Brz, Św 35l, mjs Brz, Db, Św 106l, So, Md 40l, podsz.: brz, św, jał, db na 70%, 1-w cz. NE kępa 0.16 ha Św 14l. 1 szt. 2-w cz. N kępa 0.07 ha Św 14l. Brz 10l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 15% LMśw, 10% Bśw.	110/110 DB-SO (cz zg) 20	DRZEW	SO	106		0,84	40	29	28.28	2	384	1505	30,1 7,7	AGROT-1.18 IIIA-30%-3.92 ODN-ZŁOŻ-1.18
f	5,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Luzulo luzuloidis-Quercetum, **P.** szad, **R.** śmł.spe, orl.pos, bor.czr, **U.** 10% owady, **C.** nas gosp, drz sadz, **D.** zw.: 0.5., mjs Św, Brz 121l, Św, Db, Brz 70l, Św, Brz 40l, podsz.: brz, św, jał, db na 60%, 1-w cz. NE od gnia 0.47 ha Db.b 14l. 1 szt. 2-w cz. NW od gnia 0.42 ha Db.b 14l. 1 szt. 3-w cz. E od gnia 0.11 ha Bk 20l. 1 szt. 4-w cz. E od gnia 0.16 ha Db.b 17l. Bk 18l. 1 szt. 5-w cz. S od gnia 0.49 ha Db.b 14l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	SO 8 DB.B 1 BK 1 DB.B	121 14 20 17	gdn sad sad sad	0,62 0,35	41	31 3 5 4	28.72 24.65 30.61 24.65	2 11	294	1565	30,0 5,6	AGROT-3.68 IIIAU-90%-5.33 ODN-ZŁOŻ-3.68 CP-1.65
g	2,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 E, **GI.** Pb, ps/, psk//, gp, **ZR.** Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** szad, **R.** tnk.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.5., mjs Św, Md, Db, Brz 121l, Św, Db, Brz 70l, podsz.: św, brz, jał, db na 50%, 1-w cz. N od gnia 0.35 ha Db.b 14l. 1 szt. 2-w cz. C od gnia 0.40 ha Db.b 14l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 40% BMśw.	110/110 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	SO DB.B	121 14	sad	0,62 0,30	43	31 4	28.72 27.60	2 11	294	760	14,5 5,6	AGROT-1.83 IIIAU-90%-2.58 ODN-ZŁOŻ-1.83 CP-0.75

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
113																			
h	0,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 NE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, śmł.spe, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. grp,, podsz.: św, brz na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	7 SO 1 ŚW 1 BRZ 1 DB	41 41 41 41		0,86	20 17 20 15	19 17 20 15	31.77 33.20 29.73 27.35	12	196 21 21 10 --- 248	80 10 10 5 --- 105	3,3 0,5 0,3 0,4 --- 4,5 11,0	TPP-0.41
i	0,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 6 NE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, bor.czr, trz.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs Św, Md 41l, podsz.: św, bk na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	41 41		0,85	20 20	19 20	31.77 29.73	12	237 21 --- 258	160 15 --- 175	7,0 0,6 --- 7,6 11,2	TPP-0.68
j	7,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 E, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, mal.włś, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.8., pjd Św, Brz 40l, mjs Św, Brz, Db 106l, Brz 60l, podsz.: brz, św, db, jał na 70%, 1-w cz. C kępa 0.07 ha Św 40l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: waw.wil, **Info:** 30% LMśw.	110/110 DB-SO (cz zg) 30	DRZEW	SO	106		0,93	42	30	29.28	2	442	3310	63,2 8,4	AGROT-2.24 IIIB-30%-7.49 ODN-ZŁOŻ-2.24
k	0,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. wkęp,, **ST.** STABILNY, **Info:** 50% Bśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 LP 1 BRZ	5 12 5		1,00		3 1	16.35 24.36	11				CW-0.78 CP-0.21

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
113					**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe														
l		2,81			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, sta.spe, śmł.spe, **D.** 1-w cz. NW kępa 0.21 ha So 106l. 1 szt., **ST.** STABILNY	SO	NAL PRZES	SO SO	3 106		0,10	39	27		22 2		60		ODN-ZRB-2.81
~a			0,47		**RP:** DROGI L														
	26,75	2,81	0,47		= 30,03												9525	189.2	
	26,75	2,81	0,47		= 30,03 Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)														
	26,75	2,81	0,47		= 30,03 Gmina Osie (072)														
	26,75	2,81	0,47		= 30,03 Powiat świecki (14)														
	26,75	2,81	0,47		= 30,03 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
114					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Szarłata (0006) Leśnictwo Zacisze (12)														
a	1,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów 3 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs Db 120l, Db, Brz, Dg, Św, Lp 96l, Św, Db, Bk, Brz, Lp 50l, podsz.: św, jał, brz, bk na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% LMśw.	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BK	96 96		0,90	35 32	28 25	28.52 25.77	2 3	383 21 --- 404	630 35 --- 665	12,8 2,1 --- 14,9 9,0	TPP-1.65
b	13,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów 4 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, śmł.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** zw.: 0.9., mjs Św 100l, Św, Md, Brz, Db 65l, Db, Św 40l, podsz.: św, db, jał na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** 30% LMśw.	110/110 DB-SO (zg) Przeb. C	DRZEW PODR	SO DB	65 12	 nat	0,90 0,20	29	27 2	32.87 22.98	12 22	419	5765	154,0 11,2	TPP-13.76

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
114																			
c	14,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	SO	86		0,90	33	29	30.94	2	436	6150	135,7	TPP-14.10
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów 4 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.**	DB-SO												9,6	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr,	(cz zg)	PODR	6 BK	29	sad	0,20		10	34.51	22				
					rkt.spe, **C.** drz nat, drz sadz,	Przeb. C		4 DB	12	nat			2	22.98					
					D. zw.: 0.8., pjd Św 40l, mjs Db 120l, Brz, Db, Św, Bk, Db.c 86l, Db, Bk 40l, Gb 30l, podsz.: św, db, brz, jał na 30%,														
					ST. STABILNY,														
					OP. Płaty roślinności: waw.wil, **Info:** 20% LMśw.														
d	2,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	6 SO	13	upr	1,00		5	28.96	11				CP-2.31
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz rów 4 E, **GI.** Bw, pl, **ZR.**	BK-SO		2 BK	14				4	37.44					
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, szw.spe,	(zg)		1 DB	14				3	24.65					
					tnk.spe, **C.** upr poch, drz sadz,			1 BRZ	10				4	29.01					
					D. zw.: 1., zmiesz. wkęp, mjs Md, So 10l, podsz.: brz,		PRZES	SO	96			34	27		3		85		
					so, bk na 20%, 1-w cz. NE kępa 0.31 ha So,Bk,Brz			BK	96			32	23		3		9		
					96l. Db 55l. 1 szt.,			DB	96			35	24		3		5		
					ST. STABILNY,			DB	55			23	17		4		2		
					Info: 10% LMśw.			BRZ	96			40	27		3		1		

																	102		
~a			0,72		**RP:** DROGI L														
~b			0,16		**RP:** LINIE														
	31,82		0,88		= 32,70												12682	304.6	
	31,82		0,88		= 32,70 Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)														
	31,82		0,88		= 32,70 Gmina Osie (072)														
	31,82		0,88		= 32,70 Powiat świecki (14)														
	31,82		0,88		= 32,70 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
115					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Szarłata (0006) Leśnictwo Zacisze (12)														
a	2,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	KDO												AGROT-0.80
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal 3 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.**	BK-SO	DRZEW	SO	106		0,90	38	31	30.29	2	447	1270	23,9	IIIB-30%-2.84
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr,	(zg)												8,4	ODN-ZŁOŻ-0.80
					rkt.spe, **C.** drz sadz, drz nat,	20	PODR	BK	15	sad	0,10		4	35.01	22				CP-0.20
					D. zw.: 0.7., mjs Db, Lp, Brz 106l, Db, Św, Brz 65l, Db 40l, podsz.: brz, so, jw, św, db na 70%, 1-w cz. N od gnia 0.20 ha Bk 15l. Lp 14l. Brz,So 10l. 1 szt.,														
					ST. STABILNY,														
					Info: 30% BMśw.														
b	1,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	KO												AGROT-0.25
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz fal 4 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.**	DB-SO	DRZEW	7 SO	106		0,84	35	30	29.28	2	235	270	6,3	IIIB-30%-1.15
					Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.**	(zg)		2 DB	65			20	17	22.87	4	59	70	1,9	ODN-ZŁOŻ-0.25
					śmł.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, drz nat,	20		1 DB	106			43	28	27.37	3	35	40	1,1	CP-0.37
					D. zw.: 0.7., zmiesz. jdn, mjs Brz 106l, Brz 65l, Db,											---	---	---	
					Brz 40l, podsz.: brz, so, db, św, jw na 70%, 1-w cz. N											329	380	9,3	
					od gnia 0.37 ha Bk 15l. Lp 14l. Brz 10l. 1 szt.,													8,1	
					ST. STABILNY,		PODR	BK	15	sad	0,30		4	35.01	22				
					Info: 20% BMśw.														
c	0,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	7 SO	14	upr	1,00		6	30.37	11				CP-0.91
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 2 NE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.**	BK-SO		2 BRZ	14			7	7	30.60		5	5	1,7	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr,	(zg)		1 BK	15				4	35.01					
					U. 10% zwierz, **C.** porol, upr poch, drz sadz,													1,9	
					D. zw.: 1., zmiesz. wkęp, mjs Lp 14l, podsz.: brz, so,		PRZES	SO	95			35	27		2		120		
					bk na 10%, 1-w cz. N kępa 0.05 ha So 95l. 1 szt. 2-w			ŚW	106			50	29		2		5		
					cz. C kępa 0.14 ha So,Brz 95l. Brz 60l. 1 szt. 3-w cz.			MD	106			53	30		2		3		
					S kępa 0.15 ha Św,Md 106l. So,Brz 95l. 1 szt.,			BRZ	60			25	19		4		3		
					ST. STABILNY			BRZ	95			34	26		3		2		

																	133		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
115																			
d	11,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal 3 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** nar.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. jdn, mjs Db 140l, Brz, Md, Św, Bk, Lp, Jw, Os 86l, Db, Św, Jw, Lp 60l, Db 40l, podsz.: jw, db, św, lp na 80%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg) Przeb. C	DRZEW PODR	9 SO 1 DB 6 DB 4 JW	86 86 12 10	 nat nat	1,00 0,20	38 36 	29 26 2 3	30.94 27.76 22.98 43.15	2 2 22	447 34 --- 481 	5165 395 --- 5560 	108,0 13,7 --- 121,7 10,5	TPP-11.55
g	10,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 S, **Gl.** Pb, pl/, ps//, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, kon.maj, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Db.b, Jw, Bk, Św, Jd, So.we, Lp 120l, Lp, Brz, Św, Db.c 95l, Bk, Kl 90l, Db, Brz, Jw, Os, Ak, Bk, Gb, Wz, Św 70l, Kl, Św, Jw, Bk 40l, podsz.: jw, lp, św, bk, jd na 70%, **ST.** STABILNY	140/140 SO-DB (zg)	DRZEW PODR	7 DB 1 SO 1 DB 1 JW 3 KL 3 JW 2 LP 2 JW	120 95 95 95 25 25 20 15	 nat nat nat nat	1,05 0,20	45 35 35 38 	30 29 26 29 9 9 4 6	28.18 29.65 26.60 30.05 22.46 36.84 13.80 45.45	2 2 2 2 22	454 47 35 35 --- 571 	4665 485 360 360 --- 5870 	79,3 10,2 12,0 14,8 --- 116,3 11,3	TPP-10.28
h	1,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal 5 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** szad, **R.** tśl.mdr, mal.włś, bor.czr, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. jdn, mjs Brz, Db, Os 101l, Os 70l, Db, Kl, Brz 50l, podsz.: św, db, jw, brz na 60%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg) 30	DRZEW	9 SO 1 DB	101 70		0,99	40 24	30 20	29.88 24.72	2 4	419 35 --- 454	570 50 --- 620	11,3 1,4 --- 12,7 9,3	AGROT-0.41 IIIB-30%-1.36 ODN-ZŁOŻ-0.41

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
115																			
i				0,17	**RP.** LINIA EN (Tr)		ZAKRZEW	LSZ			0,50								
								CZM.P											
								KRU											
							SAMOS	DB	10		0,40								
								DB	15										
								JW	8										
								SO	10										
								BRZ	10										
~a			0,77		**RP:** DROGI L														
~b			0,16		**RP:** LINIE														
	28,09		0,93	0,17	= 29,19												13838	285.6	
	28,09		0,93	0,17	= 29,19 Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)														
	28,09		0,93	0,17	= 29,19 Gmina Osie (072)														
	28,09		0,93	0,17	= 29,19 Powiat świecki (14)														
	28,09		0,93	0,17	= 29,19 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
116					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Szarłata (0006) Leśnictwo Zacisze (12)														
a	0,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	80/80	DRZEW	5 BRZ	65		0,73	28	25	28.90	3	126	95	1,9	TPP-0.76
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 NE, **GI.** RDw, ps/, pl, **ZR.**	BK-SO		3 SO	65			26	24	29.87	3	84	65	2,0	CP-0.23
					Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.**	(cz zg)		1 BRZ	35			18	16	27.61	4	16	10	0,6	
					śmł.spe, bor.czr, trz.spe, **U.** 10% grzyby, **C.** porol, drz sadz, drz nat,	Przeb. C		1 SO	35			17	15	29.70	4	16	10	0,7	
																---	---	---	
					D. zw.: 0.7., zmiesz. dkęp, mjs Md, Św 130l, Lp 90l, Ak, Os 65l, Jw, Ak 35l, podsz.: jw, os, brz, ak, db na 40%, 1-w cz. N d przez 0.13 ha Bk,Lp 15l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.10 ha Bk 15l. Brz 10l. 1 szt.,											242	180	5,2 6,8	
					ST. STABILNY,														
					Info: 45% BMśw.														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
116																			
b	1,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 E, **Gl.** Pb, ps//, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, nar.spe, rkt.spe, **C.** porol, drz nat, drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Św, Jw 40l, Md 35l, Db 29l, podsz.: brz, św, czm.p na 20%, 1-w cz. N kępa 0.31 ha Brz 10l. So 11l. Lp 14l. Bk 15l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 40% BMśw.	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	6 SO 3 BRZ 1 BK	39 40 29		1,01	19 20 8	18 19 10	31.47 28.99 34.51	12	173 75 6 --- 254	315 135 10 --- 460	14,0 5,0 1,6 --- 20,6 11,3	TWP-1.82 CP-0.31
c				0,32	**RP.** PS (Ps V)		ZADRZEW	DB BRZ	90 40			45 29	18 17		3 3		2 1 --- 3		
d			0,23		**RP:** L-CTWO, **T.** 3 E														
f				0,20	**RP.** R (R IVB)														
g	0,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal 7 E, **Gl.** Pb, pl/, ps//, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tśl.mdr, **C.** porol, drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Md 64l, Św, Brz 40l, podsz.: czm.p, św, bk, brz na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** 30% BMśw.	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	64		0,86	28	25	31.10	11	366	210	6,0 10,5	TPP-0.57
h	0,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal 6 E, **Gl.** Pb, pl/, ps//, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, nar.spe, tśl.mdr, **U.** 10% owady, **C.** porol, drz nat, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. jdn, pjd Św 40l, mjs Bk, Brz, Św 79l, Brz, Bk 40l, podsz.: św, kru, brz, czm.p na 60%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 ŚW	79 60		0,76	34 25	28 20	31.09 29.50	12	325 30 --- 355	230 20 --- 250	5,7 0,9 --- 6,6 9,3	TPP-0.71

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
116																			
i	0,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal 8 SE, **GI.** Pb, pl/, ps//, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, orl.pos, tśl.mdr, **C.** porol, **D.** zw.: 0.5., pjd Św 40l, mjs Brz, Db, Św 111l, Św, Brz, Db 90l, Św, Db 70l, Brz 40l, podsz.: św, brz, db na 30%, 1-w cz. NE od gnia 0.32 ha Db.b 3l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 20% Lśw.	110/110 DB-SO (zg) 10	DRZEW PODS	SO DB.B	111 3		0,59 0,40	44	30	28.72	2 11	279	220	4,6 5,8	IIIAU-100%-0.79 ODN-ZŁOŻ-0.47 PIEL-0.32
j	2,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 13 S, **GI.** Pb, pl/, ps//, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tśl.mdr, pok.zwy, **U.** 10% zwierz, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. wkęp, mjs Św, Brz, Kl 35l, Bk, Md, Św, Jw, Kl 14l, podsz.: so, brz na 10%, 1-w cz. N kępa 0.11 ha Db 80l. So 141l. Db 60l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 25% Lśw.	140/140 SO-DB (zg)	DRZEW PRZES	4 DB 3 DB 3 SO SO DB DB	25 35 13 141 80 60		1,00	9 12 44 30 22	10 13 5 30 21 15	29.14 27.59 28.96 	11 2 3 4	16 36 --- 52 	45 95 --- 140 41 9 3 --- 53	8,4 7,1 --- 15,5 5,8	CP-0.77 TWP-1.80
k	0,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz fal 15 E, **GI.** RDbr, ps///, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** nar.spe, orl.pos, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Św, Db, Md, Wb 44l, Brz, Św 35l, podsz.: św, brz, db na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20% LMśw.	110/110 LP-DB (niezg)	DRZEW PRZES	5 SO 3 BRZ 1 MD 1 DB DB	44 44 35 35 130		0,93	21 23 24 14 75	21 22 21 14 23	32.80 30.84 35.44 28.63 	11 3	186 72 21 10 --- 289 	165 65 20 10 --- 260 6	5,4 2,3 1,1 0,8 --- 9,6 10,9	TPP-0.88

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne											Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
116																				
l	3,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal 25 S, **Gl.** RDbr, ps///, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ścio, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Bk, Db.c, Ol, Lp, Gb 107l, Św, Bk, Gb, Ol, Db.c 70l, podsz.: lsz, db, św, lp, bk na 60%, 1-w cz. W bagno 0.06 ha 1 szt. 2-w cz. W kępa 0.08 ha Bk 20l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 20% LMśw.	140/140 LP-DB (cz zg)	DRZEW	6 DB	107		1,05	40	29	28.29	11	349	1335	26,9	TPP-3.82
								1 BRZ	107			38	28	27.53		47	180	1,1	CP-0.08
								1 ŚW	107			44	31	29.92		47	180	4,3	
								1 SO	107			43	30	29.17		47	180	3,5	
								1 DB	70			27	22	26.58		35	135	4,5	
																---	---	---	
																525	2010	40,3	
																		10,5	
m	10,21				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal 6 S, **Gl.** RDb, ps//, psm, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, mal.włś, orl.pos, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. grp, pjd Św, Db 60l, mjs Md, So.we, Jd 116l, Bk, Lp, Jw, Brz, Gb, Db.c 80l, Bk, Brz 50l, podsz.: św, lsz, jrz, brz, jw na 40%, 1-od gnia 3.11 ha Db.s,Gb,Lp 4l. 7 szt. 2-od gnia 0.42 ha Bk,Gb 4l. 3 szt. 3-w cz. E od gnia 0.08 ha Md 4l. 1 szt. 4-w cz. S od g cz 0.19 ha Lp,Gb,Jb,Śl.a 4l. 1 szt. 5-w cz. C kępa 0.14 ha Brz,Md 40l. 1 szt. 6-w cz. W kępa 0.07 ha Brz,Św 35l. 1 szt. 7-w cz. SW kępa 0.30 ha Brz 45l. Św 35l. 1 szt. 8-w cz. E kępa 0.07 ha Brz 35l. 1 szt. 9-w cz. S kępa 0.10 ha Brz,Św 40l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg) 20	KO													AGROT-2.00
							DRZEW	5 SO	116		0,74	40	30	28.20	2	165	1685	33,5	IVD-20%-10.21
								2 DB	80			26	20	22.95	3	47	480	16,2	ODN-ZŁOŻ-2.00
								1 ŚW	116			48	32	29.67	2	47	480	7,7	PIEL-3.80
								1 BRZ	116			40	29	28.01	2	35	355	1,9	
								1 DB	116			45	28	26.40	2	35	355	8,6	
																---	---	---	
																329	3355	67,9	
																		6,7	
							PODS	9 DB.S	4		0,36				11				
								1 BK	4										
					Obr. ew. Pruskie (0008)														
n	0,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal 6 SE, **Gl.** RDb, ps//, psm, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Db 64l, podsz.: św, brz, db, czm.p na 70%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	64		0,85	28	26	32.10	12	377	70	1,9	TPP-0.18
																		10,6	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
116					Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)														
o	1,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 6 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos, rkt.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** porol, upr poch, **D.** zw.: 1., zmiesz. wkęp,, **ST.** STABILNY, **Info:** 20% LMśw.	110/110 BK-SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 BK 1 ŚW	13 14 14	upr	1,00		6 3 4	31.73 31.04 34.09	11				CP-1.99
p	0,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 S, **GI.** Pb, pl/, ps//, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trz.spe, ksm.spe, rkt.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. wkęp, mjs Brz, So 10l, podsz.: brz, so, św na 20%, 1-w cz. NW kępa 0.18 ha Db 60l. So 111l. Św 40l. 1 szt., **ST.** STABILNY	140/140 SO-DB (zg)	DRZEW PRZES	9 DB 1 ŚW SO DB DB ŚW	14 14 111 60 80 40		1,00	 41 27 34 18	4 3 29 18 19 14	27.60 31.28	11 2 4 3 4		 60 3 2 2 --- 67		CP-0.90
r	0,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 6 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tśl.mdr, rkt.spe, **C.** porol, drz nat, **D.** zw.: 0.8., pjd Św 40l, mjs Brz, Wb 64l, Brz 40l, podsz.: św, brz na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** 30% LMśw.	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	64		0,86	28	25	31.10	11	366	210	6,1 10,5	TPP-0.58
s	4,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 7 S, **GI.** Pb, pl/, ps//, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, orl.pos, mal.włś, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. wkęp, mjs Db 40l, Gb 13l, Św, Lp 11l, Bk, Db, Gr 10l, podsz.: brz, os, śl.a, śl.t, czm.p na 20%, 1-w cz. W kępa 0.26 ha Św 40l. So 115l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 3 DB.S 1 MD SO ŚW	10 20 10 115 40		1,00	 8 12 44 18	3 9 9 30 14	26.35 31.28 39.22 	11 2 4	 10 5 --- 15 	 45 20 --- 65 80 2 --- 82	10,3 6,5 --- 16,8 3,8	CP-2.56 TWP-1.70
~a			0,28		**RP:** DROGI L														
~b			0,36		**RP:** LINIE														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
116																			
	30,24		0,87	0,52	= 31,63												7638	201.1	
	0,18				= 0,18 Obr. ew. Pruskie (0008)												(3)		
	30,06		0,87	0,52	= 31,45 Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)														
	30,24		0,87	0,52	= 31,63 Gmina Osie (072)														
	30,24		0,87	0,52	= 31,63 Powiat świecki (14)														
	30,24		0,87	0,52	= 31,63 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
117					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Szarłata (0006) Leśnictwo Zacisze (12)														
a	1,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	140/140	DRZEW	5 DB	101		1,04	42	29	28.90	12	268	505	11,4	BRAK WSK-1.89
					S. Lśw (ś) z1, **T.** niz fal 30 W, **GI.** RDbr, ps///, gp, **ZR.**	LP-DB		3 SO	101			44	29	28.88		151	285	5,3	
					Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tśl.mdr, nar.spe,	(cz zg)		1 DB	160			75	29	24.21		47	90	1,5	
					D. zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Św, Ol, Brz, Gb 101l,			1 DB	70			26	21	25.65		35	65	2,1	
					Św, Bk, Gb 70l, Gb, Db 45l, podsz.: lsz, św, db, gb,											---	---	---	
					czm.p na 70%, 1-w cz. E kępa 0.03 ha So,Md,Brz,Św											501	945	20,3	
					43l. 1 szt.,													10,7	
					ST. STABILNY,														
					Info: 40% LMśw.														
b	1,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	7 SO	107		0,94	42	31	30.17	2	349	375	6,4	AGROT-0.43
					S. Lśw (ś) z1, **T.** niz fal 12 SW, **GI.** RDbr, ps///, gp,	LP-DB		3 OL	90			37	27	27.77	2	128	135	3,4	IVD-40%-1.07
					ZR. Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.spe, gwz.spe,	(niezg)										---	---	---	ODN-ZŁOŻ-0.43
					szc.zaj,	30										477	510	9,8	
					D. zw.: 0.8., zmiesz. kęp, mjs Db 150l, Św, Db 107l,													9,2	
					Db 70l, podsz.: lsz, św, bez.c, jrz, gb na 80%,														
					ST. STABILNY														
c				2,76	**RP.** Ł (Ł IV) Ł (N)														
d	2,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	7 SO	6		1,00		2	29.73	11				CP-2.46
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz fal 16 W, **GI.** RDb, ps//, psm,	DB-SO		3 DB.S	20				6	26.52					
					ZR. Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, sta.spe,	(zg)	PRZES	SO	111			43	28		2		47		
					mal.włś, **C.** upr złoż, drz sadz,			DB	111			39	26		2		15		
					D. zw.: 0.4., zmiesz. wkęp, mjs Brz, Bk 15l, Md, Bk 7l,			BRZ	90			37	25		3		13		
					Św 6l, 1-w cz. W kępa 0.22 ha So,Db 111l. Db 60l.			DB	140			69	26		3		10		
					Brz 90l. Db 140l. 1 szt.,			DB	60			25	16		3		3		
					ST. STABILNY,												---		
					Info: 20% BMśw, 10% Lśw.												88		
f				1,47	**RP.** Ł (N) Ł (R IVA) Ł (Ł V)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
117																			
g				2,17	**RP.** BAGNO (N) BAGNO (Ł IV) BAGNO (W)		ZADRZEW	OL	60			31	18		3		5		
								OL	35			18	14		4		2		

																	7		
							ZAKRZEW	WB			0,30								
								BEZ.C											
h				1,05	**RP.** R (N) R (R IVA) R (R IVB) R (Ł V)														
i		1,41			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** Ol (bm) z1, **T.** niz fal 1 SE, **GI.** Tn, tn, **P.** szad, **R.** trz.spe, tnk.spe	OL													
j				0,03	**RP.** BAGNO (W) BAGNO (R IVA) BAGNO (N)		ZADRZEW	IWA	45			28	11		4		3		
							ZAKRZEW	WB			0,30								
k	3,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	6 SO	3		1,00			27.30	11				PIEL-2.40
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 13 S, **GI.** RDb, ps//, psm,	DB-SO		3 DB.S	19				6						CP-1.00
					ZR. Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, sta.spe,	(zg)		1 MD	4										
					bor.czr, **C.** upr złoż, drz sadz,		PRZES	SO	111			43	28		2		60		
					D. zmiesz. wkęp, mjs Lp, Jb 4l, 1-w cz. W kępa 0.25			DB	60			25	18		4		15		
					ha Db 60l. Brz 90l. So 111l. 1 szt.,			BRZ	90			38	25		3		9		
					ST. STABILNY,												---		
					Info: 40% BMśw.												84		
l				0,15	**RP.** R-ROWY (W)														
m			0,05		**RP:** LINIE,														
					T. 17 SE														
~a			0,18		**RP:** DROGI L														
~b			0,26		**RP:** LINIE														
	8,70	1,41	0,49	7,63	= 18,23												1627	30.1	
	8,70	1,41	0,49	7,63	= 18,23 Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)												(10)		
	8,70	1,41	0,49	7,63	= 18,23 Gmina Osie (072)														
	8,70	1,41	0,49	7,63	= 18,23 Powiat świecki (14)														
	8,70	1,41	0,49	7,63	= 18,23 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
118					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Szarłata (0006) Leśnictwo Szklana Huta (09)														
a	7,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 10 SE, **GI.** Bw, pl///, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, mal.włś, śmł.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. wkęp, pjd Św 9l, Md, Brz, Db.b 8l, Bk 7l, podsz.: kru, czm, db, św na 20%, 1-w cz. NE kępa 0.20 ha So 130l. Ol 65l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0.06 ha So 130l. Św 75l. 1 szt. 3-w cz. SE kępa 0.05 ha So 130l. Ol 110l. Św 75l. 1 szt. 4-w cz. SW kępa 0.20 ha Brz 45l. Św 55l. So 130l. 1 szt. 5-w cz. W kępa 0.09 ha Św 75l. So 130l. 1 szt. 6-w cz. W kępa 0.06 ha So 130l. Św 75l. 1 szt. 7-w cz. NW kępa 0.10 ha Ol 65l. Św 75l. So 130l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 5% Lśw.	140/140 SO-DB (zg)	DRZEW	5 DB	35		0,90	13	14	28.63	12	81	610	33,3	TWP-5.00
								3 DB	25			9	11	30.38		17	130	18,1	CP-2.37
								2 SO	8				2	24.80		---	---	---	
																98	740	51,4	
																		6,8	
							PRZES	SO	130			46	28		3		250		
								ŚW	75			21	19		4		10		
								OL	110			42	25		3		5		
								OL	65			23	22		4		5		
								BRZ	45			16	17		4		5		

																	275		
b	3,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal 11 SE, **GI.** RDb, pl///, gi, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** orl.pos, jeż.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** IP: zw.: 0.6.,IIP: zw.: 0.2., IP zmiesz. grp, mjs Db, Brz, Ol 116l, Św, Db, Lp, Brz, Bk, Ol 90l, IIP zmiesz. grp, mjs Bk 70l, Brz, Gb 60l, podsz.: św, lsz, db, brz, kru, jrz na 50%, 1-w cz. SW kępa 0.15 ha Św,Brz 55l. 1 szt. 2-od gnia 0.96 ha Db.b,Lp 5l. 3 szt. 3-w cz. S od gnia 0.10 ha Bk 5l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Źródliska ,Płaty roślinności: wid.jał	110/110 DB-SO (cz zg) 20	KDO												AGROT-0.60
							IP	9 SO	116		0,73	47	31	29.21	2	329	1170	21,2	IIIB-20%-3.56
								1 ŚW	116			42	33	30.78	3	35	125	2,7	ODN-ZŁOŻ-0.60
																---	---	---	CW-1.06
																364	1295	23,9	
																		6,7	
							IIP	8 ŚW	70		0,25	24	23	29.51	4	94	335	12,9	
								2 ŚW	50			21	18	30.84	4	24	85	3,3	
																---	---	---	
																118	420	16,2	
																		4,6	
							PODS	9 DB.B	5		0,30				11				
								1 BK	5										

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
118					**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe														
c	1,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 11 SE, **GI.** Bw, pl///, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, śmł.spe, **U.** 10% grzyby, **C.** drz sadz, **D.** IP: zw.: 0.6.,IIP: zw.: 0.2., IP mjs Db, Św, Brz 116l, Św, Ol, Brz 90l, IIP zmiesz. grp, mjs Bk, Lp 70l, Św, Db, Brz, Db.c 55l, podsz.: lsz, kru, brz, db, św, jrz na 70%, 1-w cz. C od gnia 0.35 ha Db.b,Lp 5l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 30% BMśw.	110/110 DB-SO (cz zg) 20	KDO IP IIP PODS	 SO 8 ŚW 2 DB DB.B	 116 70 70 5		 0,71 0,24 0,20	 47 24 21	 30 22 18	 28.20 28.61 22.82	 2 4 4 11	 329 71 24 --- 95	 565 120 40 --- 160	 10,9 6,3 6,0 1,2 --- 7,2 4,2	AGROT-0.35 IIIB-20%-1.72 ODN-ZŁOŻ-0.35 CW-0.35
d	2,21				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 8 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 116l, podsz.: brz, jał, kru, db, św, lsz, so na 70%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg) 20	DRZEW	SO	116		1,05	38	27	25.16	2	431	955	17,5 7,9	AGROT-0.66 IIIA-30%-2.21 ODN-ZŁOŻ-0.66
f	0,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal 12 E, **GI.** RDb, pl///, gi, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, mal.włś, **U.** 10% grzyby, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Św, Brz, Ol 64l, podsz.: kru, lsz, św, db, brz, głg na 100%, **ST.** STABILNY	110/110 SO-DB (cz zg)	DRZEW	SO	64		1,03	26	25	31.10	11	440	340	9,2 11,9	TPP-0.77
g	2,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal 13 SE, **GI.** RDbr, ps//, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** mal.włś, pok.zwy, orl.pos, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. kęp, mjs Brz, Ol 116l, Ol, Lp 80l, Db, Św 65l, podsz.: lsz, św, jał, kru, jrz na 60%, 1-od gnia 0.79 ha Db.s 20l. 4 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 15% LMśw.	110/110 LP-DB (cz zg) 20	KO DRZEW PODR	 9 SO 1 DB DB.S	 116 116 20	 sad	 0,85 0,30	 43 45 	 31 28 7	 29.21 26.40 28.26	 2 3 12	 376 35 --- 411	 1070 100 --- 1170	 19,0 2,6 --- 21,6 7,6	AGROT-0.55 IVD-30%-2.85 ODN-ZŁOŻ-0.55 CP-0.79

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
118					Powiat tucholski (16) Gmina Cekcyn (012) Obr. ew. Zdroje (0015)														
h	2,21				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 10 SW, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **U.** 20% grzyby, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Db, Brz, Ol 90l, Brz, Db 66l, podsz.: jał, kru, db, brz, so na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 30% Bśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	66 90		0,94	16 35	17 24	22.43 25.37	12	167 126 --- 293	370 280 --- 650	13,6 5,7 --- 19,3 8,7	TPP-2.21
i	0,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 28 SW, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, mal.włś, rkt.spe, **U.** 10% grzyby, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.6., mjs Db, Ol, Brz, Os 90l, So, Brz, Ol 70l, Db, Ksz, Lp 40l, podsz.: kru, jrz, jał, db, db.c, brz, bez.c, lp na 90%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	90		0,90	36	26	27.36	3	380	260	5,9 8,7	BRAK WSK-0.68
j	4,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 9 SW, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **U.** 20% grzyby, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 1., mjs Brz, Db, Md 66l, podsz.: db, jał, brz na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 40% Bśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	66		1,14	21	20	25.58	12	377	1730	50,9 11,1	TPP-4.59
k	1,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal 14 W, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **U.** 10% grzyby, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Wb 53l, Db 35l, podsz.: jał, brz, db, kru na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** 40% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	53		0,99	16	19	27.74	11	308	310	11,1 11,1	TPP-1.00

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
118																			
l	1,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 9 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, psz.spe, **U.** 10% grzyby, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Brz, Db 90l, Os, Brz 70l, Os, Lp 50l, podsz.: db, jał, brz, kru, lp na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** 30% Bśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	90 70		1,00	35 28	25 23	26.37 27.80	3 4	335 67 --- 402	490 100 --- 590	10,7 3,1 --- 13,8 9,5	TPP-1.46
m	0,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 8 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, mal.włś, **U.** 10% grzyby, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Md 46l, podsz.: db, kru, lp, brz, św, so na 50%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	46		0,92	18	18	28.82	11	268	220	9,1 11,0	TPP-0.83
n	0,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 7 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, **U.** 10% grzyby, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. wkęp, mjs Kl, Lp, Md, Wb 26l, podsz.: brz, lp, so, db na 60%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	6 SO 4 BRZ DB BRZ	26 26 90 90		0,93	11 13 47 41	12 14 23 19	30.70 30.23 	12 4 4	93 52 --- 145	50 25 --- 75 2 1 --- 3	3,6 2,0 --- 5,6 10,8	TWP-0.52
					Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)														
o	3,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal 11 SE, **GI.** RDbr, ps//, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, jeż.spe, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** zw.: 0.3., zmiesz. kęp,, podsz.: lsz, kru, brz, db, św, jrz, lp na 40%, 1-kępa 0.65 ha So,Św,Ol 116l. Św,Db 70l. 4 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 30% LMśw.	140/140 DB (zg)	DRZEW PRZES	9 DB.S 1 ŚW SO ŚW OL ŚW DB	20 10 116 116 116 70 70	sad	0,30	 46 41 44 21 23	6 2 31 30 26 18 17	26.52 32.93 	11 2 3 3 4 4		 200 30 10 5 3 --- 248		ODN-ZŁOŻ-2.32 PIEL-2.32 CP-1.21

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
118																			
p	2,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal 11 SE, **GI.** RDb, pl///, gi, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** orl.pos, tnk.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** IP: zw.: 0.8.,IIP: zw.: 0.2., IP mjs Db, Św, Brz 116l, Św, Ol, Brz 90l, IIP zmiesz. grp, mjs Bk, Lp 70l, Św, Db, Brz 55l, podsz.: lsz, kru, brz, db, jał, jrz, św na 80%, **ST.** STABILNY, **Info:** 35% BMśw.	110/110 DB-SO (cz zg)	2 PIĘTR IP IIP	SO 8 ŚW 2 DB	116 70 70		1,05 0,25	46 25 21	30 22 18	28.20 28.61 22.82	2 4 4	489 87 17 --- 104	1445 260 50 --- 310	25,0 8,4 10,7 2,1 --- 12,8 4,3	BRAK WSK-2.96
~b			0,46		**RP:** DROGI L														
~c			0,05		**RP:** ROWY														
	36,44		0,51		= 36,95												11761	311.4	
	11,29				= 11,29 Obr. ew. Zdroje (0015)														
	11,29				= 11,29 Gmina Cekcyn (012)														
	11,29				= 11,29 Powiat tucholski (16)														
	25,15		0,51		= 25,66 Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)														
	25,15		0,51		= 25,66 Gmina Osie (072)														
	25,15		0,51		= 25,66 Powiat świecki (14)														
	36,44		0,51		= 36,95 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
119					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Cekcyn (012) Obr. ew. Małe Gacno (0006) Leśnictwo Szklana Huta (09)														
a	1,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Św, Db, Ak 30l, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO BRZ BRZ SO DB	30 70 110 70 80		1,05	10 25 34 27 24	12 16 18 17 17	28.29	11 4 4 4 4	166	300 1 2 3 1 --- 7	21,5 11,9	TWP-1.81
b	1,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., pjd Brz 22l, mjs Św, Lp 22l, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO DB	22 90		1,01	7 32	9 14	28.77	11 4	98	185 1	21,2 11,3	TWP-1.88

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna		Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
119 c	1,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 2 E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Św 89l, Brz, Św 49l, podsz.: jał, św, so, db na 50%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	140		1,15	45	24	19.87	3	372	690	11,8 6,4	BRAK WSK-1.85
d		1,64			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 2 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Cladonio-Pinetum, **P.** ścio, **D.** 1-w cz. S kępa 0.10 ha So 121l. 1 szt.	SO	PRZES	SO	121			34	24		3		15		ODN-ZRB-1.64
f	2,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 2 E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Cladonio-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Db, Św 70l, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	86		1,13	25	20	21.95	4	358	950	24,3 9,1	TPP-2.66
g	2,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 2 E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 86l, podsz.: czm, jał, db, brz na 70%, **ST.** STABILNY, **Info:** 25% Bśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	86		1,09	32	24	25.97	3	425	1055	24,6 9,9	TPP-2.48
h	2,02				Obr. ew. Zdroje (0015) **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 3 E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Brz 70l, Brz 55l, Brz 45l, podsz.: brz, jał, db na 10%, 1-w cz. NE kępa 0.23 ha So,Brz 70l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0.28 ha So,Brz 55l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 40% Bśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 SO 1 SO	45 70 55		0,95	16 25 16	13 22 15	23.32 26.79 22.79	11	144 31 21 --- 196	290 65 40 --- 395	15,3 2,0 1,9 --- 19,2 9,5	TPP-2.02

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
119					Obr. ew. Małe Gacno (0006)														
i	2,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 S, **Gl.** Bw, pl, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos, bor.czr, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. pas, pjd Św 13l, 1-w cz. C kępa 0.14 ha So 141l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	10 12 141		1,00	36	3 4 25	26.35 25.28	12 3		50		CP-2.39
j	1,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 2 SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Cladonio-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 121l, Brz, Św 70l, Św 50l, podsz.: jał, so na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	121		1,17	34	24	21.62	3	407	790	14,8 7,6	IB-95%-1.94 ODN-ZRB-1.94
					Obr. ew. Zdroje (0015)														
~a			0,06		**RP:** LINIE														
					Obr. ew. Małe Gacno (0006)														
~b			0,16		**RP:** DROGI L														
	17,03	1,64	0,22		= 18,89												4438	137.4	
	2,02		0,06		= 2,08 Obr. ew. Zdroje (0015)														
	15,01	1,64	0,16		= 16,81 Obr. ew. Małe Gacno (0006)														
	17,03	1,64	0,22		= 18,89 Gmina Cekcyn (012)														
	17,03	1,64	0,22		= 18,89 Powiat tucholski (16)														
	17,03	1,64	0,22		= 18,89 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
120					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Cekcyn (012) Obr. ew. Małe Gacno (0006) Leśnictwo Szklana Huta (09)														
a	4,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 E, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 86l, Św 40l, podsz.: św, jał, db na 40%, 1-w cz. N kępa 0.15 ha So 120l. Brz 70l. 1 szt. 2-w cz. NW d przez 0.75 ha Bk,Lp 17l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW PODRII	SO 8 BK 2 LP	86 17 17	sad sad	1,11 0,20	28	23 5 5	24.97 35.88 18.02	4 11	414	1730	40,9 9,8	TPP-4.18

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
120 b	4,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów 2 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 65l, Os 50l, Św 35l, podsz.: jał, św, db na 20%, 1-w cz. C d przez 1.84 ha Bk,Lp,Kl,Gb 30l. Św 35l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 30% Bśw.	110/110 BK-SO (cz zg)	DRZEW PODRII	SO 7 BK 2 LP 1 GB	73 30 30 30	sad sad sad	0,93 0,40	28	24 8 10 7	28.21 28.53 20.38 23.75	12 12	376	1530	40,4 9,9	TPP-4.07
c	2,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 2 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. dkęp, mjs Św 18l, podsz.: brz, jał, db na 20%, 1-w cz. NE kępa 0.11 ha So 116l. 1 szt. 2-w cz. S remiza 0.04 ha Lp,Bk,Jrz 16l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	16 17 116		1,00	37	5 7 24	25.46 26.60	12 2		40		CP-2.49
d	2,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 1 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 86l, podsz.: św, jał, brz, db na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** 40% Bśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	86		1,11	27	23	24.97	4	414	920	21,7 9,8	TPP-2.22
f	1,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 1 E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Cladonio-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos, rkt.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. dkęp,, 1-w cz. S remiza 0.04 ha Lp,Jrz 17l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	17 18		1,00		5 6	24.49 23.38	12				CP-1.41

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
120 g	3,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 2 E, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 71l, podsz.: jał, św, db na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** 30% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	71		1,00	24	22	26.59	11	366	1365	37,9 10,2	TPP-3.73
h	2,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 2 E, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 96l, Db 80l, podsz.: jał, brz, db, so na 50%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: chr.spe, **Info:** 20% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	96		0,97	29	23	23.53	4	351	900	20,8 8,1	TPP-2.56
i	1,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 2 E, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Cladonio-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., podsz.: jał, so, db na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	86		1,13	25	20	21.95	4	358	425	10,9 9,2	TPP-1.19
j	2,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 2 E, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. pas, pjd Bk 4l, mjs Ol.s 4l, podsz.: czm, brz na 10%, 1-w cz. SE kępa 0.29 ha So 115l. Bk 15l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	3 4 115		1,00	42	2 25	41.10	11 3		120		CW-2.57
k	3,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 1 E, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Cladonio-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. pas,, 1-w cz. NE kępa 0.29 ha So 115l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	5 6 115		1,00	43	1 3 25	23.85 36.88	11 2		120		CP-3.92

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
120																			
l	2,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 2 E, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., podsz.: jał, bk, czm, db na 60%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	116		1,15	39	24	22.13	2	407	1040	20,1 7,9	AGROT-2.55 IB-95%-2.55 ODN-ZRB-2.55
m	3,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 1 E, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Cladonio-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 116l, Brz 70l, podsz.: jał, czm, św, db na 40%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	116		1,18	36	23	21.13	2	396	1480	29,3 7,8	AGROT-3.74 IB-95%-3.74 ODN-ZRB-3.74
~a			0,44		**RP:** DROGI L														
~b			0,24		**RP:** LINIE														
	34,63 34,63 34,63 34,63 34,63		0,68 0,68 0,68 0,68 0,68		= 35,31 = 35,31 Obr. ew. Małe Gacno (0006) = 35,31 Gmina Cekcyn (012) = 35,31 Powiat tucholski (16) = 35,31 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												9670	222	
121					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Cekcyn (012) Obr. ew. Małe Gacno (0006) Leśnictwo Szklana Huta (09)														
a	5,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 1 SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 81l, podsz.: jał, brz, so, db na 20%, 1-w cz. SW kępa 0.09 ha Św 25l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	81		1,12	25	21	23.76	4	380	2175	56,0 9,8	TPP-5.73

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
121 b	2,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 2 SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 67l, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: chr.spe	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	67		1,04	21	18	23.28	11	304	820	26,1 9,7	TPP-2.70
c	1,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 2 SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., 1-w cz. N kępa 0.10 ha Brz 29l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.12 ha Bk,Brz 25l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 15% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	86		1,11	29	23	24.97	3	414	650	15,4 9,8	TPP-1.57
d	3,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 2 SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Cladonio-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 76l, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	76		1,00	22	19	22.59	11	305	1040	30,3 8,9	TPP-3.41
f	2,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 1 E, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 81l, podsz.: jał, św, db, brz na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 25% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	81		1,01	29	23	25.78	4	380	795	20,0 9,6	TPP-2.09
g	4,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 2 S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Św, Brz 67l, podsz.: św, jał, db na 20%, 1-w cz. C d przez 1.72 ha Bk,Lp 30l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 BK-SO (cz zg)	DRZEW PODRII	SO BK	67 30	 sad	1,03 0,40	29	23 8	28.43 28.53	12 11	398	1695	47,1 11,1	TPP-4.26

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
121 h	2,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 2 SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 86l, Św 80l, Db 75l, Św 40l, podsz.: św, jał, db na 40%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	86		1,12	34	26	27.97	3	481	1100	24,2 10,6	TPP-2.29
i	4,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 2 SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., mjs Św, Brz 76l, Św 45l, Św 35l, podsz.: św, jał, db na 40%, 1-w cz. NE kępa 0.07 ha Db 33l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 5% Bśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	76		0,99	29	25	28.65	11	416	1920	47,8 10,3	TPP-4.62
j	5,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 2 E, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Md, Brz, Św 81l, podsz.: św, jał, so, db, brz na 20%, 1-w cz. N kępa 0.09 ha Bk 17l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	81		1,10	32	24	26.78	3	436	2260	54,0 10,4	TPP-5.18 CP-0.09
~a			0,72		**RP:** DROGI L														
	31,85		0,72		= 32,57												12455	320.9	
	31,85		0,72		= 32,57 Obr. ew. Małe Gacno (0006)														
	31,85		0,72		= 32,57 Gmina Cekcyn (012)														
	31,85		0,72		= 32,57 Powiat tucholski (16)														
	31,85		0,72		= 32,57 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
122					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Cekcyn (012) Obr. ew. Małe Gacno (0006) Leśnictwo Szklana Huta (09)														
a	10,78				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 2 SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs So 160l, Brz 67l, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	67		1,04	19	17	22.22	11	283	3050	100,8 9,4	TPP-10.78
b	5,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 67l, podsz.: św, jał na 10%, 1-w cz. N kępa 0.15 ha Św,Brz 25l. 1 szt. 2-w cz. NE kępa 0.06 ha Bk 15l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	67		1,05	23	20	25.36	11	345	1755	52,5 10,3	TPP-5.08 CP-0.06
c		2,37			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, **D.** 1-w cz. SE kępa 0.20 ha So 116l. 1 szt.	SO	PRZES	SO	116			34	24		3		70		ODN-ZRB-2.37
d	5,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 3 SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Św 67l, podsz.: św, jał, brz, db, bk na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 5% Bśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	67		1,05	28	23	28.43	12	408	2445	67,2 11,2	TPP-5.99

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
122																			
f	2,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos, bor.czr, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** zw.: 1., zmiesz. wkęp, pjd Św 11l, Bk, Md 10l, podsz.: brz, db, św na 20%, 1-w cz. E kępa 0.25 ha So 117l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 5% Bśw.	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES (w cz. E)	6 SO 2 DB 1 BK 1 BRZ SO	10 21 21 11 117		1,00	 44	3 6 6 5 25	26.35 25.79 33.02 30.41	12 2		100		CP-2.54
g	1,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 E, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 67l, Św 40l, podsz.: db, bk, św, brz na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	67		0,95	23	20	25.36	11	314	540	16,5 9,6	TPP-1.72
~a			0,45		**RP:** DROGI L														
	26,11 26,11 26,11 26,11 26,11	2,37 2,37 2,37 2,37 2,37	0,45 0,45 0,45 0,45 0,45		= 28,93 = 28,93 Obr. ew. Małe Gacno (0006) = 28,93 Gmina Cekcyn (012) = 28,93 Powiat tucholski (16) = 28,93 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												7960	237	
123					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Cekcyn (012) Obr. ew. Małe Gacno (0006) Leśnictwo Szklana Huta (09)														
a	6,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 91l, Św 70l, podsz.: jał, so, św na 10%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: chr.spe	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	91		1,07	27	22	23.22	4	372	2535	60,4 8,9	TPP-6.81

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
123																			
b	10,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 91l, Db 70l, podsz.: jał, czm, św, bk, db na 20%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: chr.spe, **Info:** 10% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	91		1,01	28	22	23.22	4	351	3765	91,2 8,5	TPP-10.72
c	1,43				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Św 70l, Św 40l, podsz.: jał, św, brz na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% Bśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	91		1,18	34	23	24.22	2	434	620	14,0 9,8	TPP-1.43
~a			0,41		**RP:** DROGI L														
	18,96		0,41		= 19,37												6920	165.6	
	18,96		0,41		= 19,37 Obr. ew. Małe Gacno (0006)														
	18,96		0,41		= 19,37 Gmina Cekcyn (012)														
	18,96		0,41		= 19,37 Powiat tucholski (16)														
	18,96		0,41		= 19,37 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
124					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Cekcyn (012) Obr. ew. Małe Gacno (0006) Leśnictwo Szklana Huta (09)														
a	2,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., mjs Brz 63l, Św 50l, podsz.: czm, jał, św, db, bk na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	63		0,97	22	20	26.24	11	322	865	27,3 10,1	TPP-2.69

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
124 b	0,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, upr poch, **D.** zw.: 1., mjs Brz, Św 54l, podsz.: św, jał, so na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	54	upr	1,09	18	17	25.29	11	298	215	7,9 11,0	TPP-0.72
c	5,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, upr poch, **D.** zw.: 1., mjs Db, Brz 70l, Brz, Ol 49l, podsz.: bk, db, czm na 10%, 1-w cz. C kępa 0.06 ha So 60l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 20% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	49	upr	0,85	18	17	26.74	11	230	1150	48,7 9,7	TPP-5.01
d				0,37	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW (w cz. C)	BRZ SO	50 45			17 22	16 15		4 4		5 1 --- 6		
							SAMOS (w cz. C)	BRZ	25		0,20								
f	0,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, upr poch, **D.** zw.: 0.9., mjs So.k 54l, podsz.: jał, brz, so, db na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	54	upr	1,24	20	18	26.38	11	362	295	10,2 12,6	TPP-0.81
g	5,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., mjs Brz, Św 63l, podsz.: brz, so, db, czm na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	63		1,15	22	19	25.20	11	358	1960	61,2 11,2	TPP-5.48

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
124																			
h	3,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, upr poch, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Św 54l, podsz.: jał, brz, bk, db na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	54	upr	1,10	19	16	24.18	11	277	940	36,4 10,7	TPP-3.39
i	4,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 E, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, upr poch, **D.** zw.: 0.9., mjs Db 70l, Brz 35l, podsz.: św, so, brz, bk na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20% Bśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	35	upr	0,89	13	13	27.15	11	160	700	44,6 10,2	TWP-4.36
~a			0,41		**RP:** DROGI L														
	22,46		0,41	0,37	= 23,24												6125	236.3	
	22,46		0,41	0,37	= 23,24 Obr. ew. Małe Gacno (0006)												(6)		
	22,46		0,41	0,37	= 23,24 Gmina Cekcyn (012)														
	22,46		0,41	0,37	= 23,24 Powiat tucholski (16)														
	22,46		0,41	0,37	= 23,24 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
125					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Szarłata (0006) Leśnictwo Wygoda (11)														
a	1,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** Lw (ww) n2, **T.** niz pag 20 NE, **Gl.** MRms, ps//, pl//, ps, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** orl.pos, jeż.spe, bor.czr, **U.** 20% grzyby, **C.** drz nat, **D.** zw.: 1., zmiesz. wkęp, mjs Ol, Db, Js, Jw 56l, podsz.: św, lsz, bez.c, jw, lp na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** 50% Lśw.	80/80 JS-DB (niezg)	DRZEW	6 BRZ 3 MD 1 ŚW	56 56 56		1,00	28 32 17	26 29 17	31.69 36.20 27.93	22	239 129 15 --- 383	395 215 25 --- 635	7,6 6,1 2,5 --- 16,2 9,8	BRAK WSK-1.65

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
125 b	1,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz pag 8 NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **U.** 10% grzyby, **C.** drz sadz, **D.** IP: zw.: 0.8.,IIP: zw.: 0.2., IP pjd Brz 96l, mjs Db, Jw, Ol, Gb, Lp, Św 96l, IIP zmiesz. grp, mjs Brz, Lp 50l, podsz.: św, db, jał, lp na 40%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	2 PIĘTR IP IIP	SO 8 DB 2 ŚW	96 50 50		0,86 0,21	37 15 14	27 14 15	27.52 23.53 27.98	3 4 4	372 27 5 --- 32	510 35 5 --- 40	11,2 8,2 3,0 1,1 --- 4,1 3,0	BRAK WSK-1.37
c	2,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz pag 5 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos, bor.czr, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. pas, pjd Św 10l, 1-w cz. S kępa 0.15 ha So 115l. Db 60l. Brz 80l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 30% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO DB	8 9 115 60		1,00	37 17	2 5 26 14	24.80 35.33	12 3 4		40 1 --- 41		CP-2.69
d	1,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz pag 5 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. pas,, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	2 3		1,00				11				CW-1.03
f	0,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz pag 19 NE, **GI.** RDbr, ps, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. C 9170(B), **P.** ziel, **R.** bor.czr, gwz.spe, szc.zaj, **U.** 20% grzyby, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Św, Db 116l, Św 96l, So 60l, Jw 40l, podsz.: gb, db, św, jw, jał na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20% BMśw.	140/140 DB (zg)	DRZEW	7 DB 1 BRZ 1 SO 1 GB	96 96 96 76		0,76	37 39 39 28	26 28 29 23	26.47 28.30 29.52 26.89	22	223 43 43 21 --- 330	200 40 40 20 --- 300	5,8 0,3 0,7 0,9 --- 7,7 8,6	BRAK WSK-0.90

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
125 g	2,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz pag 13 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **SP.** w cz. E 9170(B), **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **C.** drz sadz, upr złoż, **D.** zmiesz. dkęp, pjd Bk 17l, mjs Brz, Md, Lp 3l, 1-w cz. E kępa 0.28 ha Db.s 210l. So 115l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Cenne drzewo: w cz. E Db.s, (pom. przyr.)2 szt., **Info:** 20% Lśw.	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 3 DB.B SO DB	2 17 115 210		1,00	42 109	6 29 28	29.01	11 3 4		100 15 --- 115		CP-0.67 PIEL-1.85
h	0,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz pag 9 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, gwz.spe, lcz.gór, **U.** 20% grzyby, **C.** drz nat, porol, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. grp, mjs Md 71l, Jw 45l, podsz.: jw, św, jał, jrz, db na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% Lśw.	80/80 DB-SO (cz zg)	DRZEW PODRII	8 BRZ 2 SO JW	71 71 30	nat	0,82 0,30	28 29	25 27 10	27.97 31.59 33.44	4 4 22	244 51 --- 295	185 40 --- 225	3,0 1,5 --- 4,5 5,9	BRAK WSK-0.76
i				0,30	**RP.** PS (Ps VI)		ZADRZEW (w cz. C) SAMOS (w cz. C)	SO SO	35 28		0,30	15	11		4		3		
j			0,22		**RP:** BUD INNE, **T.** 9 SE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
125 k	2,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz pag 42 E, **GI.** RDbr, ps, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. C 9170(B), **P.** szad, **R.** trb.lśn, pok.zwy, pdg.pos, **U.** 10% grzyby, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. jdn, mjs Św, So, Md, Gb, Lp, Js 140l, Wz, Lp, Kl, Brz, Ol, Św 100l, Jw, Wz 70l, podsz.: lsz, jw, gb, ol na 80%, **ST.** STABILNY, **OP.** Cenne drzewo: Db.s, (pom. przyr.)11 szt., w cz. SW Db.s, (pom. przyr.)3 szt., w cz. SW Db.s, (pom. przyr.)3 szt., w cz. NE So, (pom. przyr.) ,Źródliska ,Płaty roślinności: żło.kor, lil.złt, **Info:** 5% Lw.	120/120 LP-DB (niezg)	DRZEW	3 JW 2 DB 2 JW 2 GB 1 GB	100 220 140 90 70		0,97	46 82 57 29 22	31 30 32 23 18	31.00 22.52 25.92 24.38 22.96	3 4 3 4 4	160 117 117 53 21 --- 468	370 270 270 125 50 --- 1085	9,4 2,2 4,8 4,8 2,2 --- 23,4 10,1	BRAK WSK-2.32
l	1,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz pag 7 NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, śmł.spe, bor.czr, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. dkęp, mjs Św, Lp 17l, 1-w cz. NE kępa 0.03 ha So 116l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 25% Bśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	17 17 116		1,00	38	6 7 24	27.01 26.60	12 3		10		CP-1.33
~a			0,25		**RP:** DROGI L														
~b			0,09		**RP:** LINIE														
	14,77		0,56	0,30	= 15,63												2961	67.1	
	14,77		0,56	0,30	= 15,63 Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)												(3)		
	14,77		0,56	0,30	= 15,63 Gmina Osie (072)														
	14,77		0,56	0,30	= 15,63 Powiat świecki (14)														
	14,77		0,56	0,30	= 15,63 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
126					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Szarłata (0006) Leśnictwo Wygoda (11)														
a	4,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz pag 5 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., pjd Św 50l, mjs Brz, Db 86l, Brz, Db 50l, podsz.: db, jał, św, brz na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** 40% Bśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	86		1,11	29	23	24.97	4	414	1940	45,8 9,8	TPP-4.68
b	2,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz pag 4 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Db 74l, Db 50l, podsz.: św, brz, db na 30%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	74		0,91	26	21	25.00	11	315	710	20,2 9,0	TPP-2.25
c				0,08	**RP.** LINIA EN (Tr)		ZADRZEW (w cz. C) SAMOS (w cz. C)	SO DB BRZ	35 25 20		 0,20	15	14		4		2		
d	3,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz pag 6 E, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **U.** 20% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., mjs Brz 106l, Św, Db, Brz 70l, Św, Db, Brz 50l, podsz.: db, św, jał, brz na 40%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg) 20	DRZEW	SO	106		1,04	36	26	25.26	2	419	1525	30,6 8,4	AGROT-1.12 IIIA-30%-3.64 ODN-ZŁOŻ-1.12

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
126																			
f	0,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz pag 10 NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **U.** 20% grzyby, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.8., mjs Db 100l, Brz, Db, Św 69l, podsz.: św, jw, db na 50%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	69		0,95	27	23	28.01	12	366	280	7,8 10,3	TPP-0.76
g				0,11	**RP.** PS (Ps VI)		ZAKRZEW (w cz. C)	CZM GB			0,20								
h	0,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** Lw (ww) n2, **T.** niz pag 35 NE, **GI.** Gw, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.spe, szc.zaj, gaj.zół, **U.** 60% owady, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.4., zmiesz. jdn, mjs Św, Db 150l, Gb 80l, podsz.: lsz, bez.c, jw, kl, czm na 80%, **ST.** STABIL OBN, **OP.** Cenne drzewo: w cz. S Św, (pom. przyr.)24 szt., Db.s, (pom. przyr.)3 szt. ,Źródliska ,Płaty roślinności: żło.kor, lil.złt, **Info:** 30% Lśw.	80/80 JS-DB (niezg)	DRZEW	5 OL 2 KL 2 JW 1 KL	115 80 80 115		0,50	39 35 36 43	25 26 27 28	23.75 28.52 31.74 26.56	3 3 4 3	105 47 35 23 --- 210	85 40 30 20 --- 175	2,0 1,5 1,6 0,7 --- 5,8 7,1	BRAK WSK-0.82
i	0,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz pag 26 NE, **GI.** RDbr, ps, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** mal.włś, jeż.spe, pok.zwy, **U.** 80% owady, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs Kl, Brz, Md 56l, podsz.: jw, lsz, św na 50%, **ST.** STABIL S OBN	80/80 LP-DB (cz zg)	DRZEW PODRII	5 ŚW 3 DB 2 JW JW	56 56 56 10	nat	0,30 0,10	24 22 24	21 19 23 8	31.53 26.78 36.31 55.00	4 4 4 22	50 30 20 --- 100	35 20 15 --- 70	1,9 1,0 1,0 --- 3,9 5,6	BRAK WSK-0.70

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne											Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
126																			
j	1,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz pag 33 E, **Gl.** RDbr, ps, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. W 9170(B), **P.** ziel, **R.** gwz.spe, zaw.spe, gaj.zół, **U.** 20% grzyby, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. jdn, mjs Os, Ol, Lp, Kl, Md, Św 96l, Kl, Lp, Jw 70l, Gb 50l, podsz.: lsz, jw, gb na 40%, **ST.** STABILNY, **OP.** Cenne drzewo: w cz. N So, (pom. przyr.)2 szt., w cz. C Db.s, (pom. przyr.)8 szt. ,Źródliska, **Info:** 30% LMśw, 20% OlJ.	140/140 LP-DB (cz zg)	DRZEW	3 DB 2 GB 2 GB 1 DB 1 SO 1 JW	96 96 70 220 96 96		0,87	38 31 21 95 38 41	26 23 18 29 27 30	26.47 23.52 22.96 21.05 27.52 30.84	22	117 53 43 53 43 43 --- 352	130 60 45 60 45 45 --- 385	3,3 2,0 1,9 0,5 0,9 1,4 --- 10,0 9,1	BRAK WSK-1.10
k	1,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz pag 9 E, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **U.** 20% grzyby, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., pjd Św 50l, mjs Brz, Md 96l, Brz, Db 50l, Jw 40l, podsz.: db, jw, jrz, jał, kru, św na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** 30% LMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	96		0,96	36	27	27.52	3	415	575	12,3 8,8	TPP-1.39
l	0,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** S, **S.** OlJ (łz) n1, **T.** niz pag 11 NE, **Gl.** Tn, tn/, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** pok.zwy, trz.spe, tnk.spe, **U.** 20% grzyby, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. grp, mjs Św, Bk, Js, Jw 130l, Brz, Wz, Gb 95l, Jw, Kl, Ol, Brz, Wz, Gb, Św 60l, podsz.: jw, lsz, bez.c, gb, czm na 80%, **ST.** STABILNY, **OP.** Cenne drzewo: w cz. S Św, (pom. przyr.) ,Płaty roślinności: waw.wil, **Info:** 40% Lśw.	80/80 JS-OL (zg)	DRZEW	8 OL 2 OL	130 95		0,94	44 36	26 25	23.77 25.44	3 3	372 47 --- 419	240 30 --- 270	4,0 1,2 --- 5,2 8,0	BRAK WSK-0.65
m	1,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 7 NE, **Gl.** RDb, pl, porol, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **U.** 20% owady, **C.** drz nat, porol, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 35l, podsz.: czm, db, jrz, jw, bk na 70%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	35		1,04	16	16	30.93	22	254	255	13,0 12,9	TWP-1.01

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
126																			
~a			0,42		**RP:** DROGI L														
~b			0,03		**RP:** LINIE														
	17,00		0,45	0,19	= 17,64												6185	154.6	
	17,00		0,45	0,19	= 17,64 Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)												(2)		
	17,00		0,45	0,19	= 17,64 Gmina Osie (072)														
	17,00		0,45	0,19	= 17,64 Powiat świecki (14)														
	17,00		0,45	0,19	= 17,64 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
127					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Szarłata (0006) Leśnictwo Wygoda (11)														
a	1,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** szad, **R.** orl.pos, tnk.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, otul owp, **D.** zmiesz. wkęp, pjd Bk 11l, Brz 3l, 1-w cz. C kępa 0.35 ha Bk,Db,So 80l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 50% LMśw.	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 DB.B BK DB	2 13 80 80		1,00	27 29	3 23 24	25.77	11 4 4		30 10 --- 40		PIEL-1.30 CP-0.33
b	2,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 SE, **GI.** RDbr, ps///, pls///, pg, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, mal.włś, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, upr złoż, otul owp, **D.** zw.: 1., zmiesz. wkęp, pjd Św 9l, Bk, Md 8l, Gb 7l, podsz.: brz, gb, so, czm na 20%, 1-w cz. N kępa 0.14 ha Db.b 140l. So 120l. Św 30l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	5 SO 3 DB.B 1 BK 1 BRZ DB SO	8 20 20 8 140 120		1,00	42 38	1 7 6 4 26 27	16.95 28.26 34.61 34.35	11 3 3		35 3 --- 38		CP-2.66
c	2,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **C.** drz sadz, otul owp, **D.** zmiesz. wkęp,, podsz.: db, św, brz, jrz na 20%, 1-w cz. W kępa 0.12 ha So 105l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 15% LMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 DB.B 1 BRZ SO	2 3 3 105		1,00	47	28		11 2		50		PIEL-2.60

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
127 d				0,09	**RP.** LINIA EN (Tr)														
f	3,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 7 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, wrz.pos, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, otul owp, **D.** zw.: 1., zmiesz. rzęd, pjd Lp 9l, 1-w cz. S kępa 0.18 ha So 115l. Jw 50l. Db 70l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 40% BMśw, 5% LMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 BRZ 1 DB.B SO JW DB	8 9 9 115 50 70		1,00	31 23 23	2 4 1 26 22 21	24.80 31.42 20.71	12 4 4 4		60 5 3 --- 68		CP-3.55
g	1,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz fal 37 E, **GI.** RDbr, ps//, gl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** gwz.spe, zaw.spe, kon.maj, **U.** 20% grzyby, **C.** drz nat, otul owp, **D.** IP: zw.: 0.7.,IIP: zw.: 0.2., IP zmiesz. grp, mjs Brz, Jw, Gb 116l, IIP zmiesz. jdn, mjs Brz, Db 80l, Św 60l, podsz.: gb, lsz, jw na 30%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: waw.wil ,Źródliska, **Info:** 10% LMśw.	140/140 LP-DB (cz zg)	2 PIĘTR IP IIP 	4 DB 3 SO 2 OL 1 DB.C 7 GB 3 GB	116 116 116 116 80 60		0,84 0,25	42 45 38 39 22 17	29 30 26 28 19 15	27.46 28.20 24.77 27.41 21.97 22.18	3 3 3 3 4 4	163 128 81 47 --- 419 47 12 --- 59	215 170 110 65 --- 560 65 15 --- 80	5,0 2,9 2,1 1,3 --- 11,3 8,5 3,3 1,3 --- 4,6 3,5	BRAK WSK-1.33
h	2,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDbr, ps//, pls///, pg, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** szad, **R.** orl.pos, tnk.spe, śmł.spe, **U.** 10% grzyby, **C.** drz sadz, otul owp, **D.** IP: zw.: 0.8.,IIP: zw.: 0.2., IP mjs Db 140l, Brz 111l, Św, Os 70l, IIP mjs Brz, Db 50l, Bk 40l, podsz.: kru, św, jał, brz, db na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** 35% BMśw.	110/110 DB-SO (cz zg) 30	2 PIĘTR IP IIP	SO ŚW	111 50		1,05 0,23	38 16	28 16	26.70 28.98	2 4	454 70	1175 180	21,9 8,5 11,1 4,3	AGROT-0.78 IIIB-30%-2.59 ODN-ZŁOŻ-0.78

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
127																			
i	3,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 E, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, **U.** 10% grzyby, **C.** drz sadz, otul owp, **D.** zw.: 0.9., pjd Św 50l, mjs Brz 114l, Św, Db, Brz 70l, Jw, Brz, Db 50l, Św 35l, podsz.: db, św, jw, jał, brz na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** 30% BMśw, 15% LMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	114		1,15	37	26	24.36	3	454	1615	30,0 8,4	AGROT-3.56 IB-95%-3.56 ODN-ZRB-3.56
~a			0,37		**RP:** DROGI L														
~b			0,06		**RP:** LINIE														
	17,92		0,43	0,09	= 18,44												3806	78.9	
	17,92		0,43	0,09	= 18,44 Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)														
	17,92		0,43	0,09	= 18,44 Gmina Osie (072)														
	17,92		0,43	0,09	= 18,44 Powiat świecki (14)														
	17,92		0,43	0,09	= 18,44 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
128					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Szarłata (0006) Leśnictwo Wygoda (11)														
a	11,96				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **U.** 10% grzyby, **C.** drz sadz, otul owp, z tur int, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. wkęp, pjd Św, Brz, Db 50l, mjs Św 106l, Db, Brz, Ol, Św 86l, Św 35l, podsz.: św, czm, db, jał, kru na 60%, 1-w cz. NE kępa 0.76 ha Db 106l. Św,Db 50l. 2 szt. 2-w cz. SE kępa 0.49 ha Brz 5l. Św 11l. 8 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 30% LMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB	86 106		1,11	32 41	26 28	27.97 27.37	3 3	436 45 --- 481	5215 540 --- 5755	113,2 14,3 --- 127,5 10,7	TPP-11.96 CP-0.49

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
128																			
b	7,85				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, nar.spe, śmł.spe, **U.** 20% grzyby, **C.** drz sadz, otul owp, z tur int, **D.** zw.: 1., pjd Db 50l, mjs Db 90l, Db, Brz, Bk, Md 71l, podsz.: czm, św, db, jrz, jał, bk na 80%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20% LMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	71		1,01	27	25	29.60	12	427	3350	86,4 11,0	TPP-7.85
c				0,11	**RP.** LINIA EN (Tr)		ZADRZEW (w cz. C)	DB	33			10	11		4		2		
d	0,87				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 E, **GI.** RDb, pl///, plż, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** kon.maj, tnk.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, drz nat, otul owp, z tur int, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. jdn, mjs Lp, Jw, Brz, Gb, Św 106l, Brz 80l, Db 60l, Św 50l, podsz.: db, św, lp, kru, czm na 90%, **ST.** STABILNY	140/140 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 DB 1 SO	106 106		0,93	36 39	27 27	26.35 26.27	11	396 47 --- 443	345 40 --- 385	8,1 0,7 --- 8,8 10,1	BRAK WSK-0.87
f	2,68				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **U.** 20% grzyby, **C.** drz sadz, otul owp, z tur int, **D.** IP: zw.: 0.8.,IIP: zw.: 0.2., IP mjs Brz 86l, IIP mjs Św 60l, podsz.: jał, św, db, jrz, kru na 40%, 1-w cz. SE d luka 0.16 ha Bk 10l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 30% LMśw, 20% Bśw.	110/110 SO (zg)	2 PIĘTR IP IIP	SO DB	86 50		0,90 0,22	32 16	25 15	26.97 24.55	3 4	369 34	990 90	23,6 8,8 8,2 3,1	TPP-2.68

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
128																			
g	1,79				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 9 SE, **GI.** RDb, pl///, plż, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** kon.maj, orl.pos, śmł.spe, **U.** 20% grzyby, **C.** drz sadz, otul owp, z tur int, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Brz, Md, Św 106l, Lp, Db, Brz 60l, Św 50l, podsz.: św, czm, jrz, db, kru na 40%, **ST.** STABILNY	140/140 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 DB 1 SO	106 106		1,05	38 42	28 28	27.37 27.27	12	466 58 --- 524	835 105 --- 940	18,5 1,6 --- 20,1 11,2	TPP-1.79
~a			0,47		**RP:** DROGI L														
	25,15		0,47	0,11	= 25,73												11510	274.6	
	25,15		0,47	0,11	= 25,73 Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)												(2)		
	25,15		0,47	0,11	= 25,73 Gmina Osie (072)														
	25,15		0,47	0,11	= 25,73 Powiat świecki (14)														
	25,15		0,47	0,11	= 25,73 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
129					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Szarłata (0006) Leśnictwo Wygoda (11)														
a	5,91				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz sadz, upr złoż, otul owp, z tur int, **D.** zmiesz. kęp, mjs Brz, Md, Lp 3l, 1-w cz. S kępa 0.30 ha So 125l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10% LMśw.	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 DB.B 1 BK SO	2 17 17 125		1,00	 38	 5 6 27	27.00 40.41	11 3		120		PIEL-4.22 CP-1.81

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
129																			
b	1,35				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS,	110/110	KO												
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.**	DB-SO	IP	6 SO	116		0,70	39	27	25.16	2	176	240	4,8	AGROT-1.00
					Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr,	(zg)		4 SO	96			32	27	27.52	3	118	160	3,8	IVDU-90%-1.35
					śmł.spe, **U.** 20% grzyby, **C.** drz sadz, otul owp, z tur	10										---	---	---	ODN-ZŁOŻ-1.00
					int,											---	---	---	CP-0.35
					D. IP: zw.: 0.6.,IIP: zw.: 0.3., IP zmiesz. wkęp, mjs Db											294	400	8,6	
					140l, Brz, Db 96l, IIP zmiesz. jdn, pjd Brz 70l, Lp, Brz													6,4	
					50l, podsz.: db, brz, św, jał, czm, kru na 40%, 1-w cz.		IIP	5 ŚW	50		0,36	15	16	28.98	4	53	70	4,2	
					C od gnia 0.35 ha Db.b 13l. 1 szt.,			5 DB	60			17	16	22.99	4	35	45	2,9	
					ST. STABILNY,											---	---	---	
					Info: 45% BMśw.											88	115	7,1	
																		5,3	
							PODR	DB.B	13	sad	0,30		3	25.77	22				
c	0,97				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS,	110/110	2 PIĘTR												TPP-0.97
					S. BMśw (śś) n2, **T.** niz fal 5 S, **Gl.** OC, ps//, pl, **ZR.**	DB-SO	IP	SO	96		0,86	36	27	27.52	3	372	360	7,9	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe,	(zg)												8,1	
					mal.włś, **U.** 10% grzyby, **C.** drz sadz, otul owp, z tur		IIP	7 DB	55		0,26	18	16	24.20	4	37	35	2,4	
					int,			3 ŚW	45			14	15	29.85	4	16	15	1,4	
					D. IP: zw.: 0.8.,IIP: zw.: 0.2., IP mjs Db 140l, Brz, Db,											---	---	---	
					Św 96l, IIP zmiesz. grp, mjs Db 70l, Brz, Lp 50l,											53	50	3,8	
					podsz.: czm, św, jał, db, kru na 80%,													3,9	
					ST. STABILNY,														
					Info: 30% LMśw, 5% Lśw.														
d				0,34	**RP.** LINIA EN (Tr)		ZAKRZEW (w cz. C)	CZM LSZ LP GB			0,60								

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
129																			
f	1,18				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** OS, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz fal 15 S, **GI.** RDbr, pls///, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, **U.** 20% grzyby, **C.** drz sadz, otul owp, z tur int, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Db, Św 120l, Św, Bk, Db, Js, Ol 91l, Św, Bk, Db 70l, Św 50l, podsz.: czm, św, jw, lsz, jrz na 90%, 1-w cz. W kępa 0.22 ha Ol 30l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 LP-DB (niezg)	DRZEW	9 SO 1 OL	91 70		0,97	35 30	27 23	28.21 26.28	3 3	394 32 --- 426	465 40 --- 505	9,9 1,2 --- 11,1 9,4	TPP-1.18
g	3,51				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 9 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, otul owp, z tur int, **D.** IP: zw.: 0.6.,IIP: zw.: 0.2., IP mjs Db, Brz 111l, Św 80l, IIP zmiesz. jdn, mjs Brz 50l, podsz.: św, jał, db, kru, czm na 40%, 1-od gnia 1.00 ha Bk 12l. Db.b,Gb 13l. 3 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 20% BMśw.	110/110 SO-DB (zg) 10	KO IP IIP PODR	SO 5 ŚW 3 DB 2 DB 9 DB.B 1 BK	111 50 45 60 13 12	sad sad	0,84 0,28 0,30	38 16 13 17	28 15 11 15 3 3	26.70 27.98 21.76 22.00 25.77 36.16	2 4 4 4 22	365 29 12 6 --- 47	1280 100 40 20 --- 160	25,3 7,2 8,7 2,9 2,4 --- 14,0 4,0	AGROT-2.51 IVDU-90%-3.51 ODN-ZŁOŻ-2.51 CP-1.00

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
129 h	3,61				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** nar.spe, szc.zaj, ncp.spe, **C.** drz sadz, nas gosp, otul owp, z tur int, **D.** IP: zw.: 0.6.,IIP: zw.: 0.3., IP mjs Db.c, Brz, Św, Md, So.we, Bk, Lp 126l, Brz 70l, IIP zmiesz. grp, pjd Kl, Jw 70l, mjs Św, Db.c, Wz, Lp 70l, podsz.: kl, jw, db, czm, lsz na 50%, 1-od gnia 1.20 ha Db.s 5l. 3 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO-DB (cz zg) 20	KO IP IIP PODR	 SO 3 KL 2 BK 2 DB 1 BK 1 DB.C 1 JW DB.B	 126 40 70 50 50 50 40 5	 gdn sad	 0,83 0,54 0,30	 42 14 22 16 9 12 15 	 30 16 21 16 13 16 17 1	 27.23 26.38 28.09 25.53 25.29 20.77 37.93 29.67	 2 4 4 4 4 4 4 11	 376 24 12 12 6 6 6 --- 66 	 1355 85 45 45 20 20 20 --- 235 	 23,6 6,5 6,6 6,9 4,4 2,6 1,6 3,3 --- 25,4 7,0	 AGROT-0.80 IVD-30%-3.61 ODN-ZŁOŻ-0.80 CW-1.20

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
129 i	1,83				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** OS, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz fal 27 S, **GI.** RDbr, pls///, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** gwz.spe, szc.zaj, gaj.zół, **U.** 20% grzyby, **C.** drz nat, otul owp, z tur int, **D.** IP: zw.: 0.7.,IIP: zw.: 0.2., IP zmiesz. grp, mjs Db 220l, Md, Jw 141l, Db, Lp, Brz 91l, IIP zmiesz. grp, mjs Gb, Bk, Kl, Jw 40l, podsz.: jw, św, db, bk, kru na 50%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: waw.wil ,Cenne drzewo: w cz. S Db.s, (pom. przyr.)	110/110 BK (cz zg)	2 PIĘTR IP	3 BK	141		0,94	44	30	23.97	2	151	275	5,5	BRAK WSK-1.83
								3 SO	141			46	29	24.91	3	140	255	3,4	
								2 SO	91			33	27	28.21	3	70	130	3,3	
								1 DB	141			46	30	26.63	2	35	65	1,6	
								1 LP	141			44	28	25.49	3	35	65	1,9	
																---	---	---	
																431	790	15,7	
																		8,6	
							IIP	6 BK	70		0,27	23	22	29.26	4	47	85	7,0	
								2 DB	70			24	21	25.65	4	17	30	1,6	
								2 LP	70			23	22	25.18	4	17	30	2,2	
																---	---	---	
																81	145	10,8	
																		5,9	
							PODR	BK	10	nat	0,20		2	33.38	12				
j	0,95				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, tnk.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, otul owp, z tur int, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. grp, pjd Db 70l, mjs Brz, Os, Św, So.we 96l, Św 70l, podsz.: db, lsz, św, jrz, kru na 70%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO	96		0,85	36	27	27.52	2	309	295	6,2	BRAK WSK-0.95
								2 DB	96			34	26	26.47	3	64	60	1,9	
																---	---	---	
																373	355	8,1	
																		8,5	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
129																			
k	0,51				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 11 SE, **GI.** RDb, pl///, płż, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** kon.maj, orl.pos, tnk.spe, **U.** 10% grzyby, **C.** drz sadz, otul owp, z tur int, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. jdn, mjs Db 140l, Brz, Św 96l, Db 60l, podsz.: czm, db, św, jrz, kru na 70%, **ST.** STABILNY	140/140 SO-DB (zg)	DRZEW	7 DB 3 SO	96 96		0,85	36 35	26 26	26.47 26.52	12	266 106 --- 372	135 55 --- 190	3,6 1,2 --- 4,8 9,4	BRAK WSK-0.51
l	0,49				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** kon.maj, mal.włś, gwz.spe, **U.** 20% grzyby, **C.** drz nat, z tur int, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. dkęp, mjs Lp, Gb, Os, Św, Jw 70l, Jw, Gb 40l, podsz.: lp, gb, św, db, lsz, czm na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20% Lśw.	140/140 SO-DB (zg)	DRZEW	6 DB 3 SO 1 BRZ	70 70 70		0,83	27 29 34	24 25 25	28.40 29.81 28.11	21	178 94 42 --- 314	85 45 20 --- 150	3,1 1,4 0,2 --- 4,7 9,6	BRAK WSK-0.49
m	0,74				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 8 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, mal.włś, kon.maj, **U.** 20% grzyby, **C.** drz nat, z tur int, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. dkęp, mjs Brz, Św, Gb, Lp, Os 70l, podsz.: lsz, jrz, św, db, gb na 70%, **ST.** STABILNY	140/140 SO-DB (cz zg)	DRZEW	7 DB 3 SO	70 70		0,86	34 27	25 24	29.31 28.81	12	230 105 --- 335	170 80 --- 250	5,8 2,1 --- 7,9 10,7	BRAK WSK-0.74
~a			0,54		**RP:** DROGI L														
~b			0,09		**RP:** LINIE														
	21,05		0,63	0,34	= 22,02												6460	178.8	
	21,05		0,63	0,34	= 22,02 Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)														
	21,05		0,63	0,34	= 22,02 Gmina Osie (072)														
	21,05		0,63	0,34	= 22,02 Powiat świecki (14)														
	21,05		0,63	0,34	= 22,02 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
130					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Tleń (0011) Leśnictwo Wygoda (11)														
a	2,23				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** OS, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz fal 15 N, **GI.** RDbr, pls///, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, bor.czr, **U.** 20% grzyby, **C.** otul owp, z tur int, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Św, Brz, Gb, Lp, Wz 111l, Gb 80l, Gb, Lp, Db, Św 60l, Jrz 50l, podsz.: lsz, czm, św, gb, kru na 80%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: waw.wil, pom.bal	110/110 LP-DB (cz zg)	DRZEW	6 SO 1 DB.C 1 DB 1 OL 1 ŚW	111 126 126 111 80		1,15	46 45 42 39 28	30 29 28 25 23	28.72 28.14 25.52 24.07 27.16	3 2 3 3 4	337 70 58 58 35 --- 558	750 155 130 130 80 --- 1245	12,6 2,6 2,4 2,2 3,4 --- 23,2 10,4	BRAK WSK-2.23
b	14,76				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** OS, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, otul owp, z tur int, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Św, Jd, Db.c 106l, Św, Db, Jd 70l, Brz, Db, Św, Bk 50l, podsz.: czm, jał, db, św, brz, db.c na 50%, 1-w cz. W kępa 0.25 ha So 59l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 20% BMśw.	110/110 SO (zg) 40	DRZEW	SO	106		1,16	38	27	26.27	2	489	7220	137,4 9,3	AGROT-2.95 IVD-20%-14.76 ODN-ZŁOŻ-2.95
c	4,44				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** OS, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, bor.bru, **C.** drz sadz, otul owp, z tur int, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 60l, Brz, So.b 111l, podsz.: jał, so, brz na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg) 30	DRZEW	SO	111		1,16	35	24	22.68	3	419	1860	36,8 8,3	IVD-20%-4.44 ODN-ZŁOŻ-0.89
d	0,62				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** OS, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal 3 E, **GI.** ARb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, śmł.spe, **U.** 30% zwierz, **C.** otul owp, drz sadz, porol, z tur int, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Ol.s 24l, podsz.: brz, so, db, kru na 30%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	24 24		1,02	7 8	7 10	23.65 25.79	12	52 10 --- 62	30 5 --- 35	5,2 0,5 --- 5,7 9,2	TWP-0.62

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
130																			
f	1,75				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** OS, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 E, **Gl.** ARb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** otul owp, drz sadz, porol, z tur int, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Db 91l, Brz, Db 50l, podsz.: db, brz, jał, kru na 50%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	91 75		1,06	36 21	25 20	26.22 22.39	3 4	394 21 --- 415	690 35 --- 725	15,0 0,9 --- 15,9 9,1	BRAK WSK-1.75
g	4,10				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** OS, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 10 E, **Gl.** RDb, pls, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, otul owp, z tur int, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. wkęp, pjd Md, Św 7l, podsz.: db, jał, brz na 20%, 1-w cz. SE kępa 0.70 ha So,Brz 105l. Św,Db 40l. 2 szt. 2-w cz. W kępa 0.05 ha So 105l. Dg,Św 80l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 15% Lśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO BRZ DG ŚW	7 7 105 105 80 80		1,00	 37 42 34 27	1 3 26 27 25 22	18.79 32.77	11 3 3 3 4		300 10 6 3 --- 319		CP-4.10
~a			0,08		**RP:** DROGI L														
~b			0,08		**RP:** LINIE														
	27,90 27,90 27,90 27,90 27,90		0,16 0,16 0,16 0,16 0,16		= 28,06 = 28,06 Obr. ew. Tleń (0011) = 28,06 Gmina Osie (072) = 28,06 Powiat świecki (14) = 28,06 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												11404	219	
131					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Tleń (0011) Leśnictwo Zacisze (12)														
a	12,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 E, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.bru, śmł.spe, **C.** otul owp, drz nat, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 111l, So, Brz 60l, Św 40l, podsz.: so, jał, db, bk na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PODR	SO 6 SO 4 SO	111 20 15	 nat nat	1,04 0,10	30 	25 5 3	23.68 21.97 20.04	2 22	396	4915	97,4 7,8	Działka nr 1: IB-95%-2.84 ODN-ZRB-2.84 Działka nr 2: IB-95%-3.99 ODN-ZRB-3.99

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
131 b	2,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, chr.spe, **C.** otul owp, drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 59l, podsz.: jał, brz na 10%, 1-w cz. NE luka 0.13 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	59		0,91	15	16	22.91	11	229	465	18,1 8,9	TPP-2.04
c	0,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal 2 NE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, **C.** otul owp, drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs So 75l, Brz 61l, podsz.: db, jał, brz na 40%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	61		0,84	22	19	25.66	11	262	240	8,3 9,0	TPP-0.92
d	3,59				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.bru, śmł.spe, **C.** otul owp, porol, drz nat, z tur int, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. grp, pjd Brz 60l, mjs So 81l, Św, Db 60l, So 50l, podsz.: jał, db, so, brz, św na 30%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PODR	8 SO 1 BRZ 1 SO 7 SO 3 SO	101 81 60 35 20	 nat nat	0,95 0,20	38 28 23 	23 22 19 10 6	22.87 23.70 25.90 22.99 24.38	3 3 4 22	268 35 23 --- 326 	960 125 85 --- 1170 	21,9 1,6 3,6 --- 27,1 7,5 	BRAK WSK-3.59
f	1,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, mtl.pos, wrz.pos, **C.** otul owp, drz sadz, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. wkęp,, 1-w cz. S kępa 0.10 ha Brz 90l. So 111l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO BRZ	6 7 111 90		1,00	 33 32	2 4 25 24	29.73 38.01 	11 2 3	 	 30 2 --- 32	 	CW-1.53

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
131																			
g	3,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, śmł.spe, bor.czr, **C.** otul owp, drz sadz, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. wkęp,, 1-w cz. NW kępa 0.15 ha So 111l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	6 7 111		1,00	 29	2 4 23	29.73 38.01	11 3		25		CW-3.71
~a			0,29		**RP:** DROGI L														
	24,20		0,29		= 24,49												6847	150.9	
	24,20		0,29		= 24,49 Obr. ew. Tleń (0011)														
	24,20		0,29		= 24,49 Gmina Osie (072)														
	24,20		0,29		= 24,49 Powiat świecki (14)														
	24,20		0,29		= 24,49 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
132					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Szarłata (0006) Leśnictwo Zacisze (12)														
a	3,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, bor.czr, śmł.dar, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. dkęp, mjs So 40l, Ol.s, Lp, Św 22l, podsz.: brz, św, so na 20%, 1-w cz. N kępa 0.43 ha So 40l. So 80l. So,Brz 111l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO BRZ SO	22 22 111 111 80		1,07	8 8 32 26 28	8 9 23 20 19	26.96 25.68 	12 3 3 3	62 21 --- 83 	210 70 --- 280 115 3 3 --- 121	29,4 5,9 --- 35,3 10,5 	TWP-3.35
b	6,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 2 E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **D.** zw.: 1., mjs Brz 111l, Db, Brz 70l, Brz, Bk, Db, So, Św 40l, podsz.: so, ol.s, brz, bk, db na 40%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	111		1,16	31	24	22.68	2	419	2775	54,9 8,3	Działka nr 1: AGROT-4.00 IB-95%-4.00 ODN-ZRB-4.00 Działka nr 2: AGROT-2.62 IB-95%-2.62 ODN-ZRB-2.62

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
132 c	3,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **D.** zw.: 0.8., pjd Brz 40l, mjs Brz, Db, So.we 111l, Db, Brz, Bk, Św 60l, Db 40l, podsz.: brz, św, czm.p, so, bk na 70%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	111		0,98	34	27	25.69	2	407	1475	28,6 7,9	Działka nr 1: AGROT-1.34 IB-95%-1.34 ODN-ZRB-1.34
d	2,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 8 NE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **D.** zw.: 0.8., mjs Św, Brz, Db 96l, So, Św 60l, Brz, Św 40l, podsz.: św, jał, brz, db, kru na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** 40% Bśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	96		0,87	32	26	26.52	2	362	835	18,6 8,1	BRAK WSK-2.31
f				0,10	**RP.** DROGI I (Dr)														
g		1,73			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **D.** 1-w cz. E kępa 0.10 ha So 111l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 25% BMśw.	SO	PRZES	SO	111			33	26		2		35		ODN-ZRB-1.73
h	7,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 9 NE, **GI.** ARb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, orl.pos, **D.** zw.: 0.9., pjd Św, Brz 40l, mjs Brz, Św 111l, Św, Md, Brz, Db 60l, podsz.: brz, św, so, jał, db na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** 45% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	111		1,13	37	28	26.70	2	489	3690	67,5 8,9	Działka nr 1: AGROT-3.63 IB-95%-3.63 ODN-ZRB-3.63

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
132																			
i	3,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, mtl.pos, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. wkęp, mjs Db 40l, 1-w cz. C kępa 0.28 ha So 111l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	7 7 111		1,00	33	2 4 25	27.02 38.01	11 2		95		CW-3.97
~a			0,49		**RP:** DROGI L														
	27,43	1,73	0,49	0,10	= 29,75												9306	204.9	
	27,43	1,73	0,49	0,10	= 29,75 Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)														
	27,43	1,73	0,49	0,10	= 29,75 Gmina Osie (072)														
	27,43	1,73	0,49	0,10	= 29,75 Powiat świecki (14)														
	27,43	1,73	0,49	0,10	= 29,75 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
133					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Szarłata (0006) Leśnictwo Zacisze (12)														
a	5,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal 7 NE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Db, Brz, Św, Md 106l, Db, Brz, Św, So, Md 60l, Bk, Św 40l, podsz.: św, brz, db, bk, jał na 60%, 1-w cz. NE kępa 0.09 ha So,Brz,Md 60l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0.09 ha Md,Bk,Brz,Św 25l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 45% Bśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	106		1,06	37	28	27.27	2	466	2670	51,0 8,9	Działka nr 1: AGROT-2.97 IB-95%-2.97 ODN-ZRB-2.97

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
133 b	3,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	5 SO	12		1,00		4	27.17	11				CP-2.00
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz fal 5 E, **Gl.** RDb, pl///, gp, **ZR.**	DB-SO		1 BK	40			15	13	31.04		15	50	3,5	TWP-1.28
					Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.**	(zg)		1 BK	26			7	8	32.74		5	15	2,4	
					śmł.spe, trz.spe, ksm.spe, **C.** mło złoż, drz sadz, drz			1 DB	26			9	9	27.25		5	15	2,3	
					nat,			1 MD	12			12	8	35.75		5	15	4,2	
					D. zw.: 0.9., zmiesz. wkęp, mjs Św, Db 40l, Brz 20l,			1 BK	12				2	27.76					
					Brz, Św, Jw 13l, podsz.: brz, so, jw, św na 20%, 1-w											---	---	---	
					cz. N kępa 0.15 ha So,Md 105l. Św 40l. Db 90l. 1 szt.,											30	95	12,4	
					ST. STABILNY,													3,8	
					Info: 10% BMśw.		PRZES	SO	105			45	29		2		50		
								DB	90			35	25		3		12		
								DB	140			75	33		2		5		
								MD	105			49	32		2		5		

																	72		
c	6,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	KO												IIIBU-90%-6.12
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 7 E, **Gl.** RDb, pl///, gp, **ZR.**	SO-DB	DRZEW	9 SO	120		0,52	44	32	29.84	2	235	1440	28,1	ODN-ZŁOŻ-3.28
					Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.**	(cz zg)		1 DB	120			41	28	26.04	2	24	145	3,9	PIEL-1.30
					trz.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, drz nat,	10										---	---	---	CP-1.54
					D. zw.: 0.4., zmiesz. grp, pjd Św 60l, Brz, Św 40l, mjs											259	1585	32,0	
					Brz, Św, So.we, Md 120l, Db, Brz 60l, podsz.: św, brz,													5,2	
					db, jał, kru na 30%, 1-od gnia 1.18 ha Db.s,Db.b 14l.		PODR	4 DB.S	14	sad	0,25		4	27.60	11				
					8 szt. 2-od gnia 0.30 ha Bk 14l. 4 szt. 3-w cz. C od			3 DB.B	14	sad			4	27.60					
					gnia 0.06 ha Lp 14l. 1 szt. 4-od gnia 1.13 ha Db.b 4l.			2 BK	14	sad			4	37.44					
					3 szt. 5-w cz. S od gnia 0.17 ha Bk 4l. 1 szt.,			1 LP	14	sad			4	17.74					
					ST. STABILNY,		PODS	8 DB.B	4		0,21				11				
					Info: 40% BMśw.			2 BK	4										

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
133																			
d	2,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	3 SO	5		1,00			26.92	11				CW-1.14
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 SE, **Gl.** RDb, pl///, gp, **ZR.**	DB-SO		2 DB	29			10	10	29.01		10	25	3,5	CP-0.50
					Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.**	(zg)		2 DB.S	17				6	34.51					TWP-0.77
					trz.spe, śmł.dar, bor.czr, **C.** upr złoż, drz sadz,			1 BK	29			9	10	27.27		5	10	2,2	
					D. zmiesz. wkęp, mjs Św, Brz 40l, Lp, Św 29l, Lp, Brz			1 CIS	17				2	24.37					
					17l, Brz 10l, Bk 7l, Św 6l, podsz.: brz, so, db na 20%,			1 MD	5				1						
					1-w cz. C kępa 0.13 ha Cis 14l. Brz 10l. 1 szt. 2-w cz.											---	---	---	
					C kępa 0.06 ha So,Db 131l. Brz 90l. 1 szt. 3-w cz. S											15	35	5,7	
					kępa 0.08 ha So,Db 131l. Św,Brz 40l. 1 szt.,													2,4	
					ST. STABILNY,		PRZES	SO	131			45	29		2		36		
					OP. Cenne drzewo: w cz. C Cis pow. 0.14ha			DB	131			49	26		3		16		
								BRZ	90			38	27		2		1		
								DB	60			27	14		4		1		

																	54		
f	1,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	8 SO	110		1,05	39	29	27.82	2	384	660	12,0	AGROT-0.52
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 9 SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.**	DB-SO		1 DB	110			39	26	24.90	2	41	70	1,8	IIIA-30%-1.72
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos,	(zg)		1 DB	70			26	19	23.78	3	29	50	1,8	ODN-ZŁOŻ-0.52
					rkt.spe, **C.** drz nat,	20										---	---	---	
					D. zw.: 0.9., zmiesz. jdn, pjd Św 60l, Św 40l, mjs Brz,											454	780	15,6	
					Św, Md 110l, Brz 60l, Db, Brz 40l, podsz.: św, brz, jał,													9,1	
					db, kru na 80%,														
					ST. STABILNY,														
					Info: 20% LMśw.														
g	3,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	DRZEW	8 SO	2		1,00				11				CW-3.60
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 7 NE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.**	SO		2 BRZ	3										
					Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, mtl.pos,	(zg)	PRZES	SO	106			37	27		2		75		
					sta.spe, **C.** drz sadz,			SO	60			24	22		4		10		
					D. zmiesz. wkęp, mjs Md, Lp, Ol.s 3l, Bk 35l, 1-w cz.			MD	60			28	24		3		9		
					N kępa 0.32 ha So,Brz,Md,Św 60l. 1 szt. 2-w cz. C			BRZ	60			19	18		4		2		
					kępa 0.22 ha So 106l. 1 szt.,			DB	60			35	20		3		1		
					ST. STABILNY,												---		
					Info: 35% BMśw.												97		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
133																			
h	2,02				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	DRZEW	8 SO	3		1,00				11				PIEL-2.02
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 9 SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.**	SO		2 DB.B	4										
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos,	(zg)	PRZES	SO	110			44	28		2		65		
					śmł.spe, **C.** drz sadz,			DB	90			35	23		2		2		
					D. zmiesz. wkęp, mjs Md, Bk 4l, 1-w cz. SW kępa			BRZ	90			35	22		3		2		
					0.20 ha Db,Brz 90l. Brz 40l. So 110l. 1 szt.,			BRZ	40			16	11		4		1		
					ST. STABILNY,												---		
					Info: 5% LMśw.												70		
~a			0,25		**RP:** DROGI L														
~b			0,32		**RP:** LINIE														
	24,83		0,57		= 25,40												5458	116.7	
	24,83		0,57		= 25,40 Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)														
	24,83		0,57		= 25,40 Gmina Osie (072)														
	24,83		0,57		= 25,40 Powiat świecki (14)														
	24,83		0,57		= 25,40 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
134					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Szarłata (0006) Leśnictwo Zacisze (12)														
a	4,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	9 SO	101		0,98	38	30	29.88	2	431	1820	34,8	AGROT-1.27
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 SE, **Gl.** RDb, pl///, gp, **ZR.**	DB-SO		1 DB	80			29	25	27.68	3	35	150	4,9	IIIB-30%-4.22
					Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.**	(zg)										---	---	---	ODN-ZŁOŻ-1.27
					bor.czr, orl.pos, tśl.mdr, **C.** drz nat,	30										466	1970	39,7	
					D. zw.: 0.8., zmiesz. grp, pjd Św 40l, mjs Brz, Db, Św													9,4	
					101l, Db, Brz 40l, podsz.: św, db, brz, jał na 80%, 1-w														
					cz. N kępa 0.30 ha So,Brz,Św,Md 60l. 1 szt.,														
					ST. STABILNY,														
					Info: 40% BMśw.														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
134																			
b	9,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.8., mjs Db, Brz, Św 86l, Db, Św 60l, podsz.: św, db, jał, brz na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20% Bśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW PODR	SO DB	86 12	 nat	0,91 0,10	32	26 2	27.97 22.98	2 22	391	3585	83,4 9,1	TPP-9.17
d	3,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** szad, **R.** tśl.mdr, bor.czr, orl.pos, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs Md, Św, Brz 86l, Św 60l, Św 40l, podsz.: św, db, jał, brz na 60%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg) Przeb. C	DRZEW PODR	9 SO 1 DB DB	86 100 12	 nat	0,97 0,20	33 38 	27 27 2	28.96 27.00 22.98	2 2 22	391 45 --- 436	1315 150 --- 1465	29,5 3,7 --- 33,2 9,9	TPP-3.36
f	9,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 7 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Db, Md, Św 70l, Św, Brz 40l, podsz.: db, św, brz, jał na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 5% Bśw. 15% LMśw	110/110 DB-SO (zg) Przeb. C	DRZEW PODR	SO DB	70 12	 nat	0,94 0,40	28	25 2	29.81 22.98	11 22	398	3660	97,0 10,5	TPP-9.20
h	2,58				Obr. ew. Wierzchy (0013) **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** porol, drz nat, drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. wkęp, mjs Db 81l, Brz 68l, Db 53l, podsz.: db, czm.p, brz, jał, św na 40%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 SO 1 SO	68 81 53		0,94	27 32 23	24 27 21	29.22 29.76 29.85	11	251 105 31 --- 387	650 270 80 --- 1000	16,2 7,7 2,9 --- 26,8 10,4	TPP-2.58

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
134																			
i	1,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	80/80	DRZEW	6 BRZ	51		0,90	26	23	29.81	4	169	185	4,8	TPP-1.08
					S. Bśw (ś) z1, **T.** niz fal 3 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	SO		4 SO	51			24	22	31.49	4	129	140	5,0	
					Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, trz.spe,	(cz zg)										---	---	---	
					bor.czr, **C.** porol, drz nat, drz sadz,											298	325	9,8	
					D. zw.: 0.9., zmiesz. dkęp,, podsz.: db, czm.p na													9,1	
					50%,		PODR	DB	12	nat	0,20		2	22.98	22				
					ST. STABILNY														
j	0,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	DRZEW	SO	68		0,95	31	27	32.21	11	440	105	2,7	TPP-0.24
					S. Bśw (ś) z1, **T.** niz fal 3 NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	SO												11,3	
					Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, orl.pos,	(zg)	PODR	DB	12	nat	0,40		2	22.98	22				
					rkt.spe, **C.** porol, drz sadz, drz nat,														
					D. zw.: 0.9., mjs Brz 68l, podsz.: db, św, jał, brz,														
					czm.p na 70%,														
					ST. STABILNY														
					Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)														
~a			0,56		**RP:** DROGI L														
~c			0,20		**RP:** LINIE														
	29,85		0,76		= 30,61												12110	292.6	
	3,90				= 3,90 Obr. ew. Wierzchy (0013)														
	25,95		0,76		= 26,71 Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)														
	29,85		0,76		= 30,61 Gmina Osie (072)														
	29,85		0,76		= 30,61 Powiat świecki (14)														
	29,85		0,76		= 30,61 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
135					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Szarłata (0006) Leśnictwo Zacisze (12)														
a	15,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	8 SO	93		0,96	36	28	28.93	2	362	5635	115,7	TPP-15.57
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz fal 6 SE, **GI.** Bw, pl///, gp, **ZR.**	DB-SO		1 DB	93			34	26	26.84	2	32	500	17,2	CP-0.09
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, orl.pos,	(zg)		1 DB	60			24	18	24.92	4	21	325	15,2	
					bor.czr, **C.** drz nat,	Przeb. C										---	---	---	
					D. zw.: 0.9., zmiesz. jdn, mjs Św, Lp 93l, Św, Bk, Lp,											415	6460	148,1	
					Os 60l, podsz.: db, św, jał, brz na 40%, 1-w cz. S													9,5	
					kępa 0.09 ha Bk 12l. 1 szt.,		PODR	9 DB	12	nat	0,40		2	22.98	22				
					ST. STABILNY,			1 DB	18	nat			4	23.80					
					Info: 40% BMśw.														
~a			0,12		**RP:** DROGI L														
~b			0,35		**RP:** LINIE														
	15,57		0,47		= 16,04												6460	148.1	
	15,57		0,47		= 16,04 Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)														
	15,57		0,47		= 16,04 Gmina Osie (072)														
	15,57		0,47		= 16,04 Powiat świecki (14)														
	15,57		0,47		= 16,04 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
136					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Szarłata (0006) Leśnictwo Zacisze (12)														
a	7,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	SO	98		0,85	39	30	30.25	2	415	2950	60,3	TPP-7.11
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	DB-SO												8,5	CP-2.00
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, trz.spe,	(zg)	PODR	9 DB	12	nat	0,20		2	22.98	22				
					bor.czr, **C.** drz nat,			1 LP	12	nat			2	12.49					
					D. zw.: 0.8., pjd Brz 98l, mjs Db, Św, Lp 98l, Św, Db,														
					Brz, Lp 60l, podsz.: św, db, brz, jał na 40%,														
					ST. STABILNY,														
					Info: 30% BMśw.														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
136																			
b	3,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** szad, **R.** tśl.mdr, orl.pos, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.5., mjs Brz, Db, Św 106l, Brz, Db, Św 40l, podsz.: św, db, brz, jał, jrz na 50%, 1-od gnia 1.00 ha Db.s 8l. 2 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 15% BMśw.	110/110 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	 SO DB.S	 106 8	 sad	0,69 0,33	42	31 1	30.29 22.45	2 11	341	1060	21,5 6,9	AGROT-2.11 IIIBU-90%-3.11 ODN-ZŁOŻ-2.11 CW-1.00
c		0,42			**RP:** POL ŁOW, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal 2 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** naga	DB-SO	PRZES	BRZ	96			38	26		3		4		
d	2,43				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 E, **GI.** RDb, pl///, gp, **ZR.** Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** szad, **R.** tśl.mdr, orl.pos, mal.włś, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. grp, pjd Db 70l, mjs Lp, Brz 96l, podsz.: db, jrz, lp, bk na 30%, **ST.** STABILNY	140/140 SO-DB (zg)	DRZEW PODR 3 BK	8 DB 2 SO 7 DB 	111 96 15 15	 nat	0,97 0,30	40 37 	28 29 3 3	26.87 29.52 23.62 28.96	2 2 22 	419 70 --- 489	1020 170 --- 1190	20,5 4,5 --- 25,0 10,3	TPP-2.43
~a			0,18		**RP:** DROGI L														
~b			0,26		**RP:** LINIE														
	12,65	0,42	0,44		= 13,51												5204	106.8	
	12,65	0,42	0,44		= 13,51 Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)														
	12,65	0,42	0,44		= 13,51 Gmina Osie (072)														
	12,65	0,42	0,44		= 13,51 Powiat świecki (14)														
	12,65	0,42	0,44		= 13,51 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
137					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Szarłata (0006) Leśnictwo Zacisze (12)														
a	1,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** zw.: 0.3., zmiesz. wkęp,, 1-w cz. S kępa 0.14 ha So 116l. Db 40l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 30% BMśw.	140/140 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	8 DB 2 BK SO DB	12 12 116 40	sad sad	0,32	40 18	5 5 29 12	32.53 49.90	11 2 4		30 1 --- 31		ODN-ZŁOŻ-1.23 PIEL-1.23 CP-0.63
b	5,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz nat, drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Db 116l, Db, Brz, Bk 65l, Brz, Bk 40l, podsz.: db, brz, bk, św, jał na 90%, **ST.** STABILNY, **Info:** 15% Bśw.	110/110 DB-SO (zg) 20	DRZEW PODR	SO DB	116 15	 sad	1,15 0,10	39 	29 3	27.18 23.62	2 22	512	2870	49,7 8,9	AGROT-1.68 IIIA-30%-5.61 ODN-ZŁOŻ-1.68
c	4,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal 6 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, trz.spe, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. wkęp, mjs Św, Md, Jw, Gb 13l, Lp 12l, podsz.: so, brz, os, wb, jrz na 20%, 1-w cz. SW kępa 0.25 ha Db,Brz 75l. So 131l. Db 110l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 45% LMśw.	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES 	7 SO 2 BK 1 DB SO DB ŚW DB ŚW	12 24 24 131 75 131 110 75	 	1,00 	8 10 45 31 55 39 35	5 9 10 29 20 30 25 25	30.39 38.26 29.77 	11 2 3 2 3 2	 5 5 --- 10 	 25 25 --- 50 60 11 8 8 3 --- 90	7,8 3,6 --- 11,4 2,5	CP-4.48 TWP-1.36

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne											Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna																
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.				Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
137					Obr. ew. Pruskie (0008)														
d	5,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, trz.spe, rkt.spe, **C.** porol, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Db, Brz 100l, So, Kl 80l, Brz, Św, Db, Os 61l, podsz.: db, czm.p, jał, św, brz na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20% LMśw, 10% Bśw.	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	61 50		0,94	28 23	25 21	31.81 30.75	12	324 63 --- 387	1680 325 --- 2005	47,6 12,1 --- 59,7 11,5	TPP-5.18
f	1,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 E, **GI.** Pb, ps/, pg//, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** zw.: 0.8., pjd Św 40l, mjs Os, Db 80l, So 61l, podsz.: św, db, jał na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMśw.	80/80 BK-SO (cz zg)	DRZEW	BRZ	61		0,88	27	25	29.62	4	304	600	12,4 6,3	TPP-1.97 ODN-IIP-1.00
g	3,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 E, **GI.** Pb, ps/, pg//, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, śmł.spe, orl.pos, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. wkęp, mjs Db 50l, Bk, Brz, Św 37l, Brz, Bk 25l, Brz, So, Md 18l, Bk 7l, Gb, Brz 5l, podsz.: brz, db na 10%, 1-w cz. SW kępa 0.21 ha So 131l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.16 ha So,Md,Brz 18l. 1 szt., **ST.** STABILNY	140/140 SO-DB (zg)	DRZEW PRZES	6 DB 2 SO 2 DB SO	25 5 37 131		1,00	10 19 45	10 1 17 28	29.14 23.85 30.75 	11 2	26 41 --- 67 	80 125 --- 205 50	14,6 6,9 --- 21,5 6,9 	CW-0.65 CP-0.16 TWP-2.12
i		0,33			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal 3 E, **GI.** Pb, ps/, pg//, gp, porol, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, mal.włś	SO-DB															

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
137					Obr. ew. Pruskie (0008)														
j	0,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 3 NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, mal.włś, **C.** porol, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. grp, mjs Db, Os, Kl 75l, Kl, Os, Db, Brz 55l, podsz.: brz, db, kru, jrz, św na 80%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	75 75		0,72	35 29	25 24	28.84 26.42	12	264 30 --- 294	65 10 --- 75	1,9 0,1 --- 2,0 8,0	BRAK WSK-0.25
k	1,35				Obr. ew. Nadl Szarłata (0006) **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, sta.spe, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. kęp,, 1-w cz. S kępa 0.07 ha Św,Db,Brz,Bk 40l. So 116l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 30% LMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO ŚW DB BRZ BK	5 5 116 40 40 40 40		1,00	 41 18 17 16 14	 1 27 14 12 13 10	24.36	11 2 4 4 4 4		 25 1 1 1 1 --- 29		CW-1.35
~a			0,10		**RP:** DROGI L														
~c			0,23		**RP:** LINIE														
	23,88	0,33	0,33		= 24,54												6005	156.7	
	7,40				= 7,40 Obr. ew. Pruskie (0008)														
	16,48	0,33	0,33		= 17,14 Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)														
	23,88	0,33	0,33		= 24,54 Gmina Osie (072)														
	23,88	0,33	0,33		= 24,54 Powiat świecki (14)														
	23,88	0,33	0,33		= 24,54 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
138					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Pruskie (0008) Leśnictwo Smolarnia (08)														
a	0,21				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz fal 6 SE, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, trz.spe, szr.trw, **C.** porol, **D.** zw.: 0.7., **ST.** STABILNY	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	53		0,83	29	21	27.13	3	288	60	2,1 10,0	BRAK WSK-0.21

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
138					Obr. ew. Wierzchy (0013)														
b	5,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	6 SO	8		1,00		2	24.80	11				CP-4.57
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 14 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.**	DB-SO		2 DB	25			8	8	26.44		5	30	7,5	TWP-1.27
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, śmł.dar,	(zg)		1 BK	25			9	9	36.84		5	30	5,1	
					tnk.spe, **C.** drz sadz, upr złoż,			1 MD	8				3	30.10					
					D. zw.: 0.7., zmiesz. wkęp, mjs Kl 9l, Brz, Jw, Db.b,											---	---	---	
					Bk, Św, Lp 8l, Ol 7l, podsz.: brz, so, os, lp na 10%, 1-											10	60	12,6	
					w cz. N kępa 0.28 ha Brz,Lp 60l. Bk 80l. So 130l. 1													2,1	
					szt.,		PRZES	SO	130			40	29		2		125		
					ST. STABILNY			BRZ	60			21	17		4		4		
								LP	60			19	16		4		4		
								BK	80			28	23		3		3		

																	136		
c	1,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z,	110/110	DRZEW	8 SO	22		1,01	9	9	28.77	11	83	125	13,5	TWP-1.49
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 8 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.**	SO		1 BRZ	22			13	12	30.57		10	15	1,6	
					Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, śmł.dar,	(zg)		1 MD	22			15	12	33.02		10	15	1,8	
					bor.czr, **C.** drz sadz,											---	---	---	
					D. zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Lp, Db 22l, podsz.: brz,											103	155	16,9	
					jał na 20%,													11,3	
					ST. STABILNY														
d	2,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S,	80/80	DRZEW	3 OL	110		0,99	36	26	25.22	2	151	335	6,1	BRAK WSK-2.22
					S. Ol (bm) n1, **T.** niz fal 5 NE, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Ribeso	OL		3 OL	80			30	25	26.86	2	140	310	7,2	
					nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** nar.spe, pok.zwy, trz.spe,	(zg)		2 BRZ	110			39	26	25.34	3	64	140	1,2	
					C. drz nat,			1 SO	110			39	29	27.82	2	47	105	1,9	
					D. zw.: 0.8., zmiesz. dkęp, mjs Bk 80l, Św, Ol, Brz			1 BRZ	80			31	24	25.82	3	29	65	1,1	
					40l, podsz.: kru, jrz, św, ol, jał na 90%,											---	---	---	
					ST. STABILNY,											431	955	17,5	
					Info: 10% BMśw, 10% LMśw.													7,9	
							PODR	OL	15	nat	0,10		9	29.51	11				
~b			0,03		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
138																			
	9,91		0,03		= 9,94												1366	49.1	
	9,70		0,03		= 9,73 Obr. ew. Wierzchy (0013)														
	0,21				= 0,21 Obr. ew. Pruskie (0008)														
	9,91		0,03		= 9,94 Gmina Osie (072)														
	9,91		0,03		= 9,94 Powiat świecki (14)														
	9,91		0,03		= 9,94 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
138A					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Pruskie (0008) Leśnictwo Zacisze (12)														
a	1,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, mal.włś, **D.** zw.: 0.8., pjd Db 40l, mjs Św, Brz, Czm 40l, podsz.: kru, czm.p, db, brz, jrz na 90%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	76		0,83	29	27	30.64	12	376	595	15,0 9,5	TPP-1.58
b				8,30	**RP.** R (R IVB) R (R V) R (R VI)														
c	1,21				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 6 SE, **Gl.** RDb, ps//, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, mal.włś, nar.spe, **U.** 10% grzyby, **C.** porol, drz nat, drz sadz, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. kęp, mjs Ak 80l, Brz 63l, Brz, Ak 45l, podsz.: kru, db, czm.p, ak, lsz na 40%, **ST.** STABILNY	110/110 BK-SO (zg) Przeb. C	DRZEW PODR	9 SO 1 SO BK	63 80 21	 sad	0,70 0,60	27 44 	23 25 6	29.32 27.95 33.02	23 22	251 21 --- 272 	305 25 --- 330 	9,4 0,9 --- 10,3 8,5	TPP-1.21
d		0,42			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal 16 NE, **Gl.** RDb, ps/, pl, porol, **P.** szad, **R.** mal.włś, tnk.spe, śmł.spe, **C.** drz nat	SO-DB	PODR PRZES (w cz. SE)	5 SO 5 BRZ BRZ SO	15 15 30 30	nat nat 	0,40 	 23 17	4 7 17 12	23.54 29.11 	22 4 4	 	 2 1 --- 3	 	
g				0,03	**RP.** LINIA EN (Tr)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
138A																			
h		0,40			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal 7 S, **GI.** RDb, ps/, pl, **P.** zad, **R.** mal.włś, trz.spe, śmł.spe, **C.** drz nat, **D.** podsz.: wb, bez.c na 20%	SO-DB	PODR PRZES OS	OS BRZ OS	12 35 60	nat	0,10	19 40	4 15 19	17.68	22 4 3		1 1 --- 2		
i				0,43	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW ZAKRZEW	BRZ WB OS SO BRZ WB KRU CZM.P	35 60 60 35 60		0,90	20 45 36 22 34	18 13 23 13 20		4 4 3 4 3		7 4 3 3 2 --- 19		
k	2,43				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal 14 S, **GI.** RDb, ps/, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, jeż.spe, mal.włś, **C.** porol, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Db, Os, Ol 65l, Ak, Św, Lp, Ol 50l, podsz.: czm.p, jrz, kru, db, bez.c na 90%, 1-w cz. NE kępa 0.34 ha So,Brz,Db,Lp 45l. 1 szt. 2-w cz. S bagno 0.04 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 15% BMśw, 10% Lśw.	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 SO	65 65 45		1,01	28 29 22	26 25 20	31.87 28.90 31.36	22	366 31 31 --- 428	890 75 75 --- 1040	23,2 1,6 3,1 --- 27,9 11,5	TPP-2.43
m				0,15	**RP.** R (R VI)														
n	0,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 14 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, nar.spe, mal.włś, **C.** porol, drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Lp 36l, podsz.: czm.p, brz, db, lp na 100%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% LMśw, 10% Lśw.	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO 4 BRZ 1 DB	36 36 36		1,14	17 19 13	16 18 12	30.46 29.52 26.10	22	127 98 17 --- 242	90 70 10 --- 170	4,7 2,9 0,6 --- 8,2 11,9	TPP-0.69

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
138A																			
o	0,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz fal 12 SE, **GI.** BRwy, pg/, gp, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, szc.zaj, gwz.spe, **C.** porol, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. jdn, mjs Db, Os, Ol 65l, Ak, Lp, Ol, Wb 50l, podsz.: lsz, ak, jrz, kru, db na 100%, **ST.** STABILNY	110/110 DB (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	65 65		0,95	32 32	26 27	31.87 30.93	22	387 31 --- 418	140 10 --- 150	3,7 0,2 --- 3,9 10,8	TPP-0.36
p	0,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz fal 17 E, **GI.** BRwy, pg/, gp, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trz.spe, mal.włś, nar.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Lp, Ol, Wb, Jw 36l, podsz.: czm.p, lsz, lp, kru na 80%, **ST.** STABILNY, **Info:** 15% LMśw.	80/80 DB (cz zg)	DRZEW	5 BRZ 4 DB 1 SO	36 36 36		1,05	19 15 18	18 15 17	29.52 29.22 31.65	22	127 52 29 --- 208	45 20 10 --- 75	1,8 1,5 0,5 --- 3,8 10,3	TPP-0.37
s	0,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz fal 30 S, **GI.** BRwy, pg/, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, pcr.spe, zia.wsn, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.7., mjs Lp, Gb, Db, So 96l, Os 70l, podsz.: kru, jrz, bez.c, lsz, czm.p na 80%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20% OlJ.	80/80 DB (niezg)	DRZEW	OL	96		0,83	37	26	26.33	2	415	250	5,3 8,8	BRAK WSK-0.60
t	0,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz fal 26 S, **GI.** BRwy, pg/, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** pdg.pos, pok.zwy, nar.spe, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs Lp, Gb, Brz 96l, Os 70l, podsz.: lsz, ol, gb na 40%, **ST.** STABILNY	80/80 DB (niezg)	DRZEW	8 OL 1 OL 1 OL	96 70 50		0,90	37 24 22	25 21 18	25.35 24.62 25.40	3 4 4	330 32 21 --- 383	160 15 10 --- 185	3,4 0,4 0,4 --- 4,2 8,8	BRAK WSK-0.48
w				0,19	**RP.** LINIA EN (Tr)		ZAKRZEW SAMOS	LSZ AK CZM.P DB LP	 10 10		0,70 0,10								

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
138A					Obr. ew. Wierzchy (0013)														
x	0,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** S, **S.** OlJ (łz) n2, **T.** niz fal 13 SE, **GI.** Tn, tn/, ps, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** pdg.pos, zia.wsn, pok.zwy, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. jdn,, podsz.: lsz, czm.p, kru, bez.c, trz na 60%, **ST.** STABILNY	80/80 DB-OL (cz zg)	DRZEW	8 OL 2 OL	91 70		0,85	37 25	26 21	26.75 24.62	2 3	351 53 --- 404	310 45 --- 355	6,6 1,5 --- 8,1 9,1	BRAK WSK-0.89
y	0,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** S, **S.** OlJ (łz) n2, **T.** niz fal 11 SE, **GI.** Tn, tn/, ps, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** trz.spe, szc.zaj, pok.zwy, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs Ol 120l, podsz.: lsz, gb, kru, bez.c na 50%, **ST.** STABILNY	80/80 DB-OL (cz zg)	DRZEW	8 OL 1 OL 1 OL	91 70 50		0,85	35 21 19	26 22 17	26.75 25.46 24.62	3 4 4	351 21 21 --- 393	125 10 10 --- 145	2,7 0,3 0,3 --- 3,3 9,2	BRAK WSK-0.36
z	0,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal 51 N, **GI.** BRwy, pg/, gl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** gwz.spe, pdg.pos, mio.spe, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. jdn, mjs Db 150l, So 130l, Os, Db, Lp, Gb 91l, Ol, Św 45l, podsz.: lsz, lp, kru, św, bez.c na 80%, **ST.** STABILNY, **Info:** 40% OlJ.	120/120 LP-DB (niezg)	DRZEW	6 LP 2 OL 2 LP	130 91 60		0,78	62 34 21	29 27 18	27.01 27.69 22.49	3 3 4	233 58 35 --- 326	140 35 20 --- 195	3,7 1,1 1,2 --- 6,0 9,8	BRAK WSK-0.61
ax	0,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** S, **S.** OlJ (łz) n2, **T.** niz fal 12 SE, **GI.** Tn, tn/, ps, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** pdg.pos, trz.spe, pok.zwy, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.6., mjs Ol 50l, podsz.: lsz, kru, czm.p na 50%, **ST.** STABILNY	80/80 DB-OL (cz zg)	DRZEW	OL	91		0,64	37	27	27.69	2	351	130	2,9 7,8	BRAK WSK-0.37

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
138A																			
bx	0,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal 50 N, **GI.** BRwy, pg/, gl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** pdg.pos, trz.spe, skp.spe, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs So, Brz 100l, Os 90l, Lp, Wz, Brz 60l, podsz.: lsz, lp, ol, wz na 70%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% OlJ.	80/80 LP-DB (niezg)	DRZEW	5 OL 3 LP 1 DB 1 LP	91 141 141 100		0,71	37 62 65 43	27 28 28 26	27.69 25.49 24.32 26.00	3 3 2 2	234 85 32 21 --- 372	90 35 10 10 --- 145	1,6 1,0 0,3 0,4 --- 3,3 8,5	BRAK WSK-0.39
dx				0,02	**RP.** LINIA EN (Tr)		ZAKRZEW	LSZ KRU WB			0,50								
fx				0,03	**RP.** LINIA EN (Tr)		ZAKRZEW SAMOS	LSZ KRU LP DB WZ	 15 15 15		0,70 0,30								
hx	0,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal 42 N, **GI.** BRwy, pg/, gl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** gwz.spe, pdg.pos, zaw.spe, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs Brz, Gb 101l, Os 80l, Wz, Gb, Os 60l, podsz.: lsz, lp, wz, db na 80%, **ST.** STABILNY	120/120 LP-DB (cz zg)	DRZEW	3 LP 2 DB 2 LP 1 SO 1 OS 1 LP	141 141 101 101 101 60		0,96	64 71 51 53 57 20	29 28 27 26 28 18	26.47 24.32 26.92 25.87 27.90 22.49	3 3 3 3 3 4	151 93 87 35 29 23 --- 418	50 30 30 10 10 10 --- 140	1,1 0,6 0,9 0,3 0,3 0,4 --- 3,6 10,9	BRAK WSK-0.33
ix	0,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz fal 3 SE, **GI.** BRwy, pg/, gl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** gwz.spe, zaw.spe, ksm.spe, **C.** porol, drz nat, **D.** IP: zw.: 0.8.,IIP: zw.: 0.5., IP mjs So, Os 70l, IIP zmiesz. jdn, mjs Os 35l, podsz.: lp, brz na 20%, **ST.** STABILNY	80/80 LP-DB (cz zg) Przeb. C	2 PIĘTR IP IIP	 BRZ 6 LP 4 LP	 70 50 35		 0,84 1,53	 29 16 12	 26 16 12	 29.12 22.19 21.36	 4 22	 304 73 21 --- 94	 225 55 15 --- 70	 3,8 5,1 5,4 2,2 --- 7,6 10,3	BRAK WSK-0.74

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
138A					Obr. ew. Pruskie (0008)														
~a			0,11		**RP:** DROGI L														
	11,41	0,82	0,11	9,15	= 21,49												4205	117.2	
	3,69			0,05	= 3,74 Obr. ew. Wierzchy (0013)												(19)		
	7,72	0,82	0,11	9,10	= 17,75 Obr. ew. Pruskie (0008)														
	11,41	0,82	0,11	9,15	= 21,49 Gmina Osie (072)														
	11,41	0,82	0,11	9,15	= 21,49 Powiat świecki (14)														
	11,41	0,82	0,11	9,15	= 21,49 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
139					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Wierzchy (0013) Leśnictwo Smolarnia (08)														
a	4,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	110/110	KO												AGROT-0.90
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal 13 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** nar.spe, orl.pos, trz.spe, **C.**	DB-SO (zg)	IP	SO	110		0,70	39	30	28.83	2	329	1550	31,2 6,6	IIIB-20%-4.71 ODN-ZŁOŻ-0.90
					drz sadz,	20	IIP	5 DB	65		0,35	22	18	23.83	4	41	195	10,9	CW-1.50
					D. IP: zw.: 0.5.,IIP: zw.: 0.2., IP mjs Db, Brz, Św 110l, Os, Ol 80l, IIP zmiesz. grp, mjs Db 80l, Db.c, Brz 65l, Db, Św, Brz, Bk 40l, podsz.: kru, brz, jrz, lsz, św na 50%, 1-w cz. NE od gnia 0.41 ha Db.b 4l. 1 szt. 2-w cz. C od gnia 0.42 ha Db.b 4l. 1 szt. 3-w cz. SE od gnia 0.17 ha Bk 7l. 1 szt. 4-w cz. SW od gnia 0.50 ha Db.b 4l. 1 szt. 5-w cz. C kępa 0.15 ha Brz,Ol 25l. 1 szt. 6-w cz. SW kępa 0.13 ha Ol 80l. 1 szt.,			3 ŚW	65			23	18	26.18	4	35	165	8,5	
								2 BK	65			19	17	24.90	4	18	85	6,3	
																---	---	---	
																94	445	25,7	
																		5,5	
							PODS	9 DB.B	4		0,30				11				
								1 BK	7										
					ST. STABILNY, **Info:** 5% Ol.														
b	5,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	SO	106		1,07	38	29	28.28	2	489	2465	46,2	BRAK WSK-5.04
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal 18 NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz nat,	DB-SO (cz zg)												9,2	
							NAL	DB	4		0,20				22				
					D. zw.: 0.9., mjs Brz, Db 106l, Ol, Os, Św 80l, Db, Gb, Ol, Lp, Św 60l, podsz.: kru, lsz, jał, św, bk na 70%,														
					ST. STABILNY, **Info:** 10% Lśw.														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
139					Obr. ew. Pruskie (0008)														
c	0,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal 16 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** kon.maj, śmł.spe, orl.pos, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. kęp, mjs Db 110l, Ol 80l, Ol, Db, Brz, Św 60l, podsz.: lsz, kru, jał, brz, os na 80%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20% Ol.	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	110 60		0,95	39 27	29 24	27.82 31.05	2 3	303 116 --- 419	120 45 --- 165	2,3 1,4 --- 3,7 9,2	BRAK WSK-0.40
					Obr. ew. Wierzchy (0013)														
d	2,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Lśw (sś) z1, **T.** niz fal 25 SE, **GI.** RDb, pl///, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trz.spe, tśl.mdr, pok.zwy, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, pjd Gb 60l, mjs So, Db, Lp 130l, Brz 106l, Św, Bk, Lp, Db.c 80l, Bk, Św 60l, podsz.: lsz, kru, gb, św, brz na 70%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% Ol.	110/110 LP-DB (niezg)	DRZEW	3 SO 2 OL 2 OL 1 DB.C 1 BRZ 1 GB	106 106 80 130 80 80		1,04	38 36 30 43 35 28	29 26 25 27 26 20	28.28 25.52 26.86 26.06 27.82 23.01	2 2 2 2 2 3	140 105 105 47 41 29 --- 467	345 260 260 115 100 70 --- 1150	6,6 4,8 5,6 2,5 1,2 2,5 --- 23,2 9,4	BRAK WSK-2.46
f	1,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 9 E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 110l, Brz, Bk, Db, Św 60l, podsz.: db, jał, so, św, bk na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** 5% LMśw.	110/110 DB-SO (zg) 30	DRZEW	SO	110		1,02	36	26	24.80	2	407	730	14,3 8,0	AGROT-0.70 IVD-40%-1.79 ODN-ZŁOŻ-0.70

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
139					Obr. ew. Pruskie (0008)														
g	1,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz fal 35 N, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** skp.spe, trz.spe, pok.zwy, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs Gb 110l, Lp, Os, Brz 65l, Lp, Gb, Ol 40l, podsz.: lsz, kru, gb, os, brz na 80%, **ST.** STABILNY	110/110 OL (niezg)	DRZEW	2 SO	110		0,99	39	29	27.82	2	87	140	2,7	BRAK WSK-1.62
								1 DB	110			39	27	25.93	2	47	75	1,7	
								1 OL	90			35	25	25.90	2	47	75	1,6	
								1 BRZ	110			38	28	27.34	2	41	65	0,4	
								1 OL	65			27	23	26.91	3	41	65	1,8	
								1 BRZ	80			32	24	25.82	2	35	55	0,8	
								1 SO	65			26	23	28.86	3	35	55	1,8	
								1 DB	65			26	21	26.62	3	29	45	1,8	
								1 GB	65			23	18	24.19	4	23	35	1,6	
																---	---	---	
																385	610	14,2	
																		8,8	
					Obr. ew. Wierzchy (0013)														
h	2,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal 16 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, orl.pos, bor.czr, **C.** upr złoż, drz sadz, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Brz 20l, Św 3l, podsz.: lsz, lp na 10%, 1-w cz. W kępa 0.68 ha Św,Brz 40l. So 130l. 1 szt. 2-w cz. N kępa 0.09 ha So 130l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 20% BMśw, 10% Lśw, 5% Ol.	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	4 SO	2		1,00			25.51	11				PIEL-1.78
								3 DB	24			7	7	35.32		5	10	4,0	TWP-0.72
								1 BK	24			7	8			5	10	1,8	
								1 DB.B	3										
								1 BK	3										
																---	---	---	
																10	20	5,8	
																		2,4	
							PRZES	SO	130			39	28		2		370		
								ŚW	40			16	13		4		2		
								BRZ	40			15	12		4		1		

																	373		
i	3,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 9 NE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 106l, Brz, Db 50l, podsz.: db, św, lsz, brz na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% LMśw.	110/110 DB-SO (zg) 30	DRZEW	SO	106		1,12	34	26	25.26	3	454	1505	29,4	IVD-40%-3.32
																		8,9	ODN-ZŁOŻ-1.10
							NAL	DB	4		0,10				22				

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
139																			
j	5,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 12 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, śmł.dar, szc.zaj, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Db 110l, Bk, Db, Brz, Św 60l, podsz.: lsz, św, jał, kru, db na 70%, **ST.** STABILNY, **Info:** 40% LMśw, 10% Lśw.	110/110 DB-SO (zg) 30	DRZEW NAL	SO DB.C	110 4		1,18 0,10	40	29	27.82	2 22	535	2825	50,2 9,5	AGROT-1.60 IVD-30%-5.28 ODN-ZŁOŻ-1.60
k	2,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 9 E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 110l, Brz, Bk, Db, Św 60l, podsz.: db, jał, so, św, bk na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** 5% LMśw.	110/110 DB-SO (zg) 30	DRZEW	SO	110		1,02	36	26	24.80	2	407	1200	23,6 8,0	AGROT-1.18 IVD-40%-2.95 ODN-ZŁOŻ-1.18
l	1,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz fal 8 NE, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** nar.spe, tśl.mdr, trz.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. grp, mjs Św 80l, Db, Bk, Św 60l, podsz.: kru, wb, os, lsz, db na 80%, 1-w cz. NW kępa 0.34 ha Db,Ol,Bk 28l. Db 60l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: bgn.pos, wid.jał, lil.złł, **Info:** 20% BMśw.	80/80 OL (zg)	DRZEW	4 OL 2 SO 2 OL 1 BRZ 1 BRZ	110 110 60 110 80		0,96	36 42 26 37 29	26 29 22 26 24	25.22 27.82 26.81 25.34 25.82	2 2 4 2 3	186 87 70 35 29 --- 407	265 125 100 50 40 --- 580	5,1 2,3 3,1 0,4 0,7 --- 11,6 8,2	BRAK WSK-1.42
m				0,68	**RP.** BAGNO (N), **OP.** Płaty roślinności: bgn.pos		ZADRZEW ZAKRZEW	BRZ WB KRU	30		0,30	12	12		4		20		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
139																			
n	4,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 10 E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** mtl.pos, śmł.spe, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.4., zmiesz. pas, mjs Db.b 8l, Md, Św 7l, 1-w cz. W kępa 0.14 ha Brz 60l. So 110l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 5% LMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO BRZ DB	7 7 110 60 110		1,00	36 25 36	2 3 27 19 21	27.02 32.77	11 2 3 3		45 3 1 --- 49		CP-4.32
~a			0,15		**RP:** DROGI L														
~b			0,18		**RP:** LINIE														
~c			0,26		**RP:** ROWY														
					Obr. ew. Pruskie (0008)														
~d			0,01		**RP:** ROWY														
	35,72		0,60	0,68	= 37,00												13667	279.1	
	2,02		0,01		= 2,03 Obr. ew. Pruskie (0008)												(20)		
	33,70		0,59	0,68	= 34,97 Obr. ew. Wierzchy (0013)														
	35,72		0,60	0,68	= 37,00 Gmina Osie (072)														
	35,72		0,60	0,68	= 37,00 Powiat świecki (14)														
	35,72		0,60	0,68	= 37,00 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
140					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Szarłata (0006) Leśnictwo Szklana Huta (09)														
a	3,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 7 E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Db 130l, Brz, Db, Bk, Św 100l, Św, Db, Bk, Brz 55l, podsz.: db, jał, św, kru, bk, brz na 60%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	100		1,07	37	27	27.00	2	458	1550	31,3 9,3	TPP-3.38

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
140 b	10,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 8 E, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Ol 76l, Św 50l, podsz.: db, jał, brz, św, kru na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% Bśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	76		1,02	27	25	28.65	11	427	4430	109,7 10,6	TPP-10.37
c	5,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 3 E, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Św, Md 64l, Św 40l, podsz.: jał, św, brz, kru, db na 50%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	64		1,05	24	22	28.07	11	387	2265	65,8 11,2	TPP-5.85
d	1,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 E, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 96l, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	96		1,05	35	26	26.52	3	436	755	16,0 9,2	TPP-1.73
f	4,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 E, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, bor.czr, **U.** 20% grzyby, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Db, Lp, Św 110l, Brz, Db, Ol, Św 96l, Gb, Ol 80l, Św, Brz, Ol, Gb 55l, Św, Db 40l, podsz.: kru, św, lsz, jał, bk na 70%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% Lw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	96		0,96	36	27	27.52	3	415	1685	35,9 8,8	TPP-4.06

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
140					**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
g	1,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Lw (ww) n2, **T.** niz fal 30 SE, **GI.** Gms, ps//, pg, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** nar.spe, szc.zaj, gaj.zół, **U.** 20% grzyby, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. grp, pjd Lp 60l, mjs Db, Dg 120l, Brz, So 106l, Gb, Lp 80l, Brz 60l, podsz.: lsz, kru, św, gb, lp na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% LMśw, 5% BMśw.	80/80 JS-DB (niezg)	DRZEW	3 OL	106		1,33	36	24	23.45	3	220	290	4,2	BRAK WSK-1.31
								2 LP	106			42	27	26.53	4	101	130	4,2	
								2 GB	106			34	24	23.29	4	100	130	3,2	
								1 OL	80			32	25	26.86	4	55	70	1,8	
								1 OL	120			45	24	22.24	4	54	70	1,3	
								1 GB	60			14	17	24.47	4	12	15	1,6	
																---	---	---	
																542	705	16,3	
																		12,4	
h	2,02				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 13 S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.6., mjs Db, Brz, Ol, Lp 115l, Ol, Lp 70l, Bk, Brz, Gb, Św 50l, Św 30l, podsz.: lsz, kru, jał, so, brz na 70%, 1-od gnia 0.52 ha Db.b,Bk 19l. 3 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 30% LMśw, 10% Lw.	110/110 DB-SO (zg)	KO											BRAK WSK-2.02
							DRZEW	SO	115		0,71	47	29	27.29	2	318	640	12,7	
																		6,3	
							PODR	7 DB.B	19	sad	0,30		6	27.30	11				
								3 BK	19	sad			7	40.25					
i	1,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Md, Św, Lp, Jrz 17l, 1-w cz. E kępa 0.06 ha Św 50l. So 115l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	8 SO	17		1,00		6	27.01	11				CP-1.46
								1 BRZ	17				7	26.60					
								1 BK	17				4	30.95					
							PRZES	SO	115			39	27		3		25		
								ŚW	50			17	13		4		3		

																	28		
~a			0,45		**RP:** DROGI L														
~b			0,16		**RP:** LINIE														
~c			0,10		**RP:** ROWY														
	30,18		0,71		= 30,89												12058	287.7	
	30,18		0,71		= 30,89 Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)														
	30,18		0,71		= 30,89 Gmina Osie (072)														
	30,18		0,71		= 30,89 Powiat świecki (14)														
	30,18		0,71		= 30,89 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
141					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Szarłata (0006) Leśnictwo Szklana Huta (09)														
a	1,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 NE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Db, Bk 96l, Db, Bk, Brz, Św 55l, podsz.: kru, jał, lsz, św, brz na 80%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	96		0,96	38	27	27.52	3	415	735	15,7 8,9	TPP-1.77
b	5,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 NE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., mjs Brz, Db, Md, Św 81l, podsz.: jał, db, św, kru na 40%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	81		1,21	31	25	27.78	3	503	2615	59,5 11,4	TPP-5.20
c	4,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 6 NE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Db 110l, Brz, Db, Bk, Św, Md 70l, Bk 50l, podsz.: db, jał, brz, kru, bk na 40%, **ST.** STABILNY	110/110 BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	70		0,95	31	26	30.80	12	419	2005	52,1 10,9	TPP-4.79
d	1,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 7 NE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., mjs Brz, Db, Md 60l, podsz.: db, bk, jał na 30%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	60		0,99	22	21	27.99	11	348	535	16,8 10,9	TPP-1.54

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
141					Powiat tucholski (16) Gmina Cekcyn (012) Obr. ew. Zdroje (0015)														
f	3,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 6 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. wkęp, mjs Brz 76l, Lp, Św 51l, podsz.: jał, brz, kru, db na 30%, 1-w cz. SW kępa 0.38 ha So 51l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	76 51		0,91	35 21	25 19	28.65 28.32	11	355 20 --- 375	1340 75 --- 1415	33,0 4,0 --- 37,0 9,8	TPP-3.77
g	0,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 7 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Lp 51l, podsz.: brz, db, jrz, lp na 50%, 1-w cz. C kępa 0.05 ha So 76l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	51		0,88	24	21	30.44	12	308	235	8,4 11,1	TPP-0.76
					Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)														
h	3,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 9 E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **U.** 20% grzyby, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., mjs Brz 55l, Db, Brz, Św, Md 35l, podsz.: brz, jał, db na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	35		1,14	14	16	30.93	22	277	1005	50,0 13,8	TWP-3.62
i	1,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 NE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** orl.pos, tnk.spe, jeż.spe, **U.** 10% grzyby, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Św, Brz 70l, Lp 50l, Db 40l, podsz.: kru, jał, św, brz, lp na 60%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	70		0,96	34	27	31.79	12	440	575	14,7 11,2	TPP-1.31

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
141																			
j	3,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 7 E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** mal.włś, jeż.spe, tnk.spe, **U.** 20% grzyby, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Db, Lp 96l, Św, Db, Brz, Lp 55l, podsz.: jał, św, brz, kru, lp, db na 70%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	96		0,81	37	28	28.52	2	369	1205	26,1 8,0	TPP-3.27
k	0,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 NE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** knw.dwl, szc.zaj, nar.spe, **U.** 20% grzyby, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.6., mjs Św 50l, podsz.: kru, św, db, bk na 10%, **ST.** STABILNY	80/80 BK-SO (niezg)	DRZEW PODR	BRZ BK	50 21	 sad	0,70 0,90	29 	24 8	31.12 40.03	22 11	227	110	3,1 6,3	CP-0.36
l	6,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 8 E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, mal.włś, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Ol 105l, Brz, Db, Lp, Ol 86l, Św 60l, Brz, Db 40l, podsz.: brz, jał, kru, św, lsz na 80%, 1-w cz. C kępa 0.24 ha So 55l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10% Lw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	86		1,10	35	27	28.96	3	492	3395	73,7 10,7	TPP-6.90
m				0,45	**RP.** PS (Ps V), **D.** 1-w cz. N kępa 0.12 ha So 50l. 1 szt.		ZADRZEW (w cz. NE)	SO	50			23	18		4		30		
n				0,32	**RP.** R (R V)		ZADRZEW (w cz. C)	SO	60			35	19		4		3		
o				0,52	**RP.** PS (Ps V)		ZADRZEW (w cz. C)	OL OL	70 100			32 37	21 21		4 3		50 15 --- 65		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
141					**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe														
p				1,45	**RP.** R (R V)		SAMOS (w cz. S)	SO	5		0,20								
r				0,16	**RP.** Ł (Ł IV)														
s				0,24	**RP.** Ł (Ł V)		SAMOS (w cz. S)	SO	5		0,10								
t	0,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 3 N, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, tnk.spe, **U.** 10% grzyby, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.8., podsz.: db, jrz, kru, czm na 30%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	57		0,78	24	22	29.78	11	288	30	1,0 10,0	TPP-0.10
w				0,01	**RP.** LINIA EN (Tr)														
~a			0,29		**RP:** DROGI L														
~b			0,35		**RP:** LINIE														
~c			0,10		**RP:** ROWY														
					Powiat tucholski (16) Gmina Cekcyn (012) Obr. ew. Zdroje (0015)														
~d			0,02		**RP:** DROGI L														
	33,52		0,76	3,15	= 37,43												13860	358.1	
	4,53		0,02		= 4,55 Obr. ew. Zdroje (0015)												(98)		
	4,53		0,02		= 4,55 Gmina Cekcyn (012)														
	4,53		0,02		= 4,55 Powiat tucholski (16)														
	28,99		0,74	3,15	= 32,88 Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)														
	28,99		0,74	3,15	= 32,88 Gmina Osie (072)														
	28,99		0,74	3,15	= 32,88 Powiat świecki (14)														
	33,52		0,76	3,15	= 37,43 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
142					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Szarłata (0006) Leśnictwo Szklana Huta (09)															
a	2,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 10 NE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 1., zmiesz. wkęp, mjs Brz 20l, Św, Md, Bk, Brz 16l, podsz.: db, jał, brz na 30%, 1-w cz. W kępa 0.13 ha Db,Brz 70l. Brz 110l. So 130l. 2 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 15% LMw.	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 DB.B SO DB BRZ BRZ	16 16 130 70 110 70		1,00	 39 18 36 19	6 5 26 17 24 17	28.03 27.93	12 3 4 3 4		 30 3 3 1 --- 37		CP-2.20
b	1,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 11 NE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **U.** 20% grzyby, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.7., mjs Brz, Db, Św 81l, Db, Bk, Św 60l, podsz.: db, jał, kru, św, jrz na 60%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	81		1,00	34	25	27.78	3	414	490	11,8 10,0	TPP-1.18
c	0,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 8 E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, bor.czr, **U.** 10% grzyby, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.9., mjs Db 70l, Brz, Db 50l, Bk 40l, podsz.: jał, brz, db, os na 60%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	136		1,04	48	28	24.29	3	419	210	3,4 6,8	BRAK WSK-0.50

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
142 d	0,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz fal 5 E, **GI.** MRms, ps, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, mal.włś, **U.** 20% grzyby, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.5., zmiesz. jdn, pjd Os 70l, mjs Brz, Db, Św 100l, Św 70l, Św, Brz, Db 40l, podsz.: db, brz, św, os, jrz, kru na 50%, 1-od gnia 0.38 ha Db.b 21l. 2 szt., **ST.** STABILNY	110/110 ŚW-SO-DB (zg)	KO DRZEW PODR	 8 SO 1 DB 1 BRZ DB.B	 130 70 70 21	 sad	 0,71 0,40	 48 23 28 	 29 21 23 7	 25.84 25.65 26.09 27.51	 3 4 4 11	 235 24 24 --- 283 	 230 25 25 --- 280 	 4,3 0,8 0,4 --- 5,5 5,7	BRAK WSK-0.97
f	1,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 10 N, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 1., zmiesz. wkęp, mjs Lp, Bk, Kl 27l, podsz.: brz, db, gb, os, jrz na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 30% LMw.	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 1 MD 1 BRZ 1 DB	27 27 27 27		1,03	13 18 12 10	14 16 15 11	32.85 34.41 30.88 29.20	21	135 21 21 10 187	265 40 40 20 365	18,7 2,5 2,1 1,7 25,0 12,6	TWP-1.98
g	1,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz fal 3 E, **GI.** MRms, ps, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, nar.spe, bor.czr, **U.** 10% grzyby, **C.** drz nat, porol, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. wkęp, mjs Brz, Os, Św 96l, Db, Os, Ol, Św 70l, podsz.: brz, kru, jał, db, św, ol na 80%, 1-w cz. S kępa 0.20 ha Ol 45l. Ol 70l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 20% LMśw.	110/110 ŚW-SO-DB (zg)	DRZEW	7 SO 3 OL	96 96		0,75	36 33	27 24	27.52 24.38	3 3	192 128 --- 320	280 185 --- 465	7,5 3,2 --- 10,7 7,4	TPP-1.45

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
142																			
h	1,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 11 N, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.8., pjd Db, Brz, Bk, Św 55l, mjs Brz, Db, Św 91l, Brz, Db 40l, podsz.: św, jał, kru, so, db na 70%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20% LMw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	91		0,94	36	27	28.21	2	415	750	16,5 9,1	TPP-1.81
i	4,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 6 E, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Db, Św, Brz 91l, Db, Brz, Bk, Św 55l, podsz.: jał, św, brz, db, so na 70%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	91		0,94	37	27	28.21	2	415	1915	42,0 9,1	TPP-4.61
j	5,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 12 SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, orl.pos, wrz.pos, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Brz, Db, Św, Md 47l, podsz.: św, jał, brz, bk na 40%, **ST.** STABILNY	110/110 BK-SO (zg)	DRZEW PODRII	9 SO 1 BK BK	47 47 35	 nat	0,95 0,20	23 12 9	22 16 26.78	32.79 31.49 23	11	330 10 --- 340	1910 60 --- 1970	65,0 6,9 --- 71,9 12,4	TPP-5.79
k				0,17	**RP.** LINIA EN (Tr)		ZADRZEW (w cz. C) ZAKRZEW (w cz. C)	LP JAŁ	18		0,20 0,10	7	8		4		2		
~a			0,35		**RP:** DROGI L														
~b			0,04		**RP:** LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
142																			
	20,49		0,39	0,17	= 21,05												6482	186.8	
	20,49		0,39	0,17	= 21,05 Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)												(2)		
	20,49		0,39	0,17	= 21,05 Gmina Osie (072)														
	20,49		0,39	0,17	= 21,05 Powiat świecki (14)														
	20,49		0,39	0,17	= 21,05 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
143					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Szarłata (0006) Leśnictwo Szklana Huta (09)														
a	4,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	KO												AGROT-2.84
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów 8 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.**	DB-SO	DRZEW	SO	101	gdn	0,71	42	28	27.87	2	318	1380	30,1	IIIAU-90%-4.34
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, bor.czr,	(cz zg)												6,9	ODN-ZŁOŻ-2.84
					śmł.spe, **C.** drz sadz, drz nat, nas gosp,	10	PODR	9 DB.B	10	sad	0,40		2	25.72	12				CP-1.50
					D. zw.: 0.6., pjd Brz 50l, mjs Św, Brz 101l, Brz, Św			1 BK	11	sad			2	30.33					
					70l, Św, Db 50l, podsz.: db, kru, św, brz, so na 60%,		PODRII	BRZ	38		0,10		10	18.98	22				
					1-od gnia 1.50 ha Db.b 10l. Bk 11l. 5 szt.,														
					ST. STABILNY,														
					Info: 5% LMśw.														
b	2,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	DRZEW	SO	101		1,14	38	27	26.87	3	489	1045	20,5	TPP-2.14
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów 5 E, **GI.** Bw, pl, **ZR.**	SO												9,6	
					Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe,	(zg)													
					bor.czr, **C.** drz sadz,														
					D. zw.: 0.9., mjs Brz, Db 101l, Brz, Db 40l, podsz.: db,														
					brz, jał, so na 70%,														
					ST. STABILNY														
c	5,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	SO	101	gdn	1,14	38	27	26.87	2	489	2815	55,3	AGROT-1.73
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów 5 S, **GI.** Bw, pl, **ZR.**	DB-SO												9,6	IVD-30%-5.76
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, orl.pos,	(cz zg)	PODRII	BRZ	38	nat	0,20		13	22.75	22				ODN-ZŁOŻ-1.73
					bor.czr, **C.** drz sadz, drz nat, nas gosp,	30													
					D. zw.: 0.9., pjd Brz 50l, mjs Św, Brz, Db 101l, Brz,														
					Św 70l, Św 50l, Db 40l, podsz.: db, kru, św, brz, so na														
					70%,														
					ST. STABILNY														
~a			0,13		**RP:** DROGI L														
~b			0,18		**RP:** LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
143																			
	12,24		0,31		= 12,55												5240	105.9	
	12,24		0,31		= 12,55 Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)														
	12,24		0,31		= 12,55 Gmina Osie (072)														
	12,24		0,31		= 12,55 Powiat świecki (14)														
	12,24		0,31		= 12,55 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
144					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Cekcyn (012) Obr. ew. Małe Gacno (0006) Leśnictwo Szklana Huta (09)														
					Obr. ew. Zdroje (0015)														
a				0,07	**RP.** LINIA EN (Tr)														
b	0,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, mal.włś, **U.** 20% grzyby, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 46l, podsz.: czm, db, jał, brz na 70%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	46		0,84	19	18	28.82	22	244	60	2,5 10,4	TPP-0.24
					Obr. ew. Małe Gacno (0006)														
c				0,07	**RP.** LINIA EN (Tr)		ZAKRZEW SAMOS	JAŁ BRZ	 14		0,10 0,60		 1						
d	2,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 2 S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, orl.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. pas, mjs Św, Md, Db 39l, podsz.: db, jał, brz, św na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	39 39		1,14	14 18	15 17	27.95 27.10	11	231 23 --- 254	650 65 --- 715	32,0 2,7 --- 34,7 12,3	TPP-2.82
f	3,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów 1 S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, wrz.pos, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. pas, pjd Św 11l, podsz.: brz, so, jał na 20%, 1-w cz. C kępa 0.16 ha So 140l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	9 11 140		1,00	 48	2 4 25	22.92 27.00	12 3	 	 50		CP-3.47

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
144																			
g	6,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 2 E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, nas gosp, **D.** zw.: 0.8., mjs Św, Brz, Db, So.we 126l, Db, Św 80l, So.we 70l, Św, Db, Brz 45l, podsz.: jał, św, db, so, brz na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** 30% Bśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	126	gdn	1,05	43	26	23.14	2	396	2375	42,6 7,1	Działka nr 1: AGROT-2.91 IB-95%-2.91 ODN-ZRB-2.91
h	3,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 1 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 86l, Brz 45l, Św 55l, podsz.: św, db na 10%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: chr.spe	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	86		1,10	27	22	23.97	4	391	1530	37,0 9,5	TPP-3.91
i		2,04			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 2 E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **D.** podsz.: jał, św, db, so, brz na 20%, 1-w cz. SE kępa 0.25 ha So,Db 125l. Db,Os 80l. 1 szt., **Info:** 30% Bśw.	SO	PRZES	SO DB DB	126 126 80			43 38 23	26 26 21		2 3 4		80 5 5 --- 90		ODN-ZRB-2.04 PIEL-2.04
~a			0,06		**RP:** DROGI L														
	16,44	2,04	0,06	0,14	= 18,68												4820	116.8	
	16,20	2,04	0,06	0,07	= 18,37 Obr. ew. Małe Gacno (0006)														
	0,24			0,07	= 0,31 Obr. ew. Zdroje (0015)														
	16,44	2,04	0,06	0,14	= 18,68 Gmina Cekcyn (012)														
	16,44	2,04	0,06	0,14	= 18,68 Powiat tucholski (16)														
	16,44	2,04	0,06	0,14	= 18,68 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
145					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Cekcyn (012) Obr. ew. Małe Gacno (0006) Leśnictwo Szklana Huta (09)														
a				0,16	**RP.** LINIA EN (Tr)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
145																			
b	0,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów 1 SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Cladonio-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 91l, Brz 70l, podsz.: so, db, brz na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	91		0,95	27	22	23.22	4	330	215	5,3 8,2	TPP-0.65
c	2,43				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów 1 S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. dkęp, mjs Św, Ol.s 26l, 1-w cz. E kępa 0.08 ha So 110l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO ŚW	26 26 110 80		1,02	7 7 26 24	8 9 18 15	24.28 22.89 	22 3 3	67 10 --- 77 	165 25 --- 190 25 2 --- 27	21,4 1,9 --- 23,3 9,6 	TWP-2.43
d	6,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 2 S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, nas gosp, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 106l, Św 90l, Brz, Św 45l, podsz.: czm, św, jał, so na 40%, 1-w cz. N kępa 0.03 ha Św 32l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 45% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	106	gdn	1,14	33	24	23.26	3	419	2870	58,6 8,6	TPP-6.85
f	2,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 3 S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Św 86l, podsz.: św, jał, db na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** 40% Bśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	86		0,99	28	23	24.97	4	369	905	22,1 9,0	TPP-2.45

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
145 g	2,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 3 S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 73l, Św 40l, podsz.: db, jał, św na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% Bśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	73		1,01	29	24	28.21	11	406	1135	29,5 10,5	TPP-2.80
h	3,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Św 106l, Św 55l, podsz.: jał, św, so, brz na 20%, 1-w cz. NW kępa 0.25 ha Św 45l. Brz 30l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0.02 ha Św 40l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: chr.spe, **Info:** 30% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	106		1,07	29	23	22.26	4	372	1235	26,4 8,0	IB-95%-3.32 ODN-ZRB-3.32
i	2,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** szad, **R.** orl.pos, mal.włś, bor.czr, **U.** 10% grzyby, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. dkęp, pjd Św 45l, mjs Db 170l, Md 73l, podsz.: jał, brz, św, bk na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 30% LMśw, 10% Bśw.	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW PODRII	7 SO 2 DB 1 BRZ BK	73 130 73 30	sad	0,92 0,20	28 47 30	24 27 24 7	28.21 24.07 26.68 25.93	11 12	234 91 51 --- 376	615 240 135 --- 990	18,1 4,6 1,3 --- 24,0 9,1	TPP-2.63 CP-0.60
j	0,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 73l, podsz.: brz, jał, db na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 25% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	73		0,93	28	23	27.21	11	355	335	9,2 9,7	TPP-0.95

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
145																			
k	0,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 2 E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 41l, Św 36l, podsz.: św, db na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** 40% BMśw, 20% LMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	41		0,91	14	15	27.17	11	206	95	4,9 10,4	TPP-0.47
~a			0,41		**RP:** DROGI L														
	22,55		0,41	0,16	= 23,12												7997	203.3	
	22,55		0,41	0,16	= 23,12 Obr. ew. Małe Gacno (0006)														
	22,55		0,41	0,16	= 23,12 Gmina Cekcyn (012)														
	22,55		0,41	0,16	= 23,12 Powiat tucholski (16)														
	22,55		0,41	0,16	= 23,12 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
146					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Cekcyn (012) Obr. ew. Małe Gacno (0006) Leśnictwo Szklana Huta (09)														
a				0,24	**RP.** LINIA EN (Tr)														
b	2,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 2 E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. dkęp, mjs Brz, Md 40l, podsz.: św, db, brz na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** 30% Bśw, drzewostan podkrzesany.	110/110 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 ŚW	40 40		1,13	15 15	16 15	28.74 31.84	11	242 35 --- 277	640 90 --- 730	30,5 4,2 --- 34,7 13,1	TPP-2.64
c	2,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., pjd Św 50l, mjs Św 106l, podsz.: św, jał, db na 40%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg) 20	DRZEW	SO	106		1,04	36	26	25.26	2	419	1110	22,3 8,4	AGROT-0.80 IIIA-30%-2.65 ODN-ZŁOŻ-0.80

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
146																			
d	17,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, nas gosp, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Md, Św 91l, Db 80l, Św 70l, Db 60l, Brz 50l, podsz.: św, jał, db na 30%, 1-w cz. C kępa 0.10 ha Św 40l. 1 szt. 2-w cz. C d luka 0.15 ha Brz,Bk 20l. 1 szt. 3-w cz. S d przez 0.22 ha Św 30l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 20% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	91	gdn	1,07	29	23	24.22	3	394	6905	159,6 9,1	TPN-17.53 CP-0.15
f	0,78				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów 2 E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos, bor.czr, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. dkęp, mjs Db 21l, Bk, Md 20l, podsz.: św, brz na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20% Bśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	19 20		0,98	7 7	7 9	27.40 27.43	11	55 5 --- 60	45 5 --- 50	7,2 0,7 --- 7,9 10,1	TWP-0.78
g	7,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Św, Db 76l, Brz 50l, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: chr.spe, **Info:** 15% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	76		1,00	23	19	22.59	11	305	2225	64,9 8,9	TPP-7.29
~a			0,68		**RP:** DROGI L														
~b			0,22		**RP:** LINIE														
	30,89 30,89 30,89 30,89 30,89		0,90 0,90 0,90 0,90 0,90	0,24 0,24 0,24 0,24 0,24	= 32,03 = 32,03 Obr. ew. Małe Gacno (0006) = 32,03 Gmina Cekcyn (012) = 32,03 Powiat tucholski (16) = 32,03 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												11020	289.4	
147					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Cekcyn (012) Obr. ew. Małe Gacno (0006) Leśnictwo Szklana Huta (09)														
a				0,22	**RP.** LINIA EN (Tr)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
147																			
b	0,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, bor.czr, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, pjd Św 10l, podsz.: brz, db, so na 20%, 1-w cz. NW kępa 0.15 ha Św 45l. So 105l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 1 BRZ 1 MD 1 BK SO ŚW	9 9 9 9 105 45		1,00	 44 17	3 6 6 3 26 16	28.15 38.92 36.14 47.70	11 3 4	 	 15 3 --- 18		CP-0.83
c	3,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Św 89l, Św 40l, podsz.: św, jał, db, so, bk na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 30% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	89		1,02	26	22	23.51	4	358	1140	27,8 8,7	TPP-3.19
d	4,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 2 SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, trawy, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 110l, Db 90l, Brz, Św 73l, Św 54l, podsz.: św, jał, db, so na 30%, 1-w cz. S kępa 0.05 ha Bk 15l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 40% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	73		1,00	27	22	26.20	11	366	1560	42,4 10,0	TPP-4.26
f	2,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 7 SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, orl.pos, bor.czr, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., pjd Św 35l, mjs Św 130l, Św 106l, Brz 70l, podsz.: św, jał na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% LMśw.	110/110 DB-SO (cz zg) 20	DRZEW	SO	106		1,04	34	26	25.26	3	419	870	17,5 8,4	AGROT-0.62 IIIA-30%-2.08 ODN-ZŁOŻ-0.62

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
147 g	3,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 3 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, śmł.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Św 89l, Db 70l, Św 45l, podsz.: św, db, brz, bk na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20% LMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	89		1,10	31	25	26.51	3	447	1750	38,9 9,9	TPP-3.91
h	5,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.spe, orl.pos, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Db 91l, Brz 70l, Brz, Św 50l, podsz.: św, jał, brz, db na 40%, 1-w cz. SE kępa 0.40 ha Św,Brz 45l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.08 ha Bk 17l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10% LMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	91		1,04	31	23	24.22	3	383	1955	45,6 8,9	TPP-5.11
i	0,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, orl.pos, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. jdn, mjs Św, Brz 126l, Brz 90l, Św 50l, podsz.: św, jał, db, bk na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** 30% LMśw, 20% Lśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 ŚW	126 90		1,16	39 27	27 23	24.16 24.99	2 4	442 23 --- 465	360 20 --- 380	5,7 1,2 --- 6,9 8,5	BRAK WSK-0.81
j	1,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz fal 6 E, **GI.** Pb, pg/, gp, **ZR.** Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, orl.pos, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 91l, Brz, Db 70l, Św 35l, podsz.: św, jał, db na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** 45% LMśw.	110/110 DB (niezg)	DRZEW	SO	91		0,94	36	27	28.21	2	415	475	10,5 9,1	TPP-1.15

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne										Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
147																			
k	2,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz fal 5 SE, **Gl.** Pb, pg/, gp, **ZR.** Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** szad, **R.** trawy, orl.pos, bor.czr, **U.** 20% grzyby, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. grp, pjd Bk 60l, mjs Św, Brz, Bk 126l, Św, Db 60l, Św 45l, Św 35l, podsz.: św, bk, db, brz na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20% LMśw, 10% BMśw.	140/140 DB (cz zg) 30	DRZEW	3 DB 2 SO 2 DB 1 BK 1 SO 1 DB	126 90 90 85 126 160		0,93	46 32 33 27 44 62	26 25 24 25 28 27	23.33 26.37 25.29 28.24 25.18 21.76	2 3 3 4 3 3	116 93 81 35 35 35 --- 395	280 225 195 85 85 85 --- 955	6,4 4,2 5,0 3,3 1,6 1,7 --- 22,2 9,2	AGROT-0.72 IVD-30%-2.41 ODN-ZŁOŻ-0.72
l	1,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 6 S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, orl.pos, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Db 150l, Db, Św, Md 73l, Św 40l, podsz.: św, db na 30%, 1-w cz. N kępa 0.03 ha Bk 14l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 30% LMśw, 10% Lśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	73		0,91	29	24	28.21	11	366	480	12,8 9,8	TPP-1.31
m	0,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 3 E, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, orl.pos, bor.czr, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Db 150l, Św, Os 126l, Db 90l, Db 70l, Os, Bk 50l, Św, Brz 35l, podsz.: św, jał, brz na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20% LMśw, 5% Lśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	126		1,04	45	28	25.18	2	431	360	6,1 7,3	BRAK WSK-0.83

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
147																			
n	1,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz fal 6 SE, **Gl.** Pb, pg/, gp, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.spe, orl.pos, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Db, Św 89l, Św 70l, Brz, Db, Św 50l, podsz.: db, św, jrz, jał na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** 30% BMśw, 30% LMśw.	110/110 DB (niezg)	DRZEW	SO	89		0,99	34	25	26.51	3	402	420	9,6 9,2	TPP-1.04
o	1,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 E, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Db 89l, Db, Brz, Bk 55l, podsz.: św, jał, brz, db na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	89		1,00	28	20	21.50	4	313	415	10,7 8,1	TPP-1.32
p	1,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Md 73l, podsz.: db, św, bk, jał na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	73		0,99	23	20	24.17	11	325	600	17,3 9,4	TPP-1.85
~a			0,33		**RP:** DROGI L														
~b			0,09		**RP:** LINIE														
	30,10		0,42	0,22	= 30,74												11378	268.3	
	30,10		0,42	0,22	= 30,74 Obr. ew. Małe Gacno (0006)														
	30,10		0,42	0,22	= 30,74 Gmina Cekcyn (012)														
	30,10		0,42	0,22	= 30,74 Powiat tucholski (16)														
	30,10		0,42	0,22	= 30,74 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
148					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Cekcyn (012) Obr. ew. Małe Gacno (0006) Leśnictwo Szklana Huta (09)														
a				0,16	**RP.** LINIA EN (Tr)														
b	7,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 E, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, trawy, rkt.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs So, Św 125l, Brz, Św 93l, Brz, Db 70l, Św 50l, podsz.: św, jał, db, bk, so na 40%, 1-w cz. SW kępa 0.06 ha Św 39l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0.14 ha Św 39l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 20% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	93		1,05	32	23	23.94	3	383	2745	63,3 8,8	TPP-7.17
c	4,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 65l, podsz.: db, jał, św, bk na 30%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	65		1,04	22	18	23.70	11	304	1225	39,7 9,9	TPP-4.03
d	5,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs Św, Db 120l, Db 80l, Św 60l, Św 45l, podsz.: św, jał, so, db, bk na 40%, 1-w cz. SW d luka 0.20 ha Bk 7l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0.62 ha So,Brz 54l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 45% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	80 80		0,91	30 27	23 23	25.95 24.81	11	305 30 --- 335	1655 165 --- 1820	43,6 2,4 --- 46,0 8,5	TPP-5.42

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
148																			
f	2,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 3 NE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.spe, orl.pos, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., mjs So 120l, Brz, Św, Db 93l, Św 70l, Św, Bk 45l, Św, So 35l, podsz.: św, brz, jał, db, bk na 60%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	93		0,95	33	25	25.94	3	383	835	18,8 8,6	TPP-2.18
~a			0,69		**RP:** DROGI L														
	18,80		0,69	0,16	= 19,65												6625	167.8	
	18,80		0,69	0,16	= 19,65 Obr. ew. Małe Gacno (0006)														
	18,80		0,69	0,16	= 19,65 Gmina Cekcyn (012)														
	18,80		0,69	0,16	= 19,65 Powiat tucholski (16)														
	18,80		0,69	0,16	= 19,65 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
149					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat tucholski (16) Gmina Cekcyn (012) Obr. ew. Małe Gacno (0006) Leśnictwo Szklana Huta (09)														
a				0,15	**RP.** LINIA EN (Tr)														
b	4,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 E, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Db, Św 71l, Św 50l, podsz.: św, jał, db, bk na 20%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: chr.spe, **Info:** 20% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	71		0,91	25	21	25.57	11	315	1465	42,9 9,2	TPP-4.65
c	5,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 7 E, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. pas,, podsz.: św, jał, brz, db, bk na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	47 47		1,03	18 18	17 16	27.37 23.37	11	247 21 --- 268	1310 110 --- 1420	54,5 4,0 --- 58,5 11,0	TPP-5.30

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
149																			
d	6,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, orl.pos, **U.** 10% owady, **D.** zw.: 0.9., mjs Bk, Db 75l, Brz, Św, Db 55l, podsz.: św, bk, db, brz na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% Bśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO DB	55 110		0,99	23 48	21 19	29.29	11 4	348	2320 4	76,5 11,5	TPP-6.66
~a			0,11		**RP:** DROGI L														
	16,61		0,11	0,15	= 16,87												5209	177.9	
	16,61		0,11	0,15	= 16,87 Obr. ew. Małe Gacno (0006)														
	16,61		0,11	0,15	= 16,87 Gmina Cekcyn (012)														
	16,61		0,11	0,15	= 16,87 Powiat tucholski (16)														
	16,61		0,11	0,15	= 16,87 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
150					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Szarłata (0006) Leśnictwo Zacisze (12)														
a	1,47				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 10 E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **C.** z tur int, **D.** zw.: 0.9., pjd Św 50l, Św 35l, mjs Św, Brz, Db, Os, Md 96l, Db, Brz 50l, podsz.: św, brz, db, kru na 50%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał, **Info:** 25% Bśw, 20% LMśw.	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	96		0,92	34	28	28.52	2	415	610	12,9 8,8	TPP-1.47
b	12,09				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 11 E, **GI.** Bw, pls, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **C.** drz nat, z tur int, **D.** zw.: 0.8., pjd Św 70l, Św 40l, mjs So 140l, Md, Św 111l, Bk 50l, Db, Brz 40l, podsz.: św, jał, brz, db, so na 50%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał, **Info:** 35% Bśw, 30% LMśw.	110/110 DB-SO (cz zg) 30	DRZEW	SO	111		0,95	41	31	29.73	2	466	5635	101,3 8,4	AGROT-2.42 IVD-20%-12.09 ODN-ZŁOŻ-2.42

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
150 c			0,36		**RP:** DROGI L, **T.** 4 E														
d	1,83				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** BMśw (śś) z1, **T.** niz fal 4 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, bor.bru, śmł.spe, **C.** drz sadz, z tur int, **D.** zw.: 1., zmiesz. grp, mjs So 111l, Wz 70l, Św, Ol 55l, Św 40l, podsz.: kru, db, św, jrz, os na 80%, 1-w cz. S kępa 0.07 ha Św,Brz,Db 55l. So 111l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 25% BMw.	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	55 55		0,97	27 26	25 24	33.39 29.86	11	338 60 --- 398	620 110 --- 730	18,3 2,7 --- 21,0 11,5	TPP-1.83
f	5,14				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 10 NE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz sadz, z tur int, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. wkęp, mjs Bk 9l, podsz.: brz, so, os, śl.a, czm.p na 20%, 1-w cz. N kępa 0.05 ha Bk 50l. So 111l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0.23 ha Brz 40l. So 111l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 40% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 1 DB.B 1 BRZ 1 MD SO BK BRZ	8 9 9 9 111 50 40		1,00	 41 18 14	3 2 5 5 29 14 10	30.25 27.33 35.33 34.18	11 2 4 4		 110 1 1 --- 112		CP-5.14
~a			0,20		**RP:** DROGI L														
~b			0,12		**RP:** LINIE														
	20,53		0,68		= 21,21												7087	135.2	
	20,53		0,68		= 21,21 Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)														
	20,53		0,68		= 21,21 Gmina Osie (072)														
	20,53		0,68		= 21,21 Powiat świecki (14)														
	20,53		0,68		= 21,21 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
151					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Szarłata (0006) Leśnictwo Wygoda (11)															
a	1,86				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal 6 NE, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** kon.maj, gwz.spe, szc.zaj, **C.** drz sadz, otul owp, z tur int, **D.** zw.: 0.9., pjd Gb 70l, Gb, Bk, Jw, Kl, Brz, Db 50l, mjs Db, Brz, Kl 96l, Db 70l, podsz.: lsz, jw, kl, db, kru na 90%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	96		1,05	39	26	26.52	2	436	810	17,2 9,2	TPP-1.86
b	5,14				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal 6 E, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** kon.maj, szc.zaj, bor.czr, **U.** 30% grzyby, **C.** otul owp, drz nat, z tur int, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Brz, Św, Ol 96l, Db 60l, Jw, Kl, Db, Brz 45l, podsz.: czm, kru, św, kl, jw na 80%, **ST.** STABILNY	110/110 SO-DB (cz zg) 30	DRZEW	5 SO 3 DB 2 DB	96 96 140		0,95	39 35 47	28 27 31	28.52 27.46 27.85	2 2 3	319 64 64 --- 447	1640 330 330 --- 2300	23,1 17,1 9,3 --- 49,5 9,6	AGROT-2.06 IVD-40%-5.14 ODN-ZŁOŻ-2.06
c	1,81				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal 2 E, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **U.** 10% grzyby, **C.** drz sadz, otul owp, z tur int, **D.** zw.: 0.8., pjd Jw 45l, mjs Db 140l, Db, Brz 73l, Db 45l, podsz.: db, lsz, jał, kru, jw, czm na 80%, **ST.** STABILNY	110/110 SO-DB (cz zg)	DRZEW	SO	73		0,92	32	25	29.21	11	386	700	18,3 10,1	TPP-1.81

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
151																			
d	9,40				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal 7 E, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** ziel, **R.** bor.czr, kon.maj, szc.zaj, **U.** 20% grzyby, **C.** otul owp, drz sadz, drz nat, z tur int, **D.** IP: zw.: 0.8.,IIP: zw.: 0.4., IP mjs Db 156l, Brz, Db 110l, IIP zmiesz. kęp, mjs Db 80l, Św, Brz 60l, Brz, Jw, Kl 45l, podsz.: db, czm, św, jał, kru na 40%, 1-w cz. C bagno 0.16 ha 1 szt. 2-od gnia 1.50 ha Db.b 13l. 3 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 40% BMśw.	110/110 SO-DB (zg)	KDO												BRAK WSK-9.40
							IP	SO	156		0,95	44	29	23.78	2	376	3535	51,2	
																		5,4	
							IIP	6 DB.C	45		0,68	17	17	23.09	4	53	500	32,1	
								3 DB	60			16	16	22.99	4	24	225	19,2	
								1 DB	45			12	13	23.98	4	6	55	5,8	
																---	---	---	
																83	780	57,1	
																		6,1	
							PODR	DB.B	13	sad	0,20		4	28.75	22				
f				0,28	**RP.** BIWAK (Bz)														
g	1,58				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal 3 E, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, otul owp, z tur int, **D.** IP: zw.: 0.8.,IIP: zw.: 0.2., IP mjs Db, Brz 96l, IIP zmiesz. jdn, mjs Db 45l, podsz.: db, kru, lsz, jał, brz na 70%, 1-w cz. E d luka 0.07 ha Bk 7l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 40% BMśw.	110/110 DB-SO (zg)	2 PIĘTR												TPP-1.58
							IP	SO	96		0,84	35	26	26.52	3	351	555	12,4	
																		7,8	
							IIP	6 DB	55		0,21	14	15	23.21	4	21	35	2,7	
								4 DB	70			23	19	23.78	4	21	35	2,1	
																---	---	---	
																42	70	4,8	
																		3,0	
h	1,45				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 1 SE, **GI.** RDb, plżk, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, otul owp, z tur int, **D.** zw.: 0.8., mjs Db.c, Db 58l, podsz.: db, kru, jał na 70%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% LMśw.	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	58		0,88	25	22	29.52	11	328	475	15,2	TPP-1.45
																		10,5	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
151																			
i	1,27				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS,	110/110	DRZEW	9 SO	46		0,92	21	19	29.92	11	247	315	13,0	TPP-1.27
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 E, **GI.** RDb, plżk, **ZR.**	DB-SO		1 DB	46			16	16	26.69		21	25	1,2	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr,	(zg)										---	---	---	
					śmł.spe, **C.** drz sadz, otul owp, z tur int,											268	340	14,2	
					D. zw.: 0.9., zmiesz. jdn, mjs Md, Św, Db.c, Bk 46l,													11,2	
					podsz.: db, jał, kru, db.c na 60%,														
					ST. STABILNY														
~a			0,35		**RP:** DROGI L														
	22,51		0,35	0,28	= 23,14												9565	239.9	
	22,51		0,35	0,28	= 23,14 Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)														
	22,51		0,35	0,28	= 23,14 Gmina Osie (072)														
	22,51		0,35	0,28	= 23,14 Powiat świecki (14)														
	22,51		0,35	0,28	= 23,14 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
152					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Szarłata (0006) Leśnictwo Wygoda (11)														
a	0,87				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS,	110/110	2 PIĘTR												AGROT-0.35
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 SE, **GI.** RDb, plżk, **ZR.**	DB-SO	IP	7 SO	96		0,96	38	28	28.52	2	309	270	5,5	IVD-40%-0.87
					Querco roboris-Pinetum, **P.** ziel, **R.** kon.maj, szc.zaj,	(zg)		2 DB	96			35	27	27.46	3	85	75	1,9	ODN-ZŁOŻ-0.35
					bor.czr, **U.** 20% grzyby, **C.** otul owp, drz nat, z tur int,	30		1 LP	96			36	28	28.35	3	43	35	1,2	
					D. IP: zw.: 0.8.,IIP: zw.: 0.3., IP zmiesz. grp, mjs Brz,											---	---	---	
					Św 96l, IIP zmiesz. jdn, mjs Kl, Św 60l, Kl, Jw 45l,											437	380	8,6	
					podsz.: kl, czm, św, db, kru na 40%,													9,9	
					ST. STABILNY,		IIP	4 BK	70		0,32	23	21	28.09	4	37	30	2,4	
					Info: 30% LMśw.			4 BK	50			13	15	28.33	4	16	15	2,1	
								2 DB	70			21	19	23.78	4	27	25	0,8	
																---	---	---	
																80	70	5,3	
																		6,1	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
152																			
b	3,26				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS,	110/110	KO												BRAK WSK-3.26
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 S, **GI.** RDb, płżk, **ZR.**	DB-SO	DRZEW	9 SO	151		0,83	46	29	24.14	2	294	960	15,1	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr,	(zg)		1 DB	90			22	18	19.42	4	24	80	2,4	
					mal.włś, **U.** 10% grzyby, **C.** otul owp, drz sadz, drz											---	---	---	
					nat, z tur int,											318	1040	17,5	
					D. zw.: 0.6., zmiesz. jdn,, podsz.: db, czm, św, jał, kru													5,4	
					na 40%, 1-od gnia 0.90 ha Db.b 14l. 2 szt.,		PODR	DB.B	14	sad	0,30		4	27.60	22				
					ST. STABILNY		PODRII	8 DB	45	nat	0,20		12	22.90	23				
								1 ŚW	35	nat			10	28.73					
								1 BRZ	30	nat			13	26.33					
c	3,44				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS,	110/110	2 PIĘTR												ODN-ZŁOŻ-1.38
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	BK-SO	IP	SO	126		1,03	45	30	27.23	2	466	1605	26,3	IVD-40%-3.44
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr,	(zg)												7,6	AGROT-1.38
					orl.pos, **U.** 10% grzyby, **C.** otul owp, drz sadz, z tur	30	IIP	6 DB	40		0,26	14	15	27.70	4	23	80	7,7	
					int,			3 ŚW	40			13	14	30.88	4	17	60	4,7	
					D. IP: zw.: 0.9.,IIP: zw.: 0.2., IP pjd Db 70l, mjs Św,			1 JW	50			15	18	32.74	4	6	20	2,0	
					Jw 70l, IIP zmiesz. grp, mjs Brz, Św 50l, podsz.: db,											---	---	---	
					czm, św, jrz, jał na 60%,											46	160	14,4	
					ST. STABILNY													4,2	
d	0,82				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS,	110/110	2 PIĘTR												TPP-0.82
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 E, **GI.** RDb, płżk, **ZR.**	DB-SO	IP	7 SO	56		0,91	26	24	32.10	11	259	210	6,6	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos,	(zg)		2 DB	56			21	19	26.78		50	40	1,6	
					rkt.spe, **C.** otul owp, drz sadz, z tur int,			1 BRZ	56			25	23	28.60		20	15	0,6	
					D. IP: zw.: 0.9.,IIP: zw.: 0.3., IP zmiesz. grp, mjs Db.c											---	---	---	
					56l, IIP mjs Św 50l, podsz.: kru, jał, db, św na 40%,											329	265	8,8	
					ST. STABILNY,													10,7	
					Info: 5% LMśw.		IIP	DB	50		0,31	14	16	25.53	22	55	45	3,4	
																		4,1	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
152																			
f	0,59				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal 11 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** kon.maj, bor.czr, szc.zaj, **C.** drz sadz, otul owp, z tur int, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Św, Ol, Js, Kl, Jw 56l, podsz.: czm, kru, św, db, jrz na 90%, **ST.** STABILNY	140/140 SO-DB (cz zg)	DRZEW	4 DB 4 SO 2 BRZ	56 56 56		0,99	22 25 27	20 23 23	27.70 31.08 28.60	12	129 129 50 --- 308	75 75 30 --- 180	2,6 2,8 0,9 --- 6,3 10,7	TPP-0.59
g	1,74				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal 11 E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, bor.czr, **U.** 10% grzyby, **C.** otul owp, drz sadz, drz nat, z tur int, **D.** zw.: 0.8., mjs Św, Db 151l, Brz, Db, Kl 90l, Brz, Jw, Kl 60l, podsz.: db, czm, św, kru, brz na 50%, **ST.** STABILNY	110/110 SO-DB (cz zg)	DRZEW PODRII	SO 4 DB 3 ŚW 2 BRZ 1 JW	151 40 35 30 30	 nat nat nat nat	1,22 0,30	47 	29 11 8 13 14	24.14 23.44 25.86 26.33 42.35	3 23	491	855	11,9 6,8	BRAK WSK-1.74
h	4,33				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal 12 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, kon.maj, orl.pos, **C.** otul owp, drz sadz, z tur int, **D.** IP: zw.: 0.9.,IIP: zw.: 0.3., IP mjs Św, So, Db 140l, Md, Św, Db, Ol 119l, IIP zmiesz. grp, mjs Db, Gb 70l, podsz.: św, jw, db, brz, kru, czm na 50%, 1-w cz. S kępa 0.20 ha Brz,Jw 50l. Jw 30l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMśw.	110/110 SO-DB (cz zg)	2 PIĘTR IP IIP	 SO 7 DB 1 ŚW 1 KL 1 BRZ	 119 50 50 50 40	 	 1,05 0,42	 43 15 13 16 14	 29 15 15 17 17	 26.88 24.55 27.98 24.52 26.72	 2 4 4 4 4	 466 35 12 12 12 --- 71	 2020 150 50 50 50 --- 300	 35,0 8,1 14,7 3,0 2,6 2,0 --- 22,3 5,2	BRAK WSK-4.33
~a			0,47		**RP:** DROGI L														
~b			0,01		**RP:** LINIE														
	15,05		0,48		= 15,53												6920	159.8	
	15,05		0,48		= 15,53 Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)														
	15,05		0,48		= 15,53 Gmina Osie (072)														
	15,05		0,48		= 15,53 Powiat świecki (14)														
	15,05		0,48		= 15,53 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
153					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Szarłata (0006) Leśnictwo Wygoda (11)														
a	0,53				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** BMśw (śś) n2, **T.** niz fal 2 E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** otul owp, drz sadz, z tur int, **D.** zw.: 1., zmiesz. wkęp,, podsz.: so, db, brz na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 DB.B 1 BRZ	6 8 6		1,00		1 1 4	21.03 22.45 42.74	11				CP-0.53
b			0,07		**RP:** DROGI L, **T.** 1 SE														
c	6,60				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** BMśw (śś) n1, **T.** niz fal 3 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **U.** 20% owady, **C.** otul owp, drz nat, drz sadz, z tur int, **D.** IP: zw.: 0.6.,IIP: zw.: 0.2., IP mjs Św, Md, So.we 135l, IIP zmiesz. grp,, podsz.: brz, św, jw, db, jał na 40%, 1-od gnia 1.47 ha Db.b 8l. 3 szt. 2-od gnia 0.48 ha Jw 7l. 2 szt., **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg) 10	KO												AGROT-3.00
							IP	SO	135		0,70	42	27	23.35	3	271	1790	33,0	IVDU-50%-6.60
																		5,0	ODN-ZŁOŻ-3.00
							IIP	6 BRZ	35		0,28	14	16	27.61	4	29	190	14,1	CP-1.95
								2 ŚW	40			11	12	28.76	4	6	40	6,1	
								1 DB	50			13	13	22.49	4	6	40	2,1	
								1 JW	40			12	14	32.81	4	6	40	3,5	
																---	---	---	
																47	310	25,8	
																		3,9	
							PODR	8 DB.B	8	sad	0,30		1	22.45	12				
								2 JW	7	nat			4	55.00					

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
153																			
d	7,49				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** otul owp, drz sadz, drz nat, z tur int, **D.** zw.: 0.9., mjs Db, Ol, Św 101l, Db, Jw 70l, Jw, Db 50l, podsz.: św, db, brz, jał, kru na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% LMśw.	110/110 BK-SO (zg) 40	DRZEW PODRII	SO 4 DB 2 JW 2 KL 2 ŚW	101 30 40 40 35	nat nat nat nat	1,15 0,50	37	28 7 14 13 9	27.87 22.23 32.81 22.30 27.38	2 23	512	3835	74,0 9,9	AGROT-1.50 IVD-20%-7.49 ODN-ZŁOŻ-1.50
f	0,16				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** otul owp, drz sadz, z tur int, **D.** zw.: 1., zmiesz. pas, pjd Ak 9l, podsz.: ak, db, so, brz na 30%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 LP	8 9 9		1,00		2 4 2	24.80 31.42 15.46	11				CP-0.16
g				0,18	**RP.** BIWAK (Bz)														
h	4,21				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 9 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, orl.pos, **U.** 10% grzyby, **C.** otul owp, drz sadz, drz nat, z tur int, **D.** zw.: 0.8., mjs Md, Db 151l, Św, Db, Brz 90l, Św, Kl, Jw, Db 70l, Jw 50l, Kl, Jrz 40l, podsz.: św, db, brz, kru, jw na 70%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW PODRII	SO 4 ŚW 2 DB 2 BRZ 2 JW	151 40 40 40 40	nat nat nat nat	1,07 0,50	48	29 9 9 15 15	24.14 24.87 20.96 24.41 34.55	3 23	431	1815	26,1 6,2	BRAK WSK-4.21
~a			0,53		**RP:** DROGI L														
	18,99		0,60	0,18	= 19,77												7750	158.9	
	18,99		0,60	0,18	= 19,77 Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)														
	18,99		0,60	0,18	= 19,77 Gmina Osie (072)														
	18,99		0,60	0,18	= 19,77 Powiat świecki (14)														
	18,99		0,60	0,18	= 19,77 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
154					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Szarłata (0006) Leśnictwo Wygoda (11)														
a	2,28				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** BMśw (sś) n2, **T.** niz fal 4 E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, śmł.spe, **C.** drz sadz, otul owp, z tur int, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Db, Ol 70l, Os, Św, Ol 55l, Św, Brz, Jrz 45l, podsz.: kru, św, db, brz, jrz na 40%, 1-w cz. C bagno 0.25 ha 2 szt., **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	55 55		0,97	25 23	23 22	31.35 27.79	12	338 30 --- 368	770 70 --- 840	24,5 1,7 --- 26,2 11,5	TPP-2.28
b	2,50				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** BMśw (sś) n2, **T.** niz fal 3 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, otul owp, z tur int, **D.** zw.: 0.7., mjs Św, Db, Brz 55l, Brz, Db, Św, Lp 40l, podsz.: kru, św, so, brz, db na 60%, 1-gnia 0.76 ha 2 szt., **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg) 20	KDO DRZEW	SO	116		0,83	41	28	26.17	2	353	880	17,1 6,8	ODN-ZŁOŻ-0.76 PIEL-0.76
c	1,12				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, jeż.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, otul owp, z tur int, **D.** zw.: 1., zmiesz. pas,, podsz.: brz, db, kru na 40%, 1-w cz. N kępa 0.14 ha So 120l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	7 7 120		1,00	39	1 3 27	18.79 32.77	11 3		50		CP-1.12
d				0,31	**RP.** LINIA EN (Tr)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
154																			
f	1,22				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** BMśw (sś) n2, **T.** niz fal 3 E, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **U.** 20% owady, **C.** drz sadz, otul owp, z tur int, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Db 52l, podsz.: św, jał, so, kru na 40%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	52		0,99	24	22	31.19	12	368	450	14,9 12,2	TPP-1.22
g	1,15				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 3 E, **Gl.** Bw, pl////, gp, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, wrz.pos, **U.** 10% zwierz, **C.** drz nat, otul owp, z tur int, **D.** zw.: 1., zmiesz. wkęp,, podsz.: so, czm, kru, db na 20%, 1-w cz. NE kępa 0.06 ha So 120l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	7 8 120		1,00	 46	2 4 28	27.02 34.35	11 2	 	 30		CP-1.15
h	0,68				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz fal 9 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, otul owp, z tur int, **D.** zw.: 1., zmiesz. pas, mjs Św 52l, Db, Św 40l, podsz.: db, św, kru, brz na 70%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	52 52		0,98	23 23	21 21	30.14 27.45	12	318 20 --- 338	215 15 --- 230	7,2 0,5 --- 7,7 11,3	TPP-0.68
i	3,84				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 3 E, **Gl.** Bw, pl////, gp, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, otul owp, z tur int, **D.** zw.: 0.8., pjd Św 55l, mjs Brz 116l, Db, Brz 55l, podsz.: db, św, jał, so, brz na 50%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg) 30	DRZEW	SO	116		1,03	41	28	26.17	2	442	1695	30,7 8,0	AGROT-1.15 IVD-30%-3.84 ODN-ZŁOŻ-1.15

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
154																			
j	1,12				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, orl.pos, bor.czr, **U.** 20% grzyby, **C.** drz sadz, otul owp, z tur int, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. pas, mjs Db, Św 41l, podsz.: kru, brz, db na 90%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	41 41		0,92	18 20	18 18	30.65 27.49	22	237 21 --- 258	265 25 --- 290	11,8 0,9 --- 12,7 11,3	TPP-1.12
k	0,42				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, wrz.pos, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, otul owp, z tur int, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp,, podsz.: brz, jrz, db, so na 30%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 DB.B 1 BRZ	7 8 7		1,00		2 1 4	27.02 22.45 38.01	11				CP-0.42
l				0,02	**RP.** LINIA EN (Tr)		ZADRZEW (w cz. SW)	SO	116			48	18		4		1		
m	0,54				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 3 SE, **GI.** Bw, pl////, gp, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** otul owp, drz sadz, z tur int, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Św 96l, Kl, Db, Jw, Brz 50l, podsz.: św, db, jał, brz na 40%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	96		0,95	37	26	26.52	3	394	215	4,6 8,5	TPP-0.54

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
154																			
n	2,28				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS,	110/110	KDO												AGROT-0.50
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	DB-SO	IP	9 SO	116		0,83	42	28	26.17	2	329	750	14,0	IVD-30%-2.28
					Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr,	(zg)		1 SO	96			30	26	26.52	3	24	55	1,8	ODN-ZŁOŻ-1.20
					rkt.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, otul owp, z tur	20										---	---	---	PIEL-0.70
					int,											353	805	15,8	
					D. IP: zw.: 0.7.,IIP: zw.: 0.1., IP zmiesz. wkęp, mjs													6,9	
					Brz, Os, Św 116l, Brz, Jw, Db, Bk 70l, IIP pjd Kl, Brz,		IIP	KL	40		0,26	18	17	27.70	4	24	55	9,4	
					Św 50l, Jw 40l, podsz.: kl, św, jw, db, brz na 50%, 1-													4,1	
					gnia 0.70 ha 2 szt.,														
					ST. STABILNY,														
					OP. Płaty roślinności: cis.pos, **Info:** 10% LMśw.														
o	4,03				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS,	110/110	KO												AGROT-0.80
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 9 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	SO	IP	SO	136		0,84	45	29	25.32	2	353	1425	23,9	IVD-30%-4.03
					Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr,	(zg)												5,9	ODN-ZŁOŻ-0.80
					śmł.dar, **C.** drz sadz, otul owp, z tur int,	20	IIP	4 KL	40		0,52	15	16	26.38	4	24	95	9,6	CP-1.17
					D. IP: zw.: 0.7.,IIP: zw.: 0.3., IP mjs Św 136l, Db, Brz,			3 JW	45			21	18	35.81	4	24	95	10,9	
					Jw, Kl, Św 70l, IIP zmiesz. dkęp,, podsz.: św, brz, kl,			1 ŚW	45			14	15	29.85	4	12	50	3,4	
					db, kru na 60%, 1-od gnia 0.93 ha Db.b 13l. 3 szt. 2-			1 DB	40			14	15	27.70	4	6	25	2,4	
					od gnia 0.24 ha Bk 13l. 2 szt.,			1 BRZ	35			14	15	26.40	4	6	25	2,2	
					ST. STABILNY											---	---	---	
																72	290	28,5	
																		7,1	
							PODR	8 DB.B	13	sad	0,30		4	28.75	12				
								2 BK	13	sad			3	33.42					
p				0,02	**RP.** LINIA EN (Tr)		ZADRZEW	SO	116			40	18		3		2		
							(w cz. NW)	DB	70			30	15		3		1		

																	3		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
154																			
r	0,53				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 10 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **U.** 20% grzyby, **C.** otul owp, drz sadz, z tur int, **D.** zw.: 0.9., pjd Jw, Kl, Św, Brz, Db 45l, mjs Św, Db, Brz 96l, podsz.: jw, kl, db, św, brz na 80%, **ST.** STABILNY	110/110 SO-DB (cz zg)	DRZEW	SO	96		1,03	39	28	28.52	2	468	250	5,0 9,4	TPP-0.53
s	0,83				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 12 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, orl.pos, śmł.spe, **U.** 10% owady, **C.** otul owp, drz sadz, z tur int, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp,, podsz.: db, jrz, jw, kl na 20%, 1-w cz. SE kępa 0.22 ha So 120l. Jw,Kl 60l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	4 SO 3 DB.B 2 BK 1 BRZ SO JW KL	7 8 8 7 120 60 60		1,00	 44 18 16	1 2 1 3 29 19 14	18.79 29.18 26.70 32.77	11 3 4 4		100 5 5 --- 110		CP-0.83
t			0,20		**RP:** DROGI L, **T.** 3 S														
w			0,37		**RP:** DROGI L, **T.** 3 SE														
x	2,50				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** BMśw (śś) n2, **T.** niz fal 3 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, otul owp, z tur int, **D.** zw.: 0.9., mjs Św, Db, Brz 55l, Brz, Db, Św, Lp 40l, podsz.: kru, św, so, brz, db na 60%, 1-w cz. C kępa 0.13 ha Brz,Św,Db,Lp 40l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg) 30	DRZEW	SO	116		1,14	41	28	26.17	2	489	1220	21,5 8,6	AGROT-1.00 IVD-40%-2.50 ODN-ZŁOŻ-1.00
~a			0,52		**RP:** DROGI L														
~b			0,18		**RP:** LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
154																			
	25,04		1,27	0,35	= 26,66												8835	218	
	25,04		1,27	0,35	= 26,66 Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)												(4)		
	25,04		1,27	0,35	= 26,66 Gmina Osie (072)														
	25,04		1,27	0,35	= 26,66 Powiat świecki (14)														
	25,04		1,27	0,35	= 26,66 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
155					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Szarłata (0006) Leśnictwo Wygoda (11)														
a	5,07				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 SE, **GI.** RDb, plżk, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **U.** 10% grzyby, **C.** drz sadz, otul owp, z tur int, **D.** IP: zw.: 0.8.,IIP: zw.: 0.3., IP mjs Db, Brz, Lp, Dg 96l, IIP zmiesz. jdn, pjd Św 50l, mjs Lp, Jw 50l, podsz.: kru, db, jał, brz, jw na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** 45% LMśw.	110/110 DB-SO (zg)	2 PIĘTR IP IIP	SO 7 DB 3 DB	96 50 70		0,94 0,32	32 17 23	28 16 18	28.52 25.53 22.82	2 4 4	426 37 27 --- 64	2160 190 135 --- 325	45,2 8,9 15,1 6,4 --- 21,5 4,2	TPP-5.07
b	1,67				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 2 SE, **GI.** RDb, plżk, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, orl.pos, **U.** 20% grzyby, **C.** drz sadz, otul owp, z tur int, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. jdn, mjs Db.c, Bk, Brz 58l, podsz.: db, czm, jał, kru, bk na 80%, 1-w cz. N d luka 0.22 ha Db.b 4l. Bk 7l. 1 szt. 2-w cz. S d luka 0.03 ha Bk 7l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB	58 58		0,81	25 21	23 19	30.55 26.31	21	269 30 --- 299	450 50 --- 500	15,2 1,5 --- 16,7 10,0	TPP-1.67 CP-0.25
c	1,74				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 1 E, **GI.** RDb, plżk, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, orl.pos, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, otul owp, z tur int, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. jdn, mjs Md, Brz, Db.c, Bk 47l, podsz.: db, czm, kru, bk na 90%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 DB	47 47		1,02	23 17	20 16	30.66 26.39	11	237 52 --- 289	410 90 --- 500	17,3 3,4 --- 20,7 11,9	TPP-1.74

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
155 d	6,12				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** LMśw (sś) n1, **T.** niz fal 7 SE, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.spe, orl.pos, **U.** 10% grzyby, **C.** otul owp, drz sadz, z tur int, **D.** IP: zw.: 0.9.,IIP: zw.: 0.3., IP mjs Brz 110l, Db, Brz 90l, IIP zmiesz. jdn, mjs Brz 45l, podsz.: db, św, lsz, bk, kru, jał na 50%, 1-w cz. S bagno 0.14 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 40% BMśw.	110/110 SO-DB (zg)	2 PIĘTR IP	SO	155		1,17	48	28	22.80	2	442	2705	38,3	BRAK WSK-6.12
																		6,3	
							IIP	5 DB	45		0,35	16	16	27.00	4	35	215	14,3	
								4 DB	60			23	19	25.85	4	29	175	12,2	
								1 BK	60			18	19	29.30	4	6	35	4,3	
																---	---	---	
																70	425	30,8	
																		5,0	
f	6,84				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** LMśw (sś) n1, **T.** niz fal 10 SE, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, bor.czr, nar.spe, **U.** 20% grzyby, **C.** drz sadz, otul owp, z tur int, **D.** IP: zw.: 0.6.,IIP: zw.: 0.2., IP mjs Db, Brz, Św 116l, IIP zmiesz. grp, mjs Św, Db 70l, Ak 50l, podsz.: św, db, jw, jrz, kru na 80%, 1-w cz. C bagno 0.14 ha 1 szt. 2-od gnia 2.10 ha Db.b 8l. Bk,Jw 7l. 7 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 40% BMśw.	110/110 SO-DB (zg) 30	KO IP	SO	116		0,71	45	29	27.18	2	318	2175	42,6	AGROT-1.37 IVD-20%-6.84 ODN-ZŁOŻ-1.37 CW-2.10
																		6,2	
							IIP	6 DB	50		0,25	19	17	26.48	4	35	240	15,4	
								4 ŚW	50			19	18	30.84	4	24	165	12,8	
																---	---	---	
																59	405	28,2	
																		4,1	
							PODR	7 DB.B	8	sad	0,30		1	22.45	12				
								3 BK	7	sad			1	30.63					
					Obr. ew. Wierzchy (0013)														
g	2,99				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal 10 SW, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, bor.czr, **U.** 20% grzyby, **C.** drz nat, porol, otul owp, z tur int, **D.** zw.: 1., zmiesz. dkęp, mjs Brz, So 75l, podsz.: kru, czm, jrz, db na 90%, 1-w cz. W kępa 0.13 ha Lp 12l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO-DB (cz zg)	DRZEW	8 SO	60		1,00	27	24	31.05	12	368	1100	28,4	TPP-2.99
								2 BRZ	60			27	23	27.77		30	90	4,1	
																---	---	---	
																398	1190	32,5	
																		10,9	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
155					Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)														
h	4,67				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal 2 SE, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, kon.maj, bor.czr, **U.** 10% grzyby, **C.** drz sadz, otul owp, z tur int, **D.** IP: zw.: 0.9.,IIP: zw.: 0.3., IP zmiesz. jdn, mjs Db 120l, Brz, Os, Św 95l, IIP zmiesz. jdn, mjs Św, Kl, Jw 40l, podsz.: św, jw, jał, db, kru na 70%, **ST.** STABILNY	110/110 SO-DB (cz zg) 40	2 PIĘTR													AGROT-1.40
							IP	9 SO	95		0,96	36	28	28.65	3	404	1885	38,3	IVD-30%-4.67
								1 DB	95			37	27	27.58	3	32	150	5,2	ODN-ZŁOŻ-1.40
																---	---	---	
																436	2035	43,5	
																		9,3	
							IIP	5 DB	50		0,32	17	15	24.55	4	32	150	9,3	
								3 ŚW	60			24	19	28.59	4	32	150	8,0	
								2 DB	70			24	19	23.78	4	11	50	4,1	
																---	---	---	
																75	350	21,4	
																		4,6	
					Obr. ew. Wierzchy (0013)														
i	0,97				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal 9 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, orl.pos, bor.czr, **C.** otul owp, z tur int, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Ol 75l, Brz, Ol, Św, Db 50l, podsz.: lsz, kru, jrz, św, db na 60%, **ST.** STABILNY	110/110 SO-DB (cz zg)	DRZEW	SO	75		1,02	32	26	29.83	11	447	435	10,6	BRAK WSK-0.97
																		10,9	
					Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)														
j				1,33	**RP.** E-N (E-N)		ZADRZEW (w cz. C)	BRZ	70			27	19		4		15		
								BRZ	40			14	14		4		2		
								SO	40			12	13		4		1		
								OL	30			12	14		4		1		
								BRZ	30			12	12		4		1		

																	20		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
155					Obr. ew. Wierzchy (0013)														
k	0,18				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal 14 NE, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.dar, bor.czr, **C.** drz sadz, otul owp, z tur int, **D.** zw.: 0.8., mjs Kl, Jw, Db 45l, podsz.: kl, jw, db, kru, św na 80%, **ST.** STABILNY	110/110 SO-DB (cz zg)	DRZEW	SO	85		1,00	36	27	29.12	3	447	80	1,8 10,0	TPP-0.18
l	0,90				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 SE, **GI.** RDb, plżk, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, mal.włś, **C.** drz sadz, otul owp, z tur int, **D.** zmiesz. wkęp,, **ST.** STABILNY, **Info:** 25% LMśw.	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 DB.B 1 BK	5 4 7		1,00		1	30.63	11				CW-0.90
m				0,19	**RP.** INNE BUD (Bi)		ZADRZEW (w cz. C)	SO	95			36	26		3		30		
~a			0,63		**RP:** DROGI L														
	31,15		0,63	1,52	= 33,30												13285	353.8	
	4,14				= 4,14 Obr. ew. Wierzchy (0013)												(50)		
	27,01		0,63	1,52	= 29,16 Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)														
	31,15		0,63	1,52	= 33,30 Gmina Osie (072)														
	31,15		0,63	1,52	= 33,30 Powiat świecki (14)														
	31,15		0,63	1,52	= 33,30 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
156					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Wierzchy (0013) Leśnictwo Zacisze (12)														
a	6,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 9 NE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. jdn, pjd Db, Św 40l, mjs Db 116l, Db, Db.c, Św, Brz, Lp, Os, Kl 80l, Św, Jw, Kl, Db, Db.c, Lp, Os 55l, Kl, Jw 40l, podsz.: św, db, jrz, kl, jał na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** 35% BMśw, 10% LMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	116 116		0,95	36 36	28 26	26.17 25.00	2 2	361 35 --- 396	2315 225 --- 2540	43,5 1,4 --- 44,9 7,0	Działka nr 1: AGROT-3.58 IB-95%-3.58 ODN-ZRB-3.58
b	1,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal 19 S, **Gl.** RDb, ps/, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trz.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. kęp, pjd Św 60l, Św 40l, mjs Db 140l, So 110l, Db 96l, Jw, Brz, Ol 60l, podsz.: kru, św, bez.c, db, jrz na 70%, **ST.** STABILNY, **OP.** Cenne drzewo: Cis, **Info:** 20% BMśw, 20% Ol.	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	6 SO 3 OL 1 ŚW	96 110 96		0,86	33 35 35	27 25 28	27.52 24.15 28.71	2 2 2	255 96 32 --- 383	305 115 40 --- 460	5,8 2,8 1,3 --- 9,9 8,3	BRAK WSK-1.19
c	1,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 E, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.dar, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Os 57l, podsz.: kru, db, czm.p, ak na 30%, 1-w cz. S kępa 0.14 ha Ak 90l. Ak 70l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 20% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	57		0,90	23	21	28.75	11	318	340	11,2 10,5	TPP-1.07
d				0,15	**RP.** LINIA EN (Tr)		SAMOS	AK	10		0,20								

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
156																			
f	0,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 16 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, trz.spe, bor.czr, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. dkęp, pjd Brz, Ak, Kl, Jw 45l, mjs Db, Js, Lp, Kl, Ksz 140l, Ak, Brz 115l, Brz, Ak, Kl, Jw 65l, podsz.: ak, brz, kl, jw, lp na 50%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	7 SO 3 AK	115 90		0,95	43 33	26 22	24.25 22.61	2 3	256 81 --- 337	70 20 --- 90	1,4 0,3 --- 1,7 6,3	BRAK WSK-0.27
g		0,39			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z3, **T.** niz fal 17 SE, **GI.** ARw, plż, **P.** naga, **D.** podsz.: bez.c, kru na 20%	SO-DB	PRZES	AK AK SO BRZ KL	90 70 115 90 45			39 28 43 38 19	23 20 27 23 16		3 3 3 3 4		15 12 5 3 2 --- 37		
h	3,78				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 6 SE, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trz.spe, śmł.spe, tnk.spe, **U.** 10% grzyby, **C.** porol, drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. wkęp, mjs So, Brz, Os 45l, Lp, Jw, Os, Ol.s, Ak, Czm.p 30l, podsz.: czm.p, jrz, os, so na 30%, 1-w cz. S kępa 0.13 ha So,Brz,Os 45l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 40% LMśw.	110/110 DB-SO (cz zg) Przeb. B	DRZEW	5 SO 3 BRZ 1 ŚW 1 MD	30 30 30 30		1,14	16 18 15 21	15 18 14 17	32.31 32.74 35.44 33.98	11	114 72 26 26 --- 238	430 270 100 100 --- 900	27,1 13,6 5,5 5,0 --- 51,2 13,5	TWP-3.78 ODN-IIP-2.00
i	2,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDw, ps/, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, trz.spe, szc.zaj, **C.** porol, drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. wkęp, mjs Lp, Brz, Jw, Kl 30l, So 25l, podsz.: so, brz, jrz, czm.p, św na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 5% BMśw.	140/140 SO-DB (zg)	DRZEW	6 DB 3 DB.C 1 MD	30 30 30		1,31	14 18 21	14 17 17	30.92 29.58 33.98	11	93 52 21 --- 166	185 105 40 --- 330	14,6 6,6 2,9 --- 24,1 12,0	TWP-2.00

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
156 j	2,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 6 E, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **C.** porol, drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 65l, podsz.: db, kru, bez.c, czm.p na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	65		0,87	27	24	29.87	12	356	935	26,7 10,2	TPP-2.62
k	3,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 3 E, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **C.** porol, drz sadz, drz nat, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. kęp, mjs Brz, Db 95l, Brz, Os 70l, Db, Kl, Os 40l, podsz.: db, jrz, jał, kru, brz na 60%, 1-w cz. E kępa 0.31 ha So,Brz,Db 110l. 1 szt. 2-w cz. N d luka 0.18 ha Bk 10l. 1 szt. 3-w cz. NW kępa 0.11 ha So,Brz,Kl 38l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 20% LMśw.	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	70 95		0,88	32 37	28 29	32.78 29.65	11	304 115 --- 419	955 360 --- 1315	23,6 8,2 --- 31,8 10,1	TPP-3.14 CP-0.18
l	0,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 8 SE, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. dkęp, mjs Os, Md 35l, podsz.: db, kru, os, brz, so na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 40% LMśw.	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 DB 1 BRZ	35 35 35		1,15	17 13 17	16 12 17	30.93 26.51 28.80	11	219 17 17 --- 253	200 15 15 --- 230	9,0 1,7 1,0 --- 11,7 12,7	TWP-0.92
m	1,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 7 E, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **U.** 10% grzyby, **C.** porol, **D.** zw.: 0.7., pjd Brz, Os, Db 35l, mjs Brz, Jw, Db, So 55l, podsz.: brz, jał, kru, db, os na 70%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg) 20	DRZEW	SO	100		0,85	44	29	29.00	2	394	565	11,8 8,2	AGROT-0.43 IIIA-30%-1.44 ODN-ZŁOŻ-0.43

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
156 n				0,10	**RP.** LINIA EN (Tr)		SAMOS	OS	8		0,20								
o	0,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 8 SE, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trz.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. dkęp, mjs Md, Os, Db 35l, podsz.: db, kru, os, brz na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO	35		1,16	17	16	30.93	11	254	135	6,7	TWP-0.53
								1 BRZ	35			17	17	28.80		23	10	0,6	
																---	---	---	
																277	145	7,3	
																		13,8	
p	2,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal 18 S, **GI.** RDbr, ps///, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** gaj.zół, szc.zaj, pok.zwy, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. jdn, mjs Lp, Gb, Kl, Db 150l, Gb, Db, Kl 100l, Os 85l, Os, Ol, Gb, Św, So 70l, So, Kl, Os, Ol, Db, Gb, Lp 40l, podsz.: lsz, bez.c, gb, os, lp na 90%, 1-od gnia 0.37 ha Db.s 21l. 4 szt. 2-od gnia 0.31 ha Bk 21l. 3 szt., **ST.** STABILNY	120/120 LP-DB (cz zg)	KO												BRAK WSK-2.68
							DRZEW	2 LP	100		0,87	41	27	27.00	2	82	220	6,8	
								2 ŚW	100			43	28	28.00	2	82	220	5,5	
								2 LP	70			24	20	23.08	4	47	125	6,1	
								1 BRZ	100			38	26	26.00	2	29	80	0,8	
								1 GB	85			33	20	22.13	3	29	80	2,3	
								1 OS	50			23	21	28.53	4	24	65	2,8	
								1 BRZ	50			24	22	29.02	4	24	65	2,0	
																---	---	---	
																317	855	26,3	
																		9,8	
							PODR	6 DB.S	21	sad	0,30		8	29.07	12				
								4 BK	21	sad			7	36.62					

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
156																			
r	5,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal 9 NE, **Gl.** RDw, ps///, gp, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, ksm.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** zw.: 0.6., mjs Brz, Db 116l, Db, Db.c, Św, Brz, Lp, Os, Kl 80l, Św, Jw, Kl, Db, Db.c, Lp, Os 55l, Db, Św, Kl 40l, podsz.: jrz, kl, jał, św, db na 50%, 1-od gnia 1.42 ha Db.b,Lp,Gb 4l. 4 szt. 2-od gnia 0.51 ha Bk 4l. 3 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 35% Bśw, 30% BMśw.	110/110 DB-SO (zg) 20	KO DRZEW PODS	 SO 7 DB.B 3 BK	 116 4 4		0,74 0,33	38	28	26.17	2 11	318	1800	35,6 6,3	AGROT-1.10 IIIB-30%-5.66 ODN-ZŁOŻ-1.10 PIEL-1.93
~a			0,17		**RP:** DROGI L														
	31,71	0,39	0,17	0,25	= 32,52												10542	294.2	
	31,71	0,39	0,17	0,25	= 32,52 Obr. ew. Wierzchy (0013)														
	31,71	0,39	0,17	0,25	= 32,52 Gmina Osie (072)														
	31,71	0,39	0,17	0,25	= 32,52 Powiat świecki (14)														
	31,71	0,39	0,17	0,25	= 32,52 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
156A					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Wierzchy (0013) Leśnictwo Zacisze (12)														
a	3,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal 9 SE, **Gl.** Pb, pg//, gp, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, nar.spe, bor.czr, **U.** 10% grzyby, **C.** porol, drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. wkęp, mjs Db, Św, Jw, Lp 30l, podsz.: so, brz, bez.c na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg) Przeb. B	DRZEW	6 SO 2 BRZ 1 MD 1 SO	30 30 30 25		0,96	16 18 20 11	15 17 17 11	32.31 31.49 33.98 29.88	11	124 36 21 16 --- 197	395 115 65 50 --- 625	24,2 6,5 3,8 3,7 --- 38,2 12,0	TWP-3.19 ODN-IIP-2.00
c				0,13	**RP.** LINIA EN (Tr)		ZAKRZEW	KRU JRZ			0,10								

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
156A																			
d	0,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal 15 S, **GI.** Pb, pg//, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, śmł.dar, bor.czr, **U.** 20% grzyby, **C.** porol, drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. wkęp, mjs Ol.s, Św, Jw 31l, So 25l, podsz.: czm.p, brz, db, kru na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% Lśw.	110/110 DB-SO (cz zg) Przeb. B	DRZEW	4 SO 2 OL 2 BRZ 1 MD 1 DB	31 31 31 31 31		0,94	16 16 18 21 11	14 16 17 18 11	30.45 28.31 30.89 34.45 27.14	22	58 46 35 23 12 --- 174	45 35 25 15 10 --- 130	3,6 1,7 1,5 0,9 0,6 --- 8,3 10,9	TWP-0.76 ODN-IIP-0.50
f				1,86	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW ZAKRZEW SAMOS	DB WB KRU LSZ SO BRZ SO BRZ	130 15 15 10 10		 0,20 0,50	85	25		2		8		
g	0,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz fal 11 S, **GI.** BRwy, pg/, gp, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, ksm.spe, szc.zaj, **C.** porol, drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. wkęp, mjs Ol.s, Brz 31l, podsz.: brz, św, so, db na 10%, **ST.** STABILNY	140/140 DB (cz zg) Przeb. B	DRZEW	4 DB 4 SO 2 MD	31 31 31		1,24	13 16 21	13 16 18	29.38 33.00 34.45	21	69 104 46 --- 219	50 75 35 --- 160	3,2 4,6 2,1 --- 9,9 13,4	TWP-0.74 ODN-IIP-0.20
h	0,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz fal 17 NE, **GI.** BRwy, pg/, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, knw.dwl, szc.zaj, **C.** porol, drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. wkęp, mjs Db 40l, So, Św, Brz, Lp 31l, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% LMśw.	140/140 DB (cz zg)	DRZEW	7 DB 2 BK 1 MD	31 31 31		1,23	13 9 21	13 11 18	29.38 34.70 34.45	11	104 17 29 --- 150	95 15 25 --- 135	6,9 2,0 1,3 --- 10,2 11,1	TWP-0.92

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
156A																			
i	1,02				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal 12 E, **Gl.** RDb, ps/, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, ksm.spe, orl.pos, **U.** 10% grzyby, **C.** porol, drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. wkęp, mjs Ol.s 31l, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% Lśw.	110/110 DB-SO (cz zg) Przeb. B	DRZEW	6 SO 3 BRZ 1 MD	31 31 31		1,22	16 18 21	15 17 18	31.74 30.89 34.45	11	173 63 29 --- 265	175 65 30 --- 270	9,1 3,7 1,4 --- 14,2 13,9	TWP-1.02 ODN-IIP-0.60
j	0,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz fal 32 SW, **Gl.** BRwy, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** mal.włś, trz.spe, nar.spe, **U.** 10% owady, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Św, So, Jw, Lp 100l, Lp, Jw, Kl, Os, Brz 45l, podsz.: bez.c, kru, lp, lsz, głg na 90%, **ST.** STABILNY	140/140 DB (zg)	DRZEW	7 DB 2 BRZ 1 KL	130 100 100		0,78	54 40 50	27 27 23	24.07 27.00 23.00	3 3 2	279 58 23 --- 360	165 35 15 --- 215	3,2 0,3 0,7 --- 4,2 7,1	BRAK WSK-0.59
k		0,80			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** Ol (bo) z1, **T.** niz fal 13 S, **Gl.** Tn, tn, **P.** szad, **R.** trz.spe, nar.spe, **D.** podsz.: kru, wb, ksz na 30%	OL	PRZES	OL BRZ OL	65 50 40			29 21 22	21 19 17		3 4 4		55 15 13 --- 83		
l	1,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz fal 24 W, **Gl.** BRwy, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, mal.włś, trz.spe, **U.** 20% owady, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. grp, mjs Wb, Brz, Db 60l, Św, Md, Os, Ol 40l, podsz.: bez.c, os, brz, kru, lsz na 70%, 1-w cz. SE d luka 0.12 ha Brz 10l. 1 szt., **ST.** STABILNY	80/80 DB (niezg)	DRZEW	5 BRZ 2 OS 2 DB 1 SO	40 60 40 40		0,84	20 27 14 22	17 21 14 18	26.72 26.11 26.70 31.06	22	81 52 23 29 --- 185	80 55 25 30 --- 190	3,8 1,9 1,6 1,1 --- 8,4 8,3	BRAK WSK-1.01
	8,23	0,80		1,99	= 11,02												1808	93.4	
	8,23	0,80		1,99	= 11,02 Obr. ew. Wierzchy (0013)												(8)		
	8,23	0,80		1,99	= 11,02 Gmina Osie (072)														
	8,23	0,80		1,99	= 11,02 Powiat świecki (14)														
	8,23	0,80		1,99	= 11,02 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
157					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Wierzchy (0013) Leśnictwo Smolarnia (08)														
a	4,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 13 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.dar, bor.czr, **C.** upr złoż, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. wkęp, mjs Bk 20l, Jw, Św 8l, Lp 6l, podsz.: brz, lp, so na 10%, 1-w cz. NE kępa 0.38 ha So 125l. Brz 115l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 30% LMśw.	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO	8		1,00		2	24.80	11				CP-4.50
								2 DB.B	20				6	26.52					
								1 DB.B	8				1	22.45					
								1 BK	8				1	26.70					
								1 MD	8				3	30.10					
							PRZES	BRZ	115			34	27		2		50		
								SO	125			39	29		2		10		

																	60		
b	6,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 14 SE, **GI.** RDbr, pl///, gp, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** żar.m, śmł.dar, tnk.spe, **C.** upr złoż, **D.** zw.: 0.5., zmiesz. wkęp, mjs Bk 21l, Św, Jw 10l, Bk, Lp, Md, Db.s 9l, podsz.: lp, so, brz na 10%, 1-w cz. N kępa 0.21 ha So,Db 120l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0.15 ha So,Brz 60l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 50% BMśw.	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO	9		0,90		2	22.92	11				CP-6.77
								3 DB.B	21				7	27.51					
								1 BRZ	9				3	27.03					
							PRZES	SO	120			41	28		2		45		
								SO	60			28	24		3		30		
								DB	120			43	25		2		10		
								BRZ	60			26	23		3		4		

																	89		
c	4,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz fal 6 E, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** nar.spe, pok.zwy, tnk.spe, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. dkęp, mjs So 110l, Ol, Brz, Gb, Bk, Św, So 60l, Ol, Jrz, Św 40l, podsz.: kru, wb, jrz, ol, lsz na 60%, **ST.** STABILNY	80/80 OL (zg)	DRZEW	5 OL	80		0,92	33	25	26.86	2	223	905	20,8	BRAK WSK-4.05
								2 OL	110			41	25	24.15	2	91	370	6,6	
								2 BRZ	110			44	26	25.34	3	51	205	2,0	
								1 BRZ	80			32	24	25.82	3	30	120	1,8	
																---	---	---	
																395	1600	31,2	
																		7,7	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
157																			
d	4,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	110/110	KO												
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 11 NE, **Gl.** RDbr, pl///, gp,	DB-SO	DRZEW	SO	120		0,77	40	29	26.78	2	341	1375	25,7	IVD-30%-4.03
					ZR. Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trz.spe,	(cz zg)												6,4	ODN-ZŁOŻ-0.40
					śmł.dar, bor.czr, **C.** drz nat, drz sadz,	20	PODR	6 BK	40	nat	0,40	10	10	25.47	11	18	75	12,0	PIEL-0.70
					D. zw.: 0.5., pjd Bk 65l, mjs Brz 90l, podsz.: kru, jrz,			4 BK	50	nat		14	15	28.33		29	115	10,9	
					jał, lp, bk na 10%, 1-od gnia 0.70 ha Db.b 3l. 2 szt.,											---	---	---	
					ST. STABILNY,											47	190	22,9	
					Info: 45% BMśw.													5,7	
							PODS	DB.B	3		0,20				11				
f	0,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	80/80	DRZEW	4 OL	110		1,05	41	26	25.22	3	209	185	3,4	BRAK WSK-0.89
					S. Lśw (ś) n2, **T.** niz fal 36 SW, **Gl.** RDb, pl///, gp, **ZR.**	LP-DB		2 BRZ	110			39	28	27.34	3	81	70	0,5	
					Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trz.spe, gwz.spe,	(niezg)		2 LP	110			49	25	24.25	3	81	70	2,4	
					sdm.leś, **C.** drz nat,			1 DB	140			67	27	23.25	3	47	40	0,8	
					D. zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs Lp 140l, Os 80l, Lp, Gb,			1 OL	60			25	20	25.25	3	35	30	0,9	
					Brz 60l, Ol 40l, podsz.: lsz, jrz, czm.p, lp, ol na 60%,											---	---	---	
					ST. STABILNY											453	395	8,0	
																		9,0	
g	1,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	SO	63		0,98	29	25	31.33	12	419	505	13,9	TPP-1.20
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 10 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.**	DB-SO												11,6	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.dar,	(cz zg)														
					bor.czr, **U.** 10% owady, **C.** porol,														
					D. zw.: 0.8., mjs Brz 63l, podsz.: kru, lsz, jrz, brz, db na 80%,															
					ST. STABILNY														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
157																			
h	3,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	6 SO	19		0,97	9	9	31.34	11	50	170	24,3	TWP-3.44
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 11 S, **GI.** RDbr, pl///, gp, **ZR.**	DB-SO		4 DB	31			15	14	30.43		60	205	13,3	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, nar.spe,	(zg)										---	---	---	
					bor.czr, **C.** mło złoż, drz sadz,											110	375	37,6	
					D. zw.: 1., zmiesz. wkęp, mjs Bk 31l, Bk, Brz, Ol, Md													10,9	
					19l, podsz.: lsz, czm.p, kru, brz, jrz na 30%, 1-w cz. N		PRZES	SO	145			45	29		2		34		
					kępa 0.14 ha So 145l. 1 szt.,			DB	145			95	22		3		9		
					ST. STABILNY			BRZ	95			41	25		3		7		
								OL	95			36	24		3		5		

																	55		
i	2,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z,	110/110	DRZEW	7 SO	2		1,00				11				PIEL-2.09
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 10 E, **GI.** Bw, pl, **ZR.**	SO		2 DB.B	3										
					Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **C.** drz sadz, drz nat,	(zg)		1 BK	3										
					D. zmiesz. wkęp, mjs Brz 3l, podsz.: kru, jał, jrz, bk,		PRZES	SO	120			38	27		2		45		
					db na 40%, 1-w cz. SE kępa 0.19 ha Bk 50l. So 120l.			BK	50			14	13		4		3		
					1 szt.,												---		
					ST. STABILNY												48		
~a			0,57		**RP:** DROGI L														
~b			0,17		**RP:** LINIE														
	26,97		0,74		= 27,71												4692	139.3	
	26,97		0,74		= 27,71 Obr. ew. Wierzchy (0013)														
	26,97		0,74		= 27,71 Gmina Osie (072)														
	26,97		0,74		= 27,71 Powiat świecki (14)														
	26,97		0,74		= 27,71 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
158					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Wierzchy (0013) Leśnictwo Smolarnia (08)														
a	1,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z,	110/110	DRZEW	9 SO	21		0,97	8	8	27.73	11	67	100	13,9	TWP-1.48
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 10 E, **GI.** Bw, pl, **ZR.**	SO		1 BRZ	21			10	10	28.24		10	15	1,4	
					Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.spe,	(zg)										---	---	---	
					wrz.pos, **C.** drz sadz,											77	115	15,3	
					D. zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Bk, Md, Ak 21l, podsz.:													10,3	
					brz, db, so, kru, św na 20%, 1-w cz. W kępa 0.10 ha		PRZES	SO	115			35	26		2		40		
					So 115l. 1 szt.,														
					ST. STABILNY,														
					Info: 10% LMśw.														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
158																			
b	1,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 9 E, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, mtl.pos, wrz.pos, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Md, Św 16l, podsz.: brz, św, db na 10%, 1-w cz. W kępa 0.10 ha So 115l. Brz 80l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 BK	16 16 16		1,00		5 6 1	25.46 25.48 12.43	11					CP-1.88
							PRZES	SO BRZ	115 80			35 34	26 22		2 3		35 2 --- 37		
c	2,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 E, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, bor.czr, śmł.dar, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 90l, Św, Bk, Brz 50l, Św 35l, podsz.: św, jał, kru, db, bk na 40%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg) 30	DRZEW	SO	116		1,04	36	26	24.15	2	407	945	17,9 7,7	AGROT-0.70 IVD-30%-2.32 ODN-ZŁOŻ-0.70
d	2,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 16 E, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, śmł.dar, bor.czr, **C.** upr złoż, drz sadz, **D.** zw.: 0.5., zmiesz. wkęp, mjs Ol 21l, Kl 9l, Md, Św, Ol, Brz 8l, podsz.: brz, so, lsz, lp na 20%, 1-w cz. E kępa 0.23 ha Db,So,Ol 116l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 35% LMśw.	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO 2 BK 1 SO 1 BRZ 1 DB.S	8 19 21 21 19		1,00	8 11	2 4 8 11 4	24.80 27.69 27.73 29.91 23.00	11	10 10 --- 20	25 25 --- 50	2,5 2,3 --- 4,8 2,1	CP-2.00 TWP-0.35
							PRZES	DB SO OL	116 116 116			38 39 37	24 27 25		2 2 2		15 10 8 --- 33		
f	2,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 9 E, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, tnk.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. kęp, pjd Św 40l, mjs Db, Brz, Św 116l, Św, Jw 80l, Św, Brz, Ol 60l, podsz.: lsz, kru, jrz, jał, db na 80%, **ST.** STABILNY, **Info:** 30% LMśw.	110/110 DB-SO (zg) 20	DRZEW	9 SO 1 OL	116 116		1,12	41 36	29 26	27.18 24.77	2 2	442 58 --- 500	1125 145 --- 1270	19,9 2,5 --- 22,4 8,8	AGROT-0.76 IIIA-30%-2.54 ODN-ZŁOŻ-0.76

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
158 g	0,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n2, **T.** niz fal 18 SE, **GI.** MRm, ms/, pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** nar.spe, pok.zwy, trz.spe, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** zw.: 0.8., mjs Lp 106l, Ol 60l, podsz.: lsz, kru na 60%, **ST.** STABILNY	80/80 DB-OL (cz zg)	DRZEW	OL	106		0,96	38	26	25.52	2	466	395	7,8 9,2	BRAK WSK-0.85
h	3,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 11 N, **GI.** RDbr, pl///, gp, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trz.spe, śmł.dar, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. wkęp, mjs Św, Md, Ol 31l, podsz.: kru, jrz, brz, lsz, so na 40%, 1-kępa 0.78 ha So 150l. Db 100l. Ol 110l. 3 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: waw.wil, **Info:** 40% BMśw, 10% LMw.	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO	31		0,99	14	14	30.45	12	173	600	29,7	TWP-3.47
								2 DB	31			11	11	27.14		23	80	5,4	
								1 BK	31				8	27.64		---	---	---	
																196	680	35,1 10,1	
							PRZES	SO	150			45	29		2		110		
								DB	100			37	22		3		30		
								OL	110			39	27		3		15		

																	155		
i	4,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 8 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, śmł.dar, bor.czr, **C.** upr złoż, drz sadz, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Bk 19l, Bk 7l, Lp, Św 6l, Db.b 4l, 1-w cz. N kępa 0.18 ha So,Db 115l. Brz,Lp 90l. 1 szt. 2-w cz. NW kępa 0.14 ha So 115l. Brz 90l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 20% LMśw.	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO	5		1,00			25.32	11				CW-2.97
								3 DB	19				5						CP-1.22
							PRZES	SO	115			44	28		2		90		
								DB	115			41	27		2		13		
								BRZ	90			38	26		2		7		
								LP	90			38	25		3		5		

																	115		
j	4,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, orl.pos, bor.czr, **C.** porol, drz nat, **D.** zw.: 0.8., pjd Św 60l, Św 40l, mjs Brz, Św 106l, Brz 60l, Brz, So 40l, podsz.: db, jał, św, kru, brz na 40%, 1-w cz. S bagno 0.13 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg) 20	DRZEW	SO	106		1,08	36	28	27.27	2	477	2180	41,3 9,0	AGROT-1.37 IVD-30%-4.57
							PODR	DB	10	nat	0,10		1	19.16	22				ODN-ZŁOŻ-1.37
							NAL	DB	4		0,20				22				

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
158																			
k	1,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 17 N, **GI.** RDbr, pl///, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** nar.spe, trz.spe, sit.spe, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. kęp, mjs Św, Bk, Db 96l, Św, Bk, Db 60l, Św 40l, podsz.: lsz, kru, jrz, św, db na 80%, **ST.** STABILNY, **Info:** 40% LMw, 15% BMśw.	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	7 SO 2 OL 1 BRZ	96 96 96		0,93	35 35 36	28 26 28	28.52 26.33 28.30	2 2 2	298 96 32 --- 426	415 135 45 --- 595	8,7 2,7 0,5 --- 11,9 8,5	BRAK WSK-1.40
l	1,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 7 E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, bor.czr, śmł.dar, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. kęp, mjs Św, Db 8l, 1-w cz. E kępa 0.09 ha So 116l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	8 8 116		1,00	 35	2 3 26	24.80 29.58	11 3	 	 25	 	CP-1.93
m	1,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, mtl.pos, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. jdn, mjs Brz 3l, 1-w cz. W kępa 0.07 ha So 115l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 DB SO	3 3 115	nat nat	0,60	 35	 27	 	22 2	 	 25	 	POPR-0.50 PIEL-1.37
n	3,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 9 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, tnk.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** zw.: 0.5., zmiesz. wkęp, pjd Św 40l, mjs Db, Brz, Św 116l, Św, Jw 80l, Św, Brz, Ol 60l, podsz.: lsz, kru, jrz, jał, db na 50%, 1-gnia 1.50 ha 4 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 30% LMśw.	110/110 DB-SO (zg) 20	KDO DRZEW	9 SO 1 OL	116 116		0,63	41 36	29 26	27.18 24.77	2 2	247 35 --- 282	780 110 --- 890	16,2 1,9 --- 18,1 5,7	AGROT-0.30 IVD-10%-3.16 ODN-ZŁOŻ-1.80 PIEL-1.50
~a			0,15		**RP:** DROGI L														
~b			0,21		**RP:** LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
158																			
	31,40		0,36		= 31,76												7550	174.6	
	31,40		0,36		= 31,76 Obr. ew. Wierzchy (0013)														
	31,40		0,36		= 31,76 Gmina Osie (072)														
	31,40		0,36		= 31,76 Powiat świecki (14)														
	31,40		0,36		= 31,76 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
159					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Szarłata (0006) Leśnictwo Smolarnia (08)														
a	3,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	110/110	KDO												AGROT-0.40
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 8 SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.**	DB-SO	DRZEW	SO	116		0,88	38	28	26.17	2	376	1440	27,3	IVD-20%-3.83
					Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, orl.pos,	(cz zg)												7,1	ODN-ZŁOŻ-1.60
					śmł.spe, **C.** drz nat,	20													PIEL-1.20
					D. zw.: 0.6., mjs Św, Brz, Db 116l, Św, Db, Brz, Ol 60l, podsz.: kru, jał, db, św, jrz na 40%, 1-gnia 1.20 ha 4 szt.,														
					ST. STABILNY														
b	0,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	8 SO	64		0,96	28	25	31.10	11	335	230	6,2	TPP-0.68
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 8 E, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Querco	DB-SO		2 OL	64			26	23	27.04		73	50	1,5	
					roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, nar.spe, orl.pos,	(cz zg)										---	---	---	
					C. porol,											408	280	7,7	
					D. zw.: 0.8., zmiesz. kęp, mjs Brz 64l, podsz.: kru, lsz, św, jrz, db na 80%,													11,3	
					ST. STABILNY,														
					Info: 40% LMśw.														
c	0,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S,	80/80	DRZEW	OL	120		0,76	37	26	24.48	2	349	180	3,5	BRAK WSK-0.51
					S. Ol (bo) z1, **T.** niz fal 10 E, **Gl.** Mt, tnm/, pl, **ZR.**	OL												6,9	
					Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** nar.spe, trz.spe,	(zg)	PODR	7 OL	9	nat	0,30		4	28.23	11				
					pok.zwy, **C.** drz nat,			3 OL	15	nat			8	28.57					
					D. zw.: 0.5., mjs Brz 90l, Św, Brz, Jw, Js 60l, podsz.: św, lsz, kru, ol na 30%,														
					ST. STABILNY,														
					Info: 15% LMśw.														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
159																			
d	1,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 E, **GI.** RDbr, pl///, gp, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, śmł.dar, bor.czr, **C.** upr złoż, drz sadz, **D.** zw.: 0.5., zmiesz. wkęp, mjs So, Brz 15l, Św, Md, Ol 7l, podsz.: brz, so na 10%, 1-w cz. SE kępa 0.07 ha Brz 60l. So 116l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 40% BMśw.	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO	7		1,00		2	27.02	11				CP-1.98
								2 DB.B	19				4	23.00					
								1 BK	19				5	32.20					
								1 DB.B	8				1	22.45					
								1 BK	8				1	26.70					
							PRZES	SO	116			37	26		2		20		
								BRZ	60			25	19		4		3		

																	23		
f				0,43	**RP.** Ł (Ł IV)														
g	2,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 7 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** porol, **D.** zw.: 0.7., mjs Brz, Ol 91l, Św, Db 50l, podsz.: kru, jał, jrz, lsz, db na 70%, 1-w cz. C kępa 0.04 ha Ol 50l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 30% LMśw.	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	91		0,84	34	27	28.21	3	372	930	21,0 8,4	TPP-2.50
h				1,09	**RP.** ZBIORNIK (Ws)		ZADRZEW	OL	60			19	16		4		2		
i				0,68	**RP.** Ł (Ł IV)		SAMOS	BRZ	10		0,30								
								OL	15										
j	1,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 7 E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** mal.włś, śmł.dar, bor.czr, **C.** porol, **D.** zw.: 0.7., pjd Św 50l, mjs Brz 90l, Brz 50l, podsz.: św, jał, db, brz na 60%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg) 20	DRZEW	SO	106		0,95	37	28	27.27	2	419	650	12,7 8,2	AGROT-0.50 IVD-30%-1.55 ODN-ZŁOŻ-0.50

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
159 k			0,56		**RP:** L-CTWO, **T.** 6 S		ZADRZEW	KL ŻYW.Z SO.WE ŚW SO	130 110 30 25 25			75 69 28 17 15	22 24 10 8 7		3 3 4 4 4		10 4 1 1 1 --- 17		
l	1,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** nar.spe, śmł.dar, bor.czr, **C.** porol, drz nat, **D.** zw.: 0.7., mjs Lp 120l, Św, Brz 86l, Brz, Św, Ol 50l, podsz.: kru, św, jał, lsz, db na 80%, 1-bagno 0.22 ha 2 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 20% LMb.	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	86		0,89	31	26	27.97	2	380	720	16,9 8,9	TPP-1.89
m	0,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 7 SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** nar.spe, śmł.dar, bor.czr, **C.** porol, drz nat, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. dkęp, mjs Brz, So 105l, Db, Brz 70l, Brz, Kl, Wb, Os, Ol, Db, Św 50l, Kl, Jw, Db 30l, podsz.: kru, jał, św, db, so na 80%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 SO 1 OL 1 SO	140 90 90 50		0,84	49 35 35 24	27 26 25 19	22.92 27.36 25.90 28.62	3 3 3 4	198 70 35 23 --- 326	170 60 30 20 --- 280	2,8 1,4 0,8 0,9 --- 5,9 6,9	BRAK WSK-0.85
n				0,22	**RP.** PS (Ps V), **Info:** Budynek murowany		ZADRZEW	SO	45			19	15		4		5		
o	1,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMb (bo) z1, **T.** niz fal 2 SE, **Gl.** Mn, ps/, tpm/, tp, **P.** szad, **R.** trz.spe, mal.włś, skp.spe, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. dkęp, mjs Os, Ol 50l, Os 30l, podsz.: kru, wb, bez.c, jrz, czm.p na 70%, **ST.** STABILNY	80/80 BRZ-OL (cz zg)	DRZEW	4 BRZ 2 OL 2 SO 1 BRZ 1 SO	30 30 30 50 50		0,85	14 16 14 22 22	14 15 12 19 18	27.65 27.90 28.29 25.84 27.54	21	47 31 31 21 21 --- 151	55 35 35 25 25 --- 175	3,8 2,2 2,3 0,8 1,1 --- 10,2 9,0	BRAK WSK-1.13

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
159																			
p				0,20	**RP.** R-ROWY (W)														
r				1,26	**RP.** Ł (Ls) Ł (Ł V)		ZADRZEW	OL	30			14	10		4		4		
							SAMOS	OS	10		0,40								
								BRZ	10										
s				2,60	**RP.** PS (Ps V)														
t	1,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	8 SO	5		1,00				11				CW-1.04
					S. BMśw (sś) n1, **T.** niz fal 6 SE, **GI.** Gw, pl, **ZR.**	DB-SO		2 DB.B	4										
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** sta.spe, śmł.dar,	(zg)	PRZES	SO	45			19	17		4		15		
					bor.czr, **C.** porol, drz sadz,			SO	91			36	25		3		10		
					D. zmiesz. wkęp, mjs Brz 5l, 1-w cz. S kępa 0.14 ha			BRZ	91			35	22		3		3		
					So,Brz 91l. So 45l. 1 szt.,												---		
					ST. STABILNY												28		
w	0,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	9 SO	71		0,87	26	24	28.61	11	325	320	8,5	TPP-0.98
					S. BMśw (sś) z1, **T.** niz fal 1 E, **GI.** Bw, pl, **ZR.**	DB-SO		1 BRZ	71			25	22	24.94		20	20	0,5	
					Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr,	(zg)										---	---	---	
					śmł.dar, **C.** porol,											345	340	9,0	
					D. zw.: 0.8., zmiesz. dkęp,, podsz.: św, jał na 30%,													9,2	
					ST. STABILNY														
x	2,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	SO	106		1,10	36	28	27.27	2	486	1390	26,2	AGROT-0.86
					S. BMśw (sś) z1, **T.** niz fal 2 E, **GI.** Bw, pl, **ZR.**	DB-SO												9,2	IIIA-30%-2.86
					Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr,	(zg)	PODR	DB	10	nat	0,20		2	25.72	22				ODN-ZŁOŻ-0.86
					śmł.dar, **C.** porol, drz nat,	20													
					D. zw.: 0.8., mjs Brz 80l, Brz, So, Św 60l, Brz, Db 40l,														
					podsz.: jał, brz, św, so, db na 50%,														
					ST. STABILNY														
y	0,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	SO	64		0,85	29	26	32.10	11	377	340	9,5	TPP-0.90
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 8 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	DB-SO												10,6	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** szad, **R.** śmł.spe,	(cz zg)	PODR	DB	15	nat	0,40		3	23.62	22				
					mal.włś, bor.czr, **C.** porol, drz nat,	Przeb. C													
					D. zw.: 0.7., mjs Brz, Lp 64l, podsz.: jrz, kru, brz, db,														
					czm.p na 60%,														
					ST. STABILNY														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
159																			
z				0,31	**RP.** R (R V)		ZADRZEW	BRZ	25			14	12		4		5		
								SO	28			9	7		4		3		

																	8		
							SAMOS	SO	23		0,20		4						
								BRZ	23				5						
ax				0,16	**RP.** R (R V)														
bx				0,57	**RP.** Ł (Ł IV)		ZADRZEW	BRZ	45			22	18		4		20		
							(w cz. E)	SO	45			19	17		4		5		

																	25		
cx				0,42	**RP.** Ł (Ł IV)		ZADRZEW	BRZ	30			22	14		4		2		
							(w cz. S)	SO	28			16	9		4		1		

																	3		
dx				0,49	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW	BRZ	45			22	19		4		20		
								SO	45			20	18		4		15		

																	35		
~a			0,31		**RP:** DROGI L														
~b			0,35		**RP:** LINIE														
~c			0,01		**RP:** L ENERG														
	20,70		1,23	8,43	= 30,36												6776	149.9	
	20,70		1,23	8,43	= 30,36 Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)												[17]		
	20,70		1,23	8,43	= 30,36 Gmina Osie (072)												(82)		
	20,70		1,23	8,43	= 30,36 Powiat świecki (14)														
	20,70		1,23	8,43	= 30,36 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
160					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Szarłata (0006) Leśnictwo Smolarnia (08)														
a	3,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz fal 5 E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, bor.czr, śmł.dar, **C.** porol, drz nat, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 86l, Św 80l, Brz, Św 60l, So, Brz 30l, podsz.: db, kru, jał, jrz, so na 70%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg) Przeb. C	DRZEW PODR	SO DB	86 10	 nat	0,98 0,10	34	27 1	28.96 19.16	2 22	436	1320	29,8 9,8	TPP-3.03
b	2,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz fal 7 NE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** ksm.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** porol, drz nat, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Db 86l, So, Brz, Db, Św 50l, So, Brz 30l, podsz.: kru, lp, db, jrz, so na 90%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20% LMśw.	110/110 DB-SO (zg) Przeb. C	DRZEW PODR	SO 6 DB 4 LP	86 15 18	 nat nat	0,98 0,20	33	27 3 5	28.96 23.62 17.34	2 22	436	1135	25,5 9,8	TPP-2.60
c	2,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz fal 3 NE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, śmł.dar, bor.czr, **C.** porol, drz nat, **D.** zw.: 0.7., mjs Brz, So, Os 40l, podsz.: db, kru, jrz, bk na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** 40% BMw.	110/110 DB-SO (cz zg) Przeb. C	DRZEW PODR	SO 4 BK 4 DB 2 LP	66 20 18 15	 nat nat nat	0,85 0,40	29	26 4 4 3	31.65 26.29 23.80 13.92	11 11	377	790	21,8 10,4	TPP-2.09
d			0,20		**RP:** BUD INNE, **T.** 4 SE		ZADRZEW	MD DB	25 30			17 15	12 10		4 4		1 1 --- 2		
f				0,44	**RP.** PS (Ps V)		ZADRZEW (w cz. N)	DB	40			30	15		4		1		
g				0,57	**RP.** R (R V)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
160 h				1,04	**RP.** Ł (Ł IV)														
i				2,23	**RP.** R (R V)		ZADRZEW	SO	50			28	17		4		5		
								LP	38			20	12		4		2		
								BRZ	38			25	15		4		1		

																	8		
j	3,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	7 SO	66		0,95	30	26	31.65	12	293	1020	27,5	TPP-3.48
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 8 N, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	DB-SO		3 SO	81			35	28	30.75		136	475	10,7	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.dar,	(cz zg)										---	---	---	
					rkt.spe, **C.** porol, drz nat,	Przeb. C										429	1495	38,2	
					D. zw.: 0.9., zmiesz. wkęp, mjs Brz 81l, Brz 66l,													11,0	
					podsz.: kru, brz, db, lp, so na 30%,		PODR	6 BK	20	nat	0,70		5	30.61	21				
					ST. STABILNY,			3 DB	20	nat			5	24.56					
					Info: 20% LMśw.			1 LP	20	nat			4	13.80					
k				0,26	**RP.** PS (Ps V)														
m	2,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	4 SO	5		1,00			25.32	11				PIEL-1.07
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	DB-SO		3 DB.B	19				5	27.69					CP-1.07
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** sta.spe, śmł.dar,	(zg)		2 BK	19				4	30.63					
					bor.czr, **C.** upr złoż, drz sadz,			1 BK	7				1						
					D. zmiesz. wkęp, mjs Lp, Św 6l, Md, Brz 5l, 1-w cz. N		PRZES	SO	130			35	26		2		32		
					kępa 0.15 ha So 130l. Db,Św 80l. 1 szt.,			DB	80			32	20		3		3		
					ST. STABILNY,			ŚW	80			29	19		3		2		
					Info: 30% LMśw.												---		
																	37		
n				0,08	**RP.** LINIA EN (Tr)		SAMOS	BRZ	10		0,50								
								DB	10										
								SO	10										
o				0,13	**RP.** R-ROWY (W)														
~a			0,59		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
160 ~b			0,02		**RP:** LINIE														
	13,27		0,81	4,75	= 18,83												4777	115.3	
	13,27		0,81	4,75	= 18,83 Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)												[2]		
	13,27		0,81	4,75	= 18,83 Gmina Osie (072)												(9)		
	13,27		0,81	4,75	= 18,83 Powiat świecki (14)														
	13,27		0,81	4,75	= 18,83 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
161					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Szarłata (0006) Leśnictwo Smolarnia (08)														
a	3,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	8 SO	36		1,01	18	18	32.82	11	231	855	39,5	TWP-3.70
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 7 E, **Gl.** Bw, pl///, pg, **ZR.**	DB-SO		1 MD	36			24	19	33.43		23	85	4,5	
					Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.**	(zg)		1 DB	36			14	13	27.18		12	45	3,3	
					orl.pos, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz,											---	---	---	
					D. zw.: 0.8., zmiesz. kęp, mjs Św, Brz, Bk 36l, podsz.: brz, jrz, św, so, db na 30%,											266	985	47,3	
																		12,8	
					ST. STABILNY,														
					Info: 40% BMśw.														
b	5,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	6 SO	16		1,00		5	25.46	11				CP-5.46
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 E, **Gl.** Bw, pl///, pg, **ZR.**	SO-DB		3 DB	28			8	8	24.76		10	55	9,7	TPP-0.33
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, bor.czr,	(zg)		1 BK	28				6	24.86					
					orl.pos, **C.** mło złoż, drz sadz,													1,8	
					D. zw.: 0.9., zmiesz. wkęp, mjs Bk, Brz, Md, Św 16l,		PRZES	SO	110			35	26		2		75		
					podsz.: brz, so na 10%, 1-kępa 0.29 ha So 110l. Brz 45l. 3 szt. 2-w cz. W kępa 0.33 ha So,Brz 45l. 1 szt.,			SO	45			20	18		4		70		
								BRZ	45			19	17		4		5		
					ST. STABILNY,												---		
					OP. Cenne drzewo: w cz. N Cis, **Info:** 35% BMśw.												150		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
161																			
c	3,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	140/140	DRZEW	9 DB	91	gdn	0,75	37	27	28.07	11	319	980	26,7	BRAK WSK-3.07
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 E, **GI.** Bw, pl///, pg, **ZR.**	SO-DB		1 SO	91			35	29	30.20		32	100	2,5	
					Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.**	(cz zg)										---	---	---	
					orl.pos, bor.czr, śmł.spe, **C.** nas gosp, drz nat,											351	1080	29,2	
					D. zw.: 0.7., zmiesz. jdn, mjs Lp, Brz 91l, Lp, Św 45l,													9,5	
					podsz.: kru, lp, św, db na 40%,		PODR	6 LP	15	nat	0,30		3	13.92	22				
					ST. STABILNY			2 BK	15	nat			3	28.96					
								2 LP	25	nat			6	15.77					
d	14,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	SO	94	gdn	0,99	30	26	26.80	3	415	5960	129,4	TPN-14.36
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	DB-SO												9,0	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.spe,	(zg)	PODR	7 DB	15	nat	0,20		2	19.69	22				
					orl.pos, **C.** nas gosp, drz sadz, drz nat,			3 ŚW	18	sad			4	29.92					
					D. zw.: 0.9., mjs Brz, Bk, Db 94l, Brz, Db, Bk, So 60l,														
					Św, Brz 40l, podsz.: brz, jał, jrz, db, św na 50%,														
					ST. STABILNY,														
					Info: 10% LMśw.														
f		0,33			**RP:** POL ŁOW, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	DB-SO													
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 3 NE, **GI.** RDw, pl, **ZR.**														
					Querco roboris-Pinetum, **P.** naga														
~a			0,16		**RP:** DROGI L														
~b			0,44		**RP:** LINIE														
	26,59	0,33	0,60		= 27,52												8230	215.6	
	26,59	0,33	0,60		= 27,52 Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)														
	26,59	0,33	0,60		= 27,52 Gmina Osie (072)														
	26,59	0,33	0,60		= 27,52 Powiat świecki (14)														
	26,59	0,33	0,60		= 27,52 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
162					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Szarłata (0006) Leśnictwo Smolarnia (08)														
a	2,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 S, **Gl.** Pw, pg//, gp, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, mtl.pos, orl.pos, **C.** upr złoż, drz sadz, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Md, Brz, Bk 4l, 1-w cz. E kępa 0.13 ha Brz 40l. So 110l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMśw.	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 3 DB.B 1 DB.B SO BRZ	3 19 4 110 40		1,00	35 17	5 26 13	25.32	11 2 4		21 2 --- 23		PIEL-2.25 CP-2.25
b	7,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** zw.: 0.8., pjd Brz 50l, mjs Brz, Db 96l, Bk, Db, So 50l, podsz.: brz, jał, jrz, db, so na 70%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW PODR	SO DB	96 10	 nat	0,98 0,10	32	27 1	27.52 19.16	3 22	426	3255	68,6 9,0	TPP-7.64
c	10,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Św, Db 73l, Brz 40l, podsz.: św, jał, brz, db na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PODR NAL	SO DB DB	73 10 4	 nat	0,88 0,10 0,20	27	24 1	28.21 19.16	11 22 22	355	3875	104,1 9,5	TPP-10.91
d	4,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 3 NE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.dar, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. pas, mjs Db, Ol.s, Św 43l, podsz.: db, jał, św na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW NAL	9 SO 1 BRZ DB	43 43 4		0,95 0,10	17 18	17 17	28.76 25.68 	11 22	227 21 --- 248	1000 95 --- 1095	44,8 3,5 --- 48,3 11,0	TPP-4.41
~a			0,46		**RP:** DROGI L														
~b			0,35		**RP:** LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
162																			
	25,21		0,81		= 26,02												8248	221	
	25,21		0,81		= 26,02 Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)														
	25,21		0,81		= 26,02 Gmina Osie (072)														
	25,21		0,81		= 26,02 Powiat świecki (14)														
	25,21		0,81		= 26,02 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
163					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Szarłata (0006) Leśnictwo Smolarnia (08)														
a	7,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	SO	91		0,89	32	27	28.21	2	394	2795	62,1	TPP-7.10
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 2 SW, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	DB-SO												8,7	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** mal.włś, bor.czr, śmł.dar, **C.** drz nat,	(zg)	PODR	DB	15	nat	0,20		2	19.69	22				
					D. zw.: 0.8., mjs Brz, Db 91l, Db, Brz 50l, Brz 35l, podsz.: jał, brz, jrz, kru, so na 40%,														
					ST. STABILNY														
b	2,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	DRZEW	SO	45		1,00	15	15	25.73	11	227	570	26,8	TPP-2.51
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 2 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	SO												10,7	
					Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.dar, bor.bru, **C.** drz sadz,	(zg)														
					D. zw.: 0.9., mjs Brz 45l, podsz.: jał, brz, db na 20%,														
					ST. STABILNY														
c	14,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	8 SO	45		1,03	20	19	30.27	12	258	3670	141,8	TPP-14.22
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 S, **GI.** RDb, pl////, gp, **ZR.**	DB-SO		1 MD	45			26	23	33.99		31	440	17,3	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, drz nat,	(cz zg)		1 BRZ	45			19	18	26.16		21	300	11,9	
																---	---	---	
					D. zw.: 0.9., zmiesz. wkęp,, podsz.: jał, św, brz, db na 30%,											310	4410	171,0	
																		12,0	
					ST. STABILNY		PODR	DB	10	nat	0,10		1	19.16	22				
~a			0,36		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
163																			
	23,83		0,36		= 24,19												7775	259.9	
	23,83		0,36		= 24,19 Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)														
	23,83		0,36		= 24,19 Gmina Osie (072)														
	23,83		0,36		= 24,19 Powiat świecki (14)														
	23,83		0,36		= 24,19 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
164					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Szarłata (0006) Leśnictwo Smolarnia (08)														
a	13,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 6 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, bor.czr, śmł.dar, **C.** nas gosp, **D.** zw.: 0.8., pjd Brz 35l, mjs Brz, Bk, Db 91l, Bk, Db 70l, Brz, Db, Św 50l, podsz.: brz, jał, db, kru, jrz na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** 5% LMśw.	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	91	gdn	0,89	32	27	28.21	2	394	5460	121,3 8,8	TPN-13.86
b	2,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 7 NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.dar, orl.pos, tnk.spe, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** zw.: 0.5., zmiesz. jdn, pjd Jw 45l, Brz, Św 35l, mjs Św 106l, Św, Brz, Bk, Db 70l, Jw 60l, podsz.: jał, brz, św, kru, jw na 50%, 1-od gnia 0.63 ha Db.b 8l. 2 szt., **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	9 SO 1 DB 7 DB.B 3 JW	106 100 8 15	 sad nat	0,75 0,40	35 32 	27 26 1 5	26.27 26.00 22.45 40.45	2 3 11	282 35 --- 317	580 70 --- 650	12,6 1,8 --- 14,4 7,0	AGROT-1.43 IIIAU-90%-2.06 ODN-ZŁOŻ-1.43 CW-0.63
c	2,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz fal 7 NE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, mal.włś, bor.czr, **D.** zw.: 0.8., mjs Św 54l, Św 30l, podsz.: św, db, bk na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20% LMśw.	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	54		0,89	26	23	31.63	12	348	865	28,0 11,3	TPP-2.48

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
164																			
d	0,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal 13 N, **GI.** Bw, pl///, gp, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, śmł.dar, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Db 80l, Św 40l, **ST.** STABILNY, **Info:** 30% BMśw.	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 MD	40 40		1,23	18 25	18 20	31.06 32.95	12	277 69 --- 346	270 70 --- 340	11,5 2,6 --- 14,1 14,4	TPP-0.98
f	1,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., mjs Md, Św, Brz, Db.c 37l, podsz.: db, czm.p, ol.s na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	37		1,41	17	16	30.01	12	346	400	18,2 15,7	TWP-1.16
~a			0,40		**RP:** DROGI L														
	20,54		0,40		= 20,94												7715	196	
	20,54		0,40		= 20,94 Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)														
	20,54		0,40		= 20,94 Gmina Osie (072)														
	20,54		0,40		= 20,94 Powiat świecki (14)														
	20,54		0,40		= 20,94 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
165					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Wierzchy (0013) Leśnictwo Smolarnia (08)														
a	1,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz fal 7 SE, **GI.** BRwy, pg//, gp, **ZR.** Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** szad, **R.** mal.włś, pok.zwy, trz.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. wkęp, mjs Lp, Wz, Jw, Db.c 29l, Db, Lp 20l, **ST.** STABILNY	140/140 SO-DB (zg)	DRZEW	4 DB 3 MD 2 OL 1 BK	29 29 29 29		0,98	11 19 16 7	11 16 15 7	28.13 33.50 28.20 26.81	12	31 57 31 5 --- 124	55 100 55 10 --- 220	5,7 6,3 4,0 1,1 --- 17,1 9,7	TWP-1.77
b				0,99	**RP.** Ł (Ł IV)		ZADRZEW	OL	55			24	18		4		5		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
165																			
c		4,89			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S,	OL	PODR	OL	10	nat	0,10		7	31.30	22				
					S. Ol (bm) n1, **T.** niz fal 2 SE, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** trz.spe, pok.zwy, sit.spe, **C.** drz nat,		PRZES	OL	35			19	16		4		150		
								OL	80			35	22		3		120		
								OL	50			23	19		4		120		
					D. podsz.: wb, kru, czm.p, ol na 10%,												---		
					ST. STABILNY												390		
d	4,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	140/140	DRZEW	9 DB.B	19		0,30		5	25.32	11				CP-1.04
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.**	DB-SO		1 BK	19				5	32.20					ODN-ZŁOŻ-3.12
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, bor.czr,	(zg)	PRZES	SO	116			41	28		2		75		PIEL-3.12
					śmł.spe, **C.** mło złoż, drz sadz,			DB	80			29	20		3		7		
					D. zw.: 0.3., zmiesz. wkęp,, 1-w cz. NW kępa 0.21 ha Db 80l. So 116l. Db 50l. 1 szt.,			DB	50			20	16		4		4		
								BRZ	80			35	23		3		2		
					ST. STABILNY,			JW	50			22	18		4		2		
					Info: 10% LMśw.												---		
																	90		
f	8,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	140/140	DRZEW	5 DB	30		1,15	13	12	28.77	11	52	435	40,3	TWP-8.38
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal 9 E, **Gl.** BRwy, pg//, gp, **ZR.** Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** mal.włś, nar.spe, szc.zaj, **C.** drz sadz,	SO-DB (zg)		2 MD	30			24	19	35.69		62	520	23,4	
								1 BRZ	30			18	17	31.49		21	175	9,8	
								1 DB.C	30			17	16	28.28		16	135	7,7	
					D. zw.: 1., zmiesz. wkęp, mjs Kl, Jw 60l, Bk, Jw, Kl, Ol, Ol.s, Św, So 30l, Brz, Md 25l, 1-w cz. C bagno 0.18 ha 2 szt.,			1 SO	25			13	12	31.38		16	135	11,6	
																---	---	---	
																167	1400	92,8	
					ST. STABILNY													11,1	
							PRZES	LP	70			36	17		3		7		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
165 g	6,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** zw.: 0.5., mjs Brz 116l, Św, Db 70l, Św, Brz, Db, Os, Ak 50l, Db, Brz 30l, podsz.: jał, św, db, brz, kru na 50%, 1-od gnia 1.60 ha Db.b 4l. 4 szt. 2-w cz. NW od gnia 0.13 ha Ol 20l. 1 szt. 3-w cz. NW od gnia 0.58 ha Bk 20l. 1 szt. 4-w cz. NW od gnia 0.32 ha Db 20l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 25% LMśw.	110/110 DB-SO (zg) 20	KO DRZEW PODR PODS	SO 4 BK 3 DB 2 DB 1 OL DB.B	116 20 20 17 20 4	sad sad nat sad	0,66 0,30 0,27	38	28 6 8 5 13	26.17 34.61 29.83 27.00 30.10	2 11 11	282	1795	36,8 5,8	AGROT-0.60 IVD-20%-6.36 ODN-ZŁOŻ-0.60 PIEL-1.60 CP-0.90 TWP-0.13
h	1,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 NE, **GI.** BRwy, pg//, gp, **ZR.** Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** mal.włś, nar.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Jw, So, Bk, Lp 31l, podsz.: jrz, lp, bez.c, brz na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (niezg)	DRZEW	9 MD 1 BRZ	31 31		1,10	25 20	22 19	37.63 33.34	13	288 35 --- 323	390 45 --- 435	17,3 1,6 --- 18,9 14,0	TWP-1.35
i	5,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 14 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** mal.włś, bor.czr, orl.pos, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. wkęp, mjs Bk 23l, Jw 12l, Św, Brz 11l, Md 10l, podsz.: czm.p, brz, so na 40%, 1-w cz. NE kępa 0.39 ha So 120l. Brz,Lp 90l. 1 szt. 2-w cz. N kępa 0.06 ha Db 120l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Cenne drzewo: Cis ,Płaty roślinności: waw.wil, **Info:** 10% BMśw.	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	5 SO 3 DB 1 DB.S 1 BK SO DB BRZ LP	10 23 12 10 120 120 90 90		1,00	7 44 47 39 38	3 8 2 2 28 26 27 25	26.35 27.69 22.98 33.38 2 3 3 3	11	10	55 95 10 6 2 --- 113	10,8 2,0	CP-5.51
~a			0,19		**RP:** DROGI L														
	27,55	4,89	0,19	0,99	= 33,62												4505	176.4	
	27,55	4,89	0,19	0,99	= 33,62 Obr. ew. Wierzchy (0013)												(5)		
	27,55	4,89	0,19	0,99	= 33,62 Gmina Osie (072)														
	27,55	4,89	0,19	0,99	= 33,62 Powiat świecki (14)														
	27,55	4,89	0,19	0,99	= 33,62 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
166					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Wierzchy (0013) Leśnictwo Smolarnia (08)														
a	3,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 14 N, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, sta.spe, bor.czr, **C.** upr złoż, drz sadz, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Bk 7l, Św 6l, Md, Brz 5l, podsz.: czm.p, brz na 10%, 1-w cz. N kępa 0.42 ha So,Db 120l. Brz 90l. Brz,Bk 60l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10% LMw.	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES 	6 SO 2 DB.S 1 BK 1 BK SO BRZ BRZ DB BK	5 20 27 20 120 60 90 120 60		1,00	44 19 37 43 19	28 15 25 26 16	26.52 28.76 26.29 	11 2 4 2 3 4	 	100 10 7 5 4 --- 126		CW-2.00 CP-1.05
b	1,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 18 N, **GI.** RDbr, pl///, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** nar.spe, śmł.spe, mal.włś, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. kęp, mjs Brz, Św 96l, Św, Db, Bk 65l, Brz, Św 50l, Św, Brz 30l, podsz.: św, jał, lsz, brz, db na 70%, **ST.** STABILNY, **Info:** 50% LMw.	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 OL	96 96		1,00	38 34	31 27	31.51 27.30	2 2	447 64 --- 511	735 105 --- 840	14,6 1,8 --- 16,4 10,0	TPP-1.64
c	3,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.8., mjs Św, Brz 96l, Db 70l, Św, Brz 50l, podsz.: jał, db, św, brz na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** 5% LMw.	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW PODR	SO DB	96 10	 nat	0,98 0,10	32 	27 1	27.52 19.16	2 22	426	1440	30,4 9,0	TPP-3.38

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
166 d	3,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, bor.czr, śmł.spe, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. wkęp, mjs Bk, Brz, Md, Św, Lp 12l, podsz.: czm.p, brz, so na 10%, 1-w cz. S kępa 0.17 ha Brz 40l. Db 60l. So 121l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 3 DB SO DB BRZ	12 22 121 60 40		1,00	 39 22 16	4 7 27 16 12	27.17 26.81 	11 2 4 4		60 2 1 --- 63		CP-3.33
f	3,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 3 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.9., mjs Św, Brz 60l, Św, Db, Brz 40l, podsz.: św, db, jał, kru, brz na 60%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg) 20	DRZEW	SO	121		1,19	38	29	26.68	2	524	1685	28,0 8,7	AGROT-0.97 IIIA-30%-3.22 ODN-ZŁOŻ-0.97
g	3,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz fal 2 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, śmł.dar, bor.czr, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Św, Db 42l, podsz.: jał, db, czm.p na 20%, 1-w cz. NW kępa 0.27 ha So,Brz 60l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	42 42		1,05	18 20	17 19	29.13 28.25	11	247 31 --- 278	805 100 --- 905	36,0 3,0 --- 39,0 12,0	TPP-3.25
h	1,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.spe, wrz.pos, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Bk, Lp 21l, podsz.: jał, db, so, brz na 20%, 1-w cz. E kępa 0.13 ha So 121l. Brz 40l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO BRZ	21 21 121 40		1,06	7 9 36 15	7 10 27 13	25.75 28.24 	11 2 4	52 16 --- 68	90 25 --- 115 36 2 --- 38	15,6 1,6 --- 17,2 10,2	TWP-1.69

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
166																			
i	3,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 7 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 96l, Brz 60l, podsz.: db, jał, św na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** 40% Bśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW PODR	SO DB	96 10	 nat	1,06 0,20	29	24 1	24.53 19.16	3 22	404	1210	26,6 8,9	TPP-3.00
j	4,78				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 3 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.9., mjs Św 60l, Św, Brz 40l, podsz.: św, brz, db na 30%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg) 20	DRZEW PODR	SO DB	121 12	 nat	1,25 0,20	38	29 2	26.68 22.98	2 22	547	2615	43,1 9,0	AGROT-1.43 IIIA-30%-4.78 ODN-ZŁOŻ-1.43
k	3,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 3 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., mjs So.we 121l, Brz, Db, Św 80l, Św, Db, Brz 50l, podsz.: db, jał, św, brz, kru na 40%, 1-w cz. N od gnia 0.36 ha Db.b 4l. 1 szt. 2-w cz. S od gnia 0.44 ha Db.b 4l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg) 20	KDO DRZEW NAL PODS	 SO DB DB.B	 121 4 4	 	 0,86 0,10 0,20	 38 	 29 	 26.68 	 2 22 11	 376 	 1250 	 22,8 6,8 	 IIIB-20%-3.33 ODN-ZŁOŻ-0.30 CW-0.80
~a			0,41		**RP:** DROGI L														
~b			0,22		**RP:** LINIE														
	30,72		0,63		= 31,35												10287	223.5	
	30,72		0,63		= 31,35 Obr. ew. Wierzchy (0013)														
	30,72		0,63		= 31,35 Gmina Osie (072)														
	30,72		0,63		= 31,35 Powiat świecki (14)														
	30,72		0,63		= 31,35 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
167					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Szarłata (0006) Leśnictwo Smolarnia (08)														
a	0,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 2 NE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. wkęp, mjs Brz 35l, podsz.: brz, so, św na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 DB DB	35 35 90		1,16	17 11 38	16 10 23	30.93 24.17	11 3	242 12 --- 254	225 10 --- 235 1	11,7 0,7 --- 12,4 13,3	TWP-0.93
b	6,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Db 96l, Db, Brz 60l, podsz.: jał, św, brz, db na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** 15% Bśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW NAL	SO DB	96 4		0,95 0,10	28 	24 	24.53 	3 22	362	2290	51,8 8,2	TPP-6.32
c	3,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 3 NE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Luzulo luzuloidis-Quercetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Db, Św 101l, Św, Db 65l, Brz 40l, podsz.: jał, db, św, brz na 40%, 1-w cz. E kępa 0.30 ha So 60l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg) 20	DRZEW PODR	SO DB	101 10	 nat	1,07 0,10	35 	28 1	27.87 19.16	2 22	477	1650	32,4 9,4	AGROT-1.04 IIIA-30%-3.46 ODN-ZŁOŻ-1.04
d	8,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 8 E, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Lp 86l, Db, Św 75l, Św, Brz 50l, podsz.: św, jał, brz, db, kru na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 30% Bśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW NAL	SO DB	86 4		1,18 0,20	28 	25 	26.97 	3 22	481	3870	86,5 10,7	TPP-8.05

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
167																			
f	2,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 6 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, tnk.spe, orl.pos, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.8., mjs Św, Brz, Db 96l, Brz, Db, Św 60l, podsz.: św, jał, db, brz na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** 30% LMśw.	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW PODR	SO DB	96 12	 nat	0,94 0,20	33	28 2	28.52 22.98	2 22	426	955	20,0 8,9	TPP-2.24
g	4,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów 8 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, bor.czr, tnk.spe, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Db, Md 65l, podsz.: db, jał, so, brz na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% LMśw.	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW PODR	SO DB	65 12	 nat	0,94 0,20	30	26 2	31.87 22.98	11 22	419	1885	50,9 11,3	TPP-4.50
~a			0,44		**RP:** DROGI L														
~b			0,28		**RP:** LINIE														
	25,50		0,72		= 26,22												10886	254	
	25,50		0,72		= 26,22 Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)														
	25,50		0,72		= 26,22 Gmina Osie (072)														
	25,50		0,72		= 26,22 Powiat świecki (14)														
	25,50		0,72		= 26,22 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
168					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Szarłata (0006) Leśnictwo Smolarnia (08)														
a	1,78				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz fal 4 S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.dar, bor.czr, **C.** porol, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Db 86l, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	86		1,02	26	23	24.97	3	380	675	16,4 9,2	TPP-1.78

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
168 b	2,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (śś) z1, **T.** niz fal 3 E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.dar, bor.czr, **C.** porol, **D.** zw.: 0.8., mjs So 106l, Brz, Db 71l, 1-w cz. W kępa 0.22 ha Brz 90l. So 106l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	71		0,88	28	24	28.61	11	355	755	20,7	TPP-2.13
							NAL	DB	4		0,10				22			9,7	
c	2,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, śmł.dar, bor.czr, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** zw.: 0.6., mjs Brz 100l, Brz, Db, Św 70l, Brz 40l, podsz.: jał, db, brz, kru, so na 50%, 1-w cz. E od gnia 0.40 ha Db.b 8l. 1 szt. 2-w cz. S od gnia 0.60 ha Db 15l. Db.b 8l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 35% LMśw.	110/110 DB-SO (zg) 10	KO												AGROT-1.69
							DRZEW	SO	121		0,78	39	29	26.68	2	341	915	17,2	IIIAU-90%-2.69
																		6,4	ODN-ZŁOŻ-1.69
							PODR	8 DB.B	8	sad	0,40		1	22.45	12				CW-1.00
								2 LP	15	nat			3	13.92					
d	2,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 7 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **C.** porol, drz nat, **D.** zw.: 0.8., mjs Md, Brz, Ak 64l, podsz.: jał, brz, db, św na 30%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg) Przeb. C	DRZEW	SO	64		0,94	29	26	32.10	11	419	1155	31,5	TPP-2.76
																		11,4	
							PODR	DB	15	nat	0,20		3	23.62	22				
f	7,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 S, **GI.** Pw, pg//, gp, **ZR.** Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.spe, orl.pos, bor.czr, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. grp, pjd Św 60l, mjs Db 120l, Św 88l, Św, Brz, Db 40l, podsz.: db, św, brz, kru, bk na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMśw.	110/110 DB-SO (cz zg) Przeb. C	DRZEW	6 SO	88		1,02	37	29	30.64	2	302	2155	44,3	TPP-7.13
								2 BRZ	88			36	28	28.99	2	78	555	6,0	
								1 DB	88			36	25	26.53	2	45	320	8,2	
								1 DB	60			22	19	25.85	4	22	155	7,6	
																---	---	---	
																447	3185	66,1	
																		9,3	
							PODR	DB	10	nat	0,10		2	25.72	22				

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
168																			
g	3,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, mtl.pos, mal.włś, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.9., mjs Db 120l, Db, Brz, Lp 89l, Św, Brz 50l, podsz.: brz, św, db, jrz, jał na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% LMśw.	110/110 DB-SO (zg) Przeb. C	DRZEW PODR	SO DB	89 15	 nat	1,03 0,20	34	27 3	28.51 23.62	2 22	458	1650	35,7 9,9	TPP-3.60
~a			0,10		**RP:** DROGI L														
~b			0,29		**RP:** LINIE														
	20,09		0,39		= 20,48												8335	187.6	
	20,09		0,39		= 20,48 Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)														
	20,09		0,39		= 20,48 Gmina Osie (072)														
	20,09		0,39		= 20,48 Powiat świecki (14)														
	20,09		0,39		= 20,48 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
169					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Szarłata (0006) Leśnictwo Smolarnia (08)														
a	2,43				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 6 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, orl.pos, mal.włś, **C.** porol, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. kęp,, podsz.: św, lsz, czm.p, brz, bk na 80%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	44 44		1,02	22 22	19 20	30.63 28.67	11	278 31 --- 309	675 75 --- 750	27,4 2,1 --- 29,5 12,1	TPP-2.43
b	0,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, mal.włś, rkt.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. wkęp, mjs Brz 64l, Brz 53l, podsz.: czm.p, jrz, lsz, kru, bk na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% LMśw.	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	53 64		0,77	23 27	20 23	28.80 29.09	12	179 90 --- 269	145 75 --- 220	5,4 2,2 --- 7,6 9,4	TPP-0.81

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
169																			
c	1,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	DRZEW	7 SO	8		1,00		2	24.80	11				CP-1.81
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	SO		1 DB.B	8				1	22.45					
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, mtl.pos,	(zg)		1 BRZ	8				3	29.58					
					bor.czr, **C.** drz sadz,			1 BK	8				1	26.70					
					D. zw.: 0.6., zmiesz. wkęp, mjs Md, Św, Lp 8l, podsz.:		PRZES	SO	131			37	27		2		45		
					brz, lp na 10%, 1-w cz. E kępa 0.15 ha Brz 60l. So			BRZ	60			19	12		4		1		
					131l. 1 szt.,												---		
					ST. STABILNY,												46		
					Info: 20% LMśw.														
d	5,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	9 SO	96		0,85	34	28	28.52	3	341	1910	41,7	TPP-5.60
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz fal 6 SE, **GI.** BRb, pg//, gp, **ZR.**	DB-SO		1 DB	96			35	26	26.47	3	43	240	5,6	CP-0.23
					Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.**	(zg)										---	---	---	
					orl.pos, tnk.spe, bor.czr, **C.** drz nat, drz sadz,											384	2150	47,3	
					D. zw.: 0.7., zmiesz. jdn, mjs Db 120l, Lp, Brz, Św													8,4	
					96l, Lp, Db, Bk 70l, Św 50l, podsz.: św, db, lp, jał, bk		PODR	4 LP	15	nat	0,30		3	13.92	22				
					na 50%, 1-w cz. C kępa 0.23 ha Bk 20l. 1 szt.,			4 BK	15	nat			3	28.96					
					ST. STABILNY,			1 BK	20	sad			6	34.61					
					Info: 20% BMśw.			1 DB	12	nat			2	22.98					
f	8,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	SO	86		1,03	32	27	28.96	2	458	3965	88,2	TPP-8.66
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 6 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	DB-SO												10,2	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, tnk.spe,	(zg)	PODR	DB	12	nat	0,20		2	22.98	22				
					bor.czr, **C.** drz nat,		NAL	DB	4		0,10				22				
					D. zw.: 0.9., pjd Db 86l, Db 60l, mjs Brz, Lp 86l,														
					podsz.: db, św, jał, lp, brz na 30%,														
					ST. STABILNY,														
					Info: 10% LMśw.														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
169																			
g	1,21				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	8 SO	36		1,22	18	17	31.65	11	254	305	14,3	TWP-1.21
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 6 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	DB-SO		1 MD	36			24	19	33.43		29	35	1,6	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz sadz,	(cz zg)		1 BRZ	36			18	17	28.35		29	35	1,3	
																---	---	---	
					D. zw.: 1., zmiesz. dkęp, mjs Db, Św 36l, podsz.: db, jał, brz na 20%,											312	375	17,2	
																		14,2	
					ST. STABILNY		PRZES	DB	80			34	23		3		1		
h	1,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	SO	106		0,98	37	28	27.27	2	431	670	13,0	AGROT-0.50
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 2 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	DB-SO												8,4	IIIA-30%-1.55
					Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz nat,	(zg) 20	PODR	8 DB	15	nat	0,30		3	23.62	22				ODN-ZŁOŻ-0.50
								2 BK	15	nat			3	28.96					
					D. zw.: 0.8., mjs Brz 106l, Brz, Db 70l, Db 50l, Brz 30l, podsz.: db, brz, jał, so, św na 40%,														
					ST. STABILNY														
~a			0,39		**RP:** DROGI L														
~b			0,32		**RP:** LINIE														
	22,07		0,71		= 22,78												8177	202.8	
	22,07		0,71		= 22,78 Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)														
	22,07		0,71		= 22,78 Gmina Osie (072)														
	22,07		0,71		= 22,78 Powiat świecki (14)														
	22,07		0,71		= 22,78 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
170					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Szarłata (0006) Leśnictwo Smolarnia (08)														
a	6,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	9 SO	86		1,11	30	26	27.97	2	436	2755	59,8	TPP-6.32
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz fal 5 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	DB-SO		1 BRZ	86			33	27	28.19	2	34	215	3,0	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **C.** drz sadz, drz nat,	(zg) Przeb. C										---	---	---	
																470	2970	62,8	
					D. zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Db 86l, Db, Brz, So 60l, podsz.: jał, brz, św, db na 30%,													9,9	
							PODR	8 BK	20	sad	0,40		5	30.61	11				
					ST. STABILNY			2 DB	12	nat			2	22.98					

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
170																			
b	9,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal 3 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** zw.: 0.9., mjs Db 100l, Brz, Db, Św, Md 68l, podsz.: jał, św, brz, db na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** 5% Bśw.	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW PODR	SO DB	68 10	nat	0,98 0,30	26	24 2	29.22 25.72	11 22	398	3850	104,6 10,8	TPP-9.67
c	5,43				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 64l, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	64		0,97	19	18	23.92	11	283	1535	51,4 9,5	TPP-5.43
~a			0,41		**RP:** DROGI L														
~b			0,24		**RP:** LINIE														
	21,42 21,42 21,42 21,42 21,42		0,65 0,65 0,65 0,65 0,65		= 22,07 = 22,07 Obr. ew. Nadl Szarłata (0006) = 22,07 Gmina Osie (072) = 22,07 Powiat świecki (14) = 22,07 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												8355	218.8	
171					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Szarłata (0006) Leśnictwo Smolarnia (08)														
a	6,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Św 73l, Św 50l, podsz.: św, brz, jał na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20% Bśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW PODR	SO DB	73 10	nat	1,01 0,10	26	24 1	28.21 19.16	11 22	406	2665	69,2 10,5	TPP-6.56

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
171																			
b	7,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	DRZEW	SO	64		0,94	25	23	29.09	11	366	2885	83,9	TPP-7.88
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	SO												10,6	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr,	(zg)	PODR	DB	10	nat	0,10		1	19.16	22				
					śmł.dar, **C.** drz sadz, drz nat,														
					D. zw.: 0.9., mjs Św, Brz 64l,														
					ST. STABILNY,														
					Info: 10% Bśw.														
c	6,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	DRZEW	SO	57		0,96	23	21	28.75	11	338	2280	74,3	TPP-6.75
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	SO												11,0	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr,	(zg)	PODR	5 DB	10	nat	0,20		1	19.16	22				
					rkt.spe, **C.** drz sadz, drz nat,			3 BRZ	7	nat			1	18.64					
					D. zw.: 0.9., mjs Brz, Św 57l, podsz.: brz, db na 20%,			2 BK	19	sad			5	32.20					
					1-w cz. W d przez 0.22 ha Bk 19l. 1 szt.,														
					ST. STABILNY,														
					Info: 10% LMśw.														
~a			0,24		**RP:** LINIE														
~c			0,16		**RP:** DROGI L														
	21,19		0,40		= 21,59												7830	227.4	
	21,19		0,40		= 21,59 Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)														
	21,19		0,40		= 21,59 Gmina Osie (072)														
	21,19		0,40		= 21,59 Powiat świecki (14)														
	21,19		0,40		= 21,59 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
172					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Szarłata (0006) Leśnictwo Smolarnia (08)														
a	1,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	9 SO	36		1,34	17	16	30.46	12	300	525	24,1	TWP-1.75
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** Bw, pl///, pg, **ZR.**	DB-SO		1 BRZ	36			17	17	28.35		23	40	2,0	
					Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.**	(cz zg)										---	---	---	
					śmł.dar, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz,											323	565	26,1	
					D. zw.: 1., zmiesz. pas, mjs Md, Db 36l, podsz.: brz,													14,9	
					db, jał na 20%,														
					ST. STABILNY														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
172																			
b	12,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **C.** nas gosp, **D.** zw.: 0.9., pjd Brz, Św 40l, mjs Brz, Db, Św 96l, Bk, Db, Brz 70l, Bk 40l, podsz.: jał, św, jrz, brz, czm.p na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% Bśw, 10% LMśw.	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	96	gdn	0,98	32	27	27.52	2	426	5280	111,4 9,0	TPN-12.40
c	4,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 SE, **GI.** ARb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.dar, bor.czr, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 81l, Brz 40l, podsz.: jał, brz, so na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** 40% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	81		1,03	26	22	24.77	3	369	1520	38,9 9,4	TPP-4.12
~b			0,27		**RP:** DROGI L														
	18,27		0,27		= 18,54												7365	176.4	
	18,27		0,27		= 18,54 Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)														
	18,27		0,27		= 18,54 Gmina Osie (072)														
	18,27		0,27		= 18,54 Powiat świecki (14)														
	18,27		0,27		= 18,54 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
173					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Szarłata (0006) Leśnictwo Smolarnia (08)														
a	9,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pl///, gp, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Db, Ol, Św 77l, podsz.: brz, jał, bk na 20%, 1-w cz. W kępa 0.19 ha Św,Ol 35l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 30% LMśw, 5% Bśw, 5% BMw.	110/110 BK-SO (zg)	DRZEW PODR	SO BK	77 27	 sad	0,94 0,50	28	24 4	27.47 19.25	11 12	376	3505	89,9 9,6	TPP-9.32

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
173																			
c	4,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	KO												
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 E, **GI.** RDb, pl///, gi, **ZR.**	DB-SO	DRZEW	SO	106		0,72	36	29	28.28	2	329	1320	27,5	AGROT-2.81
					Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.**	(zg)												6,9	IIIAU-90%-4.01
					orl.pos, bor.czr, tnk.spe, **C.** drz sadz, drz nat,	10	PODS	8 DB.B	8		0,30				22				ODN-ZŁOŻ-2.81
					D. zw.: 0.5., pjd Brz, Św 40l, mjs Db, Brz, Św 106l,			2 DB.S	8										CW-1.20
					Brz, Bk, Db, Św 70l, podsz.: brz, św, jał, db, so na														
					40%, 1-od gnia 1.20 ha Db.b,Db.s 8l. Gb 7l. 3 szt.,														
					ST. STABILNY,														
					Info: 20% BMw, 15% BMśw.														
d	3,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	SO	64		1,00	27	23	29.09	11	387	1305	37,5	TPP-3.37
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	DB-SO												11,1	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe,	(zg)													
					orl.pos, **C.** drz sadz,														
					D. zw.: 0.9., mjs Db 110l, Brz 64l, Św 40l, podsz.: brz,														
					db na 10%,														
					ST. STABILNY,														
					Info: 20% LMśw.														
~a			0,14		**RP:** LINIE														
~c			0,36		**RP:** DROGI L														
	16,70		0,50		= 17,20												6130	154.9	
	16,70		0,50		= 17,20 Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)														
	16,70		0,50		= 17,20 Gmina Osie (072)														
	16,70		0,50		= 17,20 Powiat świecki (14)														
	16,70		0,50		= 17,20 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
174					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Wierzchy (0013) Leśnictwo Smolarnia (08)														
a		0,21			**RP:** RETENCJA, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S,	OL													
					S. Ol (bm) n1, **T.** niz fal 5 N, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-														
					Alnetum														
b		1,38			**RP:** RETENCJA, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S,	OL	PRZES	OL	50			22	18		4		25		
					S. Ol (bbm) n2, **T.** niz fal 7 NE, **GI.** Tn, tn, **P.** naga			OL	75			35	22		3		2		

																	27		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
174					**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe														
c	14,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal 8 E, **GI.** BRwy, pg//, gp, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** nar.spe, mal.wł̨, szc.zaj, **U.** 10% grzyby, **C.** porol, drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. wkęp, mjs Św, Ol 30l, So, Brz, Lp 25l, podsz.: so, brz, kl, jw, lp na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** 15% BMśw.	110/110 DB-SO (zg) Przeb. B	DRZEW	3 SO 3 BRZ 2 MD 2 DB	30 30 30 30		1,06	16 18 23 13	15 17 19 12	32.31 31.49 35.69 28.77	13	72 62 52 21 --- 207	1050 905 760 305 --- 3020	59,5 48,3 38,9 26,4 --- 173,1 11,9	TWP-14.58 ODN-IIP-3.00
d				0,19	**RP.** LZ (Lz)		ZADRZEW	OS KL ŚW OS OS	80 70 80 50 35			63 28 45 25 14	26 19 26 17 10		3 3 3 4 4		23 14 5 5 3 --- 50		
f	9,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** BRwy, pg//, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** nar.spe, śmł.spe, szc.zaj, **C.** porol, drz sadz, **D.** zw.: 1., mjs Md, Jw, Kl, Lp, Brz, Św 30l, Brz, So 25l, 1-w cz. NW d luka 0.17 ha Bk 4l. 1 szt., **ST.** STABILNY	140/140 SO-DB (cz zg)	DRZEW	DB	30		1,14	14	14	30.92	11	145	1420	107,8 11,0	TWP-9.81 PIEL-0.17
					Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)														
g	8,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 6 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, śmł.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. pas, mjs Db, Bk, Św, Md 45l, podsz.: db, św, jał, brz na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** 15% LMśw.	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	45 45		1,05	21 20	20 20	31.36 28.34	11	320 21 --- 341	2665 175 --- 2840	97,5 7,4 --- 104,9 12,6	TPP-8.33

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
174																			
h	1,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	5 SO	3		1,00			27.30	11				PIEL-1.01
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	DB-SO		3 DB.B	19				6	32.20					TWP-0.78
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, mal.włś,	(zg)		2 BK	19				5						
					śmł.spe, **C.** upr złoż, drz sadz,		PRZES	SO	116			38	27		2		41		
					D. zmiesz. wkęp, mjs Brz 15l, Brz, Db.b, Md 4l, 1-w			BRZ	40			15	13		4		2		
					cz. NE kępa 0.11 ha So 116l. Brz,Db 40l. 1 szt.,			DB	40			14	12		4		1		
					ST. STABILNY,												---		
					Info: 50% LMśw.												44		
i	3,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	SO	96		1,00	35	30	30.51	2	489	1515	30,1	TPP-3.10
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal 6 NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	DB-SO												9,7	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, bor.czr,	(zg)													
					śmł.spe, **C.** drz nat,														
					D. zw.: 0.8., pjd Św, Brz, Db 40l, mjs Brz, Db, Św 96l,														
					Db, Św 70l, podsz.: jał, św, kru, brz, db na 70%,														
					ST. STABILNY,														
					Info: 40% BMśw.														
					Obr. ew. Wierzchy (0013)														
j	1,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	60/60	DRZEW	3 OL	90		0,80	35	25	25.90	3	123	185	3,8	BRAK WSK-1.50
					S. Lw (ww) n2, **T.** niz fal 25 NE, **GI.** Dbr, ps, **ZR.** Tilio-	JS-DB		2 JW	90			50	26	28.09	3	61	90	3,7	
					Carpinetum, **P.** ziel, **R.** kuk.spe, gaj.zół, pok.zwy, **C.**	(niezg)		2 OL	60			24	20	25.25	4	45	70	2,5	
					odrośl, drz nat,			1 DB	160			72	29	24.21	3	45	70	1,0	
					D. zw.: 0.7., zmiesz. dkęp, mjs So 140l, Os, Db, Wz,			1 LP	90			39	26	26.90	3	34	50	1,8	
					Brz, Gb, Js 90l, Jw, Os, Js, Wz 60l, podsz.: lsz, jw, lp,			1 OL	40			19	17	26.73	4	17	25	1,4	
					brz na 70%,												---	---	---	
					ST. STABILNY,												325	490	14,2	
					OP. Źródliska, **Info:** 10% LMśw.														9,5	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
174					Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)														
k	6,43				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 7 E, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Db 105l, Brz, Db, Os, Ak 56l, podsz.: db, jał, brz na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	56		0,96	24	21	29.02	11	338	2175	71,5 11,1	TPP-6.43
l	3,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 7 E, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, śmł.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Db 63l, Db 40l, podsz.: db, brz, jał, os na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	63		0,99	25	23	29.32	11	387	1320	38,1 11,2	TPP-3.41
m				0,02	Obr. ew. Wierzchy (0013) **RP.** R-ROWY (W)														
n	0,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz fal 5 E, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, mal.włś, bor.czr, **U.** 10% owady, **C.** porol, drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. wkęp, mjs Św, Db 30l, podsz.: bk, brz, jw na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** 40% BMśw.	110/110 DB-SO (cz zg) Przeb. B	DRZEW	6 SO 4 BRZ	30 30		0,93	16 17	15 17	32.31 31.49	11	124 72 --- 196	60 35 --- 95	3,6 1,9 --- 5,5 11,5	TWP-0.48 ODN-IIP-0.30
o	0,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 9 NE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. jdn, mjs Db, Bk, Kl 40l, podsz.: jał, jw, lp, db, kru na 70%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	67 67		0,94	32 29	26 25	31.43 28.57	11	335 63 --- 398	190 35 --- 225	5,0 0,7 --- 5,7 10,2	TPP-0.56
~a			0,35		**RP:** DROGI L														
~b			0,27		**RP:** LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
174					Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)														
~c			0,24		**RP:** DROGI L														
~d			0,12		**RP:** LINIE														
	49,91	1,59	0,98	0,21	= 52,69												13171	550.9	
	22,98		0,36		= 23,34 Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)												(50)		
	26,93	1,59	0,62	0,21	= 29,35 Obr. ew. Wierzchy (0013)														
	49,91	1,59	0,98	0,21	= 52,69 Gmina Osie (072)														
	49,91	1,59	0,98	0,21	= 52,69 Powiat świecki (14)														
	49,91	1,59	0,98	0,21	= 52,69 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
174A					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Wierzchy (0013) Leśnictwo Smolarnia (08)														
a	18,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	6 SO	30		1,00	17	15	32.31	11	135	2440	141,4	TWP-18.09
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal 10 SE, **Gl.** BRwy, pg//, gp,	DB-SO		2 BRZ	30			18	17	31.49		41	740	38,2	ODN-IIP-5.00
					ZR. Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** nar.spe,	(zg)		1 MD	30			23	19	35.69		21	380	23,3	
					mal.włś, szc.zaj, **C.** drz sadz,	Przeb. B		1 DB	30			13	12	28.77		10	180	15,7	
					D. zw.: 0.9., zmiesz. wkęp, mjs Ol 40l, Św, Lp, Db.c,											---	---	---	
					Jw, Kl, Bk, Ak, Wz, Ol 30l, So, Brz 23l, Bk 20l, podsz.:											207	3740	218,6	
					jw, kl, bez.c, brz na 20%,													12,1	
					ST. STABILNY														
b				0,70	**RP.** BAGNO (N) BAGNO (Ls)														
c	1,43				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	140/140	DRZEW	DB	29		1,09	11	11	28.13	11	93	135	12,3	TWP-1.43
					S. Lśw (sś) z1, **T.** niz fal 9 NE, **Gl.** BRwy, pg/, gp, **ZR.**	DB												8,6	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, nar.spe,	(zg)													
					szc.zaj, **C.** porol,														
					D. zw.: 1., mjs Lp, Jw, Kl 29l, podsz.: kl, jw, bk na														
					20%, 1-w cz. SW d luka 0.09 ha Bk 11l. 1 szt.,														
					ST. STABILNY,														
					Info: 10% LMśw.														
d		0,55			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S,	OL	PODR	OL	15	nat	0,20		7	27.52	22				BRAK WSK-0.55
					S. Ol (bm) n1, **T.** niz fal 14 W, **Gl.** Tn, tn, **P.** szad, **R.**		PRZES	OL	50			20	17		4		8		
					trz.spe, tnk.spe, mal.włś,			OL	80			34	22		3		5		
					D. podsz.: wb, kru na 10%												---		
																	13		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
174A																			
f	3,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	140/140	DRZEW	7 DB	29		0,93	11	11	28.13	12	57	195	18,7	TWP-3.46
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal 10 S, **Gl.** BRwy, pg//, gp,	SO-DB		2 DB	22			7	7	26.81		5	15	3,8	
					ZR. Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** pok.zwy, nar.spe,	(cz zg)		1 OL	29			17	15	28.20		21	75	3,8	
					szc.zaj, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz,											---	---	---	
					D. zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Lp, Jw, Św, So 29l, Md 17l,											83	285	26,3	
					ST. STABILNY													7,6	
g				0,13	**RP.** BAGNO (N)														
h				0,07	**RP.** BAGNO (Ls) BAGNO (N)		ZADRZEW	WB	45			28	13		4		2		
							ZAKRZEW	WB			0,60								
								BEZ.C											
								CZM.P											
i				0,07	**RP.** R-ROWY (W)														
k		0,56			**RP:** RETENCJA, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S,	OL													
					S. Ol (bbm) n2, **T.** niz fal 3 SW, **Gl.** Tn, tn, **P.** naga														
l				0,97	**RP.** BAGNO (Ls) BAGNO (N)		ZAKRZEW	WB			0,10								
m		0,94			**RP:** RETENCJA, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S,	OL													
					S. Ol (bbm) n2, **T.** niz fal 4 SE, **Gl.** Tn, tn, **P.** naga														
n		0,33			**RP:** RETENCJA, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S,	OL													
					S. Ol (bbm) n2, **T.** niz fal 10 S, **Gl.** Tn, tn, **P.** naga														
o		0,79			**RP:** RETENCJA, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S,	OL													
					S. Ol (bm) n1, **T.** niz fal 6 S, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum														
~a			0,28		**RP:** DROGI L														
~b			0,02		**RP:** ROWY														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
174A																			
	22,98	3,17	0,30	1,94	= 28,39												4173	257.2	
	22,98	3,17	0,30	1,94	= 28,39 Obr. ew. Wierzchy (0013)												(2)		
	22,98	3,17	0,30	1,94	= 28,39 Gmina Osie (072)														
	22,98	3,17	0,30	1,94	= 28,39 Powiat świecki (14)														
	22,98	3,17	0,30	1,94	= 28,39 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
175					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Szarłata (0006) Leśnictwo Smolarnia (08)														
a	1,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	DRZEW	9 SO	15		1,00		4	23.54	11				CP-1.24
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	SO		1 BRZ	15				7	29.11					
					Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, mtl.pos,	(zg)	PRZES	SO	130			44	28		2		28		
					wrz.pos, **C.** drz sadz,			BRZ	45			16	14		4		5		
					D. zw.: 1., zmiesz. pas, mjs Św 18l, Bk, Db 15l,			DB	100			38	21		3		4		
					podsz.: brz, so, db na 20%, 1-w cz. W kępa 0.14 ha												---		
					So 130l. Brz 45l. 1 szt.,												37		
					ST. STABILNY														
b	3,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	DRZEW	SO	76		0,76	25	22	25.64	11	274	1020	29,5	TPP-3.72
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 6 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	SO												7,9	
					Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr,	(zg)	PODR	DB	12	nat	0,20		2	22.98	22				
					śmł.dar, **C.** drz nat,														
					D. zw.: 0.7., mjs Brz, Db 110l, Brz 76l, podsz.: db, brz na 10%,														
					ST. STABILNY														
c	3,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	8 SO	81		0,98	31	26	28.77	3	335	1060	25,4	TPP-3.16
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 6 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	DB-SO		2 DB	81			32	24	26.59	3	78	245	7,1	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, śmł.dar,	(zg)										---	---	---	
					bor.czr, **C.** drz nat,	Przeb. C										413	1305	32,5	
					D. zw.: 0.8., zmiesz. jdn, mjs Db 105l, Brz, Św 81l,													10,3	
					Św, Db, Brz 50l, podsz.: św, jał, db na 30%,		PODR	DB	12	nat	0,50		2	22.98	22				
					ST. STABILNY,														
					Info: 40% LMśw.														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
175																			
d	7,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 7 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Db, Md, Św 66l, podsz.: db, św na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% LMśw.	110/110 DB-SO (zg) Przeb. C	DRZEW PODR	SO DB	66 12	 nat	1,05 0,20	25	22 2	27.63 22.98	11 22	387	2850	81,3 11,0	TPP-7.37
f	11,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 11 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, śmł.spe, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** zw.: 0.9., mjs Md, Św, Brz, Db 57l, podsz.: brz, jał, db na 10%, 1-w cz. S luka 0.10 ha 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.14 ha So 45l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg) Przeb. C	DRZEW	SO	57		0,96	24	21	28.75	11	338	3835	124,9 11,0	TPP-11.35
~a			0,40		**RP:** DROGI L														
~b			0,26		**RP:** LINIE														
	26,84 26,84 26,84 26,84 26,84		0,66 0,66 0,66 0,66 0,66		= 27,50 = 27,50 Obr. ew. Nadl Szarłata (0006) = 27,50 Gmina Osie (072) = 27,50 Powiat świecki (14) = 27,50 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												9047	268.2	
176					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Szarłata (0006) Leśnictwo Smolarnia (08)														
a	8,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 8 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** nas gosp, drz nat, **D.** zw.: 0.9., mjs Db, Brz 91l, Db, Brz 60l, podsz.: jał, db na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW PODR	SO DB	91 12	gdn nat	1,08 0,30	32	26 2	27.22 22.98	3 22	458	4115	88,6 9,9	TPN-8.99

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
176																			
b	8,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz nat, **D.** zw.: 1., mjs Db 100l, Brz, Db, Św 76l, podsz.: db, jał, św na 30%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg) Przeb. C	DRZEW PODR	SO DB	76 12	 nat	0,99 0,20	28	25 2	28.65 22.98	11 22	416	3500	87,1 10,4	TPP-8.41
c	2,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** Bw, pl////, gp, **ZR.** Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, śmł.spe, bor.czr, **C.** nas gosp, drz nat, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. jdn, mjs Db, Św 91l, Db 60l, podsz.: jał, db, brz, św na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 30% BMśw.	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW PODR	9 SO 1 BRZ DB	91 91 12	gdn nat	0,90 0,40	35 37 	28 26 2	29.21 26.72 22.98	2 2 22	372 32 --- 404	745 65 --- 810	16,2 0,7 --- 16,9 8,4	TPN-2.00
d	1,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, orl.pos, bor.czr, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. grp, pjd Db 60l, mjs Bk, Brz 60l, podsz.: jał, db, bk na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** 30% LMśw.	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW PODR	8 SO 1 BRZ 1 DB DB	91 91 91 12	 nat	0,86 0,30	32 33 34 	27 27 25 2	28.21 27.72 26.13 22.98	2 2 2 22	309 32 32 --- 373	520 55 55 --- 630	11,5 0,6 1,7 --- 13,8 8,2	TPP-1.68
f	3,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 6 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Db, Brz, Md 75l, Db, Św 50l, podsz.: db, św, jał na 40%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg) Przeb. C	DRZEW PODR	9 SO 1 DB DB	75 100 12	 nat	0,93 0,40	30 38 	26 26 2	29.83 26.00 22.98	12 22	366 41 --- 407	1345 150 --- 1495	33,8 3,8 --- 37,6 10,2	TPP-3.68
~a			0,19		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
176 ~b			0,50		**RP:** LINIE														
	24,76		0,69		= 25,45												10550	244	
	24,76		0,69		= 25,45 Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)														
	24,76		0,69		= 25,45 Gmina Osie (072)														
	24,76		0,69		= 25,45 Powiat świecki (14)														
	24,76		0,69		= 25,45 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
177					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Szarłata (0006) Leśnictwo Smolarnia (08)														
a	2,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** ścio, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Db 91l, **ST.** STABILNY, **Info:** 20% LMśw.	110/110 BK-SO (zg) Przeb. C	DRZEW PODR	SO BK	91 26	 sad	0,87 0,90	33	27 6	28.21 26.77	2 11	383	875	19,7 8,6	TPP-2.29
b	8,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 7 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 91l, Db, Lp 60l, podsz.: jał, db, św na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg) Przeb. C	DRZEW PODR	SO DB	91 12	 nat	1,01 0,30	30	26 2	27.22 22.98	3 22	426	3735	82,3 9,4	TPP-8.77
c	4,02				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** zw.: 0.9., mjs Db 100l, Brz, Db 76l, **ST.** STABILNY	110/110 BK-SO (zg) Przeb. C	DRZEW PODR	SO BK	76 25	 sad	0,92 0,60	29	25 6	28.65 27.84	11 11	386	1550	39,5 9,8	TPP-4.02
d	5,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 6 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.8., mjs Db 100l, Db, Brz 76l, podsz.: db, jał, św, brz na 20%, 1-w cz. NW bagno 0.06 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg) Przeb. C	DRZEW PODR	SO DB	76 12	 nat	0,94 0,30	28	24 2	27.65 22.98	11 22	376	1925	49,9 9,7	TPP-5.12

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
177																			
~a			0,29		**RP:** DROGI L														
~b			0,45		**RP:** LINIE														
	20,20		0,74		= 20,94												8085	191.4	
	20,20		0,74		= 20,94 Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)														
	20,20		0,74		= 20,94 Gmina Osie (072)														
	20,20		0,74		= 20,94 Powiat świecki (14)														
	20,20		0,74		= 20,94 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
178					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Szarłata (0006) Leśnictwo Smolarnia (08)														
a	2,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	8 SO	96		0,97	34	27	27.52	2	341	980	20,5	TPP-2.88
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.**	DB-SO		1 DB	96			35	25	25.49	2	43	125	3,1	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, bor.czr,	(zg)		1 BK	96			31	24	24.76	3	32	90	3,8	
					śmł.dar, **C.** drz nat,	Przeb. C										---	---	---	
					D. zw.: 0.8., zmiesz. jdn, mjs Brz 96l, Bk, Db, Brz 60l,											416	1195	27,4	
					podsz.: db, brz, jał, św, bk na 40%,													9,5	
					ST. STABILNY		PODR	6 DB	12	nat	0,40		2	22.98	22				
								4 BK	15	nat			3	28.96					
b	7,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	DRZEW	SO	86		1,02	29	26	27.97	3	436	3205	72,7	TPP-7.35
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 6 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.**	SO												9,9	
					Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr,	(zg)	PODR	DB	10	nat	0,10		1	19.16	22				
					śmł.dar, **C.** drz nat,	Przeb. C													
					D. zw.: 0.9., mjs Brz, Db 86l, Brz, Św 60l, Św 40l,															
					podsz.: jał, db, brz na 20%,														
					ST. STABILNY,														
					Info: 30% Bśw.														
c	5,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	DRZEW	SO	61		1,02	24	22	28.77	11	377	1910	57,4	TPP-5.06
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 8 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.**	SO												11,3	
					Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr,	(zg)	PODR	DB	10	nat	0,10		1	19.16	22				
					śmł.dar, **C.** drz nat,	Przeb. C													
					D. zw.: 0.9., mjs Brz 61l,														
					ST. STABILNY,														
					Info: 45% Bśw.														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
178																			
d	4,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, śmł.dar, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Db 61l, Św, Db 40l, podsz.: św, db na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** 50% LMśw.	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	61		1,00	27	24	30.81	11	408	1820	52,4 11,7	TPP-4.46
~a			0,39		**RP:** DROGI L														
~b			0,42		**RP:** LINIE														
	19,75 19,75 19,75 19,75 19,75		0,81 0,81 0,81 0,81 0,81		= 20,56 = 20,56 Obr. ew. Nadl Szarłata (0006) = 20,56 Gmina Osie (072) = 20,56 Powiat świecki (14) = 20,56 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												8130	209.9	
179					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Szarłata (0006) Leśnictwo Smolarnia (08)														
a	3,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 8 SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.9., mjs Db 100l, Św, Brz, Db 76l, Św 50l, **ST.** STABILNY, **Info:** 40% Bśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW PODR NAL	SO DB DB	76 10 4	nat	1,01 0,10 0,10	27	24 1	27.65 19.16	11 22 22	406	1470	37,1 10,2	TPP-3.62
b	6,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 8 SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Db 60l, podsz.: db, jał na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** 40% Bśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	60		0,94	24	22	29.02	11	348	2125	65,9 10,8	TPP-6.10

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
179																			
c	8,43				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 7 SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 52l, podsz.: db, św, bk na 10%, 1-w cz. C kępa 0.09 ha So,Św 40l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 20% Bśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	52		0,99	19	19	28.02	11	308	2595	94,4 11,2	TPP-8.43
d	2,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 9 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.8., mjs Db, Bk, Brz, Św 96l, Św, Brz, Db, Bk 50l, podsz.: jał, db, św, brz, bk na 40%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	96		1,02	33	26	26.52	2	426	965	20,5 9,0	TPP-2.27
~a			0,14		**RP:** DROGI L														
~b			0,38		**RP:** LINIE														
	20,42		0,52		= 20,94												7155	217.9	
	20,42		0,52		= 20,94 Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)														
	20,42		0,52		= 20,94 Gmina Osie (072)														
	20,42		0,52		= 20,94 Powiat świecki (14)														
	20,42		0,52		= 20,94 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
180					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Szarłata (0006) Leśnictwo Smolarnia (08)														
a	6,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 6 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, bor.czr, śmł.dar, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.9., mjs Db, Brz 96l, Św, Db 70l, Św, Brz, Db, Bk 50l, podsz.: jał, św, brz na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 40% LMśw.	110/110 DB-SO (zg) Przeb. C	DRZEW PODR	SO 8 DB 2 BK	96 10 10	 nat nat	0,98 0,10	33	27 1 1	27.52 19.16 21.08	2 22	426	2635	55,6 9,0	TPP-6.19

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
180 b	3,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 6 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 54l, **ST.** STABILNY, **Info:** 15% Bśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	54		0,90	23	20	28.52	11	298	1090	38,6 10,5	TPP-3.66
c	3,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 8 E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Db 70l, Św, Brz, Db 50l, podsz.: db, jał na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	70		0,96	26	24	28.81	11	387	1345	36,4 10,5	TPP-3.48
f	4,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 7 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, bor.czr, śmł.dar, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Db, Brz 65l, Św 40l, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% LMśw.	110/110 BK-SO (zg) Przeb. C	DRZEW	SO	65		0,94	29	26	31.87	12	419	1735	46,8 11,3	TPP-4.14
							PODR	BK	21	sad	0,80		3	20.44	11				
g	3,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 8 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, bor.czr, śmł.spe, **C.** upr złoż, drz sadz, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Św 6l, Md 5l, 1-w cz. C kępa 0.13 ha So,Db 125l. Brz 60l. Św 40l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 30% LMśw.	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO	5		1,00			23.00	11				CW-2.25
								2 DB.S	19				4	27.69					CP-0.88
								1 BK	19				4	30.63					
								1 BK	7				1						
							PRZES	SO	125			37	27		2		40		
								DB	125			41	25		2		3		
								BRZ	60			25	19		4		2		
								ŚW	40			17	14		4		1		

																	46		
~a			0,17		**RP:** DROGI L														
~b			0,38		**RP:** LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
180																			
	20,73		0,55		= 21,28												6851	177.4	
	20,73		0,55		= 21,28 Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)														
	20,73		0,55		= 21,28 Gmina Osie (072)														
	20,73		0,55		= 21,28 Powiat świecki (14)														
	20,73		0,55		= 21,28 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
181					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Szarłata (0006) Leśnictwo Smolarnia (08)														
a	5,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** zw.: 0.9., mjs Św, Brz, Db 71l, Św, Brz 40l, podsz.: św, brz, db na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** 30% Bśw.	110/110 DB-SO (zg) Przeb. C	DRZEW PODR	SO DB	71 10	 nat	0,89 0,10	28 	25 1	29.60 19.16	11 22	376	2150	57,4 10,0	TPP-5.72
b	12,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 E, **GI.** ARb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.dar, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Św 54l, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	54		0,88	18	17	25.29	11	239	3035	119,9 9,4	TPP-12.69
~a			0,33		**RP:** DROGI L														
~b			0,17		**RP:** LINIE														
	18,41		0,50		= 18,91												5185	177.3	
	18,41		0,50		= 18,91 Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)														
	18,41		0,50		= 18,91 Gmina Osie (072)														
	18,41		0,50		= 18,91 Powiat świecki (14)														
	18,41		0,50		= 18,91 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
182					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Szarłata (0006) Leśnictwo Smolarnia (08)															
a	3,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, tnk.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. dkęp, mjs Db, Bk 86l, Bk, Db 65l, Db, Bk, Św 40l, podsz.: św, bk na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** 30% LMśw.	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW PODR	9 SO 1 BRZ BK	86 86 27	 sad	1,00 0,20	31 33 	26 27 4	27.97 28.19 19.25	2 3 11	391 34 --- 425 	1205 105 --- 1310 	27,0 1,3 --- 28,3 9,2	TPP-3.08
b	4,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 3 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** tnk.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., pjd Św 40l, mjs Brz, Db, Św 64l, podsz.: db, bk, św na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** 40% LMśw.	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	64		0,96	28	25	31.10	12	408	1680	46,7 11,3	TPP-4.12
c	3,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, orl.pos, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. wkęp, mjs Św 45l, Brz 40l, podsz.: św, brz, so na 20%, 1-w cz. W d przez 0.57 ha Db.b 8l. 1 szt. 2-w cz. S d przez 0.33 ha Bk 7l. 1 szt. 3-w cz. SW kępa 0.09 ha Bk,Db,Lp 25l. 1 szt. 4-w cz. SW kępa 0.03 ha Db 140l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 30% LMśw.	110/110 DB-SO (cz zg) Przeb. C	DRZEW PODS PRZES	7 SO 3 MD 6 DB.B 4 BK DB	45 45 8 7 140	 	0,74 0,30 	21 25 65	20 22 23	31.36 33.16 	22 11 3	165 72 --- 237 	535 235 --- 770 21	22,9 9,6 --- 32,5 10,0	TPP-3.25 CW-0.90 CP-0.09

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
182																			
d	2,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.dar, tnk.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, pjd Db 65l, Św 40l, mjs Św 120l, Bk, Db, Md, Św 81l, Brz, Bk, Św 65l, podsz.: św, db, bk, brz na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** 40% LMśw.	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	81 81		1,01	34 33	29 27	31.74 28.71	2 3	447 34 --- 481	1330 100 --- 1430	29,3 1,4 --- 30,7 10,3	TPP-2.97
f	2,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 7 NE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. grp, mjs Db 100l, Md 58l, podsz.: św, brz na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** 35% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	58 58		0,85	23 25	20 23	27.45 28.17	11	249 30 --- 279	665 80 --- 745	23,4 1,7 --- 25,1 9,4	TPP-2.68
g	2,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 8 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, śmł.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Św, Md, Brz, Db 38l, **ST.** STABILNY, **Info:** 30% LMśw, 5% Bśw.	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	38		1,26	17	17	30.75	12	334	810	35,7 14,8	TPP-2.42
~a			0,33		**RP:** DROGI L														
~b			0,13		**RP:** LINIE														
	18,52		0,46		= 18,98												6766	199	
	18,52		0,46		= 18,98 Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)														
	18,52		0,46		= 18,98 Gmina Osie (072)														
	18,52		0,46		= 18,98 Powiat świecki (14)														
	18,52		0,46		= 18,98 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
183					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Wierzchy (0013) Leśnictwo Smolarnia (08)														
a	4,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 13 E, **GI.** RDw, ps///, pg, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** pok.zwy, mal.włś, szc.zaj, **C.** porol, drz sadz, mło złoż, **D.** zw.: 0.5., zmiesz. wkęp, mjs Bk, Brz 35l, Brz, Gb 20l, Cis, Lp, So 16l, Brz 8l, podsz.: kru, lsz, bez.c, db na 20%, 1-w cz. N kępa 0.27 ha So,Db 136l. Lp 60l. Lp 90l. 1 szt. 2-w cz. N kępa 0.06 ha So 136l. Ol 110l. 1 szt. 3-w cz. W kępa 0.06 ha So 136l. Lp 90l. 1 szt. 4-w cz. SW kępa 0.03 ha So 136l. 1 szt. 5-w cz. C kępa 0.12 ha Ol,Kl 110l. So 136l. 1 szt. 6-w cz. C kępa 0.07 ha Brz 8l. Cis 16l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: w cz. C cis.pos pow. 0.07ha, **Info:** Porolne II pokolenie	140/140 SO-DB (cz zg)	DRZEW	5 DB	22		0,50	8	9	29.79	11	5	20	9,4	ODN-ZŁOŻ-2.14 CP-1.99
								2 DB	16				5	27.93					
								2 BK	16				5	38.03					
								1 BK	22				7	35.04					
																		2,3	
							PRZES	SO	136			44	30		2		160		
								LP	90			37	25		2		35		
								OL	110			38	25		2		12		
								DB	136			43	26		2		10		
								LP	60			23	18		4		7		

																	224		
b				0,48	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW	OL	70			34	26		3		75		
								OL	50			20	17		4		15		
								ŚW	40			18	14		4		3		

																	93		
							ZAKRZEW	WB			0,30								
c				0,18	**RP.** LINIA EN (Tr)		ZADRZEW	BRZ	45			26	19		4		10		
								SO	35			16	17		4		4		
								DB	55			25	17		4		3		

																	17		
							ZAKRZEW	LSZ			0,10								
								KRU											
							SAMOS	LP	15		0,40								
								DB	15										
								BRZ	15										
								OS	10										
d				0,98	**RP.** BAGNO (N)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
183 f	4,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal 12 S, **Gl.** RDw, ps///, pg, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** mal.włś, orl.pos, bor.czr, **C.** porol, mło złoż, drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. wkęp, mjs Bk, Lp 22l, Św, Kl, Md, Gb, Lp 14l, podsz.: kl, lp, brz, św na 20%, 1-w cz. N bagno 0.24 ha 2 szt. 2-w cz. N kępa 0.56 ha Db,Ol,Lp 80l. Św 60l. So 130l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 15% BMśw.	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 DB 1 BK 1 BRZ	14 22 14 14		1,00	8	5 9 3 6	27.68 29.79 31.04 28.09	11	5	25	7,4 1,5	CP-4.89
							PRZES	SO DB OL ŚW LP	130 80 80 60 80			45 36 34 24 35	28 22 22 17 23		2 3 3 4 3		160 10 10 9 5 --- 194		
					Gmina Lniano (052) Obr. ew. Brzemiona (0001)														
g	16,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal 7 SE, **Gl.** RDw, ps///, pg, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** nar.spe, orl.pos, bor.czr, **U.** 10% grzyby, **C.** porol, drz nat, **D.** IP: zw.: 0.8.,IIP: zw.: 0.4., IP mjs Św, Brz, Db, Os 78l, IIP zmiesz. jdn, pjd Brz, Św 50l, Jw, Lp 35l, mjs Db, Gb 50l, podsz.: lsz, św, brz, kru, jał na 70%, 1-w cz. E kępa 0.19 ha Brz 20l. So,Św 35l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 40% BMśw.	110/110 DB-SO (cz zg) Przeb. C	2 PIĘTR IP IIP	 SO 4 KL 2 JW 2 LP 1 BRZ 1 KL	 78 50 50 50 40 35		 0,84 0,73	 33 22 23 18 19 14	 28 18 19 16 17 12	 31.27 25.73 34.17 22.19 26.72 22.67	 13 22	 396 41 20 15 10 5 --- 91	 6390 660 325 240 160 80 --- 1465	155,5 9,6 56,9 36,4 25,0 11,1 8,4 --- 137,8 8,5	TPP-16.14
							NAL	8 KL 2 JW	3 3		0,20				22				
					Gmina Osie (072) Obr. ew. Wierzchy (0013)														
h	1,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal 7 NE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.spe, mal.włś, **C.** porol, mło złoż, drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. wkęp, mjs Lp 9l, Brz 8l, podsz.: brz, kru, lp na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** 30% BMśw.	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO 2 DB 1 BK 1 BK 1 MD	10 22 22 10 10		1,00	8	3 8 7 2 3	26.35 28.36 35.04 33.38 26.91	11	5	10	2,0 1,3	CP-1.53

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
183					Gmina Lniano (052) Obr. ew. Brzemiona (0001)														
i	4,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal 6 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** szad, **R.** mal.włś, nar.spe, śmł.spe, **U.** 10% grzyby, **C.** porol, **D.** zw.: 0.8., pjd Brz, Lp, Kl, Jw 50l, mjs Db, Brz 78l, Św, Db, So 50l, podsz.: jw, kl, lsz, kru, św na 90%, 1-w cz. NE kępa 0.06 ha So,Lp,Bk 45l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 30% BMśw.	110/110 DB-SO (cz zg) Przeb. C	DRZEW	SO	78		0,93	33	28	31.27	13	437	1890	44,8 10,4	TPP-4.32
j				0,13	**RP.** LINIA EN (Tr)		ZADRZEW	BRZ	45			23	17		4		9		
								SO	45			20	16		4		4		
								ŚW	45			19	14		4		3		
								DB	45			16	13		4		2		

																	18		
							SAMOS	BRZ	15		0,50								
								SO	15										
								DB	15										
								LP	15										
					Gmina Osie (072) Obr. ew. Wierzchy (0013)														
~a			0,17		**RP:** DROGI L														
	30,98		0,17	1,77	= 32,92												10218	356.9	
	20,46			0,13	= 20,59 Obr. ew. Brzemiona (0001)												(128)		
	20,46			0,13	= 20,59 Gmina Lniano (052)														
	10,52		0,17	1,64	= 12,33 Obr. ew. Wierzchy (0013)														
	10,52		0,17	1,64	= 12,33 Gmina Osie (072)														
	30,98		0,17	1,77	= 32,92 Powiat świecki (14)														
	30,98		0,17	1,77	= 32,92 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
184					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Szarłata (0006) Leśnictwo Smolarnia (08)														
a	4,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 18 E, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. pas, mjs Św, Db 54l, Ol 50l, podsz.: brz, so, db, jał, św na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 OL	54 54 80		1,10	25 24 33	23 23 25	31.63 29.06 26.86	11	348 35 45 --- 428	1660 165 215 --- 2040	50,4 3,9 5,6 --- 59,9 12,6	TPP-4.77
b	1,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 10 SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., mjs Brz, Ol.s 54l, podsz.: jał, brz, ol.s, db na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	54		0,99	21	21	29.57	11	348	480	16,0 11,6	TPP-1.38
c	1,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 8 SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.dar, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 38l, podsz.: brz, czm.p, bk na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO DB	38 70		1,23	16 39	15 20	28.37	11 3	277	350 1	17,2 13,5	TWP-1.27
d	0,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 7 E, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, wrz.pos, śmł.dar, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. wkęp, mjs Db, Św 50l, podsz.: brz, św na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	7 SO 1 BRZ 1 MD 1 DB	30 30 30 30		1,04	13 13 17 11	12 13 14 11	28.29 26.33 31.07 27.63	11	114 21 16 5 --- 156	105 20 15 5 --- 145	7,7 0,9 1,0 0,8 --- 10,4 11,2	TWP-0.93
f	1,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 8 NE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, bor.czr, śmł.dar, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Bk, Lp 20l, podsz.: brz, so na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 MD	20 20 20		1,00	8 10	6 8 7	24.38 25.59 27.24	11	5 5 --- 10	10 10 --- 20	1,4 1,5 --- 2,9 1,6	CP-1.77

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
184 g	3,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 9 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** mal.włś, orl.pos, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. wkęp, mjs Md, Św, Bk, Db.b, Lp 13l, podsz.: brz, so na 20%, 1-w cz. SE kępa 0.14 ha So 161l. Brz 40l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO BRZ	13 13 161 40		1,00	 37 16	4 6 26 11	25.84 29.66	11 2 4		47 1 --- 48		CP-3.36
h	3,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal 6 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.3., zmiesz. pas, mjs Bk 7l, Md, Db 6l, 1-w cz. S kępa 0.24 ha So 161l. Db 60l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO DB	6 6 160 60		1,00	 41 23	1 2 28 17	21.03 30.00	11 2 4		75 5 --- 80		CW-3.72
i	0,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 8 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, bor.czr, śmł.dar, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., mjs Brz, Św, Md 38l, 1-w cz. SE kępa 0.04 ha Brz 20l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	38		1,26	17	17	30.75	11	334	300	13,3 14,8	TWP-0.90
j	0,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, śmł.dar, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. kęp, mjs Św 35l, Św, Brz 25l, Brz, Św 15l, podsz.: brz, św, bk, lp na 10%, 1-w cz. C kępa 0.04 ha So 161l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 25% LMśw	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	4 SO 3 BK 2 MD 1 LP SO DB	25 25 30 25 161 70		0,90	12 16 44 29	10 4 13 4 27 15	28.30 20.88 29.97 11.76 	22 2 3	41 31 --- 72 	25 20 --- 45 20 1 --- 21	2,7 1,3 --- 4,0 6,2	CP-0.29 TWP-0.36

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
184																			
k	2,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 13 NE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** upr złoż, drz sadz, **D.** zw.: 0.5., zmiesz. wkęp, mjs Md, Św 7l, Db 6l, 1-w cz. SE kępa 0.68 ha Św 40l. So 161l. Brz 60l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 20% LMśw.	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 DB.B 1 BK SO BRZ ŚW	7 19 8 161 60 40		1,00	 45 22 13	1 5 1 29 15 9	18.79 25.32 26.70	11 2 4 4	 225	 220 4 1 ---		CP-2.17
l	2,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 8 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, wrz.pos, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Bk, Jb 3l, 1-w cz. S kępa 0.24 ha Db 60l. So 161l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 DB.B 1 BRZ SO DB	2 3 3 161 60		1,00	 39 24	 28 17		11 2 4	 75	 70 5 ---		PIEL-2.70
m	0,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 33 E, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** nar.spe, tnk.spe, pok.zwy, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. dkęp, mjs Db, Bk 90l, Brz, Św 60l, podsz.: lsz, św, bez.c na 40%, **ST.** STABILNY	80/80 SO-DB (niezg)	DRZEW	5 OL 3 OL 1 ŚW 1 BRZ	60 90 90 90		0,70	28 36 38 36	22 25 27 26	26.81 25.90 28.85 26.81	3 2 3 3	139 99 40 20 --- 298	95 65 25 15 --- 200	2,9 1,6 0,6 0,2 --- 5,3 7,8	BRAK WSK-0.68
					Gmina Lniano (052) Obr. ew. Brzemiona (0001)														
n	1,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz fal 22 W, **Gl.** Dp, ps/, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, nar.spe, mal.włś, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Ol 70l, Św, Bk, Lp, Brz 43l, podsz.: lsz, św, db, gb, bk na 40%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 OL	43 43		0,99	23 23	21 20	33.18 28.21	13	309 31 --- 340	480 50 --- 530	18,3 1,9 --- 20,2 13,0	TPP-1.55

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
184																			
o	3,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	6 SO	5		1,00		1	23.85	11				CW-2.88
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 19 SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Tilio-	DB-SO		2 DB.S	19				4	23.00					CP-0.75
					Carpinetum, **P.** zad, **R.** sta.spe, śmł.spe, mal.włś, **C.**	(zg)		1 BK	19				4	27.69					
					upr złoż, drz sadz,			1 BK	7				1	30.63					
					D. zw.: 0.3., zmiesz. wkęp, mjs Św 6l, Md 5l, Db.b 4l,		PRZES	SO	140			37	28		2		115		
					podsz.: brz, bez.c, czm.p na 10%, 1-w cz. E kępa			BRZ	40			15	10		4		5		
					0.29 ha So 140l. Brz,Db,Św 40l. 1 szt. 2-w cz. C kępa			ŚW	40			15	12		4		2		
					0.05 ha Brz 40l. So 140l. 1 szt. 3-w cz. C kępa 0.05			DB	40			13	9		4		1		
					ha Brz 40l. So 140l. 1 szt. 4-w cz. S kępa 0.07 ha So												---		
					140l. Brz 40l. 1 szt.,												123		
					ST. STABILNY,														
					Info: 10% LMśw.														
p	1,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	SO	76		0,84	35	26	29.65	12	366	435	11,2	BRAK WSK-1.19
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 33 N, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	DB-SO												9,4	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, mal.włś,	(cz zg)													
					bor.czr, **C.** drz nat,														
					D. zw.: 0.8., pjd Jw, Kl 40l, mjs Brz 76l, Db, Brz 40l,														
					podsz.: jw, bez.c, św, kru, db na 90%,														
					ST. STABILNY														
					Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)														
~a			0,49		**RP:** DROGI L														
~b			0,10		**RP:** LINIE														
	30,75		0,59		= 31,34												5118	160.4	
	6,46				= 6,46 Obr. ew. Brzemiona (0001)														
	6,46				= 6,46 Gmina Lniano (052)														
	24,29		0,59		= 24,88 Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)														
	24,29		0,59		= 24,88 Gmina Osie (072)														
	30,75		0,59		= 31,34 Powiat świecki (14)														
	30,75		0,59		= 31,34 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
185					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Szarłata (0006) Leśnictwo Smolarnia (08)														
a	8,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal 6 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.dar, orl.pos, **C.** drz nat, drz sadz, **D.** zw.: 1., mjs Db 110l, Db, Brz 81l, Św 50l, podsz.: św, jał, db na 40%, **ST.** STABILNY, **OP.** Cenne drzewo: Cis	110/110 BK-SO (zg) Przeb. C	DRZEW PODR	SO 7 BK 3 DB	81 28 12	 sad nat	1,24 0,70	34	29 9 2	31.74 33.13 22.98	2 11	604	5285	111,2 12,7	TPP-8.75
b	3,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal 6 NE, **GI.** RDb, pl///, gl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, bor.czr, trawy, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.9., mjs Db, Bk, Brz 71l, podsz.: bk, db, kru, św na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** 50% BMśw.	110/110 DB-SO (zg) Przeb. C	DRZEW PODR	SO DB	71 12	 nat	0,93 0,30	30	27 2	31.59 22.98	11 22	427	1700	43,1 10,8	TPP-3.98
c	11,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal 4 E, **GI.** RDb, pl///, gl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.dar, orl.pos, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, pjd Bk 65l, mjs Db 170l, Bk, Brz, Św 96l, Św, Db 40l, podsz.: św, db, bk, lp na 50%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW PODR	7 SO 2 DB 1 DB DB	96 96 65 12	 nat	0,97 0,40	34 35 26 2	28 27 21 2	28.52 27.46 26.62 22.98	3 2 3 22	309 85 32 --- 426	3595 990 370 --- 4955	74,3 26,2 12,7 --- 113,2 9,7	TPP-11.64
~a			0,22		**RP:** DROGI L														
~b			0,09		**RP:** LINIE														
	24,37 24,37 24,37 24,37 24,37		0,31 0,31 0,31 0,31 0,31		= 24,68 = 24,68 Obr. ew. Nadl Szarłata (0006) = 24,68 Gmina Osie (072) = 24,68 Powiat świecki (14) = 24,68 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												11940	267.5	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
186					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Szarłata (0006) Leśnictwo Smolarnia (08)															
a	8,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal 3 SE, **GI.** RDb, pl///, gl, **ZR.** Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** tnk.spe, orl.pos, bor.czr, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, pjd Db 75l, mjs Brz 101l, Św 75l, Bk, Db 50l, podsz.: db, bk, jał, św na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20% BMśw.	110/110 DB-SO (zg) Przeb. C	DRZEW PODR	8 SO 2 DB DB	101 101 12	 nat	1,07 0,30	37 36 	28 26 2	27.87 25.88 22.98	2 3 22	384 93 --- 477 	3190 775 --- 3965 	62,3 18,9 --- 81,2 9,8	TPP-8.31
b	5,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.8., mjs Db 110l, Db, Brz 91l, Db 70l, podsz.: jał, brz, db na 40%, 1-w cz. NW bagno 0.13 ha 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.19 ha Db 110l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 20% Bśw, 10% LMśw.	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	91		0,97	31	27	28.21	3	426	2425	53,0 9,3	TPP-5.69
c	1,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 SE, **GI.** RDb, pl////, gl, **ZR.** Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.dar, bor.czr, tnk.spe, **C.** drz nat, drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. jdn, mjs Brz, Św 86l, Bk, Db 60l, podsz.: db, św, brz, bk na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMśw.	140/140 SO-DB (zg)	DRZEW PODR	6 DB 4 SO BK	86 86 20	 sad	0,91 0,80	35 35 	26 29 5	27.76 30.94 30.61	11 11	235 179 --- 414 	315 240 --- 555 	8,8 5,2 --- 14,0 10,5	TPP-1.33

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
186																			
d	4,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	5 SO	6		1,00		1	21.03	11				CP-3.32
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 E, **GI.** RDb, pl////, gl, **ZR.**	DB-SO		3 DB.S	20				6	26.52					TWP-1.51
					Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.**	(zg)		1 BK	20				4	26.29					
					bor.czr, śmł.dar, tnk.spe, **C.** upr złoż, drz sadz,			1 DB.S	6				1	26.80					
					D. zw.: 0.4., zmiesz. wkęp, mjs Bk, Św 7l, Jw, Md, Lp		PRZES	LP	80			33	24		3		25		
					6l, 1-w cz. C kępa 0.07 ha Db 131l. So 116l. 1 szt. 2-			DB	131			45	26		2		15		
					w cz. SE kępa 0.18 ha Lp,Db,So,Brz 80l. Lp 50l. 1			SO	80			33	24		3		12		
					szt.,			DB	80			31	22		3		10		
					ST. STABILNY,			SO	116			44	28		2		7		
					Info: 45% BMśw.												---		
																	69		
f	4,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	KDO												AGROT-4.17
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 E, **GI.** RDb, pl////, gl, **ZR.**	DB-SO	DRZEW	8 SO	116		0,61	42	30	28.20	2	223	930	19,0	IVD-20%-4.17
					Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.**	(zg)		2 DB	131			43	29	26.22	2	71	295	5,7	ODN-ZŁOŻ-2.00
					orl.pos, tnk.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, drz nat,	20										---	---	---	PIEL-1.60
					D. zw.: 0.5., zmiesz. wkęp, mjs Db 116l, Db, Bk, Lp,											294	1225	24,7	
					Św, Brz 80l, Św 40l, podsz.: św, bk, db na 30%, 1-													5,9	
					gnia 1.60 ha 4 szt.,		PODR	8 BK	40	nat	0,30		9	23.51	22				
					ST. STABILNY,			2 BK	25	nat			5	24.49					
					Info: 15% BMśw.														
~a			0,37		**RP:** LINIE														
~b			0,04		**RP:** DROGI L														
	24,24		0,41		= 24,65												8239	172.9	
	24,24		0,41		= 24,65 Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)														
	24,24		0,41		= 24,65 Gmina Osie (072)														
	24,24		0,41		= 24,65 Powiat świecki (14)														
	24,24		0,41		= 24,65 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
187					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Szarłata (0006) Leśnictwo Smolarnia (08)														
a	1,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 2 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Db 91l, Bk, Db, Brz 50l, podsz.: db, brz, jał, bk na 40%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg) Przeb. C	DRZEW PODR	SO DB	91 10	 nat	0,97 0,20	31	27 1	28.21 19.16	3 22	426	735	16,1 9,3	TPP-1.73
b	1,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. kęp, mjs Md 64l, podsz.: db, jał, św, brz na 40%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg) Przeb. C	DRZEW PODR	9 SO 1 BRZ DB	64 64 12	 nat	0,88 0,20	25 25 	23 22 2	29.09 26.02 22.98	11 22	314 21 --- 335	545 35 --- 580	15,8 1,0 --- 16,8 9,7	TPP-1.73
c	9,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 S, **GI.** RDb, pl////, gl, **ZR.** Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, tnk.spe, **U.** 10% grzyby, **C.** nas gosp, drz nat, drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Db, Bk 141l, Brz 116l, Db, Brz 80l, Bk 45l, podsz.: św, bk, db na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% Lśw. W cz. C miejsce postoju	140/140 SO-DB (zg)	DRZEW PODR NAL	7 DB 3 SO 6 BK 4 BK DB	116 116 35 25 4	gdn nat nat 	1,04 0,50 0,20	42 39 9 	29 30 5 	27.46 28.20 26.78 24.49 	3 2 12 22	384 151 --- 535	3515 1385 --- 4900	70,4 23,1 --- 93,5 10,2	TPN-9.16

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
187																			
d	2,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	8 SO	86		0,91	31	27	28.96	3	313	935	22,2	TPP-2.98
					S. BMw (ww) n2, **T.** niz fal 6 S, **Gl.** Bgts, pl, **ZR.**	DB-SO		1 BRZ	86			29	26	27.19	3	45	135	1,2	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, tśl.mdr,	(zg)		1 DB	86			27	24	25.85	3	34	100	3,1	
					śmł.spe, **C.** drz nat,											---	---	---	
					D. zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs Db 116l, Db, Św 60l,											392	1170	26,5	
					podsz.: db, św, brz, kru na 20%, 1-w cz. W kępa 0.11													8,9	
					ha Brz 40l. 1 szt.,		PODR	DB	10	nat	0,30		1	19.16	22				
					ST. STABILNY,														
					Info: 35% BMśw, 15% LMśw, 10% LMw.														
f	3,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	6 SO	96		0,93	32	28	28.52	2	255	1005	20,9	TPP-3.94
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 SE, **Gl.** RDb, pl////, gl, **ZR.**	DB-SO		2 DB	96			34	27	27.46	2	85	335	8,6	
					Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.**	(zg)		1 BRZ	96			32	27	27.30	2	32	125	1,3	
					bor.czr, tnk.spe, orl.pos, **C.** drz nat,	Przeb. C		1 DB	50			23	18	27.41	4	21	85	4,0	
					D. zw.: 0.8., zmiesz. kęp, mjs Db 116l, Św, Bk 50l,											---	---	---	
					podsz.: św, bk, db na 20%,											393	1550	34,8	
					ST. STABILNY,													8,8	
					Info: 40% BMśw, 10% Lśw.		PODR	5 BK	25	nat	0,40		5	24.49	11				
								3 BK	35	nat			9	26.78					
								2 DB	10	nat			1	19.16					
~a			0,23		**RP:** DROGI L														
~b			0,13		**RP:** LINIE														
	19,54		0,36		= 19,90												8935	187.7	
	19,54		0,36		= 19,90 Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)														
	19,54		0,36		= 19,90 Gmina Osie (072)														
	19,54		0,36		= 19,90 Powiat świecki (14)														
	19,54		0,36		= 19,90 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
188					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Szarłata (0006) Leśnictwo Smolarnia (08)															
a	19,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 7 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, pjd Db 50l, mjs Brz, Św 91l, Db 70l, Św, Brz 40l, podsz.: db, św, jał na 30%, 1-kępa 0.38 ha Brz 40l. 2 szt. 2-w cz. S bagno 0.17 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 15% LMśw.	110/110 DB-SO (zg) Przeb. C	DRZEW PODR	9 SO 1 DB DB	91 91 10	 nat	0,97 0,30	32 32 	27 26 1	28.21 27.10 19.16	3 3 22	383 43 --- 426 	7410 830 --- 8240 	162,3 21,8 --- 184,1 9,5	TPP-19.35
~a			0,29		**RP:** LINIE														
	19,35 19,35 19,35 19,35 19,35		0,29 0,29 0,29 0,29 0,29		= 19,64 = 19,64 Obr. ew. Nadl Szarłata (0006) = 19,64 Gmina Osie (072) = 19,64 Powiat świecki (14) = 19,64 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												8240	184.1	
189					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Szarłata (0006) Leśnictwo Smolarnia (08)															
a	3,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 10 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. grp, pjd Db 60l, mjs Brz 86l, Brz 60l, Db 40l, podsz.: św, db na 20%, 1-w cz. E kępa 0.04 ha Brz 40l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMw, 5% LMśw.	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB	86 86		1,00	30 32	26 25	27.97 26.81	3 3	391 34 --- 425	1505 130 --- 1635	33,8 4,4 --- 38,2 9,9	TPP-3.85

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
189																			
b	9,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 9 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs So, Brz, Db 95l, Św, Db, Bk 64l, Św 50l, podsz.: św, db na 10%, 1-kępa 0.42 ha So,Db,Brz 95l. 2 szt., **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	64 64		0,92	25 25	23 22	29.09 26.02	11	314 31 --- 345	2880 285 --- 3165	86,5 5,4 --- 91,9 10,0	TPP-9.17
c	3,21				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 11 E, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.8., mjs Db, Brz, So 95l, Brz, Św 53l, 1-w cz. C kępa 0.11 ha Db,Brz,So 95l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10% Bśw, 10% LMśw.	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	53		0,87	21	20	28.80	11	288	925	33,3 10,4	TPP-3.21
d	0,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz fal 2 SE, **Gl.** Bgms, pl, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **P.** szad, **R.** trz.spe, tnk.spe, tśl.mdr, **C.** drz nat, **D.** zw.: 1., mjs So 35l, **ST.** STABILNY	80/80 DB-SO (niezg)	DRZEW	BRZ	40		1,18	19	19	28.99	13	277	150	5,7 10,4	BRAK WSK-0.55
f	1,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMb (bm) n2, **T.** niz fal 3 E, **Gl.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **P.** szad, **R.** trz.spe, trawy, tnk.spe, **C.** drz nat, **D.** zw.: 1., mjs So 35l, podsz.: św na 10%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: bgn.pos, **Info:** 10% BMśw.	80/80 BRZ-OL (cz zg)	DRZEW	BRZ	40		1,15	17	17	26.72	13	231	430	18,0 9,6	BRAK WSK-1.87

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
189																			
g	0,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 S, **GI.** RDb, pl////, gl, **ZR.** Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.dar, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Św 40l, podsz.: św, brz na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 30% BMśw.	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	40		1,24	18	18	31.06	12	357	255	10,4 14,6	TPP-0.71
~a			0,37		**RP:** LINIE														
~b			0,09		**RP:** DROGI L														
	19,36		0,46		= 19,82												6560	197.5	
	19,36		0,46		= 19,82 Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)														
	19,36		0,46		= 19,82 Gmina Osie (072)														
	19,36		0,46		= 19,82 Powiat świecki (14)														
	19,36		0,46		= 19,82 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
190					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Szarłata (0006) Leśnictwo Smolarnia (08)														
a	6,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 7 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **C.** nas gosp, drz sadz, drz nat, **D.** zw.: 0.8., mjs Db 170l, Św, Db, Brz 116l, Św, Brz, Db 80l, Św, Bk 60l, Św 40l, podsz.: jał, bk, św, db na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 5% LMśw.	110/110 DB-SO (zg) 30	DRZEW PODR	SO 6 BK 3 BK 1 ŚW	116 40 20 25	gdn nat nat nat	0,95 0,50	43	30 9 4 6	28.20 23.51 26.29 28.57	2 22	442	2800	49,9 7,9	IVD-30%-6.34 ODN-ZŁOŻ-1.90

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne											Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
190																				
b	5,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal 10 SE, **GI.** RDb, pl///, gp, **ZR.** Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, bor.czr, mal.włś, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Db, Bk, Brz, Św 106l, Św, Brz, Bk, Db 70l, Św 45l, podsz.: jał, św, db, bk, brz na 40%, 1-w cz. C d luka 0.10 ha Bk 12l. 1 szt. 2-w cz. C d luka 0.12 ha Db 12l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 30% BMśw.	110/110 DB-SO (zg) 30	DRZEW	9 SO 1 DB	106 210		1,16	39 69	29 28	28.28 20.09	2 2	477 58 --- 535	2440 295 --- 2735	44,8 2,9 --- 47,7 9,3	AGROT-1.54 IVD-30%-5.12 ODN-ZŁOŻ-1.54
c	0,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal 7 SE, **GI.** RDb, pl///, gp, **ZR.** Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** szad, **R.** nar.spe, orl.pos, bor.czr, **U.** 10% zwierz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp,, podsz.: św na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	7 SO 1 MD 1 ŚW 1 BRZ	39 39 39 39		1,17	19 23 20 18	18 20 17 18	31.47 33.28 33.98 28.25	13	242 35 23 23 --- 323	210 30 20 20 --- 280	8,6 1,1 1,4 0,9 --- 12,0 14,0	TWP-0.86
d	1,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal 12 SE, **GI.** RDb, pl///, gp, **ZR.** Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, nar.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Św 51l, podsz.: św, bk, brz na 30%, **ST.** STABILNY	80/80 DB-SO (niezg)	DRZEW	8 BRZ 2 SO	51 51		0,91	23 24	22 22	28.76 31.49	4 4	209 70 --- 279	240 80 --- 320	6,8 2,6 --- 9,4 8,2	TPP-1.14
f				0,30	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW	SO BRZ BRZ	32 32 60			16 15 25	13 14 18		4 4 4		30 15 5 --- 50		
							ZAKRZEW SAMOS	WB ŚW BRZ	 10 10		0,10 0,10								

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
190																			
g	6,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 9 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **C.** nas gosp, drz sadz, drz nat, **D.** zw.: 0.7., mjs Db 170l, Św, Db, Brz 116l, Św, Brz, Db 75l, Św 55l, podsz.: jał, bk, św, db na 30%, 1-w cz. N kępa 0.37 ha Brz,So,Db 66l. 1 szt. 2-od gnia 1.67 ha Db.b 8l. 5 szt. 3-w cz. NE od gnia 0.33 ha Bk 8l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10% LMśw, 5% Bśw.	110/110 DB-SO (zg) 20	KO DRZEW PODR PODS	 SO 7 BK 3 BK 8 DB.B 2 BK	 116 40 20 8 8	 gdn nat nat 	 0,87 0,30 0,30	 43 	 30 10 5 	 28.20 25.47 30.61 	 2 22 11	 406 	 2690 	 48,9 7,4 	IVD-20%-6.63 ODN-ZŁOŻ-1.30 CW-2.00
~a			0,37		**RP:** LINIE														
~b			0,10		**RP:** DROGI L														
	20,09		0,47	0,30	= 20,86												8825	167.9	
	20,09		0,47	0,30	= 20,86 Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)												(50)		
	20,09		0,47	0,30	= 20,86 Gmina Osie (072)														
	20,09		0,47	0,30	= 20,86 Powiat świecki (14)														
	20,09		0,47	0,30	= 20,86 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
191					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Szarłata (0006) Leśnictwo Smolarnia (08)														
a	2,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 8 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.8., mjs Św, Brz, Db 101l, Św, Db, Bk 70l, Św, Db 50l, podsz.: św, jał, db, bk na 50%, 1-w cz. C kępa 0.10 ha Brz,Św 40l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 45% Bśw, 10% LMśw.	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	101		1,07	34	28	27.87	2	477	1370	26,9 9,4	TPP-2.87

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
191																			
b	0,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 2 E, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.9., pjd Św 45l, mjs Brz 81l, Św, Db, Brz 65l, podsz.: św, jał, brz na 40%, 1-w cz. N kępa 0.14 ha So,Brz,Św 20l. So 35l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	81		0,98	31	26	28.77	2	425	320	7,5 10,0	TPP-0.75
c	1,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 10 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, bor.czr, śmł.spe, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. jdn, pjd Db 60l, mjs Brz 86l, Brz, So 60l, podsz.: jał, św, db na 20%, 1-w cz. S kępa 0.11 ha So 60l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 5% LMśw.	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB	86 80		1,02	31 27	26 21	27.97 23.91	2 3	391 34 --- 425	440 40 --- 480	10,0 1,2 --- 11,2 10,0	TPP-1.12
d	1,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal 8 S, **Gl.** RDb, pl///, gp, **ZR.** Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, śmł.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs Db, Bk 160l, Brz 86l, Bk 60l, Db 50l, **ST.** STABILNY	140/140 SO-DB (zg)	DRZEW PODR	7 DB 3 SO BK	86 86 23	 sad	0,87 0,50	36 32 	26 27 4	27.76 28.96 22.78	11 12	257 123 --- 380	365 175 --- 540	10,7 3,8 --- 14,5 10,2	TPP-1.42
f	3,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Db, Bk 86l, Db, Brz, Bk 60l, **ST.** STABILNY, **Info:** 30% LMśw, 20% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	86		1,04	29	25	26.97	3	425	1455	33,5 9,8	TPP-3.42

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
191 g	0,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal 2 SE, **GI.** RDb, pl///, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, śmł.spe, tnk.spe, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. jdn, mjs Db 170l, So, Bk 60l, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMśw.	140/140 SO-DB (zg)	DRZEW	9 DB 1 BRZ	91 91		0,84	35 33	26 25	27.10 25.72	11	330 32 --- 362	215 20 --- 235	5,9 0,2 --- 6,1 9,4	TPP-0.65
h	3,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pl///, gp, **ZR.** Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, śmł.dar, bor.czr, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. dkęp, mjs Db, Os 49l, podsz.: św, bk na 10%, **ST.** STABILNY	80/80 SO-DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	5 BRZ 2 ŚW 2 SO 1 MD	49 49 49 49		0,72	25 25 24 28	23 21 22 24	30.35 33.64 32.12 33.76	12	113 62 52 21 --- 248	350 190 160 65 --- 765	10,2 7,2 6,2 3,0 --- 26,6 8,6	TPP-3.10
							PODS	BK	8		0,40				22				
i	1,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (sś) n2, **T.** niz fal 10 E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Brz 80l, Db, Św 60l, podsz.: so, brz, db, jał na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20% LMśw, 10% BMw.	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 DB	86 86		1,06	33 34	27 26	28.96 27.76	2 2	335 134 --- 469	655 260 --- 915	14,2 7,2 --- 21,4 11,0	TPP-1.95
j	1,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz fal 2 SE, **GI.** Bgms, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, tśl.mdr, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs Św, Db 70l, Brz 50l, Św, Db, Brz 40l, podsz.: św, jał, db, brz na 20%, 1-w cz. S kępa 0.06 ha So,Brz 20l. So,Brz 35l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMśw.	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 1 DB 1 BRZ	96 96 96		0,86	34 36 33	28 26 27	28.52 26.47 27.30	2 2 2	309 37 37 --- 383	480 55 55 --- 590	10,4 1,6 0,5 --- 12,5 8,1	TPP-1.55
k				0,24	**RP.** LINIA EN (Tr)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
191																			
l				2,31	**RP.** BAGNO (Ls) BAGNO (N)		ZADRZEW	BRZ	32			15	14		4		170		
								SO	32			16	13		4		80		
								BRZ	70			29	20		3		10		

																	260		
							ZAKRZEW	WB			0,10								
								KRU											
							SAMOS	ŚW	10		0,10								
								BRZ	10										
~c			0,14		**RP:** DROGI L														
~d			0,34		**RP:** LINIE														
	16,83		0,48	2,55	= 19,86												6670	160.2	
	16,83		0,48	2,55	= 19,86 Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)												(260)		
	16,83		0,48	2,55	= 19,86 Gmina Osie (072)														
	16,83		0,48	2,55	= 19,86 Powiat świecki (14)														
	16,83		0,48	2,55	= 19,86 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
192					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Szarłata (0006) Leśnictwo Smolarnia (08)														
a	2,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	DRZEW	SO	18		1,00		5	23.59	11				CP-2.97
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 E, **GI.** Bw, pl, **ZR.**	SO	PRZES	SO	116			34	26		2		120		
					Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, trawy, bor.czr, **C.** drz sadz,	(zg)													
					D. zw.: 1., mjs So, Św, Brz, Bk 25l, Md, Lp, Brz 18l, podsz.: so, brz na 20%, 1-w cz. N kępa 0.35 ha So 116l. 1 szt.,														
					ST. STABILNY														
b	3,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	DRZEW	8 SO	7		1,00		1	18.79	11				CW-3.07
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 NE, **GI.** Bw, pl, **ZR.**	SO		2 BRZ	7				3	32.77					
					Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, mtl.pos, orl.pos, **C.** drz sadz,	(zg)	PRZES	SO	30			16	11		4		2		
								SO	20			10	6		4		1		
					D. zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Św 7l, 1-w cz. S kępa 0.06 ha So 20l. So 30l. 1 szt.,												---		
					ST. STABILNY,												3		
					Info: 5% BMśw.														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
192 c	3,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, orl.pos, bor.czr, **C.** nas gosp, drz nat, drz sadz, **D.** zw.: 0.5., mjs Db 160l, Brz 116l, Św, Brz, Bk, So 40l, podsz.: św, brz, jał, bk, db na 50%, 1-od gnia 0.90 ha Db.b 8l. 2 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 20% LMśw.	110/110 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODS	SO DB.B	116 8	gdn	0,77 0,30	38	28	26.17	2 11	329	995	19,6 6,5	AGROT-2.13 IIIAU-90%-3.03 ODN-ZŁOŻ-2.13 CW-0.90
d		2,04			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal 5 E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **D.** 1-w cz. N kępa 0.10 ha So 30l. So 116l. Brz 40l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 5% LMśw.	SO	PRZES	SO BRZ SO	116 40 30			36 14 14	27 10 8		2 4 4		30 1 1 --- 32		ODN-ZRB-2.04 PIEL-2.04
f	4,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, drz nat, mło złoż, **D.** zw.: 0.3., zmiesz. wkęp, mjs So 25l, podsz.: św, jał, so, brz, bk na 10%, 1-w cz. N kępa 0.04 ha So 25l. 1 szt. 2-w cz. NE kępa 0.22 ha So 116l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 25% BMśw, 20% BMw, 5% Bśw.	140/140 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	5 DB.B 4 DB.S 1 BK SO	19 19 19 116	sad sad sad	0,30	38	4 4 4 29	23.00 23.00 27.69	11 2		75		ODN-ZŁOŻ-3.22 PIEL-3.22 CP-1.16
g	0,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz fal 2 SE, **GI.** Bgms, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, bor.czr, tśl.mdr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. dkęp, mjs Św 40l, podsz.: św, bk na 40%, 1-w cz. N kępa 0.08 ha So 20l. So 30l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMśw.	80/80 DB-SO (niezg)	DRZEW	8 BRZ 2 SO	40 40		1,08	19 19	19 18	28.99 31.06	12	196 69 --- 265	195 70 --- 265	7,7 2,6 --- 10,3 10,4	TPP-0.99

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
192					**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe														
h	1,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 8 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** tnk.spe, orl.pos, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. dkęp, mjs Db, Bk, Md 40l, podsz.: św, bk, db na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO 4 BRZ 1 ŚW	40 40 35		1,21	19 20 16	18 19 14	31.06 28.99 33.07	13	173 115 23 --- 311	225 150 30 --- 405	9,3 5,4 2,1 --- 16,8 13,0	TPP-1.29
i				0,56	**RP.** LINIA EN (Tr)		ZAKRZEW	CZM.P			0,10								
~a			0,22		**RP:** DROGI L														
~b			0,27		**RP:** LINIE														
	15,85	2,04	0,49	0,56	= 18,94												1895	46.7	
	15,85	2,04	0,49	0,56	= 18,94 Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)														
	15,85	2,04	0,49	0,56	= 18,94 Gmina Osie (072)														
	15,85	2,04	0,49	0,56	= 18,94 Powiat świecki (14)														
	15,85	2,04	0,49	0,56	= 18,94 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
193					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Lniano (052) Obr. ew. Zalesie Szlache (0014) Leśnictwo Zalesie (13)														
a	1,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 6 SE, **GI.** RDb, pls, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, kon.maj, **U.** 20% grzyby, hub-kor, **C.** porol, drz sadz, **D.** zw.: 0.7., mjs Brz, Tp 55l, podsz.: db, kru, so, brz na 30%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	55		0,81	21	20	28.24	21	269	275	9,9 9,6	BRAK WSK-1.03

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
193 b	2,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 11 E, **GI.** RDb, pls, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.pog, bor.czr, **C.** drz sadz, porol, **D.** IP: zw.: 0.8.,IIP: zw.: 0.5., IP mjs Db, Św 141l, Db, Kl, Brz 90l, Brz, Ol 65l, IIP zmiesz. kęp, mjs Db, Kl 65l, Lp 45l, podsz.: kru, db, jrz, bez.c, jał na 0%, 1-w cz. W kępa 0.11 ha Kl 45l. Ak 80l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0.16 ha So,Kl,Brz 86l. Kl 55l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 15% LMśw.	110/110 SO (zg)	2 PIĘTR IP	SO	141		1,15	38	26	21.81	2	413	1205	19,4	BRAK WSK-2.92
																		6,6	
							IIP	5 KL	45		0,54	17	16	24.69	22	35	100	9,4	
								5 DB	45			16	14	25.02		23	65	8,2	
																---	---	---	
																58	165	17,6	
																		6,0	
c				0,02	**RP.** LINIA EN (Tr)		SAMOS (w cz. C)	LP	20		0,50		2						
d	3,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal 9 SE, **GI.** RDb, pls, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, mal.włś, bor.czr, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.9., mjs Db 130l, Db, Brz, Lp, Kl, Ksz 86l, Jw, Kl, Lp, Brz, Św 45l, podsz.: db, kru, jrz, kl, lp na 100%, **ST.** STABILNY, **OP.** Cenne drzewo: w cz. S Db	110/110 SO-DB (cz zg)	DRZEW	SO	86		1,07	30	26	27.97	2	458	1450	32,5	BRAK WSK-3.17
																		10,3	
f	0,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal 3 S, **GI.** RDbr, ps///, pg, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** gls.jas, kuk.spe, pok.zwy, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Lp, Db, So 71l, Ak 45l, podsz.: bez.c, ak, kl, lp na 70%, **ST.** STABILNY	60/60 SO-BK (niezg)	DRZEW	7 AK	71		1,13	40	25	27.29	3	254	65	1,1	TPP-0.25
								2 KL	71			30	24	27.89	3	81	20	0,7	
								1 KL	45			15	12	19.45	4	5		0,2	
																---	---	---	
																340	85	2,0	
																		8,0	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
193																			
g	1,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 8 SE, **GI.** RDb, pls, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, sał.leś, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs Db 130l, Brz, Ak, Kl, Lp, Św 69l, Kl, Brz, Lp 40l, podsz.: kl, ak, jrz, czm.p, głg na 80%, **ST.** STABILNY	110/110 BK-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB	69 69		0,90	27 28	24 21	29.01 25.84	12	324 31 --- 355	385 35 --- 420	10,8 1,2 --- 12,0 10,1	BRAK WSK-1.19
h	1,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 8 E, **GI.** RDb, pls, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** kon.maj, trawy, **C.** drz sadz, **D.** IP: zw.: 0.9.,IIP: zw.: 0.5., IP zmiesz. grp, mjs Brz, Md 121l, Brz, Ak, Jw, Db 70l, IIP zmiesz. dkęp, mjs Db, Kl 55l, Db, Kl, Brz 30l, podsz.: kl, jrz, db, brz, kru na 100%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg)	2 PIĘTR IP IIP	9 SO 1 DB 8 KL 2 DB	121 121 45 40		1,07 0,82	39 45 18 15	28 25 17 11	25.66 22.72 25.97 23.44	2 2 12	407 47 --- 454 81 6 --- 87	795 90 --- 885 160 10 --- 170	13,8 1,9 --- 15,7 8,1 13,5 2,4 --- 15,9 8,2	BRAK WSK-1.95
i	3,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 7 SE, **GI.** RDb, pls, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, śmł.dar, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** IP: zw.: 0.8.,IIP: zw.: 0.4., IP zmiesz. grp, mjs Db 130l, Brz, Św 86l, Db, Ak 60l, IIP zmiesz. grp, mjs Czm.p, Brz 45l, podsz.: kru, czm.p, db, kl, jrz na 70%, **ST.** STABILNY	110/110 BK-SO (cz zg)	2 PIĘTR IP IIP	9 SO 1 DB 8 KL 2 DB	86 86 45 45		1,03 0,64	30 30 16 15	26 24 14 10	27.97 25.85 22.11 20.55	2 2 12	397 39 --- 436 39 6 --- 45	1400 140 --- 1540 140 20 --- 160	31,6 4,0 --- 35,6 10,1 18,0 3,1 --- 21,1 6,0	TPP-3.53

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
193					**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe														
j	3,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal 7 SE, **GI.** RDbr, ps///, pg, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, kon.maj, gls.jas, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. grp, mjs Db 130l, Brz, Kl, Lp, Ak, Md 70l, Lp, Db 45l, Czm.p, Kl 30l, podsz.: czm.p, jrz, lp, kl, bez.c na 0%, **ST.** STABILNY, **OP.** Cenne drzewo: w cz. SE Db	110/110 SO-BK (zg)	DRZEW	8 SO	70		1,16	30	27	31.79	12	387	1545	41,0	TPP-3.99
								1 DB	70			28	25	29.31		42	170	5,6	
								1 KL	45			14	12	19.45		10	40	3,2	
																---	---	---	
																439	1755	49,8	
																		12,5	
l				0,05	**RP.** LINIA EN (Tr)		ZAKRZEW (w cz. C)	BEZ.C			0,10								
							SAMOS (w cz. C)	LP	20		0,80		2						
								AK	20				2						
								JW	20				2						
~a			0,75		**RP:** DROGI L														
	18,03		0,75	0,07	= 18,85												8110	231.5	
	18,03		0,75	0,07	= 18,85 Obr. ew. Zalesie Szlache (0014)														
	18,03		0,75	0,07	= 18,85 Gmina Lniano (052)														
	18,03		0,75	0,07	= 18,85 Powiat świecki (14)														
	18,03		0,75	0,07	= 18,85 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
194					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Lniano (052) Obr. ew. Brzemiona (0001) Leśnictwo Smolarnia (08)														
a	3,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 7 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, bor.czr, mal.włś, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. wkęp, mjs Os, Ol, Brz 60l, Db, Św, Md 46l, podsz.: św, brz, bk, db, kru na 20%, 1-w cz. C bagno 0.11 ha 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.06 ha Os,Ol,Brz 60l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg) Przeb. C	DRZEW	7 SO	46		0,93	23	21	32.08	12	227	825	30,7	TPP-3.63
								3 BRZ	46			22	20	28.03		72	260	8,7	
																---	---	---	
																299	1085	39,4	
																		10,9	
							PODR	6 ŚW	30	nat	0,20		8	28.70	22				
								3 DB	30	nat			7	22.23					
								1 BK	30	nat			7	25.93					

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
194																			
b	4,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 9 S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, wrz.pos, bor.czr, **U.** 10% zwierz, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. wkęp, mjs Św, Md, Lp, Jw, Gb, Jb 20l, podsz.: brz, so, św na 10%, 1-kępa 0.16 ha Św,Brz 40l. Św 60l. So 141l. 2 szt., **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 DB 1 BK SO DB ŚW ŚW BRZ	20 29 20 141 141 60 40 40		1,00	7 8 41 47 22 15 14	7 8 4 27 24 16 10 11	26.55 24.24 26.29 	11 2 2 4 4 4	45 5 --- 50 	200 20 --- 220 50 5 5 1 1 --- 62	31,6 5,2 --- 36,8 8,2	TWP-4.48
c	10,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 6 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, bor.czr, mal.włś, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.9., mjs Db 100l, Md, Św, Brz, Db 66l, Św 40l, podsz.: db, kru, brz, jrz, czm na 20%, 1-w cz. NW kępa 0.34 ha So 81l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 5% LMśw.	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	66		1,06	29	26	31.65	11	471	4910	127,4 12,2	TPP-10.42
d	1,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 8 E, **GI.** RDbr, ps///, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, nar.spe, orl.pos, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. wkęp, mjs Db 120l, Db 81l, Brz, Db, Bk 60l, podsz.: kru, bez.c, brz, jrz, św na 70%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	6 SO 2 SO 2 BRZ	81 120 81		0,96	33 41 34	28 29 26	30.75 26.78 27.71	3 2 2	268 89 67 --- 424	470 155 120 --- 745	10,9 2,6 1,6 --- 15,1 8,6	TPP-1.76

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
194																			
f	1,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	7 SO	66		0,93	29	26	31.65	13	293	540	14,3	TPP-1.84
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 8 S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Querco	DB-SO		1 DB	66			27	22	27.34		26	50	2,0	
					roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, kon.maj, mal.włś,	(zg)		1 BRZ	66			27	24	27.72		31	55	1,1	
					C. drz nat,			1 MD	66			32	27	32.57		37	70	2,0	
					D. zw.: 0.8., zmiesz. jdn, mjs Db 75l, Jw, Os 66l, Św,											---	---	---	
					Jw 40l, podsz.: kru, czm.p, bez.c, jw, db na 70%,											387	715	19,4	
					ST. STABILNY,													10,5	
					Info: 50% LMśw.														
g	2,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	2 PIĘTR												TPP-2.51
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz fal 7 E, **GI.** RDbr, ps///, pg, **ZR.**	DB-SO	IP	SO	96		0,85	33	28	28.52	2	383	960	20,8	
					Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, śmł.dar, bor.czr,	(cz zg)												8,3	
					C. drz nat,		IIP	8 JW	55		0,44	18	19	31.53	22	101	255	16,5	
					D. IP: zw.: 0.7.,IIP: zw.: 0.4., IP mjs Db 150l, Św, Brz,			2 JW	35			11	13	35.03		5	15	3,3	
					Db 96l, IIP zmiesz. jdn, mjs Brz 55l, Św, Db 35l,											---	---	---	
					podsz.: jw, db, brz, kru na 50%,											106	270	19,8	
					ST. STABILNY													7,9	
h				0,08	**RP.** LINIA EN (Tr)		SAMOS	JW	7		0,70								
								KL	7										
								LP	7										
								OS	7										

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
194																			
i	1,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	2 PIĘTR												AGROT-0.38
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 7 E, **Gl.** RDbr, ps///, pg, **ZR.**	DB-SO	IP	4 SO	96		0,72	33	27	27.52	2	128	160	3,6	IVD-30%-1.26
					Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** gwz.spe, szc.zaj, gaj.zół,	(cz zg)		2 KL	96			41	24	24.42	2	48	60	2,8	ODN-ZŁOŻ-0.38
					C. drz nat,	30		2 AK	111			39	22	21.43	2	37	45	0,5	
					D. IP: zw.: 0.7.,IIP: zw.: 0.4., IP zmiesz. grp, mjs Brz,			1 DB	120			58	28	26.04	2	37	45	1,0	
					Os 111l, Brz, Tp, Św 96l, IIP zmiesz. jdn, mjs Brz, Ak			1 JW	96			43	26	26.79	2	37	45	1,4	
					55l, Jw, Kl, Ak 35l, podsz.: jw, ak, bez.c, lsz, kl na 30%,											---	---	---	
					ST. STABILNY											287	355	9,3	
																		7,4	
							IIP	6 JW	55		0,53	18	19	31.53	22	74	95	7,0	
								4 KL	55			17	17	23.28		32	40	3,7	
																---	---	---	
																106	135	10,7	
																		8,5	
							PODR	JW	10	nat	0,20		3	43.15	22				
j	1,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	80/80	DRZEW	4 BRZ	71		0,93	32	26	28.97	3	132	145	2,4	TPP-1.11
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz fal 11 E, **Gl.** RDbr, ps///, pg,	SO-DB		2 JW	71			33	25	32.38	3	71	80	3,1	
					ZR. Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** pok.zwy, mal.włś,	(niezg)		2 KL	71			35	25	28.96	3	71	80	3,0	
					śmł.dar, **C.** drz nat,			2 AK	71			31	23	25.19	3	51	55	1,2	
					D. zw.: 0.8., zmiesz. grp, pjd Md 71l, Jw, Kl 50l, mjs											---	---	---	
					Db 140l, Db, Lp 71l, Ak 50l, podsz.: jw, kl, ak, bez.c,											325	360	9,7	
					lp na 70%, 1-w cz. SE kępa 0.04 ha Kl 50l. Db 140l. 1													8,7	
					szt.,		NAL	5 KL	3		0,30				22				
					ST. STABILNY,			5 JW	3										
					Info: Kępa: cmentarz ewangelicki														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
194																			
k	1,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	9 SO	41		0,88	19	19	31.77	13	237	275	12,1	TPP-1.15
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz fal 6 SE, **GI.** RDbr, ps///, pg,	DB-SO		1 DB	41			18	18	30.20		21	25	1,2	
					ZR. Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** nar.spe, orl.pos,	(zg)										---	---	---	
					mal.włś, **U.** 10% grzyby, **C.** drz nat,											258	300	13,3	
					D. zw.: 0.7., zmiesz. kęp, mjs Db 55l, Jw, Kl, Db.c,													11,6	
					Brz 41l, podsz.: bez.c, db, jrz, św, brz na 40%,		PODR	6 KL	15	nat	0,40		4	17.64	22				
					ST. STABILNY			4 AK	15	nat			4	10.82					
l		1,26			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	SO-DB	PRZES	BRZ	96			36	26		2		15		ODN-ZRB-1.26
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz fal 3 S, **GI.** RDbr, ps///, pg, **ZR.**			SO	96			37	27		2		2		PIEL-1.26
					Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** mal.włś, nar.spe, szc.zaj,			KL	65			28	17		3		2		
					D. 1-w cz. SW kępa 0.07 ha Brz,So 96l. Kl 65l. 1 szt.,												---		
					ST. STABILNY												19		
m	0,02				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S,	120/120	DRZEW	7 KL	71		0,81	36	23	26.82	22	142	5	0,2	BRAK WSK-0.02
					S. LMśw (ś) d3, **T.** niz fal 9 SE, **GI.** AUp, ps///, pg, **ZR.**	SO-DB		3 KSZ	150			63	20	17.53		61			
					Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bar.spe, mal.włś, szc.zaj,	(niezg)										---		---	
					C. drz nat,											203		0,2	
					D. zw.: 0.6., zmiesz. jdn, mjs Brz 71l, podsz.: jw, kl na 50%,													10,0	
					ST. STABILNY,														
					Info: Cmentarz ewangelicki														
~a			0,29		**RP:** DROGI L														
	28,18	1,26	0,29	0,08	= 29,81												10141	321.9	
	28,18	1,26	0,29	0,08	= 29,81 Obr. ew. Brzemiona (0001)														
	28,18	1,26	0,29	0,08	= 29,81 Gmina Lniano (052)														
	28,18	1,26	0,29	0,08	= 29,81 Powiat świecki (14)														
	28,18	1,26	0,29	0,08	= 29,81 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
195					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Szarłata (0006) Leśnictwo Smolarnia (08)														
					Gmina Lniano (052) Obr. ew. Brzemiona (0001)														
a	4,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 13 SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.spe, mal.włś, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** zw.: 0.3., zmiesz. wkęp, mjs Brz, Db, Św 40l, Brz 15l, 1-w cz. N kępa 0.06 ha So 141l. 1 szt. 2-w cz. NW kępa 0.30 ha So 141l. 1 szt. 3-w cz. E kępa 0.14 ha So 141l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 20% LMśw.	140/140 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 DB.S 3 BK SO	19 19 141		0,30	44	5 4 29	25.32 27.69	11 2		170		ODN-ZŁOŻ-3.88 PIEL-3.88 CP-1.09
b	1,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz fal 17 SW, **GI.** Dp, ps/, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** orl.pos, nar.spe, ksm.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Lp, Ol 70l, Brz, Lp, Św 43l, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 OL	43 43		0,82	24 23	22 20	34.24 28.21	23	278 21 --- 299	520 40 --- 560	19,7 2,0 --- 21,7 11,6	TPP-1.87
c	5,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 17 NE, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** mal.włś, śmł.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** zw.: 0.5., zmiesz. kęp, pjd Św 40l, mjs Db, Św 126l, Lp 110l, Św, Db 70l, Db, Brz 40l, podsz.: św, brz, db, kru, jrz na 50%, 1-od gnia 1.57 ha Db.s,Jrz.b 9l. 4 szt. 2-w cz. S kępa 0.11 ha Brz,Św 40l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 15% BMśw, 10% Ol, 10% OlJ.	110/110 DB-SO (cz zg) 20	KO DRZEW PODR	9 SO 1 OL DB.S	126 110 9	sad	0,73 0,30	44 37	30 25 1	27.23 24.15 20.71	2 2 11	294 35 --- 329	1500 180 --- 1680	27,3 3,5 --- 30,8 6,0	AGROT-1.00 IVD-20%-5.10 ODN-ZŁOŻ-1.00 CW-1.57

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
195 d	1,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **P.** zad, **R.** mal.włś, śmł.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** zw.: 0.6., pjd Św 40l, mjs Brz 40l, Św, Db, Brz, Lp 70l, Św, Db 126l, podsz.: św, brz, kru, jrz, db na 40%, 1-w cz. N od gnia 0.42 ha Db.b 8l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10% LMśw	110 DB-SO (zg) 20	KO DRZEW PODR	 SO DB.B	126 8	 nat	0,79 0,30	40 	28 2	25.18 29.18	2 11	329	490	9,0 6,0	AGROT-0.30 IVD-20%-1.49 ODN-ZŁOŻ-0.30 CW-0.42
					Gmina Lniano (052) Obr. ew. Brzemiona (0001)														
f	1,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 6 SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. wkęp, mjs Brz, Św 81l, Brz 64l, Św 40l, podsz.: db, św, jał na 30%, 1-w cz. SE kępa 0.15 ha So,Brz 64l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	81 64		0,97	31 26	26 23	28.77 29.09	3 4	380 34 --- 414	475 40 --- 515	11,2 1,4 --- 12,6 10,1	TPP-1.25
g	6,02				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal 20 SW, **GI.** RDbr, ps//, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, nar.spe, bor.czr, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. dkęp, pjd Św 35l, mjs Db 150l, Brz, Św, Db, Gb, Bk 96l, Db, Św, Ak 70l, Św, Brz, Ak, Kl 50l, Brz 35l, podsz.: św, db, brz, lsz, jał na 70%, 1-w cz. S kępa 0.02 ha Db.s 19l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 20% BMśw.	110/110 DB-SO (cz zg) 30	DRZEW	9 SO 1 OL	96 96		0,91	36 35	29 25	29.52 25.35	2 2	383 43 --- 426	2305 260 --- 2565	48,1 5,4 --- 53,5 8,9	AGROT-1.80 IVD-30%-6.02 ODN-ZŁOŻ-1.80
h	1,21				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal 30 W, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** nar.spe, pok.zwy, śmł.spe, **C.** drz nat, drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. kęp, mjs Św, Db 41l, podsz.: jw, db, jrz, św na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 BK-SO (cz zg) Przeb. C	DRZEW PODS	7 SO 3 BRZ BK	41 41 8		0,96 0,40	21 21 	19 20 	31.77 29.73 	12 22	206 72 --- 278	250 85 --- 335	10,5 3,2 --- 13,7 11,3	TPP-1.21

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
195																			
i	1,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 8 S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Md 64l, Św 40l, podsz.: brz, db, jał na 10%, 1-w cz. SW kępa 0.16 ha Brz,So,Db,Św 45l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 20% LMśw.	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	64		0,85	27	24	30.10	11	345	485	14,2 10,1	TPP-1.40
j	1,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 10 E, **GI.** RDbr, ps///, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** sta.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** upr złoż, drz sadz, **D.** zw.: 0.3., zmiesz. wkęp, mjs Św 7l, Md, Jw, Brz 6l, 1-w cz. NE kępa 0.07 ha Brz,Db 40l. So 121l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 2 DB.S 1 BK 1 BK SO BRZ DB	6 20 20 7 121 40 40		1,00	 41 15 16	1 6 6 1 28 12 12	21.03 26.52 34.61 30.63	11 2 4 4		 20 1 1 --- 22		CW-1.07 CP-0.45
k	2,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDbr, ps//, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** nar.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Db, Db.c, Bk, Ak, Md 58l, podsz.: db, kru, brz, jw, bk na 70%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	58 58		0,87	28 27	25 25	32.57 30.23	12	298 60 --- 358	625 125 --- 750	18,8 2,8 --- 21,6 10,3	TPP-2.10
					Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)														
~a			0,01		**RP:** DROGI L														
~b			0,19		**RP:** LINIE														
					Gmina Lniano (052) Obr. ew. Brzemiona (0001)														
~c			0,26		**RP:** LINIE														
~d			0,14		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
195																			
	26,80		0,60		= 27,40												7572	177.1	
	6,59		0,20		= 6,79 Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)														
	6,59		0,20		= 6,79 Gmina Osie (072)														
	20,21		0,40		= 20,61 Obr. ew. Brzemiona (0001)														
	20,21		0,40		= 20,61 Gmina Lniano (052)														
	26,80		0,60		= 27,40 Powiat świecki (14)														
	26,80		0,60		= 27,40 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
196					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Szarłata (0006) Leśnictwo Smolarnia (08)														
a	6,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	SO	86		1,11	33	29	30.94	2	537	3465	72,3	TPP-6.45
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	DB-SO												11,2	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos,	(zg)	PODR	DB	12	nat	0,50		2	22.98	22				
					bor.czr, **C.** drz sadz, drz nat,	Przeb. C													
					D. zw.: 0.9., mjs Db, Os, Brz, Bk 86l, Bk, Brz, Db 50l,														
					podsz.: jał, św, brz, db na 40%,														
					ST. STABILNY,														
					Info: 10% LMśw.														
b	2,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	140/140	DRZEW	5 DB	27		1,00	10	10	27.98	11	26	60	9,1	CP-1.18
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz fal 6 E, **GI.** RDb, pl///, gl, **ZR.**	SO-DB		3 SO	12				5	30.39					TWP-1.18
					Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, tnk.spe, bor.czr,	(cz zg)		1 DB	12				4	30.01					
					U. 10% zwierz, **C.** mło złoż, drz sadz,			1 BK	12				3	36.16					
					D. zw.: 0.4., zmiesz. dkęp, mjs Św 50l, Św, Brz 27l,													3,8	
					Md, Św, Jw, Lp 12l, podsz.: brz, so, db na 10%, 1-w		PRZES	SO	131			43	28		2		40		
					cz. SE kępa 0.07 ha Brz 66l. So 131l. 1 szt.,			DB	86			32	23		3		4		
					ST. STABILNY,			BRZ	66			27	18		4		3		
					Info: 10% BMśw.												---		
																	47		
c	3,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	8 SO	3		1,00			23.00	11				PIEL-2.28
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	DB-SO		1 DB.B	19				4	27.69					CP-0.65
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, sta.spe,	(zg)		1 BK	19				4						
					śmł.spe, **C.** upr złoż, drz sadz,		PRZES	SO	120			37	28		2		45		
					D. zmiesz. wkęp, mjs Brz 15l, Db.b, Md, Jb 4l, 1-w cz.			ŚW	40			16	13		4		2		
					S kępa 0.15 ha So 120l. Św,Brz 40l. 1 szt.,			BRZ	40			17	13		4		1		
					ST. STABILNY												---		
																	48		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
196 d	3,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **D.** zw.: 1., mjs Św, Brz 86l, Św 50l, podsz.: db, św, jał na 30%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	86		1,20	30	27	28.96	2	537	1830	38,8 11,4	TPP-3.41
f	1,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 NE, **GI.** RDbr, pl///, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, ksm.spe, kst.spe, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.8., pjd Bk 60l, mjs Bk, So 141l, Bk 80l, podsz.: św, db, bk na 20%, **ST.** STABILNY	140/140 SO-DB (zg) 20	DRZEW	DB	141		1,00	42	31	27.79	2	605	680	10,5 9,4	IIB-50%-1.12 ODN-ZŁOŻ-0.60
g	3,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, tnk.spe, bor.czr, **C.** nas gosp, drz nat, **D.** zw.: 0.9., pjd Św, Brz 60l, mjs Brz 100l, Św, Brz, Db 40l, podsz.: św, brz, db, jał na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20% LMśw.	110/110 DB-SO (zg) 30	DRZEW PODR	SO 7 DB 3 DB	121 12 20	gdn nat nat	1,15 0,30	43	31 2 6	28.72 22.98 26.52	2 22	547	1700	27,5 8,8	AGROT-0.95 IVD-30%-3.11 ODN-ZŁOŻ-0.95
h	1,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 8 NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** naga, **C.** upr złoż, drz sadz, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Gr 4l, 1-w cz. NE kępa 0.20 ha So 121l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10% Lw.	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 DB.S 1 DB.S SO	3 19 4 121		1,00	41	5 28	25.32	11 2		60		PIEL-1.34 CP-0.47

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
196 i	2,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Lw (ww) n1, **T.** niz fal 16 NE, **GI.** MRw, ps/, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** mal.włś, kuk.spe, trz.spe, **C.** drz sadz, upr złoż, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Md 3l, podsz.: św, jw, brz, db na 10%, 1-w cz. NE kępa 0.04 ha Brz,Jw 40l. So 121l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.12 ha Ol 80l. Ol,Brz 60l. 1 szt. 3-w cz. C kępa 0.03 ha So 121l. Brz 40l. 1 szt. 4-w cz. S kępa 0.20 ha Brz,Ol 40l. So 121l. 1 szt. 5-w cz. S kępa 0.13 ha Ol,Brz 60l. Ol 100l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 30% LMśw.	140/140 JS-DB (cz zg)	DRZEW PRZES	5 DB.S 2 DB.S 2 BK 1 BK SO OL OL BRZ OL	3 20 3 20 121 60 100 40 80		1,00	 44 26 38 15 33	 6 5 31 22 25 12 24	26.52 30.61 	11 2 4 3 4 3	 	 83 25 13 10 3 --- 134	 	PIEL-1.51 CP-0.81
j	1,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Lśw (sś) n1, **T.** niz fal 10 NE, **GI.** Gw, pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, nar.spe, trz.spe, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Jw 141l, Brz, So 116l, Db, Jw 90l, Ol, Jw, Św 50l, podsz.: jw, kl, św, kru na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** 45% OlJ.	80/80 LP-DB (cz zg)	DRZEW	7 OL 3 DB	116 141		1,07	37 49	26 29	24.77 25.48	2 2	372 151 --- 523	500 200 --- 700	8,8 3,8 --- 12,6 9,4	BRAK WSK-1.34
					Gmina Lniano (052) Obr. ew. Brzemiona (0001)														
k	1,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal 25 NW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** nar.spe, trz.spe, orl.pos, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. dkęp, pjd Brz, Św 45l, mjs Św 140l, So 120l, Brz, Bk, Św 96l, Ol 60l, podsz.: jw, kl, św, brz na 90%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 OL	96 96		0,88	38 34	29 25	29.52 25.35	2 2	383 32 --- 415	635 55 --- 690	13,0 1,5 --- 14,5 8,7	TPP-1.66

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
196																			
l	1,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal 35 SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** nar.spe, pok.zwy, śmł.spe, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. dkęp, mjs So, Md, Św, Db, Ol, Bk, Jw 39l, podsz.: lsz, db, bk, jw, św na 30%, **ST.** STABILNY	80/80 SO-DB (niezg)	DRZEW	8 BRZ	39		0,97	22	19	29.38	22	173	315	13,2	BRAK WSK-1.81
								1 OL	60			25	19	24.45		29	50	1,7	
								1 BK	60			28	18	28.01		29	50	2,3	
																---	---	---	
																231	415	17,2	
																		9,5	
							PRZES	OL	90			37	24		3		30		
								BK	110			41	25		3		20		
								LP	110			41	25		2		10		
								DB	110			48	19		2		3		
								BRZ	90			41	26		3		3		

																	66		
m	2,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 8 SW, **Gl.** RDbr, ps//, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, trz.spe, tnk.spe, **C.** upr złoż, drz sadz, **D.** zw.: 0.3., zmiesz. wkęp, mjs Brz 15l, Św 7l, Md, Jw 6l, 1-w cz. NE kępa 0.04 ha Brz 90l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.11 ha Db 60l. So,Brz 90l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	4 SO	6		1,00		1	21.03	11				CW-1.59
								3 DB.S	20				6	26.52					CP-1.05
								1 BK	20				5	30.61					
								1 BK	7				1	30.63					
								1 DB.S	6				1	26.80					
							PRZES	BRZ	90			35	25		3		8		
								SO	90			37	26		2		8		
								DB	60			29	20		3		3		

																	19		
n	1,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal 6 S, **Gl.** RDbr, ps//, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** nar.spe, śmł.spe, tnk.spe, **D.** zw.: 0.8., pjd Bk, Lp 60l, Bk 40l, mjs Md, Brz 96l, Brz, Św, Db, Wz, Głg 40l, podsz.: db, św, lsz, brz, głg na 50%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	96		0,85	34	28	28.52	2	383	550	11,9	TPP-1.44
																		8,3	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
196					Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)														
o	1,78				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Lw (ww) n1, **T.** niz fal 17 E, **GI.** MRw, ps/, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, śmł.dar, nar.spe, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. wkęp, pjd Św, Brz 60l, Św, Brz 40l, mjs Md, Św 121l, Ol 100l, Wz 80l, podsz.: św, brz, jw, db na 40%, 1-w cz. E kępa 0.10 ha Brz,Św,Ol 40l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.31 ha Ol 100l. Ol 80l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 30% BMśw, 30% LMśw.	110/110 JS-DB (niezg) 30	DRZEW	8 SO 2 OL	121 80		1,16	44 35	31 26	28.72 27.74	2 3	466 93 --- 559	830 165 --- 995	12,7 4,6 --- 17,3 9,7	AGROT-0.52 IVD-30%-1.78 ODN-ZŁOŻ-0.52
							PODR	DB	12	nat	0,30		2	22.98	22				
~a			0,54		**RP:** DROGI L														
~b			0,10		**RP:** LINIE														
					Gmina Lniano (052) Obr. ew. Brzemiona (0001)														
~c			0,08		**RP:** DROGI L														
~d			0,09		**RP:** LINIE														
	34,36		0,81		= 35,17												11459	231.7	
	7,37		0,17		= 7,54 Obr. ew. Brzemiona (0001)														
	7,37		0,17		= 7,54 Gmina Lniano (052)														
	26,99		0,64		= 27,63 Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)														
	26,99		0,64		= 27,63 Gmina Osie (072)														
	34,36		0,81		= 35,17 Powiat świecki (14)														
	34,36		0,81		= 35,17 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
197					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Szarłata (0006) Leśnictwo Smolarnia (08)														
a	6,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 10 E, **Gl.** RDbr, pl///, gp, **ZR.** Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** tnk.spe, orl.pos, śmł.spe, **C.** upr złoż, drz sadz, **D.** zw.: 0.4., zmiesz. wkęp, mjs Bk 19l, Brz 15l, Św 7l, Md, Jw, Lp 6l, podsz.: so, brz, jrz na 10%, 1-w cz. SE kępa 0.51 ha So 116l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0.12 ha Ol,Brz 80l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 20% BMśw.	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	5 SO 3 DB.S 1 BK 1 DB.S SO OL BRZ	6 19 7 6 116 80 80		1,00	43 36 37	1 4 1 1 28 25 24	21.03 23.00 30.63 26.80	11 2 3 3		150 25 5 --- 180		CW-4.00 CP-2.12
b	11,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 7 E, **Gl.** RDb, pl////, gl, **ZR.** Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** szad, **R.** tnk.spe, orl.pos, bor.czr, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** zw.: 0.9., mjs Św, Brz, Db 96l, Św, Db, Lp, Bk, Wz 70l, Św, Brz 50l, podsz.: bk, db, św, brz, lsz na 50%, 1-w cz. S bagno 0.09 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMśw.	110/110 DB-SO (cz zg) 30	DRZEW PODR	SO 6 DB 4 BK	96 15 40	 nat nat	0,99 0,40	33	28 3 10	28.52 23.62 25.47	2 22	447	5280	109,2 9,2	AGROT-2.36 IVD-20%-11.81 ODN-ZŁOŻ-2.36
c	5,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal 6 NE, **Gl.** BRwy, pg/, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, nar.spe, mal.włś, **C.** porol, drz nat, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Db, Md 81l, Św, Db 50l, podsz.: św, db, brz, głg, lsz na 60%, 1-w cz. W kępa 0.25 ha Md,Brz,So 55l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.17 ha Db,Brz 50l. So,Brz,Db 120l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW PODR	SO DB	81 12	 nat	1,10 0,30	34	30 2	32.73 22.98	2 22	559	3030	64,4 11,9	TPP-5.42

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
197 d	0,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** BRwy, pg/, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, nar.spe, mal.włś, **U.** 10% grzyby, **C.** porol, drz nat, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Md 64l, podsz.: św, brz, db, jał, bk na 30%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg) Przeb. C	DRZEW	SO	64		0,98	30	25	31.10	23	419	390	10,7 11,5	TPP-0.93
							PODR	DB	15	nat	0,30		3	23.62	22				
f	1,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 NE, **GI.** BRwy, pg/, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** mal.włś, nar.spe, śmł.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** zw.: 0.5., zmiesz. jdn, mjs Św 37l, podsz.: bez.c, jrz na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg) Przeb. C	DRZEW	7 SO	37		0,69	21	18	32.35	22	150	170	8,0	TPP-1.14
								3 MD	37			25	21	34.77		46	50	3,4	CP-1.14
																---	---	---	
																196	220	11,4	
																		10,0	
							PODR	6 BK	9	sad	0,80		2	37.06	11				
								4 DB.S	9	sad			1	20.71					
g				3,85	**RP.** R (R V) R (R IVB) R (R IVA)		ZADRZEW (w cz. E)	WZ	80			37	19		3		3		
								SO	65			37	15		3		2		
								BRZ	65			31	17		3		2		
								DB	65			28	13		4		1		
								GR	65			29	14		4		1		

																	9		
h	5,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 9 SE, **GI.** BRwy, pg/, gp, **ZR.** Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** mal.włś, bor.czr, orl.pos, **C.** nas gosp, drz sadz, drz nat, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. jdn, mjs Brz 116l, Św, Bk 60l, Św, Czm.p 40l, podsz.: św, db, lsz, lp, brz na 60%, 1-od gnia 2.16 ha Db.s 8l. 5 szt. 2-w cz. S od gnia 0.14 ha Bk 8l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 25% BMśw.	110/110 DB-SO (cz zg) 20	KO												AGROT-0.60
							DRZEW	8 SO	116	gdn	0,73	42	30	28.20	2	271	1605	30,8	IVD-20%-5.93
								1 DB	116			38	28	26.40	2	35	210	4,9	ODN-ZŁOŻ-0.60
								1 DB	80			26	21	23.91	3	24	140	4,9	CW-2.30
																---	---	---	
																330	1955	40,6	
																		6,8	
							PODR	DB	12	nat	0,15		2	22.98	22				
							PODS	9 DB.S	8		0,37				11				
								1 BK	8										
~a			0,44		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
197 ~b			0,21		**RP:** LINIE														
	31,62		0,65	3,85	= 36,12												11055	236.3	
	31,62		0,65	3,85	= 36,12 Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)												(9)		
	31,62		0,65	3,85	= 36,12 Gmina Osie (072)														
	31,62		0,65	3,85	= 36,12 Powiat świecki (14)														
	31,62		0,65	3,85	= 36,12 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
198					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Szarłata (0006) Leśnictwo Smolarnia (08)														
a	5,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	6 SO	86		1,03	35	28	29.95	2	313	1790	35,7	TPP-5.72
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz fal 6 E, **GI.** Bw, pl, **ZR.**	BK-SO		2 BRZ	86			35	27	28.19	3	67	385	5,1	
					Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.**	(zg)		1 DB	86			35	25	26.81	3	34	195	6,7	
					nar.spe, śmł.spe, orl.pos, **C.** drz nat,	Przeb. C		1 DB	65			24	18	23.83	4	22	125	5,7	
					D. zw.: 0.8., zmiesz. kęp, mjs Św 65l, Db, Brz 40l,											---	---	---	
					podsz.: św, bk, db na 30%, 1-w cz. N kępa 0.20 ha											436	2495	53,2	
					Db,Brz 100l. 1 szt.,													9,3	
					ST. STABILNY,		PODR	6 BK	50	nat	0,30		14	26.82	22				
					Info: 10% BMśw.			4 BK	35	nat			9	26.78					
b	2,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	8 SO	69		1,01	27	24	29.01	11	335	700	18,3	TPP-2.09
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 6 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	DB-SO		1 DB	80			34	24	26.74		37	75	2,4	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr,	(zg)		1 DB	69			26	22	26.76		26	55	2,4	
					orl.pos, **C.** drz nat,	Przeb. C										---	---	---	
					D. zw.: 0.9., zmiesz. wkęp, mjs Brz, Bk, Św 69l, Św											398	830	23,1	
					50l, podsz.: św, bk, db na 30%,													11,1	
					ST. STABILNY,		NAL	DB	4		0,10				22				
					Info: 40% LMśw.														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
198																			
c	7,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	5 SO	9		0,90		3	28.15	11				CP-7.29
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 7 E, **GI.** RDb, pl////, gl, **ZR.**	DB-SO		3 DB.S	20				7	28.26					
					Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.**	(zg)		1 BK	20				5	30.61					
					tnk.spe, śmł.spe, bor.czr, **U.** 10% zwierz, **C.** mło złoż,			1 DB.S	9				2	27.33					
					drz sadz,		PRZES	SO	121			45	29		2		110		
					D. zw.: 0.8., zmiesz. wkęp, mjs Db.b 15l, Św, Jw 10l,			DB	80			32	22		3		22		
					Md, Brz, Lp, Bk 9l, podsz.: brz, so, bk na 10%, 1-w			MD	121			52	30		2		8		
					cz. NE kępa 0.36 ha Db 80l. So,Md,Db 121l. 1 szt.,			DB	121			43	27		2		5		
					ST. STABILNY,												---		
					Info: 10% BMśw.												145		
d	3,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	9 SO	81		0,80	34	28	30.75	3	335	1005	24,4	TPP-3.00
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 NE, **GI.** BRwy, pg/, gp,	BK-SO		1 BRZ	81			33	27	28.71	3	34	100	1,2	
					ZR. Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.**	(zg)										---	---	---	
					tnk.spe, nar.spe, orl.pos, **C.** porol, drz sadz, drz nat,	Przeb. C										369	1105	25,6	
					D. zw.: 0.6., zmiesz. dkęp, pjd Św, Bk 45l, mjs Db 81l,													8,5	
					Bk, Brz 60l, Wz 45l, podsz.: św, jał, bk na 20%,		PODR	6 BK	26	sad	0,70		6	26.77	22				
					ST. STABILNY			4 BK	35	nat			10	28.93					
f	0,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	80/80	DRZEW	6 BRZ	40		1,04	21	20	30.11	13	150	105	4,0	TPP-0.69
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 E, **GI.** RDb, pl////, gl, **ZR.**	DB-SO		4 SO	40			19	18	31.06		127	90	3,6	
					Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** szad, **R.**	(cz zg)										---	---	---	
					nar.spe, orl.pos, mal.włś, **C.** drz sadz, drz nat,	Przeb. C										277	195	7,6	
					D. zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Św, Md 40l, podsz.: bk,													11,0	
					db, św, so na 20%,		PODR	6 BK	30	nat	0,20		8	28.53	11				
					ST. STABILNY			4 DB	15	nat			3	23.62					

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
198																			
g	4,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	KO												
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 E, **Gl.** RDb, pl////, gl, **ZR.**	DB-SO	DRZEW	SO	120	gdn	0,73	43	30	27.80	2	333	1520	28,6	AGROT-1.20
					Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.**	(zg)												6,3	IVD-50%-4.56
					tnk.spe, mal.włś, orl.pos, **C.** nas gosp, drz sadz, drz	20	PODR	DB.S	12	sad	0,36		3	26.99	11				ODN-ZŁOŻ-1.20
					nat,														CP-1.74
					D. zw.: 0.5., pjd Św, Brz 45l, mjs Św, Md, Db, Brz														
					120l, Św, Db 80l, podsz.: św, brz, so, bk, db na 40%,														
					1-od gnia 1.74 ha Db.s 12l. 3 szt. 2-kępa 0.51 ha														
					Brz,Św,Bk,Db 45l. 2 szt. 3-w cz. S bagno 0.12 ha 1														
					szt.,														
					ST. STABILNY,														
					Info: 20% BMw.														
h	1,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	9 SO	58		0,90	28	25	32.57	12	348	540	16,0	TPP-1.55
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal 8 NE, **Gl.** BRwy, pg/, gp,	DB-SO		1 BRZ	58			27	24	29.20		30	45	1,0	
					ZR. Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe,	(zg)										---	---	---	
					bor.czr, orl.pos, **C.** porol, drz sadz,											378	585	17,0	
					D. zw.: 0.9., zmiesz. pas, mjs Db 58l, Db 45l, podsz.:													11,0	
					db, św, jał na 20%,														
					ST. STABILNY														
~a			0,46		**RP:** DROGI L														
~b			0,19		**RP:** LINIE														
	24,90		0,65		= 25,55												6875	155.1	
	24,90		0,65		= 25,55 Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)														
	24,90		0,65		= 25,55 Gmina Osie (072)														
	24,90		0,65		= 25,55 Powiat świecki (14)														
	24,90		0,65		= 25,55 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
199					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Szarłata (0006) Leśnictwo Smolarnia (08)															
a	0,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 8 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. jdn, mjs Św, Brz 60l, Db 40l, podsz.: św, db na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** 5% LMśw.	110/110 DB-SO (zg) Przeb. C	DRZEW NAL	6 SO 2 DB 1 DB 1 BRZ DB	93 65 93 93 4		0,98 0,10	31 24 29 28 	26 19 25 25 	26.93 24.77 25.87 25.55 	3 4 3 3 22	255 43 43 32 --- 373 	160 25 25 20 --- 230 	3,4 1,3 0,7 0,2 --- 5,6 8,9	TPP-0.63
b	4,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 7 SE, **GI.** RDb, pl////, gl, **ZR.** Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** szad, **R.** tnk.spe, mal.włś, śmł.dar, **C.** upr złoż, drz sadz, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. wkęp, mjs Md, So, Św 30l, Md, Jw, Św 8l, Jrz 7l, podsz.: brz, św na 10%, 1-w cz. C kępa 0.15 ha Db,So 145l. 2 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 5% LMb.	110/110 DB-SO (zg) <

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
199																			
d	12,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal 6 SE, **GI.** RDb, pl////, gl, **ZR.** Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.dar, tnk.spe, bor.czr, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. dkęp, mjs Md, Św, Db, Bk 60l, Św, Db, Bk 50l, podsz.: czm.p, św, db, bk na 60%, 1-w cz. S kępa 0.06 ha So,Brz 85l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.05 ha So,Czm.p,Ak,Brz 35l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 40% BMśw.	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO	60		0,87	28	24	31.05	11	318	3950	119,8	TPP-12.42
								1 BRZ	60			26	24	28.80		30	375	7,8	
																---	---	---	
																348	4325	127,6	
																		10,3	
f				0,21	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW	BRZ	25			11	12		4		5		
								BRZ	60			28	19		3		2		
								SO	25			14	8		4		1		

																	8		
							SAMOS	BRZ	15		0,10								
g				0,22	**RP.** LINIA EN (Tr)		ZAKRZEW	CZM.P			0,80								
h	0,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 E, **GI.** RDbr, pl///, pg, **ZR.** Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, śmł.dar, bor.czr, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Św 90l, Db 50l, podsz.: jał, czm.p, kru, św, db na 40%, 1-w cz. N kępa 0.05 ha So,Czm.p,Śl.t 35l. Brz 30l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO	58		0,92	28	24	31.56	13	269	140	4,1	TPP-0.52
								2 BRZ	58			27	24	29.20		60	30	0,7	
								1 ŚW	50			24	20	32.53		30	15	0,7	
																---	---	---	
																359	185	5,5	
																		10,6	
~a			0,19		**RP:** DROGI L														
~c			0,27		**RP:** LINIE														
	26,70		0,46	0,43	= 27,59												8820	237.3	
	26,70		0,46	0,43	= 27,59 Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)												(8)		
	26,70		0,46	0,43	= 27,59 Gmina Osie (072)														
	26,70		0,46	0,43	= 27,59 Powiat świecki (14)														
	26,70		0,46	0,43	= 27,59 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
200					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Szarłata (0006) Leśnictwo Smolarnia (08)														
a	0,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMb (bo) z1, **T.** niz fal 3 E, **GI.** Mt, tpm/, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **P.** szad, **R.** trz.spe, tśl.mdr, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. grp, mjs Db 55l, Św, So, Brz 45l, So 30l, podsz.: św, brz na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20% BMśw.	80/80 BRZ-OL (cz zg)	DRZEW	4 BRZ 3 SO 3 ŚW	36 36 36		1,23	16 15 16	15 14 14	25.96 27.99 32.62	11	81 75 75 --- 231	65 60 60 --- 185	3,2 3,2 3,9 --- 10,3 13,0	BRAK WSK-0.79
b	9,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal 6 SE, **GI.** RDb, pl////, gl, **ZR.** Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** mal.włś, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz nat, drz sadz, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. grp, pjd Św 40l, mjs Db 140l, Brz, Św, Db.c 110l, Bk, Brz 90l, Św 70l, Brz 40l, podsz.: św, db, brz, gb na 40%, 1-w cz. E kępa 0.21 ha Bk,Db 35l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0.17 ha Bk,Db 35l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMśw.	110/110 DB-SO (zg) 30	DRZEW PODR	9 SO 1 BK 8 BK 2 DB	110 110 35 35	 sad sad	0,99 0,10	40 41 	29 30 12 12	27.82 28.15 33.05 26.51	2 2 22	407 47 --- 454 	3930 455 --- 4385 	72,6 12,4 --- 85,0 8,8 	AGROT-2.90 IVD-30%-9.65 ODN-ZŁOŻ-2.90
c	1,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 SE, **GI.** RDb, pl////, gl, **ZR.** Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, tnk.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, pjd Bk 40l, mjs Brz 100l, Św 50l, So, Brz 40l, podsz.: św, brz, db, bk na 80%, 1-w cz. NE kępa 0.20 ha Db,Bk,Brz 35l. 1 szt., **ST.** STABILNY	140/140 SO-DB (zg)	DRZEW	6 DB 4 SO	100 100		1,03	38 36	28 29	28.00 29.00	11	309 192 --- 501	580 360 --- 940	13,2 7,0 --- 20,2 10,8	TPP-1.87
d				0,58	**RP.** LINIA EN (Tr)		ZAKRZEW	CZM.P			0,30								

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
200																			
f	4,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	8 SO	110		1,03	34	30	28.83	2	384	1810	33,2	AGROT-1.42
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 S, **GI.** RDbr, pl///, pg, **ZR.**	DB-SO		1 BRZ	110			36	27	26.34	2	41	195	1,3	IIIB-30%-4.72
					Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.**	(zg)		1 DB	110			40	28	26.97	2	52	245	5,2	ODN-ZŁOŻ-1.42
					orl.pos, śmł.dar, bor.czr, **C.** drz nat,	20										---	---	---	
					D. zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs Db 140l, Św 110l, Św,											477	2250	39,7	
					Db, Brz 70l, Św, Db, Brz 50l, podsz.: czm.p, św, db,													8,4	
					jrz, brz na 60%,														
					ST. STABILNY														
h	5,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	KO												AGROT-1.20
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDb, pl////, gl, **ZR.**	DB-SO	DRZEW	9 SO	110		0,62	40	29	27.82	2	259	1535	31,7	IVD-20%-5.92
					Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.**	(zg)		1 DB	140			70	28	24.40	2	24	140	3,7	ODN-ZŁOŻ-1.20
					orl.pos, bor.czr, śmł.dar, **C.** drz sadz, drz nat,	20										---	---	---	CW-2.18
					D. zw.: 0.5., zmiesz. grp, pjd Db, Św, Bk 40l, mjs Brz,											283	1675	35,4	
					Św, Bk 110l, Bk, Brz 90l, Św, Brz, Bk, Db 60l, podsz.:													6,0	
					św, db, brz, gb na 40%, 1-od gnia 1.94 ha Db.s 8l. 4		PODS	9 DB.S	8		0,36				11				
					szt. 2-w cz. C od gnia 0.24 ha Bk 8l. 1 szt. 3-w cz. S			1 BK	8										
					kępa 0.08 ha So,Brz 30l. 1 szt.,														
					ST. STABILNY,														
					Info: 5% BMśw.														
i	3,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	KO												AGROT-0.60
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDbr, pl///, pg,	DB-SO	DRZEW	9 SO	116		0,70	43	30	28.20	2	294	930	18,0	IVD-20%-3.17
					ZR. Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** szad, **R.**	(zg)		1 DB	116			46	28	26.40	2	35	110	2,6	ODN-ZŁOŻ-0.60
					nar.spe, tnk.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, drz nat,	20										---	---	---	CW-1.02
					D. zw.: 0.5., zmiesz. grp, pjd Św 70l, Św, Brz, Db 50l,											329	1040	20,6	
					mjs Db 140l, Brz 116l, Db, Brz 70l, podsz.: św, brz,													6,5	
					db, jrz na 50%, 1-od gnia 1.02 ha Db.s 8l. 2 szt. 2-w		PODS	DB.S	8		0,32				11				
					cz. S kępa 0.17 ha Db 36l. 1 szt.,														
					ST. STABILNY														
~a			0,27		**RP:** DROGI L														
	26,12		0,27	0,58	= 26,97												10475	211.2	
	26,12		0,27	0,58	= 26,97 Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)														
	26,12		0,27	0,58	= 26,97 Gmina Osie (072)														
	26,12		0,27	0,58	= 26,97 Powiat świecki (14)														
	26,12		0,27	0,58	= 26,97 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
201					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Szarłata (0006) Leśnictwo Smolarnia (08)														
a	0,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	9 SO	40		1,06	19	18	31.06	11	277	200	8,5	TPP-0.72
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal 3 SE, **GI.** RDb, pl////, gl, **ZR.**	DB-SO		1 BRZ	40			19	19	28.99		23	15	0,7	
					Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.**	(zg)										---	---	---	
					nar.spe, tnk.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, drz nat,	Przeb. C										300	215	9,2	
					D. zw.: 0.9., zmiesz. jdn, mjs Db 50l, Md, Św, Bk 40l,													12,8	
					podsz.: św, bk, db na 40%,		PODR	BK	18	nat	0,20		3	24.03	22				
					ST. STABILNY														
b	2,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	140/140	DRZEW	3 DB	40		1,00	16	16	28.67	11	52	150	8,9	CP-1.10
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 SE, **GI.** RDb, pl////, gl, **ZR.**	SO-DB		3 DB	25			9	9	27.84		17	50	6,1	TWP-2.51
					Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.**	(zg)		2 SO	10				3	26.35					
					nar.spe, tnk.spe, śmł.spe, **C.** mło złoż, drz sadz,			1 BK	40			11	13	31.04		12	35	3,1	
					D. zw.: 0.9., zmiesz. wkęp, mjs So, Brz 40l, Brz 15l,			1 BK	25				6	27.84					
					Db.s 12l, Brz, Md, Bk 10l, podsz.: brz, so, św, db na											---	---	---	
					10%, 1-w cz. S kępa 0.07 ha Brz 60l. So 141l. 1 szt.											81	235	18,1	
					2-w cz. S kępa 0.07 ha So,Brz 40l. 1 szt.,													6,3	
					ST. STABILNY		PRZES	SO	141			45	29		2		16		
								BRZ	60			26	19		3		1		

																	17		
c	2,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	7 SO	5		1,00		1	23.85	11				CW-1.76
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 7 S, **GI.** RDb, pl////, gl, **ZR.**	DB-SO		3 DB	24			7	8	27.05		5	15	5,5	CP-0.79
					Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** szad, **R.**	(zg)												1,9	
					tnk.spe, śmł.spe, sta.spe, **C.** upr złoż, drz sadz,		PRZES	SO	141			45	29		2		64		
					D. zw.: 0.4., zmiesz. wkęp, mjs Bk 24l, Cis, Bk 18l,			DB	141			68	27		2		11		
					Brz 15l, Bk 7l, Lp, Św 6l, Md 5l, 1-w cz. C kępa 0.04			DB	80			31	19		3		3		
					ha Cis 18l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.20 ha So 141l.			BK	80			29	21		3		3		
					Db,Bk 80l. Brz 50l. 1 szt.,			BRZ	50			19	15		4		1		
					ST. STABILNY,												---		
					OP. Cenne drzewo: w cz. C Cis pow. 0.04ha												82		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
201																			
d	2,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 8 SW, **Gl.** RDb, pl////, gl, **ZR.** Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.dar, tnk.spe, bor.czr, **C.** nas gosp, drz sadz, drz nat, **D.** zw.: 0.6., pjd Św 45l, mjs Db, Św 141l, Db, Os, Św, Brz 80l, Brz, Db 60l, podsz.: św, brz, jał, so, db na 50%, 1-od gnia 0.83 ha Db.s,Jb 14l. 2 szt. 2-w cz. S kępa 0.09 ha Brz,Św,So,Md 40l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 20% BMw.	110/110 DB-SO (zg) 20	KO DRZEW PODR	 SO DB.S	 141 14	 gdn sad	 0,70 0,34	 45 	 31 3	 27.00 24.65	 2 11	 318 	 915 	 14,9 5,2	AGROT-0.50 IIIB-20%-2.87 ODN-ZŁOŻ-0.50 CP-0.83
f				0,31	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW	SO BRZ	32 32			15 13	12 13		4 4		40 15 --- 55		
							SAMOS	ŚW BRZ	10 10		0,20								
g				0,67	**RP.** LINIA EN (Tr)		ZAKRZEW	WB KRU			0,10								
							SAMOS	SO ŚW BRZ	12 12 8		0,20								
h	4,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 S, **Gl.** RDbr, pl///, pg, **ZR.** Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** nar.spe, tnk.spe, bor.czr, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. wkęp, mjs Brz, Św, So 35l, Md, Św, Jw, Bk, Lp 12l, podsz.: brz, so, db na 10%, 1-w cz. N kępa 0.11 ha Brz,So,Św 35l. 1 szt. 2-w cz. NW kępa 0.29 ha So 141l. Św 35l. 1 szt. 3-w cz. C kępa 0.13 ha Brz 35l. Św 60l. So 141l. 1 szt., **ST.** STABILNY	140/140 SO-DB (zg)	DRZEW PRZES	4 DB 4 DB 1 BK 1 SO SO ŚW	25 40 25 12 141 60	 	1,00 	9 17 45 22	9 16 6 4 30 17	27.84 28.67 27.84 27.17 	11 2 4	16 62 --- 78 	65 260 --- 325 150 2 --- 152	11,9 17,2 --- 29,1 6,9 	CP-1.00 TWP-3.98

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
201																			
i	3,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDbr, pl///, pg, **ZR.** Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, sta.spe, **C.** upr złoż, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Brz 35l, Brz, Głg 25l, Brz 15l, Brz 8l, Md, Bk, Jb 4l, podsz.: brz na 10%, 1-w cz. NE kępa 0.25 ha So,Db 141l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	5 SO 2 DB 2 DB.S 1 BK SO DB	3 25 19 25 141 141		1,00	 9 44 67	 9 3 6 31 27	27.84 20.13 27.84 	11 2 2	10	40 80 21 --- 101	5,3 1,4	PIEL-1.67 CP-1.41
j	4,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDbr, pl///, pg, **ZR.** Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, tnk.spe, bor.czr, **C.** nas gosp, drz sadz, drz nat, **D.** zw.: 0.6., pjd Św 45l, mjs Md, Db 141l, Brz, Św 80l, podsz.: św, brz, db na 40%, 1-w cz. N kępa 0.05 ha So,Brz,Św 15l. 1 szt. 2-od gnia 0.81 ha Db.s,Db.b 19l. 6 szt. 3-w cz. C od gnia 0.25 ha Bk 19l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg)	KDO DRZEW PODR	 SO 6 DB.S 2 DB.B 2 BK	 141 19 19 19	gdn sad sad sad	0,81 0,22	44 	31 5 3 5	27.00 25.32 20.13 32.20	2 11	365	1765	27,8 5,8	BRAK WSK-4.83
k	5,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal 6 SE, **GI.** RDbr, pl///, pg, **ZR.** Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** tnk.spe, mal.włś, orl.pos, **C.** nas gosp, drz nat, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. jdn, pjd Św 45l, mjs Db, Md 141l, Brz 90l, Db, Brz 70l, Brz 45l, So, Brz, Św 35l, podsz.: brz, św, db na 70%, 1-w cz. NW kępa 0.04 ha So,Św,Brz 35l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.27 ha Bk 19l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 15% BMśw.	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 ŚW	141 70	gdn	0,92	44 26	31 21	27.00 27.70	2 4	384 35 --- 419	2030 185 --- 2215	30,1 7,2 --- 37,3 7,1	BRAK WSK-5.28

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
201																			
l	2,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	4 SO	10		1,00		3	26.35	11				CP-2.60
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 S, **GI.** RDbr, pl///, pg, **ZR.**	DB-SO		2 DB	31			12	12	28.28		20	50	4,5	
					Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.**	(zg)		2 DB	24			9	9	28.45		5	15	3,8	
					tnk.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** mło złoż, drz sadz,			1 DB.S	12				2	22.98					
					D. zw.: 0.9., zmiesz. wkęp, mjs Św, Brz 40l, Md 31l,			1 BK	10				2	33.38					
					Bk 24l, Św 11l, Md, Brz 10l, podsz.: brz, so na 10%,											---	---	---	
					1-w cz. SE kępa 0.16 ha Św,Brz 40l. So 121l. 1 szt.,											25	65	8,3	
					ST. STABILNY													3,2	
							PRZES	SO	121			44	29		2		50		
~a			0,65		**RP:** DROGI L														
~b			0,10		**RP:** LINIE														
	30,03		0,75	0,98	= 31,76												6192	155.5	
	30,03		0,75	0,98	= 31,76 Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)												(55)		
	30,03		0,75	0,98	= 31,76 Gmina Osie (072)														
	30,03		0,75	0,98	= 31,76 Powiat świecki (14)														
	30,03		0,75	0,98	= 31,76 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
202					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Szarłata (0006) Leśnictwo Smolarnia (08)														
a	0,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	5 SO	65		0,75	33	26	31.87	23	167	15	0,5	BRAK WSK-0.10
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 13 NW, **GI.** RDb, pl///, gl,	DB-SO		3 BRZ	65			29	24	27.89		84	10	0,2	
					ZR. Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.**	(cz zg)		2 ŚW	65			28	23	30.76		63	5	0,2	
					śmł.spe, trz.spe, orl.pos,											---	---	---	
					D. zw.: 0.7., zmiesz. jdn, mjs Św, Brz 40l, podsz.: św,											314	30	0,9	
					brz na 10%,													9,0	
					ST. STABILNY														
b				0,17	**RP.** LINIA EN (Tr)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
202 c	4,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	5 SO	3		1,00			24.65	11				PIEL-2.17
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 8 S, **GI.** RDbr, pl///, pg, **ZR.**	DB-SO		2 DB.S	17				4	30.95					CP-1.48
					Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.**	(zg)		1 BK	17				4	29.56					
					sta.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** upr złoż, drz sadz,			1 BK	4										
					D. zmiesz. wkęp, mjs Bk 40l, Św 29l, Md, Św 15l, Md 4l, 1-w cz. N kępa 0.27 ha So 121l. Db 140l. 1 szt.,			1 BRZ	29			15	15			10	40	4,1	
																		1,0	
					ST. STABILNY,		PRZES	SO	121			44	28		2		75		
					Info: 20% BMśw.			DB	140			65	27		3		49		

																	124		
d	3,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	8 SO	55		1,03	26	24	32.37	12	348	1045	30,7	TPP-3.01
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDbr, pl///, pg, **ZR.**	DB-SO		1 BRZ	55			27	24	29.86		25	75	2,3	
					Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** szad, **R.**	(cz zg)		1 MD	55			29	25	33.15		35	105	3,5	
					tnk.spe, nar.spe, orl.pos, **C.** drz sadz,											---	---	---	
					D. zw.: 1., zmiesz. jdn, mjs Św 85l, Św, Bk 55l,											408	1225	36,5	
					podsz.: św, bk, db na 30%,													12,1	
					ST. STABILNY														
f	6,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	5 SO	90		1,03	32	27	28.36	2	224	1360	29,9	TPP-6.08
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 7 S, **GI.** RDbr, pl///, pg, **ZR.**	DB-SO		3 DB	90			35	25	26.26	2	123	750	20,9	
					Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.**	(zg)		1 BRZ	90			34	27	27.81	2	39	235	2,5	
					orl.pos, śmł.dar, bor.czr, **C.** drz nat,	Przeb. C		1 DB	60			22	18	24.92	4	28	170	6,2	
					D. zw.: 0.9., zmiesz. jdn, mjs Św 90l, Św, Jw 60l, Św,											---	---	---	
					Db 45l, podsz.: św, db na 30%,											414	2515	59,5	
					ST. STABILNY,													9,8	
					Info: 20% BMśw.														
g	2,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	7 MD	46		0,92	28	24	34.53	13	216	435	16,2	TPP-2.01
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 S, **GI.** Pw, pg/, gpi, **ZR.**	DB-SO		2 SO	46			25	22	33.13		62	125	5,0	
					Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.**	(niezg)		1 BRZ	46			23	21	29.11		31	60	1,6	
					orl.pos, tnk.spe, śmł.dar, **C.** drz sadz,	Przeb. C										---	---	---	
					D. zw.: 0.8., zmiesz. wkęp, mjs Bk 60l, Św 46l,											309	620	22,8	
					podsz.: św, brz, jrz na 10%,													11,3	
					ST. STABILNY		PODS	BK	8		0,30				12				

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
202 h	3,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 S, **Gl.** Pw, pg/, gpi, **ZR.** Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** kst.spe, orl.pos, bor.czr, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. kęp, mjs Cis 17l, Brz 25l, So, Brz 15l, podsz.: brz, so, bk na 10%, 1-w cz. C kępa 0.12 ha Db 105l. Db 220l. So 125l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.10 ha Cis 17l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Cenne drzewo: Cis pow. 0.08ha, **Info:** 30% Lśw.	140/140 SO-DB (zg)	DRZEW PRZES	4 DB 2 BK 2 BK 1 DB 1 MD DB DB SO BK	17 25 17 39 17 220 105 125 105		0,70	 10 65 40 44 41	1 3 1 10 1 29 27 29 28	11.88 16.93 11.57 22.61 15.00 	11 2 2 2 2	 10 25 10 10 9 --- 54	 30 	 1,6 0,5 	ODN-ZŁOŻ-0.51 PIEL-0.51 CW-0.10 CP-2.66
i	1,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **Gl.** RDbr, pl///, pg, **ZR.** Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, śmł.dar, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.5., zmiesz. grp, mjs Św 39l, Św, Bk 30l, podsz.: św na 10%, 1-w cz. S d przez 0.65 ha Db.s,Lp 9l. Jw 10l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg) Przeb. C	DRZEW PODR	5 SO 3 MD 2 BRZ 8 DB.S 1 JW 1 LP	39 39 39 9 10 9	 sad sad sad	0,74 0,40	21 25 20 	20 21 19 2 2 2	33.72 34.12 29.38 27.33 33.38 15.46	23 11 	115 69 35 --- 219 	195 115 60 --- 370 	9,2 5,2 2,5 --- 16,9 10,0 	TWP-1.69 CP-0.65
j	1,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 16 S, **Gl.** RDbr, pl///, pg, **ZR.** Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, śmł.spe, **U.** 20% grzyby, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. jdn, mjs Brz 105l, Db, Brz, Gb 75l, podsz.: św, jał na 10%, **ST.** STABILNY, **OP.** Cenne drzewo: w cz. SE So, (pom. przyr.)21 szt., **Info:** 10% BMśw, 10% Lśw.	140/140 SO-DB (zg)	DRZEW 	5 DB 3 DB 2 SO 	105 125 220 		1,08	37 45 67 	26 28 31 	25.43 25.60 22.44 	22 	256 175 70 --- 501 	270 185 75 --- 530 	5,9 3,3 0,8 --- 10,0 9,5 	BRAK WSK-1.05

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
202																			
k	1,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. jdn, mjs Św 90l, Db 70l, Św, Db 50l, podsz.: św, jał, db na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% LMśw.	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 DB 1 BRZ	90 90 90		1,01	31 32 33	27 25 27	28.36 26.26 27.81	2 2 2	358 45 34 --- 437	650 80 60 --- 790	14,0 2,0 0,7 --- 16,7 9,2	TPP-1.81
l	2,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 9 S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Db 69l, podsz.: brz, św na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** 45% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	69		0,93	27	24	29.01	11	377	775	21,3 10,3	TPP-2.06
m	1,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 89l, Brz 60l, **ST.** STABILNY, **Info:** 30% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	89		1,01	28	24	25.52	3	391	525	12,2 9,1	TPP-1.34
~a			0,35		**RP:** DROGI L														
~b			0,19		**RP:** LINIE														
	26,45		0,54	0,17	= 27,16												7628	202.5	
	26,45		0,54	0,17	= 27,16 Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)														
	26,45		0,54	0,17	= 27,16 Gmina Osie (072)														
	26,45		0,54	0,17	= 27,16 Powiat świecki (14)														
	26,45		0,54	0,17	= 27,16 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
203					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Szarłata (0006) Leśnictwo Smolarnia (08)														
a	2,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.8., pjd Św 40l, mjs Db, Brz 100l, Św, Db, Brz 65l, podsz.: św, jał, so, brz, db na 60%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg) 20	DRZEW	SO	100		0,87	33	27	27.00	2	372	835	17,8 7,9	AGROT-0.67 IIIA-30%-2.24 ODN-ZŁOŻ-0.67
b	0,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 7 NE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, śmł.dar, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., mjs Św, Brz 42l, **ST.** STABILNY, **Info:** 20% LMśw.	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	42		1,04	20	19	31.38	11	320	190	7,8 13,0	TPP-0.60
c	1,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** szad, **R.** śmł.dar, orl.pos, bor.czr, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. kęp, pjd Św 45l, mjs Św, Brz, Db 75l, podsz.: św, jał, db, brz na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMśw.	110/110 DB-SO (zg) 20	DRZEW	6 SO 3 DB 1 BRZ	106 106 106		0,94	38 41 37	29 27 27	28.28 26.35 26.59	2 2 2	256 140 35 --- 431	390 215 55 --- 660	7,7 4,8 0,4 --- 12,9 8,4	AGROT-0.46 IIIB-30%-1.53 ODN-ZŁOŻ-0.46
d	2,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 16 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. kęp, pjd Św 55l, mjs Św, Brz 100l, Św 70l, Św 35l, podsz.: św, jał, db na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** 5% Bśw.	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 OL	100 90		0,88	35 33	29 24	29.00 24.96	2 3	362 43 --- 405	795 95 --- 890	16,6 1,9 --- 18,5 8,4	BRAK WSK-2.20

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
203 f	2,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 7 E, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. kęp, mjs Db 120l, Md, Św, Db 63l, Św 40l, podsz.: św na 10%, 1-w cz. C kępa 0.19 ha Db 120l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 30% LMśw, 10% Bśw, 10% LMw.	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	63 63		0,94	27 27	25 25	31.33 29.25	11	324 63 --- 387	935 180 --- 1115	26,1 3,7 --- 29,8 10,3	TPP-2.89
g	2,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 S, **Gl.** Pw, pg/, gpi, **ZR.** Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** tnk.spe, nar.spe, orl.pos, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Św 91l, Św, Db 70l, Brz, Św 40l, podsz.: św, db, bk na 30%, 1-w cz. SE kępa 0.15 ha Bk 20l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 20% LMw, 10% BMśw.	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO 3 DB 1 DB 1 BRZ	91 91 136 91		0,96	33 36 64 33	28 26 29 27	29.21 27.10 25.84 27.72	2 2 2 2	234 117 53 32 --- 436	655 330 150 90 --- 1225	13,2 9,4 2,5 1,1 --- 26,2 9,4	TPP-2.80
h	2,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.8., mjs Db, Os, Brz 86l, Db 60l, podsz.: św, jał, db, bk na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** 40% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	86		0,90	28	23	24.97	3	335	785	19,7 8,4	TPP-2.34
i	12,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 8 E, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Db 86l, Św 60l, Św, Db 40l, podsz.: św, jał, bk, db na 10%, 1-w cz. NW kępa 0.35 ha So,Brz 63l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.18 ha Db 100l. 1 szt. 3-w cz. C kępa 0.29 ha Md,So,Św 55l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 20% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	86		0,90	28	25	26.97	3	369	4710	112,6 8,8	TPP-12.77
~a			0,30		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
203 ~b			0,32		**RP:** LINIE														
	27,37		0,62		= 27,99												10410	245.3	
	27,37		0,62		= 27,99 Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)														
	27,37		0,62		= 27,99 Gmina Osie (072)														
	27,37		0,62		= 27,99 Powiat świecki (14)														
	27,37		0,62		= 27,99 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
204					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Lniano (052) Obr. ew. Brzemiona (0001) Leśnictwo Smolarnia (08)														
a	2,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal 8 SW, **GI.** RDbr, ps//, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, orl.pos, bor.czr, **C.** drz nat, drz sadz, **D.** zw.: 0.8., pjd Bk 60l, mjs Św, Bk, Brz 91l, Db, Ak, Brz, Gr, Św, Wz 60l, podsz.: lsz, głg, bez.c, db, bk na 80%, 1-w cz. NW d luka 0.03 ha Db.s 6l. 1 szt. 2-w cz. NW kępa 0.13 ha Bk 20l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	91		0,86	35	28	29.21	2	394	1075	23,8 8,7	TPP-2.73 CP-0.13
b	3,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal 26 W, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trz.spe, nar.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Db, Bk 43l, podsz.: lsz, kru, św, bk, db na 30%, **ST.** STABILNY	80/80 DB-SO (niezg)	DRZEW	3 OL	43		1,01	20	20	28.21	21	82	260	11,8	BRAK WSK-3.19
								3 BRZ	39			19	19	29.38		72	230	9,0	
								2 SO	39			18	18	31.47		62	200	8,2	
								1 MD	43			25	21	32.89		31	100	3,7	
								1 OL	30			16	16	28.60		21	65	3,9	
																---	---	---	
																268	855	36,6 11,5	
							PRZES	OL	90			36	24		2		35		
								BRZ	90			39	27		2		11		
								BK	90			44	19		3		9		
								DB	90			35	23		3		6		
								SO	90			41	27		2		2		

																	63		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
204																			
c	0,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal 20 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, mal.włś, **U.** 10% grzyby, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.6., pjd Brz 35l, mjs Brz 60l, Św 35l, podsz.: św, brz, lsz, kru, db na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	150		0,84	45	29	24.22	2	337	215	3,4 5,3	BRAK WSK-0.64
d	5,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 11 S, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** poz.spe, mal.włś, śmł.spe, **C.** upr złoż, drz sadz, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Gb, Kl, Jw, Ak 40l, Ak, Lp, Kl, Jw 28l, Ak, Lp 17l, Db.s, Jw 4l, podsz.: ak, gb, db na 10%, 1-w cz. S kępa 0.28 ha Db 90l. Db 60l. 1 szt. 2-w cz. NW kępa 0.17 ha Db,So 90l. 1 szt. 3-w cz. E kępa 0.24 ha Db 60l. Db 90l. 1 szt. 4-w cz. E kępa 0.29 ha Db,Ak 60l. Db,Brz,Ak 90l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10% Lśw.	110/110 SO-DB (zg)	DRZEW	3 SO	3		1,00			27.44	11				PIEL-2.11
								2 DB	28			9	10	27.00		10	50	7,8	CP-2.10
								2 DB.S	17				5	30.50					TWP-1.05
								1 BK	28				8	30.95					
								1 BK	17				4						
								1 BK	4										
																		1,5	
							PRZES	DB	90			31	21		3		140		
								SO	90			35	26		3		38		
								DB	60			23	18		4		10		
								BRZ	90			35	24		3		7		
								AK	90			39	20		3		7		

																	202		
f	2,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 10 S, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, orl.pos, mal.włś, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** zw.: 0.7., pjd Św 65l, mjs Św, Brz 91l, podsz.: św, gb, brz, kru, db na 50%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg) Przeb. C	DRZEW	SO	91		0,84	34	30	31.20	2	415	1055	22,7 8,9	TPP-2.54
							PODR	4 ŚW	35	nat	0,40		10	28.73	22				
								3 GB	35	nat			9	24.24					
								2 BRZ	35	nat			12	22.66					
								1 DB	35	nat			9	22.89					

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
204																			
g	2,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	140/140	DRZEW	DB	91	gdn	0,89	34	26	27.10	11	394	885	23,7	TPN-2.24
					S. Lśw (ś) n1, **T.** niz fal 9 SE, **GI.** Pb, pg//, gl, **ZR.**	DB												10,6	
					Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trz.spe, nar.spe, szc.zaj,	(zg)	PODR	6 GB	15	nat	0,20		3	27.72	22				
					C. nas gosp, drz nat, drz sadz,			4 BK	19	sad			5	32.20					
					D. zw.: 0.8., mjs Brz, Św 91l, podsz.: jał, gb, db na 40%, 1-w cz. C kępa 0.22 ha Bk 19l. 1 szt.,														
					ST. STABILNY,														
					Info: 20% LMśw.														
h	1,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	5 SO	3		1,00			27.00	11				PIEL-0.83
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 11 SW, **GI.** RDw, pl, **ZR.**	DB-SO		4 DB.B	17				5						CP-0.62
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** sta.spe, śmł.dar,	(zg)		1 BK	4										
					mal.włś, **C.** upr złoż, drz sadz,		PRZES	BRZ	90			32	23		3	17			
					D. zmiesz. wkęp, mjs Md, Ak 15l, Md 4l, 1-w cz. NE			DB	90			29	21		3	8			
					kępa 0.14 ha Db 60l. Brz,Db 90l. 1 szt. 2-w cz. S			DB	60			18	14		4	1			
					kępa 0.02 ha Brz 90l. 1 szt.,											---			
					ST. STABILNY,											26			
					OP. Płaty roślinności: dsł.bez, **Info:** 5% Lśw.														
					Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)														
i	1,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	SO	96		0,95	34	29	29.52	2	447	730	14,9	TPP-1.63
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 15 S, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, trz.spe, orl.pos, **C.**	DB-SO (zg)												9,1	
					drz nat,														
					D. zw.: 0.8., pjd Św 60l, mjs Ol, Brz, Bk, Db, Gb, Św 96l, Lp, Bk, Ol, Gb 60l, podsz.: św, kru, lsz, lp, db na 70%,														
					ST. STABILNY														
					Gmina Lniano (052) Obr. ew. Brzemiona (0001)														
j	1,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	8 SO	35		1,20	15	14	28.45	12	184	190	11,0	TWP-1.03
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz fal 21 NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	DB-SO		1 DB	35			14	13	27.59		17	20	1,0	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, **C.** drz	(zg)		1 MD	35			20	17	31.99		29	30	1,3	
					sadz,											---	---	---	
					D. zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Brz, Lp, Ak 35l, podsz.: brz, lp, ak na 20%,											230	240	13,3	
					ST. STABILNY,													12,9	
					Info: 30% LMśw.														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
204					Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)														
k	6,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal 11 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Db, Md 67l, Brz, Db, So 40l, podsz.: św, kru, db, jał na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20% LMśw, 10% Lśw.	110/110 DB-SO (zg) Przeb. C	DRZEW PODR	SO DB	67 12	 nat	1,04 0,20	28	26 2	31.43 22.98	11 22	461	3195	82,8 11,9	TPP-6.93
l	3,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal 9 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.9., mjs Db, Bk, Brz 96l, Lp, Bk 65l, Św 40l, podsz.: św, brz, db, jał, bk na 70%, 1-w cz. SW luka 0.10 ha 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0.11 ha So,Brz 40l. So,Brz 30l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10% LMśw.	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	96		1,08	33	28	28.52	2	489	1560	31,4 9,8	TPP-3.19
m				0,49	**RP.** LINIA EN (Tr)														
n	0,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal 7 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.9., mjs Db, Brz 96l, Św, Lp, Ol, Db 60l, Św, Db, Brz 45l, podsz.: św, jał, lsz, lp, db na 80%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg) Przeb. C	DRZEW PODR	SO 7 DB 3 LP	96 12 15	 nat nat	1,02 0,20	34	29 2 3	29.52 22.98 13.92	2 22	479	245	4,9 9,6	TPP-0.51

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
204																			
o	3,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	SO	96		1,03	34	28	28.52	2	468	1810	36,8	TPP-3.87
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz fal 8 SW, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	DB-SO												9,5	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, bor.czr,	(zg)	PODR	8 DB	12	nat	0,20		2	22.98	22				
					śmł.dar, **C.** drz nat,	Przeb. C		2 BK	18	nat			4	29.24					
					D. zw.: 0.9., mjs Brz, Db, Bk, Św 96l, Brz 70l, Św, Brz, Bk, Lp, Db 50l, podsz.: św, jał, lsz, lp, db na 80%, 1-w cz. N kępa 0.28 ha Św 40l. So,Brz,Db 30l. 1 szt.,													
					ST. STABILNY,													
					Info: 30% Lśw, 20% LMśw.													
p	1,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	80/80	DRZEW	7 BRZ	41		0,83	20	20	29.73	13	155	170	6,1	TPP-1.09
					S. Lśw (ś) z1, **T.** niz fal 12 SW, **GI.** Pb, pg//, gp, **ZR.**	DB		2 JW	41			23	21	43.50		31	35	2,9	
					Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** mal.włś, nar.spe,	(niezg)		1 SO	41			20	19	31.77		31	35	1,2	
					szc.zaj, **C.** drz sadz, drz nat,	Przeb. C										---	---	---	
					D. zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Bk 55l, podsz.: św, lsz, bk, db na 20%,											217	240	10,2	
																		9,4	
					ST. STABILNY,		PODR	8 DB	30	nat	0,30		8	23.75	22				
					Info: 40% LMśw.			2 BK	30	nat			8	28.53					
							PRZES	DB	120			41	25		3		34		
								BK	120			45	26		2		25		

																	59		
					Gmina Lniano (052) Obr. ew. Brzemiona (0001)														
~a			0,28		**RP:** DROGI L														
~b			0,15		**RP:** LINIE														
					Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)														
~d			0,23		**RP:** DROGI L														
~f			0,22		**RP:** LINIE														
	36,31		0,88	0,49	= 37,68												12505	312.3	
	17,22		0,45	0,49	= 18,16 Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)														
	17,22		0,45	0,49	= 18,16 Gmina Osie (072)														
	19,09		0,43		= 19,52 Obr. ew. Brzemiona (0001)														
	19,09		0,43		= 19,52 Gmina Lniano (052)														
	36,31		0,88	0,49	= 37,68 Powiat świecki (14)														
	36,31		0,88	0,49	= 37,68 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
205					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Szarłata (0006) Leśnictwo Smolarnia (08)															
a	3,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal 10 NE, **GI.** RDw, pl///, pg, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** mszc, **R.** śmł.spe, orl.pos, nar.spe, **C.** porol, drz nat, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. grp, pjd Św 60l, Św 40l, Brz 30l, mjs So 115l, Ol 90l, Lp 81l, Ol 70l, podsz.: brz, św, jrz, jał, db na 60%, 1-w cz. NE kępa 0.13 ha Ol 70l. Ol 90l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10% Lw.	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	81 81		1,01	34 32	29 27	31.74 28.71	2 3	447 34 --- 481	1455 110 --- 1565	32,0 1,6 --- 33,6 10,3	TPP-3.25
b	1,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Lw (ww) n2, **T.** niz fal 22 NE, **GI.** Gm, ps/, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, trz.spe, kuk.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs Ol 60l, Brz, Js, Gb 35l, podsz.: ol, gb, db, św, brz na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% LMśw, 10% Lśw.	80/80 JS-DB (niezg)	DRZEW	8 OL 1 ŚW 1 SO	37 37 37		0,93	19 18 17	18 16 16	28.13 33.96 30.01	22	173 29 29 --- 231	220 35 35 --- 290	11,6 1,7 1,5 --- 14,8 11,6	BRAK WSK-1.28
c	3,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 9 NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, mtl.pos, śmł.dar, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Md, Św, Db, Lp 19l, podsz.: brz, db, so na 10%, 1-w cz. N kępa 0.07 ha So 141l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 5% Lśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 BRZ 1 BK SO DB LP	19 19 19 141 70 90		1,00	 8 38 32 36	7 8 3 26 17 21	27.40 26.53 22.71 	11 2 3 3	 5 	 20 25 2 1 --- 28	 3,0 0,8 	CP-3.57
d	0,78				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz fal 26 NE, **GI.** MRw, ps/, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, nar.spe, kuk.spe, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. dkęp, mjs Gb, Lp 100l, Lp 80l, Lp, Gb, Św 50l, podsz.: kru, lsz, ol na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** 30% Lśw, 10% Lw.	80/80 ŚW-SO-DB (niezg)	DRZEW	5 OL 4 OL 1 GB	100 50 70		0,74	37 22 28	25 19 18	25.00 26.16 22.96	2 4 4	160 85 21 --- 266	125 65 15 --- 205	2,9 2,6 0,6 --- 6,1 7,8	BRAK WSK-0.78

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
205																			
f	2,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	6 SO	3		1,00			22.66	11				PIEL-1.50
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 11 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	DB-SO		3 DB	16				3						CP-0.62
					Querco roboris-Pinetum, **P.** naga, **C.** drz sadz,	(zg)		1 BK	4										
					D. zmiesz. wkęp, mjs Brz, Bk 35l, Św, Gr 4l, podsz.:		PRZES	SO	141			44	28		2		85		
					św, jał, brz, db, kru na 10%, 1-w cz. E kępa 0.06 ha			SO	85			32	26		3		35		
					So 141l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0.28 ha So,Brz 85l.			BRZ	85			33	26		3		9		
					So 141l. 1 szt.,												---		
					ST. STABILNY,												129		
					Info: 30% Lśw, 10% LMw.														
g				0,35	**RP.** LINIA EN (Tr)														
h				1,36	**RP.** PS (Ps IV)		ZADRZEW	OL	60			28	20		3		50		
i	1,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	110/110	KO												IVD-10%-1.84
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 9 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	DB-SO	DRZEW	9 SO	141		1,13	42	28	23.87	2	407	750	11,4	PIEL-0.50
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, mal.włś,	(zg)		1 SO	80			30	26	28.94	3	42	75	2,1	
					orl.pos, **C.** drz sadz, drz nat,	20										---	---	---	
					D. zw.: 0.6., zmiesz. wkęp, pjd Brz, Św 40l, mjs Brz											449	825	13,5	
					100l, Brz, Db, Ol 80l, So 60l, podsz.: św, jał, brz, db													7,3	
					na 90%, 1-w cz. C od gnia 0.50 ha Db.b,Jb 4l. 1 szt.		PODR	DB	12	nat	0,10		2	22.98	22				
					2-w cz. NW kępa 0.05 ha So,Brz 60l. 1 szt. 3-w cz.		PODS	DB.B	4		0,30				11				
					SE kępa 0.12 ha So,Ol,Brz 80l. 1 szt.,														
					ST. STABILNY,														
					Info: 45% Bśw.														
j	2,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	SO	96		0,96	34	30	30.51	2	468	1215	24,5	TPP-2.60
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz fal 10 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	DB-SO												9,4	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr,	(zg)	PODR	DB	12	nat	0,20		2	22.98	22				
					śmł.dar, **C.** drz nat,	Przeb. C													
					D. zw.: 0.9., mjs Gb, Ol, Db, Brz, Św 96l, Db, Wz, Gb														
					70l, Św, Brz, Db 50l, podsz.: św, jał, lsz, db, bk na														
					90%,														
					ST. STABILNY,														
					Info: 20% LMśw.														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
205 k	1,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal 10 SE, **GI.** RDb, pl///, pg, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **C.** drz nat, drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Św, Db, Brz 96l, Św, Db, Brz, Os 50l, podsz.: db, św, brz, jał na 50%, 1-w cz. E kępa 0.14 ha Brz,Bk,Gb 40l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.18 ha Bk 20l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 20% BMśw.	110/110 DB-SO (cz zg) Przeb. C	DRZEW PODR	SO 5 BK 5 DB	96 20 12	nat nat	0,96 0,20	34	30 5 2	30.51 30.61 22.98	2 22	468	780	15,7 9,4	TPP-1.67
l	1,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal 10 SW, **GI.** RDb, pl///, pg, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, kst.spe, szc.zaj, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. wkęp, pjd Św 45l, mjs So, Db, Brz 96l, Db, So 66l, Db, Os 45l, podsz.: św, brz, db na 60%, 1-w cz. E kępa 0.23 ha Brz,Św 45l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.02 ha So,Db,Brz 96l. 1 szt., **ST.** STABILNY	80/80 SO-DB (niezg)	DRZEW	8 BRZ 2 BRZ	66 45		1,03	29 21	25 20	28.73 28.34	3 4	283 52 --- 335	350 65 --- 415	6,4 2,2 --- 8,6 6,9	TPP-1.24
m	7,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 7 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 110l, Db, Brz, Św 70l, Św, Brz, Db 50l, podsz.: jał, db, brz, św, so na 60%, 1-w cz. S kępa 0.18 ha So 55l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PODR	SO 7 SO 3 SO	141 25 15	nat nat	0,94 0,20	42	28 5 2	23.87 18.75 15.67	2 11	372	2885	46,7 6,0	BRAK WSK-7.75
n	3,78				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 7 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. kęp, mjs Św 11l, Bk, Md, Db 10l, podsz.: brz, so na 10%, 1-w cz. SE kępa 0.23 ha So 141l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	10 10 141		1,00	39	3 4 28	26.35 29.01	11 4		95		CP-3.78
~a			0,29		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
205 ~b			0,16		**RP:** LINIE														
	30,09		0,45	1,71	= 32,25												8452	166.5	
	30,09		0,45	1,71	= 32,25 Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)												(50)		
	30,09		0,45	1,71	= 32,25 Gmina Osie (072)														
	30,09		0,45	1,71	= 32,25 Powiat świecki (14)														
	30,09		0,45	1,71	= 32,25 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
206					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Szarłata (0006) Leśnictwo Smolarnia (08)														
a	3,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	SO	96		0,87	34	28	28.52	2	394	1370	29,3	TPP-3.48
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 6 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	DB-SO												8,4	
					Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.**	(zg)	PODR	DB	15	nat	0,20		3	23.62	22				
					mal.włś, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz nat,	Przeb. C													
					D. zw.: 0.8., mjs Brz, Bk, Lp 96l, Db 80l, Db, Lp 40l, podsz.: jał, św, db, brz na 40%,														
					ST. STABILNY														
b	5,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	KO												AGROT-2.92
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 7 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	DB-SO	DRZEW	SO	116		0,63	42	31	29.21	2	306	1620	31,5	IIIAU-90%-5.29
					Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.**	(zg)												6,0	ODN-ZŁOŻ-2.92
					śmł.spe, tnk.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, drz nat,	10	PODR	6 DB	12	nat	0,20		2	22.98	22				PIEL-2.00
					D. zw.: 0.5., pjd Brz, Św, Db 70l, Św, Brz, Db 50l, mjs			4 BK	20	sad			6	34.61					CP-0.15
					Św 116l, Brz 90l, Brz 35l, podsz.: św, jał, brz, db, kru		PODS	DB.B	4		0,40				11				
					na 80%, 1-w cz. N kępa 0.03 ha Brz,Db,So 58l. 1 szt. 2-w cz. N od gnia 0.15 ha Bk 20l. 1 szt. 3-od gnia 2.00 ha Db.b 4l. 5 szt.,														
					ST. STABILNY,														
					Info: 45% LMśw, 10% Bśw.														
c	1,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z,	110/110	DRZEW	9 SO	15		1,00		5	26.52	11				CP-0.94
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 10 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	SO		1 BRZ	15				6	26.71					
					Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, mtl.pos,	(zg)	PRZES	SO	65			26	21		3		55		
					śmł.dar, **C.** drz sadz,			SO	141			45	28		3		23		
					D. zw.: 0.9., zmiesz. pas, mjs Bk, Db 15l, podsz.: brz,			DB	65			20	16		4		4		
					db na 20%, 1-w cz. W kępa 0.08 ha So 141l. Db 65l.			BRZ	65			27	23		3		1		
					1 szt. 2-w cz. S kępa 0.29 ha So,Brz,Św 65l. 1 szt.,												---		
					ST. STABILNY,												83		
					Info: 20% Bśw.														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
206 d				0,54	**RP.** LINIA EN (Tr)														
f	1,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z,	110/110	DRZEW	7 SO	19		1,00		6	25.19	11				CP-1.76
					S. Bśw (ś) z1, **T.** niz fal 9 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	SO		1 BRZ	19			9	9	28.42		5	10	1,6	
					Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, śmł.dar,	(zg)		1 BK	19				3	22.71					
					bor.czr, **C.** drz sadz,			1 MD	19			10	8	29.70		5	10	1,7	
					D. zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Św, Db 19l, So 14l,											---	---	---	
					podsz.: brz, so, db na 20%, 1-w cz. N kępa 0.13 ha											10	20	3,3	
					Brz 55l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0.18 ha So 136l.													1,9	
					Brz,Db 55l. 1 szt.,		PRZES	SO	136			43	28		2		60		
					ST. STABILNY,			BRZ	55			23	20		4		9		
					Info: 15% BMśw.			DB	55			22	15		4		1		

																	70		
g	3,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z,	110/110	DRZEW	SO	136		0,96	44	26	22.24	3	349	1380	24,1	BRAK WSK-3.95
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 13 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.**	SO												6,1	
					Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr,	(zg)													
					śmł.dar, **C.** drz nat,														
					D. zw.: 0.8., mjs Św, Db, Wz, Brz 75l, Św, Brz, Db, So														
					55l, podsz.: jał, św, so, brz, db na 80%, 1-w cz. N														
					kępa 0.04 ha Brz,So,Db 55l. 1 szt.,														
					ST. STABILNY,														
					Info: 15% BMśw.														
h	0,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	DRZEW	9 SO	116		1,06	43	29	27.18	2	431	420	7,4	Działka nr 1:
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	DB-SO		1 DB	80			28	23	25.80	3	35	35	1,1	AGROT-
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, nar.spe,	(zg)										---	---	---	IB-95%-0.98
					bor.czr, **C.** drz nat,											466	455	8,5	ODN-ZRB-
					D. zw.: 0.8., zmiesz. jdn, mjs Brz 100l, Ol 80l, Św,													8,7	
					Brz, Db 60l, podsz.: czm.p, św, jał, db na 60%,		PODR	DB	12	nat	0,20		2	22.98	22				
					ST. STABILNY,														
					Info: 10% LMśw.														
i	0,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z,	110/110	DRZEW	SO	50		1,00	22	20	29.69	11	330	180	6,4	TPP-0.54
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 19 E, **GI.** Bw, pl, **ZR.**	SO												11,9	
					Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, **C.** drz sadz,	(zg)													
					D. zw.: 1., mjs Brz 50l,														
					ST. STABILNY														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
206 j	2,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 12 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, nar.spe, bor.czr, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.7., pjd Św, Db 50l, mjs Brz, So, Ol, Db, Ak 80l, Brz, Ak 50l, podsz.: św, jał, brz, db, ak na 60%, 1-w cz. SW kępa 0.29 ha Brz,Ol,So 80l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 30% LMw, 20% Bśw.	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	136		0,95	44	30	26.36	2	419	1160	18,3 6,6	BRAK WSK-2.77
k	0,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal 18 NW, **GI.** RDb, pl///, pg, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** szc.zaj, gwz.spe, kuk.spe, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs Lp, Bk, Gb 141l, So 105l, Ol 60l, podsz.: lsz, kru, ol na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** 30% LMw.	140/140 SO-DB (cz zg)	DRZEW	4 DB 2 OL 1 OL 1 LP 1 GB 1 GB	141 90 141 105 105 70		1,03	65 36 45 44 37 22	28 25 25 27 23 18	24.32 25.90 21.79 26.60 22.40 22.96	2 2 2 2 3 4	209 81 47 47 41 29 --- 454	190 75 45 45 35 25 --- 415	3,3 1,9 0,7 1,3 0,9 0,9 --- 9,0 9,9	BRAK WSK-0.91
l	5,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal 8 SE, **GI.** RDb, pl///, pg, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.9., pjd Św 50l, mjs Ol, Brz, Db, Św 96l, Db, Bk, Ol, Jw, Brz 70l, Db, Brz, Kl, Jw, Ol, Gb, Lp 50l, podsz.: św, jał, db, bk, gb na 70%, 1-w cz. SW bagno 0.06 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 40% BMśw, 5% Ol.	110/110 DB-SO (zg) Przeb. C	DRZEW PODR	SO DB	96 15	 nat	1,03 0,30	34	28 3	28.52 23.62	3 22	468	2375	48,4 9,5	TPP-5.08

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
206 m				0,09	**RP.** LINIA EN (Tr)		ZAKRZEW	KRU JRZ BEZ.C			0,20								
							SAMOS	DB	15		0,60								
								BK	15										
								GB	15										
								OS	10										
n	1,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal 8 S, **GI.** RDb, pl///, pg, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** nar.spe, śmł.dar, szc.zaj, **U.** 10% wodne, **C.** porol, drz nat, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. grp, mjs Db, Wz 81l, Ol 60l, Kl, Jw, Ol 40l, podsz.: lsz, db, jw, św, głg na 70%, 1-w cz. NW bagno 0.06 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10% Ol.	110/110 DB-SO (zg) Przeb. C	DRZEW	7 SO	81		0,93	33	29	31.74	3	324	520	11,5	TPP-1.60
								2 OL	81			33	26	27.65	2	89	140	3,4	
								1 BRZ	81			34	27	28.71	2	34	55	0,7	
																---	---	---	
																447	715	15,6	
																		9,8	
							PODR	7 DB	30	nat	0,30		9	25.13	22				
								3 DB	20	nat			5	24.56					
o	1,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal 5 S, **GI.** RDb, pl///, pg, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** nar.spe, śmł.dar, mal.wł, **C.** porol, drz nat, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs Db 81l, Św, Db, Kl, Jw, Brz 50l, podsz.: lsz, jw, db, brz, kl na 90%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg) Przeb. C	DRZEW	9 SO	81		0,91	33	29	31.74	3	402	465	10,6	TPP-1.16
								1 BRZ	81			34	27	28.71	2	34	40	0,5	
																---	---	---	
																436	505	11,1	
																		9,6	
							PODR	DB	20	nat	0,20		5	24.56	22				
p	2,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal 6 S, **GI.** RDb, pl///, pg, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, nar.spe, bor.czr, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.9., mjs Db, Brz 96l, Db, Os 70l, Db, Czm, Św, Lp 50l, podsz.: św, czm.p, db, lsz, jał na 80%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20% BMśw.	110/110 DB-SO (zg) Przeb. C	DRZEW	SO	96		1,08	34	27	27.52	2	468	1065	22,0	TPP-2.28
																		9,6	
							PODR	DB	15	nat	0,20		3	23.62	22				

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
206																			
r	3,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal 10 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, mtl.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. kęp, mjs Św 10l, Db.b, Md 9l, podsz.: brz, so na 20%, 1-w cz. E kępa 0.13 ha So 136l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 5% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	9 9 136		1,00	44	2 3 28	22.92 27.03	11 3		45		CP-3.03
~a			0,64		**RP:** DROGI L														
~b			0,24		**RP:** LINIE														
	34,14		0,88	0,63	= 35,65												11458	227.5	
	34,14		0,88	0,63	= 35,65 Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)														
	34,14		0,88	0,63	= 35,65 Gmina Osie (072)														
	34,14		0,88	0,63	= 35,65 Powiat świecki (14)														
	34,14		0,88	0,63	= 35,65 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
207					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Szarłata (0006) Leśnictwo Smolarnia (08)														
a	2,02				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 8 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** szad, **R.** żar.m, tnk.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Bk 8l, Md, Św 7l, podsz.: czm.p, brz, db na 10%, 1-w cz. N kępa 0.09 ha So 115l. Św 40l. Brz 90l. Db,Bk 60l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0.07 ha Db 60l. Brz 40l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 50% LMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 DB.B 1 BRZ SO BRZ BRZ DB BK	7 8 7 115 90 40 60 60		0,80	 41 35 20 28 27	2 1 2 28 25 17 18 15	27.02 22.45 26.61	11 2 2 4 3 4		 37 3 3 1 1 --- 45		CW-2.02
b				0,39	**RP.** LINIA EN (Tr)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
207																			
c	2,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	SO	99		0,97	39	31	31.12	2	489	1345	25,9	BRAK WSK-2.75
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDbr, pl///, pg, **ZR.**	DB-SO												9,4	
					Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.**	(zg)	PODR	DB	12	nat	0,20		2	22.98	22				
					tnk.spe, nar.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, drz nat,														
					D. zw.: 0.9., mjs Św 99l, Św 70l, Św, Db, Bk, Brz 50l,														
					podsz.: czm.p, św, db, brz na 70%, 1-w cz. N kępa														
					0.09 ha Brz,Św,So,Os 40l. 1 szt.,														
					ST. STABILNY														
d	7,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	5 SO	2		1,00			21.76	11				PIEL-3.09
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 E, **GI.** RDbr, pl///, pg, **ZR.**	DB-SO		3 DB.S	17				3	30.95					CP-3.93
					Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.**	(zg)		2 BK	17				4						
					trz.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** drz sadz,		PRZES	SO	116			44	30		2		60		
					D. zmiesz. wkęp, mjs Bk, Lp, Jw, Gb, Md, Św 3l,			OL	90			37	24		2		50		
					podsz.: św, brz, bk, db na 10%, 1-w cz. N kępa 0.48			SO	70			31	24		3		7		
					ha Brz,So 70l. So 116l. Ol 90l. Brz 50l. 1 szt. 2-w cz.			BRZ	70			33	24		3		5		
					N bagno 0.12 ha 1 szt.,			BRZ	50			24	19		4		3		
					ST. STABILNY,												---		
					Info: 45% BMśw.												125		
f	8,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	110/110	2 PIĘTR												AGROT-2.60
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDbr, pl///, pg,	DB-SO	IP	SO	116	gdn	0,97	43	31	29.21	2	466	4140	72,3	IVD-30%-8.88
					ZR. Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos,	(zg)												8,1	ODN-ZŁOŻ-2.60
					nar.spe, mal.włś, **C.** nas gosp, drz nat, drz sadz,	30	IIP	3 DB	70		0,57	23	19	23.78	4	41	365	17,8	
					D. IP: zw.: 0.8.,IIP: zw.: 0.5., IP mjs Brz, Db, Md 116l,			3 BRZ	50			22	19	25.84	4	41	365	13,4	
					Ol, Brz, Wz, Bk 90l, IIP zmiesz. jdn, pjd Db, Bk, Św			2 ŚW	70			24	20	26.75	4	47	415	16,0	
					50l, mjs Os 50l, podsz.: św, brz, bk, jw, db na 40%, 1-			2 BK	70			22	19	25.72	4	35	310	16,7	
					w cz. C kępa 0.10 ha Bk 34l. 1 szt. 2-w cz. C kępa											---	---	---	
					0.12 ha Brz,Lp 54l. 1 szt.,											164	1455	63,9	
					ST. STABILNY													7,2	
g				3,00	**RP.** ZBIORNIK (Ws)		ZADRZEW (w cz. E)	OL	90			35	24		2		15		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
207																			
h	2,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 15 SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** zw.: 1., mjs Db 80l, Brz, Db, Ak, Md 65l, podsz.: db na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** 30% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	65		1,08	24	22	27.85	11	398	1055	30,1 11,4	TPP-2.65
i	1,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal 7 SE, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.dar, nar.spe, rkt.spe, **C.** porol, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Św 81l, Św, Db 50l, podsz.: czm.p, db, brz, jał, głg na 60%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	81 81		1,04	30 31	27 26	29.76 27.71	3 3	425 34 --- 459	615 50 --- 665	14,0 0,7 --- 14,7 10,1	TPP-1.45
j				0,56	**RP.** PS (Ps V)		ZADRZEW	SO OL SO	60 70 30			28 26 15	21 22 10		3 4 4		30 15 4 --- 49		
							SAMOS	LP AK SO BRZ	15 15 15 15		0,40								
k			0,38		**RP:** BUD INNE, **T.** 10 E														
l				0,31	**RP.** R (R VI)		ZADRZEW	AK LP SO	65 65 65			29 37 29	20 18 19		3 3 3		10 2 2 --- 14		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
207																			
m	3,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal 16 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** nar.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Db, Św 46l, podsz.: brz, czm.p, św, kl, bk na 40%, 1-w cz. C luka 0.07 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 15% Bs, 10% Bśw.	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	5 SO 5 BRZ	46 46		0,95	22 19	20 19	31.00 26.95	12	155 113 --- 268	575 420 --- 995	22,2 14,7 --- 36,9 9,9	TPP-3.71
n	1,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (śś) z1, **T.** niz fal 8 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** nar.spe, trz.spe, śmł.spe, **C.** porol, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs Ol, Db, Ak, Js, Wb, Św 81l, Św, Brz, Ol 50l, podsz.: czm.p, kru, św, jał, db na 80%, 1-w cz. NE bagno 0.05 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 40% BMśw, 20% LMw. Punkt czerpania wody nr 8	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	81 81		0,92	32 33	28 27	30.75 28.71	2 2	347 67 --- 414	440 85 --- 525	10,2 1,1 --- 11,3 8,9	TPP-1.27
~a			0,39		**RP:** DROGI L														
~b			0,37		**RP:** LINIE														
~c			0,01		**RP:** L ENERG														
	30,18		1,15	4,26	= 35,59												10350	255.1	
	30,18		1,15	4,26	= 35,59 Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)												(78)		
	30,18		1,15	4,26	= 35,59 Gmina Osie (072)														
	30,18		1,15	4,26	= 35,59 Powiat świecki (14)														
	30,18		1,15	4,26	= 35,59 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
208					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Szarłata (0006) Leśnictwo Smolarnia (08)														
a	8,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 E, **GI.** RDbr, pl///, pg, **ZR.** Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, śmł.dar, bor.czr, **U.** 10% zwierz, **C.** upr złoż, drz sadz, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. wkęp, mjs Db 37l, Bk, Lp 25l, Jw, Św 10l, Brz, Bk, Md, Lp 9l, podsz.: czm.p, brz, db na 20%, 1-w cz. W kępa 0.08 ha So 124l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0.39 ha Md,Brz,Lp,Bk 62l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Cenne drzewo: Cis, Cis, **Info:** 10% BMśw.	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 3 DB 1 DB.S BK SO MD BRZ LP	9 25 9 62 125 62 62 62		1,00	9 24 44 35 24 25	3 9 2 18 28 29 20 29	28.15 27.84 27.33	11 4 2 3 4 3	10	85 11 10 10 3 2 --- 36	17,7 2,1	CP-8.32
b	6,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDbr, pl///, pg, **ZR.** Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** nar.spe, tnk.spe, bor.czr, **C.** nas gosp, drz sadz, drz nat, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. grp, pjd Św, Brz 45l, mjs Św, Db 126l, Wz, Db 80l, Św, So, Brz, Lp, Bk 60l, podsz.: św, brz, db, kru na 50%, 1-od gnia 1.87 ha Db.s,Jb 14l. 4 szt., **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg) 20	KO DRZEW PODR	9 SO 1 ŚW DB.S	126 80 14	gdn sad	0,73 0,30	43 27	31 21 3	28.26 25.24 24.65	2 4 11	306 35 --- 341	1855 210 --- 2065	33,1 6,3 --- 39,4 6,5	AGROT-1.25 IIIB-20%-6.06 ODN-ZŁOŻ-1.25 CP-1.87
c		0,22			**RP:** POL ŁOW, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 2 E, **GI.** RDbr, pl///, pg, **ZR.** Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** szad, **R.** trz.spe, ncp.spe, nar.spe	SO-DB													
d	3,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 11 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** zw.: 0.5., mjs Brz, Db 110l, Św, Brz 70l, Św, Db, Brz 50l, podsz.: so, db, czm.p, jał, brz na 60%, 1-od gnia 1.44 ha Db.b 12l. Brz 7l. So 8l. 3 szt., **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	SO 7 DB.B 2 SO 1 BRZ	136 12 8 7	 sad nat nat	0,73 0,37	44	28 2 2 2	24.29 22.98 24.80 26.61	3 11	294	1115	19,8 5,2	AGROT-2.35 IIIAU-90%-3.79 ODN-ZŁOŻ-2.35 CP-1.44

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
208																			
f	1,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 15 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Db 106l, Św, Db 80l, Św, Db, Brz 50l, podsz.: św, jał, brz, db, czm na 60%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg) 20	DRZEW	SO	106		1,07	38	29	28.28	2	489	845	15,9 9,2	AGROT-0.52 IIIA-30%-1.73 ODN-ZŁOŻ-0.52
g	2,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** szad, **R.** śmł.spe, nar.spe, orl.pos, **C.** porol, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Brz, Św 81l, Św, Brz, Db, Ol 50l, podsz.: św, kru, brz, db, jał na 80%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20% LMw.	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 OL	81 81		1,01	33 35	29 25	31.74 26.76	3 2	458 34 --- 492	1010 75 --- 1085	21,7 2,4 --- 24,1 11,0	TPP-2.20
h	0,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, nar.spe, trz.spe, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. grp, mjs So 90l, Ol, Brz 40l, podsz.: ol, kru, jrz, db na 60%, 1-w cz. C bagno 0.08 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	80/80 OL (zg)	DRZEW	6 OL 2 OL 1 BRZ 1 OL	90 120 90 60		0,86	31 38 40 24	23 25 26 19	24.02 23.35 26.81 24.45	3 2 3 4	201 67 22 34 --- 324	140 45 15 25 --- 225	3,3 1,0 0,2 0,6 --- 5,1 7,4	BRAK WSK-0.69
~a			0,37		**RP:** DROGI L														
~b			0,22		**RP:** LINIE														
	22,79	0,22	0,59		= 23,60												5456	122	
	22,79	0,22	0,59		= 23,60 Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)														
	22,79	0,22	0,59		= 23,60 Gmina Osie (072)														
	22,79	0,22	0,59		= 23,60 Powiat świecki (14)														
	22,79	0,22	0,59		= 23,60 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
209					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Szarłata (0006) Leśnictwo Smolarnia (08)														
a	4,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 7 S, **GI.** RDbr, pl///, pg, **ZR.** Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, śmł.dar, bor.czr, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** zw.: 0.5., mjs Db, Św 116l, Brz, Św 80l, Brz, Św, Db 60l, podsz.: św, jał, brz, bk, db na 40%, 1-od gnia 1.73 ha Db.s 4l. 4 szt. 2-w cz. E od gnia 0.17 ha Bk 4l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 20% BMśw.	110/110 DB-SO (zg) 20	KO DRZEW PODR PODS	SO BK DB.B	116 45 4	nat	0,61 0,20 0,40	40	29 14	27.18 29.51	2 22 11	271	1210	24,9 5,6	AGROT-0.90 IVD-20%-4.46 ODN-ZŁOŻ-0.90 PIEL-1.90
b	2,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 8 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** śmł.spe, bor.czr, orl.pos, **D.** zw.: 0.9., pjd Brz 86l, mjs Lp, Db, Św 86l, Db, Św, Lp 50l, podsz.: św, jał, db na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 30% LMśw.	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	86		1,00	32	27	28.96	2	447	1065	23,7 10,0	TPP-2.38
c	5,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 9 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Św, Md 67l, Brz 40l, podsz.: św, db, bk na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** 30% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	67		0,98	27	24	29.43	11	398	2270	62,3 10,9	TPP-5.70
d	4,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 10 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz nat, **D.** zw.: 1., mjs Brz 58l, Św 40l, podsz.: św na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	58		1,05	21	20	27.45	11	348	1435	46,7 11,3	TPP-4.13

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
209																			
f	3,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 10 E, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, tnk.spe, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Db 84l, Db 60l, Św 40l, podsz.: db, św na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	84		1,11	28	25	27.29	3	458	1425	32,5 10,5	TPP-3.11
g	5,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 9 SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. wkęp, mjs Brz, Db, Lp 86l, Db, Brz 40l, podsz.: kru, św, jał, db na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 30% BMśw, 15% Ol.	110/110 SO (zg)	DRZEW PODR	9 SO 1 OL DB	86 86 10	 nat	1,02 0,10	34 35 	27 25 1	28.96 26.28 19.16	2 2 22	414 45 --- 459	2080 225 --- 2305	45,8 5,3 --- 51,1 10,2	TPP-5.03
h	2,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 7 SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, orl.pos, **D.** zw.: 1., zmiesz. wkęp, mjs Św, Brz 67l, Ol 40l, podsz.: św, jał, ol na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 OL	67 67		1,16	27 31	24 23	29.43 26.66	11	429 42 --- 471	1065 105 --- 1170	27,6 3,1 --- 30,7 12,4	TPP-2.48
i	3,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 12 SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz nat, **D.** zw.: 1., zmiesz. wkęp, mjs So 110l, Ol 90l, Brz, Św 58l, podsz.: św, jał, db na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% Bśw.	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 OL	58 67		1,09	27 31	24 23	31.56 26.66	11	408 40 --- 448	1480 145 --- 1625	42,1 4,3 --- 46,4 12,8	TPP-3.63
~a			0,67		**RP:** DROGI L														
~b			0,29		**RP:** LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
209																			
	30,92		0,96		= 31,88												12505	318.3	
	30,92		0,96		= 31,88 Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)														
	30,92		0,96		= 31,88 Gmina Osie (072)														
	30,92		0,96		= 31,88 Powiat świecki (14)														
	30,92		0,96		= 31,88 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
210					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Lniano (052) Obr. ew. Mszano (0010) Leśnictwo Smolarnia (08)														
					Obr. ew. Brzemiona (0001)														
a	4,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	140/140	DRZEW	3 DB.S	5		1,00			23.00	11				PIEL-2.69
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz pag 10 SE, **GI.** RDw, pl, **ZR.**	SO-DB		3 DB.S	19				4	27.69					CP-1.54
					Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** nar.spe, mal.włś, tnk.spe,	(zg)		2 SO	5										
					C. upr złoż, drz sadz,			1 BK	19				4						
					D. zmiesz. wkęp, mjs Lp, Db, Kl 40l, Brz 20l, Kl 5l,			1 BK	7										
					podsz.: brz, db, os, jrz na 10%, 1-w cz. NW kępa 0.30		PRZES	DB	91			33	25		2		45		
					ha Db 60l. Db,Brz,So,Db.c 91l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa			BRZ	91			36	25		2		20		
					0.11 ha Db,Brz 91l. 1 szt.,			SO	91			37	26		2		10		
					ST. STABILNY,			DB	60			25	19		3		10		
					Info: 25% Lśw.			DB.C	91			37	26		2		3		

																	88		
					Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)														
b	3,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	7 SO	46		1,04	22	21	32.08	11	258	915	32,6	TPP-3.55
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz pag 12 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	DB-SO		2 BRZ	46			22	21	29.11		57	200	6,3	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** mal.włś, orl.pos,	(cz zg)		1 BK	46			15	15	30.52		15	55	4,3	
					rkt.spe,											---	---	---	
					D. zw.: 1., zmiesz. wkęp, mjs Db, Lp, Św 46l, podsz.:											330	1170	43,2	
					kru, św, jał, db, bk na 40%,													12,2	
					ST. STABILNY,														
					Info: 20% LMśw.														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
210																			
c	5,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	6 SO	20		1,00	9	9	30.42	11	55	315	40,3	TWP-5.72
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz pag 11 SE, **GI.** RDw, pl, **ZR.**	DB-SO		3 DB	31			11	11	27.14		25	145	13,5	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos,	(zg)		1 BK	20				6	34.61					
					bor.czr, **C.** mło złoż,											---	---	---	
					D. zw.: 1., zmiesz. wkęp, mjs Md, Św, Lp, Brz, Gr 20l,											80	460	53,8	
					podsz.: brz, lp, db, św na 10%, 1-w cz. NE kępa 0.26													9,4	
					ha Db,So 140l. Db,Lp 100l. Lp 70l. 1 szt. 2-w cz. SW		PRZES	DB	140			86	26		3		34		
					luka 0.13 ha 1 szt.,			DB	100			38	26		2		30		
					ST. STABILNY,			SO	140			65	27		2		20		
					Info: 30% BMśw, 10% Lśw.			LP	100			44	27		2		10		
								LP	70			26	19		4		5		

																	99		
d	0,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	6 SO	65		0,94	29	26	31.87	23	251	200	5,4	TPP-0.79
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz pag 14 SE, **GI.** RDw, pl, **ZR.**	DB-SO		2 BRZ	65			29	25	28.90		63	50	1,0	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, trz.spe,	(zg)		1 ŚW	65			30	25	32.43		52	40	1,1	
					tnk.spe, **C.** drz nat,			1 DB	65			26	21	26.62		31	25	0,8	
					D. zw.: 0.9., zmiesz. grp, pjd Św 40l, mjs Db 80l, Lp											---	---	---	
					65l, Db 40l, podsz.: św, jał, lp, db na 60%,											397	315	8,3	
					ST. STABILNY,													10,5	
					Info: 10% BMśw.														
f				0,88	**RP.** LINIA EN (Tr)		SAMOS	DB	8		0,20								
								LP	8										
								BRZ	6										
								OS	6										
g	5,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	KDO												IVD-10%-5.65
					S. Lśw (ś) z1, **T.** niz pag 9 E, **GI.** Pb, pg//, gp, **ZR.**	DB	DRZEW	7 SO	130		0,63	45	31	27.90	2	188	1060	20,9	ODN-ZŁOŻ-2.15
					Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** mal.włś, ncp.spe,	(niezg)		2 DB	90			28	21	22.38	3	35	200	7,9	PIEL-2.15
					kon.maj, **C.** drz nat,	20		1 LP	70			25	19	22.02	4	24	135	5,2	
					D. zw.: 0.5., zmiesz. jdn, mjs Brz, Db 130l, Lp 100l,											---	---	---	
					Gb, Brz 90l, Brz, So, Św, Gb 65l, Lp, Db, Gb 40l,											247	1395	34,0	
					podsz.: kru, lsz, bez.c, kl, jał na 50%, 1-w cz. NW													6,0	
					kępa 0.14 ha Brz,Db,So 65l. 1 szt. 2-gnia 2.15 ha 6														
					szt.,														
					ST. STABILNY,														
					Info: 15% LMśw.														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
210					Gmina Lniano (052) Obr. ew. Brzemiona (0001)														
h	3,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	140/140	2 PIĘTR												TPP-3.03
					S. Lśw (ś) n1, **T.** niz pag 4 SE, **GI.** RDbr, ps///, gp,	LP-DB	IP	7 DB	91		0,84	34	27	28.07	11	266	805	22,2	
					ZR. Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** mal.włś, gaj.zół,	(zg)		2 SO	91			35	28	29.21		85	260	5,2	
					śmł.dar, **C.** drz nat,			1 BRZ	91			34	27	27.72		32	95	1,0	
					D. IP: zw.: 0.8.,IIP: zw.: 0.4., IP zmiesz. grp, mjs Św											---	---	---	
					91l, IIP zmiesz. jdn, mjs Gb 65l, Lp, Db, Gb 40l,											383	1160	28,4	
					podsz.: czm.p, kru, bez.c, św, gb na 80%,													9,4	
					ST. STABILNY,		IIP	6 LP	65		0,44	20	19	22.75	21	53	160	13,1	
					Info: 10% LMśw.			4 DB	65			22	20	25.70		43	130	7,2	
																---	---	---	
																96	290	20,3	
																		6,7	
							PODR	LP	15	nat	0,20		3	13.92	22				
					Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)														
i	6,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	4 SO	2		1,00			24.65	11				PIEL-4.07
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz pag 13 SE, **GI.** RDw, pl, **ZR.**	DB-SO		3 DB.B	17				4						CP-1.77
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, sta.spe,	(zg)		2 DB.S	3										
					orl.pos, **C.** upr złoż, drz sadz,			1 BK	3										
					D. zmiesz. wkęp, mjs Bk 17l, Brz, Gb 15l, Lp 3l, 1-w		PRZES	SO	141			43	29		2		100		
					cz. S kępa 0.32 ha Db 80l. Db,Brz 60l. So 141l. 1 szt.,			DB	80			29	22		3		3		
					ST. STABILNY,			DB	60			23	18		4		2		
					Info: 10% Lśw.			BRZ	60			22	19		4		1		

																	106		
					Gmina Lniano (052) Obr. ew. Brzemiona (0001)														
j				0,02	**RP.** LINIA EN (Tr)		ZADRZEW	LP	80			38	24		3		2		
							SAMOS	LP	10		0,60								
								DB	10										

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
210					Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)														
k	5,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	6 SO	6		1,00		1	21.03	21				CW-3.76
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz pag 21 E, **GI.** RDw, pl, **ZR.**	DB-SO		3 DB	28				6	21.55					CP-1.36
					Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** sta.spe, śmł.spe,	(zg)		1 BK	7				1	30.63					
					mal.włś, **C.** upr złoż,		PRZES	SO	141			45	28		2		200		
					D. zw.: 0.3., zmiesz. wkęp, mjs Brz 15l, Brz 10l, Św 7l, Db.s, Kl, Jw 6l, Ol 5l, 1-w cz. NE kępa 0.33 ha			DB	141			47	27		2		80		
					Bk,Db 60l. So,Db 141l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0.53 ha			DB	60			25	19		3		9		
					So,Db 141l. 1 szt. 3-w cz. SE kępa 0.17 ha So,Db			BK	60			23	18		4		7		
					141l. Gb 60l. 1 szt.,			GB	60			20	15		4		4		
					ST. STABILNY												---		
																	300		
l	2,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	140/140	DRZEW	8 DB.B	17		0,40		5	27.00	11				ODN-ZŁOŻ-1.59
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz pag 13 E, **GI.** RDw, pl, **ZR.**	DB-SO		2 BK	17				5	35.88					PIEL-1.59
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, mal.włś,	(zg)	PRZES	SO	141			45	29		2		45		CP-1.09
					bor.czr, **C.** drz sadz, mło złoż,			DB	141			65	25		3		9		
					D. zw.: 0.4., zmiesz. wkęp,, podsz.: lsz, bez.c, kl, jw,			DB	80			32	22		3		2		
					jał na 20%, 1-w cz. S kępa 0.15 ha So,Db 141l. Db,Lp			LP	80			33	24		3		1		
					80l. 1 szt.,												---		
					ST. STABILNY												57		
					Gmina Lniano (052) Obr. ew. Mszano (0010)														
m	0,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	SO	75		0,83	33	28	31.81	13	396	285	7,1	BRAK WSK-0.72
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz pag 23 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	DB-SO												9,9	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, mal.włś,	(cz zg)													
					rkt.spe, **U.** 10% owady, **C.** porol, drz sadz,														
					D. zw.: 0.8., mjs Os, Brz, Św 75l, Os, Ol 40l, podsz.:														
					czm.p, bez.c, św, db, gb na 80%, 1-w cz. SW kępa														
					0.03 ha Lp 26l. 1 szt.,														
					ST. STABILNY														
n	0,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	SO	46		1,16	22	19	29.92	13	361	225	8,3	BRAK WSK-0.62
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz pag 9 NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	DB-SO												13,4	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe,	(cz zg)													
					U. 10% owady, **C.** porol, drz sadz, drz nat,														
					D. zw.: 1., mjs Os, Brz 46l, podsz.: czm.p, jrz na 40%,														
					ST. STABILNY														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
210					Gmina Drzycim (032) Obr. ew. Sierosław (0014)														
o	2,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz pag 14 NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** szad, **R.** mal.włś, śmł.spe, nar.spe, **U.** 10% owady, **C.** porol, drz nat, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. wkęp, mjs Brz 60l, Db, Brz 40l, podsz.: czm.p, bez.c, jrz, kru, db na 90%, 1-luka 0.18 ha 3 szt., **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 1 SO 1 SO	60 75 45		0,80	30 34 21	24 26 19	31.05 29.83 30.27	13	259 30 30 --- 319	750 85 85 --- 920	23,4 2,7 3,0 --- 29,1 10,0	BRAK WSK-2.90
p	0,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz pag 12 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, kst.spe, rkt.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** zw.: 1., mjs Brz 65l, podsz.: bez.c, db, jrz, czm.p, kru na 70%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	65		1,18	29	26	31.87	12	523	115	2,9 13,2	BRAK WSK-0.22
					Gmina Lniano (052) Obr. ew. Mszano (0010)														
r	1,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz pag 11 NE, **GI.** Pb, pg//, gp, porol, **P.** szad, **R.** nar.spe, mal.włś, szc.zaj, **C.** drz nat, porol, **D.** zw.: 1., zmiesz. grp, mjs Db, So 82l, Db, Brz, Św 40l, podsz.: db, św, jał, brz na 70%, **ST.** STABILNY	80/80 LP-DB (cz zg) Przeb. C	DRZEW PODR	9 BRZ 1 SO BK	65 65 28	 nat	1,13 0,30	29 29 	25 26 8	28.90 31.87 30.50	3 3 22	356 42 --- 398	580 70 --- 650	10,3 2,1 --- 12,4 7,6	TPP-1.63
s	2,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz pag, **GI.** Pb, pg//, gp, porol, **P.** naga, **C.** drz sadz, porol, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Jw, Jb 4l, **ST.** STABILNY	140/140 DB (zg)	DRZEW	6 DB.S 3 BK 1 MD	4 4 4		1,00				11				PIEL-2.52
					Obr. ew. Brzemiona (0001)														
~a			0,10		**RP:** DROGI L														
					Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)														
~b			0,45		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
210					Gmina Lniano (052) Obr. ew. Mszano (0010)														
~c			0,00		**RP:** DROGI L														
~d			0,05		**RP:** L ENERG														
					Obr. ew. Brzemiona (0001)														
~f			0,20		**RP:** LINIE														
	45,29		0,80	0,90	= 46,99												7635	247.8	
	3,12				= 3,12 Obr. ew. Sierosław (0014)												(2)		
	3,12				= 3,12 Gmina Drzycim (032)														
	29,57		0,45	0,88	= 30,90 Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)														
	29,57		0,45	0,88	= 30,90 Gmina Osie (072)														
	5,49		0,05		= 5,54 Obr. ew. Mszano (0010)														
	7,11		0,30	0,02	= 7,43 Obr. ew. Brzemiona (0001)														
	12,60		0,35	0,02	= 12,97 Gmina Lniano (052)														
	45,29		0,80	0,90	= 46,99 Powiat świecki (14)														
	45,29		0,80	0,90	= 46,99 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
211					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Wierzchy (0013) Leśnictwo Wygoda (11)														
a	1,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 13 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, śmł.spe, kon.maj, **U.** 20% grzyby, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Db, Lp, Jw, Wz 58l, podsz.: kru, lsz, db na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 5% Lśw.	110/110 SO-DB (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	58 58		0,98	23 22	22 20	29.52 25.07	22	318 30 --- 348	600 55 --- 655	19,2 1,3 --- 20,5 10,9	TPP-1.88
b	1,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 12 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.spe, kon.maj, **U.** 10% grzyby, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., pjd Db, Św 60l, mjs Db 156l, Św, Lp 120l, Jw, Brz, So 60l, Brz, Db 40l, podsz.: lsz, kru, brz, jał, św na 80%, **ST.** STABILNY, **OP.** Cenne drzewo: Cis, **Info:** 35% Lśw, 10% BMśw.	110/110 SO-DB (cz zg)	DRZEW	SO	156		1,18	46	30	24.84	2	489	815	10,9 6,5	BRAK WSK-1.67

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
211																			
c	1,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 S, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, **U.** 20% grzyby, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., pjd Db 56l, Św 40l, mjs Brz, Lp, Św 56l, Bk 40l, podsz.: św, db, brz, jał, lp na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** 30% LMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	56		0,90	22	21	29.02	21	318	330	10,9 10,6	TPP-1.03
d	1,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 8 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, kon.maj, bor.czr, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** zw.: 1., zmiesz. wkęp, pjd Bk, Md 8l, Brz 7l, podsz.: brz, kru, db na 30%, 1-w cz. N kępa 0.10 ha Db,Brz,Jw 50l. So 150l. Brz 90l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMśw.	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO	7		0,90		2	27.02	11				TWP-0.79
								4 DB	27			9	10	27.98		30	55	5,2 2,8	CP-1.05
							PRZES	SO	150			48	28		3		15		
								BRZ	90			37	26		4		4		
								DB	50			18	15		4		1		
								BRZ	50			21	18		4		1		

																	21		
f	2,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 12 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos, bor.czr, **U.** 20% grzyby, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. grp, pjd Lp, Gb, Jw, Brz 55l, mjs Db 156l, Lp, Brz 130l, Brz, Jw 100l, Jw, Db 70l, podsz.: jw, kru, brz, św, jał, db na 50%, 1-od gnia 0.78 ha Db.b,Gb,Bk 17l. 3 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMśw.	110/110 SO-DB (cz zg)	KO													BRAK WSK-2.13
							DRZEW	9 SO	156		0,84	45	28	22.73	2	294	625	9,3	
								1 DB	55			19	16	24.20	4	12	25	1,7	
																---	---	---	
																306	650	11,0 5,2	
							PODR	8 DB.B	17	sad	0,30		6	29.01	12				
								1 GB	17	sad			5	32.72					
								1 BK	17	sad			6	40.41					

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
211 g	1,03				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 9 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, kon.maj, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., mjs Brz, Db, Ol, Ol.s, Os, Kl, Św 58l, podsz.: kru, jał, brz, kl, db, bk na 60%, 1-w cz. W kępa 0.19 ha Św 40l. So 156l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	58 156		0,99	22 48	21 29	28.49	11 3	348	360 60	11,5 11,2	BRAK WSK-1.03
h	2,04				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **U.** 10% grzyby, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** zw.: 0.9., pjd Św 55l, mjs Db, Brz, So 55l, Db, Brz 40l, podsz.: db, jał, so, św, brz na 50%, 1-w cz. SW kępa 0.16 ha So 55l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PODR	SO 5 SO 5 SO	156 35 25	 nat nat	1,17 0,20	46	28 7 5	22.73 18.18 18.75	3 22	442	900	12,6 6,2	BRAK WSK-2.04
i	4,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 15 SW, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, kon.maj, **U.** 10% grzyby, **C.** drz sadz, **D.** IP: zw.: 0.9.,IIP: zw.: 0.2., IP mjs Db 156l, Brz, Lp, Św 130l, Brz, Jw, Db, Ol 90l, IIP zmiesz. jdn, mjs Św 70l, Jw, Św, Kl 55l, Brz 45l, podsz.: jw, kru, db, brz, św na 40%, 1-w cz. W kępa 0.27 ha Jw,Brz,Ak 45l. 1 szt. 2-w cz. NW bagno 0.07 ha 1 szt. 3-od gnia 1.40 ha Db.b,Bk 8l. 4 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: lil.złt	110/110 BK-SO (cz zg)	KO IP IIP PODR	 SO 3 JW 3 DB 2 DB 1 LP 1 GB 7 DB.B 3 BK	 156 70 70 55 55 55 8 8	 sad	 0,81 0,28 0,30	 46 26 23 21 18 17 	 28 24 21 19 18 16 1 1	 22.73 31.58 25.65 27.03 23.41 24.90 22.45 26.70	 2 4 4 4 4 4 12 	 306 29 24 12 6 6 --- 77 	 1360 130 105 55 25 25 --- 340 	 21,1 4,8 9,0 5,8 3,9 2,2 1,7 --- 22,6 5,1	BRAK WSK-4.44

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
211																			
j	1,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 9 E, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, śmł.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs So 23l, Bk, Md, Św 28l, podsz.: brz, so, db, os na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20% Bśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	8 SO	28		1,03	9	12	29.44	12	124	210	16,4	TWP-1.69
								1 BRZ	28			11	14	28.86		21	35	1,7	
								1 DB	28			12	12	29.81		10	15	1,5	
																---	---	---	
																155	260	19,6	
																		11,6	
k	2,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 10 E, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, wrz.pos, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Bk, Md, Św 22l, podsz.: brz, so, św, db na 40%, 1-kępa 0.13 ha Bk 50l. Db 65l. So 156l. 2 szt. 2-w cz. SE kępa 0.04 ha Bk 50l. Brz,So 65l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 40% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	8 SO	22		1,05	7	9	28.77	12	72	160	20,7	TWP-2.23
								1 BRZ	22			8	10	27.36		16	35	2,1	
								1 DB	22			7	7	26.81		5	10	1,3	
																---	---	---	
																93	205	24,1	
																		10,8	
							PRZES	SO	156			39	26		2		45		
								BRZ	65			28	22		4		10		
								SO	65			27	21		4		3		
								BK	50			13	15		4		1		
								DB	65			17	14		4		1		

																	60		
l	2,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 12 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Md, Św, Bk, Jb 13l, podsz.: brz, db, kru na 30%, 1-w cz. C kępa 0.09 ha So 156l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 50% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	8 SO	13		1,00		6	31.73	12				CP-2.86
								1 BRZ	13				7	32.29					
								1 DB.B	13				4	28.75					
							PRZES	SO	156			41	26		3		25		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
211																			
m	3,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 19 S, **GI.** BRb, ps///, pg, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** nar.spe, kon.maj, pok.zwy, **U.** 20% grzyby, **C.** drz nat, **D.** IP: zw.: 0.7.,IIP: zw.: 0.3., IP zmiesz. dkęp, mjs Jw, Św 110l, Db, Jw, Os, Św, Brz 80l, IIP zmiesz. jdn, mjs Brz, Db.c 65l, Lp, Db, Db.c 45l, Kl 35l, podsz.: kru, lsz, jw, lp, db na 90%, **ST.** STABILNY, **OP.** Cenne drzewo: Cis ,Źródliska	80/80 SO-DB (cz zg)	2 PIĘTR												BRAK WSK-3.47
							IP	3 BRZ	110		0,94	47	27	26.34	3	116	405	2,6	
								3 SO	110			46	28	26.81	3	116	405	8,2	
								2 OL	110			38	26	25.22	3	93	325	6,1	
								2 DB	110			45	27	25.93	3	81	280	7,0	
																---	---	---	
																406	1415	23,9	
																		6,9	
							IIP	5 DB	65		0,38	22	18	23.83	4	41	140	8,5	
								3 JW	65			25	23	32.26	4	35	120	8,5	
								1 ŚW	65			26	22	29.90	4	17	60	2,3	
								1 LP	65			21	19	22.75	4	12	40	2,3	
																---	---	---	
																105	360	21,6	
																		6,2	
n				0,11	**RP.** LINIA EN (Tr)		ZAKRZEW (w cz. C)	LSZ OS			0,40								
o	1,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 26 S, **GI.** BRb, ps///, pg, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, nar.spe, kon.maj, **U.** 20% grzyby, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Św, Db, So 121l, Lp, Db, Brz, Jw, Os 80l, Bk, Lp, Gb, Db, Brz 60l, Lp 40l, podsz.: kru, lsz, lp, jw, czm na 90%, **ST.** STABILNY	80/80 SO-DB (niezg)	DRZEW	5 BRZ	121		1,07	42	27	25.75	3	233	405	1,9	BRAK WSK-1.74
								2 DB	151			48	29	24.79	3	93	160	3,0	
								2 OL	121			41	27	25.54	3	93	160	3,3	
								1 GB	80			26	22	25.07	4	23	40	2,0	
																---	---	---	
																442	765	10,2	
																		5,9	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
211																			
p	1,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 9 E, **GI.** RDb, ps///, pg, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, kon.maj, nar.spe, **U.** 20% grzyby, **C.** drz nat, porol, **D.** zw.: 0.8., mjs Ol, Db, Brz 106l, Db, Jw, Brz 60l, Os 40l, podsz.: kru, jał, db, bez.c, lsz, kl na 80%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg) 20	DRZEW	SO	106		0,94	45	27	26.27	3	396	500	10,1 8,0	AGROT-0.38 IIIA-30%-1.26 ODN-ZŁOŻ-0.38
~a			0,22		**RP:** LINIE														
~b			0,05		**RP:** ROWY														
~c			0,34		**RP:** DROGI L														
~d			0,10		**RP:** LINIE														
~f			0,23		**RP:** DROGI L														
	29,32		0,94	0,11	= 30,37												9136	235.8	
	29,32		0,94	0,11	= 30,37 Obr. ew. Wierzchy (0013)														
	29,32		0,94	0,11	= 30,37 Gmina Osie (072)														
	29,32		0,94	0,11	= 30,37 Powiat świecki (14)														
	29,32		0,94	0,11	= 30,37 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
212					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Wierzchy (0013) Leśnictwo Zalesie (13)														
a	4,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 E, **GI.** RDb, pls///, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, orl.pos, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. wkęp, mjs Jd, Db 60l, Bk 50l, Bk 35l, Jw 26l, Md, Bk, Brz, Św 18l, podsz.: bez.c, św, czm, jw, db na -100%, 1-w cz. N kępa 0.16 ha Św 40l. So,Db 125l. Brz 70l. 2 szt. 2-w cz. C kępa 0.17 ha Db,Lp 125l. 2 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 40% Lśw.	110/110 SO-DB (zg)	DRZEW	4 SO	18		1,00	7	7	28.31	11	15	75	21,0	TWP-4.95
								4 DB	26			7	9	27.25		20	100	13,8	
								1 DB.S	18				5	26.13					
								1 LP	18				8	23.86					
																---	---	---	
																35	175	34,8 7,0	
							PRZES (w cz. C)	SO	125			40	29		1		75		
								DB	125			44	27		2		40		
								ŚW	125			45	30		2		6		
								JW	90			45	23		3		2		
								BRZ	70			30	24		3		2		

																	125		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
212																			
b	2,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	110/110	KO												AGROT-1.93
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów 2 E, **GI.** RDb, pls, **ZR.**	DB-SO	DRZEW	9 SO	121	gdn	0,60	40	30	27.70	1	253	735	14,1	IIIAU-90%-2.91
					Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, mal.włś,	(zg)		1 DB	50			18	13	22.49	4	6	15	1,6	ODN-ZŁOŻ-1.93
					C. nas gosp, drz sadz,	10										---	---	---	CP-0.98
					D. zw.: 0.5., zmiesz. grp, mjs So.we, Św 121l, Brz, Db											259	750	15,7	
					80l, Db, Św, Os 35l, podsz.: brz, db, św, kru, so na													5,4	
					70%, 1-w cz. C od gnia 0.98 ha Db.b 13l. 3 szt.,		PODR	DB.B	13	sad	0,40		4	28.75	11				
					ST. STABILNY,														
					Info: 30% LMśw.														
c		0,43			**RP:** POL ŁOW, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z,	SO	PRZES	ORZ.W	30			25	9		4		1		BRAK WSK-0.43
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów 1 E, **GI.** RDb, pls, **ZR.**		(w cz. C)												
					Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy,														
					D. podsz.: jb, śl.a, gr, taw.ci.g, db na 60%														
~a			0,04		**RP:** LINIE														
~c			0,03		**RP:** DROGI L														
	7,86	0,43	0,07		= 8,36												1051	50.5	
	7,86	0,43	0,07		= 8,36 Obr. ew. Wierzchy (0013)														
	7,86	0,43	0,07		= 8,36 Gmina Osie (072)														
	7,86	0,43	0,07		= 8,36 Powiat świecki (14)														
	7,86	0,43	0,07		= 8,36 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
213					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Wierzchy (0013) Leśnictwo Wygoda (11)														
a	1,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	9 SO	57		0,99	25	22	29.78	11	318	370	12,2	TPP-1.17
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 12 NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	DB-SO		1 BRZ	57			26	23	28.38		40	45	0,8	
					Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, kon.maj, orl.pos,	(cz zg)										---	---	---	
					C. drz nat,											358	415	13,0	
					D. zw.: 0.9., zmiesz. jdn, mjs Db, Ol, Św 57l, podsz.:													11,1	
					lsz, kru, św, jał, bk na 40%,														
					ST. STABILNY														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
213																			
b	2,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 9 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, bor.czr, kon.maj, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. wkęp, mjs Brz 25l, podsz.: db, kru, brz, gb, bk na 40%, 1-w cz. N kępa 0.55 ha So 160l. Brz,Db 86l. 1 szt. 2-kępa 0.75 ha Brz,So,Md,Św 45l. 3 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: waw.wil, **Info:** 20% BMśw.	140/140 SO-DB (zg)	DRZEW PRZES	5 DB 4 SO 1 BK SO BRZ SO MD DB BRZ	25 6 7 160 45 45 45 86 86		0,80	9 56 22 21 25 27 35	10 1 1 29 21 18 23 23 24	29.14 21.03 30.63	12 3 4 4 4 4 3	31	90 250 80 40 20 15 10 --- 415	9,9 3,3	CP-1.07 CW-1.91
c	4,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs So, Db 130l, Db, Jw 100l, Brz, Db, Lp, Św 86l, Św 50l, Db 40l, podsz.: db, kru, św, jał, lsz na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** 35% BMśw.	110/110 SO-DB (cz zg)	DRZEW	SO	86		1,02	33	26	27.97	3	436	2035	46,2 9,9	TPP-4.67
d	3,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** bor.czr, szc.zaj, kon.maj, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Św, Brz, Db 71l, Bk 40l, podsz.: kru, jrz, db, św, bk na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 40% BMśw.	110/110 SO-DB (cz zg)	DRZEW PODRII	SO BK	71 20		1,01 0,80	31	26 7	30.60 38.35	12 12	447	1540	38,8 11,2	TPP-3.45
f	3,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 E, **GI.** Bw, pl////, gp, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 71l, Św 50l, Brz 40l, podsz.: db, św, jał, kru na 60%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	71		1,01	27	24	28.61	12	406	1570	41,6 10,7	TPP-3.87
~a			0,25		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
213																			
	16,12		0,25		= 16,37												6065	149.5	
	16,12		0,25		= 16,37 Obr. ew. Wierzchy (0013)														
	16,12		0,25		= 16,37 Gmina Osie (072)														
	16,12		0,25		= 16,37 Powiat świecki (14)														
	16,12		0,25		= 16,37 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
214					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Wierzchy (0013) Leśnictwo Wygoda (11)														
a	1,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	9 SO	57		1,00	24	23	30.81	11	348	530	16,4	TPP-1.53
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 10 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	DB-SO		1 BRZ	57			24	22	27.35		30	45	1,1	
					Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, śmł.spe, bor.czr,	(cz zg)										---	---	---	
					U. 10% grzyby, **C.** drz sadz,											378	575	17,5	
					D. zw.: 1., zmiesz. jdn, mjs Db, Lp, Gb, Bk, Ol, Św,													11,4	
					Md 57l, Db, Św, Lp 40l, podsz.: lsz, kru, lp, św, os na 80%,														
					ST. STABILNY														
b	4,43				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	140/140	DRZEW	2 DB	23		1,00	7	7	26.15	12	16	70	5,0	TWP-0.86
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 11 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	SO-DB		2 LP	45			23	21	29.25		21	95	9,6	CP-1.30
					Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, śmł.dar, bor.czr,	(zg)		2 SO	6				1	21.03					TPP-2.15
					U. 20% zwierz, **C.** mło złoż,			1 BRZ	45			17	18	26.16		21	95	3,6	
					D. zw.: 1., zmiesz. kęp, pjd Md, Db, Gb 45l, Lp 23l,			1 SO	45			18	18	29.16		21	95	5,2	
					mjs Św 45l, podsz.: lp, bk, db, so, brz, gb na 60%,			1 BK	45			12	17	34.27		10	45	5,7	
					ST. STABILNY			1 BK	7				1	30.63					
																---	---	---	
																89	400	29,1	
																		6,6	
							PRZES	SO	160			48	28		3		350		
								BRZ	100			37	24		3		15		
								DB	160			42	25		3		10		

																	375		
c				0,36	**RP.** E-N (E-N)		ZADRZEW (w cz. C)	BRZ	40			14	16		4		5		
							SAMOS (w cz. C)	BRZ	25		0,70								
								SO	25										

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne											Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
214																				
d	0,62				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 8 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, **U.** 10% grzyby, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., pjd Db 55l, mjs Św, Db 80l, Św, So 55l, podsz.: św, jał, so, db, brz na 60%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	161		1,07	46	29	23.44	3	419	260	3,5 5,6	BRAK WSK-0.62
f	1,10				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 10 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, orl.pos, bor.czr, **U.** 10% grzyby, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. jdn, mjs Ol, Brz, Jw 100l, Św, Brz, Ol, Os, Jw 75l, Św 55l, Db, Brz 40l, podsz.: db, lsz, kru, św, bk na 70%, 1-w cz. W kępa 0.36 ha So,Brz,Md,Ol,Św 45l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: waw.wil, lis.jaj, kru.szr	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 1 DB 1 DB 1 LP	161 100 75 75		1,16	48 37 26 28	30 26 20 22	24.50 26.00 23.81 24.50	2 3 4 4	349 47 29 29 --- 454	385 50 30 30 --- 495	4,8 1,3 1,2 1,6 --- 8,9 8,1	BRAK WSK-1.10
g	1,17				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 15 E, **GI.** RDbr, ps, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, nar.spe, tnk.spe, **U.** 20% grzyby, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. jdn, mjs Gb, Brz, Jw, Lp 75l, Db 40l, podsz.: kru, lsz, lp, św, gb na 70%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: waw.wil	110/110 SO-DB (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 DB	161 75		1,16	46 27	28 23	22.38 26.62	3 4	396 35 --- 431	465 40 --- 505	6,2 1,5 --- 7,7 6,6	BRAK WSK-1.17
h	0,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 15 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, śmł.spe, **U.** 10% grzyby, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Db, Św, Brz, Kl 100l, Lp, Brz, Bk 75l, podsz.: kru, św, lsz, lp na 70%, **ST.** STABILNY	110/110 SO-DB (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 DB	161 75		1,17	47 28	30 23	24.50 26.62	2 4	396 70 --- 466	335 60 --- 395	4,2 2,1 --- 6,3 7,5	BRAK WSK-0.84

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
214 i	3,93				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 13 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **U.** 10% grzyby, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., mjs Lp, Db 161l, Ol, Db 100l, Św, Db, Ol, Lp 65l, Św, Db, So 50l, podsz.: kru, jał, św, brz, db na 90%, 1-w cz. C d przez 0.40 ha Db.b,Lp,Gb 21l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	161		1,28	42	29	23.44	3	500	1965	25,5 6,5	BRAK WSK-3.93
j	2,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 SE, **GI.** Bw, pl////, gp, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. pas, mjs Jb 5l, podsz.: der.ś, jrz, śl.a, bez.k na 10%, 1-w cz. NE kępa 0.22 ha So 130l. Św 30l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	5 5 130		1,00	42	28		12 3		60		CW-2.05
k	1,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** Bw, pl////, gp, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos, rkt.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. wkęp, mjs Md, Św, Bk 19l, podsz.: so na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 DB	19 19 19		1,00	7 7	7 9 6	27.40 28.42 27.30	11	50 5 --- 55	90 10 --- 100	15,1 1,7 --- 16,8 9,2	TWP-1.82
l	5,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 7 NE, **GI.** Bw, pl////, gp, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, nas gosp, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Św 86l, Św 50l, podsz.: db, jał, św, so, kru na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** 30% Bśw.	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	86	gdn	1,10	33	26	27.97	3	469	2450	54,5 10,4	TPP-5.22

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
214																			
m	1,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 2 S, **GI.** Bw, pl////, gp, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **U.** 10% grzyby, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Św 88l, Św 50l, podsz.: jał, św, kru, db na 50%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	88		1,00	33	26	27.66	3	425	440	9,9 9,6	TPP-1.03
n	2,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 SE, **GI.** Bw, pl////, gp, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs So 161l, Św 136l, Św, Brz 90l, Św, Brz 70l, Św 50l, Św 35l, podsz.: db, św, kru, jał, so na 70%, 1-kępa 0.18 ha Db,Bk 28l. 2 szt. 2-w cz. W kępa 0.08 ha Św 28l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	136		1,16	46	28	24.29	2	466	955	15,0 7,3	BRAK WSK-2.05
~b			0,06		**RP:** LINIE														
~c			0,22		**RP:** DROGI L														
~d			0,29		**RP:** DROGI L														
	25,79		0,57	0,36	= 26,72												8975	194.7	
	25,79		0,57	0,36	= 26,72 Obr. ew. Wierzchy (0013)												(5)		
	25,79		0,57	0,36	= 26,72 Gmina Osie (072)														
	25,79		0,57	0,36	= 26,72 Powiat świecki (14)														
	25,79		0,57	0,36	= 26,72 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
215					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Wierzchy (0013) Leśnictwo Wygoda (11)														
a	1,18				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 7 W, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., mjs Św, Brz 91l, Św 70l, Św, So, Db, Db.c 50l, podsz.: św, jał, brz, db, kru na 60%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	91		1,07	36	29	30.20	2	511	605	12,3 10,4	BRAK WSK-1.18

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
215 b				1,68	**RP.** BAGNO (N), **OP.** Płaty roślinności: ros.okr, pgł.bru, grz.bia, bob.trj, bag.tor		SAMOS (w cz. C)	SO BRZ SO	20 20 30		0,30								
c	5,06				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 12 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Św, Brz 111l, Brz, Św, Db 55l, podsz.: db, św, jał, brz, kru na 50%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	111		1,26	37	28	26.70	2	547	2770	48,9 9,7	BRAK WSK-5.06
d	5,14				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 10 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., mjs Św, Brz, Ol, Db 91l, Św, Db 50l, Św 35l, podsz.: św, czm, kru, jał, brz, db na 80%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	91		1,14	36	29	30.20	2	543	2790	56,2 10,9	BRAK WSK-5.14
f	1,23				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 17 SW, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Św, Brz, Lp, Db, Ol 86l, Św 40l, podsz.: kru, św, db, lp, jał na 70%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	86		1,10	34	27	28.96	3	492	605	13,1 10,7	BRAK WSK-1.23

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
215																			
g	1,09				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 28 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, orl.pos, bor.czr, **U.** 20% owady, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** zw.: 0.4., zmiesz. kęp, mjs Lp, Md, Db, Brz, Św 130l, Ol, Lp, Brz, Św 70l, Db, Św 40l, podsz.: św, jrz, lsz, kru, bez.c na 50%, **ST.** STABILNY, **OP.** Źródliska ,Cenne drzewo: w cz. NE Lp.d, (pom. przyr.)	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW PODRII	7 SO 3 OL 3 DB.B 3 BK 2 LP 1 ŚW 1 JW	130 130 19 17 17 23 17	 sad sad nat nat nat	0,49 0,60	46 36 	28 27 6 5 5 8 8	24.81 24.96 27.30 35.88 18.02 33.22 48.64	2 3 22	151 58 --- 209	165 65 --- 230	3,1 1,6 --- 4,7 4,3	BRAK WSK-1.09
h	1,71				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 11 NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 86l, podsz.: jał, kru, db, św na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** 5% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	86		1,12	29	24	25.97	4	436	745	17,3 10,1	BRAK WSK-1.71
i	2,15				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 11 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, orl.pos, bor.czr, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., pjd Św, Brz 50l, mjs Św 131l, Św 70l, So, Brz, Bk 40l, podsz.: św, jał, brz, db, kru, bk na 60%, 1-d luka 0.23 ha Db.b,Bk,Lp 17l. 1 szt. 2-d przez 0.22 ha Db.s,Gb 19l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	131		1,04	46	29	25.75	2	442	950	15,5 7,2	BRAK WSK-2.15

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
215 j		3,74			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, tnk.spe, **D.** podsz.: czm, jał, so, brz na 30%, 1-w cz. NW kępa 0.27 ha So 110l. 1 szt., **Info:** 35% Bśw.	SO	PRZES	SO	110			37	28		2		120		ODN-ZRB-3.74 PIEL-3.74
k	0,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 7 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** podsz.: db, kru, brz na 30%, **ST.** STABILNY	110/110 SO-DB (cz zg)	DRZEW	SO	2		1,00				12				PIEL-0.06
l	4,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Św, Db 110l, Św, Db 55l, podsz.: św, jał, brz, bk na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** 45% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	110		1,17	36	27	25.81	2	489	2385	44,1 9,0	Działka nr 1: AGROT-2.25 IB-95%-2.25 ODN-ZRB-2.25
~b			0,01		**RP:** LINIE														
~c			0,32		**RP:** DROGI L														
~d					**RP:** LINIE														
~f			0,20		**RP:** DROGI L														
	22,50	3,74	0,53	1,68	= 28,45												11200	212.1	
	22,50	3,74	0,53	1,68	= 28,45 Obr. ew. Wierzchy (0013)														
	22,50	3,74	0,53	1,68	= 28,45 Gmina Osie (072)														
	22,50	3,74	0,53	1,68	= 28,45 Powiat świecki (14)														
	22,50	3,74	0,53	1,68	= 28,45 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
216					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Lniano (052) Obr. ew. Brzemiona (0001) Leśnictwo Wygoda (11)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
216					Gmina Osie (072) Obr. ew. Wierzchy (0013)														
a	6,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 11 E, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, bor.bru, **C.** drz sadz, nas gosp, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 90l, Św, Brz 50l, podsz.: db, brz, jał, św na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** 40% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	90	gdn	1,10	35	25	26.37	2	447	3035	66,9 9,9	TPP-6.79
b	2,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 7 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, mal.włś, **U.** 10% owady, **C.** drz nat, **D.** zw.: 1., zmiesz. pas,, podsz.: brz, db, czm na 30%, 1-w cz. NW kępa 0.15 ha So 122l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 20% Bśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	7 7 122		1,00	 48	2 4 28	27.02 38.01	11 3	 60			CP-2.25
c	4,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 10 S, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, kon.maj, bor.czr, **U.** 20% grzyby, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., pjd Db 70l, Św 55l, mjs Db, Brz, Św 110l, Św, Kl 70l, Św, Brz 40l, podsz.: db, jał, św, brz, kru na 50%, 1-w cz. N kępa 0.14 ha So 80l. 1 szt. 2-w cz. C od gnia 1.55 ha Db.b 3l. 3 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Cenne drzewo: Cis	110/110 DB-SO (zg) 20	KO DRZEW PODS	 SO DB.B	 110 3		 0,93 0,30	 42 	 29 	 27.82 	 2 11	 423 	 2090 	 39,5 8,0 	PIEL-1.55

OC. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
216																			
d	1,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 8 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, wrz.pos, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** zw.: 1., zmiesz. wkęp, mjs Db.b, Bk, Lp, Brz, Md, Św 18l, podsz.: brz, czm, so, bk na 70%, 1-kępa 0.22 ha Brz,Św 55l. So 145l. Św 80l. Md 100l. 2 szt., **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 3 DB SO ŚW MD ŚW BRZ	18 30 145 80 110 55 55		1,00	7 11 48 23 36 16 17	8 13 28 21 26 16 17	30.38 29.87	21 3 4 2 4 4	55 35 --- 90	100 65 --- 165 65 2 2 1 1 --- 71	14,8 5,2 --- 20,0 10,9	TWP-1.84
f	1,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 8 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Św 111l, Brz, Św, Db 45l, podsz.: jał, brz, db, kru, św na 60%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg) 20	DRZEW	SO	111		1,14	37	26	24.69	2	454	805	15,2 8,6	AGROT-0.53 IIIA-30%-1.77 ODN-ZŁOŻ-0.53
g				0,59	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW (w cz. C) SAMOS (w cz. C)	BRZ BRZ SO	35 25 25		 0,30	12	14		4		10		
h	0,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 7 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, kon.maj, **U.** 10% grzyby, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, pjd Db 64l, mjs Db 120l, Lp, Kl, Bk 64l, Lp 40l, podsz.: db, jał, brz, kru, śl.t na 40%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	64 64		0,96	26 27	24 24	30.10 28.06	12	272 94 --- 366	170 60 --- 230	4,8 1,2 --- 6,0 9,7	TPP-0.62

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
216																			
i	8,78				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 7 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, nas gosp, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Św 89l, Brz, Św 60l, podsz.: db, jał, św, brz, kru, so na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20% Bśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	89	gdn	1,11	32	26	27.51	3	469	4120	89,9 10,2	TPP-8.78
j	2,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** szad, **R.** mal.włś, bor.czr, orl.pos, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Db 100l, Brz, Db, Św 88l, Św, Db, Lp 50l, podsz.: db, jał, brz, św, kru na 80%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	88		1,11	36	28	29.65	3	514	1180	24,8 10,8	TPP-2.30
k	2,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Db 101l, Św, Bk, Db 60l, podsz.: jał, św, czm, bk, db, so na 70%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	101		1,04	36	25	24.87	2	407	1085	22,8 8,6	BRAK WSK-2.66
l	0,43				Gmina Lniano (052) Obr. ew. Brzemiona (0001) **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, śmł.dar, orl.pos, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Bk, Lp 60l, Db, Św, Bk 40l, podsz.: db, jał, brz, lp, kru, bk na 90%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	75		0,92	33	25	28.84	11	386	165	4,3 10,0	TPP-0.43

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
216					Gmina Osie (072) Obr. ew. Wierzchy (0013)														
m	3,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	DRZEW	9 SO	7		1,00		2	27.02	11				CP-3.01
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 11 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	SO		1 BRZ	7				4	38.01					
					Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos,	(zg)	PRZES	SO	112			42	26		3		55		
					bor.czr, **U.** 10% zwierz, **C.** drz nat,			BRZ	46			15	17		4		1		
					D. zw.: 1., zmiesz. pas,, podsz.: so, kru, jał, brz, db na 30%, 1-w cz. SE kępa 0.14 ha Brz,Św 46l. So 112l. 1 szt.,												---		
					ST. STABILNY												56		
~a			0,48		**RP:** DROGI L														
~b			0,32		**RP:** LINIE														
					Gmina Lniano (052) Obr. ew. Brzemiona (0001)														
~c			0,02		**RP:** DROGI L														
	35,39		0,82	0,59	= 36,80												13062	289.4	
	0,43		0,02		= 0,45 Obr. ew. Brzemiona (0001)												(10)		
	0,43		0,02		= 0,45 Gmina Lniano (052)														
	34,96		0,80	0,59	= 36,35 Obr. ew. Wierzchy (0013)														
	34,96		0,80	0,59	= 36,35 Gmina Osie (072)														
	35,39		0,82	0,59	= 36,80 Powiat świecki (14)														
	35,39		0,82	0,59	= 36,80 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
217					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Wierzchy (0013) Leśnictwo Zalesie (13)														
a	2,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	SO	81		1,02	33	28	30.75	2	481	1440	32,3	TPP-2.99
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów 7 E, **GI.** BRwy, pg//, gp,	SO-DB												10,8	
					porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog,	(cz zg)													
					mal.włś, bor.czr, **C.** porol, drz sadz,														
					D. zw.: 0.7., mjs So, Db 96l, Brz, Md 81l, Św, Brz, Db, Lp 50l, podsz.: db, jrz, lsz, bk, kru na 50%,														
					ST. STABILNY														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
217																			
b				0,11	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW	SO	40		0,10	30	17		4		3		
							(w cz. N)	LP	30			20	11		4		1		
								BRZ	30			20	16		4		1		
								DB	25			15	9		4		1		

																	6		
							ZAKRZEW	GŁG			0,10								
							(w cz. N)	ŚL											
								KAR.S											
c				0,27	**RP.** R (R V)														
d	0,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz rów 7 SW, **Gl.** BRwy, pg//, gp, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** ziel, **R.** bdz.spe, mal.włś, trawy, **C.** porol, drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. kęp, mjs Brz, Jd, Lp 34l, Bk, Md 20l, podsz.: św, pgw, os, bk, bez.c na 100%, **ST.** STABILNY	110/110 DB (cz zg)	DRZEW	3 SO	20		0,90	11	11	33.87	12	25	10	1,3	TWP-0.35
								3 SO	34			17	16	31.41		70	25	1,2	
								2 DB	20				6	26.52					
								2 BRZ	20			13	15	37.31		20	5	0,8	
																---	---	---	
																115	40	3,3	
																		9,4	
							PRZES	TP	60			45	24		3		2		
							(w cz. N)												
f			0,37		**RP:** BUD INNE		ZADRZEW	JD	40			40	15		2		1		
							(w cz. C)	ORZ.W	40			20	14		4		1		
								JB	20			15	3		4		1		
								CZR	20			17	6		4		1		
								CYP.L	40			30	13		2		1		
								JRZ.B	50			40	10		3		1		

																	6		
g				1,33	**RP.** R (R IVB) R (R IVA)		ZADRZEW	LP	120		0,10	60	23		3		15		
							(w cz. W)	DB	120			65	23		3		10		
								ŚW	80			38	20		3		1		
								KSZ	120			49	22		3		5		
								DG	20			17	7		4		1		

																	32		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
217 h				0,23	**RP.** LINIA EN (Tr)		SAMOS	GB	15		0,40								
							(w cz. C)	DB	15										
								LP	15										
i	0,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	9 SO	38		0,98	19	19	33.04	12	271	15	0,7	TPP-0.06
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów 2 NE, **GI.** BRwy, pg//, gp,	SO-DB		1 BRZ	38			20	19	29.80		23		0,1	
					porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy,	(cz zg)										---		---	
					pok.zwy, bdz.spe, **C.** porol, drz sadz,											294		0,8	
					D. zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs Db.c, Jw, Gb, Czr, Śl													13,3	
					38l, podsz.: lp, bk, jrz, db.c, jw na 0%,		PRZES	LP	100			50	20		4		3		
					ST. STABILNY		(w cz. W)												
j	1,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	5 SO	38		0,85	23	21	35.27	11	150	220	9,2	TPP-1.48
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów 2 SE, **GI.** RDw, ps/, pl,	DB-SO		5 BRZ	41			23	23	33.03		127	190	6,4	
					porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe,	(zg)										---	---	---	
					mal.włś, **C.** porol, drz sadz,											277	410	15,6	
					D. zw.: 0.8., zmiesz. wkęp, mjs Św, Lp 38l, podsz.:													10,5	
					czm.p, lp, kru, db, bk na 50%,		PODR	6 BK	20		0,50		4	26.29	11				
					ST. STABILNY			2 DB.B	20				4	22.24					
								2 LP	20				4	13.80					
k	0,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	SO	56		0,81	26	23	31.08	11	318	180	5,8	TPP-0.56
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów 1 E, **GI.** RDw, ps/, pl, porol,	DB-SO												10,4	
					ZR. Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, śmł.dar,	(zg)	PODR	6 LP	20	nat	0,50		6	18.31	22				
					bor.czr, **C.** porol, drz sadz, drz nat,			4 LP	30	nat			12	23.33					
					D. zw.: 0.7., mjs Lp, Ksz 130l, podsz.: lp, czm.p, brz,														
					db, bk na 40%,														
					ST. STABILNY														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
217																			
l	2,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów 1 SE, **GI.** RDb, pls, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, mal.włś, **C.** porol, drz sadz, **D.** zw.: 0.6., mjs Lp 130l, Brz 96l, So, Md, Brz 76l, Św, Db, Bk, Lp 60l, Św, Brz, Bk, Db 30l, podsz.: lp, bk, jrz, db, kru na 0%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20% LMśw.	110/110 DB-SO (zg) 30	DRZEW	SO	96		0,85	33	28	28.52	2	383	955	20,6 8,3	AGROT-0.75 IVD-30%-2.49 ODN-ZŁOŻ-0.75
m	1,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów 3 E, **GI.** RDb, pls, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, trawy, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. kęp, mjs Dg, Bk 53l, podsz.: kru, db, lsz, jał na -100%, 1-w cz. SE kępa 0.13 ha So,Db 150l. Brz,Db 80l. Dg,Db 53l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO 2 SO 2 BRZ 1 DB	53 66 53 53		0,82	25 28 25 22	25 27 25 19	33.96 32.64 31.38 27.53	11	174 80 55 20 --- 329	275 125 85 30 --- 515	8,9 3,3 2,2 1,5 --- 15,9 10,1	TPP-1.57
n	2,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów 1 E, **GI.** RDb, pls, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, tnk.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Db 53l, Db 30l, podsz.: czm.p, db, bk, brz, jał na 80%, 1-w cz. SW kępa 0.09 ha Bk,So,Brz,Db 75l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10% LMśw.	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	53 53		0,89	25 25	25 25	33.96 31.38	11	308 60 --- 368	710 140 --- 850	22,1 3,4 --- 25,5 11,0	TPP-2.31
o	3,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów 3 E, **GI.** RDb, pls, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, mal.włś, **C.** mło złoż, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Db 60l, Os, Kt 27l, Św 13l, Md, Brz, Bk, Lp, Gb 12l, podsz.: brz, jał, jrz na 30%, 1-w cz. E kępa 0.39 ha Db,So,Dg 116l. Db,Bk 60l. Dg 50l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES (w cz. E)	6 SO 4 DB DB SO DG	12 27 116 116 116		0,90	 8 35 36 45	4 8 26 27 28	27.17 25.30	11 2 2 2	 7 	 25 90 20 10 --- 120	 7,5 2,2	CP-3.34

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
217																			
p	1,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów 6 N, **GI.** RDb, pls, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. wkęp, mjs Db 116l, Dg, Brz 70l, Św 50l, Db 40l, podsz.: kru, db, jał, jrz, lsz na 100%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% LMśw.	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 SO 1 DB	116 151 70		1,24	38 41 25	29 30 21	27.18 25.20 25.65	1 1 3	326 163 35 --- 524	570 285 60 --- 915	9,8 3,7 2,2 --- 15,7 9,0	BRAK WSK-1.75
r	2,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów 5 E, **GI.** RDb, pls///, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.dar, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Db, Brz, Św 90l, Db, Brz 50l, podsz.: kru, db, bk, brz, jał na 70%, **ST.** STABILNY, **Info:** 30% BMśw.	110/110 SO-DB (niezg)	DRZEW	SO	90		1,04	35	30	31.34	1	514	1445	29,6 10,5	TPP-2.81
~a			0,09		**RP:** DROGI L														
~b			0,01		**RP:** L ENERG														
	19,71		0,47	1,94	= 22,12												6915	172.6	
	19,71		0,47	1,94	= 22,12 Obr. ew. Wierzchy (0013)												[6]		
	19,71		0,47	1,94	= 22,12 Gmina Osie (072)												(38)		
	19,71		0,47	1,94	= 22,12 Powiat świecki (14)														
	19,71		0,47	1,94	= 22,12 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
218					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Wierzchy (0013) Leśnictwo Zalesie (13)														
a	4,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów 2 E, **GI.** RDb, pls, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** mal.włś, jeż.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Db, Lp, Db.c, Jw, Md 63l, podsz.: jrz, czm, lp, gb, db na 30%, 1-w cz. N kępa 0.04 ha Jd,Jw,Kt 30l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO-DB (cz zg)	DRZEW PODR	SO 9 BK 1 LP	63 22 22	 sad sad	0,76 0,80	28	25 7 5	31.33 35.04 15.11	22 11	324	1545	46,1 9,7	TPP-4.77

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne											Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
218																				
b	3,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów 2 E, **Gl.** RDb, pls, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, nar.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., mjs Brz, Db, Db.c, Lp, Gb 54l, podsz.: gb, jrz, kru, lp, db na 100%, **ST.** STABILNY	110/110 SO-DB (cz zg) Przeb. C	DRZEW PODR	SO BK	54 19	sad	0,74 0,70	26	25 5	33.67 32.20	12 11	318	1190	38,7 10,3	TPP-3.74
c	2,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów 5 E, **Gl.** RDb, pls, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Md, Bk 60l, Db 35l, podsz.: db, jał, św, brz, bk na 40%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	60		0,92	24	23	30.04	11	358	980	29,9 10,9	TPP-2.74
d	8,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów 4 E, **Gl.** RDb, pls, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Db 110l, Brz, Db 86l, Św, Dg, Bk, Lp 50l, Db 40l, podsz.: db, brz, jał, św, kru na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** 40% LMśw.	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	86		1,01	29	28	29.95	2	469	3940	86,1 10,2	TPP-8.40
f	5,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów 6 E, **Gl.** RDb, pls, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Db 110l, Brz, Db, Św, Md, Db.c 70l, Db, Brz, Św 50l, podsz.: db, brz, kru, bk na 100%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	70		1,00	29	26	30.80	11	440	2610	66,9 11,3	TPP-5.93
~a			0,97		**RP:** DROGI L															
	25,58		0,97		= 26,55												10265	267.7		
	25,58		0,97		= 26,55 Obr. ew. Wierzchy (0013)															
	25,58		0,97		= 26,55 Gmina Osie (072)															
	25,58		0,97		= 26,55 Powiat świecki (14)															
	25,58		0,97		= 26,55 Woj. kujawsko-pomorskie (04)															

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
219					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Wierzchy (0013) Leśnictwo Wygoda (11)														
a	20,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 E, **GI.** Bw, pl////, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Db, Brz 100l, Brz, Db, Bk, Os, Św, Md 65l, podsz.: db, jał, brz, kru, św na 30%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	65		1,05	27	23	28.86	12	408	8430	236,1 11,4	TPP-20.66
b	2,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 7 SE, **GI.** Bw, pl////, gp, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, śmł.spe, bor.czr, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Db.b, Bk, Md, Św 18l, 1-w cz. C kępa 0.14 ha So 121l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	18 18 121		1,00	 7 39	6 9 27	26.07 29.51 	12 2	 5 	 15 60	 2,7 0,9 	CP-2.86
c		1,77			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** Bw, pl////, gp, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **D.** 1-w cz. S kępa 0.10 ha So 120l. 1 szt.	SO	PRZES	SO	120			47	26		3		50		ODN-ZRB-1.77 PIEL-1.77
d	3,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 3 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, kon.maj, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Św, Md, Brz, Db 70l, Św 50l, podsz.: jał, św, db, bk na 40%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW PODRII	SO BK	70 19	 sad	1,04 0,20	32 	26 5	30.80 32.20	12 11	461	1535	38,7 11,6	TPP-3.33
f	2,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 E, **GI.** Bw, pl////, gp, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz nat, **D.** zw.: 1., zmiesz. pas,, 1-w cz. NW kępa 0.11 ha So 110l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 20% Bśw.	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	7 7 110		1,00	 45	1 2 27	18.79 26.61 	12 3	 	 40 	 	CP-2.04

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
219 ~a			0,63		**RP:** DROGI L														
	28,89	1,77	0,63		= 31,29												10130	277.5	
	28,89	1,77	0,63		= 31,29 Obr. ew. Wierzchy (0013)														
	28,89	1,77	0,63		= 31,29 Gmina Osie (072)														
	28,89	1,77	0,63		= 31,29 Powiat świecki (14)														
	28,89	1,77	0,63		= 31,29 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
220					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Wierzchy (0013) Leśnictwo Wygoda (11)														
a	3,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 E, **GI.** Bw, pl////, gp, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, śmł.spe, bor.czr, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. wkęp, mjs Św, Md, Bk 29l, podsz.: brz, jał, so na 20%, 1-w cz. C kępa 0.14 ha Św 80l. So 140l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 BRZ 1 DB SO ŚW	29 29 29 140 80		1,04	11 12 11 39 26	12 15 12 26 22	28.85 29.56 29.28 	11 2 4	129 21 10 --- 160 	445 70 35 --- 550 30 2 --- 32	33,0 3,6 3,1 --- 39,7 11,5	TWP-3.44
b	2,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 7 SE, **GI.** Bw, pl////, gp, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos, rkt.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. wkęp, mjs Md, Św, Db.b, Bk, Jrz 20l, podsz.: brz, so na 20%, 1-w cz. C kępa 0.08 ha Św 60l. So 140l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO ŚW	20 20 140 60		0,97	7 7 38 18	7 9 25 15	26.55 27.43 	12 4 4	50 10 --- 60 	105 20 --- 125 20 3 --- 23	18,4 1,8 --- 20,2 9,8	TWP-2.07
c	18,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rog.leś, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Św 106l, Św, So, Db, Brz 60l, Św 35l, podsz.: św, jał, db, bk na 50%, 1-w cz. C kępa 0.09 ha So 60l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.14 ha Brz 19l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 30% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	106		1,18	34	25	24.26	3	454	8510	168,5 9,0	Działka nr 1: AGROT-3.85 IB-95%-3.85 ODN-ZRB-3.85 Działka nr 2: AGROT-4.00 IB-95%-4.00 ODN-ZRB-4.00

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
220																			
d	3,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	8 SO	24		1,06	9	10	28.99	21	93	305	31,5	TWP-3.29
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 E, **GI.** Bw, pl////, gp, **ZR.**	DB-SO		1 BRZ	24			11	13	30.35		21	70	3,6	
					Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos,	(zg)		1 DB	24			7	8	27.05		5	15	2,2	
					bor.czr, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz,											---	---	---	
					D. zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Św, Bk 24l, podsz.: brz,											119	390	37,3	
					db, so na 30%, 1-kępa 0.18 ha So 120l. 2 szt.,													11,3	
					ST. STABILNY		PRZES	SO	120			38	25		2		60		
f	3,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	9 SO	3		1,00			41.10	12				CW-3.84
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 6 E, **GI.** Bw, pl////, gp, **ZR.**	DB-SO		1 BRZ	4				2						
					Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr,	(cz zg)	PRZES	SO	105			35	25		3		60		
					wrz.pos, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz,														
					D. zmiesz. pas, mjs Św, Lp, Md 4l, 1-w cz. W kępa														
					0.20 ha So 105l. 1 szt.,														
					ST. STABILNY,														
					Info: 20% Bśw.														
~a			0,66		**RP:** DROGI L														
	31,38		0,66		= 32,04												9750	265.7	
	31,38		0,66		= 32,04 Obr. ew. Wierzchy (0013)														
	31,38		0,66		= 32,04 Gmina Osie (072)														
	31,38		0,66		= 32,04 Powiat świecki (14)														
	31,38		0,66		= 32,04 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
221					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Wierzchy (0013) Leśnictwo Wygoda (11)														
a	7,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	DRZEW	SO	91		1,05	29	24	25.22	3	404	3020	68,8	TPP-7.47
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.**	SO												9,2	
					Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr,	(zg)	PODRII	BK	20	sad	0,10		5	30.61	22				
					śmł.spe, **C.** drz sadz,														
					D. zw.: 0.9., mjs Brz 91l, Brz 60l, podsz.: jał, św, brz,														
					bk, czm, db na 30%,														
					ST. STABILNY,														
					Info: 40% BMśw.														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne											Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
221																				
b	3,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 S, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Św, Brz 106l, Św 60l, podsz.: św, bk, jał, db na 40%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: chr.spe, **Info:** 45% Bśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	106		1,15	34	26	25.26	3	466	1805	35,0 9,0	AGROT-3.87 IB-95%-3.87 ODN-ZRB-3.87
c	6,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, nas gosp, **D.** zw.: 0.9., mjs Św, Brz 121l, Św, Brz 70l, Św 50l, podsz.: św, jał, bk, db, brz na 60%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg) 30	DRZEW	SO	121	gdn	1,16	39	27	24.64	2	466	3185	55,7 8,2	AGROT-2.05 IVD-30%-6.83 ODN-ZŁOŻ-2.05
d	5,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, mal.włś, **C.** drz sadz, nas gosp, **D.** IP: zw.: 0.6.,IIP: zw.: 0.2., IP mjs Św 121l, IIP zmiesz. kęp, mjs Db 55l, Brz 40l, podsz.: db, św, jał, brz, bk na 50%, 1-od gnia 1.58 ha Db.b 12l. 5 szt., **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg) 10	KO IP IIP PODR	 SO 5 ŚW 5 ŚW DB.B	 121 55 40 12	 gdn sad	 0,70 0,27 0,30	 47 15 9 	 28 16 10 4	 25.66 27.27 26.29 30.01	 2 4 4 11	 294 29 24 --- 53 	 1565 155 130 --- 285 	 30,7 5,8 13,0 11,4 --- 24,4 4,6	AGROT-3.74 IVDU-90%-5.32 ODN-ZŁOŻ-3.74 CP-1.58
f	2,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 6 SE, **Gl.** RDb, pl, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos, rkt.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. pas, pjd Md, Św 13l, podsz.: brz, so, db na 20%, 1-w cz. S kępa 0.13 ha So 121l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	11 12 121		1,00	 38	3 5 26	24.79 28.50 	11 2	 	 40	 	CP-2.93

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
221 g		4,39			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, bor.bru, **D.** podsz.: czm, jał, so na 10%, 1-w cz. W kępa 0.20 ha Św 60l. So 110l. 1 szt., **Info:** 45% BMśw.	SO	PRZES	SO	110			37	27		3		80		ODN-ZRB-4.39
~a			0,69		**RP:** DROGI L														
	26,42	4,39	0,69		= 31,50												9980	214.6	
	26,42	4,39	0,69		= 31,50 Obr. ew. Wierzchy (0013)														
	26,42	4,39	0,69		= 31,50 Gmina Osie (072)														
	26,42	4,39	0,69		= 31,50 Powiat świecki (14)														
	26,42	4,39	0,69		= 31,50 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
222					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Wierzchy (0013) Leśnictwo Wygoda (11)														
a	5,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 6 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Św, Brz 81l, Św 50l, podsz.: db, św, jał na 60%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	81		1,01	29	23	25.78	4	380	2255	56,7 9,6	TPP-5.93
b	16,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Md, Św, Brz, Lp, Ol, Db, Bk, Wb 66l, podsz.: db, jał, św, brz, kru na 30%, 1-kępa 0.08 ha Św 25l. 2 szt. 2-kępa 0.17 ha Brz 30l. 2 szt. 3-bagno 0.27 ha 3 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	66		0,94	23	22	27.63	11	345	5760	170,0 10,2	TPP-16.70

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
222																			
c	3,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	KO												AGROT-1.82
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.**	DB-SO (zg)	DRZEW	SO	106		0,91	37	28	27.27	2	399	1210	24,1	IIIBU-90%-3.03
					drz sadz,	10	PODR	4 DB.S	21	sad	0,40		6	25.79	11			8,0	ODN-ZŁOŻ-1.82
					D. zw.: 0.7., pjd Św 45l, mjs Db, Brz, Św 106l, Św, Lp, Brz 80l, Św 35l, podsz.: św, bez.c, lp, jw, jał, db na 50%, 1-w cz. E bagno 0.08 ha 1 szt. 2-w cz. W od gnia 0.31 ha Db.s 21l. 1 szt. 3-od gnia 0.90 ha Db.s 9l. Bk,Jw,Gb 8l. 2 szt.,			3 DB.S	9	sad			2	27.33					CP-1.21
								3 BK	8	sad			1	26.70					
					ST. STABILNY														
~a			0,30		**RP:** DROGI L														
~b			0,31		**RP:** LINIE														
	25,66		0,61		= 26,27												9225	250.8	
	25,66		0,61		= 26,27 Obr. ew. Wierzchy (0013)														
	25,66		0,61		= 26,27 Gmina Osie (072)														
	25,66		0,61		= 26,27 Powiat świecki (14)														
	25,66		0,61		= 26,27 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
223					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Lniano (052) Obr. ew. Brzemiona (0001) Leśnictwo Wygoda (11)														
a	7,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	5 SO	18		1,00		7	28.31	22				TWP-7.34
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 E, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, śmł.spe, bor.czr, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, mło złoż,	DB-SO (zg)		3 DB	30			14	14	30.92		45	330	22,0	
								1 DB.B	18				6	28.12					
								1 MD	18			11	9	31.94		5	35	8,1	
					D. zw.: 0.9., zmiesz. wkęp, mjs Bk, Brz, Lp, Św 18l, podsz.: św, so, brz, db na 30%, 1-w cz. S kępa 0.31 ha So,Db 130l. Brz,Bk 75l. Os 65l. 2 szt.,											---	---	---	
																50	365	30,1	
					ST. STABILNY													4,1	
							PRZES	SO	130			46	28		2		120		
								DB	130			38	25		2		5		
								DB	75			22	17		4		5		
								BK	75			25	21		4		3		
								OS	65			21	18		4		3		

																	136		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
223																			
b	6,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	6 SO	2		1,00			27.30	12				CP-1.96
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDbr, ps///, pl, **ZR.**	DB-SO		2 DB.B	19				6	27.30					PIEL-4.10
					Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, śmł.dar, szc.zaj,	(zg)		1 DB.S	19				6						
					C. drz sadz, mło złoż,			1 BK	3										
					D. zmiesz. wkęp, mjs Md 3l, 1-w cz. N kępa 0.20 ha So 130l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.06 ha So 130l. Cis 15l. Lp 30l. 1 szt. 3-w cz. C kępa 0.06 ha So 130l. Cis 15l. Lp 30l. 1 szt. 4-w cz. S kępa 0.37 ha So 130l. 1 szt.,		PRZES	SO	130			47	26		3		250		
					ST. STABILNY,														
					OP. Płaty roślinności: cis.pos														
c	6,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	KO												AGROT-1.40
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz fal 6 E, **GI.** RDbr, ps///, pl, **ZR.**	DB-SO	IP	SO	131		0,83	46	29	25.75	2	353	2345	40,7	IVD-30%-6.64
					Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, mal.włś,	(zg)												6,1	ODN-ZŁOŻ-1.40
					śmł.spe, **C.** drz sadz, porol,	20	IIP	3 LP	75		0,42	27	21	23.46	4	24	160	15,2	CP-2.00
					D. IP: zw.: 0.7.,IIP: zw.: 0.3., IP mjs Św, Db, Brz, Lp 131l, IIP zmiesz. jdn, pjd Jw 55l, mjs Db, Bk, Db.c, Js, Os 55l, podsz.: kru, bez.c, lsz, lp, db na 50%, 1-od gnia 2.00 ha Db.b 8l. Bk 7l. 5 szt.,			2 DB	75			22	18	21.89	4	18	120	6,6	
								2 LP	55			18	16	21.17	4	12	80	7,8	
								1 BRZ	65			22	20	23.81	4	18	120	2,1	
								1 JW	75			30	24	29.94	4	12	80	5,7	
					ST. STABILNY,			1 BK	75			23	21	26.55	4	12	80	5,4	
					OP. Cenne drzewo: Cis, Cis											---	---	---	
																96	640	42,8	
																		6,4	
							PODR	7 DB.B	8	sad	0,30		1	22.45	22				
								3 BK	7	sad			1	30.63					
~a			0,26		**RP:** DROGI L														
~b			0,03		**RP:** LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
223																			
	20,04		0,29		= 20,33												3736	113.6	
	20,04		0,29		= 20,33 Obr. ew. Brzemiona (0001)														
	20,04		0,29		= 20,33 Gmina Lniano (052)														
	20,04		0,29		= 20,33 Powiat świecki (14)														
	20,04		0,29		= 20,33 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
224					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Szarłata (0006) Leśnictwo Zalesie (13)														
a	1,91				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS,	110/110	2 PIĘTR												TPP-1.91
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów 6 SE, **GI.** RDb, pls, porol,	SO-DB	IP	6 SO	76		0,83	33	26	29.65	12	198	380	10,7	
					ZR. Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** szc.zaj, nar.spe,	(cz zg)		2 LP	76			28	25	27.47		71	135	4,8	
					pzm.spe, **C.** otul owp, porol, drz sadz, z tur int,			2 JW	60			28	23	34.37		56	105	5,0	
					D. IP: zw.: 0.7.,IIP: zw.: 0.5., IP zmiesz. grp, mjs Brz,											---	---	---	
					Św, Md 76l, Lp, Db 60l, IIP zmiesz. grp, mjs Db 45l,											325	620	20,5	
					Brz, Lp, Jw 30l, podsz.: jw, sch, czm.p, jrz, kru na													10,7	
					80%,		IIP	8 LP	45		0,83	16	14	20.99	22	46	90	10,8	
					ST. STABILNY			2 JW	45			16	14	29.51		10	20	3,8	
																---	---	---	
																56	110	14,6	
																		7,6	
b	1,01				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS,	80/80	DRZEW	8 BRZ	36		0,95	19	19	30.68	12	173	175	7,7	TPP-1.01
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów 5 NE, **GI.** RDb, pls, porol,	SO-DB		2 SO	36			20	18	32.82		58	60	2,6	
					ZR. Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy,	(cz zg)										---	---	---	
					nar.spe, pzm.spe, **C.** otul owp, porol, drz sadz, z tur											231	235	10,3	
					int,													10,2	
					D. zw.: 0.8., zmiesz. kęp, mjs Db, Lp 36l, podsz.:														
					czm.p, gb, lp, jrz, db na 0%,														
					ST. STABILNY														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
224																			
c	5,92				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów 4 SE, **GI.** RDb, pls, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, mal.włś, **U.** 20% grzyby, hub-pos, **C.** otul owp, porol, drz sadz, z tur int, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. wkęp, mjs Db, Kl 55l, Md, Św, Bk, Jw, Db.c, Lp, Śl 36l, podsz.: czm.p, kru, lp, db, jrz na 0%, **ST.** STABILNY	110/110 SO-DB (cz zg) 30 Przeb. B	DRZEW	5 SO	36		0,91	19	17	31.65	22	121	715	35,4	TPP-5.92
								4 BRZ	36			19	19	30.68		81	480	21,8	ODN-IIP-3.00
								1 DB	36			17	16	30.20		17	100	5,9	
																---	---	---	
																219	1295	63,1	
																		10,7	
							PRZES	DB	90			40	24		2		12		
								LP	90			30	23		3		10		
								BRZ	90			37	24		2		10		
								LP	160			85	21		3		5		
								SO	80			32	22		3		1		

																	38		
d	1,02				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów 2 S, **GI.** RDb, pls, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** pzm.spe, mal.włś, trawy, **C.** porol, otul owp, drz sadz, z tur int, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. wkęp, mjs Św, Bk, So, Śl, Jw, Ak 26l, podsz.: czm.p, śl, jw, brz, św na 60%, **ST.** STABILNY	140/140 SO-DB (zg)	DRZEW	4 DB	26		1,81	12	12	30.94	11	36	35	5,7	TWP-1.02
								2 LP	26			11	11	23.79		16	15	1,3	
								2 MD	26			19	18	36.58		36	35	3,8	
								2 BRZ	26			20	17	34.30		31	30	3,7	
																---	---	---	
																119	115	14,5	
																		14,2	
f				0,33	**RP.** BIWAK (Bz) BIWAK (Ls)		ZADRZEW (w cz. E)	ŚL	30		0,10	12	7		4		3		
g				0,27	**RP.** INNE BUD (Bi), **OP.** Cenne drzewo: w cz. N Db.s, (pom. przyr.)		ZADRZEW (w cz. C)	DB	190			106	20		3		11		
								DB	90			55	20		3		3		
								SO	90			60	23		3		3		
								AK	50			20	18		4		3		
								WB	60			40	18		4		2		
								KSZ	80			28	20		3		1		
								JB	50			31	8		4		1		
								LP	35			16	12		4		1		
								JW	35			25	14		4		1		
								AK	20			10	7		4		1		

																	27		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
224																			
h	3,00				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów 4 SE, **GI.** RDb, pls, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, nar.spe, **C.** porol, otul owp, drz sadz, z tur int, **D.** zw.: 1., zmiesz. wkęp, mjs Brz, So, Ak 36l, Bk, Jw, Śl, Czm.p 26l, podsz.: czm.p, lp, jrz, db, śl na 60%, **ST.** STABILNY, **OP.** Cenne drzewo: w cz. W Js, (pom. przyr.)	110/110 SO-DB (cz zg)	DRZEW	3 SO	26		1,08	19	16	36.20	12	52	155	13,8	TWP-3.00
								3 BRZ	26			16	17	34.30		47	140	11,1	ODN-IIP-1.40
								2 DB	26			8	9	27.25		10	30	4,4	
								1 MD	26			22	16	34.88		21	65	4,0	
								1 LP	26			11	11	23.79		5	15	1,4	
																---	---	---	
																135	405	34,7	
																		11,6	
							PRZES	LP	90			45	19		3		3		
							(w cz. N)	LP	60			26	16		3		2		
								GB	90			30	13		3		1		
								DB	60			30	17		3		1		

																	7		
i				0,22	**RP.** BIWAK (Bz)		ZADRZEW	BRZ	40			20	18		4		2		
							(w cz. E)	AK	40			16	14		4		2		

																	4		
j				0,18	**RP.** LINIA EN (Tr)														
~a					**RP:** DROGI L														
	12,86			1,00	= 13,86												2825	157.7	
	12,86			1,00	= 13,86 Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)												(34)		
	12,86			1,00	= 13,86 Gmina Osie (072)														
	12,86			1,00	= 13,86 Powiat świecki (14)														
	12,86			1,00	= 13,86 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
225					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Wierzchy (0013) Leśnictwo Zalesie (13)														
a	1,24				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal 8 SE, **GI.** RDb, pls//, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, mal.włś, orl.pos, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, z tur zr, **D.** IP: zw.: 0.8.,IIP: zw.: 0.4., IP zmiesz. kęp, mjs Św 146l, Brz, Db 100l, IIP zmiesz. grp, mjs Św, Brz 65l, Brz 45l, podsz.: lsz, kru, db, bk, jał na 80%, 1-w cz. S kępa 0.15 ha So,Brz 85l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO-DB (cz zg)	2 PIĘTR IP IIP	9 SO 1 SO 6 DB 4 DB	146 85 45 65		1,11 0,32	45 30 16 23	31 29 13 18	26.62 31.10 23.98 23.83	2 2 22	448 52 --- 500 23 29 --- 52	555 65 --- 620 30 35 --- 65	7,8 1,4 --- 9,2 7,4 2,7 2,1 --- 4,8 3,9	BRAK WSK-1.24
b				0,08	**RP.** LINIA EN (Tr)		ZAKRZEW (w cz. C)	LSZ KRU JAŁ			0,20								
c	3,19				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 E, **GI.** BRwy, pg//, gp, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, mal.włś, **C.** drz sadz, z tur zr, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs Brz, Db, Bk 86l, Bk, Dg 60l, Bk 40l, podsz.: db, jał, bk, kru, jrz na 100%, **ST.** STABILNY, **Info:** 40% LMśw, 10% BMśw.	140/140 DB (zg)	DRZEW	8 DB 2 SO	106 86		1,04	36 34	27 28	26.35 29.95	11	413 87 --- 500	1315 280 --- 1595	28,4 6,7 --- 35,1 11,0	BRAK WSK-3.19
d	1,44				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal 10 NE, **GI.** RDb, pls///, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, mal.włś, szc.zaj, **C.** drz sadz, z tur zr, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Db, Md 64l, Ol 50l, podsz.: kru, bk, db, lsz, brz na 80%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20% Lśw.	110/110 SO-DB (niezg)	DRZEW	SO	64		0,93	29	27	33.09	13	429	620	16,7 11,6	TPP-1.44

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
225																			
f	1,29				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal 9 NE, **GI.** RDb, pls//, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, mal.włś, śmł.pog, **C.** drz sadz, z tur zr, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Db, Md, Bk 46l, podsz.: kru, bk, czm.p, db, jrz na 70%, **ST.** STABILNY	110/110 SO-DB (niezg)	DRZEW	SO	46		0,88	25	24	35.22	13	361	465	16,2 12,6	TPP-1.29
g	0,01				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal 9 SE, **GI.** RDb, pls//, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, trawy, **C.** drz nat, z tur zr, **D.** zw.: 0.5., mjs Db 50l, podsz.: lsz, kru, db na 100%, **ST.** STABILNY	80/80 SO-DB (zg)	DRZEW	BRZ	85		0,59	40	27	28.29	2	224			BRAK WSK-0.01
					Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)														
h	1,85				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 13 SE, **GI.** RDb, pls, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, mal.włś, **U.** 30% zwierz, bobr, **C.** drz sadz, z tur zr, **D.** IP: zw.: 0.8.,IIP: zw.: 0.5., IP zmiesz. grp, mjs Db 120l, IIP zmiesz. grp, mjs Gb 65l, Gb, So 45l, podsz.: jał, kru, db, gb, lsz na 100%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg)	2 PIĘTR IP IIP	8 SO 2 SO 5 DB 4 DB 1 BRZ	170 100 65 45 60		1,22 0,46	50 35 22 16 27	30 28 16 11 22	23.93 28.00 21.89 21.76 26.74	2 2 22	396 105 --- 501 41 17 12 --- 70	735 195 --- 930 75 30 20 --- 125	8,8 3,8 --- 12,6 6,8 4,6 2,9 0,7 --- 8,2 4,4	BRAK WSK-1.85
					Obr. ew. Wierzchy (0013)														
~a			0,17		**RP:** DROGI L														
	9,02		0,17	0,08	= 9,27												4420	102.8	
	1,85				= 1,85 Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)														
	7,17		0,17	0,08	= 7,42 Obr. ew. Wierzchy (0013)														
	9,02		0,17	0,08	= 9,27 Gmina Osie (072)														
	9,02		0,17	0,08	= 9,27 Powiat świecki (14)														
	9,02		0,17	0,08	= 9,27 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
226					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Wierzchy (0013) Leśnictwo Zalesie (13)														
a	6,24				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 E, **GI.** RDb, pls, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.dar, rkt.spe, **C.** drz sadz, z tur zr, **D.** zw.: 0.9., mjs Db, Brz, Md 86l, Św, Brz, Db 50l, podsz.: db, bk, kru, jał, lsz na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** 30% LMśw.	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	86		1,08	30	28	29.95	2	503	3140	67,2 10,8	TPP-6.24
b	9,51				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 E, **GI.** RDb, pls//, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, mal.wiś, **C.** drz sadz, z tur zr, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Md, Db, Gb, Os, Bk, Db.c 67l, Db, Bk, Gb 40l, podsz.: lsz, db, bk, kru, brz na 100%, 1-w cz. SW bagno 0.03 ha 1 szt. 2-w cz. E kępa 0.08 ha Bk 120l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10% Lśw.	110/110 SO-DB (niezg)	DRZEW	SO	67		1,00	29	28	33.41	13	481	4575	115,1 12,1	TPP-9.51
c	3,11				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal 3 E, **GI.** RDb, pls//, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, mal.wiś, **C.** drz sadz, z tur zr, **D.** zw.: 0.8., mjs Db, Brz, Ol 57l, podsz.: brz, bk, db, lsz, kru na 50%, **ST.** STABILNY	110/110 SO-BK (niezg) 30 Przeb. C	DRZEW PODR	SO 9 BK 1 ŚW	57 17 17	 sad sad	0,88 0,30	26	25 4 4	32.84 30.95 30.91	13 11	378	1175	35,5 11,4	TPP-3.11 CP-1.00

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
226																			
d	4,20				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal 6 E, **Gl.** RDb, pls//, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, szc.zaj, orl.pos, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, z tur zr, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Bk 141l, Lp, Gb, So, Bk 121l, Md, Św, Db.c, Lp, Gb 86l, Db, Brz, Św, Bk, Gb 60l, podsz.: bk, gb, lsz, db, kru na 100%, 1-w cz. SW d przez 0.21 ha Cis 20l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Cenne drzewo: w cz. SW Cis pow. 0.21ha, **Info:** 40% Lśw.	140/140 SO-DB (zg)	DRZEW	5 DB 2 DB 1 DB 1 SO 1 BRZ	121 86 141 86 86		1,13	42 31 52 32 30	29 26 31 28 27	27.03 27.76 27.79 29.95 28.19	2 2 1 2 2	314 93 70 52 41 --- 570	1320 390 295 220 170 --- 2395	23,7 10,9 4,3 4,7 2,0 --- 45,6 10,9	BRAK WSK-4.20
f	1,73				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal 14 NE, **Gl.** RDb, pls//, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** szc.zaj, gaj.zół, nar.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, z tur zr, **D.** IP: zw.: 0.8.,IIP: zw.: 0.6., IP zmiesz. dkęp, mjs Ol, Md 57l, IIP mjs Gb 90l, Bk, Db, Wz 57l, podsz.: gb, lsz, bk, db, jrz na 0%, 1-w cz. SE kępa 0.42 ha So,Brz,Db,Gb,Ol 90l. Gb 50l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 20% Lśw.	110/110 SO-DB (cz zg)	2 PIĘTR IP IIP	 5 SO 4 BRZ 1 SO GB	 57 57 90 57		 0,80 0,51	 32 30 35 16	 27 27 29 16	 34.84 32.49 30.35 24.25	 21 22	 184 119 45 --- 348 99	 320 205 80 --- 605 170	 9,6 4,4 1,5 --- 15,5 9,0 10,1 5,8	BRAK WSK-1.73
~a			0,55		**RP:** DROGI L														
~b			0,10		**RP:** LINIE														
	24,79		0,65		= 25,44												12060	289	
	24,79		0,65		= 25,44 Obr. ew. Wierzchy (0013)														
	24,79		0,65		= 25,44 Gmina Osie (072)														
	24,79		0,65		= 25,44 Powiat świecki (14)														
	24,79		0,65		= 25,44 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
227					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Wierzchy (0013) Leśnictwo Zalesie (13)														
a	9,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal 3 NE, **GI.** RDb, pls//, gp, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, bor.czr, **C.** drz sadz, upr poch, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Brz, Md, Db, Św, Ol 58l, Św 35l, podsz.: kru, bk, db, lsz, św na 70%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: w cz. S wid.jał	110/110 SO-DB (zg)	DRZEW	9 SO 1 BK	58 58	upr	0,99	28 20	24 16	31.56 26.16	11	373 15 --- 388	3500 140 --- 3640	101,6 11,3 --- 112,9 12,0	TPP-9.39
c	3,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, orl.pos, **C.** drz sadz, upr poch, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Św, Md, Ol 48l, podsz.: św, bk, db, kru, brz na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20% LMśw; 10%Bśw	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	48	upr	0,95	23	23	33.49	11	371	1375	46,8 12,6	TPP-3.70
d	4,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, orl.pos, **C.** drz sadz, upr poch, **D.** zw.: 1., mjs Brz, Ol, Md, Św 39l, podsz.: db, brz, kru, bk, św na 30%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	39	upr	1,30	17	17	30.32	11	346	1645	71,0 14,9	TPP-4.76
f	1,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 6 NE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.bru, śmł.pog, **C.** drz sadz, upr poch, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 62l, podsz.: db, jał na 30%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	62	upr	0,95	21	20	26.47	11	314	345	11,1 10,1	TPP-1.10

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
227 g	2,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 6 E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **C.** drz sadz, upr poch, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Brz 40l, Md, Św, Db 33l, podsz.: brz, św, db na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	33 33	upr	1,15	13 16	14 17	29.41 29.79	11	213 17 --- 230	545 45 --- 590	30,7 2,8 --- 33,5 13,0	TWP-2.57
h	2,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 4 E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, śmł.dar, rkt.spe, **U.** 30% zwierz, **C.** upr poch, drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Md, Św, Lp 27l, podsz.: brz, św, db, lp na 0%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 DB	27 27 27	upr	1,00	9 11	9 12 6	25.42 26.74 22.08	21	72 13 --- 85	150 25 --- 175	17,2 1,9 --- 19,1 9,1	TWP-2.11
i	4,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 7 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, bor.bru, **U.** 20% zwierz, jeleń, **C.** upr poch, drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Św, Md, Bk, Jb, Wb 19l, podsz.: brz, kru, db, śl.a, jrz na 30%, 1-w cz. S bagno 0.11 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10% Bśw.	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES (w cz. S)	7 SO 2 BRZ 1 DB.B OL DB OL BRZ BRZ	19 19 19 70 100 40 70 40	upr	1,00	7 7 35 45 23 35 18	7 9 5 23 23 16 22 16	27.40 28.42 25.32	21 2 2 4 2 4	35 15 --- 50	145 60 --- 205 10 5 3 2 2 --- 22	29,7 7,5 --- 37,2 9,1	TWP-4.10
k				0,43	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW (w cz. C) ZAKRZEW (w cz. C)	SO OL BRZ OL.S KRU WB	50 50 50 48 		0,70 0,40	22 20 21 17 	19 18 19 17 		4 4 4 4 		35 5 5 5 --- 50		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
227																			
m	0,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 E, **GI.** RDb, pls//, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, orl.pos, **C.** drz sadz, upr poch, **D.** zw.: 1., mjs Brz, Ol, Św, Bk 48l, podsz.: św, kru, db, brz, bk na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20% BMśw.	110/110 SO-DB (zg)	DRZEW	SO	48	upr	0,95	23	23	33.49	11	371	270	9,2 12,6	TPP-0.73
n				0,57	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW (w cz. C)	BRZ OL DB BRZ OL	55 50 100 35 35			24 25 40 17 15	22 19 22 18 15		4 3 2 4 4		30 20 11 10 2 --- 73		
							ZAKRZEW (w cz. C)	WB KRU			0,40								
o	1,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 8 NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, orl.pos, **C.** drz sadz, upr poch, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Św, Db, Ol, Md 33l, podsz.: brz, kru, db, jał na 40%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES (w cz. NE)	8 SO 2 BRZ DB	33 33 80	upr	1,25	16 16 35	15 17 19	30.68 29.79 	11 3	225 46 --- 271 	250 50 --- 300 1	13,1 2,6 --- 15,7 14,0	TWP-1.12
p	1,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 7 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, bor.czr, śmł.dar, **C.** drz sadz, upr poch, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Md, Św, Lp 27l, podsz.: brz, kru, jał, db na 30%, 1-w cz. W bagno 0.05 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES (w cz. SW)	8 SO 1 BRZ 1 DB BRZ OL	27 27 27 40 40	upr	1,00	11 13 19 20	11 13 6 19 15	28.58 28.15 22.08 	11 4 4	114 10 --- 124 	160 15 --- 175 10 2 --- 12	13,0 1,4 --- 14,4 10,1	TWP-1.42
~a			0,59		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
227																			
	31,00		0,59	1,00	= 32,59												8755	370.9	
	31,00		0,59	1,00	= 32,59 Obr. ew. Wierzchy (0013)												(123)		
	31,00		0,59	1,00	= 32,59 Gmina Osie (072)														
	31,00		0,59	1,00	= 32,59 Powiat świecki (14)														
	31,00		0,59	1,00	= 32,59 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
228					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Wierzchy (0013) Leśnictwo Zalesie (13)														
a	4,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów 5 NE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.bru, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 86l, Brz 60l, podsz.: db, św, jał, so na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	86		1,05	25	23	24.97	2	391	1660	39,8 9,4	TPP-4.24
b	6,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów 6 E, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 70l, podsz.: bk, św, db, jał na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	70		0,93	22	21	25.77	11	324	2050	59,8 9,5	TPP-6.32
c	5,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów 6 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Św 70l, podsz.: bk, św, jał, db, brz na 60%, 1-w cz. NW kępa 0.31 ha So,Św,Brz 100l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 20% Bśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	70		0,98	25	24	28.81	11	398	2315	61,8 10,6	TPP-5.82

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
228																			
d	6,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów 9 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Św, Brz, Db 101l, Św, Ol 60l, Św 40l, Brz 25l, podsz.: jał, db, św, so, brz na 50%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg) 30	DRZEW	SO	101		1,14	33	27	26.87	2	489	2940	57,7 9,6	AGROT-2.00 IVD-30%-6.01 ODN-ZŁOŻ-2.00
g				0,39	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW (w cz. N)	OL	32		0,30	15	13		4		5		
								BRZ	32			14	12		4		1		
								ŚW	32			10	7		4		1		

																	7		
							ZAKRZEW (w cz. C)	CZM.P KRU			0,20								
h	8,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów 7 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Św, Db 86l, Św 50l, podsz.: db, czm.p, jał, brz, św na 60%, 1-w cz. S kępa 0.12 ha Bk 12l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 50% Bśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	86		1,04	27	25	26.97	2	425	3480	80,3 9,8	TPP-8.19
~a			0,39		**RP:** DROGI L														
~b			0,14		**RP:** LINIE														
	30,58		0,53	0,39	= 31,50												12445	299.4	
	30,58		0,53	0,39	= 31,50 Obr. ew. Wierzchy (0013)												(7)		
	30,58		0,53	0,39	= 31,50 Gmina Osie (072)														
	30,58		0,53	0,39	= 31,50 Powiat świecki (14)														
	30,58		0,53	0,39	= 31,50 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
229					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Wierzchy (0013) Leśnictwo Zalesie (13)														
a	0,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 7 SE, **Gl.** BRb, pg//, gp, **ZR.** Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, śmł.pog, bor.bru, **C.** upr złoż, drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. kęp, pjd Św, Brz 10l, podsz.: brz, św na 20%, 1-w cz. SW kępa 0.03 ha So 125l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMśw.	140/140 SO-DB (zg)	DRZEW PRZES (w cz. W)	5 DB 3 SO 1 BK 1 MD SO	24 9 10 9 125		1,00	10 35	11 2 2 5 27	31.01 22.92 33.38 34.18 	11 2	36	35 9	4,3 4,4 	TWP-0.40 CP-0.46
b	1,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 5 S, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, tnk.spe, **C.** upr złoż, drz sadz, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. kęp, mjs Św, Brz, Md 9l, podsz.: brz, bez.k, kru, jrz na 60%, 1-w cz. C kępa 0.15 ha So 125l. 2 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 5% LMśw.	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES (w cz. N)	6 SO 3 DB.B 1 BK SO	8 21 10 125		1,00	 35	2 6 2 29	24.80 25.79 33.38 	11 2		 50		CP-1.92
c	9,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 6 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Db 112l, Św, Brz 60l, Św 35l, podsz.: jał, db, św, so, brz na 70%, 1-w cz. N kępa 0.16 ha Bk 20l. 2 szt. 2-w cz. C kępa 0.08 ha Bk 11l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 20% Bśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	112		1,18	35	27	25.58	2	489	4655	85,1 8,9	Działka nr 1: AGROT-3.84 IB-95%-3.84 ODN-ZRB-3.84

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
229																			
d	3,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 7 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, mal.włś, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., mjs Db 118l, Brz 80l, Św 60l, podsz.: jał, db, brz, św, ber na 50%, 1-w cz. C od gnia 0.31 ha Db 30l. 1 szt. 2-w cz. C od gnia 1.00 ha Db,Jb,Gr 5l. 2 szt., **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	 SO 8 DB 2 DB	 118 5 30	 sad sad	0,56 0,40	37 	29 1 9	26.98 29.67 25.13	2 12 	247	830	17,3 5,1	AGROT-2.05 IIIAU-85%-3.36 ODN-ZŁOŻ-2.05 CW-1.00 TWP-0.31
f	4,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 7 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, śmł.pog, bor.bru, **U.** 20% zwierz, jeleń, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Md, Bk, Św, Lp 22l, podsz.: brz, czm.p, db, so, jał na 30%, 1-w cz. C kępa 0.11 ha So 112l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10% Bśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES (w cz. C)	8 SO 1 BRZ 1 DB SO	22 22 22 112	 	1,00 	9 12 32	10 12 7 26	30.49 30.57 26.81 	21 2	98 10 --- 108 	415 45 --- 460 32	40,7 4,4 --- 45,1 10,6	TWP-4.26
g	2,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 6 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, nar.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Db, Md 64l, podsz.: brz, jał, św, db, kru na 60%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	64		0,92	26	24	30.10	12	377	820	23,3 10,7	TPP-2.17
					Gmina Lniano (052) Obr. ew. Zalesie Szlache (0014)														
h	0,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 6 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Wz 68l, Czr 30l, podsz.: jał, brz, db, kru, wz na 80%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	68		0,91	30	27	32.21	12	419	335	8,8 11,0	TPP-0.80

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
229					Gmina Osie (072) Obr. ew. Wierzchy (0013)														
i		3,13			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 6 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** ścio, **D.** 1-w cz. C kępa 0.19 ha Św 35l. So 112l. 1 szt., **Info:** 10% Bśw.	SO	PRZES (w cz. C)	SO	112			33	29		2		55		Działka nr 1: ODN-ZRB-5.20 PIEL-5.20
~a			0,48		**RP:** DROGI L														
	23,01	3,13	0,48		= 26,62												7281	183.9	
	0,80				= 0,80 Obr. ew. Zalesie Szlache (0014)														
	0,80				= 0,80 Gmina Lniano (052)														
	22,21	3,13	0,48		= 25,82 Obr. ew. Wierzchy (0013)														
	22,21	3,13	0,48		= 25,82 Gmina Osie (072)														
	23,01	3,13	0,48		= 26,62 Powiat świecki (14)														
	23,01	3,13	0,48		= 26,62 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
230					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Szarłata (0006) Leśnictwo Zalesie (13)														
a	0,93				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów 2 SE, **GI.** RDb, pls, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, mal.włś, nar.spe, **C.** otul owp, drz sadz, z tur int, **D.** zw.: 0.5., zmiesz. kęp, mjs Brz, Db.c, Lp 9l, podsz.: brz, db, jał, os, kru na 0%, 1-w cz. N kępa 0.25 ha Lp 40l. So 80l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 30% LMśw.	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES (w cz. N)	4 SO 3 DB.B 1 BK 1 MD 1 ŚW SO LP DB	9 9 9 9 9 80 40 90		0,70	 33 17 35	3 2 2 4 2 25 14 27	28.15 27.33 37.06 31.72 34.60	21 2 4 2				CP-0.93
																	90 3 1 --- 94		
					Gmina Drzycim (032) Obr. ew. Sierosław (0014)															
b	1,34				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów 3 E, **GI.** RDb, pls, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, orl.pos, bor.czr, **C.** otul owp, drz sadz, z tur int, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs Db, Bk, Św, Lp 50l, podsz.: kru, lsz, db, brz, bk na 70%, **ST.** STABILNY, **Info:** 5% BMśw.	110/110 SO-DB (niezg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	50 50		0,85	24 23	24 23	33.87 30.07	13	278 52 --- 330	375 70 --- 445	12,5 2,0 --- 14,5 10,8	TPP-1.34

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
230																			
c	6,78				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów 6 SE, **GI.** RDb, pls, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, orl.pos, bor.czr, **C.** otul owp, drz sadz, z tur int, **D.** zw.: 0.9., mjs Db, Brz, Św, Md, Ol 65l, podsz.: kru, lsz, db, bk, św na 70%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	65		0,97	27	27	32.87	11	450	3050	80,2 11,8	TPP-6.78
~a			0,05		**RP:** DROGI L														
~b			0,02		Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Szarłata (0006) **RP:** DROGI L														
	9,05		0,07		= 9,12												3589	94.7	
	8,12		0,05		= 8,17 Obr. ew. Sierosław (0014)														
	8,12		0,05		= 8,17 Gmina Drzycim (032)														
	0,93		0,02		= 0,95 Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)														
	0,93		0,02		= 0,95 Gmina Osie (072)														
	9,05		0,07		= 9,12 Powiat świecki (14)														
	9,05		0,07		= 9,12 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
231					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Szarłata (0006) Leśnictwo Zalesie (13)														
a			0,03		**RP:** DROGI L														
b	2,78				Gmina Drzycim (032) Obr. ew. Sierosław (0014) **RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów 4 E, **GI.** RDb, pls, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, mal.włś, bor.czr, **C.** otul owp, drz sadz, upr poch, z tur int, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Md, Św, Ol.s, Ol, Db 57l, Lp, Db, Św 30l, podsz.: św, lsz, kru, brz, db na 70%, **ST.** STABILNY, **Info:** 30% LMśw, 15% LMb.	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	57 57	upr	0,83	26 26	26 25	33.84 30.44	11	333 30 --- 363	925 85 --- 1010	27,9 1,8 --- 29,7 10,7	TPP-2.78

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
231																			
c	2,17				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów 3 SE, **GI.** RDb, pls, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, mal.włś, bor.czr, **C.** otul owp, drz sadz, upr poch, z tur int, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Db, Gb 85l, Św, Bk 48l, Db 25l, podsz.: db, kru, brz, bk, lsz na 80%, **ST.** STABILNY, **Info:** 50% LMśw.	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 OL	48 48 48	upr	0,96	25 25 26	23 23 23	33.49 30.64 29.38	11	263 57 41 --- 361	570 125 90 --- 785	19,4 3,6 2,8 --- 25,8 11,9	TPP-2.17
d	8,45				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów 5 E, **GI.** RDb, pls//, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, mal.włś, **C.** otul owp, drz sadz, z tur int, **D.** IP: zw.: 0.3.,IIP: zw.: 0.5., IP , IIP zmiesz. jdn, mjs Gb 80l, Gb, Lp 40l, podsz.: gb, lsz, brz, db, czm.p na 0%, 1-w cz. C od gnia 0.64 ha Db.b,Czr 8l. 4 szt. 2-w cz. C od gnia 0.04 ha So 9l. 1 szt. 3-w cz. N d przez 0.80 ha Db.s 7l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMśw.	110/110 SO-DB (cz zg)	KDO IP IIP PODR 1 ŚW	 SO 4 DB 4 DB 2 DB 9 DB.B 1 ŚW	 171 110 80 55 8 9	 sad sad	 0,57 0,52 0,10	 45 40 30 22 	 34 26 22 16 2 1	 28.21 24.90 24.86 24.20 29.18 27.90	 1 2 2 4 12 	 271 94 71 18 --- 183 	 2290 795 600 150 --- 1545 	 31,0 3,7 21,8 22,7 9,8 --- 54,3 6,4 	BRAK WSK-8.45
f	1,50				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów 8 NE, **GI.** RDb, pls, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, bor.czr, **C.** otul owp, drz sadz, upr poch, z tur int, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Bk, Md, Św, Jw, Lp 30l, podsz.: db, bk, kru, lsz, gb na 60%, 1-w cz. C kępa 0.37 ha Db,Brz 110l. So 171l. Db 80l. 2 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO-DB (zg)	DRZEW PRZES (w cz. W)	6 SO 2 DB 1 BRZ 1 GB DB BRZ SO DB	30 30 30 30 110 110 171 80	upr	1,02	12 10 15 7 38 40 44 29	13 11 16 8 27 28 29 23	29.67 27.63 30.23 25.79	12 2 2 2 3	124 16 16 3 --- 159 	185 25 25 5 --- 240 --- 60	11,0 2,4 1,6 1,0 --- 16,0 10,7	TWP-1.50

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
231																			
~a			0,37		**RP:** DROGI L														
					Gmina Osie (072) Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)															
~d			0,07		**RP:** DROGI L														
	14,90		0,47		= 15,37												5930	156.8	
	14,90		0,37		= 15,27 Obr. ew. Sierosław (0014)														
	14,90		0,37		= 15,27 Gmina Drzycim (032)														
			0,10		= 0,10 Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)														
			0,10		= 0,10 Gmina Osie (072)														
	14,90		0,47		= 15,37 Powiat świecki (14)														
	14,90		0,47		= 15,37 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
232					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Drzycim (032) Obr. ew. Sierosław (0014) Leśnictwo Zalesie (13)														
a	3,17				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów 4 SE, **GI.** RDb, pls, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, mal.włś, orl.pos, **C.** otul owp, drz sadz, z tur int, **D.** zw.: 0.8., mjs Db, Brz, Bk, Gb, Md 70l, Lp, Gb 50l, podsz.: gb, lsz, db, jrz, brz na 90%, **ST.** STABILNY	110/110 SO-DB (niezg)	DRZEW	SO	70		0,94	32	28	32.78	13	450	1425	35,7 11,3	TPP-3.17
b	9,48				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów 5 SE, **GI.** RDb, pls, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, orl.pos, **C.** otul owp, drz sadz, z tur int, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Gb, Db, Md, Św, Bk, Os 61l, Db, Lp, Gb 40l, podsz.: db, lsz, gb, czm.p na 70%, **ST.** STABILNY	110/110 SO-DB (niezg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	61 61		0,98	28 28	26 25	32.81 29.62	13	398 31 --- 429	3775 295 --- 4070	103,4 6,4 --- 109,8 11,6	TPP-9.48

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
232																			
c	0,92				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów 14 W, **Gl.** RDb, pls, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, gwz.spe, **C.** otul owp, drz sadz, z tur int, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs Db 70l, Św, Db, Lp, Jw 50l, podsz.: lsz, gb, lp, db, jw na 100%, **ST.** STABILNY	110/110 SO-DB (niezg)	DRZEW	7 SO	50		0,78	29	26	35.91	13	242	225	7,4	TPP-0.92
								2 BRZ	50			26	25	32.17		52	50	1,3	
								1 GB	50			16	15	25.53		15	15	0,7	
																---	---	---	
																309	290	9,4	
																		10,2	
d	2,02				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów 6 SE, **Gl.** RDb, pls, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, mal.włś, **C.** otul owp, drz sadz, z tur int, **D.** zw.: 1., mjs Brz, Db, Gb, Św 50l, podsz.: db, gb, lsz, św, kru na 70%, **ST.** STABILNY	110/110 SO-DB (niezg)	DRZEW	SO	50		0,93	25	24	33.87	13	381	770	25,2	TPP-2.02
																		12,5	
f	1,86				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów 14 S, **Gl.** RDb, pls, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, bor.czr, **C.** otul owp, nas gosp, drz sadz, z tur int, **D.** IP: zw.: 0.3.,IIP: zw.: 0.5., IP mjs Św, Brz, So 75l, IIP zmiesz. grp, mjs Gb 75l, Św 55l, Gb 35l, podsz.: brz, gb, lsz, św, db na 60%, **ST.** STABILNY	110/110 SO-DB (cz zg)	KO											BRAK WSK-1.86
							IP	SO	166	gdn	0,40	50	29	23.11	2	153	285	4,9	
																		2,6	
							IIP	8 DB	75		0,44	30	24	27.54	12	129	240	9,8	
								1 DB	55			18	15	23.21		6	10	0,9	
								1 GB	55			14	12	20.06		6	10	0,7	
																---	---	---	
																141	260	11,4	
																		6,1	
							PODR	6 SO	6	sad	0,30		1	21.03	12				
								4 BK	31	sad			8	27.64					
							PODS	9 DB.B	6		0,20				21				
								1 ŚW	6										

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
232 g				0,27	**RP.** BAGNO (N), **OP.** Płaty roślinności: w cz. C trf.spe		ZADRZEW (w cz. C)	SO BRZ	28 25		0,10	10 7	6 7		4 4		1 1 --- 2		
							ZAKRZEW (w cz. C)	WB KRU			0,10								
							SAMOS (w cz. C)	BRZ SO	15 15		0,70								
h	1,76				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 11 SE, **GI.** RDb, pls, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, bor.czr, **C.** otul owp, upr złoż, drz sadz, z tur int, **D.** zw.: 0.5., zmiesz. wkęp, mjs Św 7l, Md, Lp, Db 6l, podsz.: brz, db, kru, jw, jrz na 50%, 1-w cz. SW kępa 0.31 ha Db.s,Św 75l. Brz,Db,Db.c 45l. Brz 25l. So 166l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES (w cz. SW)	5 SO 2 DB 2 BK 1 BRZ SO DB BRZ DB BRZ ŚW	6 31 31 6 166 90 45 45 25 75		0,70	 12 12 43 32 18 15 10 26	1 12 12 2 33 23 17 12 12 21	21.03 28.28 36.91 30.00 	22 1 2 4 4 4 2	 12 10 --- 22 	 20 20 --- 40 80 10 10 3 3 1 --- 107	 2,3 3,0 --- 5,3 3,0 	CP-0.73 TWP-0.66
i	1,03				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów 18 SW, **GI.** RDb, pls, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, tnk.spe, **C.** otul owp, nas gosp, drz sadz, z tur int, **D.** zw.: 0.6., mjs Św 90l, Db, Św, Gb, Ol 70l, Św 50l, Db, Bk, Db.c 40l, podsz.: lsz, brz, db, św, czm.p na 100%, **ST.** STABILNY	110/110 SO-DB (niezg)	DRZEW	SO	166	gdn	1,00	40	35	29.58	1	500	515	6,0 5,8	BRAK WSK-1.03
~a			0,47		**RP:** DROGI L														
~b			0,05		**RP:** LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
232																			
	20,24		0,52	0,27	= 21,03												7762	207.7	
	20,24		0,52	0,27	= 21,03 Obr. ew. Sierosław (0014)												(2)		
	20,24		0,52	0,27	= 21,03 Gmina Drzycim (032)														
	20,24		0,52	0,27	= 21,03 Powiat świecki (14)														
	20,24		0,52	0,27	= 21,03 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
233					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Drzycim (032) Obr. ew. Sierosław (0014) Leśnictwo Zalesie (13)														
a	1,74				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal 6 E, **GI.** RDb, pls//, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, szc.zaj, **C.** drz sadz, z tur zr, **D.** zw.: 1., zmiesz. grp, mjs Md, Bk, Db 60l, podsz.: kru, lsz, bk, gb, brz na 70%, 1-w cz. W bagno 0.14 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10% LMb, 10% Lśw.	110/110 SO-DB (cz zg)	DRZEW	8 SO	60		0,90	28	27	34.06	12	338	590	16,4	TPP-1.74
								1 BRZ	60			28	27	31.86		35	60	1,1	
								1 GB	60			17	16	23.33		15	25	1,5	
																---	---	---	
																388	675	19,0	
																		10,9	
b	1,57				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal 11 E, **GI.** BRwy, pg//, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** mal.włś, orl.pos, tnk.spe, **U.** 20% zwierz, bobr, **C.** mło złoż, drz sadz, drz nat, z tur zr, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. dkęp, mjs Jrz.b, Db.c 9l, podsz.: gb, lsz, brz, bez.k, kru na 70%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20% LMśw.	140/140 DB (zg)	DRZEW	2 DB.S	9	sad	0,60		2	27.33	21				TWP-0.48
								2 DB	25	sad		9	8	26.44		1		1,4	CP-0.24
								2 GB	25	nat		8	9	32.49		5	10	2,2	
								2 GB	16	nat			3	26.08					
								1 BK	9	sad			2	37.06					
								1 SO	6	sad			2	29.73					
																---		---	
																6		3,6	
																		2,3	
							PRZES	SO	180			50	30		2		100		
							(w cz. E)	GB	120			30	20		3		15		
								GB	70			20	15		4		15		
								DB.S	120			45	25		2		10		
								BK	120			45	26		2		10		
								ŚW	120			45	30		2		8		

																	158		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
233																			
c	2,06				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 8 SE, **GI.** RDb, pls///, plm, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, mal.włś, orl.pos, **U.** 20% zwierz, bobr, **C.** mło złoż, drz sadz, drz nat, z tur zr, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. dkęp, mjs Db.c, Brz 25l, Kl, Św 8l, podsz.: gb, brz, lsz, kru na 0%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% Lśw.	140/140 SO-DB (zg)	DRZEW	3 DB	25	sad	0,70	8	9	27.84	21	9	20	3,4	TWP-0.60
								2 GB	25	nat		7	8	30.29		2	5	2,8	CP-0.73
								2 BK	8	nat,sad			1	26.70					
								2 BK	7	sad			1	18.79					
								2 SO	8	nat			2	40.21					
								1 GB								---	---	---	
																11	25	6,2	
																		3,0	
							PRZES (w cz. S)	SO	180			50	29		2		55		
								DB	180			50	28		2		25		
								BK	120			50	29		1		12		
								GB	70			22	15		4		10		
								DB.S	91			35	24		2		5		
								BRZ	91			35	28		2		3		

																	110		
d	12,90				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 6 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, śmł.pog, **C.** drz sadz, z tur zr, **D.** zw.: 0.9., mjs Db, Db.c 116l, Św, Db 90l, Brz, Db, Lp 70l, Św, Gb, Bk, Brz 50l, Bk, Św, Brz 35l, podsz.: db, bk, św, jał, brz na 80%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% LMśw.	110/110 SO (zg) 30	DRZEW	SO	116		1,20	33	27	25.16	2	489	6310	112,8	AGROT-2.60
																		8,7	IVD-20%-12.90
																			ODN-ZŁOŻ-2.60
f	1,61				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 15 E, **GI.** RDb, pls///, plm, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, orl.pos, bor.czr, **U.** 20% zwierz, bobr, **C.** drz sadz, z tur zr, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs So, Św 90l, Ol 65l, Św, Md, Ol, Gb 50l, podsz.: db, bk, kru, gb, św na 0%, 1-w cz. SE kępa 0.13 ha Ol 65l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Źródliska: w cz. SE, **Info:** 20% BMśw; 10% Ols	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	7 SO	50		0,91	25	25	34.89	22	268	430	14,2	TPP-1.61
								3 BRZ	50			23	24	31.12		93	150	3,8	
																---	---	---	
																361	580	18,0	
																		11,2	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
233 g	5,61				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 19 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, śmł.pog, **U.** 10% zwierz, bobr, **C.** drz sadz, z tur zr, **D.** zw.: 0.8., mjs Św, Db.c, Gb, Brz, Db, Bk 96l, Św, Brz, Gb, Ol, Lp 70l, Db, Gb, Bk 50l, Św 30l, podsz.: kru, św, db, brz, lsz, gb na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20% LMśw, 10% Lśw.	110/110 BK-SO (zg)	DRZEW	SO	96		0,94	33	28	28.52	2	426	2390	50,0 8,9	Działka nr 1: TPP-5.60
h	5,30				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 10 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **C.** drz sadz, z tur zr, **D.** zw.: 0.8., mjs Db, Brz 96l, podsz.: db, jał, św, brz na 0%, 1-w cz. C kępa 0.07 ha Św 33l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	96		1,00	30	26	26.52	2	415	2200	47,2 8,9	TPP-5.30
i	2,24				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 3 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **C.** drz sadz, z tur zr, **D.** zw.: 0.8., mjs Św, Brz 80l, Św 50l, podsz.: db, jał na 40%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	80		0,88	26	25	27.95	12	366	820	20,5 9,2	TPP-2.24
j	0,83				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz fal 11 E, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **P.** zad, **R.** osż.pan, pok.zwy, mal.włś, **C.** drz sadz, z tur zr, **D.** zw.: 1., mjs Jw, Lp, Gb, Bk, Js, Św, Db 27l, podsz.: kru, lsz, gb, czm, bez.c na 90%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20% BMśw.	80/80 OL (zg)	DRZEW PRZES (w cz. W)	OL OL	27 75		0,99	19 35	17 23	30.19	12 3	217	180 3	11,2 13,5	BRAK WSK-0.83

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
233																			
k	1,23				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 18 S, **GI.** RDb, pls, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, bor.czr, **C.** mło złoż, drz sadz, z tur zr, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. wkęp, mjs Św, Db.c, Ol, Jb 19l, Brz 6l, podsz.: brz, kru, lsz, św, gb na 60%, 1-w cz. E kępa 0.37 ha So,Św 121l. Db.s,Db.c 90l. Ol 80l. 2 szt., **ST.** STABILNY	140/140 DB-SO (cz zg)	DRZEW PRZES (w cz. E)	6 DB.B 4 SO SO ŚW DB.C OL DB DB.S	19 6 121 121 90 80 60 90		0,00	 40 40 35 35 25 35	6 1 30 28 25 27 13 24	27.30 21.03	22 1 2 2 2 3 2		150 5 5 4 1 5 --- 170		CW-0.74 CP-0.50
~a			0,56		**RP:** DROGI L														
~b			0,14		**RP:** LINIE														
	35,09		0,70		= 35,79												13631	288.5	
	35,09		0,70		= 35,79 Obr. ew. Sierosław (0014)														
	35,09		0,70		= 35,79 Gmina Drzycim (032)														
	35,09		0,70		= 35,79 Powiat świecki (14)														
	35,09		0,70		= 35,79 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
234					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Drzycim (032) Obr. ew. Sierosław (0014) Leśnictwo Zalesie (13)														
a	15,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów 5 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Db 100l, Brz, Św, Db, Ol 76l, Św, Czm.p 40l, podsz.: db, czm.p, jał, brz, bk na 80%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% Bśw; 5% LMśw	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	76		0,91	27	26	29.65	12	396	6275	157,9 10,0	TPP-15.85
b	9,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów 4 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Md, Św 66l, podsz.: db, czm.p, jał, św na 80%, 1-w cz. SE kępa 0.26 ha Czm.p,Śl.t 40l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	66		0,93	23	24	29.65	11	377	3760	105,9 10,6	TPP-9.98

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
234																			
c	4,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów 3 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **C.** nas gosp, drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Św 96l, Św, Db 60l, Św, Kl 45l, podsz.: db, jał, św, brz, lp na 70%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	96	gdn	1,03	33	28	28.52	2	468	2010	40,9 9,5	TPP-4.30
d				0,54	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW (w cz. C)	BRZ	76			30	25		2		10		
								SO	76			35	27		2		5		
								OL	70			25	19		4		4		
								BRZ	50			23	22		4		4		
								ŚW	76			30	24		2		3		
								ŚW	35			15	10		4		1		

																	27		
							ZAKRZEW (w cz. C)	WB			0,10								
								CZM.P											
								ŚL											
~a			0,98		**RP:** DROGI L														
~b			0,08		**RP:** LINIE														
	30,13		1,06	0,54	= 31,73												12045	304.7	
	30,13		1,06	0,54	= 31,73 Obr. ew. Sierosław (0014)												(27)		
	30,13		1,06	0,54	= 31,73 Gmina Drzycim (032)														
	30,13		1,06	0,54	= 31,73 Powiat świecki (14)														
	30,13		1,06	0,54	= 31,73 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
235					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Lniano (052) Obr. ew. Zalesie Szlache (0014) Leśnictwo Zalesie (13)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
235					Gmina Drzycim (032) Obr. ew. Sierosław (0014)														
a	1,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów 5 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, bor.bru, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Św 7l, Db 6l, podsz.: czm.p, jał, kru, db, brz na 40%, 1-w cz. E kępa 0.20 ha So,Db 117l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10% Bśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES (w cz. W)	9 SO 1 BRZ SO DB	6 6 117 117		0,90	 33 35	1 2 25 22	21.03 30.00	11 2 3		 65 2 --- 67		CP-1.54
b	1,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów 5 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Db 110l, Brz, Db, Lp 70l, podsz.: db, jał, kru, lp na 100%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	70		0,95	23	23	27.80	11	366	700	19,3 10,1	TPP-1.91
c	3,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów 4 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, mal.włś, **U.** 20% zwierz, jeleń, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Św, Lp, Gr, Jb, Gb 12l, podsz.: brz, db, jrz, aro.c, śl.a na 50%, 1-w cz. C kępa 0.22 ha So 111l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES (w cz. C)	6 SO 1 BRZ 1 BK 1 MD 1 DB.B SO BK	12 12 12 12 12 111 111		0,90	 7 33 35	4 7 2 6 2 28 22	17.17 34.22 27.76 32.47 22.98	21 2 2	 5 	 20 80 2 --- 82	 3,9 1,0 	CP-3.94
d	1,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów 3 NE, **GI.** RDb, pls, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. grp, mjs Db, Lp, Bk, Św 111l, Lp, Bk, Db 70l, Św, Kl 50l, Bk, Kl 35l, podsz.: kru, jał, db, św, brz na 80%, 1-w cz. C od gnia 0.53 ha Db.b,Jb,Gr 9l. 2 szt., **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	 9 SO 1 KL DB.B	 111 70 9	 sad	 0,73 0,30	 36 30 	 29 23 2	 27.71 27.00 27.33	 2 2 11	 294 24 --- 318 	 560 45 --- 605 	 11,4 2,1 --- 13,5 7,1	AGROT-1.38 IIIAU-70%-1.91 ODN-ZŁOŻ-1.38 CP-0.53

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
235					Gmina Lniano (052) Obr. ew. Zalesie Szlache (0014)														
f	4,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów 9 NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, orl.pos, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Db 120l, Db, Brz 96l, Db, Lp 50l, podsz.: kru, jał, db, św, brz na 90%, 1-w cz. N kępa 0.15 ha So,Brz 60l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0.40 ha So 35l. So,Brz 25l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg) 30	DRZEW	SO	96		0,96	32	28	28.52	2	436	1770	36,7 9,0	AGROT-1.20 IIIA-30%-4.06 ODN-ZŁOŻ-1.20
g				0,77	**RP.** R (R IVA)														
h				0,59	**RP.** R (R V)		ZADRZEW (w cz. C)	SO	35			14	10		4		16		
							SAMOS (w cz. C)	SO BRZ	25 25		0,10		6 7						
i				0,18	**RP.** PS (Ps V)														
j				0,82	**RP.** PS (Ps IV)														
k				0,29	**RP.** R (R V)														
l				0,96	**RP.** R (R IVA)														
n				0,22	**RP.** PS (Ps V)														
o				0,07	**RP.** DROGI I (Dr)														
p				1,66	**RP.** R (R IVA)		ZADRZEW (w cz. C)	LP	120			81	20		2		5		
r				0,03	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW (w cz. C)	LP OL	120 100			79 41	20 20		2 2		4 2 --- 6		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
235 s				0,11	**RP.** DROGI I (Dr)														
					Gmina Drzycim (032) Obr. ew. Sierosław (0014)														
t	0,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów 5 NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, kon.maj, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Św 110l, Db 70l, Db 40l, podsz.: jał, db, kru na 60%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	110		1,05	34	26	24.80	2	419	375	7,3 8,1	AGROT-0.90 IB-100%-0.90 ODN-ZRB-0.90
w	1,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów 5 NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Św, Brz 110l, Db 70l, Db, Kl, Brz 40l, podsz.: jał, db, kru, brz na 70%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg) 20	DRZEW	SO	110		1,15	34	28	26.81	2	500	745	13,6 9,1	AGROT-0.45 IIIA-30%-1.49 ODN-ZŁOŻ-0.45
x		2,93			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów 5 NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, **D.** 1-w cz. C kępa 0.22 ha So 110l. Św 79l. 2 szt.	SO	PRZES (w cz. C)	SO	110			33	28		2		90		Działka nr 1: ODN-ZRB-2.95 PIEL-2.95
~a			0,46		**RP:** DROGI L														
					Gmina Lniano (052) Obr. ew. Zalesie Szlache (0014)														
~b					**RP:** DROGI L														
	15,75	2,93	0,46	5,70	= 24,84												4454	94.3	
	4,06			5,70	= 9,76 Obr. ew. Zalesie Szlache (0014)												(27)		
	4,06			5,70	= 9,76 Gmina Lniano (052)														
	11,69	2,93	0,46		= 15,08 Obr. ew. Sierosław (0014)														
	11,69	2,93	0,46		= 15,08 Gmina Drzycim (032)														
	15,75	2,93	0,46	5,70	= 24,84 Powiat świecki (14)														
	15,75	2,93	0,46	5,70	= 24,84 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
236					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Drzycim (032) Obr. ew. Sierosław (0014) Leśnictwo Zalesie (13)														
a	1,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 S, **Gl.** RDb, pls, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, śmł.dar, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., mjs Brz, Św 60l, podsz.: brz, św, kru, db na 30%, 1-w cz. N bagno 0.20 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10% LMśw.	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	60		0,97	28	24	31.05	12	398	685	20,0 11,6	TPP-1.72
b	1,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów 3 SE, **Gl.** RDb, pls, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, mal.włś, trawy, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. rzęd, mjs Św 47l, podsz.: db, bk, św, brz, czm.p na 40%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	47 47		0,98	24 22	23 21	33.83 28.81	11	299 57 --- 356	380 70 --- 450	13,3 2,1 --- 15,4 12,1	TPP-1.27
c	1,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów 4 SE, **Gl.** RDb, pls, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Db, Md, Św 39l, podsz.: db, bk, brz, św, jał na 50%, 1-w cz. E kępa 0.02 ha So 90l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES (w cz. E)	SO SO	39 90		1,13	19 33	19 26	32.60	11 2	346	680 16	28,2 14,3	TPP-1.97
d	0,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów 5 SE, **Gl.** RDb, pls, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, mal.włś, śmł.pog, **U.** 20% zwierz, jeleń, **C.** upr złoż, drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Św 16l, podsz.: św, jał, brz, db na 30%, 1-w cz. SE kępa 0.03 ha Św 80l. So 161l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10% LMw.	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES (w cz. E)	5 SO 3 DB 1 BK 1 BRZ SO ŚW DB	16 30 30 16 161 80 80		1,00	 10 11 7 38 25 30	5 10 10 7 26 21 22	25.46 26.42 33.44 27.79	21 3 3 3	 20 5 5 --- 30 	 20 5 5 --- 30 9 5 3 --- 17	 1,9 0,8 0,7 --- 3,4 3,8	CP-0.50 TWP-0.40

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
236 f	1,78				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów 4 SE, **GI.** RDb, pls, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. dkęp, mjs Db 70l, Brz, Ol.s, Św, Db, Ol 56l, Bk, Św 30l, Ol.s, Ol 20l, podsz.: św, db, brz, kru, wb na 60%, 1-w cz. W bagno 0.21 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 20% LMśw, 10% LMw.	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	56 70		0,72	29 29	26 26	34.11 29.12	21	293 25 --- 318	520 45 --- 565	16,3 0,8 --- 17,1 9,6	TPP-1.78
g	4,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów 4 E, **GI.** RDb, pls//, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** upr złoż, drz sadz, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. wkęp, mjs Brz, Gb 23l, Ol, Brz 15l, Bk, Św, Brz 7l, Md, Lp 6l, podsz.: lsz, brz, db, św, czm.p na 60%, 1-w cz. SW kępa 0.06 ha Ol 50l. Db.s 80l. So 161l. 1 szt. 2-w cz. N bagno 0.06 ha 1 szt. 3-w cz. SW bagno 0.06 ha Lp 21l. 1 szt. 4-w cz. SE kępa 1.75 ha Db,Św,Brz 80l. Ol,Db,Św 50l. So 161l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO-DB (cz zg)	DRZEW PRZES (w cz. S)	5 SO 4 DB 1 LP SO ŚW OL DB DB ŚW BRZ	6 23 23 161 80 50 80 50 50 80		0,60	 7 10 45 35 26 35 25 25 35	1 8 8 32 27 21 21 17 17 26	21.03 27.69 20.44 	21 2 2 3 2 3 3 2	 7 1 --- 8	 30 5 --- 35 300 15 15 10 10 5 3 --- 358	 8,2 0,9 --- 9,1 2,0	CP-1.26 TWP-1.26
h	1,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (sś) n2, **T.** niz fal 6 NE, **GI.** RDb, ps/, pl///, płż, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, śmł.pog, **C.** nas gosp, drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Św, Db 100l, Św, Brz, Ol, Db 70l, Św, Db 40l, podsz.: lsz, św, jrz, czm.p, db na 90%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	161	gdn	1,17	43	31	25.57	2	500	515	6,5 6,3	BRAK WSK-1.03
~a			0,07		**RP:** LINIE														
~b			0,01		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
236																			
	13,16		0,08		= 13,24												3351	99.7	
	13,16		0,08		= 13,24 Obr. ew. Sierosław (0014)														
	13,16		0,08		= 13,24 Gmina Drzycim (032)														
	13,16		0,08		= 13,24 Powiat świecki (14)														
	13,16		0,08		= 13,24 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
237					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Drzycim (032) Obr. ew. Sierosław (0014) Leśnictwo Zalesie (13)														
a	2,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz rów 3 E, **Gl.** Gw, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, mal.włś, trawy, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Db, Ol, Os, Św, Md 53l, podsz.: db, bk, czm.p, św, wb na 70%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: w cz. N waw.wil, **Info:** 30% BMśw, 30% LMśw.	110/110 ŚW-SO-DB (niezg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	53 53		0,88	27 26	26 26	34.98 32.41	13	318 60 --- 378	675 130 --- 805	20,7 3,1 --- 23,8 11,2	TPP-2.13
b				0,44	**RP.** BAGNO (N) BAGNO (Ls)		ZADRZEW (w cz. C) ZAKRZEW (w cz. C)	OL OL WB	15 8 		 0,30	9 7 	9 5 	 	4 4 	 	3 1 --- 4	 	
c	2,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (sś) n2, **T.** niz rów 3 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, mal.włś, nar.spe, **U.** 20% zwierz, jeleń, **C.** drz sadz, upr poch, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Św, Md, Os 34l, podsz.: db, brz, kru, św, czm.p na 30%, 1-w cz. SE bagno 0.04 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 50% LMw.	110/110 SO-DB (zg)	DRZEW	5 SO 2 OL 2 BRZ 1 DB	34 34 34 34	upr	1,00	20 25 23 16	18 22 21 15	33.80 31.49 34.00 30.06	21	138 69 52 17 --- 276	350 175 130 45 --- 700	17,3 7,8 5,5 2,6 --- 33,2 13,1	TWP-2.54

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
237																			
d	7,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	140/140	DRZEW	4 DB	31		0,90	11	10	25.94	11	13	100	20,4	CP-3.71
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów 5 E, **GI.** RDb, pls//, gp, **ZR.**	SO-DB		2 SO	8	upr			2	24.80					TWP-3.71
					Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, orl.pos, bor.czr,	(zg)		1 BK	31			12	12	36.91		7	55	7,5	
					C. mło złoż, upr poch, drz sadz,			1 DB.B	17				5	27.00					
					D. zw.: 0.7., zmiesz. kęp, mjs Brz, Św, Gb 31l, Md,			1 LP	17				4	15.49					
					Brz, Św 17l, Kl, Cis, Lp, Db.s 13l, Db.b, Św, Jrz.b 8l,			1 BK	17				4	30.95					
					Gb, Lp 7l, podsz.: brz, kru, wb, db, św na 40%, 1-w											---	---	---	
					cz. NE bagno 0.12 ha 2 szt. 2-w cz. E kępa 0.87 ha											20	155	27,9	
					Św 80l. Db 120l. Db.s,Gb 90l. So 170l. 4 szt.,													3,6	
					ST. STABILNY,		PRZES	SO	170			45	33		1		110		
					OP. Cenne drzewo: w cz. E Cis pow. 0.13ha, w cz. E		(w cz. C)	DB	90			30	22		2		60		
					Jrz.b, **Info:** 5% LMw.			ŚW	80			45	26		1		7		
								GB	90			30	20		3		2		

																	179		
f	8,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	KO												BRAK WSK-8.76
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 4 NE, **GI.** RDb, pls//, gp, **ZR.**	SO-DB	DRZEW	8 SO	171	gdn	0,67	45	35	29.30	1	271	2375	29,4	
					Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, trawy, mal.włś,	(cz zg)		2 DB	90			30	23	24.32	2	47	410	13,8	
					C. nas gosp, drz sadz,											---	---	---	
					D. zw.: 0.4., zmiesz. jdn, mjs Db 130l, Gb, Św 90l,											318	2785	43,2	
					Św, Db 70l, Db 40l, podsz.: db, jał, bk, gb, św na													4,9	
					50%, 1-w cz. N od gnia 1.57 ha Db.b 20l. 9 szt. 2-w		PODR	7 DB.B	20	sad	0,30		6	26.52	11				
					cz. S od gnia 0.90 ha Db.s 20l. 4 szt.,			3 DB.S	20	sad			6	26.52					
					ST. STABILNY														
g				0,23	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW (w cz. C)	OL	15			11	10		4		5		
							ZAKRZEW (w cz. C)	WB			0,60								

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
237																			
h	5,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	KDO												
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów 5 NE, **GI.** RDb, pls//, gp,	SO-DB	DRZEW	9 SO	111		1,02	39	34	32.77	1	506	2630	43,7	AGROT-2.05
					ZR. Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr,	(cz zg)		1 ŚW	45			16	12	26.62	4	18	95	7,3	IIIB-40%-5.20
					śmł.pog, orl.pos, **C.** drz sadz,	20										---	---	---	ODN-ZŁOŻ-2.05
					D. zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs Św 111l, Św 70l,											524	2725	51,0	
					podsz.: db, św, jał, czm.p, bk na 80%, 1-w cz. S od													9,8	
					gnia 0.24 ha Bk 20l. 3 szt. 2-w cz. S od gnia 0.17 ha		PODR	6 BK	20	sad	0,10		6	34.61	11				
					Db.b 20l. 1 szt.,			4 DB.B	20	sad			5	24.56					
					ST. STABILNY,														
					Info: 30% BMśw.														
~a			0,33		**RP:** DROGI L														
~b			0,16		**RP:** LINIE														
	26,29		0,49	0,67	= 27,45												7349	179.1	
	26,29		0,49	0,67	= 27,45 Obr. ew. Sierosław (0014)												(9)		
	26,29		0,49	0,67	= 27,45 Gmina Drzycim (032)														
	26,29		0,49	0,67	= 27,45 Powiat świecki (14)														
	26,29		0,49	0,67	= 27,45 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
238					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Drzycim (032) Obr. ew. Sierosław (0014) Leśnictwo Zalesie (13)														
a	16,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	SO	64		1,06	27	25	31.10	11	450	7310	197,9	TPP-16.24
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów 4 NE, **GI.** RDb, pls, **ZR.**	DB-SO												12,2	
					Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, orl.pos,	(zg)													
					C. drz sadz,														
					D. zw.: 0.9., mjs Brz, Md, Św, Db, Gb 64l, podsz.: db,														
					brz, jał, czm.p, bk na 70%,														
					ST. STABILNY,														
					OP. Głazy narzutowe: w cz. SE , (pom. przyr.), **Info:**														
					25% LMśw.														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
238																			
b	6,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 6 SE, **GI.** RDb, pls, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Db 100l, Brz, Md, Db 76l, Ol 50l, podsz.: db, brz, św, jał, kru na 50%, 1-w cz. SW kępa 0.11 ha So,Brz 30l. So 120l. Brz 90l. Db 76l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW PODR	SO BK	76 30	 sad	0,90 0,30	27	25 7	28.65 25.93	12 11	376	2455	63,1 9,7	TPP-6.53
c	2,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDb, pls, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. wkęp, mjs Md, Św, Bk 30l, podsz.: brz, db, bk na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** 5% BMśw.	110/110 SO-DB (cz zg)	DRZEW	6 SO 2 DB 2 BRZ	30 30 30		1,02	15 14 16	15 13 17	32.31 29.87 31.49	12	135 26 36 --- 197	310 60 80 --- 450	18,1 4,3 4,9 --- 27,3 12,0	TWP-2.28
d	5,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 SE, **GI.** RDb, pls, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Md, Św, Db, Gb 43l, podsz.: db, brz, bk, św, jw na 40%, 1-w cz. NW kępa 0.04 ha Brz 110l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 40% BMśw.	110/110 SO-DB (niezg)	DRZEW PRZES (w cz. NW)	SO BRZ	43 110		1,00	20 39	20 23	32.09	13 3	330	1800 5	70,0 12,8	TPP-5.45
f	4,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów 5 E, **GI.** RDb, pls, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, bor.czr, **C.** upr złoż, drz sadz, **D.** zmiesz. kęp, mjs Db, Dg, Św 30l, Bk 20l, Św, Md 4l, podsz.: brz, db, jał na 30%, 1-w cz. S kępa 0.18 ha So,Św 120l. Brz 30l. 1 szt. 2-w cz. NE kępa 0.14 ha Brz 30l. So 120l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 15% BMśw.	110/110 SO-DB (cz zg)	DRZEW PRZES (w cz. E)	6 SO 2 DB.B 1 BK 1 BRZ SO BRZ ŚW	3 20 30 4 120 30 120		1,00	 11 35 16 30	 5 11 1 27 14 24	24.56 35.76 29.04	12 2 4 2	5	25 95 5 3 --- 103	4,5 1,0	CP-1.80 PIEL-2.90

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
238																			
g	1,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów 8 NE, **Gl.** RDb, pls, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Św 86l, Św 60l, podsz.: db, brz, czm.p, jał, św na 80%, 1-w cz. E kępa 0.13 ha Bk,Db 16l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	86		0,94	31	28	29.95	2	436	870	19,4 9,7	TPP-1.99
~a			0,74		**RP:** DROGI L														
~b			0,04		**RP:** LINIE														
	37,14		0,78		= 37,92												13018	382.2	
	37,14		0,78		= 37,92 Obr. ew. Sierosław (0014)														
	37,14		0,78		= 37,92 Gmina Drzycim (032)														
	37,14		0,78		= 37,92 Powiat świecki (14)														
	37,14		0,78		= 37,92 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
239					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Drzycim (032) Obr. ew. Sierosław (0014) Leśnictwo Wydry (10)														
a	11,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. wkęp, pjd Brz, Św 45l, mjs Brz, Św 111l, Db, Db.c 90l, Db 45l, podsz.: kru, jał, db, brz, św na 40%, 1-w cz. N bagno 0.26 ha 1 szt. 2-kępa 0.10 ha Db 30l. 1 szt. 3-od gnia 1.60 ha Db 14l. 5 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Głazy narzutowe ,Płaty roślinności: wid.jał, **Info:** 30% LMśw.	110/110 DB-SO (zg) 30	KDO DRZEW PODR	 9 SO 1 DB DB.B	 110 130 14		 1,04 0,10	 39 40 	 31 28 3	 29.84 25.18 24.65	 2 2 22	 470 41 --- 511	 5285 460 --- 5745	 91,3 11,0 --- 102,3 9,1	AGROT-3.30 IVD-30%-11.24 ODN-ZŁOŻ-3.30 CP-1.60

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
239 b	5,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal 17 SW, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, trz.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. dkęp, mjs Db 130l, Św, Brz, So.we 110l, Db, Db.c 90l, Św, Db, Gb 70l, podsz.: św, kru, lsz, db, brz na 80%, 1-bagno 0.15 ha 1 szt. 2-gnia 1.00 ha 2 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO-DB (cz zg) 30	KDO DRZEW	9 SO 1 BK	110 70		0,93	39 26	30 21	28.83 28.09	2 4	365 47 --- 412	2115 275 --- 2390	42,6 7,7 --- 50,3 8,7	AGROT-1.00 IVD-20%-5.80 ODN-ZŁOŻ-2.00 PIEL-1.00
d	5,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDb, ps, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, trawy, śmł.spe, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.7., mjs Db, Św 110l, Brz, Db, Św 86l, podsz.: jał, św, db, kru, lsz na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% Lw.	110/110 SO-DB (zg)	DRZEW PODR	SO BK	86 25		0,95 0,30	35	29 9	30.94 36.84	3 11	458	2740	59,9 10,0	TPP-5.98
f	1,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Db, Brz 86l, Św 50l, podsz.: kru, jał, db, św na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	86		0,93	27	25	26.97	3	380	450	10,7 9,1	TPP-1.18
g	1,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Lw (wsw) n2, **T.** niz fal, **GI.** Gm, ps/, pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** trz.spe, trawy, pok.zwy, **D.** zw.: 0.7., pjd Ol 70l, mjs Brz, Js, Św, So 101l, podsz.: kru, ol na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% LMśw.	80/80 JS-DB (niezg)	DRZEW	OL	101		0,91	30	27	26.93	2	489	945	18,6 9,6	BRAK WSK-1.93

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
239 h	2,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, mal.włś, rkt.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. wkęp, mjs Md, Św, Jw 35l, podsz.: bk, czm.p, db, brz, jał na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** 50% BMśw.	110/110 SO-DB (zg)	DRZEW	6 SO 3 DB 1 BRZ	35 35 35		1,18	16 12 18	17 13 17	32.13 27.59 28.80	21	242 17 23 --- 282	520 35 50 --- 605	18,9 6,4 2,3 --- 27,6 12,8	TPP-2.15
i	2,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** szad, **R.** tnk.spe, trawy, orl.pos, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, upr złoż, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. wkęp, mjs Bk, Db.c 16l, Db.c 4l, 1-w cz. S kępa 0.12 ha So,Db,Bk 110l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Cenne drzewo: Cis pow. 0.2ha, **Info:** 20% BMśw.	140/140 SO-DB (zg)	DRZEW PRZES	3 DB 2 DB.B 2 SO 2 BK 1 CIS SO DB BK	4 16 4 4 16 110 110 110		0,90	 36 38 31	1 4 1 1 2 31 28 26	33.42 25.56 27.56 53.01 28.22	12 2 2 3	 	 55 50 10 --- 115	 	POPR-0.20 CW-1.50 CP-0.68
j				2,10	**RP.** E-N (E-N)		ZADRZEW (w cz. C) ZAKRZEW (w cz. C) SAMOS (w cz. C)	BRZ BRZ OL WB SO BRZ	28 35 45 20 15		0,40 0,10 0,60 	11 13 21 	13 12 19 	 	4 4 4 	 	50 25 10 --- 85 	 	
~a			0,55		**RP:** DROGI L														
~b			0,10		**RP:** LINIE														
~c			0,22		**RP:** ROWY														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
239																			
	30,62		0,87	2,10	= 33,59												12990	269.4	
	30,62		0,87	2,10	= 33,59 Obr. ew. Sierosław (0014)												(85)		
	30,62		0,87	2,10	= 33,59 Gmina Drzycim (032)														
	30,62		0,87	2,10	= 33,59 Powiat świecki (14)														
	30,62		0,87	2,10	= 33,59 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
240					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Drzycim (032) Obr. ew. Sierosław (0014) Leśnictwo Wydry (10)														
a	8,78				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Db 86l, Św 50l, podsz.: jał, św, db, bk, kru na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	86		0,91	26	23	24.97	3	339	2975	74,3 8,5	TPP-8.78
b	7,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** śmł.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., podsz.: jał na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	71		0,92	25	23	27.60	11	355	2615	72,1 9,8	TPP-7.36
c	7,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDb, ps, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Db, Św 130l, Db, Bk 100l, Md, Db, Bk, Brz, Ol 86l, Św, Lp, Db, Bk, Jw 50l, podsz.: db, kru, św, jał, brz na 40%, 1-bagno 0.10 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 40% BMśw.	110/110 SO-DB (zg)	DRZEW	SO	86		1,00	33	29	30.94	3	481	3395	73,4 10,4	TPP-7.06
d	6,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** taj.jed, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Db 70l, Św 50l, Bk 25l, podsz.: jał, db, czm.p, bk, kru na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 5% LMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	70		0,89	27	25	29.81	11	377	2410	64,8 10,1	TPP-6.39

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
240																			
f	0,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** BMb (bo) n1, **T.** niz fal, **GI.** Tp, tp, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, wid.spe, trf.spe, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. dkęp,, podsz.: brz, ol, so, czm.p, kru na 40%, **ST.** STABILNY	80/80 SO-BRZ (zg)	DRZEW	7 BRZ 1 SO 1 OL 1 SO	35 80 35 35		0,74	10 24 13 12	14 19 12 13	25.17 21.90 24.07 27.15	11	86 23 6 6 --- 121	70 20 5 5 --- 100	4,0 0,6 0,5 0,8 --- 5,9 7,0	BRAK WSK-0.84
g	2,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDb, ps, **ZR.** Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** ziel, **R.** szc.zaj, nar.spe, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.6., mjs Md, Św, Brz, Lp 86l, podsz.: bk, czm.p, lp, brz, db na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO-DB (niezg)	DRZEW PODR	SO 9 BK 1 LP	86 25 25		0,81 0,90	35 	29 9 5	30.94 36.84 13.83	2 11	391	870	19,9 8,9	TPP-2.23
~a			0,27		**RP:** DROGI L														
~b			0,19		**RP:** LINIE														
~c			0,01		**RP:** ROWY														
	32,66		0,47		= 33,13												12365	310.4	
	32,66		0,47		= 33,13 Obr. ew. Sierosław (0014)														
	32,66		0,47		= 33,13 Gmina Drzycim (032)														
	32,66		0,47		= 33,13 Powiat świecki (14)														
	32,66		0,47		= 33,13 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
241					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Drzycim (032) Obr. ew. Sierosław (0014) Leśnictwo Wydry (10)														
a	9,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Św, Ak 86l, podsz.: jał, db, czm.p, ak, kru na 40%, 1-w cz. E kępa 0.08 ha Bk 13l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 30% Bśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	86		0,91	27	26	27.97	3	391	3815	88,8 9,1	TPP-9.76

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
241 b	17,43				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** śmł.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., mjs Św, Brz, Db, Md, Bk 69l, Św, Brz 40l, podsz.: jał, kru, db, brz na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** 15% Bśw, 5% LMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	69		1,00	26	23	28.01	11	387	6745	185,0 10,6	TPP-17.43
					Gmina Lniano (052) Obr. ew. Zalesie Szlache (0014)														
c	1,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Lp, Md, Św, Db 66l, Św 30l, podsz.: jał, czm, kru, św, brz na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 40% LMśw.	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	66		0,93	27	24	29.65	12	377	640	18,0 10,6	TPP-1.70
d	2,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, trawy, rkt.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.8., mjs Db, Brz, Św 91l, Db, Jw, Św, Kl, Js 50l, Lp 30l, podsz.: jał, brz, db, lp, głg na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** 30% LMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	91		0,94	32	27	28.21	3	415	1060	23,2 9,1	TPP-2.55
					Gmina Drzycim (032) Obr. ew. Sierosław (0014)														
~a			0,56		**RP:** DROGI L														
					Gmina Lniano (052) Obr. ew. Zalesie Szlache (0014)														
~b			0,06		**RP:** LINIE														
					Gmina Drzycim (032) Obr. ew. Sierosław (0014)														
~c			0,08		**RP:** LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej: **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
241																			
	31,44		0,70		= 32,14												12260	315	
	4,25		0,06		= 4,31 Obr. ew. Zalesie Szlache (0014)														
	4,25		0,06		= 4,31 Gmina Lniano (052)														
	27,19		0,64		= 27,83 Obr. ew. Sierosław (0014)														
	27,19		0,64		= 27,83 Gmina Drzycim (032)														
	31,44		0,70		= 32,14 Powiat świecki (14)														
	31,44		0,70		= 32,14 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
242					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Drzycim (032) Obr. ew. Sierosław (0014) Leśnictwo Wydry (10)														
a	4,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos, jeż.spe, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** zw.: 1., zmiesz. wkęp, mjs Db.b, Bk, Md, Św, Jw, Lp, Jb 13l, podsz.: brz, so na 20%, 1-w cz. N kępa 0.30 ha So 133l. Kl,Db 60l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 40% LMśw.	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 DB 1 BRZ SO KL WZ DB BK	13 30 13 133 60 133 60 133		1,00	40 25 64 24 50	4 9 8 28 17 24 17 27	25.84 25.13 34.76	11 3 4 3 4 2		85 7 5 5 3 --- 105		CP-4.99
b	2,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl//, ps, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. kęp,, podsz.: czm.p, brz, so, bk, db na 30%, 1-kępa 0.24 ha So,Brz 60l. 1 szt. 2-kępa 0.45 ha Św,Db 60l. So 135l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 35% BMśw.	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 BRZ 1 BK SO SO ŚW BRZ DB	7 7 7 130 60 60 60 60		0,80	41 27 23 23 21	1 2 1 28 24 18 21 17	18.79 26.61 30.63 24.81 31.05	12 3 4 4 4		60 30 5 5 1 --- 101		CP-2.27 POPR-0.20
					Gmina Lniano (052) Obr. ew. Zalesie Szlache (0014)														
c	0,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** kon.maj, śmł.spe, rkt.spe, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.6., podsz.: jał, kru, jrz, bk, db na 30%, 1-w cz. S kępa 0.05 ha So 29l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO-DB (cz zg)	DRZEW PODR	SO 9 BK 1 DB.B	64 21 21		0,64 0,90	26	24 2 1	30.10 15.23 9.40	22 11	262	220	6,9 8,2	TPP-0.84

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
242					Gmina Drzycim (032) Obr. ew. Sierosław (0014)														
d	1,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. wkęp, mjs Św 30l, podsz.: brz, db, św, kru, jał na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** 5% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	30 30		0,89	11 13	12 14	28.29 27.65	11	114 26 --- 140	135 30 --- 165	10,0 2,1 --- 12,1 10,2	TWP-1.19
f	3,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl//, ps, **ZR.** Potentillo albae-Quercetum petraeae, **P.** szad, **R.** tnk.spe, trawy, jeż.spe, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, upr złoż, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. wkęp, mjs Os, Brz 45l, Kl 24l, podsz.: czm.p, brz, db, kru, wz na 50%, 1-w cz. N kępa 0.19 ha Św,So 145l. Brz 80l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0.62 ha Os,Brz 45l. So 145l. Db,Kl 80l. 1 szt. 3-bagno 0.15 ha 2 szt., **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	5 SO 4 DB 1 BK SO ŚW DB KL BRZ	4 24 4 145 145 80 80 80		0,70	 8 43 34 41 36 39	1 9 1 27 40 24 34 26	27.56 28.45 53.01 	22 2 3 3 3 3	 10 	 35 190 10 10 10 5 --- 225	 7,4 2,2 	POPR-0.30 CW-1.43 CP-1.43
~a			0,34		**RP:** DROGI L														
~b			0,03		**RP:** LINIE														
	12,61		0,37		= 12,98												851	26.4	
	0,84				= 0,84 Obr. ew. Zalesie Szlache (0014)														
	0,84				= 0,84 Gmina Lniano (052)														
	11,77		0,37		= 12,14 Obr. ew. Sierosław (0014)														
	11,77		0,37		= 12,14 Gmina Drzycim (032)														
	12,61		0,37		= 12,98 Powiat świecki (14)														
	12,61		0,37		= 12,98 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
243					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Drzycim (032) Obr. ew. Sierosław (0014) Leśnictwo Zalesie (13)														
a	0,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (sś) n2, **T.** niz rów 4 S, **GI.** RDb, ps/, pl///, plż, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, gwz.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. grp, mjs Św 130l, Db, Db.c 90l, Bk, Brz, Św 60l, Lp 40l, Czm.p, Db 30l, podsz.: lsz, czm.p, brz, db, jrz na 80%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 DB	130 60		0,91	36 20	28 15	24.81 22.00	2 4	285 35 --- 320	270 35 --- 305	4,9 1,5 --- 6,4 6,8	BRAK WSK-0.94
b			1,05		**RP:** SZK LEŚNA, **T.** 2 S														
c	1,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (sś) n2, **T.** niz fal 8 E, **GI.** RDb, ps/, pl///, plż, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Św 130l, Brz, Ol, Św, Kl 70l, Db, Ol 40l, Czm.p, Brz 30l, podsz.: bk, kru, jał, db, brz na 60%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 1 BK 1 BK 1 DB	130 130 75 70		1,09	40 45 27 28	29 29 24 20	25.84 24.31 29.94 24.72	2 3 3 3	349 47 35 23 --- 454	460 60 45 30 --- 595	7,0 1,6 2,0 1,5 --- 12,1 9,2	BRAK WSK-1.32
d	1,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (sś) n2, **T.** niz rów 3 SE, **GI.** RDb, ps/, pl///, plż, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** gwz.spe, bor.czr, trawy, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. kęp, mjs Db, Św, Db.c, Bk, Kl 100l, Db, Bk, Gb, Jw, Św 70l, Brz, Lp, Ak 60l, Gb 50l, Jd 35l, podsz.: lsz, bk, db.c, czm.p, sch na 70%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO 4 DB 1 BK	130 130 130		0,96	38 40 45	28 28 29	24.81 25.18 24.31	2 2 1	198 198 47 --- 443	310 310 75 --- 695	5,2 5,8 1,7 --- 12,7 8,1	BRAK WSK-1.56

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
243					**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe														
f	1,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów 3 E, **GI.** RDbr, pls, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, gwz.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs Db.c, Bk, Os, Gb, Kl 58l, Bk, Św, Db 40l, Czm.p 30l, podsz.: czm.p, lsz, kru, bk, jrz na 80%, **ST.** STABILNY	110/110 SO-DB (niezg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 DB	58 58 58		0,89	32 30 21	27 27 20	34.57 32.27 27.23	13	333 30 25 --- 388	505 45 40 --- 590	14,4 1,0 1,5 --- 16,9 11,2	TPP-1.51
g	1,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Lśw (sś) n1, **T.** niz rów 5 E, **GI.** BRwy, pg//, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, trawy, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. kęp, mjs Św, Db.c, Js, Jw 130l, Db, Św, Brz, Bk, Jd, Db.c, Gb 60l, Ol 90l, Kl, Ak 45l, podsz.: lsz, db, czm.p, db.c, bk na 80%, 1-w cz. C kępa 0.22 ha Db,Js 26l. 1 szt., **ST.** STABILNY	140/140 DB (zg)	DRZEW	8 DB 2 SO	130 130		0,91	43 38	27 29	24.07 25.84	1 2	349 87 --- 436	350 90 --- 440	7,0 1,3 --- 8,3 8,2	BRAK WSK-1.01
h			1,64		**RP:** SZK LEŚNA, **T.** 2 S		ZADRZEW (w cz. C)	BK	20		0,10	15	10		4		3		
i	0,78				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (sś) n2, **T.** niz rów 3 S, **GI.** RDb, ps/, pl///, płż, **P.** ścio, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Db, Lp, Gb 90l, Db, Brz 60l, Db.c, Db, Bk 35l, Czm.p 30l, podsz.: bk, lsz, czm.p, gb, kru na 40%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO 3 BK 1 BK 1 LP	130 130 80 60		1,14	40 40 25 25	30 29 23 22	26.87 24.31 27.39 26.83	2 2 3 4	250 140 41 35 --- 466	195 110 30 25 --- 360	3,1 2,9 1,2 1,1 --- 8,3 10,6	BRAK WSK-0.78
j			2,02		**RP:** SZK LEŚNA, **T.** 2 E		ZADRZEW (w cz. C)	BK KL	20 20		0,10	12 10	10 9		4 4		3 1 --- 4		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
243																			
k	1,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (sś) n2, **T.** niz fal 3 E, **GI.** RDb, ps/, pl///, plż, **P.** ziel, **R.** szc.zaj, gwz.spe, pdg.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Bk 130l, Db.c, Brz 100l, Db, Św, Db.c, Brz 60l, Bk, Db.c, Db, Św 45l, podsz.: lsz, bk, db.c, jrz na 50%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	4 SO	130		1,09	40	29	25.84	2	198	335	5,1	BRAK WSK-1.68
								4 DB	130			45	26	22.96	2	198	335	6,5	
								1 BK	90			35	27	29.13	2	41	70	2,5	
								1 BK	60			25	22	33.12	3	35	60	2,6	
																---	---	---	
																472	800	16,7	
																		9,9	
l			0,34		**RP:** L-CTWO		ZADRZEW	BK	130			46	27		2		18		
							(w cz. C)	SO	130			37	29		2		7		
								DB	130			75	30		1		7		
								JD	20			17	9		4		1		

																	33		
m			3,71		**RP:** SZK LEŚNA		PLANT	ŚW	10		0,70								
							(w cz. C)	BK	20										
								DB.C	20										
								ŚW	20										
								AK	45										
								JW	20										
n	1,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (sś) n2, **T.** niz rów 2 E, **GI.** RDb, ps/, pl///, plż, **P.** ziel, **R.** bor.czr, szc.zaj, kop.pos, **C.** drz sadz, **D.** IP: zw.: 0.8.,IIP: zw.: 0.7., IP zmiesz. kęp, , IIP zmiesz. grp, mjs Db, Db.c 60l, Jd 45l, Bk 30l, Jrz.b 20l, podsz.: bk, lsz, śl, jrz, czm.p na 50%, **ST.** STABILNY	80/80 DB-SO (cz zg)	2 PIĘTR												TPP-1.04
							IP	4 BRZ	60		0,79	31	27	31.86	2	114	120	2,5	
								3 SO	60			30	27	34.06	2	114	120	3,3	
								3 SO	45			24	22	33.49	3	90	95	3,5	
																---	---	---	
																318	335	9,3	
																		8,9	
							IIP	6 BK	60		0,48	21	20	30.59	22	65	70	5,5	
								2 BK	45			15	16	32.71		15	15	1,6	
								2 DB.C	45			20	16	21.96		15	15	0,8	
																---	---	---	
																95	100	7,9	
																		7,6	
~a			0,05		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
243																			
~b			0,01		**RP:** LINIE														
~c			0,01		**RP:** ROWY														
	9,84		8,83		= 18,67												4220	98.6	
	9,84		8,83		= 18,67 Obr. ew. Sierosław (0014)												[40]		
	9,84		8,83		= 18,67 Gmina Drzycim (032)														
	9,84		8,83		= 18,67 Powiat świecki (14)														
	9,84		8,83		= 18,67 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
244					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Drzycim (032) Obr. ew. Sierosław (0014) Leśnictwo Zalesie (13)														
a	6,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	5 SO	24		0,74	11	12	32.11	11	57	395	35,3	TWP-6.89
					S. LMśw (śś) n2, **T.** niz fal 8 E, **GI.** RDb, ps/, pl///, plż,	DB-SO		3 DB	36			13	13	27.18		31	215	14,6	
					ZR. Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos,	(zg)		1 MD	24			20	16	35.86		10	70	7,6	
					bor.czr, **U.** 10% zwierz, jeleń, **C.** mło złoż, drz sadz,			1 BRZ	24			14	15	33.23		10	70	6,3	
					D. zw.: 1., zmiesz. wkęp, mjs Czm.p 36l, Bk, Db, Ol,											---	---	---	
					Lp, Św 24l, podsz.: lsz, brz, czm.p, db, bk na 40%, 1-											108	750	63,8	
					w cz. C kępa 1.34 ha Db,Św 110l. Ol 70l. Brz,So 90l.													9,3	
					Bk,Brz 40l. Db 60l. So 170l. 3 szt. 2-w cz. S bagno		PRZES	SO	170			45	28		2		390		
					0.01 ha 1 szt.,			DB	110			40	25		2		15		
					ST. STABILNY,			BRZ	90			30	25		3		5		
					Info: 40% BMśw.			SO	90			31	24		2		5		
								DB	60			25	18		3		5		
								OL	70			28	19		3		2		

																	422		
b	1,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	SO	66		0,89	30	30	35.60	12	461	465	11,8	TPP-1.01
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal 5 NE, **GI.** RDb, pls//, gp, **ZR.**	SO-DB												11,7	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, tnk.spe,	(cz zg)													
					nar.spe, **C.** drz sadz,														
					D. zw.: 0.8., mjs Brz, Md, Św 66l, podsz.: db, bk,														
					czm.p, św, kru na 90%,														
					ST. STABILNY,														
					Info: 15% BMśw.														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
244																			
c	4,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 9 E, **Gl.** RDb, ps//, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** IP: zw.: 0.6.,IIP: zw.: 0.4., IP zmiesz. jdn, mjs Db 171l, IIP zmiesz. jdn,, podsz.: czm.p, lsz, kru, jał, db na 70%, 1-w cz. NE od gnia 0.12 ha Bk 7l. 1 szt. 2-w cz. SE od gnia 0.44 ha Db.b 6l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMśw, 5% Lw.	110/110 DB-SO (zg)	KDO												BRAK WSK-4.68
							IP	8 SO	171		0,63	47	31	24.95	2	212	990	13,9	
								1 DB	120			40	27	24.96	2	29	135	3,3	
								1 SO	94			35	29	29.78	2	29	135	3,2	
																---	---	---	
																270	1260	20,4	
																		4,4	
							IIP	7 DB	70		0,48	25	18	22.82	4	82	385	18,4	
								3 DB	90			30	22	23.35	2	47	220	8,4	
																---	---	---	
																129	605	26,8	
																		5,7	
							PODS	7 DB.B	6		0,10				22				
								3 BK	7										
d	5,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal 10 E, **Gl.** RDbr, pls, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, mal.włś, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Db 90l, Brz, Db, Bk, Św, Db.c, Jw 57l, Czm.p 30l, podsz.: lsz, czm.p, kru, św, db na 80%, **ST.** STABILNY, **Info:** 30% BMśw.	110/110 SO-DB (niezg)	DRZEW	SO	57		0,88	28	25	32.84	13	378	1925	58,0	TPP-5.09
																		11,4	
f			0,95		**RP:** SZK LEŚNA, **T.** 2 E		ZADRZEW (w cz. C)	BK	20			11	9		4		2		
							PLANT (w cz. C)	ŚW	3		0,90								
								ŚW	9										
								ŚW	7										
								ŚW	15										

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
244																			
g	2,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 15 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, bor.czr, **U.** 10% zwierz, sarna, **C.** upr złoż, drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. kęp, mjs Bk 21l, Św 13l, Brz, Ol, Md 11l, podsz.: czm.p, lsz, db, brz na 50%, 1-w cz. NW kępa 0.07 ha Brz 60l. So 171l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 20% LMśw.	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO	10		0,90		2	21.31	12				CP-2.95
								3 DB.B	21			7	7	27.51		5	15	4,9	
								1 BK	10				2	33.38					
																		1,7	
							PRZES	SO	171			40	29		2		22		
								DB	90			40	20		2		7		
								ŚW	50			25	17		3		1		
								BRZ	60			30	20		2		1		

																	31		
h	1,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (sś) n1, **T.** niz fal 10 S, **GI.** RDb, ps/, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.6., mjs Św, Brz 90l, Św, Db 70l, Św 50l, Św, Bk 35l, podsz.: db, św, brz, lsz, czm.p na 70%, 1-w cz. E od gnia 0.44 ha Db.s 12l. So 8l. 2 szt. 2-w cz. N kępa 0.04 ha Ol 40l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 30% BMśw.	110/110 DB-SO (cz zg)	KO											BRAK WSK-1.67
							DRZEW	SO	171		0,48	41	32	26.03	2	212	355	5,2	
																		3,1	
							PODR	DB.S	12	sad	0,30		2	22.98	12				
~a			0,56		**RP:** DROGI L														
~b			0,09		**RP:** ROWY														
~c			0,11		**RP:** LINIE														
	22,29		1,71		= 24,00												5828	190.9	
	22,29		1,71		= 24,00 Obr. ew. Sierosław (0014)												[2]		
	22,29		1,71		= 24,00 Gmina Drzycim (032)														
	22,29		1,71		= 24,00 Powiat świecki (14)														
	22,29		1,71		= 24,00 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
245					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Drzycim (032) Obr. ew. Sierosław (0014) Leśnictwo Zalesie (13)														
a	9,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 10 SE, **GI.** RDb, pls, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, orl.pos, **C.** drz sadz, upr poch, **D.** zw.: 0.8., mjs Db 110l, Ol, Brz, Db, Św, Md, Jw, Bk 56l, podsz.: db, kru, brz, bk, czm.p na 60%, 1-w cz. S kępa 0.07 ha Db 110l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 30% LMśw.	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	56	upr	0,85	25	25	33.11	11	363	3370	104,3 11,2	TPP-9.29
b	2,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal 10 SE, **GI.** RDb, ps/, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, trawy, **C.** drz sadz, upr poch, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Św, Md, Ol.s, Ol 47l, podsz.: św, db, bk, brz, czm.p na 70%, 1-w cz. W bagno 0.03 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 20% BMśw.	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	47 47	upr	0,98	23 22	22 22	32.79 29.88	11	330 26 --- 356	870 70 --- 940	30,2 2,2 --- 32,4 12,3	TPP-2.63
c	4,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal 8 SE, **GI.** RDb, ps/, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, orl.pos, wrz.pos, **U.** 10% zwierz, jeleń, **C.** mło złoż, upr poch, drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. wkęp, mjs Brz, Ol 30l, Brz 25l, Md, Brz, Św, Ol, Jw 17l, podsz.: brz, kru, św na 40%, 1-w cz. C kępa 0.70 ha So 160l. Św 120l. Db,Brz 100l. 3 szt. 2-w cz. S bagno 0.11 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMśw.	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	5 SO 2 DB 2 DB.B 1 BK SO DB ŚW ŚW	17 30 17 30 160 100 120 50	upr	0,90	 9 8 41 35 40 23	5 9 2 8 28 22 29 17	24.49 25.13 17.87 28.53 	11 2 2 2 3	 6 2 --- 8 	 30 10 --- 40 170 25 3 2 --- 200	 5,6 3,1 --- 8,7 1,9	TWP-4.69

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
245																			
d	0,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal 17 N, **GI.** RDb, ps/, pl//, plż, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, mal.włś, **C.** upr poch, drz sadz, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. dkęp,, podsz.: brz, czm.p, lsz na 50%, 1-w cz. NE kępa 0.06 ha So 143l. 1 szt., **ST.** STABILNY	140/140 DB-SO (zg)	DRZEW	4 DB.S	12		0,90		2	22.98	11				CP-0.55
								3 SO	9	upr			2	22.92					
								2 BK	10				2	33.38					
								1 ŚW	13				3	32.51					
							PRZES	SO	143			45	29		2		16		
							(w cz. SE)	DB	70			35	20		2		2		

																	18		
f	1,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz fal 1 SE, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Sphagno squarrosi-Alnetum, **P.** szad, **R.** nar.spe, trz.spe, sit.spe, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. wkęp, mjs Brz 70l, Brz 55l, podsz.: kru na 20%, **ST.** STABILNY	80/80 OL (zg)	DRZEW	6 OL	55		1,25	20	15	21.95	11	114	140	6,3	BRAK WSK-1.23
								4 OL	70			33	23	26.28		179	220	6,3	
																---	---	---	
																293	360	12,6	
																		10,2	
g				1,37	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW	OL	70			26	22		3		10		
							(w cz. C)	OL	30			10	6		4		5		

																	15		
							ZAKRZEW	KRU			0,20								
							(w cz. C)	WB											
							SAMOS	SO	10		0,40								
							(w cz. C)	OL	10										
								OL	15										
h	4,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** BMb (bm) n1, **T.** niz fal 1 SE, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** szad, **R.** tśl.mdr, nar.spe, pok.zwy, **U.** 10% wodne, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Św 45l, Brz, Św 81l, Św 61l, podsz.: kru, św, brz, ol, so na 60%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: w cz. E wid.jał, w cz. C bgn.pos, w cz. SW trf.spe, **Info:** 15% LMb, 10% BMw, 10% Ol.	110/110 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	5 SO	151		0,74	45	26	21.02	1	128	565	9,7	BRAK WSK-4.41
								3 BRZ	61			22	21	25.53	4	58	255	6,9	
								2 OL	101			37	24	23.91	2	64	280	6,1	
																---	---	---	
																250	1100	22,7	
																		5,1	
							PODR	7 OL	16	nat	0,20		10	29.79	22				
								3 BRZ	16	nat			6	25.48					

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
245																			
i				0,89	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW	OL	40		0,10	20	16		4		5		
							(w cz. N)	OL	15			9	9		4		5		
								OL	25			15	12		4		2		

																	12		
							ZAKRZEW	KRU			0,40								
							(w cz. S)	CZM.P											
								WB											
j	1,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 9 SE, **Gl.** RDb, pls, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, mal.włś, **C.** drz sadz, upr poch, **D.** zw.: 1., zmiesz. wkęp, mjs Md, Ol 30l, podsz.: brz, bk, db, kru, czm.p na 60%, **ST.** STABILNY,	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO	30	upr	0,97	15	15	32.31	21	109	210	12,2	TWP-1.92
								2 DB	30			11	11	27.63		16	30	3,0	
								2 BRZ	30			14	16	30.23		36	70	3,8	
								1 ŚW	30			16	15	36.27		16	30	2,5	
																---	---	---	
																177	340	21,5	
																		11,2	
					Info: 30% BMw, 20% LMśw.		PRZES	DB	150			55	25		2		3		
k	5,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 14 SE, **Gl.** RDb, pls, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, śmł.pog, **C.** nas gosp, drz sadz, **D.** zw.: 0.6., mjs Św, Md 126l, Db.c, Św, Brz, Db 60l, Bk, Św 40l, Brz 30l, podsz.: db, kru, brz, św, jał na 80%, 1-w cz. N bagno 0.18 ha 2 szt. 2-w cz. C gnia 1.70 ha 5 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: w cz. NE wid.jał, w cz. NE trf.spe, w cz. NE bgn.pos, **Info:** 5%BMw	110/110 DB-SO (zg) 20	KDO DRZEW	SO	126		0,89	39	30	27.23	2	400	2310	39,7	AGROT-1.00 IVD-20%-5.77
																		6,9	ODN-ZŁOŻ-2.70 PIEL-1.70

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
245																			
l	0,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMb (bm) n1, **T.** niz fal 4 NE, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **P.** szad, **R.** pok.zwy, mal.włś, gaj.zół, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Św, Brz, Ol, Ol.s 60l, Ol, Brz, Czm, Ol.s 45l, Ol, Ol.s 15l, podsz.: kru, głg, db, der.b, śl na 50%, **ST.** STABILNY	80/80 BRZ-OL (cz zg)	DRZEW	8 OL 2 BRZ	86 86		0,72	38 33	25 25	26.28 26.18	2 2	285 39 --- 324	260 35 --- 295	5,9 0,6 --- 6,5 7,1	BRAK WSK-0.92
m	0,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMb (bbm) n1, **T.** niz fal, **GI.** Tp, tp, **P.** zad, **R.** pok.zwy, nar.spe, sit.roz, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.8., podsz.: kru, czm.p, wb, bez.c na 40%, **ST.** STABILNY	80/80 BRZ-OL (cz zg)	DRZEW	OL	60		0,96	27	25	29.10	3	458	200	5,5 12,5	BRAK WSK-0.44
~a			0,55		**RP:** DROGI L														
~b			0,18		**RP:** LINIE														
~d			0,26		**RP:** ROWY														
	31,85		0,99	2,26	= 35,10												9176	253.9	
	31,85		0,99	2,26	= 35,10 Obr. ew. Sierosław (0014)												(27)		
	31,85		0,99	2,26	= 35,10 Gmina Drzycim (032)														
	31,85		0,99	2,26	= 35,10 Powiat świecki (14)														
	31,85		0,99	2,26	= 35,10 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
246					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Drzycim (032) Obr. ew. Sierosław (0014) Leśnictwo Wydry (10)														
a	3,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Db 110l, Św, Md, Brz, Db 75l, Św 40l, podsz.: jał, kru, św, bk, db na 30%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	75		0,82	28	25	28.84	11	345	1190	31,4 9,1	TPP-3.45

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
246																			
b	13,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Św, Db 100l, Brz, Bk, Db, Św, Md 65l, podsz.: czm.p, db, jał, kru, brz na 30%, 1-bagno 0.20 ha 1 szt. 2-kępa 0.08 ha So,Brz 80l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10% LMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	65		0,96	27	25	30.87	11	408	5660	155,7 11,2	TPP-13.87
c	2,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMb (bm) n1, **T.** niz fal, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **P.** szad, **R.** tnk.spe, trz.spe, trawy, **U.** 20% wodne, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. kęp, mjs Db 140l, Brz, Św 120l, Św, So 65l, Ol 50l, podsz.: kru, jrz, ol, św na 90%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: bob.trj, wid.jał, trf.spe, bgn.pos, **Info:** 10% BMśw.	80/80 BRZ-OL (zg)	DRZEW	5 BRZ 4 OL 1 SO	65 65 120		0,66	26 25 40	23 21 27	26.87 25.31 24.74	4 4 2	105 84 31 --- 220	215 170 65 --- 450	4,7 5,9 1,1 --- 11,7 5,7	BRAK WSK-2.04
d				3,37	**RP.** JEZIORO (Ws), **OP.** Płaty roślinności: grz.bia, bob.trj														
f	2,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Św 80l, podsz.: db, bk, jał, kru, brz na 40%, **ST.** STABILNY	110/110 BK-SO (zg)	DRZEW PODR	8 SO 2 BRZ BK	80 80 25		0,96 0,40	28 28 	25 26 7	27.95 27.82 30.99	12 11	325 63 --- 388	825 160 --- 985	19,8 2,4 --- 22,2 8,7	TPP-2.54
h	3,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Św, Db 100l, Brz, Św 70l, podsz.: jał, kru, św, brz, bk na 30%, **ST.** STABILNY	110/110 BK-SO (zg)	DRZEW PODR	SO BK	70 30		0,92 0,40	28 	26 10	30.80 33.44	11 11	408	1565	40,8 10,6	TPP-3.84

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
246																			
i				0,39	**RP.** BAGNO (N),		ZADRZEW	OL	60			22	17		4		5		
					OP. Płaty roślinności: wid.jał, trf.spe, bgn.pos			BRZ	60			25	17		4		5		

																	10		
							SAMOS	BRZ	22		0,10		4						
~a			0,34		**RP:** DROGI L														
~b			0,38		**RP:** LINIE														
	25,74		0,72	3,76	= 30,22												9850	261.8	
	25,74		0,72	3,76	= 30,22 Obr. ew. Sierosław (0014)												(10)		
	25,74		0,72	3,76	= 30,22 Gmina Drzycim (032)														
	25,74		0,72	3,76	= 30,22 Powiat świecki (14)														
	25,74		0,72	3,76	= 30,22 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
247					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Drzycim (032) Obr. ew. Sierosław (0014) Leśnictwo Wydry (10)														
a	1,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Lw (wsw) n2, **T.** niz fal, **GI.** Gm, ps/, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** trz.spe, tnk.spe, trawy, **D.** zw.: 0.8., mjs Db, Gb, Wz, Św 110l, Brz, Js, Db 75l, podsz.: kru, ol na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** 30% LMśw.	80/80 JS-DB (cz zg)	DRZEW	OL	75		0,71	28	24	26.53	3	315	570	14,9 8,2	BRAK WSK-1.81
b	3,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., mjs Db 100l, Św, Brz 67l, Św 30l, podsz.: czm.p, kru, jał, db, brz na 60%, **ST.** STABILNY, **OP.** Cenne drzewo: Cis, **Info:** 30% LMśw, 5% Lw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	67		1,06	27	24	29.43	11	429	1390	37,5 11,6	TPP-3.24

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
247 c	7,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. kęp, mjs Db 120l, Św, Md, Db 80l, Św, Brz, Kl 50l, podsz.: czm.p, jał, kru, jrz, brz na 60%, 1-bagno 0.24 ha 2 szt. 2-kępa 0.13 ha So,Brz 50l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 25% LMśw.	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	80 80		0,80	33 31	28 26	30.92 27.82	11	335 30 --- 365	2410 215 --- 2625	59,2 3,0 --- 62,2 8,6	TPP-7.20
d	4,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, trawy, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Db.c, Św, Md 70l, Św 50l, podsz.: czm.p, kru, jał, św, db na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% LMśw.	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	70		0,89	31	27	31.79	12	408	1915	49,7 10,6	TPP-4.69
f	3,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. wkęp, mjs Brz, Św 40l, podsz.: czm.p, bk, db, kru, jał na 40%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 MD	40 40		1,11	18 22	18 20	31.06 32.95	11	288 29 --- 317	900 90 --- 990	38,2 3,9 --- 42,1 13,5	TPP-3.13
g	6,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trz.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Db, Św, Md 70l, Św 50l, podsz.: czm.p, jał, db, brz, kru na 40%, 1-kępa 0.41 ha So,Brz 40l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	70		0,96	27	27	31.79	11	440	2750	69,9 11,2	TPP-6.25
h				0,47	**RP.** LINIA EN (Tr)		ZAKRZEW SAMOS (w cz. C)	CZM AK	10		0,50 0,10								

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
247																			
i	2,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** mszc, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., mjs Brz, Db 70l, Św 50l, podsz.: czm.p, jał, kru, brz, jrz na 70%, 1-kępa 0.44 ha So,Brz 40l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	70		0,93	27	24	28.81	11	377	970	26,3 10,2	TPP-2.57
~a			0,33		**RP:** DROGI L														
~b			0,32		**RP:** LINIE														
~c			0,14		**RP:** ROWY														
	28,89		0,79	0,47	= 30,15												11210	302.6	
	28,89		0,79	0,47	= 30,15 Obr. ew. Sierosław (0014)														
	28,89		0,79	0,47	= 30,15 Gmina Drzycim (032)														
	28,89		0,79	0,47	= 30,15 Powiat świecki (14)														
	28,89		0,79	0,47	= 30,15 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
248					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Drzycim (032) Obr. ew. Sierosław (0014) Leśnictwo Wydry (10)														
a	3,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, wrz.pos, **U.** 20% grzyby, osu-sos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. pas,, podsz.: czm.p, brz, so, jał, db na 30%, 1-w cz. C kępa 0.17 ha So 100l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	7 8 100		0,90	34	1 3 28	18.79 29.58	12 2		95		CP-3.37
b	2,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, orl.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. dkęp, mjs Db, Św 110l, Św, Ol 80l, Św 55l, podsz.: czm.p, kru, św, jrz, brz na 80%, **ST.** STABILNY, **Info:** 30% LMśw.	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	80 80		0,91	34 30	29 28	31.91 29.83	11	360 71 --- 431	945 185 --- 1130	21,5 2,4 --- 23,9 9,1	TPP-2.62

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
248																			
c	2,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 80l, podsz.: jał, czm.p, brz, kru, jrz na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	80		0,72	27	24	26.95	11	284	640	17,5 7,7	TPP-2.26
d	1,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trz.spe, pok.zwy, ncp.spe, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs Św, Js 111l, Św, Db, Js 75l, Św 55l, podsz.: kru, czm.p, św, ol, so na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** 50% Lw.	80/80 SO-DB (niezg)	DRZEW	8 OL 2 OL	111 75		0,93	35 29	26 24	25.14 26.53	2 3	384 58 --- 442	585 90 --- 675	10,6 3,1 --- 13,7 9,0	BRAK WSK-1.52
f	2,02				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Św, Brz, Db 105l, Św, Brz, So 60l, podsz.: czm.p, lsz, jał, kru, so na 70%, 1-w cz. E kępa 0.17 ha Św,Brz,So 38l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 40% LMśw.	110/110 DB-SO (zg) 20	DRZEW	SO	105		0,91	39	31	30.40	2	453	915	17,3 8,6	AGROT-0.60 IVD-30%-2.02 ODN-ZŁOŻ-0.60
g	2,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Św, Brz, So, Db 60l, podsz.: jał, czm.p, kru, brz, so na 50%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg) 30	DRZEW	SO	105		0,91	33	27	26.38	2	384	810	16,6 7,9	AGROT-0.63 IVD-30%-2.11 ODN-ZŁOŻ-0.63
h				0,60	**RP.** LINIA EN (Tr)		ZAKRZEW (w cz. C)	CZM.P JAŁ			0,60								

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
248																			
i	1,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 105l, Brz 40l, podsz.: jał, brz, św, so, kru na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** 40% BMśw.	110/110 SO (zg) 20	DRZEW	SO	105		0,93	30	25	24.38	3	361	470	9,9 7,6	AGROT-0.39 IVD-30%-1.30 ODN-ZŁOŻN-0.39
j	8,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Db, Db.c 80l, Brz, Db 40l, podsz.: czm.p, jał, brz, db, so na 40%, 1-kępa 0.09 ha Brz 38l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 35% Bśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	80 80		0,83	31 26	26 30	28.94 31.83	11	335 25 --- 360	2690 200 --- 2890	64,9 3,4 --- 68,3 8,5	TPP-8.03
k	1,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., mjs Brz, Db 70l, podsz.: jał, kru, db, czm.p na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** 15% Bśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	70		0,96	26	24	28.81	11	387	740	20,0 10,5	TPP-1.91
~a			0,77		**RP:** DROGI L														
~b			0,18		**RP:** LINIE														
~c			0,14		**RP:** ROWY														
	25,14		1,09	0,60	= 26,83												8365	187.2	
	25,14		1,09	0,60	= 26,83 Obr. ew. Sierosław (0014)														
	25,14		1,09	0,60	= 26,83 Gmina Drzycim (032)														
	25,14		1,09	0,60	= 26,83 Powiat świecki (14)														
	25,14		1,09	0,60	= 26,83 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
249					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Drzycim (032) Obr. ew. Sierosław (0014) Leśnictwo Wydry (10)														
a	1,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos, bor.czr, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. dkęp, mjs Św, Md, Bk 17l, podsz.: bk, so, kru, db na 30%, 1-w cz. NE kępa 0.07 ha So 126l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	17 17 126		1,00	34	5 8 26	24.49 28.71	21 2		30		TWP-1.35
b	1,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, jeż.spe, wrz.pos, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Brz, Św 21l, podsz.: brz, czm.p, św na 20%, 1-w cz. SE kępa 0.26 ha So 125l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 5% Lw.	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	5 SO 4 DB.B 1 BRZ SO ŚW	6 21 6 125 60		0,90	38 24	1 4 3 32 17	21.03 21.52 36.88	12 2 4		75 1 --- 76		CP-0.70 CW-0.74
c	1,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, jeż.spe, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. wkęp, mjs So 35l, Md 5l, podsz.: czm.p, brz na 30%, 1-bagno 0.05 ha 1 szt. 2-w cz. W kępa 0.13 ha Brz,Św 60l. So,Św,Brz 125l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 DB.B 1 BRZ SO ŚW BRZ ŚW BRZ	6 6 6 125 125 125 50 50		1,00	41 43 42 21 21	1 1 2 29 31 28 17 19	21.03 26.80 30.00	11 2 3 3 4 4		50 5 5 1 1 --- 62		CP-1.86
d	2,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, śmł.dar, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., pjd Św 65l, mjs Św 121l, Św, Ol 90l, Ol 65l, podsz.: kru, czm, św, jrz, brz na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** 5% LMśw.	110/110 DB-SO (zg) 20	DRZEW	SO	121		1,04	43	30	27.70	2	477	1090	18,3 8,0	AGROT-0.68 IVD-30%-2.28 ODN-ZŁOŻ-0.68

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
249																			
f	2,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, śmł.spe, bor.czr, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. dkęp, mjs Brz, Js, Db, Św 120l, Św, Brz, Js 85l, Ol 70l, Św 50l, Ol, Brz, Św 35l, podsz.: kru, brz, św, lsz, db na 50%, 1-w cz. E kępa 0.44 ha Brz,Św,So 10l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: trf.spe, **Info:** 30% BMśw, 30% Lw.	110/110 SO-DB (cz zg)	DRZEW	7 SO 3 OL	120 100		0,80	41 37	32 26	29.84 26.00	2 2	303 93 --- 396	795 245 --- 1040	12,8 6,5 --- 19,3 7,4	BRAK WSK-2.62
g	2,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.dar, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., mjs Brz, Św 43l, podsz.: czm.p, jał, św, brz, so na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	43		0,92	18	17	28.76	11	247	630	28,1 11,0	TPP-2.55
h	2,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos, rkt.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Św, Db.b, Md 17l, podsz.: jał, brz, so na 20%, 1-kępa 0.09 ha So 120l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 20% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	17 17 120		1,10	 35	5 8 27	24.49 28.71	21 3		 50		TWP-2.60
i	1,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, ps, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, śmł.dar, bor.czr, **U.** 20% grzyby, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 66l, So 35l, podsz.: czm.p, jał, kru, jrz, db na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20% BMśw.	110/110 SO-DB (cz zg)	DRZEW	SO	66		0,74	27	25	30.65	22	314	315	9,3 9,2	TPP-1.01 ODN-IIP-0.35

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
249																			
j	1,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, ps, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, śmł.spe, bor.czr, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.7., mjs Brz, Lp, Ol, Os 80l, Brz, Db 40l, podsz.: czm.p, kru, głg, db, śl.t na 90%, **ST.** STABILNY	110/110 SO-DB (zg)	DRZEW	SO	80		0,75	33	29	31.91	22	366	555	13,5 8,9	TPP-1.52
k				3,85	**RP.** R (R V)														
l				0,80	**RP.** R (R VI)														
m	3,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. wkęp, mjs Brz 80l, Brz 65l, podsz.: jał, kru, db, brz na 50%, 1-kępa 0.17 ha Brz 30l. 3 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 SO 2 SO	80 100 65		0,81	27 35 24	24 26 22	26.95 26.00 27.85	11	203 61 56 --- 320	635 190 175 --- 1000	15,8 4,6 5,8 --- 26,2 8,4	TPP-3.12
n				0,63	**RP.** LINIA EN (Tr)		ZAKRZEW (w cz. C) SAMOS (w cz. C)	CZM.P WB BRZ ŚW OL BRZ	15 15 10 5		0,10 0,20								
o	2,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Db 7l, podsz.: czm.p, kru, brz na 20%, 1-w cz. W kępa 0.23 ha Św 60l. So 120l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 40% Bśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO ŚW	7 7 120 60		0,90	 37 18	1 2 29 17	18.79 26.61	11 3 4	 	 115 1 --- 116		CW-2.44 CP-2.44
~a			0,29		**RP:** DROGI L														
~b			0,12		**RP:** LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
249 ~c			0,15		**RP:** ROWY														
	23,15		0,56	5,28	= 28,99												4964	114.7	
	23,15		0,56	5,28	= 28,99 Obr. ew. Sierosław (0014)														
	23,15		0,56	5,28	= 28,99 Gmina Drzycim (032)														
	23,15		0,56	5,28	= 28,99 Powiat świecki (14)														
	23,15		0,56	5,28	= 28,99 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
250					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Drzycim (032) Obr. ew. Sierosław (0014) Leśnictwo Wydry (10)														
b	8,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. wkęp, mjs Db, Ol, Ol.s, Js, Os, Św, Lp 60l, podsz.: czm.p, kru, św, lp, bk na 50%, 1-w cz. N kępa 0.12 ha Brz,Os,Db 50l. So 70l. 1 szt. 2-bagno 0.18 ha 2 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 35% LMśw.	110/110 BK-SO (zg)	DRZEW PODRII	9 SO 1 BRZ BK	60 60 19		0,88 0,20	25 27 6	24 23 36.36	31.05 27.77	11 22	328 25 --- 353	2715 205 --- 2920	80,6 5,2 --- 85,8 10,4	TPP-8.28
c	1,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.7., mjs Brz, Wz 80l, Kl, Św, Db 50l, podsz.: jał, czm.p, bez.c, jrz, bk na 40%, **ST.** STABILNY	110/110 BK-SO (zg)	DRZEW PODRII	SO 6 BK 3 DB.B 1 LP	80 16 16 16		0,71 0,60	28	25 3 3 3	27.95 27.13 22.66 13.28	13 22	295	300	7,9 7,8	TPP-1.01

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
250																			
d	2,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z,	110/110	DRZEW	5 SO	30		0,71	12	14	31.01	11	59	155	12,6	TWP-2.59
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-	SO-DB		4 DB	30			10	10	26.42		26	65	5,9	
					Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, jeż.spe, **C.**	(zg)		1 BRZ	30			13	14	27.65		8	20	1,9	
					drz sadz,											---	---	---	
					D. zw.: 1., zmiesz. wkęp, mjs Md, Bk, Js, Ol 30l,											93	240	20,4	
					podsz.: czm.p, brz, kru, jał na 30%, 1-kępa 0.66 ha													7,9	
					Św,Ol,Brz 110l. Św 70l. So 160l. 1 szt. 2-kępa 0.14		PRZES	SO	160			41	28		2		180		
					ha Św 55l. 4 szt.,			OL	110			36	25		2		50		
					ST. STABILNY,			ŚW	55			20	18		4		40		
					Info: 40% BMśw, 10% Lw.			BRZ	110			36	26		2		15		
								ŚW	110			45	30		2		10		

																	295		
f				0,36	**RP.** LINIA EN (Tr) LINIA EN (Ls)		ZAKRZEW (w cz. C)	WB			0,10								
							SAMOS (w cz. C)	BRZ	7		0,02								
								OS	7										
~a			0,19		**RP:** LINIE														
~b			0,19		**RP:** ROWY														
~c			0,04		**RP:** DROGI L														
	11,88		0,42	0,36	= 12,66												3755	114.1	
	11,88		0,42	0,36	= 12,66 Obr. ew. Sierosław (0014)														
	11,88		0,42	0,36	= 12,66 Gmina Drzycim (032)														
	11,88		0,42	0,36	= 12,66 Powiat świecki (14)														
	11,88		0,42	0,36	= 12,66 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
251					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Drzycim (032) Obr. ew. Sierosław (0014) Leśnictwo Wydry (10)														
a	5,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** nas gosp, **D.** zw.: 0.6., mjs Św, Md 140l, Ol, Brz, Lp, Gb 110l, Db, Św, Gb 60l, Db 40l, Św 35l, podsz.: db, św, lsz, kru, bk na 30%, 1-od gnia 0.70 ha Db 25l. 6 szt. 2-od gnia 0.13 ha Bk 25l. 2 szt. 3-gnia 1.20 ha 3 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO-DB (zg) 20	KDO DRZEW PODR	SO 9 DB 1 BK	140 25 25	gdn	0,76 0,20	34	30 8 9	26.03 26.44 36.84	2 11	329	1685	27,8 5,4	AGROT-0.50 IVD-20%-5.12 ODN-ZŁOŻ-1.70 PIEL-1.20 CP-0.50
b	3,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 17 NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** szc.zaj, rkt.spe, gwz.spe, **C.** nas gosp, **D.** IP: zw.: 0.6.,IIP: zw.: 0.5., IP mjs Św, Db 140l, Św, Lp, Md, Gb, So 100l, IIP zmiesz. dkęp, mjs Brz 70l, podsz.: lsz, kru, db, św na 80%, **ST.** STABILNY	110/110 SO-DB (cz zg)	2 PIĘTR IP IIP	SO 5 GB 2 DB 2 ŚW 1 LP	140 70 70 60 70	gdn	0,90 0,33	40 22 26 23 23	31 19 22 20 20	27.08 24.03 26.58 29.50 23.08	2 4 4 4 4	407 47 23 23 6 --- 99	1325 155 75 75 20 --- 325	20,5 6,3 7,5 3,3 3,9 2,1 --- 16,8 5,2	BRAK WSK-3.26
c	5,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos, **C.** nas gosp, **D.** zw.: 0.7., mjs Św, Md, Brz, Db, Lp 120l, Św 70l, Bk 60l, Db, Św 50l, podsz.: db, bk, św, jał na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** 30% LMśw.	110/110 DB-SO (zg) 30	DRZEW PODRII	SO DB	120 35	gdn	0,94 0,20	33	28 3	25.76 11.73	2 22	396	2355	43,0 7,2	AGROT-1.79 IVD-30%-5.95 ODN-ZŁOŻ-1.79
~a			0,16		**RP:** DROGI L														
~b			0,04		**RP:** LINIE														
~c			0,03		**RP:** ROWY														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
251																			
	14,33		0,23		= 14,56												5690	108.1	
	14,33		0,23		= 14,56 Obr. ew. Sierosław (0014)														
	14,33		0,23		= 14,56 Gmina Drzycim (032)														
	14,33		0,23		= 14,56 Powiat świecki (14)														
	14,33		0,23		= 14,56 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
252					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Drzycim (032) Obr. ew. Sierosław (0014) Leśnictwo Wydry (10)														
a	17,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, jeż.spe, **C.** nas gosp, **D.** zw.: 0.9., mjs Św, Db, Brz, Ol 100l, Św, Brz, Lp, Os 80l, Bk, Św, Db 45l, Brz 40l, podsz.: db, św, kru, bk na 60%, 1-kępa 0.49 ha Bk 21l. 4 szt. 2-bagno 0.08 ha 1 szt. 3-d luka 0.19 ha Bk 7l. 2 szt. 4-kępa 0.11 ha Brz,Db 35l. 1 szt. 5-kępa 0.46 ha Św,Brz 45l. 3 szt. 6-kępa 0.17 ha Db 21l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 30% BMśw.	110/110 SO-DB (zg) 30	DRZEW	SO	100	gdn	0,87	33	29	29.00	2	404	6905	141,9 8,3	AGROT-3.42 IVD-20%-17.09 ODN-ZŁOŻ-3.42
b	9,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, trz.leś, **C.** nas gosp, **D.** zw.: 0.9., mjs Św, Db, Brz 115l, Św, Bk 80l, Św 55l, Bk 40l, Brz, Św 35l, podsz.: kru, db, bk, jał na 60%, 1-kępa 0.50 ha Db,Bk 22l. 4 szt. 2-gnia 1.30 ha 3 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 30% LMśw.	110/110 DB-SO (zg) 20	KDO DRZEW	SO	115	gdn	0,95	36	29	27.29	2	423	3980	73,1 7,8	AGROT-1.80 IVD-20%-9.41 ODN-ZŁOŻ-3.10 PIEL-1.30
c	1,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** szc.zaj, knw.dwl, śmł.spe, **D.** zw.: 0.7., mjs Św, Md, Db 115l, Db, Św 60l, podsz.: lsz, db, kru na 80%, **ST.** STABILNY	110/110 SO-DB (zg) 20	DRZEW	SO	115		0,98	41	30	28.30	2	454	480	8,6 8,1	AGROT-0.42 IIIB-40%-1.06 ODN-ZŁOŻ-0.42
d				0,09	**RP.** LINIA EN (Tr)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
252																			
f	5,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	7 SO	4		0,90			26.54	11				CW-4.50
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-	DB-SO		2 DB	15				4	24.36					CP-1.21
					Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, trz.spe, śmł.spe, **C.**	(zg)		1 BRZ	5				1						
					upr złoż,		PRZES	SO	115			33	30		2		110		
					D. zmiesz. kęp, mjs Bk, Db 20l, So 13l, Md 5l, podsz.:			ŚW	115			34	30		3		1		
					brz, czm.p, db, so na 10%, 1-w cz. N kępa 0.41 ha So												---		
					115l. 1 szt. 2-w cz. N bagno 0.09 ha 1 szt.,												111		
					ST. STABILNY,														
					Info: 5% LMśw.														
g	0,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	5 SO	3		1,00			27.60	11				PIEL-0.52
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-	SO-DB		3 DB	14				4						CP-0.26
					Carpinetum, **P.** naga, **C.** drz sadz, upr złoż,	(zg)		2 BK	3										
					D. zmiesz. wkęp, mjs Brz 3l, podsz.: brz, kru, db na		PRZES	SO	115			32	26		3		35		
					10%, 1-kępa 0.03 ha So 115l. 2 szt.,			BRZ	80			27	24		3		1		
					ST. STABILNY			DB	60			21	17		4		1		
								ŚW	50			13	12		4		1		

																	38		
~a			0,71		**RP:** DROGI L														
~b			0,16		**RP:** LINIE														
	33,93		0,87	0,09	= 34,89												11514	223.6	
	33,93		0,87	0,09	= 34,89 Obr. ew. Sierosław (0014)														
	33,93		0,87	0,09	= 34,89 Gmina Drzycim (032)														
	33,93		0,87	0,09	= 34,89 Powiat świecki (14)														
	33,93		0,87	0,09	= 34,89 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
253					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Drzycim (032) Obr. ew. Sierosław (0014) Leśnictwo Wydry (10)														
a	1,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	SO	105		1,00	36	30	29.40	2	477	940	17,7	AGROT-0.59
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-	DB-SO												9,0	IIIA-30%-1.97
					Carpinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.**	(cz zg)													ODN-ZŁOŻ-0.59
					drz sadz,	20													
					D. zw.: 0.8., mjs Brz, Ol 105l, Św 70l, Św, Brz, Bk 50l,															
					podsz.: kru, św, db, bk na 60%,														
					ST. STABILNY,														
					OP. Płaty roślinności: wid.jał, **Info:** 10% LMb.														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
253																			
b	1,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, bor.czr, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. dkęp, mjs So, Św 65l, Św, Bk 45l, podsz.: kru, św, bk, db na 40%, 1-kępa 0.36 ha Ol,Św 75l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 40% LMb.	80/80 SO-DB (niezg)	DRZEW	5 BRZ 3 OL 2 BRZ	65 75 50		0,80	29 27 23	25 22 22	28.90 24.82 29.02	3 3 4	165 84 26 --- 275	255 130 40 --- 425	4,2 3,8 2,1 --- 10,1 6,6	TPP-1.54
c	5,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, ps/, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, orl.pos, rkt.spe, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs So 140l, Db, Św 110l, Św, Db, Os 80l, podsz.: kru, jał, db na 40%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał, **Info:** 20% LMśw.	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	80 80		0,89	29 29	27 26	29.93 27.82	11	366 30 --- 396	2150 175 --- 2325	51,1 2,6 --- 53,7 9,1	TPP-5.88
d	3,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, ps/, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Db 90l, Brz 75l, podsz.: db, jał, brz na 30%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	75		0,87	25	25	28.84	11	366	1115	28,9 9,5	TPP-3.04
f	3,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Db 90l, Św, Db, Bk 55l, Św 45l, podsz.: kru, db, jał, św na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** 50% LMśw.	110/110 SO (cz zg)	DRZEW	SO	90		1,01	31	29	30.35	2	481	1675	35,2 10,1	TPP-3.48

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
253 g	0,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, mal.włś, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Św 50l, podsz.: św, kru, db na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% LMb.	110/110 SO (cz zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	50 50		0,94	24 21	23 22	32.84 29.02	12	268 72 --- 340	265 70 --- 335	8,4 2,3 --- 10,7 10,9	TPP-0.98
h	2,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMb (bm) n1, **T.** niz fal, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** nar.spe, śmł.spe, trf.spe, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. dkęp, mjs So, Św 105l, Św, Os 70l, Ol, Bk 30l, podsz.: kru, św na 50%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał, trf.spe	80/80 BRZ-OL (cz zg)	DRZEW	4 OL 2 OL 2 BRZ 1 OL 1 BRZ	90 105 90 70 70		0,90	28 34 30 24 23	22 27 23 22 21	23.07 26.63 23.81 25.46 24.07	3 2 3 4 4	141 80 57 23 23 --- 324	340 190 135 55 55 --- 775	7,5 4,5 1,7 2,2 1,2 --- 17,1 7,1	BRAK WSK-2.40
i	1,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, bor.czr, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. dkęp, mjs Św 105l, Bk 65l, Św 40l, podsz.: kru, św, bk, czm.p na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 30% BMśw.	110/110 SO-DB (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BK	105 105		1,01	35 29	28 24	27.39 23.13	2 3	419 23 --- 442	420 25 --- 445	7,8 1,3 --- 9,1 9,1	AGROT-1.00 IB-100%-1.00 ODN-ZRB-1.00
j	1,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** szc.zaj, knw.dwl, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. dkęp, mjs Brz, Św 91l, Db, Św, Kl 60l, podsz.: kru, lsz, db, bk, jał na 80%, **ST.** STABILNY	110/110 SO-DB (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 DB	90 90		1,02	34 32	30 28	31.34 29.16	2 3	458 45 --- 503	740 75 --- 815	15,1 2,0 --- 17,1 10,6	TPP-1.62
k				0,20	**RP.** LINIA EN (Tr)														
l				0,28	**RP.** LINIA EN (Tr)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
253																			
m	1,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 6, **GI.** RDb, ps/, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Db 110l, Brz 75l, Św, Kl 50l, podsz.: kru, jał, brz, db, czm.p na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20% LMśw.	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	75		0,79	28	26	29.83	11	345	480	12,6 9,1	TPP-1.39
~a			0,46		**RP:** DROGI L														
~b			0,40		**RP:** LINIE														
	23,30		0,86	0,48	= 24,64												9330	212.2	
	23,30		0,86	0,48	= 24,64 Obr. ew. Sierosław (0014)														
	23,30		0,86	0,48	= 24,64 Gmina Drzycim (032)														
	23,30		0,86	0,48	= 24,64 Powiat świecki (14)														
	23,30		0,86	0,48	= 24,64 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
254					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Drzycim (032) Obr. ew. Sierosław (0014) Leśnictwo Wydry (10)														
a	7,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, trz.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., pjd Bk 40l, mjs Brz, Św 40l, podsz.: jał, brz, bk, czm.p na 50%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg) 20	DRZEW	SO	105		0,94	36	29	28.39	2	431	3050	59,5 8,4	AGROT-2.12 IVD-30%-7.08 ODN-ZŁOŻ-2.12
b	1,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trz.spe, śmł.spe, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. dkęp, mjs Md, Św 34l, podsz.: czm.p, brz, db.c, bk na 40%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 1 BRZ 1 DB.C 1 DB	34 34 34 32		1,13	15 15 16 15	15 16 15 16	30.18 28.08 24.76 31.96	11	161 17 17 12 --- 207	260 30 30 20 --- 340	15,2 1,7 1,2 1,9 --- 20,0 12,3	TWP-1.62

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
254 c				0,68	**RP.** LINIA EN (Tr)		ZADRZEW (w cz. C) ZAKRZEW (w cz. C) SAMOS (w cz. C)	SO AK CZM.P AK	35 35 10		 0,10 0,10	16 10 	17 13 		4 4 		1 1 --- 2		
d	7,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Db, Bk 100l, Brz 70l, Bk, Brz 40l, podsz.: jał, brz, bk, db na 70%, 1-w cz. N kępa 0.19 ha Brz,Ol 45l. 1 szt. 2-w cz. NE kępa 0.10 ha So,Brz 40l. 1 szt. 3-w cz. NE bagno 0.24 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 5% BMb.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	100		0,87	34	29	29.00	2	404	3025	62,2 8,3	TPP-7.49
f	0,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMb (bm) n1, **T.** niz fal, **GI.** Tp, tp, **P.** ziel, **R.** szc.zaj, nar.spe, gwz.spe, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. kęp, mjs Brz 40l, podsz.: kru, czm.p na 30%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: trf.spe, bob.trj, **Info:** 20% BMśw.	80/80 BRZ-OL (cz zg)	DRZEW	7 OL 3 SO	40 40		0,64	18 15	19 16	28.14 28.74	13	127 46 --- 173	45 15 --- 60	2,1 0,9 --- 3,0 8,6	BRAK WSK-0.35

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
254																			
g	9,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, orl.pos, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Db 85l, Brz, Bk 40l, podsz.: jał, db, brz na 60%, 1-kępa 0.14 ha Brz 40l. 1 szt. 2-kępa 0.14 ha Brz 40l. 1 szt. 3-d przez 0.96 ha Bk 24l. 3 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10% LMśw.	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	85		0,86	31	28	30.11	3	402	3795	86,9 9,2	TPP-9.44
~a			0,35		**RP:** DROGI L														
~b			0,35		**RP:** LINIE														
	25,98		0,70	0,68	= 27,36												10270	231.6	
	25,98		0,70	0,68	= 27,36 Obr. ew. Sierosław (0014)												(2)		
	25,98		0,70	0,68	= 27,36 Gmina Drzycim (032)														
	25,98		0,70	0,68	= 27,36 Powiat świecki (14)														
	25,98		0,70	0,68	= 27,36 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
255					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Drzycim (032) Obr. ew. Sierosław (0014) Leśnictwo Wydry (10)														
a	0,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, orl.pos, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., mjs Brz 105l, Brz, So, Db, Bk 50l, podsz.: jał, brz, db na 70%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (cz zg)	DRZEW	SO	105		0,94	32	27	26.38	2	396	130	2,7 8,2	AGROT-0.33 IB-100%-0.33 ODN-ZRB-0.33
b				0,20	**RP.** LINIA EN (Tr)		SAMOS	CZM.P	20		0,20								

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
255 c	16,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Św 105l, Św, Db 75l, Brz 60l, Db, Św, Brz 50l, Db, Wz 45l, Bk, Brz 40l, podsz.: jał, bk, brz, św, db na 60%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał, **Info:** 10% LMśw.	110/110 DB-SO (zg) 20	DRZEW	SO	105		0,96	32	27	26.38	2	407	6900	138,6 8,2	AGROT-3.39 IVD-20%-16.95 ODN-ZŁOŻ-3.39
f	4,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Md 20l, podsz.: czm.p, brz, kru na 20%, 1-kępa 0.10 ha So 125l. 3 szt., **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO	20		1,09	8	9	30.42	11	80	335	31,2	TWP-4.16
								3 DB	29			8	9	25.63		10	40	8,8	
								1 BRZ	20			9	10	29.20		10	40	4,3	
																---	---	---	
																100	415	44,3	
																		10,6	
							PRZES	SO	125			36	27		2		30		
								MD	125			37	29		2		1		

																	31		
g	1,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, trz.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. dkęp, mjs Md, Db, Ol.s, Lp 31l, podsz.: brz, kru, lp, czm.p na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO	31		1,10	14	15	31.74	12	208	280	16,6	TWP-1.34
								1 BRZ	31			14	16	29.65		29	40	1,4	
																---	---	---	
																237	320	18,0	
																		13,4	
							PRZES	DB	90			31	17		3		1		
h	1,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, kon.maj, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Db.c 31l, podsz.: brz, jrz, czm, czm.p na 40%, 1-w cz. SE kępa 0.07 ha So 130l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10% LMśw.	140/140 DB-SO (zg)	DRZEW	4 DB	27		1,10	10	11	29.20	12	21	25	4,6	CP-1.30
								4 SO	12				4	27.17					
								1 BK	12				3	36.16					
								1 BRZ	12				8	36.82					
																		3,5	
							PRZES	SO	130			35	24		3		25		
								DB	90			30	17		3		1		

																	26		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
255																			
i	4,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	KO												
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-	DB-SO	DRZEW	SO	106		0,72	31	27	26.27	2	306	1335	28,7	IIIAU-90%-4.37
					Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.**	(zg)												6,6	ODN-ZŁOŻ-2.88
					drz sadz,	10	PODR	DB.B	8		0,30		1	22.45	23				CW-1.30
					D. zw.: 0.7., mjs Brz 106l, Brz 60l, Św 50l, Db 45l, Bk,		NAL	SO	5		0,10				22				
					Brz 40l, podsz.: jał, bk, brz, św, kru na 50%, 1-od gnia														
					1.30 ha So 5l. Db.b 8l. 4 szt. 2-w cz. NW kępa 0.19														
					ha So,Brz 44l. 1 szt.,														
					ST. STABILNY														
~a			0,49		**RP:** DROGI L														
~b			0,16		**RP:** LINIE														
	28,45		0,65	0,20	= 29,30												9183	236.9	
	28,45		0,65	0,20	= 29,30 Obr. ew. Sierosław (0014)														
	28,45		0,65	0,20	= 29,30 Gmina Drzycim (032)														
	28,45		0,65	0,20	= 29,30 Powiat świecki (14)														
	28,45		0,65	0,20	= 29,30 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
256					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Drzycim (032) Obr. ew. Sierosław (0014) Leśnictwo Wydry (10)														
a	4,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	6 SO	9		0,80		2	22.92	21				CP-4.59
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-	DB-SO		2 DB	23				7	26.15					
					Carpinetum, **P.** mszc, **R.** tnk.spe, śmł.spe, bor.czr, **U.**	(zg)		1 BK	23				4	22.78					
					20% zwierz, **C.** drz sadz, mło złoż,			1 BRZ	9				4	31.42					
					D. zw.: 0.7., zmiesz. kęp, mjs Db, Brz 40l, Md 9l,		PRZES	SO	130			39	27		3		75		
					podsz.: brz, czm.p, bk na 50%, 1-kępa 0.26 ha So														
					130l. 3 szt.,														
					ST. STABILNY														
b	0,78				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	DRZEW	9 SO	28		0,87	10	9	24.84	11	72	55	6,3	TWP-0.78
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-	SO		1 BRZ	28			10	10	23.25		10	10	0,6	
					Carpinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe,	(zg)										---	---	---	
					D. zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Md, Db 28l, podsz.:											82	65	6,9	
					brz, so, czm.p na 20%,													8,8	
					ST. STABILNY														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
256																			
c	1,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	DRZEW	8 SO	18		1,10	7	7	28.31	12	60	80	12,4	TWP-1.36
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-	SO		2 BRZ	18			8	9	29.51		10	15	2,8	
					Carpinetum, **P.** msz, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.bru, **U.**	(zg)										---	---	---	
					20% zwierz, **C.** drz sadz,											70	95	15,2	
					D. zw.: 1., zmiesz. wkęp,, podsz.: brz, so na 30%, 1-w													11,2	
					cz. C kępa 0.01 ha So 130l. 1 szt.,		PRZES	SO	130			37	27		2		16		
					ST. STABILNY														
d	5,43				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	KO												AGROT-3.83
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-	DB-SO	DRZEW	SO	131	gdn	0,75	39	28	24.72	2	306	1660	30,2	IIIAU-90%-5.43
					Carpinetum, **P.** msz, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.**	(zg)												5,6	ODN-ZŁOŻ-3.83
					nas gosp,	10	PODR	DB.B	8		0,30		1	22.45	22				CW-1.60
					D. zw.: 0.7., mjs Św 131l, Św 65l, Brz 45l, podsz.: jał,														
					św, brz, db na 50%, 1-od gnia 1.60 ha Db.b 8l. 4 szt.,														
					ST. STABILNY														
f	4,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	8 SO	60		0,81	27	24	31.05	22	279	1210	35,3	TPP-4.34
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-	BK-SO		2 BRZ	60			24	23	27.77		40	175	5,1	
					Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, rkt.spe, **C.**	(zg)										---	---	---	
					drz sadz,	Przeb. C										319	1385	40,4	
					D. zw.: 0.8., zmiesz. kęp, mjs Św, Md, Os, Db, Gr 60l,													9,3	
					podsz.: bk, db, bez.k, czm.p, św na 50%, 1-w cz. E		PODR	BK	17		0,70		2	19.23	23				
					kępa 0.12 ha Brz 35l. 1 szt.,														
					ST. STABILNY,														
					Info: 20% LMśw.														
g	2,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	DRZEW	8 SO	9		0,90		2	22.92	12				CP-2.60
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-	SO		2 BRZ	9				3	27.03					
					Carpinetum, **P.** zad, **R.** trz.spe, śmł.spe, bor.czr, **U.**	(zg)	PRZES	SO	130			33	26		3		35		
					20% zwierz,														
					D. zw.: 0.8., zmiesz. pas, mjs Db 9l, podsz.: brz, so,															
					czm.p na 30%, 1-w cz. W kępa 0.30 ha So 130l. 2														
					szt.,														
					ST. STABILNY														
~a			0,53		**RP:** DROGI L														
~b			0,03		**RP:** LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
256																			
	19,10		0,56		= 19,66												3331	92.7	
	19,10		0,56		= 19,66 Obr. ew. Sierosław (0014)														
	19,10		0,56		= 19,66 Gmina Drzycim (032)														
	19,10		0,56		= 19,66 Powiat świecki (14)														
	19,10		0,56		= 19,66 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
257					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Drzycim (032) Obr. ew. Sierosław (0014) Leśnictwo Wydry (10)														
a	3,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** szc.zaj, gwz.spe, kon.maj, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. dkęp, mjs Brz, Lp, Md, Os, Gb, Bk 85l, podsz.: gb, lsz, lp, db na 70%, 1-w cz. SE kępa 0.09 ha Os,Brz,Gb,Js,Lp 20l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: waw.wil, **Info:** 10% LMśw.	110/110 LP-DB (zg)	DRZEW	5 SO 2 DB 1 LP 1 DB 1 GB	85 85 120 120 60		0,98	32 30 32 45 18	29 26 25 26 16	31.10 27.90 23.62 23.89 23.33	3 3 3 3 4	257 78 45 45 12 --- 437	1025 310 180 180 50 --- 1745	20,6 9,4 4,9 3,8 3,6 --- 42,3 10,6	TPP-3.99
b	5,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl//, pg///, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs Db 110l, Md, Bk, Gb 75l, podsz.: kru, db, św na 70%, **ST.** STABILNY, **Info:** 30% BMśw.	110/110 SO-DB (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 DB	75 75 75		0,80	28 28 28	25 25 24	28.84 27.42 27.54	11	284 25 20 --- 329	1665 145 115 --- 1925	42,0 2,6 5,9 --- 50,5 8,6	TPP-5.86
c	1,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz pag 38 NE, **GI.** RDbr, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.spe, gwz.spe, gaj.zół, **D.** zw.: 1., zmiesz. grp, mjs Lp 135l, So, Brz, Gb, Os 95l, Lp, Bk, Db 65l, podsz.: lsz, lp, gb na 60%, **ST.** STABILNY	120/120 LP-DB (cz zg)	DRZEW	3 GB 2 LP 1 DB 1 DB 1 OL 1 DB 1 BK	135 95 135 210 95 95 135		1,10	35 33 46 75 35 36 42	26 30 28 28 26 26 31	22.72 30.45 24.78 20.09 26.41 26.60 25.56	3 3 2 2 3 2 2	161 113 66 64 54 42 40 --- 540	225 160 95 90 75 60 55 --- 760	4,0 4,3 1,4 0,8 1,6 1,7 1,6 --- 15,4 10,9	BRAK WSK-1.41

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
257																			
d				3,39	**RP.** R (R VI)		ZADRZEW	DB	100			51	20		3		5		
f				0,09	**RP.** PS (Ps V)		SAMOS (w cz. N)	DB	15		0,30								
g				0,54	**RP.** LINIA EN (Tr)		ZAKRZEW (w cz. C)	LSZ KRU			0,10								
							SAMOS (w cz. C)	AK	15		0,20								
h	0,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl//, pg///, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** gwz.spe, bor.czr, zaw.spe, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. dkęp, mjs Brz, Os, Lp, Gb, Kl 75l, Św 55l, podsz.: lsz, ak, kru na 80%, **ST.** STABILNY	110/110 SO-DB (cz zg)	DRZEW	5 SO	75		0,74	30	27	30.82	22	203	140	3,1	TPP-0.70
								3 DB	105			44	26	25.43		81	55	1,8	
								2 AK	105			35	21	20.74		30	20	0,3	
																---	---	---	
																314	215	5,2	
																		7,4	
i				0,91	**RP.** PS (Ps V)		ZADRZEW (w cz. N)	OL	80			33	23		3		20		
j			0,43		**RP:** L-CTWO, **OP.** Cenne drzewo: w cz. N Cis, (pom. przyr.)		ZADRZEW (w cz. C)	ŚL	25			8	4		4		1		
								SUM.O	25			12	6		4		1		
								ŻYW.Z	25			17	7		4		1		
								JD	25			7	5		4		1		
								CIS	110			47	9		4		1		

																	5		
k	2,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz pag, **GI.** RDbr, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** gwz.spe, zaw.spe, mtl.pos, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs Lp 125l, Brz, Bk, Ksz, Lp 95l, Brz, Js, Os, Ol 60l, podsz.: lsz, kru, lp, gb na 80%, **ST.** STABILNY, **Info:** 5% LMśw.	140/140 LP-DB (zg)	DRZEW	7 DB	95		0,89	39	27	27.58	11	287	775	20,1	BRAK WSK-2.70
								2 DB	125			47	28	25.60		101	275	4,9	
								1 SO	95			34	28	28.65		37	100	2,3	
																---	---	---	
																425	1150	27,3	
																		10,1	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne											Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
257																				
l	2,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz pag, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** szc.zaj, nar.spe, śmł.spe, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Db, Lp 110l, Db, Lp, Ak, Md, Os 65l, podsz.: lsz, lp, kru, db na 100%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% Lśw.	110/110 SO-DB (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 OL	65 65 65		1,09	28 29 26	26 25 23	31.87 28.90 26.91	11	398 37 37 --- 472	1120 105 105 --- 1330	28,3 1,9 3,4 --- 33,6 12,0	TPP-2.81
m	1,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz pag 25 SE, **Gl.** RDbr, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** gwz.spe, zaw.spe, śmł.spe, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Św, Lp 125l, Gb 100l, Ol 90l, Lp, Gb, Ol, Db, Os 70l, Gb 50l, Lp 40l, podsz.: lsz, lp, gb na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% LMśw.	140/140 LP-DB (cz zg)	DRZEW	3 DB 3 DB 2 LP 1 SO 1 GB	150 125 90 150 90		1,09	53 43 33 48 32	31 27 24 27 24	27.24 24.51 24.88 22.13 25.39	2 2 3 2 3	209 151 70 52 41 --- 523	270 195 90 65 55 --- 675	3,6 3,9 3,7 0,8 1,5 --- 13,5 10,5	BRAK WSK-1.29
n		2,43			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMb (bo) n2, **T.** niz fal, **Gl.** Mt, tpm/, tp, **P.** szch, **R.** pok.zwy, kst.spe, weł.pch	BRZ-OL	PRZES	OL	20			9	11		4		25		BRAK WSK-2.43
o				0,10	**RP.** BAGNO (N)															
p	3,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz pag 20 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** szc.zaj, knw.dwl, zaw.spe, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Św, Md 135l, Db 100l, Brz 90l, Gb, Db 80l, Brz, Gb 40l, podsz.: lsz, kru, db, gb na 70%, 1-od gnia 0.96 ha Db 24l. 5 szt. 2-od gnia 0.23 ha Bk 24l. 2 szt. 3-gnia 1.00 ha 3 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO-DB (cz zg) 10	KO DRZEW PODR	 9 SO 1 DB 8 DB 2 BK	 135 135 24 24		 0,77 0,40	 40 37 	 28 28 4 8	 24.37 24.78 19.57 35.32	 2 2 12	 282 35 --- 317 	 910 115 --- 1025 	 15,9 2,4 --- 18,3 5,7 	AGROT-1.03 IVDU-90%-3.22 ODN-ZŁOŻ-2.03 CP-1.19 PIEL-1.00

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
257																			
r	1,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z,	110/110	DRZEW	SO	45		0,83	20	19	30.27	11	258	410	16,9	TPP-1.59
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco	SO-DB												10,6	
					roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr,	(zg)	PRZES	DB	90			43	19		4		3		
					D. zw.: 0.8., mjs Md, Brz, Db, Bk, Ak, Lp, Kl 45l, podsz.: lsz, kru, czm.p, gb na 30%,														
					ST. STABILNY														
~a			0,50		**RP:** DROGI L														
~b			0,06		**RP:** LINIE														
~c			0,05		**RP:** L ENERG														
	23,57	2,43	1,04	5,03	= 32,07												9263	223	
	23,57	2,43	1,04	5,03	= 32,07 Obr. ew. Sierosław (0014)												[5]		
	23,57	2,43	1,04	5,03	= 32,07 Gmina Drzycim (032)												(25)		
	23,57	2,43	1,04	5,03	= 32,07 Powiat świecki (14)														
	23,57	2,43	1,04	5,03	= 32,07 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
258					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Drzycim (032) Obr. ew. Sierosław (0014) Leśnictwo Wydry (10)														
a	4,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	9 SO	90		0,90	32	28	29.35	2	391	1805	37,8	TPP-4.62
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl//, pg///, gp, **ZR.**	SO-DB		1 DB	90			33	27	28.19	2	22	100	5,1	
					Tilio-Carpinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe,	(cz zg)										---	---	---	
					kon.maj,											413	1905	42,9	
					D. zw.: 1., zmiesz. grp, mjs Brz, Lp, Ak, Os, Św 90l, Kl, Gb, Św 60l, Db 50l, podsz.: lsz, kru, db, czm.p na 80%,													9,3	
					ST. STABILNY														
b				0,41	**RP.** LINIA EN (Tr)														
c	4,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	8 SO	90		0,97	34	29	30.35	2	380	1725	35,6	TPP-4.54
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl//, pg///, gp, **ZR.**	SO-DB		1 DB	90			40	29	30.12	2	45	205	5,6	
					Tilio-Carpinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe,	(zg)		1 BRZ	90			30	28	28.81	3	34	155	1,8	
					gwz.spe,											---	---	---	
					D. zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Ol, Lp, Js, Ak, Os 90l, Gb, Lp 60l, podsz.: lsz, kru, db, czm.p na 90%,											459	2085	43,0	
					ST. STABILNY,													9,5	
					OP. Płaty roślinności: waw.wil, **Info:** 5% Lśw.														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
258																			
d				0,80	**RP.** JEZIORO (Ws)														
f	8,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Db, Brz, Ak 90l, Ak, Bk 60l, Św 50l, Brz, Bk, Db 40l, podsz.: db, kru, jał, czm.p na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** 45% LMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	90		0,90	32	28	29.35	2	414	3605	79,2 9,1	TPP-8.71
~a			0,43		**RP:** DROGI L														
~b			0,12		**RP:** LINIE														
	17,87		0,55	1,21	= 19,63												7595	165.1	
	17,87		0,55	1,21	= 19,63 Obr. ew. Sierosław (0014)														
	17,87		0,55	1,21	= 19,63 Gmina Drzycim (032)														
	17,87		0,55	1,21	= 19,63 Powiat świecki (14)														
	17,87		0,55	1,21	= 19,63 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
259					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Drzycim (032) Obr. ew. Sierosław (0014) Leśnictwo Wydry (10)														
a	0,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl//, pg///, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, kon.maj, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. kęp, mjs Db, Md, Brz 80l, Db, Brz, Os, Św 65l, podsz.: kru, db, lsz na 50%, **ST.** STABILNY	110/110 SO-DB (zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	80 65		0,76	29 26	28 24	30.92 29.87	11	254 91 --- 345	230 80 --- 310	5,5 2,5 --- 8,0 8,9	TPP-0.90
b				0,31	**RP.** LINIA EN (Tr)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
259 c	1,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl//, pg///, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** szc.zaj, trz.spe, gwz.spe, **D.** IP: zw.: 0.8.,IIP: zw.: 0.3., IP zmiesz. grp, mjs Md, Db, Ol, Św 80l, IIP mjs Gb 80l, Św, Czr.p, Db, Bk 50l, podsz.: lsz, czm.p, kru, gb na 90%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20% Lśw.	110/110 SO-DB (cz zg)	2 PIĘTR IP	9 SO 1 BRZ	80 80		0,91	32 30	30 29	32.90 30.83	12	416 36 --- 452	830 70 --- 900	18,7 0,9 --- 19,6 9,8	TPP-1.99
							IIP	GB	75		0,19	19	18	21.89	33	46	90	5,6 2,8	
d	9,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** gwz.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. dkęp, mjs Db 110l, Md, Bk, Db, Ol, Gb, Św, Kl, Lp 65l, podsz.: lsz, kru, db, gb na 70%, 1-w cz. NE kępa 0.09 ha So,Db 100l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10% Lśw.	110/110 SO-DB (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	65 65		0,91	29 31	27 27	32.87 30.93	12	366 47 --- 413	3320 425 --- 3745	81,9 11,0 --- 92,9 10,2	TPP-9.07
f	2,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **D.** zw.: 0.8., mjs Db 100l, Brz, Md, Db, Gb 80l, Św, Bk 50l, Bk 30l, podsz.: db, kru, jał, lsz, czm.p na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** 30% BMśw.	110/110 SO-DB (zg)	DRZEW	SO	80		0,79	31	29	31.91	11	386	1050	25,1 9,2	TPP-2.72
g	12,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Md, Db, Bk, Gb 65l, Bk, Św 50l, podsz.: kru, db, św, czm.p na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20% BMśw.	110/110 SO-DB (zg)	DRZEW	SO	65		0,84	28	25	30.87	11	356	4380	125,3 10,2	TPP-12.30
~a			0,11		**RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
259 ~b			0,26		**RP:** LINIE														
	26,98		0,37	0,31	= 27,66												10475	276.5	
	26,98		0,37	0,31	= 27,66 Obr. ew. Sierosław (0014)														
	26,98		0,37	0,31	= 27,66 Gmina Drzycim (032)														
	26,98		0,37	0,31	= 27,66 Powiat świecki (14)														
	26,98		0,37	0,31	= 27,66 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
260					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Drzycim (032) Obr. ew. Sierosławek (0015) Leśnictwo Wydry (10)														
a				3,94	**RP.** E-N (E-Ps V)		ZADRZEW (w cz. C)	BRZ	75			27	22		3		35		
								SO	90			30	26		3		20		
								SO	70			26	21		3		15		
								BRZ	50			18	16		4		15		
								OL	70			27	20		3		10		
								SO	50			16	14		4		10		

																	105		
							ZAKRZEW (w cz. C)	KRU			0,60								
								CZR											
								CZM.P											
								LSZ											
							SAMOS (w cz. C)	OL	20		0,30								
								BRZ	15										
b				0,98	**RP.** E-N (E-N)		ZADRZEW	OL	27			16	13		4		10		
							ZAKRZEW (w cz. C)	KRU			0,40								
							SAMOS	OL	15		0,30								
c	0,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMb (bm) n1, **T.** niz fal, **Gl.** MŁgy, tp/, gyw, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** trz.spe, jeż.spe, śmł.dar, **U.** 20% wodne, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. smug, mjs Db 110l, podsz.: kru, ol, lsz, czm.p na 90%, **ST.** STABILNY, **Info:** 15% LMśw.	80/80 BRZ-OL (zg)	DRZEW	7 BRZ	75		0,93	32	27	29.43	3	270	60	0,8	BRAK WSK-0.22
								2 SO	90			33	28	29.35	2	61	15	0,4	
								1 OL	75			25	22	24.82	4	32	5	0,2	
																---	---	---	
																363	80	1,4	
																		6,4	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
260 d				0,13	**RP.** LINIA EN (Tr)														
f	0,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMb (bm) n1, **T.** niz fal, **GI.** MŁgy, tp/, gyw, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** trz.spe, nar.spe, mal.włś, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs So 75l, Św 50l, podsz.: kru, św, czm.p, bk na 80%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% LMśw.	80/80 BRZ-OL (cz zg)	DRZEW	7 OL 3 BRZ	75 75		0,82	32 34	27 28	29.08 30.44	2 2	315 102 --- 417	130 40 --- 170	3,1 0,6 --- 3,7 9,0	BRAK WSK-0.41
g				0,15	**RP.** LINIA EN (Tr)														
h	2,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMb (bo) z1, **T.** niz rów, **GI.** Mt, tpm/, tp, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** trz.spe, nwł.spe, nar.spe, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs Bk 76l, Św 75l, Św, Os 50l, podsz.: kru, db, brz na 90%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% LMśw.	80/80 BRZ-OL (zg)	DRZEW	6 BRZ 3 OL 1 SO	75 75 75		0,81	32 30 34	28 25 28	30.44 27.38 31.81	2 3 2	223 91 30 --- 344	500 205 70 --- 775	6,2 6,5 2,2 --- 14,9 6,6	BRAK WSK-2.25
i	1,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Kl 50l, Brz 30l, podsz.: kru, jał, db, czm.p, brz na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** 30% BMśw.	110/110 SO-DB (cz zg) 20	DRZEW	SO	110		1,06	36	30	28.83	2	500	585	10,5 9,0	AGROT-0.47 IIIB-40%-1.17 ODN-ZŁOŻ-0.47
j	2,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMb (bo) z1, **T.** niz fal, **GI.** Mt, tpm/, tp, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** kst.spe, kuk.spe, nwł.spe, **U.** 20% wodne, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. kęp, mjs So, Bk 75l, Brz, Js 60l, Św, Db 45l, podsz.: kru, lsz, czr, jrz na 70%, 1-w cz. N kępa 0.22 ha Ol 25l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10% LMśw.	80/80 BRZ-OL (niezg)	DRZEW	5 BRZ 3 OL 1 ŚW 1 OL	75 75 60 60		0,66	33 31 32 25	26 45 26 19	28.43 40.00 34.43 24.45	3 3 3 4	173 71 25 20 --- 289	430 175 60 50 --- 715	4,9 10,2 2,7 1,7 --- 19,5 7,8	BRAK WSK-2.49

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
260																			
k	1,21				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, trz.spe, rkt.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Brz 18l, podsz.: brz, kru, so, db na 60%, 1-w cz. C kępa 0.02 ha So 125l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 DB.B SO	18 18 126		0,90	37	6 3 29	26.07 20.92	21 2		1		CP-1.21
l	1,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, szc.zaj, **U.** 20% zwierz, **D.** zw.: 1., zmiesz. dkęp, mjs Md, Brz, Lp 34l, podsz.: czm.p, kru, jał, lsz na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 SO-DB (zg)	DRZEW	4 SO 3 ŚW 2 BK 1 DB	34 34 34 34		1,03	16 16 12 12	17 14 13 12	32.62 33.53 35.95 26.93	21	92 69 17 17 --- 195	125 90 25 25 --- 265	7,2 5,6 3,0 1,1 --- 16,9 12,6	TWP-1.34
m	1,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, wdz.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. dkęp,, 1-w cz. C kępa 0.05 ha So 130l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	17 17 130		1,10	38	5 8 28	24.49 28.71	21 3		15		CP-1.81
n	3,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **D.** zw.: 1., zmiesz. smug, mjs Św, Db 34l, podsz.: kru, db, czm.p, jał na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** 5% Bśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	34 34		1,20	14 14	15 16	30.18 28.08	11	231 29 --- 260	720 90 --- 810	39,2 3,4 --- 42,6 13,7	TWP-3.11
o	2,02				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, mal.włś, **U.** 30% klimat, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. pas, mjs Db 25l, podsz.: czm.p, brz, db, so na 20%, 1-kępa 0.10 ha So 130l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	8 8		0,70		2 3	24.80 29.58	22				CP-2.02

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
260					**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe														
p	5,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. grp, mjs Md 80l, Bk, Db 50l, podsz.: kru, db, bk, jał, czm.p na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** 45% BMśw.	110/110 SO-DB (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	80 80		0,86	34 33	27 26	29.93 27.82	22	325 51 --- 376	1640 255 --- 1895	38,0 4,4 --- 42,4 8,4	TPP-5.04
s	3,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, **U.** 20% zwierz, **D.** zw.: 1., zmiesz. smug, mjs Bk 20l, 1-kępa 0.21 ha So,Brz 63l. 3 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 5% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO BRZ	20 20 63 63		0,99	7 8 20 22	7 8 17 18	26.55 25.59 	21 3 4	50 10 --- 60	185 35 --- 220 25 5 --- 30	29,4 5,9 --- 35,3 9,6	TWP-3.67
t	4,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, trz.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 40l, podsz.: jał, brz, db na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** 25% BMśw.	110/110 SO (zg) 30	DRZEW	SO	110		1,05	34	27	25.81	2	436	2030	38,9 8,3	IVD-30%-4.66 ODN-ZŁOŻ-1.40
w	8,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, ps//, gp, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, dzi.spe, **U.** 20% grzyby, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. wkęp, mjs Db, Md, Śl.t 28l, **ST.** STABILNY	110/110 SO-DB (cz zg) Przeb. C	DRZEW	9 SO 1 BRZ	28 28		1,04	13 15	15 16	33.53 31.51	22	186 36 --- 222	1640 320 --- 1960	110,1 9,7 --- 119,8 13,6	TWP-8.83 ODN-IIP-2.00

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
260																			
x	0,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, ps//, gp, **P.** msz, **R.** rkt.spe, pzm.spe, śmł.spe, **U.** 20% klimat, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.7., mjs Db 60l, So, Brz 30l, podsz.: jał, czm.p, brz na 30%, **ST.** STABILNY	110/110 SO-DB (zg)	DRZEW	SO	60		0,67	26	22	29.02	22	249	185	6,3 8,4	TPP-0.75
y				0,06	**RP.** R-ROWY (W)														
~a			0,41		**RP:** DROGI L														
~b			0,27		**RP:** LINIE														
	38,98		0,68	5,26	= 44,92												9736	352.2	
	38,98		0,68	5,26	= 44,92 Obr. ew. Sierosławek (0015)												(115)		
	38,98		0,68	5,26	= 44,92 Gmina Drzycim (032)														
	38,98		0,68	5,26	= 44,92 Powiat świecki (14)														
	38,98		0,68	5,26	= 44,92 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
261					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Drzycim (032) Obr. ew. Wery (0017) Leśnictwo Wydry (10)														
a	3,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, ps, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** szc.zaj, gwz.spe, nar.spe, **U.** 20% klimat, **C.** porol, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Ol, Św, Js, Md 80l, Db, Jw, Lp, Bk, Gb, Brz 50l, podsz.: czm.p, śl.t, lsz, kru, bez.c na 60%, 1-w cz. N luka 0.03 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 15% LMśw.	110/110 LP-DB (cz zg)	DRZEW	SO	80		0,79	31	29	31.91	22	386	1310	31,4 9,2	TPP-3.40
b	2,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, ps, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** nar.spe, gwz.spe, nwł.spe, **U.** 20% grzyby, **C.** porol, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Md, Lp, Os, Brz 37l, Db 25l, podsz.: śl.t, bez.c, lsz, czm.p, kru na 60%, **ST.** STABILNY	110/110 LP-DB (cz zg)	DRZEW PRZES	6 SO 4 DB OL	37 37 60		1,04	18 14 35	19 16 19	33.50 29.80 	22 4	231 46 --- 277 	475 95 --- 570 10	17,1 8,9 --- 26,0 12,6	TPP-2.06

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
261 c	2,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **U.** 20% grzyby, **C.** porol, **D.** zw.: 0.7., mjs Brz, Św 80l, Brz, Lp, Św 40l, podsz.: db, jał, so, kru, czm.p na 40%, 1-w cz. N kępa 0.08 ha Brz,So,Bk 37l. 1 szt. 2-w cz. N kępa 0.14 ha So,Brz 50l. 1 szt. 3-w cz. N kępa 0.07 ha Brz,Db 30l. 1 szt. 4-w cz. N kępa 0.11 ha Brz,Lp 30l. 1 szt. 5-w cz. S kępa 0.06 ha Brz 35l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO-DB (cz zg) Przeb. C	DRZEW PODS	SO BK	80 3		0,70 0,60	30	27	29.93	22 22	315	760	19,6 8,1	TPP-2.42
d				1,33	**RP.** R (R V)														
f	3,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Lw (ww) z1, **T.** niz fal, **GI.** Gw, ps//, psż, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** nwł.spe, pok.zwy, kuk.spe, **C.** porol, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. dkęp, mjs Św, Md, Tp, Os 80l, Brz 40l, podsz.: czm.p, kru, lp na 40%, 1-w cz. C bagno 0.18 ha 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.14 ha Św 17l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 30% LMśw, 10% Lśw.	80/80 JS-DB (cz zg)	DRZEW	6 BRZ 3 OL 1 SO	80 80 80		0,81	32 33 31	26 25 28	27.82 26.86 30.92	3 3 3	183 91 51 --- 325	655 325 185 --- 1165	8,9 10,0 3,3 --- 22,2 6,2	BRAK WSK-3.59
g	1,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** nar.spe, tnk.spe, rkt.spe, **C.** porol, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Ol, Św, Md, Kl, Js 80l, Brz, Lp 35l, podsz.: czm.p, db, kru na 40%, **ST.** STABILNY	110/110 SO-DB (cz zg)	DRZEW	SO	80		0,84	34	30	32.90	12	427	545	12,6 9,8	TPP-1.28

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne											Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
261																				
h	1,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Lw (ww) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Gw, ps//, psż, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** nwł.spe, nar.spe, szc.zaj, **U.** 10% wodne, **C.** porol, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. dkęp, mjs Ol.s 65l, Św 35l, podsz.: czm.p, lsz, kru, bez.c, św na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 30% LMśw.	100/100 JS-DB (cz zg)	DRZEW	5 MD	65		0,76	35	31	36.15	12	199	200	5,2	BRAK WSK-1.00
								2 OL	65			26	23	26.91		73	75	1,8		
								1 BRZ	65			30	26	29.92		31	30	0,5		
								1 SO	65			29	25	30.87		16	15	0,9		
								1 ŚW	65			34	26	33.24		26	25	1,2		
																---	---	---		
																345	345	9,6		
																		9,6		
i	1,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, nwł.spe, pok.zwy, **C.** porol, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. kęp, mjs Św, Md, Tp 80l, podsz.: czm.p, db, kru, lsz na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20% Lw.	110/110 SO-DB (cz zg)	DRZEW	6 SO	80		0,76	33	27	29.93	12	203	215	5,5	BRAK WSK-1.06
								3 OL	80			29	25	26.86		112	120	2,8		
								1 BRZ	80			34	27	28.82		30	30	0,4		
																---	---	---		
																345	365	8,7		
																		8,2		
j				1,17	**RP.** Ł (W) Ł (Ł IV)		ZADRZEW (w cz. C)	BRZ	60			25	23		4		5			
							SAMOS (w cz. C)	WB	25		0,10									
m	0,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** ncp.spe, gls.jas, trz.spe, **U.** 30% klimat, **C.** porol, **D.** IP: zw.: 0.6.,IIP: zw.: 0.4., IP mjs Brz 75l, IIP mjs Lp 45l, podsz.: kl, śl.t, bez.c, gb, lp na 30%, **ST.** STABILNY	110/110 SO-DB (cz zg)	2 PIĘTR													BRAK WSK-0.38
							IP	SO	75		0,64	29	23	26.83	22	244	95	2,8		
																		7,4		
							IIP	KL	50		0,58	18	17	24.52	23	71	25	2,8		
																		7,4		
n				0,10	**RP.** LINIA EN (Tr)															

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
261																			
o	4,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Lśw (sś) z1, **T.** niz fal, **GI.** AKrs, ps//, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** szc.zaj, gwz.spe, nar.spe, **U.** 20% klimat, **C.** porol, **D.** IP: zw.: 0.5.,IIP: zw.: 0.4., IP mjs Brz, Św, Md, Kl, Ol, Wb, Wz 80l, IIP zmiesz. grp, mjs Jw, Db, Lp 45l, podsz.: czm.p, db, kru, lsz na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20% LMśw.	110/110 LP-DB (cz zg)	2 PIĘTR												TPP-4.90
							IP	SO	80		0,58	30	27	29.93	23	264	1295	34,6	
																		7,1	
							IIP	9 KL	45		0,63	16	18	27.23	23	71	350	34,1	
								1 BRZ	45			17	18	26.16		10	50	2,8	
																---	---	---	
																81	400	36,9	
																		7,5	
p				0,49	**RP.** R (R V)		ZADRZEW (w cz. C)	ŚW	50			19	11		4		1		
~a			0,11		**RP:** DROGI L														
~b			0,13		**RP:** ROWY														
~c			0,03		**RP:** L ENERG														
	20,09		0,27	3,09	= 23,45												6885	207.2	
	20,09		0,27	3,09	= 23,45 Obr. ew. Wery (0017)												(6)		
	20,09		0,27	3,09	= 23,45 Gmina Drzycim (032)														
	20,09		0,27	3,09	= 23,45 Powiat świecki (14)														
	20,09		0,27	3,09	= 23,45 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
261A					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Drzycim (032) Obr. ew. Sierosław (0014) Leśnictwo Wydry (10)														
a				0,32	**RP.** BAGNO (N)														
b				0,83	**RP.** LINIA EN (Tr)														
c	4,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, prz.psi, **C.** porol, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. kęp, mjs Gb, Os, Lp, Js, Ol, Św 80l, podsz.: kru, czm.p, db, jał na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** 40% BMśw, 10% Lśw, 10% Lw.	110/110 SO-DB (cz zg)	DRZEW	9 SO	80		0,86	30	27	29.93	12	355	1535	36,7	TPP-4.33
								1 BRZ	80			29	27	28.82		30	130	1,9	
																---	---	---	
																385	1665	38,6	
																		8,9	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
261Ad				0,68	**RP.** LINIA EN (Tr)														
f	0,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal 20 NE, **Gl.** RDbr, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** gwz.spe, gaj.zół, mtl.pos, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs So, Św 135l, Brz 100l, Brz 70l, podsz.: lp, lsz na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20% LMśw.	140/140 LP-DB (cz zg)	DRZEW	4 DB 3 LP 1 OL 1 OS 1 LP	135 135 100 70 70		1,22	44 46 35 28 26	29 30 26 24 22	25.91 27.74 26.00 27.64 25.18	2 2 2 3 4	291 221 41 35 29 --- 617	255 190 35 30 25 --- 535	3,8 3,4 1,0 1,1 1,3 --- 10,6 12,2	BRAK WSK-0.87
h	3,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.bru, **C.** porol, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 90l, Św, Db 40l, podsz.: brz, db, jał na 30%, 1-kępa 0.14 ha Bk 25l. 3 szt. 2-kępa 0.86 ha So,Brz,Db 45l. 2 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10% LMśw.	110/110 SO (cz zg)	DRZEW	SO	90		0,85	29	26	27.36	3	358	1165	27,2 8,3	TPP-3.26
i	2,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** naga, **C.** upr złoż, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Bk 26l, So 20l, Md, Db 6l, podsz.: brz, so, db na 40%, 1-w cz. N kępa 0.14 ha So 140l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10% LMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 3 DB 1 BRZ SO	6 26 6 140		1,00	 36	1 7 2 28	21.03 24.33 30.00	11 2		50		CP-0.69 CW-1.95
j	3,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Peucedano-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.bru, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Brz, Db 30l, Md, Bk, Lp 26l, 1-w cz. S kępa 0.12 ha Brz,Db,Os 37l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 DB	26 26 26		0,98	9 11	10 12 7	27.65 27.40 24.33	21	83 36 --- 119	315 135 --- 450	28,7 6,9 --- 35,6 9,4	TWP-3.77

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
261A																			
k	0,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., mjs Brz, Db 100l, Db 55l, Brz 45l, podsz.: db, jał, brz na 40%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	100		0,78	29	26	26.00	3	319	300	6,7 7,1	TPP-0.94
l	3,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, bor.bru, rkt.spe, **C.** nas gosp, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 100l, Św 60l, Brz, Db 40l, podsz.: db, jał, kru, brz na 40%, 1-od gnia 1.50 ha Db.b 10l. 4 szt., **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	 SO DB.B	 140 10	 gdn	 0,71 0,30	 39 	 29 2	 24.99 25.72	 2 22	 294 	 1125 	 19,4 5,1	AGROT-2.33 IVDU-90%-3.83 ODN-ZŁOŻ-2.33 CW-1.50
m	3,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., mjs Brz, Md, Db, Ak, Lp, Św 45l, podsz.: bk, db, czm.p na 30%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	45		0,86	20	21	32.43	11	299	965	37,2 11,6	TPP-3.22
n	1,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.8., mjs Lp 100l, Brz 90l, Brz, Św, Kl, Lp, Db 50l, podsz.: db, brz, kru na 30%, 1-kępa 0.12 ha Bk 25l. 2 szt. 2-kępa 0.18 ha Brz 45l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10% LMśw.	110/110 SO (cz zg)	DRZEW	SO	90		0,86	30	27	28.36	3	380	750	17,0 8,6	TPP-1.97
o				3,30	**RP.** Ł (Ł IV)		ZADRZEW	OL LP SO DB	30 100 80 80			15 44 33 37	17 23 22 19		4 3 3 4		30 15 1 1 --- 47		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
261A																			
p	0,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** szc.zaj, nar.spe, śmł.spe, **C.** porol, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. dkęp, mjs Db, Lp, Św, Ol 50l, podsz.: kru, czm.p, lp, db, brz na 70%, **ST.** STABILNY	110/110 SO-DB (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	100 80		0,97	33 34	30 28	30.00 29.83	2 2	394 64 --- 458	280 45 --- 325	5,2 0,7 --- 5,9 8,3	BRAK WSK-0.71
r	1,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** porol, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. kęp, mjs Brz, Św 80l, Brz, Db, Św, Kl, Gb, Lp 50l, Św, Brz, Os, Kl 35l, podsz.: czm.p, kru, brz, św na 60%, **ST.** STABILNY	110/110 SO-DB (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	80 35		0,69	31 16	25 16	27.95 30.93	12	244 25 --- 269	285 30 --- 315	7,2 2,2 --- 9,4 8,0	BRAK WSK-1.17
s				0,10	**RP.** LINIA EN (Tr)														
w				0,11	**RP.** LINIA EN (Tr)		ZAKRZEW (w cz. C) SAMOS (w cz. N)	CZM.P OS	 7		0,30 0,10								
z				0,44	**RP.** LINIA EN (Tr)		SAMOS (w cz. C)	DB SO OS DB BRZ	15 5 5 5 10		0,30								
bx				0,07	**RP.** LINIA EN (Tr)		ZAKRZEW (w cz. C)	CZM.P			0,50								
~a			0,34		**RP:** DROGI L														
~b			0,03		**RP:** LINIE														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
261A																			
	26,46		0,37	5,85	= 32,68												7645	207.6	
	26,46		0,37	5,85	= 32,68 Obr. ew. Sierosław (0014)												(47)		
	26,46		0,37	5,85	= 32,68 Gmina Drzycim (032)														
	26,46		0,37	5,85	= 32,68 Powiat świecki (14)														
	26,46		0,37	5,85	= 32,68 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
262					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Drzycim (032) Obr. ew. Sierosław (0014) Leśnictwo Wydry (10)														
a	19,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** nas gosp, **D.** zw.: 0.8., mjs Św, Brz, Lp 110l, Bk 70l, Brz, Os 60l, Św 55l, Św 40l, Brz, Db 35l, podsz.: db, jał, kru, czm.p na 80%, 1-kępa 0.10 ha Bk 19l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 5% LMśw.	110/110 DB-SO (cz zg) 30	DRZEW	SO	110	gdn	1,05	33	29	27.82	2	477	9155	167,5 8,7	AGROT-3.84 IVD-20%-19.19 ODN-ZŁOŻ-3.84
b	5,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, szc.zaj, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** IP: zw.: 0.8.,IIP: zw.: 0.2., IP mjs Św, Brz, Db, Lp 100l, IIP zmiesz. grp, mjs Św 70l, Bk 60l, podsz.: kru, czm.p, św, db na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMśw.	110/110 SO-DB (zg)	2 PIĘTR IP IIP	 SO 6 ŚW 4 ŚW	 100 60 45		 0,94 0,14	 35 23 16	 29 21 15	 29.00 30.38 29.85	 2 4 4	 436 48 11 --- 59	 2340 260 60 --- 320	 47,2 8,8 9,3 5,9 --- 15,2 2,8	TPP-5.37
c	0,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** Ol (bo) z1, **T.** niz rów, **GI.** Mt, tnm//, tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szch, **R.** pok.zwy, nwł.spe, nar.spe, **D.** zw.: 0.9., mjs Kl, Św 25l, podsz.: kru, ol, lsz, czr, bez.c na 30%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: trf.spe, **Info:** 20% LMśw.	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	25		0,73	17	18	31.51	12	176	140	9,2 11,6	BRAK WSK-0.79

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
262																			
d	0,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	8 SO	80		0,77	32	28	30.92	13	315	225	5,0	TPP-0.71
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-	SO-DB		1 BRZ	80			34	28	29.83		25	20	0,3	
					Carpinetum, **P.** ziel, **R.** szc.zaj, śmł.spe, rkt.spe, **C.**	(cz zg)		1 OL	70			28	23	26.28		15	10	0,6	
					porol,											---	---	---	
					D. zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Kl, Db 80l, Brz, Db,											355	255	5,9	
					Czm.p, Gb 50l, podsz.: czm.p, kru, db na 100%,													8,3	
					ST. STABILNY,														
					Info: 10% Ol.														
f	5,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	110/110	KO												AGROT-1.00
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco	DB-SO	DRZEW	SO	110	gdn	0,82	33	30	28.83	2	388	2290	43,9	IVD-20%-5.90
					roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr,	(zg)												7,4	ODN-ZŁOŻ-1.00
					C. nas gosp,	20	PODS	DB.B	3		0,30				22				PIEL-2.00
					D. zw.: 0.6., mjs Św, Brz, Lp 110l, Bk 70l, Brz, Os, Ak														
					60l, Św 55l, Św 40l, Brz 35l, podsz.: db, jał, kru,														
					czm.p na 40%, 1-od gnia 2.00 ha Db.b 3l. 4 szt.,														
					ST. STABILNY,														
					Info: 5% LMw.														
g	3,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	110/110	KO												AGROT-1.00
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-	SO-DB	IP	SO	101		0,67	35	29	28.88	2	312	1085	23,6	IIIB-40%-3.47
					Carpinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, szc.zaj,	(zg)												6,8	ODN-ZŁOŻ-1.00
					D. IP: zw.: 0.9.,IIP: zw.: 0.6., IP mjs Św, Brz, Db, Lp	20	IIP	6 ŚW	60		0,21	23	21	30.38	4	64	220	8,5	PIEL-1.10
					101l, IIP zmiesz. grp, mjs Św 70l, Bk 60l, podsz.: kru,			4 ŚW	45			16	15	29.85	4	19	65	5,4	
					czm.p, św, db na 50%, 1-od gnia 1.10 ha Db.s 3l. 3											---	---	---	
					szt. 2-kępa 0.13 ha Db.s 19l. 1 szt. 3-kępa 0.17 ha So											83	285	13,9	
					72l. 1 szt.,													4,0	
					ST. STABILNY,		PODS	DB.S	3		0,30				22				
					Info: 15% BMśw.														
~a			0,63		**RP:** DROGI L														
	35,43		0,63		= 36,06												15870	326.4	
	35,43		0,63		= 36,06 Obr. ew. Sierosław (0014)														
	35,43		0,63		= 36,06 Gmina Drzycim (032)														
	35,43		0,63		= 36,06 Powiat świecki (14)														
	35,43		0,63		= 36,06 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
263					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Drzycim (032) Obr. ew. Sierosław (0014) Leśnictwo Wydry (10)														
a	1,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Db 80l, podsz.: czm.p, kru, db, jał, brz na 60%, **ST.** STABILNY	110/110 SO-DB (zg)	DRZEW	SO	80		0,79	32	29	31.91	11	386	735	17,6 9,2	TPP-1.91
b	4,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **D.** zw.: 0.7., mjs Db 110l, Brz, Db, Św, Md, Os 80l, podsz.: kru, czm.p, db, lsz na 80%, **ST.** STABILNY	110/110 SO-DB (cz zg)	DRZEW	SO	80		0,75	33	29	31.91	13	366	1810	43,9 8,9	TPP-4.94
c	1,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** szc.zaj, gwz.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. dkęp, mjs Brz 108l, podsz.: czm.p, kru, lsz, db, świ.j na 80%, **ST.** STABILNY	110/110 SO-DB (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 DB	100 100		0,95	33 33	30 27	30.00 27.00	2 2	436 26 --- 462	470 30 --- 500	8,8 1,2 --- 10,0 9,3	TPP-1.08
d	8,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Db 100l, Brz, Db, Md, Św, Ol, Os 65l, podsz.: czm.p, kru, db, lsz, świ.j na 90%, 1-w cz. N kępa 0.11 ha Db 100l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO-DB (cz zg)	DRZEW	SO	65		0,95	29	26	31.87	12	422	3505	94,6 11,4	TPP-8.30

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
263																			
f	7,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **D.** zw.: 0.8., mjs Db 100l, Brz, Św 80l, podsz.: czm.p, db, kru, św na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** 40% BMśw.	110/110 SO-DB (zg)	DRZEW	SO	80		0,79	31	29	31.91	11	386	2935	70,2 9,2	TPP-7.60
g	4,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, orl.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Db 100l, Brz, Db, Md, Św 65l, podsz.: kru, db, czm.p, jał na 70%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMśw.	110/110 SO-DB (zg)	DRZEW	SO	65		0,93	29	25	30.87	11	398	1940	53,5 11,0	TPP-4.88
h	2,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **D.** zw.: 0.8., mjs Db 100l, Brz, Db, Św 80l, podsz.: db, czm.p, jał, brz na 50%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	80		0,81	27	25	27.95	11	335	990	25,5 8,6	TPP-2.96
~a			0,39		**RP:** DROGI L														
~b			0,03		**RP:** LINIE														
	31,67		0,42		= 32,09												12415	315.3	
	31,67		0,42		= 32,09 Obr. ew. Sierosław (0014)														
	31,67		0,42		= 32,09 Gmina Drzycim (032)														
	31,67		0,42		= 32,09 Powiat świecki (14)														
	31,67		0,42		= 32,09 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
264					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Drzycim (032) Obr. ew. Sierosławek (0015) Leśnictwo Wydry (10)														
a	1,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. kęp, mjs Brz 106l, Brz 80l, Db 60l, podsz.: kru, db, jał na 80%, 1-w cz. N kępa 0.29 ha Bk 17l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg) 20	KDO DRZEW	7 SO 3 SO	105 80		0,84	39 31	30 25	29.40 27.95	2 3	294 94 --- 388	575 185 --- 760	10,8 5,2 --- 16,0 8,2	AGROT-0.60 IIIA-30%-1.95 ODN-ZŁOŻ-0.60 CP-0.29
b	3,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Św, Brz, Db 60l, podsz.: jał, kru, db na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg) 20	DRZEW	SO	105		0,94	35	29	28.39	2	431	1545	30,1 8,4	IIIA-30%-3.58 ODN-ZŁOŻ-1.10
c	5,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Św, Db 90l, Brz 70l, podsz.: jał, db, brz, św na 20%, 1-w cz. SE kępa 0.38 ha Brz,Wz 30l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 40% BMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	90		0,87	29	26	27.36	3	369	2065	47,5 8,5	TPP-5.59
d	4,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, prz.psi, kst.owc, **U.** 20% grzyby, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Db, Md, Db.c 28l, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 BRZ	28 28		1,20	11 12	12 14	29.44 28.86	21	114 72 --- 186	480 300 --- 780	34,1 19,0 --- 53,1 12,6	TWP-4.20

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
264																			
f	0,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., mjs Brz 40l, podsz.: kru, czm.p, db, brz na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMśw.	110/110 SO-DB (zg)	DRZEW	SO	40		1,00	18	18	31.06	11	288	280	12,3 12,6	TPP-0.98
g	4,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 70l, Db 55l, podsz.: jał, db, brz na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	70		0,90	25	24	28.81	11	366	1465	39,9 10,0	TPP-4.00
h	3,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, wdz.spe, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Db 57l, podsz.: jał, db, kru na 10%, 1-kępa 0.05 ha Wz 30l. 2 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	57		0,87	25	23	30.81	11	338	1065	34,0 10,8	TPP-3.15
i	0,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Os 40l, podsz.: jał, kru, db, czm.p na 30%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	40		1,00	18	18	31.06	11	288	280	12,3 12,6	TPP-0.98
j	0,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., mjs Brz, Db 90l, Db 40l, podsz.: kru, db, śwś.j, czm.p, jrz na 80%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	90		0,87	34	26	27.36	2	369	165	3,8 8,4	TPP-0.45
~a			0,34		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
264 ~b			0,03		**RP:** ROWY														
	24,88		0,37		= 25,25												8405	249	
	24,88		0,37		= 25,25 Obr. ew. Sierosławek (0015)														
	24,88		0,37		= 25,25 Gmina Drzycim (032)														
	24,88		0,37		= 25,25 Powiat świecki (14)														
	24,88		0,37		= 25,25 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
265					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Drzycim (032) Obr. ew. Wery (0017) Leśnictwo Wydry (10)														
a				0,75	**RP.** PS (Ps V)		ZADRZEW (w cz. N)	WB	90			110	20		4		10		
								OL	90			35	19		3		10		
								LP	60			33	17		4		5		

																	25		
							ZAKRZEW (w cz. C)	ŚL.T			0,70								
								SZK											
								LSZ											
								BEZ.C											
								TRZ.B											
b				2,58	**RP.** R (R IVB)														
c	0,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n2, **T.** niz fal, **GI.** Mt, tnm/, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** ziel, **R.** gaj.zół, jsk.spe, trz.spe, **D.** zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs Lp, Kl 95l, Wb 45l, podsz.: śl.t, bez.c, lsz, szk.w, wb na 80%, 1-w cz. E bagno 0.08 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	80/80 DB-OL (cz zg)	DRZEW	9 OL	95		0,53	37	24	24.47	3	202	100	2,5	BRAK WSK-0.50
								1 ŚW	95			48	26	26.93	3	27	15	0,4	
																---	---	---	
																229	115	2,9	
																		5,8	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
265																			
d				3,52	**RP.** PS (Ps IV)		ZADRZEW	KL	75			40	25		3		10		
								BK	140			77	24		3		5		
								JS	95			60	23		3		5		
								GR	95			60	12		4		3		
								OS	40			23	14		4		3		

																	26		
							ZAKRZEW (w cz. NW)	ŚNG.B LIL DER.B BEZ.C TRZ.B			0,20								
f				0,12	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW (w cz. C)	JKL	30			12	14		4		1		
							ZAKRZEW (w cz. C)	ŚNG.B GŁG DER.B TRZ.B LIL			0,80								
g				4,92	**RP.** R (R VI) R (R V)														
h	0,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, nar.spe, rkt.spe, **U.** 20% klimat, **C.** porol, **D.** zw.: 0.7., mjs Brz, Św, Md 70l, Św, Kl, Db 50l, podsz.: kru, lsz, św, bk, lp na 30%, **ST.** STABILNY	110/110 SO-DB (cz zg) Przeb. C	DRZEW	SO	70		0,76	29	26	30.80	23	335	290	8,0 9,2	TPP-0.87
							PODR	BK	20		0,50		6	34.61	22				
i	0,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** ziel, **R.** zia.wsn, pok.zwy, kuk.spe, **D.** zw.: 1., mjs Brz, So 90l, podsz.: czm.p, lsz, bez.c, gb na 70%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20% OlJ.	80/80 LP-DB (niezg)	DRZEW	OL	90		0,92	37	28	28.71	2	537	390	8,0 11,0	BRAK WSK-0.73

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
265																			
j	1,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	120/120	DRZEW	4 GB	90		0,97	29	24	25.39	13	145	265	7,9	BRAK WSK-1.84
					S. Lśw (ś) n2, **T.** niz fal 25 NE, **GI.** RDbr, pl, **ZR.** Tilio-	LP-DB		2 SO	90			31	27	28.36		112	205	3,5	
					Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.spe, szc.zaj, gwz.spe,	(niezg)		1 BRZ	90			35	28	28.81		45	85	0,7	
					D. zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Tp, Ak, Lp, Ol 90l, Db,			1 DB	110			31	28	26.97		28	50	2,0	
					Św 60l, podsz.: lsz, lp na 30%,			1 LP	60			29	25	30.04		28	50	2,4	
					ST. STABILNY			1 GB	60			20	20	27.82		22	40	2,1	
																---	---	---	
																380	695	18,6	
																		10,1	
k	5,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB,	110/110	DRZEW	9 SO	70		0,85	30	27	31.79	12	356	2000	51,8	TPP-5.62
					G. P-Z,	SO-DB		1 DB	60			23	24	30.36		26	145	6,4	
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Tilio-	(cz zg)										---	---	---	
					Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, nwł.spe, rkt.spe, **C.**	Przeb. C										382	2145	58,2	
					porol,													10,4	
					D. zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Brz, Św, Tp 70l, Św 50l,		PODR	BK	20		0,50		6	34.61	22				
					podsz.: lsz, kru, bez.c, św na 40%, 1-w cz. E kępa														
					0.50 ha Db 60l. 1 szt.,														
					ST. STABILNY,														
					Info: 30% Lśw.														
l				0,16	**RP.** LINIA EN (Tr)														
~a			0,11		**RP:** DROGI L														
	9,56		0,11	12,05	= 21,72												3635	95.7	
	9,56		0,11	12,05	= 21,72 Obr. ew. Wery (0017)												(52)		
	9,56		0,11	12,05	= 21,72 Gmina Drzycim (032)														
	9,56		0,11	12,05	= 21,72 Powiat świecki (14)														
	9,56		0,11	12,05	= 21,72 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
266					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Drzycim (032) Obr. ew. Wery (0017) Leśnictwo Wydry (10)														
a	2,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** szc.zaj, nar.spe, bor.czr, **C.** porol, **D.** zw.: 1., mjs Brz, Md, Db, Jw 75l, Św 50l, Jw, Lp, Gb, Brz 30l, podsz.: czm.p, jw, kru, db na 80%, 1-w cz. N luka 0.17 ha 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0.08 ha Św 55l. 1 szt. 3-w cz. SW bagno 0.03 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Cenne drzewo: Gr, **Info:** 5% Lśw.	110/110 SO-DB (cz zg)	DRZEW PRZES	SO GR	75 90		0,76	29 90	27 17	30.82	12 4	345	950 2	24,9 9,0	TPP-2.76
b				0,67	**RP.** R (R V)														
c	0,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, szc.zaj, mal.włś, **U.** 30% owady, **C.** porol, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. kęp,, podsz.: św na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO-DB (cz zg)	DRZEW	6 SO 3 BRZ 1 ŚW	35 35 35		0,85	20 17 14	16 19 14	30.93 31.16 33.07	23	138 52 12 --- 202	70 25 5 --- 100	3,3 1,3 0,6 --- 5,2 10,4	TPP-0.50
d	10,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, trz.spe, **U.** 20% grzyby, **C.** porol, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Brz, Db, Ak 75l, Brz, Jw, Ak 55l, Db, Brz 40l, podsz.: czm.p, kru, jał, db, brz na 40%, 1-kępa 0.65 ha Brz,So 35l. 4 szt. 2-kępa 0.57 ha Bk,Db,Brz 25l. 4 szt. 3-d przez 0.17 ha Bk,Db 25l. 1 szt. 4-kępa 0.09 ha So 50l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 45% BMśw.	110 SO-DB (zg) Przeb. C	DRZEW PODS	9 SO 1 SO BK	75 55 4		0,71 0,20	28 23	25 20	28.84 28.24	22 11	274 20 --- 294	2935 215 --- 3150	79,1 9,4 --- 88,5 8,3	TPP-10.71
f				1,00	**RP.** R (R VI) R (R V)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
266 g				0,04	**RP.** CMENT (Bi)		ZADRZEW (w cz. C)	ŚW	75			43	26		2		1		
								ŻYW.Z	45			25	13		3		1		
								OS	55			27	21		4		5		

																	7		
							ZAKRZEW (w cz. C)	ŚNG.B			0,80								
h	0,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, pl//, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** nwł.spe, pzm.spe, nar.spe, **C.** porol, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Lp, Św 36l, podsz.: jw, św, czm.p na 10%, **ST.** STABILNY	140/140 SO-DB (cz zg)	DRZEW	7 DB	36		0,88	13	16	30.20	13	92	80	5,8	TPP-0.85
								1 SO	36			18	17	31.65		23	20	1,0	
								1 MD	36			24	19	33.43		35	30	0,9	
								1 BRZ	36			16	18	29.52		17	15	0,7	
																---	---	---	
																167	145	8,4	
																		9,9	
i	5,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, pl//, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, kłs.spe, rkt.spe, **U.** 20% grzyby, **C.** porol, **D.** zw.: 0.6., mjs Brz, Md, Db, Ak, Tp 70l, Św, Jw, Lp 45l, podsz.: bk, jw, lp, brz na 30%, **ST.** STABILNY	110/110 SO-DB (cz zg) Przeb. C	DRZEW	SO	70		0,59	28	26	30.80	23	262	1345	39,4	TPP-5.13
																		7,7	
							PODR	8 BK	23		0,70		5	26.64	22				
								2 JW	27				11	39.38					
j	4,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **U.** 20% grzyby, **C.** porol, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Md, Ol 75l, Brz 40l, podsz.: brz, db, czm.p, kl na 30%, 1-kępa 0.50 ha Bk 23l. 8 szt. 2-w cz. N kępa 0.15 ha Brz 25l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0.11 ha Md 55l. So 50l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 50% BMśw.	110/110 SO-DB (cz zg)	DRZEW	SO	75		0,82	29	27	30.82	22	376	1715	43,4	TPP-4.56
																		9,5	
~a			0,47		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
266																			
	24,51		0,47	1,71	= 26,69												7407	209.8	
	24,51		0,47	1,71	= 26,69 Obr. ew. Wery (0017)												(7)		
	24,51		0,47	1,71	= 26,69 Gmina Drzycim (032)														
	24,51		0,47	1,71	= 26,69 Powiat świecki (14)														
	24,51		0,47	1,71	= 26,69 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
267					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Drzycim (032) Obr. ew. Sierosław (0014) Leśnictwo Wydry (10)														
b				0,07	**RP.** LINIA EN (Tr)														
c	1,82				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **U.** 20% grzyby, **C.** drz sadz, porol, z tur zr, **D.** zw.: 0.7., mjs So 130l, Brz 80l, Brz, Db 40l, podsz.: czm.p, kru, db, brz, bk na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** 50% LMśw.	110/110 BK-SO (cz zg)	DRZEW PODRII	SO BK	80 20		0,71 0,10	28 	25 3	27.95 21.52	23 22	295	535	14,3 7,9	TPP-1.82
d				1,06	**RP.** LINIA EN (Tr)		SAMOS (w cz. C)	CZM.P	15		0,40								
f	3,79				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, ps, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, nar.spe, tnk.spe, **C.** porol, z tur zr, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. dkęp, mjs Db 110l, Brz, Św, Os, Tp, Kl 80l, Db, Brz 60l, Św, Brz 35l, podsz.: czm.p, św, kru, db, brz na 50%, **ST.** STABILNY	110/110 SO-DB (cz zg)	DRZEW	7 SO 2 OL 1 DB	80 90 90		0,73	31 33 41	28 24 31	30.92 24.96 32.06	13	244 65 34 --- 343	925 245 130 --- 1300	22,7 5,7 4,0 --- 32,4 8,5	TPP-3.79
g	2,31				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **U.** 10% grzyby, **C.** drz sadz, porol, z tur zr, **D.** zw.: 0.7., mjs Brz, Św 80l, Brz, Db 40l, Św 35l, podsz.: db, brz, kru, św, czm.p na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% LMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	80		0,70	28	26	28.94	12	305	705	18,3 7,9	TPP-2.31

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
267 h	2,83				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, orl.pos, pok.zwy, **C.** z tur zr, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. dkęp, mjs Db 110l, Św, Ol, Md, Kl, Ol.s 60l, podsz.: czm.p, św, kru, db, bk na 60%, **ST.** STABILNY	80/80 SO-DB (niezg)	DRZEW	5 BRZ 4 SO 1 ŚW	60 60 40		0,69	27 28 17	25 26 15	29.82 33.06 31.84	3 3 4	149 99 10 --- 258	420 280 30 --- 730	7,5 10,7 3,0 --- 21,2 7,5	TPP-2.83
i	3,83				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, **C.** nas gosp, z tur zr, **D.** zw.: 0.8., mjs Db, Bk 110l, Św 60l, Bk 45l, Db 40l, podsz.: db, bk, św, czm.p na 80%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20% LMśw.	110/110 DB-SO (zg) 20	DRZEW	SO	110	gdn	1,02	35	31	29.84	2	500	1915	34,1 8,9	AGROT-1.15 IIIA-30%-3.83 ODN-ZŁOŻ-1.15
					Obr. ew. Wery (0017)														
j				0,49	**RP.** LINIA EN (Tr)														
k	1,82				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** porol, z tur zr, **D.** zw.: 0.7., mjs Brz, Md 80l, Brz 40l, So, Św 35l, podsz.: czm.p, db, brz, bk na 70%, 1-w cz. E kępa 0.43 ha So,Brz 35l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 40% LMśw.	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	80		0,83	27	25	27.95	12	345	630	16,0 8,8	TPP-1.82
l	1,34				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** AKrs, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, **C.** porol, z tur zr, **D.** zw.: 0.7., mjs Brz, Św 90l, Db 70l, Św, Brz, Db 45l, podsz.: czm.p, brz, św, kru na 80%, 1-w cz. S bagno 0.18 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	90		0,92	33	28	29.35	2	425	570	12,4 9,3	TPP-1.34

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
267																			
m	1,44				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** AKrs, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, **C.** porol, z tur zr, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 80l, Św 50l, Brz 40l, podsz.: kru, czm.p, brz, św na 50%, 1-w cz. W kępa 0.35 ha So,Brz,Św 35l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO-DB (cz zg)	DRZEW	SO	80		0,84	31	28	30.92	12	396	570	13,6 9,4	TPP-1.44
n	3,06				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** AKrs, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** śmł.spe, nar.spe, trz.spe, **U.** 20% grzyby, **C.** porol, z tur zr, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Md, Ol, Ol.s, Jw 80l, Brz, Św, Db 50l, podsz.: czm.p, św, kru, db, kl na 60%, 1-w cz. E kępa 0.05 ha Brz,Św,Os 30l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO-DB (zg) 110 Przeb. C	DRZEW	9 SO 1 BRZ	80 80		0,72	33 33	29 27	31.91 28.82	22	315 30 --- 345	965 90 --- 1055	23,8 1,2 --- 25,0 8,2	TPP-3.06 ODN-IIP-1.00
					Obr. ew. Sierosław (0014)														
o	5,10				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, nar.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, z tur zr, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Św, Bk, Ol 125l, Db, Św, Bk 80l, Św, Brz 65l, Św 45l, podsz.: czm.p, db, św na 40%, 1-od gnia 1.40 ha Db.s 20l. 6 szt. 2-od gnia 0.08 ha Bk 20l. 2 szt. 3-od gnia 0.12 ha Db.s,Ol 20l. 1 szt. 4-od gnia 1.50 ha Db.b 9l. 4 szt. 5-kępa 0.25 ha Db.s 125l. 2 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO-DB (cz zg) 10	KO DRZEW PODR	8 SO 2 DB 5 DB.S 5 DB.B	125 125 20 9	 sad sad	0,63 0,60	43 45 	30 32 6 2	27.32 29.96 26.52 27.33	1 2 22	220 87 --- 307 	1120 445 --- 1565 	22,0 7,9 --- 29,9 5,9 	AGROT-2.00 IIIBU-90%-5.10 ODN-ZŁOŻ-2.00 CP-3.10
p	1,60				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** szc.zaj, nar.spe, trz.spe, **C.** z tur zr, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. kęp, mjs So.we 140l, Św, Md, Db, Os, Ol 55l, Św 40l, podsz.: św, czm.p, kru, bk, db na 50%, **ST.** STABILNY, **OP.** Głazy narzutowe: w cz. C , (pom. przyr.)	80/80 SO-DB (niezg) Przeb. C	DRZEW PODR	8 BRZ 2 SO BK	55 55 20	 	0,74 0,60	28 28 	25 25 5	30.89 33.39 30.61	3 3 22	199 70 --- 269 	320 110 --- 430 	7,9 3,3 --- 11,2 7,0	TPP-1.60

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
267 r				0,30	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW	OL	55			25	31		3		5		
					Obr. ew. Wery (0017)														
s	2,00				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** AKrs, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, nar.spe, **C.** porol, z tur zr, **D.** zw.: 0.9., pjd Jw 40l, mjs Brz, Jw, Db, Ol 80l, Db, Brz, Św 40l, podsz.: czm.p, db, św, jw, brz na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20% Lśw.	110/110 SO-DB (zg)	DRZEW	SO	80		0,71	31	28	30.92	12	335	670	16,7 8,4	TPP-2.00
t				0,35	**RP.** LINIA EN (Tr)		ZAKRZEW (w cz. C)	CZM.P KRU			0,30								
							SAMOS (w cz. C)	BRZ DB SO BRZ OS	15 10 5 5 5		0,20								
w				0,17	**RP.** LINIA EN (Tr)		ZAKRZEW (w cz. C)	CZM.P			0,50								
x	1,56				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** AKrs, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** szc.zaj, nar.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, porol, z tur zr, **D.** zw.: 0.7., mjs Jw, Db 90l, Św, Brz, Os, Jw, Db 70l, podsz.: czm.p, db, kru na 40%, 1-w cz. W kępa 0.10 ha Bk 12l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO-DB (zg) Przeb. C	DRZEW	SO	70		0,85	29	28	32.78	11	408	635	16,3 10,4	TPP-1.56 CP-0.10
							PODR	BK	23		0,70		4	22.78	22				
					Obr. ew. Sierosław (0014)														
z				0,08	**RP.** LINIA EN (Tr)		ZAKRZEW (w cz. C)	CZM.P			0,60								
~a			0,28		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
267					Obr. ew. Wery (0017)														
~c			0,05		**RP:** DROGI L														
	32,50		0,33	2,52	= 35,35												11310	261.4	
	11,22		0,05	1,01	= 12,28 Obr. ew. Wery (0017)												(5)		
	21,28		0,28	1,51	= 23,07 Obr. ew. Sierosław (0014)														
	32,50		0,33	2,52	= 35,35 Gmina Drzycim (032)														
	32,50		0,33	2,52	= 35,35 Powiat świecki (14)														
	32,50		0,33	2,52	= 35,35 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
268					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Drzycim (032) Obr. ew. Sierosławek (0015) Leśnictwo Wydry (10)														
					Obr. ew. Sierosław (0014)														
a	4,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	7 SO	85		0,92	31	29	31.10	3	324	1310	28,0	TPP-4.05
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-	SO-DB		3 DB	85			32	27	28.85	3	112	455	14,0	
					Carpinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.spe, rkt.spe,	(zg)										---	---	---	
					D. zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs Db 140l, Brz, Św, Md,											436	1765	42,0	
					Jw, Db.c, Lp 85l, Jw, Lp, Św, Db.c, Db 50l, podsz.:													10,4	
					czm.p, kru, db, jw na 60%,														
					ST. STABILNY														
b	3,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	110/110	DRZEW	SO	70		0,84	28	25	29.81	11	356	1120	30,5	TPP-3.14
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco	SO												9,7	
					roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe,	(zg)													
					C. drz sadz,														
					D. zw.: 0.9., mjs Brz, Md, Db, Lp, Św, Bk 70l, podsz.:														
					czm.p, kru, jrz, db, gb na 40%,														
					ST. STABILNY,														
					Info: 40% LMśw.														
c	6,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	9 SO	70		0,92	29	28	32.78	12	408	2560	62,5	TPP-6.27
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-	SO-DB		1 BRZ	70			30	27	30.13		26	165	3,5	
					Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, bor.czr,	(cz zg)										---	---	---	
					D. zw.: 1., zmiesz. grp, mjs Db, Kl, Bk 130l, Db, Md,											434	2725	66,0	
					Św, Bk, Kl, Os 70l, podsz.: czm.p, kru, db, śl.t, jw na													10,5	
					50%,		PODRII	BK	7		0,70		1	30.63	22				
					ST. STABILNY														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
268																			
d	2,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Db 100l, Os, Jw, Db 80l, Św, Gb 50l, podsz.: db, kru, św na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 50% BMśw.	110/110 SO-DB (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	80 80		0,91	27 29	22 25	24.94 26.82	11	305 20 --- 325	880 60 --- 940	22,7 1,3 --- 24,0 8,3	TPP-2.89
f	3,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **D.** zw.: 0.9., mjs Db, Brz 60l, podsz.: db, czm.p, kru na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20% LMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	60		0,81	22	20	26.95	11	269	990	33,8 9,2	TPP-3.68
					Obr. ew. Wery (0017)														
g	0,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ścio, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Kl 80l, podsz.: kru, bez.c, jał, czm.p na 100%, 1-w cz. W kępa 0.11 ha Ol 40l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO-DB (niezg)	DRZEW	SO	80		0,81	33	29	31.91	13	396	250	5,9 9,4	TPP-0.63
h				0,86	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW (w cz. C)	OL	40			21	18		4		5		
i				0,21	**RP.** LZ (Lz)		ZADRZEW (w cz. C)	DB KL	100 80			67 65	23 20		3 3		5 5 --- 10		
							ZAKRZEW (w cz. C)	LSZ			0,70								

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
268					Obr. ew. Sierosław (0014)														
j	1,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** AKrs, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trz.spe, śmł.spe, jeż.spe, **D.** zw.: 0.8., mjs Db, Bk, Brz, Jw 100l, Db, Bk, Św, Jw 60l, podsz.: db, kru, śl.t na 80%, **ST.** STABILNY	110/110 SO-DB (zg) 30	DRZEW	SO	100		0,99	36	30	30.00	2	479	660	12,8 9,3	AGROT-0.50 IIIB-30%-1.38 ODN-ZŁOŻ-0.50
k	1,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, mal.włś, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, upr złoż, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp,, podsz.: brz, jw, db, czm.p na 30%, 1-w cz. W kępa 0.07 ha Db,So 130l. Bk,Brz 80l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO-DB (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 2 DB 1 BK 1 BRZ DB SO DB BK	7 20 20 7 130 130 80 80		0,90	 35 33 30 29	1 5 5 2 29 29 27 27	18.79 24.56 30.61 26.61 	12 3 3 3 3	 10 5 5 5 --- 25			CP-1.63
l	6,43				Obr. ew. Wery (0017) **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **U.** 20% grzyby, **C.** porol, **D.** zw.: 0.7., mjs Db, Jw 110l, Brz, Św, Md, Db, Jw, Lp, Os 70l, Lp, Św, Db 40l, Lp 35l, podsz.: kru, czm.p, lp, db na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** 50% BMśw.	110/110 SO-DB (zg) Przeb. C	DRZEW PODS	SO BK	70 7		0,77 0,70	29 	25 	29.81 	22 22	324 	2085 	58,6 9,1 	TPP-6.43
m	4,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. rzęd, mjs Db, Św, Bk 50l, podsz.: bk, kru, św, czm.p na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	50 50		0,95	19 20	18 17	27.54 23.69	11	247 21 --- 268	1070 90 --- 1160	42,1 3,0 --- 45,1 10,4	TPP-4.34

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
268																			
n	1,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **D.** zw.: 1., mjs Brz, Db 38l, podsz.: db, brz, kru na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	38		1,08	15	14	27.13	11	219	275	14,8 11,8	TPP-1.25
o	2,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, trz.spe, rkt.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. pas, mjs Bk, Śl 14l, podsz.: brz, so, db na 40%, 1-w cz. S kępa 0.40 ha So,Db 130l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO DB	14 14 130 130		1,00	 32 36	5 6 21 20	27.68 28.09	21 2 3		80 10 --- 90		CP-2.23
p	4,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, trz.spe, bor.czr, **C.** porol, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs Db, Św 100l, Brz 80l, Bk, Św 50l, Db 45l, Św 40l, Lp 35l, podsz.: lp, św, czm.p, kru, kl na 60%, 1-w cz. E kępa 0.19 ha Bk 12l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 40% LMśw.	110/110 DB-SO (zg) 20	DRZEW	9 SO 1 BRZ	100 100		0,88	37 35	29 27	29.00 27.00	2 2	372 32 --- 404	1775 155 --- 1930	35,9 1,4 --- 37,3 7,8	AGROT-1.43 IIIA-30%-4.77 ODN-ZŁOŻ-1.43
r	1,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. dkęp, mjs Md 38l, podsz.: kru, db, brz, czm.p, bk na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 DB	38 38 38		1,04	17 17 13	17 16 13	30.75 26.33 26.40	11	219 23 10 --- 252	370 40 15 --- 425	17,3 1,5 1,5 --- 20,3 12,1	TPP-1.68

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
268																			
s	3,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** naga, **C.** drz sadz, upr złoż, **D.** zmiesz. kęp,, podsz.: brz, so, db, jał na 20%, 1-kępa 0.63 ha So 140l. 3 szt., **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	4 SO 3 DB 2 BK 1 BRZ SO DB BRZ DB SO.WE	3 17 3 3 140 140 80 50 140		1,00	 36 32 27 12 28	 3 24 21 22 11 22	21.76	12 3 3 3 4 3	 130 20 15 5 1 --- 171		PIEL-2.25 CP-0.90
t	1,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** Lśw (sś) n1, **T.** niz fal, **GI.** BRwy, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** szc.zaj, kop.pos, pzm.spe, **C.** porol, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs Db 130l, Św, Lp, Ol 100l, Jw, Os, Św 65l, podsz.: lp, czm.p, bez.c, śl.t, db na 80%, 1-w cz. W kępa 0.08 ha Ol 45l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0.06 ha Bk 12l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 25% LMśw, 10% BMśw.	140/140 DB (cz zg)	DRZEW	7 DB 1 BRZ 1 SO 1 LP	100 100 100 65		0,80	43 34 37 24	28 27 29 22	28.00 27.00 29.00 25.95	13	277 37 27 21 --- 362	370 50 35 30 --- 485	9,2 0,4 1,0 1,5 --- 12,1 9,1	TPP-1.33
w	1,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** śmł.spe, trz.spe, rkt.spe, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. kęp, mjs Os, Db 55l, podsz.: os, brz, kru, db, lp na 30%, 1-w cz. N kępa 0.25 ha Brz,Os 25l. 1 szt., **ST.** STABILNY	80/80 SO (cz zg)	DRZEW	5 BRZ 2 OS 2 BRZ 1 SO	45 45 60 55		0,70	24 24 26 37	22 23 24 22	30.51 32.68 28.80 30.32	13	103 52 41 26 --- 222	160 80 65 40 --- 345	5,3 3,1 1,7 1,4 --- 11,5 7,3	TPP-1.57
y	8,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** porol, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. kęp, mjs Brz 76l, Brz 63l, Brz, Os, Db 45l, podsz.: czm.p, db, jał, jrz na 50%, **ST.** STABILNY	110/110 SO (cz zg)	DRZEW	6 SO 3 SO 1 SO	75 63 45		0,85	30 25 22	25 22 19	28.84 28.30 30.27	12	213 91 30 --- 334	1790 765 250 --- 2805	47,1 24,5 9,1 --- 80,7 9,6	TPP-8.40

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
268																			
z	0,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, trz.spe, rkt.spe, **U.** 20% grzyby, **C.** porol, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp,, podsz.: czm.p, so, brz, bez.c na 20%, 1-w cz. S luka 0.05 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	80/80 SO (cz zg)	DRZEW	6 BRZ 4 SO	29 29		0,92	17 15	18 15	33.39 32.91	22	145 52 --- 197	70 25 --- 95	3,1 2,5 --- 5,6 11,2	TPP-0.50
ax				0,10	**RP.** BAGNO (N)		ZAKRZEW (w cz. C)	WB			0,20								
bx	0,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, porol, **P.** ścio, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 1., mjs Brz 25l, **ST.** STABILNY	110 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	25		1,04	15	14	34.24	12	207	165	11,1 14,1	TWP!-0.79
cx				0,07	**RP.** R (R V) R (R IVB)														
					Obr. ew. Sierosław (0014)														
~a			0,54		**RP:** DROGI L														
~b			0,04		**RP:** LINIE														
					Obr. ew. Wery (0017)														
~c			0,54		**RP:** DROGI L														
					Obr. ew. Sierosławek (0015)														
~d			0,03		**RP:** DROGI L														
	60,29		1,15	1,24	= 62,68												18506	512.1	
	11,26		0,03	0,17	= 11,46 Obr. ew. Sierosławek (0015)												(15)		
	25,99		0,54	1,07	= 27,60 Obr. ew. Wery (0017)														
	23,04		0,58		= 23,62 Obr. ew. Sierosław (0014)														
	60,29		1,15	1,24	= 62,68 Gmina Drzycim (032)														
	60,29		1,15	1,24	= 62,68 Powiat świecki (14)														
	60,29		1,15	1,24	= 62,68 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
269					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Drzycim (032) Obr. ew. Wery (0017) Leśnictwo Wydry (10)														
a	3,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz fal 20 NE, **GI.** RDbr, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.spe, gaj.zół, gwz.spe, **U.** 20% owady, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs Św 120l, Lp, Ol, Gb 90l, Lp 70l, podsz.: lsz, gb, lp na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% LMśw.	140/140 LP-DB (cz zg)	DRZEW	3 DB 2 SO 2 GB 1 ŚW 1 BRZ 1 BRZ	120 90 70 80 90 70		1,07	43 35 19 35 31 28	30 29 18 28 28 25	28.18 30.35 22.96 31.71 28.81 28.11	2 3 4 3 3 3	175 116 58 58 41 29 --- 477	565 375 185 185 130 95 --- 1535	10,8 6,8 6,4 4,7 1,4 2,0 --- 32,1 10,0	BRAK WSK-3.22
b	7,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, nar.spe, rkt.spe, **U.** 20% grzyby, **C.** porol, **D.** zw.: 0.7., mjs Brz, Md 70l, podsz.: kru, gb, lsz, czm.p, db na 40%, **ST.** STABILNY	110/110 SO-DB (cz zg) Przeb. B	DRZEW PODR	SO 9 BK 1 DB.S	70 20 20		0,75 0,70	27	24 5 6	28.81 30.61 26.52	23 22	304	2245	64,6 8,7	TPP-7.39
c	2,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, ps//, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, nar.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, drz nat, porol, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Md 80l, Brz 40l, podsz.: gb, kru, brz, lp na 40%, 1-od gnia 0.26 ha Db 27l. 1 szt. 2-od gnia 0.46 ha Db 35l. 3 szt. 3-od gnia 0.60 ha Db.s 8l. 3 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 5% Lśw.	110/110 SO-DB (cz zg) 20 Przeb. A	KO DRZEW PODR	SO 3 DB 3 DB.S 2 DB 2 GB	80 35 8 27 15	 sad sad sad nat	0,71 0,50	31	24 9 1 5 4	26.95 22.89 22.45 20.14 32.45	2 22	282	680	18,5 7,6	AGROT-0.60 IIIB-40%-2.42 ODN-ZŁOŻ-0.60 CP-0.70 CW-0.60
~b			0,10		**RP:** LINIE														
	13,03		0,10		= 13,13												4460	115.2	
	13,03		0,10		= 13,13 Obr. ew. Wery (0017)														
	13,03		0,10		= 13,13 Gmina Drzycim (032)														
	13,03		0,10		= 13,13 Powiat świecki (14)														
	13,03		0,10		= 13,13 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
270					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Drzycim (032) Obr. ew. Wery (0017) Leśnictwo Wydry (10)														
a	12,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, nwł.spe, **U.** 20% grzyby, **C.** porol, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. grp, mjs Md, Św, Db 70l, Św 50l, Brz, Gb, Lp 40l, podsz.: kru, db, św, brz na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMśw, 5% Lśw.	110/110 SO-DB (cz zg) Przeb. C	DRZEW PODR PODS	8 SO 1 BRZ 1 SO BK BK	70 70 60 20 7		0,73 0,40 0,40	28 30 24 6	25 25 22 34.61	29.81 28.11 29.02 34.61	23 22 22	241 31 26 --- 298	2975 385 320 --- 3680	86,6 5,7 11,1 --- 103,4 8,4	TPP-12.34
b	1,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, ps//, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, prz.psi, nwł.spe, **C.** upr złoż, porol, **D.** zmiesz. kęp,, 1-w cz. C kępa 0.08 ha Św 45l. Db 110l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO-DB (zg)	DRZEW PRZES ŚW	4 SO 3 DB.S 1 BK 1 BK 1 BRZ DB ŚW	3 20 20 3 3 110 45		1,00 	 34 14	 6 7 27 16	26.52 38.35 	11 3 4		 35 1 --- 36		PIEL-0.69 CP-0.58
c	3,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, ps//, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, **C.** porol, **D.** zw.: 0.7., mjs Brz, Md 80l, Gb, Brz 40l, podsz.: brz, db, kru, czm.p, bk na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMśw.	110/110 SO-DB (cz zg)	DRZEW	SO	80		0,79	33	29	31.91	12	386	1355	32,4 9,2	TPP-3.51
d	1,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** porol, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 90l, Św 55l, podsz.: brz, św, czm.p, db na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% LMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	90		0,86	32	30	31.34	2	425	845	18,2 9,1	TPP-1.99
~a			0,25		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
270 ~b			0,14		**RP:** LINIE														
	19,12		0,39		= 19,51												5916	154	
	19,12		0,39		= 19,51 Obr. ew. Wery (0017)														
	19,12		0,39		= 19,51 Gmina Drzycim (032)														
	19,12		0,39		= 19,51 Powiat świecki (14)														
	19,12		0,39		= 19,51 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
271					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Drzycim (032) Obr. ew. Wery (0017) Leśnictwo Wydry (10)														
a				0,64	**RP.** LINIA EN (Tr)														
b	6,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, pl//, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, nar.spe, nwł.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.7., mjs Brz, Md, Św, Db, Tp 70l, podsz.: czm.p, kru, św, bk, brz na 30%, 1-w cz. NW kępa 0.24 ha So 55l. 1 szt. 2-w cz. E d luka 0.12 ha Db.s 6l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO-DB (cz zg) Przeb. C	DRZEW PODRII	SO 8 BK 1 DB 1 BK	70 34 34 25		0,77 0,70	30	25 10 9 6	29.81 29.73 23.31 27.84	13 22	324	2060	58,0 9,1	TPP-6.36
c	3,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, **C.** porol, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 80l, Św 55l, Brz 40l, podsz.: brz, kru, db, czm.p na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** 5% BMśw.	110/110 SO-DB (cz zg)	DRZEW	SO	80		0,78	34	28	30.92	12	366	1220	29,9 9,0	TPP-3.34
d	1,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, pl//, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, nwł.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.7., mjs So, Św 80l, Św 55l, podsz.: św, kru, db na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 SO-DB (cz zg) Przeb. C	DRZEW PODR	MD BK	80 6		0,68 0,60	41	32 1	34.66 35.77	3 22	335	400	11,0 9,2	TPP-1.19

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
271																			
f	7,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, pl//, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, nwł.spe, **U.** 20% grzyby, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.8., pjd Brz 45l, mjs Brz, Md 80l, podsz.: brz, bk, db, śl.t na 20%, 1-w cz. SW kępa 0.17 ha So,Brz 50l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO-DB (cz zg) Przeb. C	DRZEW PODR	SO BK	80 6		0,71 0,60	33	28 1	30.92 35.77	23 22	335	2615	65,4 8,4	TPP-7.81
g	3,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, nwł.spe, **U.** 20% grzyby, **C.** porol, **D.** IP: zw.: 0.6.,IIP: zw.: 0.3., IP mjs Brz, Md 80l, Brz 60l, Brz, Św, So 40l, IIP, podsz.: db, kru na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMśw.	110/110 SO-DB (cz zg)	2 PIĘTR IP IIP	SO BRZ	80 43		0,72 0,22	30 14	24 15	26.95 23.42	23 33	284 36	1060 135	28,8 7,7 9,3 2,5	TPP-3.73
h	1,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, pl//, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, prz.psi, **C.** porol, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 45l, podsz.: czm.p, db na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO-DB (cz zg) Przeb. C	DRZEW PODS	MD BK	45 3		0,74 0,90	31	26	36.36	23 22	278	330	12,6 10,6	TPP-1.19
~a			0,54		**RP:** DROGI L														
~b			0,13		**RP:** LINIE														
	23,62		0,67	0,64	= 24,93												7820	215	
	23,62		0,67	0,64	= 24,93 Obr. ew. Wery (0017)														
	23,62		0,67	0,64	= 24,93 Gmina Drzycim (032)														
	23,62		0,67	0,64	= 24,93 Powiat świecki (14)														
	23,62		0,67	0,64	= 24,93 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
272					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Drzycim (032) Obr. ew. Wery (0017) Leśnictwo Wydry (10)														
a	8,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** porol, **D.** zw.: 0.8., mjs Db, Jw 90l, Brz, Ol, Db 80l, Brz 40l, podsz.: brz, db, czm.p na 20%, 1-w cz. NW kępa 0.17 ha Brz 40l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 40% LMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	80		0,81	33	27	29.93	11	366	3145	77,5 9,0	TPP-8.59
b	7,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, pl//, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, rkt.spe, **C.** porol, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. dkęp, mjs Md 55l, Brz 40l, podsz.: czm.p, brz, db na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMśw.	110/110 SO-DB (cz zg) Przeb. C	DRZEW PODS	9 SO 1 MD BK	80 80 3		0,70 0,70	31 41 	28 30 	30.92 32.84 	13 23	315 15 --- 330 	2245 105 --- 2350 	53,1 6,4 --- 59,5 8,4	TPP-7.12
c	2,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, pl//, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, nar.spe, śmł.spe, **C.** porol, **D.** zw.: 0.7., mjs Brz, Św, Db, Bk 90l, Brz, Św, Bk 50l, podsz.: brz, db, czm.p, kru, lp na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 5% BMśw.	110/110 SO-DB (zg)	DRZEW	SO	90		0,82	34	29	30.35	3	391	935	20,7 8,7	TPP-2.39
d	2,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** porol, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs Db, Św 90l, Db 65l, Św 50l, Brz 40l, podsz.: brz, św, db na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20% LMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	90 90		0,93	30 33	28 27	29.35 27.81	3 3	358 57 --- 415	1040 165 --- 1205	21,6 2,2 --- 23,8 8,2	TPP-2.90
~a			0,20		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
272 ~b			0,17		**RP:** LINIE														
	21,00		0,37		= 21,37												7635	181.5	
	21,00		0,37		= 21,37 Obr. ew. Wery (0017)														
	21,00		0,37		= 21,37 Gmina Drzycim (032)														
	21,00		0,37		= 21,37 Powiat świecki (14)														
	21,00		0,37		= 21,37 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
273					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Drzycim (032) Obr. ew. Wery (0017) Leśnictwo Wydry (10)														
a				0,67	**RP.** LINIA EN (Tr)														
b	3,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	8 SO	80		0,83	33	28	30.92	12	335	1110	24,8	TPP-3.31
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, ps//, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, szc.zaj, **C.** drz sadz, drz nat, porol,	SO-DB (cz zg)		2 BRZ	80			32	27	28.82		46	150	2,8	
																---	---	---	
																381	1260	27,6	
					D. zw.: 0.7., zmiesz. dkęp, mjs Ol, Św, Jw 80l, Św, Jw, Os 50l, podsz.: db, jw, św, brz, kru na 60%, 1-w cz. N bagno 0.04 ha 1 szt.,		PODRII	JW	30	nat	0,30		10	33.44	22			8,3	
					ST. STABILNY,														
					Info: 10% BMśw, 10% Lw.														
c	1,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	80/80	DRZEW	8 OL	90		0,78	35	25	25.90	3	302	410	9,1	BRAK WSK-1.36
					S. Lw (ww) n2, **T.** niz fal, **GI.** MRw, ps/, pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** ziel, **R.** zia.wsn, trz.spe, nar.spe, **C.** porol,	JS-DB (cz zg)		1 JW	90			44	28	30.16	3	34	45	1,7	
								1 OL	60			19	22	26.81	4	22	30	1,3	
																---	---	---	
					D. zw.: 0.7., zmiesz. grp, mjs Db 120l, Brz, Db, Os, Kl 90l, Brz, Jw 60l, podsz.: jw, kru, brz, ol na 40%,											358	485	12,1	
					ST. STABILNY,													8,9	
					Info: 10% LMśw.														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
273																			
d	22,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tśl.mdr, **U.** 20% grzyby, **C.** porol, **D.** zw.: 0.6., mjs Db 120l, Brz, Św, Md, Db, Lp, Kl 70l, Brz 40l, podsz.: brz, jrz, kru, lp, czm.p na 40%, 1-w cz. E kępa 0.43 ha So,Brz 90l. 1 szt. 2-w cz. N kępa 0.15 ha Brz 35l. 1 szt. 3-w cz. N kępa 0.38 ha So,Brz,Db 95l. 1 szt. 4-w cz. N kępa 0.23 ha So 55l. 1 szt. 5-w cz. SW kępa 0.09 ha Brz 35l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 50% LMśw.	110/110 BK-SO (zg) Przeb. C	DRZEW PODRII	SO 7 BK 3 BK	70 7 25		0,73 0,30	29	26 1 3	30.80 30.63 16.93	22 22	324	7315	202,4 9,0	TPP-22.57
f	0,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl/, ps, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, mal.włś, pok.zwy, **U.** 20% wodne, **C.** porol, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. kęp, mjs Db, Św, Ol 50l, podsz.: kru, ol.s, ol, św, jw na 60%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	5 SO 5 OL.S	50 45		0,58	28 16	24 15	33.87 24.06	23	134 41 --- 175	115 35 --- 150	3,7 2,3 --- 6,0 7,1	TPP-0.84
g				0,76	**RP.** LINIA EN (Tr)		ZAKRZEW (w cz. C) SAMOS (w cz. C)	CZM.P BRZ	 7		0,30 0,30								
h	2,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, mal.włś, rkt.spe, **C.** porol, **D.** zw.: 0.8., mjs Md, Brz, Św 65l, podsz.: jw, db, bk, kru, brz, lp na 70%, **ST.** STABILNY	110/110 SO-DB (cz zg)	DRZEW PODRII	SO BK	65 23		0,86 0,20	29	27 3	32.87 18.54	12 22	398	1040	28,3 10,8	TPP-2.61

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
273																			
i	0,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	80/80	DRZEW	6 ŚW	37		0,47	16	15	33.10	24	69	60	4,0	ODN-IIP-0.89
					S. LMśw (sś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, ps, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trz.spe, tnk.spe, pok.zwy, **U.** 40% owady, **C.** porol,	SO-DB (cz zg)		4 SO	37			17	18	32.35		46	40	2,7	TPP-0.89
						Przeb. B										---	---	---	
																115	100	6,7	
					D. zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Brz, Lp 37l, podsz.:													7,5	
					czm.p, bez.c, brz, lp na 60%, 1-w cz. S kępa 0.17 ha		PRZES	OL	85			30	23		3		20		
					Db,Jw,Lp 120l. Ol,Brz 85l. 1 szt.,			DB	120			54	25		3		10		
					ST. STABILNY,			KL	120			81	24		3		10		
					Info: 30% Lw.			LP	120			64	26		3		5		
								BRZ	85			35	25		3		5		

																	50		
l	2,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z,	110/110	DRZEW	5 SO	34		1,16	18	17	32.62	21	161	415	18,9	TPP-2.58
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, mal.włś, pok.zwy, **U.** 20% grzyby, **C.** porol,	SO-DB (zg)		3 DB	34			11	12	26.93		29	75	7,1	
								2 DB.C	34			15	16	26.01		23	60	4,4	
																---	---	---	
					D. zw.: 1., zmiesz. wkęp, mjs Bk, Św, Wz, Jw, Md,											213	550	30,4	
					Brz 34l, podsz.: czm.p, lp, jw, brz, bez.c na 50%,													11,8	
					ST. STABILNY														
n				0,49	**RP.** LINIA EN (Tr)		ZADRZEW	ŚW	30			14	12		4		5		
							(w cz. N)	BRZ	30			12	12		4		5		
								SO	30			12	14		4		5		

																	15		
							PLANT (w cz. S)	ŚW	13		0,40		1						
~a			0,22		**RP:** DROGI L														
	34,16		0,22	1,92	= 36,30												10950	313.5	
	34,16		0,22	1,92	= 36,30 Obr. ew. Wery (0017)												(15)		
	34,16		0,22	1,92	= 36,30 Gmina Drzycim (032)														
	34,16		0,22	1,92	= 36,30 Powiat świecki (14)														
	34,16		0,22	1,92	= 36,30 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
274					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Drzycim (032) Obr. ew. Wery (0017) Leśnictwo Wydry (10)														
a	1,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal 23 NE, **Gl.** RDb, ps//, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** nar.spe, trz.spe, nwł.spe, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. wkęp, mjs Św, Db 100l, Md, Os, Jw 80l, Gb, Św, Db 40l, podsz.: gb, lsz, kru, brz, głg na 80%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20% Lśw.	110/110 SO-DB (zg)	DRZEW	4 SO 3 BRZ 2 SO 1 OL	100 80 80 80		0,76	41 30 31 31	30 28 28 27	30.00 29.83 30.92 28.62	3 3 3 3	181 74 74 27 --- 356	290 120 120 45 --- 575	4,9 1,9 2,8 1,6 --- 11,2 7,0	BRAK WSK-1.61
b	5,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, ps//, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tśl.mdr, śmł.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, drz nat, porol, **D.** zw.: 0.7., mjs Brz, Św, Db, Md 80l, Brz, Gb 40l, podsz.: brz, św, gb, kru, lsz na 60%, 1-w cz. W kępa 0.08 ha Bk 21l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO-DB (zg)	DRZEW PODRII	SO GB	80 30	 nat	0,75 0,30	33 	29 8	31.91 25.79	12 22	366	1900	46,1 8,9	TPP-5.19
c	11,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tśl.mdr, **C.** porol, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Św, Db, Md 80l, Brz, Św, Gb, Db 40l, podsz.: brz, św, kru, db, gb na 60%, 1-w cz. N d przez 0.06 ha Bk 8l. Brz 7l. 1 szt. 2-w cz. NW kępa 0.15 ha So,Brz,So.b 50l. 1 szt. 3-w cz. NW kępa 0.15 ha Brz 35l. 1 szt. 4-w cz. NW kępa 0.15 ha So,Brz 50l. 1 szt. 5-w cz. S kępa 0.17 ha Brz,Św,Md 36l. 1 szt. 6-w cz. S luka 0.18 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: waw.wil, **Info:** 45% LMśw, 5% LMw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	80		0,82	32	28	30.92	11	386	4560	109,8 9,3	TPP-11.81

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
274 d	4,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz fal 30 NE, **GI.** RDbr, pg/, ps///, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** gwz.spe, szc.zaj, zaw.spe, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs Gb 140l, Św, So, Ol 110l, So, Db, Brz 80l, Db, Lp, Gb 70l, podsz.: lsz, gb, kru, św, lp na 60%, 1-w cz. NW kępa 0.13 ha Bk 17l. Db.s 19l. 1 szt., **ST.** STABILNY	140/140 DB (zg)	DRZEW	5 DB 3 GB 1 DB 1 LP	110 110 140 90		0,88	42 36 63 35	29 26 31 28	28.00 24.85 27.85 28.92	11	268 93 52 41 --- 454	1270 440 245 195 --- 2150	24,0 13,3 4,1 6,3 --- 47,7 10,1	BRAK WSK-4.74
f	1,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** szc.zaj, nar.spe, kop.pos, **C.** porol, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. grp, mjs Gb, Db 80l, Gb, Lp 40l, podsz.: gb, brz, lp, lsz, kru na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** 30% Lśw.	120/120 SO-DB (cz zg)	DRZEW	5 LP 4 BRZ 1 SO	80 80 80		0,78	31 32 33	28 28 28	30.04 29.83 30.92	13	152 132 36 --- 320	160 135 35 --- 330	6,6 1,7 0,9 --- 9,2 8,8	BRAK WSK-1.04
~a			0,05		**RP:** DROGI L														
~b			0,02		**RP:** LINIE														
	24,39		0,07		= 24,46												9515	224	
	24,39		0,07		= 24,46 Obr. ew. Wery (0017)														
	24,39		0,07		= 24,46 Gmina Drzycim (032)														
	24,39		0,07		= 24,46 Powiat świecki (14)														
	24,39		0,07		= 24,46 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
275					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Drzycim (032) Obr. ew. Wery (0017) Leśnictwo Wydry (10)														
a				0,62	**RP.** LINIA EN (Tr)		ZAKRZEW (w cz. C)	CZM.P			0,10								

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
275 b	17,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, mal.włś, **C.** porol, **D.** zw.: 0.8., mjs Db 140l, Brz, Db, Św, Lp, Os 90l, Brz, Św 60l, Brz, Św, Db, Gb 35l, podsz.: brz, db, św, lsz, kru na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** 40% LMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	90		0,87	34	28	29.35	3	402	6900	152,3 8,9	TPP-17.16
c	1,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, mal.włś, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, mło złoż, porol, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Brz, Lp 30l, Św 13l, Bk 12l, Md 11l, 1-kępa 0.04 ha Ol 100l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO	11		0,90		3	24.79	21				CP-1.00
								2 DB	25			9	11	30.38		10	20	2,9	TWP-0.49
								1 OL	30			15	16	28.60		15	25	2,0	
								1 BRZ	12				6	31.46		---	---	---	
																25	45	4,9	
																		2,7	
							PRZES	OL	100			24	22		4		5		
								DB	100			41	24		3		1		

																	6		
d	5,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.9., mjs Lp, Db 140l, Brz, Db, Os, Lp 70l, podsz.: bk, brz, db, lp, św na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 30% LMśw.	110/110 BK-SO (zg) Przeb. C	DRZEW	SO	70		0,94	30	28	32.78	11	450	2300	57,5 11,3	TPP-5.11
							PODRII	BK	26		0,50		5	23.53	22				
f	1,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, mal.włś, rkt.spe, **C.** porol, **D.** zw.: 0.7., mjs Brz, Db 100l, Db 60l, Brz 40l, podsz.: db, brz, kru, św, lp na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** 40% BMśw.	110/110 SO-DB (zg)	DRZEW	SO	100		0,80	35	29	29.00	2	372	690	14,5 7,8	TPP-1.86

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
275 g	2,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, trz.spe, mal.włś, **C.** porol, **D.** zw.: 0.7., mjs Brz, Św, Db 90l, Lp, Gb, Św, Db 40l, podsz.: św, kru, brz, lp, db, lsz, bez.c na 70%, **ST.** STABILNY	110/110 SO-DB (zg)	DRZEW	SO	90		0,89	33	29	30.35	3	425	920	19,9 9,2	TPP-2.16
h	4,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** śmł.spe, mal.włś, tśl.mdr, **C.** drz sadz, drz nat, porol, **D.** zw.: 0.6., mjs Db, Kl 140l, Św, Brz, Db, Lp 90l, Db, Brz, Os, Św, Wz 60l, podsz.: brz, db, lsz, kru, lp na 50%, 1-w cz. SE od gnia 0.10 ha Db 27l. 1 szt. 2-w cz. E od gnia 0.20 ha Db,Bk 27l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0.15 ha Św,Brz 40l. 1 szt. 4-w cz. NE od gnia 0.14 ha Bk 20l. 1 szt. 5-w cz. C od gnia 0.23 ha Db.s 20l. 1 szt. 6-od gnia 0.72 ha Db.s 5l. 2 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMśw.	110/110 SO-DB (zg) 20	KO DRZEW PODR	 SO 5 DB.S 2 LP 1 DB 1 BK 1 DB.S	 90 5 27 27 27 20	 sad nat sad sad sad	 0,71 0,40	 35 	 29 1 10 10 10 9	 30.35 29.67 21.71 27.98 36.87 31.28	 2 22	 341 	 1380 	 31,6 7,8 	AGROT-0.80 IVD-20%-4.04 ODN-ZŁOŻ-0.80 CW-0.72 TWP-0.30
i				1,59	**RP.** Ł (Ł IV)														
j	1,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trz.spe, śmł.spe, mal.włś, **C.** porol, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs Św, Db, So.c 90l, Brz, Ol, Św 60l, podsz.: brz, bk, św, kru, lsz na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20% BMśw.	110/110 SO-DB (zg)	DRZEW	5 SO 3 SO 2 BRZ	90 60 90		0,98	33 28 36	29 26 27	30.35 33.06 27.81	3 3 3	291 112 45 --- 448	570 220 90 --- 880	9,7 7,2 1,5 --- 18,4 9,4	TPP-1.96

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
275																			
l	3,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, mal.włś, **C.** porol, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs Św 90l, Lp, Św 60l, podsz.: db, kru, św na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 45% LMśw.	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 DB	90 90 90		0,89	34 34 39	29 28 25	30.35 28.81 26.26	2 3 3	347 34 34 --- 415	1290 125 125 --- 1540	27,4 1,4 3,8 --- 32,6 8,8	TPP-3.72
m	1,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, mal.włś, nar.spe, **C.** porol, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Św 70l, Lp, Brz 35l, podsz.: brz, kru, jrz, db, św na 40%, 1-w cz. C kępa 0.05 ha Bk 12l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO-DB (cz zg)	DRZEW	SO	70		0,96	30	27	31.79	12	440	705	17,9 11,2	TPP-1.60
~a			0,81		**RP:** DROGI L														
~b			0,24		**RP:** LINIE														
	39,43		1,05	2,21	= 42,69												15366	349.6	
	39,43		1,05	2,21	= 42,69 Obr. ew. Wery (0017)														
	39,43		1,05	2,21	= 42,69 Gmina Drzycim (032)														
	39,43		1,05	2,21	= 42,69 Powiat świecki (14)														
	39,43		1,05	2,21	= 42,69 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
276					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Drzycim (032) Obr. ew. Wery (0017) Leśnictwo Wydry (10)														
a				0,80	**RP.** LINIA EN (Tr)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
276 b	12,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, ps//, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, mal.włś, **U.** 20% grzyby, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Św, Db, Md, Os 90l, Lp, Db, Brz 40l, podsz.: czm.p, brz, db, kru, lp na 60%, 1-w cz. W kępa 0.30 ha Brz,Św 32l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0.26 ha Db.b,Bk 20l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 30% BMśw.	110/110 BK-SO (zg) Przeb. C	DRZEW PODRII	SO BK	90 6		0,77 0,30	32	26 1	27.36 35.77	2 22	324	4025	96,5 7,8	TPP-12.42
c	3,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tśl.mdr, rkt.spe, **C.** porol, **D.** zw.: 0.7., mjs Brz, Db, Md 80l, Lp, Db, Bk 40l, podsz.: czm.p, brz, św, db, kru, bk na 80%, 1-w cz. E d przez 0.07 ha Bk 21l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO-DB (zg)	DRZEW	SO	80		0,81	28	25	27.95	11	335	1275	32,8 8,6	TPP-3.80
d	6,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, ps//, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, mal.włś, rkt.spe, **C.** porol, **D.** zw.: 0.9., mjs So, Brz 70l, Brz, Md, Db, Św, Jw, Lp, Js 60l, podsz.: czm.p, db, św, kru, lp na 80%, 1-w cz. W kępa 0.20 ha Ol,Brz 45l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMśw.	110/110 SO-DB (zg)	DRZEW	SO	60		0,88	25	24	31.05	11	358	2390	72,2 10,8	TPP-6.68
f	1,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl/, ps, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, nar.spe, mal.włś, **C.** porol, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. dkęp, mjs Db 90l, Md, Św, Db, Ol.s 60l, podsz.: kru, brz, db, św, bk na 50%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 OL 1 BRZ	60 60 60		0,82	27 24 25	24 22 23	31.05 26.81 27.77	11	269 25 30 --- 324	465 45 50 --- 560	14,2 1,7 1,0 --- 16,9 9,8	TPP-1.73

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne											Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
276 g	1,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, mal.włś, rkt.spe, **C.** porol, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Db 70l, Db 40l, podsz.: czm.p, db, kru, brz, lp na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20% LMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	70		0,91	27	25	29.81	11	387	730	19,5 10,3	TPP-1.89
h	5,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, mal.włś, tśl.mdr, **U.** 20% grzyby, **C.** porol, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs Db 160l, Db, Św 100l, Db, Św, Brz, Lp, Bk, Ak 60l, podsz.: kru, czm.p, db, jrz, lp na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** 45% LMśw.	110/110 DB-SO (zg) 20	DRZEW	8 SO 2 BRZ	100 100		0,88	34 35	28 27	28.00 27.00	2 3	319 64 --- 383	1740 350 --- 2090	35,7 3,2 --- 38,9 7,1	AGROT-1.64 IIIA-30%-5.45 ODN-ZŁOŻ-1.64
i	11,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, ps/, pl//, plm, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tśl.mdr, nar.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Św, Ol, Md 70l, Db, Brz 40l, podsz.: db, brz, kru, czm.p, św, lsz na 30%, 1-w cz. E kępa 0.07 ha So,Św,Brz 40l. 1 szt. 2-w cz. C bagno 0.15 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 40% BMśw.	110/110 DB-SO (cz zg) Przeb. C	DRZEW PODRII	SO BK	70 12		0,85 0,50	25	24 2	28.81 27.76	12 22	345	3995	110,8 9,6	TPP-11.58
j	0,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, ps, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, nar.spe, mal.włś, **U.** 20% grzyby, **C.** porol, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. wkęp, mjs Brz 55l, Św, Ak, Bk 45l, podsz.: czm.p, śl.t, ak, bk, db na 50%, **ST.** STABILNY	110/110 SO-DB (cz zg)	DRZEW PRZES	6 SO 3 BRZ 1 BRZ DB	55 30 45 160		0,68	24 11 20 141	22 15 21 26	30.32 28.95 29.43	23 3	159 30 20 --- 209	140 25 15 --- 180 6	4,7 1,9 0,6 --- 7,2 8,3	TPP-0.87

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
276					**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe															
l				0,59	**RP.** LINIA EN (Tr)		PLANT (w cz. C)	ŚW	14		0,70								
							SAMOS (w cz. C)	BRZ	7		0,30								
								OS	7										
								DB	12										
~a			0,28		**RP:** DROGI L														
~b			0,04		**RP:** LINIE														
	44,42		0,32	1,39	= 46,13												15251	394.8	
	44,42		0,32	1,39	= 46,13 Obr. ew. Wery (0017)														
	44,42		0,32	1,39	= 46,13 Gmina Drzycim (032)														
	44,42		0,32	1,39	= 46,13 Powiat świecki (14)														
	44,42		0,32	1,39	= 46,13 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
277					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Drzycim (032) Obr. ew. Wery (0017) Leśnictwo Wydry (10)														
a	2,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz pag 26 E, **GI.** RDbr, pg/, ps///, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** gwz.spe, zaw.spe, trz.spe, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. jdn, mjs Lp 135l, Bk, Św, Js, Lp, Brz, Db 100l, Gb, Lp, Św, Brz 70l, podsz.: lsz, gb, db, bk, bez.c na 50%, 1-w cz. N kępa 0.04 ha Bk 36l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 DB (niezg)	DRZEW	7 SO	135		1,01	43	30	26.44	2	337	690	10,0	BRAK WSK-2.05
								1 DB	135			45	29	25.91	2	47	95	1,9	
								1 OL	110			38	26	25.22	3	35	70	1,9	
								1 GB	110			30	24	22.86	3	35	70	2,0	
																---	---	---	
																454	925	15,8	
																		7,7	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne											Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
277																				
b	4,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Lw (ww) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Gw, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** szc.zaj, nar.spe, pdg.pos, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. grp, mjs Db, Md, Lp 135l, Db, Lp, Gb, Brz 90l, Gb, Lp 70l, Gb, Lp, Bk 50l, podsz.: lsz, db, bk, gb, bez.c na 50%, 1-w cz. S od gnia 0.40 ha Db 36l. 1 szt. 2-w cz. S od gnia 0.20 ha Db.s 21l. 1 szt. 3-w cz. E od gnia 0.14 ha Bk,Lp,Gb 20l. Db.s 21l. 1 szt. 4-w cz. C od gnia 0.08 ha Gb,Lp 20l. 1 szt. 5-w cz. NE od gnia 0.10 ha Gb,Lp 20l. 1 szt. 6-w cz. N od gnia 0.06 ha Gb 20l. 1 szt. 7-w cz. W od gnia 0.35 ha Db,Bk 36l. 1 szt. 8-w cz. SE kępa 0.18 ha Brz,Św,Lp,Gb 75l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10% Lśw.	110/110 JS-DB (cz zg) 20	KO DRZEW <

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
277																			
d	1,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz fal 34 E, **GI.** RDbr, pg/, ps///, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.spe, gwz.spe, zia.wsn, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Bk 135l, Lp 90l, podsz.: gb, lsz, lp na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** 5% Lw.	140/140 DB (zg)	DRZEW	5 DB	135		0,85	55	28	24.78	2	257	255	4,1	BRAK WSK-1.00
								2 OL	110			37	25	24.15	2	71	70	1,5	
								1 GB	90			29	24	25.39	3	30	30	1,0	
								1 LP	135			42	29	26.75	2	29	30	1,0	
								1 GB	135			33	25	21.72	3	28	30	0,8	
																---	---	---	
																415	415	8,4	
																		8,4	
							PODR	9 GB	12	nat	0,40		4	39.83	22				
								1 LP	12	sad			2	12.49					
f	1,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Lw (ww) z1, **T.** niz fal, **GI.** Gw, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tśl.mdr, mal.włś, **C.** porol, **D.** zw.: 0.8., mjs Db 130l, Św, Brz, Ol, Gb 85l, Gb, Lp, Brz 40l, podsz.: lsz, gb, brz, lp, głg na 80%, **ST.** STABILNY	110/110 JS-DB (zg)	DRZEW	SO	85		0,99	36	29	31.10	3	481	825	17,9	TPP-1.72
																		10,4	
g				0,11	**RP.** LINIA EN (Tr)		ZAKRZEW (w cz. E)	LSZ			0,20								
h	1,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz pag 32 E, **GI.** RDbr, ps, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** gwz.spe, szc.zaj, nar.spe, **D.** zw.: 1., zmiesz. jdn, mjs Lp 80l, podsz.: lsz, gb, bez.c na 20%, 1-w cz. NW kępa 0.07 ha So,Brz 90l. 1 szt., **ST.** STABILNY	140/140 LP-DB (zg)	DRZEW	5 DB	140		0,96	56	30	26.70	2	314	365	5,2	BRAK WSK-1.17
								2 GB	140			33	25	21.39	3	70	80	1,9	
								2 OL	110			35	30	29.46	2	106	125	2,5	
								1 GB	80			25	22	25.07	4	35	40	1,2	
																---	---	---	
																525	610	10,8	
																		9,2	
~a			0,13		**RP:** LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
277																			
	12,34		0,13	0,11	= 12,58												4446	83.6	
	12,34		0,13	0,11	= 12,58 Obr. ew. Wery (0017)														
	12,34		0,13	0,11	= 12,58 Gmina Drzycim (032)														
	12,34		0,13	0,11	= 12,58 Powiat świecki (14)														
	12,34		0,13	0,11	= 12,58 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
278					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Drzycim (032) Obr. ew. Wery (0017) Leśnictwo Wydry (10)														
a	1,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tśl.mdr, mal.włś, nar.spe, **C.** porol, **D.** zw.: 0.7., mjs Db 120l, Św, Brz 75l, Db, Św, Gb 40l, podsz.: św, kru, db, śl.t, bez.c, gb, bk na 50%, 1-w cz. S kępa 0.37 ha Brz,Św,Ol 35l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 30% Lw.	110/110 SO-DB (cz zg)	DRZEW	SO	75		0,70	35	29	32.80	13	345	530	13,5 8,8	TPP-1.53
b				4,69	**RP.** Ł (Ł IV)		ZADRZEW (w cz. W)	OL	70			34	22		3		20		
								BRZ	70			39	24		3		15		
								ŚW	90			49	25		3		1		
								BRZ	35			8	10		4		1		
								OL	35			9	10		4		1		

																	38		
c	1,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Lw (ww) z1, **T.** niz fal, **GI.** Gw, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, mal.włś, nwł.spe, **C.** mło złoż, porol, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Gb 26l, Db, Brz 10l, podsz.: śl.t, lsz, gb, kru na 10%, 1-kępa 0.36 ha Brz 90l. 1 szt. 2-w cz. N kępa 0.05 ha Ol 32l. 1 szt., **ST.** STABILNY	140/140 JS-DB (zg)	DRZEW	2 DB.S	21		0,90		9	30.51	12				PIEL-0.70
								2 OL	21			14	16	31.74		21	35	4,6	CP-0.98
								2 DB.S	3					26.77					
								2 OL	3					26.29					
								1 BK	26				6						
								1 BK	20				4						
																		2,7	
							PRZES	BRZ	90			31	26		3		75		
								DB	90			25	22		4		5		
								OL	90			28	24		3		5		
								TP.B	90			41	30		3		1		

																	86		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
278 d				0,33	**RP.** LINIA EN (Tr)		ZADRZEW (w cz. N)	OL BRZ	70 70			39 39	22 24		2 3		15 10 --- 25		
f	1,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Lśw (sś) n2, **T.** niz rów, **GI.** BRk, pg/, gl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ścio, **C.** drz sadz, drz nat, porol, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. dkęp, mjs Św, Ol, Db, Wz, Os, Gb 75l, podsz.: gb, bez.c, kru, lsz, czm.p, św na 60%, 1-w cz. W kępa 0.06 ha Brz 40l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 40% Lw.	110/110 DB (zg)	DRZEW PODRII	8 SO 2 BRZ GB	75 75 25	 nat	0,73 0,50	37 37 	29 27 5	32.80 29.43 22.93	12 22	295 51 --- 346 	430 75 --- 505 	10,6 1,2 --- 11,8 8,1	TPP-1.45
g		0,30			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** OlJ (łz) n1, **T.** niz rów, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** tśl.mdr, **D.** podsz.: wb na 60%	JS-OL	PRZES	OL	35			10	12		4		1		BRAK WSK-0.30
h	2,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** OlJ (łz) n1, **T.** niz fal, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szch, **R.** pok.zwy, sit.spe, tnk.spe, **D.** zw.: 0.9., podsz.: bez.c, ol, wb na 20%, 1-w cz. SE kępa 0.13 ha Brz,Ol 76l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 5% LMśw.	80/80 JS-OL (cz zg)	DRZEW PRZES 	OL OL BRZ 	17 75 75 	 	0,74 	14 37 42 	15 22 24 	33.01 	13 3 3 	130 	285 20 15 --- 35	27,1 12,4 	BRAK WSK-2.18
i	3,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz fal 29 NE, **GI.** RDbr, ps, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** gwz.spe, zaw.spe, nar.spe, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs Db 170l, Lp 120l, Os, Ol 100l, Lp, Db, Św, So 70l, Gb, Brz 60l, Gb 40l, podsz.: gb, lsz, brz, os, lp na 50%, **ST.** STABILNY	140/140 LP-DB (cz zg)	DRZEW 	3 DB 2 DB 2 GB 1 GB 1 BRZ 1 SO 	100 120 70 120 100 100 	 	0,82 	43 57 25 39 44 32 	27 30 22 27 30 29 	27.00 28.18 27.21 24.89 30.00 29.00 	12 	138 106 37 43 32 32 --- 388	480 370 130 150 110 110 --- 1350	10,2 6,4 7,0 3,0 1,0 2,8 --- 30,4 8,7	BRAK WSK-3.48

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
278																			
j	10,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, śmł.spe, mal.włś, **C.** porol, **D.** zw.: 0.7., mjs Db 140l, Brz, Św, Ol 80l, Brz, Gb, Lp 40l, podsz.: gb, kru, lsz, db, brz na 70%, **ST.** STABILNY, **Info:** 5% Lśw.	110/110 SO-DB (zg)	DRZEW	SO	80		0,82	33	28	30.92	12	386	4035	97,1 9,3	TPP-10.45
~b			0,26		**RP:** LINIE														
~c			0,05		**RP:** ROWY														
	20,79	0,30	0,31	5,02	= 26,42												6862	184.5	
	20,79	0,30	0,31	5,02	= 26,42 Obr. ew. Wery (0017)												(63)		
	20,79	0,30	0,31	5,02	= 26,42 Gmina Drzycim (032)														
	20,79	0,30	0,31	5,02	= 26,42 Powiat świecki (14)														
	20,79	0,30	0,31	5,02	= 26,42 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
279					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Drzycim (032) Obr. ew. Wery (0017) Leśnictwo Wydry (10)														
a	0,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, ps/, pl//, plm, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** nar.spe, śmł.spe, trz.spe, **C.** porol, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Md, Bk, Kl, Brz 36l, podsz.: kru, db, bk, śl.t, czm.p na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO	36		1,07	15	17	31.65	11	231	175	8,1	TPP-0.75
								2 DB	36			14	15	29.22		29	20	1,6	
																---	---	---	
																260	195	9,7	
																		12,9	
							PRZES	DB	100			52	23		3		5		
b	2,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, mal.włś, **C.** porol, **D.** zw.: 0.6., mjs Brz, So.c, Db, Św 100l, Db, Św, Brz 60l, podsz.: db, brz, św, kru na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 30% LMśw.	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	100		0,76	32	28	28.00	2	341	685	14,8 7,4	TPP-2.01

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
279																			
c	4,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, ps/, pl//, plm, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tśl.mdr, **C.** porol, **D.** zw.: 0.9., mjs Db, Brz 100l, Db, Gb 60l, Brz, Św 40l, podsz.: kru, św, brz, db, czm.p na 30%, 1-w cz. W kępa 0.05 ha So,Brz,Db 70l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 5% BMśw.	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	100		0,78	34	29	29.00	3	362	1760	37,3 7,7	TPP-4.86
d				0,46	**RP.** LINIA EN (Tr)														
g	22,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps/, pl//, plm, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tśl.mdr, nwł.spe, mal.włś, **C.** porol, **D.** zw.: 0.9., pjd Brz 40l, mjs Brz 80l, Db 40l, podsz.: brz, db, czm.p, kru, śl.t na 60%, 1-w cz. N kępa 0.12 ha Bk 26l. 2 szt. 2-w cz. W kępa 0.08 ha Brz 35l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	80		0,84	33	28	30.92	11	396	8860	211,7 9,5	TPP-22.38
~a			0,04		**RP:** DROGI L														
	30,00		0,04	0,46	= 30,50												11505	273.5	
	30,00		0,04	0,46	= 30,50 Obr. ew. Wery (0017)														
	30,00		0,04	0,46	= 30,50 Gmina Drzycim (032)														
	30,00		0,04	0,46	= 30,50 Powiat świecki (14)														
	30,00		0,04	0,46	= 30,50 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
280					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Drzycim (032) Obr. ew. Wery (0017) Leśnictwo Wydry (10)														
a				0,63	**RP.** LINIA EN (Tr)														
b	7,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, ps/, pl//, plm, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, śmł.spe, nar.spe, **U.** 20% grzyby, **C.** porol, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. dkęp, mjs Brz, Św, Db, Wz 80l, podsz.: brz, bez.c, śl.t, kru, db na 50%, 1-w cz. N kępa 0.25 ha Św,So,Brz 45l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.45 ha Db,So 35l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMśw.	110/110 DB-SO (zg) Przeb. C	DRZEW PODRII PODS	9 SO 1 MD BK BK	80 80 29 3		0,64 0,30 0,30	30 33 	27 26 9 	29.93 29.13 32.05 	22 23 22	264 19 --- 283 	1890 135 --- 2025 	48,9 5,5 --- 54,4 7,6 	TPP-7.15
c	0,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, ps/, pl//, plm, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** mal.włś, kop.pos, nar.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** porol, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Św, Brz, Db.c 36l, podsz.: bez.c, czm.p, śl.t, św na 70%, **ST.** STABILNY	140/140 DB-SO (cz zg)	DRZEW 	7 DB 3 SO 	36 36 		0,79 	17 20 	18 19 	32.09 33.97 	23 	115 58 --- 173 	40 20 --- 60 	2,4 1,2 --- 3,6 10,6 	TPP-0.34
d	8,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, ps/, pl//, plm, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tśl.mdr, **C.** porol, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. pas, mjs Św 80l, podsz.: brz, db, śl.t, czm.p na 40%, 1-w cz. E kępa 0.38 ha So,Brz,Św 55l. 1 szt. 2-w cz. NW kępa 0.10 ha Brz 35l. 1 szt. 3-w cz. NW kępa 0.15 ha So 45l. 1 szt. 4-w cz. W kępa 0.25 ha So,Brz 55l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg) Przeb. C	DRZEW PODRII	9 SO 1 BRZ BK	80 80 29		0,82 0,30	30 38 	28 27 8	30.92 28.82 29.48	12 22	335 41 --- 376 	2880 350 --- 3230 	71,9 3,6 --- 75,5 8,8 	TPP-8.59
f	0,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, ps/, pl//, plm, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** szc.zaj, nar.spe, trz.spe, **U.** 20% grzyby, **C.** porol, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. kęp, mjs Św, Brz, Md 36l, podsz.: śl.t, św, db, czm.p na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 4 DB BRZ	36 36 66		0,89 	21 15 32	18 16 24	32.82 30.20 	21 3	184 40 --- 224 	95 20 --- 115 10	3,7 2,0 --- 5,7 11,2 	TPP-0.51

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
280					**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe															
h				0,46	**RP.** LINIA EN (Tr)		SAMOS (w cz. C)	BRZ	7		0,40								
								SO	5										
								DB	15										
								BRZ	15										
								ŚW	7										
~a			0,40		**RP:** DROGI L														
~b			0,05		**RP:** LINIE														
	16,59		0,45	1,09	= 18,13												5440	139.2	
	16,59		0,45	1,09	= 18,13 Obr. ew. Wery (0017)														
	16,59		0,45	1,09	= 18,13 Gmina Drzycim (032)														
	16,59		0,45	1,09	= 18,13 Powiat świecki (14)														
	16,59		0,45	1,09	= 18,13 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
281					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Drzycim (032) Obr. ew. Wery (0017) Leśnictwo Wydry (10)														
a	4,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz pag 25 NE, **GI.** RDbr, ps, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** trawy, szc.zaj, gaj.zół, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Gb 170l, Brz, So, Gb, Św, Lp 120l, Os 90l, Db, Os, Św, Ol 70l, Lp 40l, podsz.: lsz, gb, lp na 70%, **ST.** STABILNY, **Info:** 5% Lw.	140/140 LP-DB (cz zg)	DRZEW	4 DB	120		1,05	45	28	26.04	2	198	940	20,0	BRAK WSK-4.75
								1 DB	90			35	26	27.23	3	52	245	5,7	
								1 LP	70			28	25	28.32	3	52	245	6,8	
								1 OL	120			38	27	25.60	3	47	225	4,5	
								1 BRZ	85			37	27	28.29	3	41	195	2,2	
								1 OL	90			30	25	25.90	3	35	165	5,0	
								1 GB	70			23	22	27.21	4	35	165	5,7	
																---	---	---	
																460	2180	49,9	
																		10,5	
b	5,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ścio, **C.** drz sadz, drz nat, porol, nas gosp, **D.** zw.: 0.6., pjd So 80l, mjs Os 80l, podsz.: lsz, db, gb na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% Lśw.	80/80 SO-BK (cz zg) 20	DRZEW	BRZ	80	gdn	0,63	34	28	29.83	2	254	1310	17,9	IIA-40%-5.15
																		3,5	
							PODR	7 BK	23	sad	0,80		8	36.76	22				
								3 GB	23	nat			5	24.79					

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
281																			
c	6,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trz.spe, nwł.spe, nar.spe, **C.** porol, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 80l, Brz, Gb, Ak 45l, podsz.: gb, brz, śl.t, lsz na 60%, 1-w cz. SW kępa 0.20 ha Brz 45l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO-DB (cz zg)	DRZEW	SO	80		0,84	33	28	30.92	12	396	2440	58,3 9,5	TPP-6.16
~a			0,12		**RP:** LINIE														
	16,06		0,12		= 16,18												5930	126.1	
	16,06		0,12		= 16,18 Obr. ew. Wery (0017)														
	16,06		0,12		= 16,18 Gmina Drzycim (032)														
	16,06		0,12		= 16,18 Powiat świecki (14)														
	16,06		0,12		= 16,18 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
282					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Drzycim (032) Obr. ew. Wery (0017) Leśnictwo Wydry (10)														
a				0,49	**RP.** LINIA EN (Tr)														
b	19,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps/, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, trz.spe, nwł.spe, **C.** porol, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Os, Gr 80l, Brz 45l, podsz.: brz, db, śl.t, kru, bez.c na 50%, 1-w cz. NW d przez 0.25 ha Cis 17l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.46 ha Brz 40l. 1 szt. 3-w cz. W kępa 0.27 ha So 50l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: waw.wil ,Cenne drzewo: Cis	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	80		0,89	34	29	31.91	11	437	8440	194,5 10,1	TPP-19.31
~a			0,04		**RP:** LINIE														
	19,31		0,04	0,49	= 19,84												8440	194.5	
	19,31		0,04	0,49	= 19,84 Obr. ew. Wery (0017)														
	19,31		0,04	0,49	= 19,84 Gmina Drzycim (032)														
	19,31		0,04	0,49	= 19,84 Powiat świecki (14)														
	19,31		0,04	0,49	= 19,84 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
283					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Drzycim (032) Obr. ew. Wery (0017) Leśnictwo Wydry (10)														
a				0,47	**RP.** LINIA EN (Tr)		ZADRZEW	SO	45			20	15		3		40		
b	9,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, ps/, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trz.spe, nwł.spe, nar.spe, **C.** porol, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 80l, Lp, Gb, Db 40l, podsz.: brz, db, bez.c, kru, śl.t na 40%, 1-w cz. SE kępa 0.63 ha So,Brz,Db,Kl 45l. Brz 60l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	80		0,88	32	28	30.92	12	416	3860	90,8 9,8	TPP-9.28
c	0,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, ps/, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trz.spe, mal.włś, śmł.spe, **C.** porol, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs Św, Db 40l, podsz.: db, bez.c, brz, lsz na 20%, **ST.** STABILNY	80/80 DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 BRZ 2 SO	55 55		0,76	23 24	22 23	27.79 31.35	4 4	189 40 --- 229	165 35 --- 200	4,3 1,8 --- 6,1 6,9	TPP-0.88
d	6,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, ps/, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, nwł.spe, trz.spe, **U.** 20% klimat, **C.** porol, **D.** zw.: 0.8., mjs Js 80l, Brz, Kl, Lp, Js, Gb 45l, podsz.: brz, śl.t, bez.c, db, gb na 40%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	80		0,84	30	26	28.94	22	366	2370	58,7 9,1	TPP-6.48
h				0,35	**RP.** LINIA EN (Tr)		ZAKRZEW (w cz. C) SAMOS (w cz. C)	ŚL.T SO BRZ BRZ DB	 3 3 10 10		0,10 0,20								
~a			0,34		**RP:** DROGI L														
~b			0,08		**RP:** LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
283																			
	16,64		0,42	0,82	= 17,88												6430	155.6	
	16,64		0,42	0,82	= 17,88 Obr. ew. Wery (0017)												(40)		
	16,64		0,42	0,82	= 17,88 Gmina Drzycim (032)														
	16,64		0,42	0,82	= 17,88 Powiat świecki (14)														
	16,64		0,42	0,82	= 17,88 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
284					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Drzycim (032) Obr. ew. Wery (0017) Leśnictwo Wydry (10)														
a	0,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz pag 18 E, **GI.** RDbr, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** gwz.spe, szc.zaj, trz.spe, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. grp, pjd Gb 90l, mjs Os, Ol 90l, Gb, Lp, Ol, Db 60l, podsz.: gb, lsz, kru na 70%, **ST.** STABILNY	140/140 LP-DB (cz zg)	DRZEW	5 DB 2 DB 2 BRZ 1 LP	106 140 95 90		0,85	50 57 39 40	28 40 27 28	27.37 37.84 27.38 28.92	13	221 81 81 47 --- 430	200 75 75 40 --- 390	4,5 1,7 0,6 1,2 --- 8,0 8,9	BRAK WSK-0.90
b	1,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, trz.spe, nar.spe, **U.** 10% grzyby, **C.** porol, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 90l, Brz, Gb 45l, podsz.: lsz, śl.t, brz, gb, db na 50%, 1-w cz. W kępa 0.14 ha Św 40l. So 50l. Brz 35l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO-DB (cz zg)	DRZEW	SO	90		0,96	33	29	30.35	3	458	695	14,8 9,7	TPP-1.52
c	1,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, ps//, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trz.spe, nwł.spe, nar.spe, **U.** 20% klimat, **C.** porol, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. grp, mjs Db 140l, Os, Db, Bk 80l, Św 60l, podsz.: bez.c, lsz, gb na 50%, 1-w cz. N d luka 0.55 ha Db.s 9l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 LP-DB (cz zg)	DRZEW	5 SO 2 OL 1 DB 1 BRZ 1 ŚW	80 80 110 80 80		0,74	41 35 43 35 33	28 25 27 26 30	30.92 26.86 25.93 27.82 33.46	22	162 71 46 41 30 --- 350	220 95 65 55 40 --- 475	5,9 2,3 1,2 0,5 1,5 --- 11,4 8,4	TPP-1.36

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
284																			
d	3,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, ps//, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** nwł.spe, trz.spe, sit.spe, **U.** 30% zwierz, **C.** drz sadz, upr złoż, porol, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. kęp, mjs Bk 20l, 1-kępa 0.23 ha Gb 60l. Brz,Db 80l. 2 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: waw.wil	140/140 LP-DB (cz zg)	DRZEW PRZES	3 DB 3 SO 2 DB 2 BK BRZ GB	21 3 4 4 80 60		0,80	33 20	7 28 18	27.51	22 3 4		50 5 --- 55		POPR-0.80 PIEL-2.83 CP-1.09
f	3,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trz.spe, nar.spe, jeż.spe, **C.** porol, **D.** zw.: 0.9., mjs Db 140l, Brz, Db 90l, Bk, Db, Brz, Gb 40l, podsz.: śl.t, lsz, bk, brz, gb na 70%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% Lśw.	110/110 SO-DB (cz zg)	DRZEW	SO	90		0,95	32	28	29.35	3	436	1370	29,7 9,5	TPP-3.14
g	3,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trz.spe, mal.włś, nar.spe, **C.** porol, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Md, Db, Gb 65l, podsz.: lsz, brz, śl.t, bez.c, jrz na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** 30% Lśw.	110/110 SO-DB (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	65 65		0,93	29 28	26 24	31.87 27.89	12	356 42 --- 398	1330 155 --- 1485	37,8 2,2 --- 40,0 10,7	TPP-3.74
~a			0,06		**RP:** DROGI L														
~b			0,04		**RP:** LINIE														
	14,34		0,10		= 14,44												4470	103.9	
	14,34		0,10		= 14,44 Obr. ew. Wery (0017)														
	14,34		0,10		= 14,44 Gmina Drzycim (032)														
	14,34		0,10		= 14,44 Powiat świecki (14)														
	14,34		0,10		= 14,44 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
285					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Drzycim (032) Obr. ew. Wery (0017) Leśnictwo Wydry (10)														
a	5,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, nar.spe, **C.** porol, **D.** zw.: 0.8., pjd Brz 80l, mjs Ak 80l, Brz, Db, Gb 40l, podsz.: brz, śl.t, czm.p, db, gb na 10%, 1-w cz. SE d przez 0.38 ha Bk 30l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 45% LMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	80		0,84	31	28	30.92	11	396	2235	53,5 9,5	TPP-5.65
b	0,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** msz, **R.** śmł.spe, rkt.spe, nar.spe, **C.** porol, **D.** zw.: 0.9., mjs Św 55l, Db 35l, **ST.** STABILNY, **Info:** 35% LMśw.	110/110 SO (zg)	DRZEW	SO	55		0,88	23	22	30.32	11	328	300	9,8 10,8	TPP-0.91
c	3,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trz.spe, rkt.spe, nwł.spe, **C.** porol, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 80l, Brz 45l, podsz.: brz, śl.t na 10%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: waw.wil, **Info:** 20% BMśw.	110/110 SO-DB (cz zg) Przeb. C	DRZEW PODRII	SO BK	80 25		0,84 0,90	31	28 3	30.92 16.93	12 22	396	1325	31,7 9,5	TPP-3.35
d				0,49	**RP.** LINIA EN (Tr)														
f	3,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, trz.spe, nar.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 45l, podsz.: brz, db, śl.t, czm.p na 40%, **ST.** STABILNY	110/110 SO-DB (cz zg)	DRZEW PODRII	SO BK	80 26		0,82 0,20	32	28 10	30.92 38.18	11 22	386	1210	29,2 9,3	TPP-3.14

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
285																			
g	2,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, mal.włś, trz.spe, **C.** porol, **D.** zw.: 0.9., mjs Md, Brz 65l, podsz.: czm.p, brz, db, jrz, śl.t na 60%, **ST.** STABILNY	110/110 SO-DB (cz zg)	DRZEW	SO	65		0,97	28	26	31.87	12	429	1230	33,2 11,6	TPP-2.87
h	1,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, trz.spe, nwł.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. jdn, mjs Brz 85l, podsz.: czm.p, brz, śl.t, ber, bk na 40%, **ST.** STABILNY	110/110 SO-DB (cz zg) Przeb. C	DRZEW PODRII	9 SO 1 BRZ BK	65 65 17		0,76 0,70	29 32 2	26 26 19.23	31.87 29.92 22	13 	304 26 --- 330 	440 35 --- 475 	12,6 0,8 --- 13,4 9,3	TPP-1.44
i	3,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, nar.spe, mal.włś, **C.** porol, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Os 80l, Bk, Gb 45l, Brz, Bk 40l, podsz.: brz, ber, db, jrz, śl.t na 50%, **ST.** STABILNY	110/110 SO-DB (cz zg)	DRZEW PODRII	SO BK	80 30		0,82 0,20	35 	28 11	30.92 35.76	12 22	386 	1245 	29,9 9,3 	TPP-3.22
~a			0,27		**RP:** DROGI L														
~b			0,11		**RP:** LINIE														
	20,58		0,38	0,49	= 21,45												8020	200.7	
	20,58		0,38	0,49	= 21,45 Obr. ew. Wery (0017)														
	20,58		0,38	0,49	= 21,45 Gmina Drzycim (032)														
	20,58		0,38	0,49	= 21,45 Powiat świecki (14)														
	20,58		0,38	0,49	= 21,45 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
286					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Drzycim (032) Obr. ew. Wery (0017) Leśnictwo Wydry (10)														
a				0,11	**RP.** LINIA EN (Tr)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
286																			
b	4,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, trz.spe, nwł.spe, **U.** 20% grzyby, **C.** porol, **D.** zw.: 0.7., mjs Brz, Db 80l, podsz.: brz, śl.t na 30%, 1-w cz. NW luka 0.15 ha 1 szt. 2-w cz. W kępa 0.24 ha So,Brz 50l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO-DB (zg)	DRZEW	SO	80		0,78	29	28	30.92	22	366	1580	38,7 9,0	TPP-4.32
c	13,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, trz.spe, nwł.spe, **C.** porol, **D.** zw.: 0.9., mjs Db, Brz, Św, Gb, Wz 80l, Św, Gb, Db, Brz 40l, podsz.: brz, db, bez.c, śl.t, lsz na 70%, 1-w cz. NW kępa 0.20 ha Db 32l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.14 ha Św,Brz 40l. 1 szt. 3-w cz. C kępa 0.18 ha Brz 40l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO-DB (cz zg)	DRZEW	SO	80		0,91	30	26	28.94	21	396	5245	127,3 9,6	TPP-13.25
d	1,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **GI.** MRw, ps/, pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** nwł.spe, trz.spe, mal.włś, **U.** 20% grzyby, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Brz, Os, Św, Ol.s 39l, podsz.: kru, gb, brz, ol, bez.c na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** 30% LMśw.	110/110 ŚW-SO-DB (cz zg)	DRZEW	5 SO 3 OL 2 DB	39 39 32		1,08	18 21 13	19 20 14	32.60 29.03 29.95	22	208 81 17 --- 306	400 155 35 --- 590	13,4 8,0 4,0 --- 25,4 13,2	TPP-1.93
~a			0,11		**RP:** DROGI L														
~b			0,28		**RP:** LINIE														
	19,50		0,39	0,11	= 20,00												7415	191.4	
	19,50		0,39	0,11	= 20,00 Obr. ew. Wery (0017)														
	19,50		0,39	0,11	= 20,00 Gmina Drzycim (032)														
	19,50		0,39	0,11	= 20,00 Powiat świecki (14)														
	19,50		0,39	0,11	= 20,00 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
287					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Drzycim (032) Obr. ew. Wery (0017) Leśnictwo Wydry (10)														
a	1,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps/, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, trz.spe, nwł.spe, **C.** porol, **D.** zw.: 0.6., mjs Db, Md, Brz, Św 60l, podsz.: brz, db, so na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** 30% BMśw.	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	45		0,61	21	17	28.04	13	165	205	10,0 8,0	TPP-1.25
b	10,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, trz.spe, **C.** porol, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Db, Js, Ol, Ak 80l, Jw, Lp, Ak 70l, Brz, Gb, Lp 45l, podsz.: bez.c, db, kru, brz, bk na 70%, 1-w cz. N kępa 0.37 ha Lp 60l. Ol,Js 80l. Ak,Jw 70l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0.13 ha Db.s 14l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMśw.	110/110 SO-DB (zg)	DRZEW	SO	80		0,84	33	28	30.92	11	396	4340	103,7 9,5	TPP-10.96
c				0,35	**RP.** LINIA EN (Tr)		ZADRZEW ZAKRZEW (w cz. N) SAMOS (w cz. C)	SO ŚL.T BEZ.C SO BRZ DB BRZ	20 5 5 10 10		 0,10 0,20	10	8		4		1		
f				0,48	**RP.** LINIA EN (Tr)														
~a			0,33		**RP:** DROGI L														
~b			0,19		**RP:** LINIE														
	12,21		0,52	0,83	= 13,56												4545	113.7	
	12,21		0,52	0,83	= 13,56 Obr. ew. Wery (0017)												(1)		
	12,21		0,52	0,83	= 13,56 Gmina Drzycim (032)														
	12,21		0,52	0,83	= 13,56 Powiat świecki (14)														
	12,21		0,52	0,83	= 13,56 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
288					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Drzycim (032) Obr. ew. Wery (0017) Leśnictwo Wydry (10)														
a	3,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal 20 E, **Gl.** RDbr, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** gwz.spe, gaj.zół, szc.zaj, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, pjd Lp 120l, mjs Gb 160l, So 120l, Brz 110l, Os 80l, Gb, Ol 60l, Lp 40l, podsz.: gb, lsz na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% Ol.	140/140 LP-DB (cz zg)	DRZEW	2 DB	160		1,06	57	27	21.76	2	116	410	5,5	BRAK WSK-3.55
								2 BRZ	80			36	25	26.82	2	93	330	3,6	
								1 OL	100			36	26	26.00	3	47	165	3,7	
								1 DB	90			41	24	25.29	3	41	145	4,0	
								1 OL	80			32	24	25.99	3	41	145	3,9	
								1 GB	80			23	18	20.94	4	29	105	3,3	
								1 GB	120			35	22	19.91	3	23	80	3,2	
								1 BRZ	60			24	22	26.74	4	23	80	2,5	
																---	---	---	
																413	1460	29,7	
																		8,4	
c	8,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** trz.spe, nwł.spe, mal.włś, **U.** 10% zwierz, **C.** porol, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs So, Św, Jw, Lp, Brz 31l, podsz.: czm.p, gb, brz, bez.c na 10%, 1-w cz. N kępa 0.01 ha Db 170l. Lp 60l. Lp 110l. Gr 70l. 1 szt. 2-w cz. N kępa 0.06 ha Db 110l. Brz 90l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0.10 ha Gr 80l. Db 160l. 1 szt. 4-w cz. S d luka 0.07 ha Bk 5l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10% LMśw.	140/140 LP-DB (cz zg)	DRZEW	7 DB	31		1,24	14	15	31.45	12	115	970	72,4	TWP-8.44
								2 MD	31			22	21	36.88		46	390	25,3	
								1 DB.C	31			18	17	28.93		29	245	8,7	
																---	---	---	
																190	1605	106,4	
																		12,6	
							PRZES	DB	160			80	22		3		10		
								GR	70			35	14		4		1		
								LP	110			65	40		3		5		
								BRZ	90			39	15		3		1		

																	17		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
288 g	12,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trz.spe, prz.psi, nwł.spe, **C.** porol, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. kęp, mjs Ol.s, Lp, Kl, Db.c, Św, Db 31l, So, Brz 26l, 1-kępa 0.02 ha Gr 70l. 1 szt. 2-kępa 0.12 ha So 26l. 2 szt. 3-luka 0.13 ha 1 szt. 4-kępa 0.07 ha Brz 80l. 1 szt. 5-kępa 0.25 ha Brz,So 26l. 1 szt., **ST.** STABILNY	80/80 SO-DB (cz zg)	DRZEW	5 BRZ	31		0,95	16	17	30.89	12	104	1295	61,9	TWP-12.45
								4 SO	31			16	16	33.00		81	1010	63,8	
								1 MD	31			21	22	37.63		29	360	16,2	
																---	---	---	
																214	2665	141,9	
																		11,4	
							PRZES	GR	70			27	9		4		1		
i	1,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** ziel, **R.** nwł.spe, trz.spe, nar.spe, **C.** porol, **D.** zw.: 0.8., mjs Db, Db.c, Brz 31l, **ST.** STABILNY	110/110 SO-DB (zg)	DRZEW	SO	26		0,84	11	11	29.21	11	114	130	11,8	TWP-1.15
																		10,3	
k	0,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** ścio, **C.** porol, **D.** zw.: 0.9., mjs Db.c, Brz 31l, **ST.** STABILNY	110/110 SO-DB (zg)	DRZEW	SO	26		0,91	10	11	29.21	11	124	70	6,2	TWP-0.57
																		10,9	
m	1,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal 20 NE, **GI.** RDbr, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** gwz.spe, nar.spe, szc.zaj, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs So, Db 120l, Os 85l, Ol 80l, podsz.: lsz, gb na 30%, **ST.** STABILNY	140/140 LP-DB (cz zg)	DRZEW	3 DB	160		1,02	57	28	22.98	2	128	185	3,4	BRAK WSK-1.45
								2 BRZ	85			34	27	28.29	2	93	135	1,3	
								1 SO	85			42	27	29.12	2	52	75	1,5	
								1 OL	100			33	24	24.00	3	41	60	1,3	
								1 GB	85			28	19	21.11	4	29	40	1,3	
								1 GB	60			22	17	24.47	4	29	40	1,4	
								1 BRZ	60			25	23	27.77	4	23	35	1,0	
																---	---	---	
																395	570	11,2	
																		7,7	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
288																			
o	0,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** ścio, **U.** 20% zwierz, **C.** porol, **D.** zw.: 1., mjs Jw 22l, **ST.** STABILNY, **Info:** 5% Lśw.	110/110 SO-DB (zg)	DRZEW	SO	22		1,17	10	12	33.69	21	186	165	13,3 14,9	TWP-0.89
t				0,38	**RP.** LINIA EN (Tr)														
x	0,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal 18 E, **GI.** RDbr, ps, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** gwz.spe, szc.zaj, trz.spe, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. jdn, mjs Lp 110l, Ol, Gb, So, Db 90l, Lp, Ol, Gb 70l, podsz.: gb, lp, lsz na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% LMśw.	140/140 LP-DB (cz zg)	DRZEW	6 DB 2 DB 2 BRZ	140 110 90		1,04	52 42 39	28 25 26	24.40 23.86 26.81	2 2 2	326 81 81 --- 488	175 45 45 --- 265	2,9 1,1 0,4 --- 4,4 8,3	BRAK WSK-0.53
~a			0,42		**RP:** DROGI L														
	29,03		0,42	0,38	= 29,83												6948	324.9	
	29,03		0,42	0,38	= 29,83 Obr. ew. Wery (0017)														
	29,03		0,42	0,38	= 29,83 Gmina Drzycim (032)														
	29,03		0,42	0,38	= 29,83 Powiat świecki (14)														
	29,03		0,42	0,38	= 29,83 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
289					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Drzycim (032) Obr. ew. Wery (0017) Leśnictwo Wydry (10)														
b				0,34	**RP.** LINIA EN (Tr)														
f				0,74	**RP.** LINIA EN (Tr)														
g	2,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trz.spe, śmł.spe, nar.spe, **U.** 30% grzyby, **C.** porol, **D.** zw.: 1., zmiesz. dkęp, mjs Św 31l, **ST.** STABILNY	110/110 SO-DB (cz zg) Przeb. C	DRZEW	5 SO 3 MD 2 BRZ	31 31 31		0,92	16 21 15	15 20 16	31.74 36.10 29.65	22	104 69 35 --- 208	250 165 85 --- 500	14,6 9,0 4,5 --- 28,1 11,6	TWP-2.42 ODN-IIP-0.70

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
289																			
h	2,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal 15 SE, **GI.** RDbr, ps, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** trz.spe, gwz.spe, szc.zaj, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. jdn, mjs Lp, So, Gb 100l, Brz 90l, Ol, Db 80l, Db, Brz 70l, podsz.: lsz, śl.t, gb na 40%, 1-luka 0.14 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	140/140 LP-DB (zg)	DRZEW	5 DB 2 DB 2 GB 1 OL	140 100 80 100		1,05	52 39 25 35	26 24 16 25	22.11 24.00 18.85 25.00	2 3 4 3	256 64 47 47 --- 414	520 130 95 95 --- 840	8,9 4,3 3,3 2,0 --- 18,5 9,1	BRAK WSK-2.03
k	1,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** ścio, **C.** porol, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp,, **ST.** STABILNY	110/110 SO-DB (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	26 31		0,82	9 16	10 16	27.65 29.65	11	72 36 --- 108	80 40 --- 120	8,7 2,0 --- 10,7 9,4	TWP-1.14
m	0,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal 28 E, **GI.** RDbr, ps, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** gwz.spe, trz.spe, szc.zaj, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. jdn, mjs So 100l, Lp, Brz, Ol, Gb 70l, podsz.: gb, lsz na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 5% LMśw.	140/140 LP-DB (cz zg)	DRZEW	5 DB 2 DB 2 GB 1 BRZ	140 100 80 90		1,02	57 40 24 38	27 24 16 25	23.25 24.00 18.85 25.81	2 2 4 2	221 70 58 35 --- 384	100 30 25 15 --- 170	2,0 1,0 0,7 0,2 --- 3,9 8,5	BRAK WSK-0.46
n				0,59	**RP.** LINIA EN (Tr)														
p	7,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trz.spe, śmł.spe, mal.włś, **U.** 20% zwierz, **C.** porol, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Db, Db.c 31l, **ST.** STABILNY	110/110 SO-DB (zg)	DRZEW	4 SO 3 BRZ 2 SO 1 SO	22 31 14 18		0,82	9 15	10 16 5 7	30.49 29.65 27.68 28.31	21	72 41 --- 113	525 300 --- 825	30,1 18,8 --- 48,9 6,7	CP-2.07 TWP-5.00

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne											Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
289																				
r	23,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, trz.spe, mal.włś, **U.** 20% grzyby, **C.** porol, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Ol.s, Św, Db.c, Ol 31l, So 26l, 1-kępa 0.04 ha Gr 70l. 1 szt. 2-d przez 0.12 ha Bk 9l. 1 szt. 3-kępa 0.40 ha So,Brz 26l. 3 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO-DB (zg)	DRZEW	6 SO	31		1,00	15	16	33.00	21	150	3575	190,3	TWP-23.83
								2 BRZ	31			15	16	29.65		35	835	47,6	
								1 MD	31			19	17	33.57		17	405	28,8	
								1 DB	31			15	16	32.44		17	405	26,5	
																---	---	---	
																219	5220	293,2	
																		12,3	
							PRZES	GR	90			40	14		4		1		
s	0,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal 17 E, **Gl.** RDbr, ps, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** trz.spe, gwz.spe, szc.zaj, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. jdn, mjs Lp 110l, Brz 90l, Os 80l, Lp 70l, podsz.: gb, lsz, db na 30%, **ST.** STABILNY	140/140 LP-DB (cz zg)	DRZEW	6 DB	140		1,10	55	27	23.25	3	291	65	1,3	BRAK WSK-0.23
								2 LP	90			35	25	25.89	2	93	20	0,7	
								1 DB	100			37	23	23.00	3	52	10	0,2	
								1 GB	80			23	17	19.89	4	29	5	0,2	
																---	---	---	
																465	100	2,4	
																		10,4	
y	2,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trz.spe, śmł.spe, prz.psi, **U.** 20% zwierz, **C.** porol, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. dkęp, pjd Brz 31l, mjs Db.c 31l, So 14l, **ST.** STABILNY	110/110 SO-DB (zg)	DRZEW	7 SO	22		0,75	7	10	30.49	22	72	160	15,0	CP-0.50
								2 SO	19				7	27.40					TWP-1.62
								1 DB	31			13	14	30.43		20	45	1,8	
																---	---	---	
																92	205	16,8	
																		7,6	
ax	5,21				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trz.spe, nwł.spe, mal.włś, **C.** porol, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Jw, Św, So, Bk, Ol 31l, podsz.: brz, so, bk, gb, czm.p na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20% Lśw.	140/140 SO-DB (cz zg)	DRZEW	5 DB	31		1,15	14	16	32.44	12	92	480	32,0	TWP-5.21
								4 DB.C	31			19	20	32.68		69	360	25,5	
								1 BRZ	31			15	18	32.13		29	150	6,2	
																---	---	---	
																190	990	63,7	
																		12,2	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
289																			
bx				0,13	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW	GR	90			40	13		4		2		
							(w cz. C)	OS	50			15	11		4		1		

																	3		
							ZAKRZEW	LSZ			0,80								
							(w cz. C)	ŚL.T											
								GŁG											
~a			0,10		**RP:** DROGI L														
~b			0,83		**RP:** LINIE														
	44,83		0,93	1,80	= 47,56												8971	486.2	
	44,83		0,93	1,80	= 47,56 Obr. ew. Wery (0017)												(3)		
	44,83		0,93	1,80	= 47,56 Gmina Drzycim (032)														
	44,83		0,93	1,80	= 47,56 Powiat świecki (14)														
	44,83		0,93	1,80	= 47,56 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
290					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Drzycim (032) Obr. ew. Wery (0017) Leśnictwo Wydry (10)														
a	2,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	5 SO	31		0,74	14	15	31.74	22	81	240	15,4	TWP-2.99
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** AKrs, ps//, pl, **ZR.**	DB-SO		5 BRZ	31			16	16	29.65		69	205	11,9	ODN-IIP-1.50
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trz.spe, śmł.spe,	(cz zg)										---	---	---	
					nwł.spe, **U.** 40% klimat, **C.** porol,											150	445	27,3	
					D. zw.: 0.7., zmiesz. kęp, mjs Św, Md 31l, podsz.: brz, gb, db, czm.p na 20%, 1-kępa 0.09 ha So 22l. 1 szt.,													9,1	
					ST. STABILNY														
b				0,56	**RP.** LINIA EN (Tr)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
290																			
c	12,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** AKrs, ps//, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, trz.spe, nwł.spe, **C.** porol, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, pjd Md 31l, mjs Tp 50l, Św, Ol.s, Db 31l, Św 25l, So 24l, 1-kępa 0.14 ha So 24l. 1 szt. 2-kępa 0.36 ha So 24l. 1 szt. 3-kępa 0.10 ha Brz,Os 90l. Św 100l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO	31		0,97	17	18	35.44	11	184	2230	117,9	TWP-12.11
								3 BRZ	31			18	18	32.13		69	835	37,8	
																---	---	---	
																253	3065	155,7	
																		12,9	
							PRZES	DB	100			50	19		3		10		
								BRZ	90			38	25		3		10		
								OL	90			32	22		3		10		
								ŚW	100			55	26		3		1		
								GR	90			40	14		3		1		

																	32		
d				0,17	**RP.** LINIA EN (Tr)														
g	3,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal 25 S, **Gl.** RDbr, ps, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** trz.spe, gaj.zół, szc.zaj, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. jdn, pjd Gb 60l, mjs So 160l, Lp 130l, Gb 100l, Św, Brz, Lp, Os, Db 90l, Ol, Św, Db 70l, Św 45l, Gb 40l, Lp 35l, podsz.: lsz, gb, db na 70%, 1-kępa 0.21 ha Brz,Gb,Db 22l. 1 szt. 2-kępa 0.22 ha Brz,Db,Gb 22l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Źródliska, **Info:** 10% LMśw.	140/140 LP-DB (cz zg)	DRZEW	6 DB	160		1,06	54	27	21.76	2	298	1005	15,8	BRAK WSK-3.37
								2 OL	90			38	24	24.96	3	120	405	6,8	
								1 SO	90			40	24	25.37	2	35	120	3,2	
								1 GB	80			28	21	24.04	4	28	95	3,6	
																---	---	---	
																481	1625	29,4	
																		8,7	
~a			0,08		**RP:** DROGI L														
~b			0,36		**RP:** LINIE														
	18,47		0,44	0,73	= 19,64												5167	212.4	
	18,47		0,44	0,73	= 19,64 Obr. ew. Wery (0017)														
	18,47		0,44	0,73	= 19,64 Gmina Drzycim (032)														
	18,47		0,44	0,73	= 19,64 Powiat świecki (14)														
	18,47		0,44	0,73	= 19,64 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
291					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Drzycim (032) Obr. ew. Wery (0017) Leśnictwo Wydry (10)														
a	2,78				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trz.spe, śmł.spe, prz.psi, **C.** porol, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs So, Jw 31l, Św 20l, podsz.: czm.p, głg, gb, św na 40%, **ST.** STABILNY	80/80 SO-DB (cz zg)	DRZEW	9 BRZ 1 MD	31 31		0,94	18 22	17 20	30.89 36.10	11	161 35 --- 196	450 95 --- 545	24,7 3,5 --- 28,2 10,1	TWP-2.78
b	0,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, ps//, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** trz.spe, pok.zwy, pdg.pos, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. jdn, mjs Gb 130l, Gb 100l, Brz 85l, Gb 70l, podsz.: gb, lsz, bez.c na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** 30% Lw.	50/50 LP-DB (niezg)	DRZEW	5 OS 2 OL 2 DB 1 GB	85 85 130 60		0,81	36 34 50 23	25 23 25 20	26.57 24.55 21.86 27.82	2 2 2 4	167 72 42 32 --- 313	135 60 35 25 --- 255	3,3 1,3 1,2 0,8 --- 6,6 8,2	BRAK WSK-0.80
c	2,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, ps, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trz.spe, lep.spe, prz.psi, **U.** 10% klimat, **C.** porol, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Ol.s 31l, Brz 25l, podsz.: czm.p, gb na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20% Lśw.	100/100 SO-DB (cz zg)	DRZEW	5 MD 4 SO 1 DB.C	31 31 31		1,10	22 15 21	20 16 19	36.10 33.00 31.44	12	150 92 23 --- 265	405 250 60 --- 715	18,6 15,5 3,0 --- 37,1 13,7	TPP-2.71
d	3,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** AKrs, ps//, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trz.spe, śmł.spe, mal.włś, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Bk, Ol, Db.c, Jw, Ol.s 31l, So, Św, Brz 25l, 1-kępa 0.30 ha So 24l. 2 szt. 2-d luka 0.24 ha Bk 8l. 2 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 5% Lśw.	80/80 DB-SO (cz zg)	DRZEW	5 BRZ 3 SO 2 MD	31 31 31		1,08	16 16 21	17 16 19	30.89 33.00 35.29	11	127 69 40 --- 236	420 230 135 --- 785	18,2 14,0 8,8 --- 41,0 12,3	TPP-3.32

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
291																			
f	0,78				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, ps//, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** trz.spe, gjn.lśn, szc.zaj, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs Gb 100l, Db, Gb, So 80l, Brz, Os, Gb 60l, podsz.: lsz, gb, bez.c na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20% LMśw.	80/80 LP-DB (niezg) 20	DRZEW	5 BRZ 3 OS 2 DB	80 80 130		0,71	34 34 47	25 25 28	26.82 27.21 25.18	2 2 3	122 102 51 --- 275	95 80 40 --- 215	1,5 1,8 1,2 --- 4,5 5,8	AGROT-0.50 IVD-50%-0.78 ODN-ZŁOŻ-0.50
g	0,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Lw (ww) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Gw, ps, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** pdg.pos, kop.pos, pok.zwy, **C.** porol, **D.** zw.: 1., zmiesz. dkęp, mjs Db 40l, Św 31l, Ol 25l, podsz.: db, lsz, bk na 30%, **ST.** STABILNY	140/140 JS-DB (cz zg)	DRZEW	8 DB 2 BK	31 31		0,91	16 16	18 18	34.37 49.09	12	150 23 --- 173	90 15 --- 105	5,5 1,7 --- 7,2 12,0	TWP-0.60
h	1,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, ps, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trz.spe, rkt.spe, mal.włś, **U.** 30% klimat, **C.** porol, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Os, Db, Ol, Gb 60l, podsz.: lsz, bez.c, śl.t, db na 40%, 1-luka 0.21 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10% Lśw.	110/110 SO-DB (zg)	DRZEW	SO	60		1,09	26	26	33.06	21	487	960	26,1 13,2	TPP-1.97 ODN-LUK-0.21
i	3,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz pag 25 S, **Gl.** RDbr, ps, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ścio, **D.** IP: zw.: 0.7.,IIP: zw.: 0.6., IP mjs Lp 150l, Lp 100l, Ol 90l, IIP zmiesz. jdn, mjs Brz 85l, Db, Os, So 75l, podsz.: gb, lsz na 20%, **ST.** STABILNY, **OP.** Źródliska	140/140 LP-DB (cz zg)	2 PIĘTR IP IIP	DB 4 GB 4 GB 2 GB	150 75 55 100		0,69 0,42	52 23 18 32	28 20 16 21	23.67 23.99 24.90 21.00	2 4 4 4	361 58 29 23 --- 110	1180 190 95 75 --- 360	20,7 6,3 7,2 6,8 3,3 --- 17,3 5,3	BRAK WSK-3.27

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
291																			
j	1,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Lw (ww) n2, **T.** niz fal, **GI.** Gw, ps, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** trz.spe, gaj.zół, szc.zaj, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. jdn, pjd Os 80l, mjs Db 130l, Db, Lp, Gb 80l, Os 60l, podsz.: lsz, bez.c na 80%, 1-w cz. S luka 0.20 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10% LMśw.	80/80 JS-DB (niezg)	DRZEW	8 BRZ 2 OL	80 80		0,79	34 33	26 25	27.82 26.86	2 3	223 81 --- 304	325 115 --- 440	4,7 2,6 --- 7,3 5,0	BRAK WSK-1.45
k				0,22	**RP.** LINIA EN (Tr)		ZAKRZEW (w cz. C)	ŚL.T LSZ			0,80								
	17,68			0,22	= 17,90												5560	196	
	17,68			0,22	= 17,90 Obr. ew. Wery (0017)														
	17,68			0,22	= 17,90 Gmina Drzycim (032)														
	17,68			0,22	= 17,90 Powiat świecki (14)														
	17,68			0,22	= 17,90 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
292					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Drzycim (032) Obr. ew. Wery (0017) Leśnictwo Wydry (10)														
a	0,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** Lśw (sś) z1, **T.** niz pag, **GI.** RDbr, ps, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trz.spe, pok.zwy, prz.psi, **U.** 50% zwierz, **D.** zw.: 0.5., zmiesz. dkęp, mjs Wz, Js, Kl 28l, podsz.: db, śl.t, bez.c na 30%, 1-luka 0.11 ha 1 szt., **ST.** STABIL OBN	100/100 LP-DB (cz zg)	DRZEW	4 MD 3 DB 2 OL 1 OL	28 28 28 50		0,64	17 10 15 20	17 10 15 18	34.84 27.44 28.51 25.40	33	41 21 21 10 --- 93	40 20 20 10 --- 90	3,8 1,6 1,6 0,7 --- 7,7 8,0	TWP-0.96
b				1,19	**RP.** LZ (Lz)		ZADRZEW	OL OL WB WB	100 70 45 85			40 27 18 33	25 15 12 18		3 4 4 4		15 3 1 5 --- 24		
c			0,53		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
292																			
d	0,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** Lśw (sś) z1, **T.** niz fal 25 S, **Gl.** RDbr, ps, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** pdg.pos, śmł.spe, gjn.lśn, **C.** porol, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. jdn,, podsz.: gb, lsz, db, bez.c, śl.t na 40%, 1-luka 0.24 ha 1 szt. 2-kępa 0.13 ha Db,Brz,Js 31l. 1 szt., **ST.** STABILNY	140/140 LP-DB (cz zg)	DRZEW	3 DB 2 OL 2 GB 2 GB 1 DB	130 100 100 75 31		1,05	44 40 37 25 7	25 23 18 18 9	21.86 23.00 18.00 21.89 24.65	3 3 4 4 4	151 70 58 47 6 --- 332	105 50 40 30 5 --- 230	1,9 1,2 1,1 1,3 0,5 --- 6,0 8,7	ODN-LUK-0.24
f		0,17			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, ps, **P.** zad, **R.** trawy, **D.** podsz.: śl.t, bez.c, trz.b na 50%	DB														BRAK WSK-0.17
g				0,08	**RP.** LINIA EN (Tr)		ZAKRZEW	BEZ.C LSZ			0,60								
h	5,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal 25 S, **Gl.** RDbr, ps, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ścio, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. jdn, mjs Db 190l, Bk, Lp 140l, Db, So 100l, Os 90l, Lp 80l, Os, Brz, Lp, Db 70l, Gb, Lp 55l, podsz.: gb na 30%, 1-kępa 0.30 ha Ol 70l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10% Lw, 10% OlJ.	140/140 LP-DB (cz zg)	DRZEW	3 DB 3 GB 2 GB 1 LP 1 GB	140 100 80 100 60		1,07	45 32 24 35 17	26 22 16 26 14	22.11 22.00 18.85 26.00 21.02	2 3 4 2 4	151 93 47 36 23 --- 350	895 550 280 215 135 --- 2075	15,8 17,9 9,8 8,4 4,9 --- 56,8 9,6	BRAK WSK-5.93
i	0,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Lw (wsw) n1, **T.** niz fal, **Gl.** OGw, gl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** gjn.lśn, trz.spe, pok.zwy, **U.** 20% zwierz, **D.** zw.: 0.9., pjd Gb 25l, mjs Wb, Ol 45l, Ol 31l, podsz.: bez.c, gb, db, wb na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20% Lśw.	140/140 JS-DB (cz zg)	DRZEW PRZES	DB OL DB WB GB	31 75 130 75 130		1,01	12 37 50 45 50	13 23 21 19 18	29.38	22 3 3 4 4	115	100 15 1 1 1 --- 18	8,2 9,3	BRAK WSK-0.88

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
292 j	1,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz pag 24 E, **GI.** BRwy, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** gjn.lśn, pdg.pos, trz.spe, **U.** 10% klimat, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. jdn, mjs Os 60l, Gb 50l, Js 30l, podsz.: gb, os, lsz, bez.c na 20%, 1-w cz. S kępa 0.46 ha Db,Os 31l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 30% Lw.	120/120 DB (niezg)	DRZEW	4 GB 2 DB 2 LP 2 GB	130 130 130 80		1,03	37 54 41 27	23 26 26 20	20.09 22.96 24.05 23.01	3 2 2 4	151 105 105 58 --- 419	165 115 115 65 --- 460	3,7 2,0 2,6 2,2 --- 10,5 9,7	BRAK WSK-1.08
k	1,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Lw (ww) n2, **T.** niz fal, **GI.** Gw, ps, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** kop.pos, trz.spe, pdg.pos, **D.** zw.: 0.6., mjs Brz, Gb, Db, Lp, Js 100l, Lp 80l, Os 70l, Ol 60l, podsz.: lsz, bez.c, gb na 70%, 1-w cz. NE kępa 0.18 ha Db 31l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 20% Lśw.	80/80 JS-DB (niezg)	DRZEW	OL	100		0,68	35	25	25.00	3	309	495	11,1 6,9	BRAK WSK-1.60
l	4,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz pag 37 E, **GI.** RDbr, ps, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** trawy, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. jdn, mjs Db 180l, Gb 150l, Os 130l, Brz, Os, Ol 90l, Os, Lp 70l, Gb 45l, Lp 40l, podsz.: gb, lsz na 20%, 1-kępa 0.20 ha Os 50l. 1 szt., **ST.** STABILNY	120/120 LP-DB (cz zg)	DRZEW	2 GB 2 DB 2 GB 2 LP 1 LP 1 GB	130 130 90 90 130 70		1,01	37 44 31 38 46 25	24 25 22 26 27 19	21.08 21.86 23.37 26.90 25.04 24.03	3 3 4 3 2 4	104 86 73 56 52 29 --- 400	425 350 300 230 210 120 --- 1635	7,1 7,2 8,3 11,6 4,8 4,1 --- 43,1 10,6	BRAK WSK-4.08
m	12,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, ps, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** trz.spe, nwł.spe, śmł.spe, **U.** 20% zwierz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Os, Lp, Brz 31l, Lp, Db 10l, podsz.: db, bk, gb na 30%, 1-luka 0.75 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	140/140 LP-DB (zg)	DRZEW	7 DB 2 BK 1 MD	31 31 31		1,02	13 10 19	14 16 17	30.43 45.20 33.57	21	104 17 23 --- 144	1340 220 295 --- 1855	90,5 34,9 15,7 --- 141,1 11,0	TWP-12.88 ODN-LUK-0.75

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
292																			
n	1,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz pag 35 NE, **GI.** RDbr, ps, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ścio, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. jdn, mjs Db 170l, Brz, Wz 110l, Db 100l, Ol 90l, podsz.: gb, lsz, śl.t na 10%, **ST.** STABILNY	120/120 LP-DB (niezg)	DRZEW	4 GB 3 DB 2 GB 1 GB	90 130 70 130		0,81	29 45 25 32	24 26 18 26	25.39 22.96 22.96 23.08	23	145 112 34 28 --- 319	220 170 50 40 --- 480	5,7 3,5 2,5 1,2 --- 12,9 8,5	BRAK WSK-1.51
~a			0,11		**RP:** DROGI L														
~b			0,30		**RP:** ROWY														
	29,61	0,17	0,94	1,27	= 31,99												7438	297.4	
	29,61	0,17	0,94	1,27	= 31,99 Obr. ew. Wery (0017)												(24)		
	29,61	0,17	0,94	1,27	= 31,99 Gmina Drzycim (032)														
	29,61	0,17	0,94	1,27	= 31,99 Powiat świecki (14)														
	29,61	0,17	0,94	1,27	= 31,99 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
293					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Drzycim (032) Obr. ew. Wery (0017) Leśnictwo Wydry (10)														
					Obr. ew. Drzycim (0006)														
a	1,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** Lśw (sś) z1, **T.** niz pag, **GI.** RDbr, ps, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** trz.spe, gwz.spe, jeż.spe, **C.** porol, **D.** zw.: 1., zmiesz. dkęp, mjs Gb 31l, podsz.: db, bk, śl.t, brz, gb na 10%, **ST.** STABILNY	140/140 LP-DB (cz zg)	DRZEW	7 DB 2 BK 1 MD	31 31 31		1,13	12 14 21	13 17 18	29.38 47.16 34.45	12	104 23 23 --- 150	145 30 30 --- 205	10,0 4,3 1,9 --- 16,2 11,5	TWP-1.41
					Obr. ew. Wery (0017)														
b				0,20	**RP.** LZ (Lz)		ZADRZEW	DB LP	120 85			53 35	22 17		3 3		100 1 --- 101		
							ZAKRZEW (w cz. C)	BEZ.C LSZ ŚL.T			0,70								

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
293 c				0,58	**RP.** LZ (Lz)		ZADRZEW	DB	140			48	25		2		1		
								GB	80			34	18		4		10		
								GB	110			33	22		3		1		

																	12		
							ZAKRZEW (w cz. C)	DER.Ś LSZ BEZ.C ŚL.T			0,60								
d	3,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz pag, **GI.** RDbr, ps, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ścio, **U.** 20% zwierz, **C.** porol, **D.** zw.: 1., zmiesz. dkęp, mjs Brz 28l, podsz.: gb, bk, śl.t, brz na 50%, **ST.** STABILNY	140/140 LP-DB (cz zg)	DRZEW	6 DB	28		0,93	10	12	29.81	22	62	185	15,3	BRAK WSK-3.00
								2 BK	28			12	14	45.00		21	65	7,1	
								1 ŚW	28			13	12	34.66		10	30	3,5	
								1 GB	28			7	8	27.41		5	15	2,1	
																---	---	---	
																98	295	28,0	
																		9,3	
f	0,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz pag 23 NE, **GI.** RDbr, ps, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ścio, **D.** zw.: 1., zmiesz. jdn, mjs Gb 130l, Gb 110l, Db 100l, Ol, Os 90l, Gb 55l, podsz.: gb, lsz na 10%, **ST.** STABILNY	120/120 LP-DB (niezg)	DRZEW	6 GB	90		1,12	33	22	23.37	13	224	70	2,1	BRAK WSK-0.32
								2 GB	75			24	18	21.89		50	15	0,6	
								1 LP	90			40	26	26.90		61	20	0,5	
								1 DB	130			45	26	22.96		56	20	0,3	
																---	---	---	
																391	125	3,5	
																		10,9	
g	1,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz pag, **GI.** RDbr, ps, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** trz.spe, gaj.zół, gwz.spe, **U.** 20% klimat, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. jdn, mjs Lp, Brz 90l, Lp 70l, Os 25l, podsz.: bez.c, gb, lsz na 40%, **ST.** STABILNY	140/140 LP-DB (cz zg)	DRZEW	3 DB	90		0,91	48	25	26.26	23	84	100	3,8	BRAK WSK-1.20
								3 GB	90			30	17	18.30		78	95	2,7	
								2 OS	90			36	23	23.93		56	65	1,9	
								2 GB	70			22	15	19.71		34	40	1,7	
																---	---	---	
																252	300	10,1	
																		8,4	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
293 h				0,12	**RP.** LINIA EN (Tr)		ZAKRZEW (w cz. C)	BEZ.C DER.Ś LSZ ŚL.T			0,70								
							SAMOS (w cz. C)	GB	20		0,30								
i	0,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Lw (wsw) n1, **T.** niz pag, **Gl.** OGw, gl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** pdg.pos, kop.pos, pok.zwy, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. grp, mjs Db, Gb 100l, Gb 75l, Os, Ol 55l, podsz.: bez.c, wb, lsz na 70%, **ST.** STABILNY, **OP.** Źródliska	80/80 JS-DB (niezg)	DRZEW	9 OL 1 OS	75 75		0,68	36 32	26 26	28.23 29.01	3 2	315 30 --- 345	195 20 --- 215	4,9 0,5 --- 5,4 8,7	BRAK WSK-0.62
j		1,63			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz pag, **Gl.** RDbr, ps, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trz.spe, pok.zwy, pdg.pos, **D.** podsz.: wb, śl.t, bez.c na 60%, **OP.** Źródliska, **Info:** 30% Lw.	LP-DB	PRZES	BRZ OL GB OS	90 75 100 55			40 30 33 18	23 26 17 17		3 3 4 4		5 20 5 5 --- 35		BRAK WSK-1.63
l	15,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz pag 25 E, **Gl.** RDbr, ps, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** trz.spe, gaj.zół, gwz.spe, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. jdn, mjs Db 180l, Gb 140l, Gb 110l, Brz 100l, Jw, Gb 90l, Ak 80l, Lp, Ol, Os, Gb 70l, Lp 60l, Gb 55l, Gb 50l, podsz.: bez.c, lsz, gb, lp na 30%, 1-w cz. N kępa 0.29 ha Gb 20l. Db,Bk 28l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Źródliska, **Info:** 10% OlJ.	120/120 LP-DB (cz zg)	DRZEW	5 GB 2 DB 2 GB 1 LP	100 120 75 120		0,96	34 44 23 40	24 27 19 27	24.00 24.96 22.94 25.59	3 3 4 3	192 96 48 53 --- 389	2890 1445 725 800 --- 5860	75,1 29,0 28,4 18,4 --- 150,9 10,0	BRAK WSK-15.06

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
293																			
m	2,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz pag, **GI.** RDbr, ps//, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, **U.** 20% zwierz, **C.** porol, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Św, Md, Ol, Gb 31l, podsz.: db, gb, bk, brz na 50%, **ST.** STABILNY	140/140 LP-DB (cz zg)	DRZEW	8 DB 1 BK 1 BRZ	31 31 31		1,21	13 13 17	14 15 18	30.43 43.19 32.13	22	138 12 12 --- 162	355 30 30 --- 415	23,2 3,6 3,1 --- 29,9 11,7	TWP-2.56
n	1,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz pag, **GI.** RDbr, ps, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** pdg.pos, trz.spe, pok.zwy, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Brz, Md, Ol, Os 31l, Lp 15l, podsz.: lp, bez.c, śl.t, lsz na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% OlJ.	140/140 LP-DB (cz zg)	DRZEW	8 DB 2 BK	31 31		1,04	14 12	14 13	30.43 39.06	22	115 17 --- 132	175 25 --- 200	12,3 3,5 --- 15,8 10,5	TWP-1.51
o		1,07			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Lw (ww) n2, **T.** niz pag, **GI.** OGw, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szch, **R.** pok.zwy, trz.spe, nar.spe, **D.** podsz.: db, js, lsz, bez.c na 40%, **Info:** 10% OlJ.	JS-DB	PRZES	DB OS JS	31 31 31			14 17 15	15 18 16		4 4 4		5 1 1 --- 7		BRAK WSK-1.07
~a			0,46		**RP:** ROWY														
	25,68	2,70	0,46	0,90	= 29,74												7657	259.8	
	24,27	2,70	0,46	0,90	= 28,33 Obr. ew. Wery (0017)												(113)		
	1,41				= 1,41 Obr. ew. Drzycim (0006)														
	25,68	2,70	0,46	0,90	= 29,74 Gmina Drzycim (032)														
	25,68	2,70	0,46	0,90	= 29,74 Powiat świecki (14)														
	25,68	2,70	0,46	0,90	= 29,74 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
	7189,90	91,08	167,44	299,84	= 7748,26												2298832	59134	
	18,08		0,08	0,07	= 18,23 Obr. ew. Zdroje (0015)												[270]		
	1034,50	23,06	18,95	65,12	= 1141,63 Obr. ew. Małe Gacno (0006)												(4585)		
	10,85		0,49	5,98	= 17,32 Obr. ew. Trzebciny (0011)														
	27,09		0,08	2,40	= 29,57 Obr. ew. Ludwichowo (0005)														
	1090,52	23,06	19,60	73,57	= 1206,75 Gmina Cekcyn (012)														
	4,26		0,10		= 4,36 Obr. ew. Łąski Piec (0010)														
	4,26		0,10		= 4,36 Gmina Śliwice (052)														
	1094,78	23,06	19,70	73,57	= 1211,11 Powiat tucholski (16)														
	1,41				= 1,41 Obr. ew. Drzycim (0006)														
	672,79	3,17	10,72	39,81	= 726,49 Obr. ew. Wery (0017)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	75,12		1,08	5,43	= 81,63 Obr. ew. Sierosławek (0015)														
	832,29	5,36	30,08	31,67	= 899,40 Obr. ew. Sierosław (0014)														
	1581,61	8,53	41,88	76,91	= 1708,93 Gmina Drzycim (032)														
	5,49		0,05		= 5,54 Obr. ew. Mszano (0010)														
	27,98		0,81	5,77	= 34,56 Obr. ew. Zalesie Szlache (0014)														
	129,35	1,26	1,90	0,23	= 132,74 Obr. ew. Brzemiona (0001)														
	162,82	1,26	2,76	6,00	= 172,84 Gmina Lniano (052)														
	682,08	24,30	13,41	13,90	= 733,69 Obr. ew. Wierzchy (0013)														
	52,10		0,45		= 52,55 Obr. ew. Tleń (0011)														
	17,53	0,82	0,12	9,10	= 27,57 Obr. ew. Pruskie (0008)														
	143,64		1,37	9,84	= 154,85 Obr. ew. Łążek (0003)														
	3455,34	33,11	87,75	110,52	= 3686,72 Obr. ew. Nadl Szarłata (0006)														
	4350,69	58,23	103,10	143,36	= 4655,38 Gmina Osie (072)														
	6095,12	68,02	147,74	226,27	= 6537,15 Powiat świecki (14)														
	7189,90	91,08	167,44	299,84	= 7748,26 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														