

Pakiet: 3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczogodziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
CP		STARY DWÓR	09-03-2-06-191 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,18	37,67	131	CP-W
		STARY DWÓR	09-03-2-06-199 -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,80	18,42	131	CP-W
		STARY DWÓR	09-03-2-06-199 -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,86	33,73	131	CP-W
		STARY DWÓR	09-03-2-06-209 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,31	35,44	131	CP-W
		STARY DWÓR	09-03-2-06-209 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,56	11,93	131	CP-W
		STARY DWÓR	09-03-2-06-209 -j -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,87	33,91	131	CP-W
		STARY DWÓR	09-03-2-06-235 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,26	7,03	131	CP-W
		STARY DWÓR	09-03-2-06-235 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,37	42,98	131	CP-W
		STARY DWÓR	09-03-2-06-240 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,83	22,45	131	CP-W
		STARY DWÓR	09-03-2-06-240 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,25	26,63	131	CP-W
		STARY DWÓR	09-03-2-06-240 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,26	52,05	131	CP-W
		STARY DWÓR	09-03-2-06-240 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	3,40	61,65	131	CP-W
		SKORZECIN	09-03-2-08-14 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,69	22,02	131	CP-W
		SKORZECIN	09-03-2-08-16 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,22	28,1	131	CP-W
		SKORZECIN	09-03-2-08-16 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,23	22,3	131	CP-W
		SKORZECIN	09-03-2-08-89 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,99	45,83	131	CP-W
		SKORZECIN	09-03-2-08-89 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,86	13,3	131	CP-W
CW		STARY DWÓR	09-03-2-06-199 -j -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,45	43,86	127	CW-W
		STARY DWÓR	09-03-2-06-199 -j -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,18	39,53	127	CW-W
		STARY DWÓR	09-03-2-06-259 -j -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,58	17,54	127	CW-W
		STARY DWÓR	09-03-2-06-259 -j -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,35	28,76	127	CW-W
H-POZ		SKORZECIN	09-03-2-08 - - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	-	380	GODZ MH8
		SKORZECIN	09-03-2-08 - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,00	-	370	GODZ RH8
MA-PORZ		STARY DWÓR	09-03-2-06-198 -a -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	5,93	-	47	OPR-UC
		STARY DWÓR	09-03-2-06-198 -a -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	2	HA	3,96	8,8	47	OPR-UC
		STARY DWÓR	09-03-2-06-204 -g -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	2	HA	0,51	1,14	47	OPR-UC
		STARY DWÓR	09-03-2-06-204 -g -00	P ZRB-250	porz. zrębów int. 150-249 m3	1	HA	0,51	-	15	PORZ-ZRB
		STARY DWÓR	09-03-2-06-204 -g -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	0,51	-	22	WPOD-BN
		STARY DWÓR	09-03-2-06-205 -d -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	2	HA	2,53	5,64	47	OPR-UC
		STARY DWÓR	09-03-2-06-205 -d -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	2,53	-	22	WPOD-BN
		STARY DWÓR	09-03-2-06-211 -a -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	3,38	-	47	OPR-UC
		STARY DWÓR	09-03-2-06-211 -a -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	2	HA	2,25	5,02	47	OPR-UC
		STARY DWÓR	09-03-2-06-211 -a -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	1	HA	2,25	-	22	WPOD-BN
		STARY DWÓR	09-03-2-06-214 -j -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	1,04	-	47	OPR-UC
		STARY DWÓR	09-03-2-06-214 -j -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	2	HA	0,69	1,54	47	OPR-UC
		STARY DWÓR	09-03-2-06-220 -b -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	4,86	-	47	OPR-UC
		STARY DWÓR	09-03-2-06-220 -b -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	2	HA	3,24	7,22	47	OPR-UC
		STARY DWÓR	09-03-2-06-220 -b -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	1,00	-	22	WPOD-BN
		STARY DWÓR	09-03-2-06-237 -d -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	2	HA	0,42	0,94	47	OPR-UC
		STARY DWÓR	09-03-2-06-237 -d -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	1	HA	0,42	-	22	WPOD-BN
		STARY DWÓR	09-03-2-06-242 -d -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	5,69	-	47	OPR-UC
		STARY DWÓR	09-03-2-06-242 -d -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	2	HA	3,79	8,45	47	OPR-UC
		STARY DWÓR	09-03-2-06-262 -f -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	3,41	-	47	OPR-UC
		STARY DWÓR	09-03-2-06-262 -f -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	2	HA	2,27	5,06	47	OPR-UC
		STARY DWÓR	09-03-2-06-262 -f -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	1	HA	2,27	-	22	WPOD-BN
		STARY DWÓR	09-03-2-06-265 -d -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	2,63	-	47	OPR-UC
		STARY DWÓR	09-03-2-06-265 -d -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	2	HA	1,75	3,9	47	OPR-UC
		STARY DWÓR	09-03-2-06-265 -d -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	1	HA	1,75	-	22	WPOD-BN
ODN-LUK		SKORZECIN	09-03-2-08-75 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,50	-	380	GODZ MH8
		SKORZECIN	09-03-2-08-75 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	-	370	GODZ RH8
		SKORZECIN	09-03-2-08-75 -f -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,12	2,54	101	SADZ 1R
		SKORZECIN	09-03-2-08-75 -f -00	SADZA-POM	Pomoc przy sadzarce	1	H	9,20	-	103	SADZ SADZ
ODN-ZŁOZ		SKORZECIN	09-03-2-08-75 -f -00	SADZ-BC	sadz.w bruzdach pow.niekarczow	2	TSZT	1,47	2,84	103	SADZ SADZ
		SKORZECIN	09-03-2-08-3 -b -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	-	380	GODZ MH8
		SKORZECIN	09-03-2-08-3 -b -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	-	370	GODZ RH8
		SKORZECIN	09-03-2-08-3 -b -01	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	10,53	290,68	102	SADZ WIEL
		SKORZECIN	09-03-2-08-7 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00	-	380	GODZ MH8
		SKORZECIN	09-03-2-08-7 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,00	-	370	GODZ RH8
HOD		SKORZECIN	09-03-2-08-7 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	5,06	139,68	102	SADZ WIEL
		STARY DWÓR	09-03-2-06-202 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	-	380	GODZ MH8
		STARY DWÓR	09-03-2-06-202 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	-	370	GODZ RH8
		STARY DWÓR	09-03-2-06-202 -b -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,20	4,23	101	SADZ 1R
		STARY DWÓR	09-03-2-06-202 -b -00	SADZA-POM	Pomoc przy sadzarce	1	H	64,00	-	103	SADZ SADZ
		STARY DWÓR	09-03-2-06-202 -b -00	SADZ-BC	sadz.w bruzdach pow.niekarczow	2	TSZT	11,96	23,09	103	SADZ SADZ
		STARY DWÓR	09-03-2-06-230 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	-	380	GODZ MH8
		STARY DWÓR	09-03-2-06-230 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	-	370	GODZ RH8
		STARY DWÓR	09-03-2-06-230 -f -00	SADZA-POM	Pomoc przy sadzarce	1	H	11,20	-	103	SADZ SADZ
		STARY DWÓR	09-03-2-06-230 -f -00	SADZ-BC	sadz.w bruzdach pow.niekarczow	2	TSZT	19,29	37,25	103	SADZ SADZ
		STARY DWÓR	09-03-2-06-230 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	-	380	GODZ MH8
		STARY DWÓR	09-03-2-06-230 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	-	370	GODZ RH8
		STARY DWÓR	09-03-2-06-230 -f -00	SADZA-POM	Pomoc przy sadzarce	1	H	27,00	-	103	SADZ SADZ
		STARY DWÓR	09-03-2-06-230 -f -00	SADZ-BC	sadz.w bruzdach pow.niekarczow	2	TSZT	4,39	8,48	103	SADZ SADZ
		STARY DWÓR	09-03-2-06-260 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	-	380	GODZ MH8
		STARY DWÓR	09-03-2-06-260 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	-	370	GODZ RH8
ODN-ZRB		STARY DWÓR	09-03-2-06-260 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	17,07	376,97	102	SADZ WIEL
		SKORZECIN	09-03-2-08-306 -i -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	-	380	GODZ MH8
		SKORZECIN	09-03-2-08-306 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,00	-	370	GODZ RH8
		SKORZECIN	09-03-2-08-306 -i -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,39	8,25	101	SADZ 1R
		SKORZECIN	09-03-2-08-306 -i -00	SADZA-POM	Pomoc przy sadzarce	1	H	17,60	-	103	SADZ SADZ
		SKORZECIN	09-03-2-08-306 -i -00	SADZ-BC	sadz.w bruzdach pow.niekarczow	2	TSZT	3,35	6,47	103	SADZ SADZ
		SKORZECIN	09-03-2-08-306 -i -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	-	380	GODZ MH8
		SKORZECIN	09-03-2-08-306 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	-	370	GODZ RH8
		SKORZECIN	09-03-2-08-306 -i -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,22	4,65	101	SADZ 1R
		SKORZECIN	09-03-2-08-306 -i -00	SADZA-POM	Pomoc przy sadzarce	1	H	10,40	-	103	SADZ SADZ
		SKORZECIN	09-03-2-08-306 -i -00	SADZ-BC	sadz.w bruzdach pow.niekarczow	2	TSZT	1,66	3,21	103	SADZ SADZ
		SKORZECIN	09-03-2-08-4 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	-	380	GODZ MH8
		SKORZECIN	09-03-2-08-4 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	-	370	GODZ RH8
		SKORZECIN	09-03-2-08-4 -d -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	3,36	42,47	105	SAD-BRYŁ

PBD-ODN	SKORZEĆCIN	09-03-2-08-4	-d -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,68	14,38	101	SADZ 1R
	SKORZEĆCIN	09-03-2-08-4	-d -00	SADZA-POM	Pomoc przy sadzarce	1	H	16,80	-	103	SADZ SADZ
	SKORZEĆCIN	09-03-2-08-4	-d -00	SADZ-BC	sadz.w bruzdach pow.niekarczow	2	TSZT	2,24	4,33	103	SADZ SADZ
	STARY DWÓR	09-03-2-06-241	-a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciagnikiem	1	H	4,00	-	380	GODZ MH8
	STARY DWÓR	09-03-2-06-241	-a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	-	370	GODZ RH8
	STARY DWÓR	09-03-2-06-241	-a -00	SADZA-POM	Pomoc przy sadzarce	1	H	152,00	-	103	SADZ SADZ
	STARY DWÓR	09-03-2-06-241	-a -00	SADZ-BC	sadz.w bruzdach pow.niekarczow	2	TSZT	27,86	53,8	103	SADZ SADZ
	SKORZEĆCIN	09-03-2-08-76	-h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciagnikiem	1	H	2,50	-	380	GODZ MH8
	SKORZEĆCIN	09-03-2-08-76	-h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	-	370	GODZ RH8
	SKORZEĆCIN	09-03-2-08-76	-h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	3,28	90,54	102	SADZ WIEL
	SKORZEĆCIN	09-03-2-08-90	-k -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciagnikiem	1	H	3,00	-	380	GODZ MH8
	SKORZEĆCIN	09-03-2-08-90	-k -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	-	370	GODZ RH8
	SKORZEĆCIN	09-03-2-08-90	-k -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	7,54	208,14	102	SADZ WIEL
PBD-ODNL	SKORZEĆCIN	09-03-2-08-90	-c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciagnikiem	1	H	2,00	-	380	GODZ MH8
	SKORZEĆCIN	09-03-2-08-90	-c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,50	-	370	GODZ RH8
	SKORZEĆCIN	09-03-2-08-90	-c -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	1,02	21,58	101	SADZ 1R
PIEL	STARY DWÓR	09-03-2-06	- -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nal st. I-IV	-----	HA	1,00	19,54	122	KOSZ UA
	STARY DWÓR	09-03-2-06	- -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nal st. III-IV	-----	HA	5,00	170,55	123	KOSZ UB
	STARY DWÓR	09-03-2-06	- -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nal st. V-VI	-----	HA	6,00	328,32	124	KOSZ UC
	STARY DWÓR	09-03-2-06-230	-f -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszczeni chwast.	1	H	6,31	-	125	OPR-CHWAS
	STARY DWÓR	09-03-2-06-230	-f -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	12,62	109,53	125	OPR-CHWAS
	STARY DWÓR	09-03-2-06-230	-f -00	PIEL-CKR	Piel. międzyrz. (każdy rząd)	4	HA	1,00	-	118	PIEL-CKR
	SKORZEĆCIN	09-03-2-08	- -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nal st. I-IV	-----	HA	1,00	19,54	122	KOSZ UA
	SKORZEĆCIN	09-03-2-08	- -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nal st. III-IV	-----	HA	15,00	511,65	123	KOSZ UB
	SKORZEĆCIN	09-03-2-08	- -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nal st. V-VI	-----	HA	6,00	328,32	124	KOSZ UC
	SKORZEĆCIN	09-03-2-08-16	-h -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszczeni chwast.	1	H	11,26	-	125	OPR-CHWAS
	SKORZEĆCIN	09-03-2-08-16	-h -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	22,53	143,9	125	OPR-CHWAS
	SKORZEĆCIN	09-03-2-08-16	-h -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	22,53	143,9	125	OPR-CHWAS
POPR	STARY DWÓR	09-03-2-06-205	-b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciagnikiem	1	H	1,00	-	380	GODZ MH8
	STARY DWÓR	09-03-2-06-205	-b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,00	-	370	GODZ RH8
	STARY DWÓR	09-03-2-06-205	-b -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,66	51,06	104	SADZ POP
	STARY DWÓR	09-03-2-06-205	-b -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal. w miej.sadz.	2	TSZT	1,66	18,18	66	PRZ-TALSA
	STARY DWÓR	09-03-2-06-205	-b -00	WYK-TAL40	zdarzenie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	1,66	40,92	59	WYK-TAL40
	STARY DWÓR	09-03-2-06-216	-d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciagnikiem	1	H	2,00	-	380	GODZ MH8
	STARY DWÓR	09-03-2-06-216	-d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,00	-	370	GODZ RH8
	STARY DWÓR	09-03-2-06-216	-d -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,16	35,68	104	SADZ POP
	SKORZEĆCIN	09-03-2-08-11	-c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciagnikiem	1	H	1,50	-	380	GODZ MH8
	SKORZEĆCIN	09-03-2-08-11	-c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,00	-	370	GODZ RH8
	SKORZEĆCIN	09-03-2-08-11	-c -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	4,38	134,72	104	SADZ POP
	SKORZEĆCIN	09-03-2-08-12	-s -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciagnikiem	1	H	1,50	-	380	GODZ MH8
	SKORZEĆCIN	09-03-2-08-12	-s -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,00	-	370	GODZ RH8
	SKORZEĆCIN	09-03-2-08-12	-s -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,34	41,21	104	SADZ POP
	SKORZEĆCIN	09-03-2-08-12	-s -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal. w miej.sadz.	3	TSZT	1,00	13,08	66	PRZ-TALSA
	SKORZEĆCIN	09-03-2-08-12	-s -00	WYK-TAL40	zdarzenie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	1,00	24,85	59	WYK-TAL40
	SKORZEĆCIN	09-03-2-08-41	-d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciagnikiem	1	H	1,50	-	380	GODZ MH8
	SKORZEĆCIN	09-03-2-08-41	-d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,00	-	370	GODZ RH8
	SKORZEĆCIN	09-03-2-08-41	-d -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	4,38	134,1	104	SADZ POP
	SKORZEĆCIN	09-03-2-08-49	-f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciagnikiem	1	H	1,50	-	380	GODZ MH8
	SKORZEĆCIN	09-03-2-08-49	-f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,00	-	370	GODZ RH8
	SKORZEĆCIN	09-03-2-08-49	-f -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,43	43,98	104	SADZ POP
O-GRODZIN	STARY DWÓR	09-03-2-06-202	-b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	4,00	-	142	GRODZ-SN
	STARY DWÓR	09-03-2-06-202	-b -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką nizin	3	HM	6,30	101,69	142	GRODZ-SN
	STARY DWÓR	09-03-2-06-230	-f -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	4,00	-	144	GRODZ-SRN
	STARY DWÓR	09-03-2-06-230	-f -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	3	HM	14,00	248,57	144	GRODZ-SRN
	STARY DWÓR	09-03-2-06-230	-f -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	2,00	-	144	GRODZ-SRN
	STARY DWÓR	09-03-2-06-230	-f -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	3	HM	4,80	85,22	144	GRODZ-SRN
	STARY DWÓR	09-03-2-06-241	-a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	6,00	-	142	GRODZ-SN
	STARY DWÓR	09-03-2-06-241	-a -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką nizin	3	HM	16,00	258,26	142	GRODZ-SN
	STARY DWÓR	09-03-2-06-260	-b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00	-	142	GRODZ-SN
	STARY DWÓR	09-03-2-06-260	-b -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką nizin	2	HM	3,92	53,88	142	GRODZ-SN
	SKORZEĆCIN	09-03-2-08-306	-f -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	4,00	-	142	GRODZ-SN
	SKORZEĆCIN	09-03-2-08-306	-f -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką nizin	3	HM	2,40	38,74	142	GRODZ-SN
	SKORZEĆCIN	09-03-2-08-3	-b -01	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	4,00	-	142	GRODZ-SN
	SKORZEĆCIN	09-03-2-08-3	-b -01	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką nizin	3	HM	10,50	169,48	142	GRODZ-SN
	SKORZEĆCIN	09-03-2-08-3	-b -01	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	3	HM	1,00	17,76	144	GRODZ-SRN
	SKORZEĆCIN	09-03-2-08-4	-d -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	3,00	-	142	GRODZ-SN
	SKORZEĆCIN	09-03-2-08-4	-d -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką nizin	3	HM	4,70	75,86	142	GRODZ-SN
	SKORZEĆCIN	09-03-2-08-75	-r -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	3,00	-	142	GRODZ-SN
	SKORZEĆCIN	09-03-2-08-75	-r -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką nizin	3	HM	2,50	40,35	142	GRODZ-SN
	SKORZEĆCIN	09-03-2-08-76	-h -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	3,00	-	142	GRODZ-SN
	SKORZEĆCIN	09-03-2-08-76	-h -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką nizin	3	HM	2,90	46,81	142	GRODZ-SN
	SKORZEĆCIN	09-03-2-08-7	-a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	4,00	-	142	GRODZ-SN
	SKORZEĆCIN	09-03-2-08-7	-a -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką nizin	3	HM	5,30	85,55	142	GRODZ-SN
	SKORZEĆCIN	09-03-2-08-90	-c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	3,00	-	142	GRODZ-SN
	SKORZEĆCIN	09-03-2-08-90	-c -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką nizin	3	HM	1,80	29,05	142	GRODZ-SN
	SKORZEĆCIN	09-03-2-08-90	-k -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	3,00	-	142	GRODZ-SN
	SKORZEĆCIN	09-03-2-08-90	-k -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką nizin	3	HM	5,00	80,71	142	GRODZ-SN
O-GRODZR	STARY DWÓR	09-03-2-06-191	-d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	3,00	-	147	GRODZ-DEM
	STARY DWÓR	09-03-2-06-191	-d -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	-	371	GODZ RH23
	STARY DWÓR	09-03-2-06-191	-d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	1	HM	4,93	10,57	147	GRODZ-DEM
	STARY DWÓR	09-03-2-06-191	-j -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	3,00	-	147	GRODZ-DEM
	STARY DWÓR	09-03-2-06-191	-j -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00	-	371	GODZ RH23
	STARY DWÓR	09-03-2-06-191	-j -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	1	HM	2,83	6,07	147	GRODZ-DEM
	STARY DWÓR	09-03-2-06-247	-g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	4,00	-	147	GRODZ-DEM
	STARY DWÓR	09-03-2-06-247	-g -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	14,00	-	371	GODZ RH23
	STARY DWÓR	09-03-2-06-247	-g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	1	HM	6,98	14,87	147	GRODZ-DEM
	STARY DWÓR	09-03-2-06-261	-c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	4,00	-	147	GRODZ-DEM
	STARY DWÓR	09-03-2-06-261	-c -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	-	371	GODZ RH23
	STARY DWÓR	09-03-2-06-261	-c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	1	HM	3,83	8,21	147	GRODZ-DEM
	STARY DWÓR	09-03-2-06-269	-b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	4,00	-	147	GRODZ-DEM
	STARY DWÓR	09-03-2-06-269	-b -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	-	371	GODZ RH23
	STARY DWÓR	09-03-2-06-269	-b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	1	HM	6,63	14,21	147	GRODZ-DEM

OCHRL	O-GRODZ	STARY DWÓR	09-03-2-06	- -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	20,00	-	148	K GRODZEN
		STARY DWÓR	09-03-2-06	- -	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	56,00	-	374	GODZ RU23
		STARY DWÓR	09-03-2-06	- -	K GRODZEN	Napr. (kons.) ogr. upraw. leśn.	1	H	240,00	-	148	K GRODZEN
		SKORZEŃCIN	09-03-2-08	- -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	6,00	-	148	K GRODZEN
		SKORZEŃCIN	09-03-2-08	- -	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	12,00	-	374	GODZ RU23
	O-KONTRU	SKORZEŃCIN	09-03-2-08	- -	K GRODZEN	Napr. (kons.) ogr. upraw. leśn.	1	H	60,00	-	148	K GRODZEN
		STARY DWÓR	09-03-2-06-201	-h -00	GODZ RYJ	Godz. transp. pul. rytkowce	1	H	1,00	-	155	PUL-RYJ
		STARY DWÓR	09-03-2-06-201	-h -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na rytkowce	1	SZT	15,00	2,04	155	PUL-RYJ
		STARY DWÓR	09-03-2-06-202	-b -00	GODZ RYJ	Godz. transp. pul. rytkowce	1	H	1,00	-	155	PUL-RYJ
		STARY DWÓR	09-03-2-06-202	-b -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na rytkowce	1	SZT	15,00	2,04	155	PUL-RYJ
		STARY DWÓR	09-03-2-06-205	-b -00	GODZ RYJ	Godz. transp. pul. rytkowce	1	H	1,00	-	155	PUL-RYJ
		STARY DWÓR	09-03-2-06-205	-b -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na rytkowce	1	SZT	54,00	7,34	155	PUL-RYJ
		STARY DWÓR	09-03-2-06-230	-f -00	GODZ RYJ	Godz. transp. pul. rytkowce	1	H	1,00	-	155	PUL-RYJ
		STARY DWÓR	09-03-2-06-230	-f -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na rytkowce	1	SZT	24,00	3,26	155	PUL-RYJ
		STARY DWÓR	09-03-2-06-241	-a -00	GODZ RYJ	Godz. transp. pul. rytkowce	1	H	2,00	-	155	PUL-RYJ
		STARY DWÓR	09-03-2-06-241	-a -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na rytkowce	1	SZT	20,00	2,72	155	PUL-RYJ
		STARY DWÓR	09-03-2-06-260	-b -00	GODZ RYJ	Godz. transp. pul. rytkowce	1	H	1,00	-	155	PUL-RYJ
		STARY DWÓR	09-03-2-06-260	-b -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na rytkowce	1	SZT	16,00	2,18	155	PUL-RYJ
		SKORZEŃCIN	09-03-2-08-14	-c -00	GODZ RYJ	Godz. transp. pul. rytkowce	1	H	2,00	-	155	PUL-RYJ
		SKORZEŃCIN	09-03-2-08-14	-c -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na rytkowce	1	SZT	15,00	2,04	155	PUL-RYJ
		SKORZEŃCIN	09-03-2-08-306	-f -00	GODZ RYJ	Godz. transp. pul. rytkowce	1	H	4,00	-	155	PUL-RYJ
		SKORZEŃCIN	09-03-2-08-306	-f -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na rytkowce	1	SZT	4,00	0,54	155	PUL-RYJ
		SKORZEŃCIN	09-03-2-08-39	-d -00	GODZ RYJ	Godz. transp. pul. rytkowce	1	H	3,00	-	155	PUL-RYJ
		SKORZEŃCIN	09-03-2-08-39	-d -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na rytkowce	1	SZT	11,00	1,5	155	PUL-RYJ
OCHRL	O-POZ	STARY DWÓR	09-03-2-06	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		STARY DWÓR	09-03-2-06	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	370	GODZ RH8
		SKORZEŃCIN	09-03-2-08	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		SKORZEŃCIN	09-03-2-08	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	370	GODZ RH8
	O-PROGNO	STARY DWÓR	09-03-2-06-198	-a -00	SZUK-PEDR	badanie zapędrzenia gleby	2	SZT	24,00	21,2	157	SZUK-PEDR
		STARY DWÓR	09-03-2-06-204	-g -00	SZUK-PEDR	badanie zapędrzenia gleby	2	SZT	4,00	3,39	157	SZUK-PEDR
		STARY DWÓR	09-03-2-06-205	-d -00	SZUK-PEDR	badanie zapędrzenia gleby	2	SZT	16,00	13,57	157	SZUK-PEDR
		STARY DWÓR	09-03-2-06-211	-a -00	SZUK-PEDR	badanie zapędrzenia gleby	2	SZT	14,00	12,72	157	SZUK-PEDR
		STARY DWÓR	09-03-2-06-214	-f -00	SZUK-PEDR	badanie zapędrzenia gleby	2	SZT	5,00	4,24	157	SZUK-PEDR
		STARY DWÓR	09-03-2-06-220	-b -00	SZUK-PEDR	badanie zapędrzenia gleby	2	SZT	21,00	17,81	157	SZUK-PEDR
		STARY DWÓR	09-03-2-06-234	-k -00	SZUK-PEDR	badanie zapędrzenia gleby	1	SZT	24,00	16,3	157	SZUK-PEDR
		STARY DWÓR	09-03-2-06-237	-d -00	SZUK-PEDR	badanie zapędrzenia gleby	2	SZT	3,00	2,54	157	SZUK-PEDR
		STARY DWÓR	09-03-2-06-242	-d -00	SZUK-PEDR	badanie zapędrzenia gleby	2	SZT	23,00	20,35	157	SZUK-PEDR
		STARY DWÓR	09-03-2-06-262	-f -00	SZUK-PEDR	badanie zapędrzenia gleby	2	SZT	14,00	12,72	157	SZUK-PEDR
		STARY DWÓR	09-03-2-06-265	-d -00	SZUK-PEDR	badanie zapędrzenia gleby	2	SZT	11,00	9,33	157	SZUK-PEDR
		SKORZEŃCIN	09-03-2-08-10	-b -00	SZUK-PEDR	badanie zapędrzenia gleby	2	SZT	3,00	2,54	157	SZUK-PEDR
		SKORZEŃCIN	09-03-2-08-11	-c -00	SZUK-PEDR	badanie zapędrzenia gleby	2	SZT	12,00	10,18	157	SZUK-PEDR
		SKORZEŃCIN	09-03-2-08-12	-a -00	SZUK-PEDR	badanie zapędrzenia gleby	2	SZT	24,00	20,35	157	SZUK-PEDR
		SKORZEŃCIN	09-03-2-08-16	-c -00	SZUK-PEDR	badanie zapędrzenia gleby	2	SZT	5,00	4,24	157	SZUK-PEDR
		SKORZEŃCIN	09-03-2-08-16	-h -00	SZUK-PEDR	badanie zapędrzenia gleby	2	SZT	16,00	13,57	157	SZUK-PEDR
		SKORZEŃCIN	09-03-2-08-16	-f -00	SZUK-PEDR	badanie zapędrzenia gleby	2	SZT	7,00	5,94	157	SZUK-PEDR
		SKORZEŃCIN	09-03-2-08-23	-a -00	SZUK-PEDR	badanie zapędrzenia gleby	2	SZT	21,00	17,81	157	SZUK-PEDR
OCHRL	O-PROGNS	STARY DWÓR	09-03-2-06	- -	SZUK-OWA2	Jes.pozszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	9,00	-	161	SZUK-OW A2
		SKORZEŃCIN	09-03-2-08	- -	SZUK-OWA2	Jes.pozszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	9,00	-	161	SZUK-OW A2
	O-ROZKPN	STARY DWÓR	09-03-2-06-198	-a -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	1,00	-	165	SMAR-PBIO
		STARY DWÓR	09-03-2-06-198	-a -00	SMAR-PBIO	smarowanie pri biopreparatem	2	HA	3,95	29,13	165	SMAR-PBIO
		STARY DWÓR	09-03-2-06-204	-g -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	1,00	-	165	SMAR-PBIO
		STARY DWÓR	09-03-2-06-204	-g -00	SMAR-PBIO	smarowanie pri biopreparatem	2	HA	0,51	3,76	165	SMAR-PBIO
		STARY DWÓR	09-03-2-06-205	-d -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	1,00	-	165	SMAR-PBIO
		STARY DWÓR	09-03-2-06-205	-d -00	SMAR-PBIO	smarowanie pri biopreparatem	2	HA	2,53	18,66	165	SMAR-PBIO
		STARY DWÓR	09-03-2-06-211	-a -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	1,00	-	165	SMAR-PBIO
		STARY DWÓR	09-03-2-06-211	-a -00	SMAR-PBIO	smarowanie pri biopreparatem	2	HA	2,25	16,59	165	SMAR-PBIO
		STARY DWÓR	09-03-2-06-237	-d -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	1,00	-	165	SMAR-PBIO
		STARY DWÓR	09-03-2-06-237	-d -00	SMAR-PBIO	smarowanie pri biopreparatem	2	HA	0,42	3,1	165	SMAR-PBIO
		STARY DWÓR	09-03-2-06-242	-d -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	1,00	-	165	SMAR-PBIO
		STARY DWÓR	09-03-2-06-242	-d -00	SMAR-PBIO	smarowanie pri biopreparatem	2	HA	3,79	27,95	165	SMAR-PBIO
		STARY DWÓR	09-03-2-06-262	-f -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	1,00	-	165	SMAR-PBIO
		STARY DWÓR	09-03-2-06-262	-f -00	SMAR-PBIO	smarowanie pri biopreparatem	2	HA	2,27	16,74	165	SMAR-PBIO
		STARY DWÓR	09-03-2-06-265	-d -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	1,00	-	165	SMAR-PBIO
		STARY DWÓR	09-03-2-06-265	-d -00	SMAR-PBIO	smarowanie pri biopreparatem	2	HA	1,75	12,91	165	SMAR-PBIO
		SKORZEŃCIN	09-03-2-08-1	-c -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	0,94	-	165	SMAR-PBIO
		SKORZEŃCIN	09-03-2-08-1	-c -00	SMAR-PBIO	smarowanie pri biopreparatem	2	HA	1,88	13,87	165	SMAR-PBIO
		SKORZEŃCIN	09-03-2-08-1	-d -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	1,39	-	165	SMAR-PBIO
		SKORZEŃCIN	09-03-2-08-1	-d -00	SMAR-PBIO	smarowanie pri biopreparatem	2	HA	2,78	20,5	165	SMAR-PBIO
		SKORZEŃCIN	09-03-2-08-20	-a -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	0,30	-	165	SMAR-PBIO
		SKORZEŃCIN	09-03-2-08-20	-a -00	SMAR-PBIO	smarowanie pri biopreparatem	2	HA	0,61	4,5	165	SMAR-PBIO
		SKORZEŃCIN	09-03-2-08-2	-a -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	0,32	-	165	SMAR-PBIO
		SKORZEŃCIN	09-03-2-08-2	-a -00	SMAR-PBIO	smarowanie pri biopreparatem	2	HA	0,64	4,72	165	SMAR-PBIO
OCHRL	O-SMECI	STARY DWÓR	09-03-2-06	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	40,00	-	380	GODZ MH8
		STARY DWÓR	09-03-2-06	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	270,00	-	370	GODZ RH8
		SKORZEŃCIN	09-03-2-08	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	40,00	-	380	GODZ MH8
		SKORZEŃCIN	09-03-2-08	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	160,00	-	370	GODZ RH8
OCHRL	O-ZGRYZO	SKORZEŃCIN	09-03-2-08-12	-a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		SKORZEŃCIN	09-03-2-08-12	-a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,73	46,16	132	ZAB-REPEL
		SKORZEŃCIN	09-03-2-08-14	-c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		SKORZEŃCIN	09-03-2-08-14	-c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,00	16,91	132	ZAB-REPEL
		SKORZEŃCIN	09-03-2-08-16	-h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		SKORZEŃCIN	09-03-2-08-16	-h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,21	20,46	132	ZAB-REPEL
		SKORZEŃCIN	09-03-2-08-23	-a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		SKORZEŃCIN	09-03-2-08-23	-a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,34	22,66	132	ZAB-REPEL
		SKORZEŃCIN	09-03-2-08-306	-f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		SKORZEŃCIN	09-03-2-08-306	-f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,44	7,44	132	ZAB-REPEL
		SKORZEŃCIN	09-03-2-08-41	-d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		SKORZEŃCIN	09-03-2-08-41	-d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,59	26,88	132	ZAB-REPEL
OCHRL		STARY DWÓR	09-03-2-06-201	-h -00	GODZ RYJ	Godz. transp. pul. rytkowce	1	H	1,00	-	155	PUL-RYJ
		STARY DWÓR	09-03-2-06-201	-h -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na rytkowce	1	SZT	50,00	6,8	155	PUL-RYJ
		STARY DWÓR	09-03-2-06-202	-b -00	GODZ RYJ	Godz. transp. pul. rytkowce	1	H	1,00	-	155	PUL-RYJ
		STARY DWÓR	09-03-2-06-202	-b -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na rytkowce	1	SZT	20,00	6,8	155	PUL-RYJ

O-ZWRYJK	STARY DWÓR	09-03-2-06-205	-b -00	GODZ RYJ	Godz. transp. pul. rytkowce	1	H	2,00	-	155	PUL-RYJ	
	STARY DWÓR	09-03-2-06-205	-b -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na rytkowce	1	SZT	36,00	24,48	155	PUL-RYJ	
	STARY DWÓR	09-03-2-06-230	-f -00	GODZ RYJ	Godz. transp. pul. rytkowce	1	H	2,00	-	155	PUL-RYJ	
	STARY DWÓR	09-03-2-06-230	-f -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na rytkowce	1	SZT	24,00	10,88	155	PUL-RYJ	
	STARY DWÓR	09-03-2-06-241	-a -00	GODZ RYJ	Godz. transp. pul. rytkowce	1	H	2,00	-	155	PUL-RYJ	
	STARY DWÓR	09-03-2-06-241	-a -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na rytkowce	1	SZT	30,00	13,6	155	PUL-RYJ	
	STARY DWÓR	09-03-2-06-260	-b -00	GODZ RYJ	Godz. transp. pul. rytkowce	1	H	2,00	-	155	PUL-RYJ	
	STARY DWÓR	09-03-2-06-260	-b -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na rytkowce	1	SZT	24,00	10,88	155	PUL-RYJ	
	SKORZEŹCIN	09-03-2-08-14	-c -00	GODZ RYJ	Godz. transp. pul. rytkowce	1	H	1,00	-	155	PUL-RYJ	
	SKORZEŹCIN	09-03-2-08-14	-c -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na rytkowce	1	SZT	50,00	6,8	155	PUL-RYJ	
	SKORZEŹCIN	09-03-2-08-306	-i -00	GODZ RYJ	Godz. transp. pul. rytkowce	1	H	1,00	-	155	PUL-RYJ	
	SKORZEŹCIN	09-03-2-08-306	-i -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na rytkowce	1	SZT	16,00	2,18	155	PUL-RYJ	
	SKORZEŹCIN	09-03-2-08-39	-d -00	GODZ RYJ	Godz. transp. pul. rytkowce	1	H	1,00	-	155	PUL-RYJ	
	SKORZEŹCIN	09-03-2-08-39	-d -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na rytkowce	1	SZT	110,00	14,96	155	PUL-RYJ	
O-ZWWTORM	STARY DWÓR	09-03-2-06	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	-	380	GODZ MH8	
	STARY DWÓR	09-03-2-06	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	-	370	GODZ RH8	
	STARY DWÓR	09-03-2-06	- -	PORZ-ROZD	znosz.pozost.pozręb do rozdrob	1	M3P	1,00	0,27	17	PORZ-ROZD	
	STARY DWÓR	09-03-2-06	- -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb	1	M3P	1,00	0,1	19	PORZ-SPAL	
	STARY DWÓR	09-03-2-06	- -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb w stłosy	1	M3P	1,00	0,45	18	PORZ-STOS	
	SKORZEŹCIN	09-03-2-08	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	30,00	-	380	GODZ MH8	
	SKORZEŹCIN	09-03-2-08	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00	-	370	GODZ RH8	
	SKORZEŹCIN	09-03-2-08	- -	PORZ-ROZD	znosz.pozost.pozręb do rozdrob	1	M3P	1,00	0,27	17	PORZ-ROZD	
	SKORZEŹCIN	09-03-2-08	- -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb	1	M3P	15,00	1,49	19	PORZ-SPAL	
	SKORZEŹCIN	09-03-2-08	- -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb w stłosy	1	M3P	15,00	6,77	18	PORZ-STOS	
OCHRP	P-BAZA	SKORZEŹCIN	09-03-2-08	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	-	380	GODZ MH8
	SKORZEŹCIN	09-03-2-08	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	-	370	GODZ RH8	
	P-INFO	STARY DWÓR	09-03-2-06	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	380	GODZ MH8
	STARY DWÓR	09-03-2-06	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	-	370	GODZ RH8	
	SKORZEŹCIN	09-03-2-08	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	-	380	GODZ MH8	
	SKORZEŹCIN	09-03-2-08	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00	-	370	GODZ RH8	
	P-INNE	STARY DWÓR	09-03-2-06	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	-	380	GODZ MH8
	STARY DWÓR	09-03-2-06	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	-	370	GODZ RH8	
	SKORZEŹCIN	09-03-2-08	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	24,00	-	380	GODZ MH8	
	SKORZEŹCIN	09-03-2-08	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	-	370	GODZ RH8	
	P-PASY	STARY DWÓR	09-03-2-06-195	-a -00	GODZ-MIN2	g. przeł. przy odn. pasów ppoż	1	H	4,00	-	174	ODN-PASP
	STARY DWÓR	09-03-2-06-195	-a -00	ODN-PASC	Odn.brud p-pozł min.szer > 2m	1	KMTR	0,04	0,01	174	ODN-PASP	
	P-POŻAR	STARY DWÓR	09-03-2-06	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	-	380	GODZ MH8
	STARY DWÓR	09-03-2-06	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	12,00	-	370	GODZ RH8	
	SKORZEŹCIN	09-03-2-08	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	6,00	-	380	GODZ MH8	
	SKORZEŹCIN	09-03-2-08	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	12,00	-	370	GODZ RH8	
	P-PUNKTO	STARY DWÓR	09-03-2-06	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	-	380	GODZ MH8
	STARY DWÓR	09-03-2-06	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	-	370	GODZ RH8	
	UT-WODA	STARY DWÓR	09-03-2-06	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	-	380	GODZ MH8
	STARY DWÓR	09-03-2-06	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00	-	370	GODZ RH8	
OCHRP	OP-BUDKIN	STARY DWÓR	09-03-2-06	- -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	1	SZT	50,00	-	167	ZAW-BUD
	SKORZEŹCIN	09-03-2-08	- -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	1	SZT	20,00	-	167	ZAW-BUD	
	OP-BUDKIS	STARY DWÓR	09-03-2-06	- -	CZYSZ-BUD	Czyszczanie budek/schronów	1	SZT	50,00	-	169	CZYSZ-BUD
	SKORZEŹCIN	09-03-2-08	- -	CZYSZ-BUD	Czyszczanie budek/schronów	1	SZT	50,00	-	169	CZYSZ-BUD	
B	STARY DWÓR	09-03-2-06-204	-g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	82,00	35,46	2	CWD-D	
	STARY DWÓR	09-03-2-06-204	-g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	82,00	11,31	2	CWD-D	
	STARY DWÓR	09-03-2-06-242	-d -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	903,00	27,66	2	CWD-D	
	STARY DWÓR	09-03-2-06-242	-d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwestersowym	-----	M3	903,00	113,09	2	CWD-D	
	STARY DWÓR	09-03-2-06-262	-f -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	521,00	18,91	2	CWD-D	
	STARY DWÓR	09-03-2-06-262	-f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00	21,45	2	CWD-D	
	STARY DWÓR	09-03-2-06-262	-f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwestersowym	-----	M3	521,00	67,33	2	CWD-D	
	STARY DWÓR	09-03-2-06-262	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00	2,95	2	CWD-D	
	SKORZEŹCIN	09-03-2-08-14	-a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	48,00	4,02	2	CWD-D	
	SKORZEŹCIN	09-03-2-08-14	-a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00	14,11	2	CWD-D	
	SKORZEŹCIN	09-03-2-08-14	-a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwestersowym	-----	M3	48,00	7,39	2	CWD-D	
	SKORZEŹCIN	09-03-2-08-14	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00	2,06	2	CWD-D	
	SKORZEŹCIN	09-03-2-08-14	-d -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	213,00	17,33	2	CWD-D	
	SKORZEŹCIN	09-03-2-08-14	-d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00	39,38	2	CWD-D	
	SKORZEŹCIN	09-03-2-08-14	-d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwestersowym	-----	M3	213,00	34,37	2	CWD-D	
	SKORZEŹCIN	09-03-2-08-14	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00	5,67	2	CWD-D	
	SKORZEŹCIN	09-03-2-08-40	-c -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	201,00	11,92	2	CWD-D	
	SKORZEŹCIN	09-03-2-08-40	-c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	14,87	2	CWD-D	
	SKORZEŹCIN	09-03-2-08-40	-c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwestersowym	-----	M3	201,00	32,09	2	CWD-D	
	SKORZEŹCIN	09-03-2-08-40	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	1,94	2	CWD-D	
	IBU	STARY DWÓR	09-03-2-06-214	-h -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	304,00	10,77	2	CWD-D
	STARY DWÓR	09-03-2-06-214	-h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwestersowym	-----	M3	304,00	40,09	2	CWD-D	
	IIIA	STARY DWÓR	09-03-2-06-205	-d -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	760,00	27,6	2	CWD-D
		STARY DWÓR	09-03-2-06-205	-d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	54,00	61,91	2	CWD-D
		STARY DWÓR	09-03-2-06-205	-d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwestersowym	-----	M3	760,00	89,24	2	CWD-D
		STARY DWÓR	09-03-2-06-205	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	54,00	8,65	2	CWD-D
		STARY DWÓR	09-03-2-06-237	-d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	86,00	44,09	2	CWD-D
		STARY DWÓR	09-03-2-06-237	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	86,00	13,34	2	CWD-D
		STARY DWÓR	09-03-2-06-265	-d -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	561,00	25	2	CWD-D
		STARY DWÓR	09-03-2-06-265	-d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	26	2	CWD-D
		STARY DWÓR	09-03-2-06-265	-d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwestersowym	-----	M3	561,00	75,42	2	CWD-D
		STARY DWÓR	09-03-2-06-265	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	3,51	2	CWD-D
IIIAU	STARY DWÓR	09-03-2-06-198	-a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 305,00	47,58	2	CWD-D	
	STARY DWÓR	09-03-2-06-198	-a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwestersowym	-----	M3	1 305,00	153,36	2	CWD-D	
	STARY DWÓR	09-03-2-06-211	-a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	290,00	145,23	2	CWD-D	
	STARY DWÓR	09-03-2-06-211	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	290,00	44,09	2	CWD-D	
	STARY DWÓR	09-03-2-06-214	-i -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	171,00	77,58	2	CWD-D	
	STARY DWÓR	09-03-2-06-214	-i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	171,00	23,41	2	CWD-D	

		STARY DWÓR	09-03-2-06-220	-b -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	979,00	42,57	2	CWD-D
		STARY DWÓR	09-03-2-06-220	-b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	53,00	64,39	2	CWD-D
		STARY DWÓR	09-03-2-06-220	-b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	979,00	121,99	2	CWD-D
		STARY DWÓR	09-03-2-06-220	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	53,00	8,01	2	CWD-D
IIBU		SKORZEŹCIN	09-03-2-08-73	-b -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	366,00	16,97	2	CWD-D
		SKORZEŹCIN	09-03-2-08-73	-b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	366,00	53,41	2	CWD-D
		SKORZEŹCIN	09-03-2-08-92	-d -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	341,00	13,36	2	CWD-D
		SKORZEŹCIN	09-03-2-08-92	-d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	341,00	44,27	2	CWD-D
IVD		SKORZEŹCIN	09-03-2-08-12	-b -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	128,00	10,81	2	CWD-D
		SKORZEŹCIN	09-03-2-08-12	-b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	3,55	2	CWD-D
		SKORZEŹCIN	09-03-2-08-12	-b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	128,00	21,05	2	CWD-D
		SKORZEŹCIN	09-03-2-08-12	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	0,44	2	CWD-D
		SKORZEŹCIN	09-03-2-08-23	-b -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	747,00	43,74	2	CWD-D
		SKORZEŹCIN	09-03-2-08-23	-b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	747,00	134,23	2	CWD-D
		SKORZEŹCIN	09-03-2-08-65	-a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	493,00	27,05	2	CWD-D
		SKORZEŹCIN	09-03-2-08-65	-a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00	39,36	2	CWD-D
		SKORZEŹCIN	09-03-2-08-65	-a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	493,00	68,14	2	CWD-D
		SKORZEŹCIN	09-03-2-08-65	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00	5,14	2	CWD-D
		SKORZEŹCIN	09-03-2-08-73	-c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	135,00	69,97	2	CWD-D
		SKORZEŹCIN	09-03-2-08-73	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	135,00	25,64	2	CWD-D
POZ-P		STARY DWÓR	09-03-2-06-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	50,00	-	380	GODZ MH8
		STARY DWÓR	09-03-2-06-	- -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	100,00	-	372	GODZ PILA
		STARY DWÓR	09-03-2-06-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	120,00	-	370	GODZ RH8
		SKORZEŹCIN	09-03-2-08-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	32,00	-	380	GODZ MH8
		SKORZEŹCIN	09-03-2-08-	- -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	36,00	-	372	GODZ PILA
		SKORZEŹCIN	09-03-2-08-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	123,00	-	370	GODZ RH8
PR		SKORZEŹCIN	09-03-2-08-75	-h -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	2,00	-	372	GODZ PILA
		STARY DWÓR	09-03-2-06-	- -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	400,00	328,92	2	CWD-D
		STARY DWÓR	09-03-2-06-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	400,00	78,78	2	CWD-D
		SKORZEŹCIN	09-03-2-08-	- -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	700,00	539,04	2	CWD-D
PTP		SKORZEŹCIN	09-03-2-08-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	700,00	150,67	2	CWD-D
		STARY DWÓR	09-03-2-06-	- -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 100,00	993,45	2	CWD-D
		STARY DWÓR	09-03-2-06-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 100,00	238	2	CWD-D
		SKORZEŹCIN	09-03-2-08-	- -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 100,00	885,53	2	CWD-D
PTW		SKORZEŹCIN	09-03-2-08-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 100,00	239,83	2	CWD-D
		STARY DWÓR	09-03-2-06-	- -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	200,00	187,44	2	CWD-D
		STARY DWÓR	09-03-2-06-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	200,00	42,93	2	CWD-D
		SKORZEŹCIN	09-03-2-08-	- -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	46,1	2	CWD-D
		SKORZEŹCIN	09-03-2-08-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	11,04	2	CWD-D
POZ		STARY DWÓR	09-03-2-06-206	-a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	392,00	35,97	2	CWD-D
		STARY DWÓR	09-03-2-06-206	-a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00	20,88	2	CWD-D
		STARY DWÓR	09-03-2-06-206	-a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	392,00	68,04	2	CWD-D
		STARY DWÓR	09-03-2-06-206	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00	2,77	2	CWD-D
		STARY DWÓR	09-03-2-06-206	-b -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	467,00	52,38	2	CWD-D
		STARY DWÓR	09-03-2-06-206	-b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	11,12	2	CWD-D
		STARY DWÓR	09-03-2-06-206	-b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	467,00	87,7	2	CWD-D
		STARY DWÓR	09-03-2-06-206	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	1,9	2	CWD-D
		STARY DWÓR	09-03-2-06-206	-c -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	39,00	4,16	2	CWD-D
		STARY DWÓR	09-03-2-06-206	-c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	3,03	2	CWD-D
		STARY DWÓR	09-03-2-06-206	-c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	39,00	7,12	2	CWD-D
		STARY DWÓR	09-03-2-06-206	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	0,37	2	CWD-D
		STARY DWÓR	09-03-2-06-206	-d -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	198,00	23,95	2	CWD-D
		STARY DWÓR	09-03-2-06-206	-d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	198,00	36,59	2	CWD-D
		STARY DWÓR	09-03-2-06-207	-a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	125,00	14,55	2	CWD-D
		STARY DWÓR	09-03-2-06-207	-a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	125,00	23,72	2	CWD-D
		STARY DWÓR	09-03-2-06-207	-b -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	153,00	19,37	2	CWD-D
		STARY DWÓR	09-03-2-06-207	-b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	12,04	2	CWD-D
		STARY DWÓR	09-03-2-06-207	-b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	153,00	30,12	2	CWD-D
		STARY DWÓR	09-03-2-06-207	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2,03	2	CWD-D
		STARY DWÓR	09-03-2-06-207	-f -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	120,00	14	2	CWD-D
		STARY DWÓR	09-03-2-06-207	-f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	120,00	21,95	2	CWD-D
		STARY DWÓR	09-03-2-06-228	-b -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	370,00	45,27	2	CWD-D
		STARY DWÓR	09-03-2-06-228	-b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	34,8	2	CWD-D
		STARY DWÓR	09-03-2-06-228	-b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	370,00	74,48	2	CWD-D
		STARY DWÓR	09-03-2-06-228	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	5,36	2	CWD-D
		STARY DWÓR	09-03-2-06-230	-a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	194,00	24,34	2	CWD-D
		STARY DWÓR	09-03-2-06-230	-a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	7,84	2	CWD-D
		STARY DWÓR	09-03-2-06-230	-a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	194,00	36,38	2	CWD-D
		STARY DWÓR	09-03-2-06-230	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	1,28	2	CWD-D
		STARY DWÓR	09-03-2-06-231	-b -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	370,00	44,55	2	CWD-D
		STARY DWÓR	09-03-2-06-231	-b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	10,68	2	CWD-D
		STARY DWÓR	09-03-2-06-231	-b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	370,00	74,19	2	CWD-D
		STARY DWÓR	09-03-2-06-231	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	1,66	2	CWD-D
		STARY DWÓR	09-03-2-06-232	-b -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	162,00	16,46	2	CWD-D
		STARY DWÓR	09-03-2-06-232	-b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	12,66	2	CWD-D
		STARY DWÓR	09-03-2-06-232	-b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	162,00	30,34	2	CWD-D
		STARY DWÓR	09-03-2-06-232	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2,09	2	CWD-D
		STARY DWÓR	09-03-2-06-232	-c -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	377,00	47,83	2	CWD-D
		STARY DWÓR	09-03-2-06-232	-c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	36,69	2	CWD-D
		STARY DWÓR	09-03-2-06-232	-c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	377,00	77,07	2	CWD-D
		STARY DWÓR	09-03-2-06-232	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	5,96	2	CWD-D
		STARY DWÓR	09-03-2-06-265	-a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	102,00	12,83	2	CWD-D
		STARY DWÓR	09-03-2-06-265	-a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	5,09	2	CWD-D

TPP

STARY DWÓR	09-03-2-06-265	-a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	102,00	19,14	2	CWD-D
STARY DWÓR	09-03-2-06-265	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	0,83	2	CWD-D
STARY DWÓR	09-03-2-06-265	-b -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	34,00	4,43	2	CWD-D
STARY DWÓR	09-03-2-06-265	-b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	6,82	2	CWD-D
STARY DWÓR	09-03-2-06-265	-b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	34,00	6,18	2	CWD-D
STARY DWÓR	09-03-2-06-265	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	0,77	2	CWD-D
STARY DWÓR	09-03-2-06-267	-a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	151,00	14,08	2	CWD-D
STARY DWÓR	09-03-2-06-267	-a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	38,00	48,81	2	CWD-D
STARY DWÓR	09-03-2-06-267	-b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	151,00	27,62	2	CWD-D
STARY DWÓR	09-03-2-06-267	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	38,00	7,49	2	CWD-D
STARY DWÓR	09-03-2-06-267	-b -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	212,00	26,6	2	CWD-D
STARY DWÓR	09-03-2-06-267	-b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	8,26	2	CWD-D
STARY DWÓR	09-03-2-06-267	-b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	212,00	43,37	2	CWD-D
STARY DWÓR	09-03-2-06-267	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	1,1	2	CWD-D
STARY DWÓR	09-03-2-06-269	-a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	391,00	48,01	2	CWD-D
STARY DWÓR	09-03-2-06-269	-a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	65,00	85,16	2	CWD-D
STARY DWÓR	09-03-2-06-269	-a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	391,00	75,81	2	CWD-D
STARY DWÓR	09-03-2-06-269	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	65,00	12,74	2	CWD-D
SKORZEŹCIN	09-03-2-08-12	-d -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	317,00	39,01	2	CWD-D
SKORZEŹCIN	09-03-2-08-12	-d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00	34,99	2	CWD-D
SKORZEŹCIN	09-03-2-08-12	-d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	317,00	61,5	2	CWD-D
SKORZEŹCIN	09-03-2-08-12	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00	4,76	2	CWD-D
SKORZEŹCIN	09-03-2-08-13	-b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	43,00	37,97	2	CWD-D
SKORZEŹCIN	09-03-2-08-13	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	43,00	8,74	2	CWD-D
SKORZEŹCIN	09-03-2-08-13	-c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	44,00	44,22	2	CWD-D
SKORZEŹCIN	09-03-2-08-13	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	44,00	8,67	2	CWD-D
SKORZEŹCIN	09-03-2-08-13	-d -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	724,00	91,2	2	CWD-D
SKORZEŹCIN	09-03-2-08-13	-d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	90,00	123,17	2	CWD-D
SKORZEŹCIN	09-03-2-08-13	-d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	724,00	147,6	2	CWD-D
SKORZEŹCIN	09-03-2-08-13	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	90,00	17,36	2	CWD-D
SKORZEŹCIN	09-03-2-08-14	-f -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	246,00	30,83	2	CWD-D
SKORZEŹCIN	09-03-2-08-14	-f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	46,00	60,19	2	CWD-D
SKORZEŹCIN	09-03-2-08-14	-f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	246,00	53,31	2	CWD-D
SKORZEŹCIN	09-03-2-08-14	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	46,00	9,02	2	CWD-D
SKORZEŹCIN	09-03-2-08-1	-a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	500,00	60,53	2	CWD-D
SKORZEŹCIN	09-03-2-08-1	-a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	31,51	2	CWD-D
SKORZEŹCIN	09-03-2-08-1	-a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	500,00	91,86	2	CWD-D
SKORZEŹCIN	09-03-2-08-1	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	4,74	2	CWD-D
SKORZEŹCIN	09-03-2-08-1	-b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	24,00	27,08	2	CWD-D
SKORZEŹCIN	09-03-2-08-1	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	24,00	5,79	2	CWD-D
SKORZEŹCIN	09-03-2-08-1	-c -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	76,00	10,75	2	CWD-D
SKORZEŹCIN	09-03-2-08-1	-c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	17,19	2	CWD-D
SKORZEŹCIN	09-03-2-08-1	-c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	76,00	15,43	2	CWD-D
SKORZEŹCIN	09-03-2-08-1	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2,42	2	CWD-D
SKORZEŹCIN	09-03-2-08-1	-d -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	106,00	13,04	2	CWD-D
SKORZEŹCIN	09-03-2-08-1	-d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	5,07	2	CWD-D
SKORZEŹCIN	09-03-2-08-1	-d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	106,00	20,63	2	CWD-D
SKORZEŹCIN	09-03-2-08-1	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	0,86	2	CWD-D
SKORZEŹCIN	09-03-2-08-20	-a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	14,93	2	CWD-D
SKORZEŹCIN	09-03-2-08-20	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	3,63	2	CWD-D
SKORZEŹCIN	09-03-2-08-22	-a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	370,00	45	2	CWD-D
SKORZEŹCIN	09-03-2-08-22	-a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	58,00	77,33	2	CWD-D
SKORZEŹCIN	09-03-2-08-22	-a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	370,00	74,75	2	CWD-D
SKORZEŹCIN	09-03-2-08-22	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	58,00	10,88	2	CWD-D
SKORZEŹCIN	09-03-2-08-22	-b -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	200,00	24,56	2	CWD-D
SKORZEŹCIN	09-03-2-08-22	-b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	36,00	47	2	CWD-D
SKORZEŹCIN	09-03-2-08-22	-b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	200,00	40,43	2	CWD-D
SKORZEŹCIN	09-03-2-08-22	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	36,00	7,05	2	CWD-D
SKORZEŹCIN	09-03-2-08-2	-a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00	19,35	2	CWD-D
SKORZEŹCIN	09-03-2-08-2	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00	4,31	2	CWD-D
SKORZEŹCIN	09-03-2-08-38	-a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	379,00	46,75	2	CWD-D
SKORZEŹCIN	09-03-2-08-38	-a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	56,00	75,51	2	CWD-D
SKORZEŹCIN	09-03-2-08-38	-a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	379,00	73,94	2	CWD-D
SKORZEŹCIN	09-03-2-08-38	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	56,00	10,24	2	CWD-D
SKORZEŹCIN	09-03-2-08-38	-b -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	358,00	44,56	2	CWD-D
SKORZEŹCIN	09-03-2-08-38	-b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	36,00	47,47	2	CWD-D
SKORZEŹCIN	09-03-2-08-38	-b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	358,00	69,83	2	CWD-D
SKORZEŹCIN	09-03-2-08-38	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	36,00	6,52	2	CWD-D
SKORZEŹCIN	09-03-2-08-38	-d -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	216,00	26,79	2	CWD-D
SKORZEŹCIN	09-03-2-08-38	-d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	52,00	63,28	2	CWD-D
SKORZEŹCIN	09-03-2-08-38	-d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	216,00	42,26	2	CWD-D
SKORZEŹCIN	09-03-2-08-38	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	52,00	8,59	2	CWD-D
SKORZEŹCIN	09-03-2-08-3	-a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	84,00	62,84	2	CWD-D
SKORZEŹCIN	09-03-2-08-3	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	84,00	15,12	2	CWD-D
SKORZEŹCIN	09-03-2-08-45	-j -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	258,00	32,21	2	CWD-D
SKORZEŹCIN	09-03-2-08-45	-j -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	51,00	66,71	2	CWD-D
SKORZEŹCIN	09-03-2-08-45	-j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	258,00	48,74	2	CWD-D
SKORZEŹCIN	09-03-2-08-45	-j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	51,00	9,28	2	CWD-D
SKORZEŹCIN	09-03-2-08-67	-d -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	153,00	19,16	2	CWD-D
SKORZEŹCIN	09-03-2-08-67	-d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00	27,81	2	CWD-D
SKORZEŹCIN	09-03-2-08-67	-d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	153,00	28,72	2	CWD-D
SKORZEŹCIN	09-03-2-08-67	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00	4	2	CWD-D
SKORZEŹCIN	09-03-2-08-67	-f -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	84,00	10,88	2	CWD-D

	SKORZEĆCIN	09-03-2-08-67	-f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00	22,97	2	CWD-D
		09-03-2-08-67	-f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	84,00	16,18	2	CWD-D
		09-03-2-08-67	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00	3,24	2	CWD-D
		09-03-2-08-67	-h -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	47,00	6,12	2	CWD-D
		09-03-2-08-67	-h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00	13,13	2	CWD-D
		09-03-2-08-67	-h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	47,00	9,1	2	CWD-D
		09-03-2-08-67	-h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00	1,82	2	CWD-D
		09-03-2-08-68	-d -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	208,00	25,76	2	CWD-D
		09-03-2-08-68	-d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	54,00	65,99	2	CWD-D
		09-03-2-08-68	-d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	208,00	38,92	2	CWD-D
		09-03-2-08-68	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	54,00	8,35	2	CWD-D
		09-03-2-08-68	-f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	23,1	2	CWD-D
		09-03-2-08-68	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	4,26	2	CWD-D
		09-03-2-08-68	-g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	28,00	26,96	2	CWD-D
		09-03-2-08-68	-g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	28,00	5,06	2	CWD-D
	TWP	09-03-2-06-198	-g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	84,00	84,38	2	CWD-D
		09-03-2-06-198	-g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	84,00	17,81	2	CWD-D
		09-03-2-06-199	-a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	72,00	61,61	2	CWD-D
		09-03-2-06-199	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	72,00	14,31	2	CWD-D
		09-03-2-06-199	-f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00	88,07	2	CWD-D
		09-03-2-06-199	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00	20,93	2	CWD-D
		09-03-2-06-210	-b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00	41,88	2	CWD-D
		09-03-2-06-210	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00	9,62	2	CWD-D
		09-03-2-06-218	-a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	111,00	17,18	2	CWD-D
		09-03-2-06-218	-a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00	13,3	2	CWD-D
		09-03-2-06-218	-a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	111,00	24,79	2	CWD-D
		09-03-2-06-218	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00	2,29	2	CWD-D
		09-03-2-06-222	-c -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	129,00	19,27	2	CWD-D
		09-03-2-06-222	-c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	129,00	27,21	2	CWD-D
		09-03-2-06-225	-c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00	66,7	2	CWD-D
		09-03-2-06-225	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00	15,58	2	CWD-D
		09-03-2-06-225	-d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00	56,91	2	CWD-D
		09-03-2-06-225	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00	12,86	2	CWD-D
		09-03-2-08-14	-g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	82,00	84,72	2	CWD-D
		09-03-2-08-14	-g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	82,00	19,63	2	CWD-D
		09-03-2-08-39	-b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	54,00	53,07	2	CWD-D
		09-03-2-08-39	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	54,00	10,9	2	CWD-D
		09-03-2-08-75	-h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00	11,98	2	CWD-D
		09-03-2-08-75	-h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00	3	2	CWD-D
UTRZ	UT-DROGIP	09-03-2-06	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	-	380	GODZ MH8
		09-03-2-06	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00	-	370	GODZ RH8
		09-03-2-08	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	16,00	-	380	GODZ MH8
		09-03-2-08	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	80,00	-	370	GODZ RH8
	UT-PARK	09-03-2-06-195	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		09-03-2-06-195	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	64,00	-	370	GODZ RH8
		09-03-2-06-244	-j -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		09-03-2-06-244	-j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	64,00	-	370	GODZ RH8

Legenda:

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich					
Lp.	Gatunki gleb		Symbol podgrupy granulometrycznej		Stopień trudności
1	2		3		4
1.	Gleby wytorzone z płasków, żwirów i kamieni		pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgt, pgk, uż, upż		I
2.	Pozostałe		Pozostałe (nie wymienione powyżej)		II

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach						
Lp.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
	Nazwa	Symbol	Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez ol- sów i lasu lego- wego	Bory bagienne, olisy i lasy lę- gowe	Bory bagienne górskie i wyso- kogórskie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA	I	II	III	IV
	zielna	SCIO				
	mszysta	ZIEL				
2	mszysto-czernicowa	MSZC				
3	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
4	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
5	silnie zadarniszczona	SZCH	III	IV	V	V

Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

1. Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścioly i runa/ lub ściolą /tylko ściola, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płaty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).

2. Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenio-

- nych lub lany borówek.
- Silnie zadaminiona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
 - Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
 - Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłoc, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane nality drzew i krzewów, odrosła	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czerecha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio do warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni upraw/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Stopnie Trudności	Granice przedziałów Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*					
	0-5%	6-30%	31-50%	51-75%	Powyżej 75%	
1	2	3	4	5	6	
Stopnie trudności	I	II	III	IV	V	

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszenie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszenie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym - całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

- Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzb.
- Krzewy i krzewinki: bez czarny, czerecha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
- Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłoc, osiet, pokrzywa, powoj, sil, trzcinnik, wierzbówka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.