

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 1

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylene terenu %
1	02.Czeszewo	IB	09-07-1-02-85 -i -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	2
1	02.Czeszewo	IIIAU	09-07-1-02-136 -f -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	0
1	02.Czeszewo	PR	09-07-1-02- - -	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1	02.Czeszewo	PTP	09-07-1-02- - -	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1	02.Czeszewo	PTW	09-07-1-02- - -	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1	02.Czeszewo	TPN	09-07-1-02-193 -d -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	4
1	02.Czeszewo	TPN	09-07-1-02-193 -f -00	500	400	100	gruntowa ulepszona	0
1	02.Czeszewo	TPN	09-07-1-02-193 -l -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	2
1	02.Czeszewo	TPN	09-07-1-02-194 -f -00	500	400	100	gruntowa ulepszona	0
1	02.Czeszewo	TPP	09-07-1-02-193 -j -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	0
1	02.Czeszewo	TPP	09-07-1-02-194 -n -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
1	02.Czeszewo	TPP	09-07-1-02-194 -t -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
1	02.Czeszewo	TPP	09-07-1-02-197A -b -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
1	02.Czeszewo	TPP	09-07-1-02-197A -f -00	400	0	400	gruntowa nieulepszona	0
1	02.Czeszewo	TPP	09-07-1-02-197A -g -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
1	02.Czeszewo	TPP	09-07-1-02-198A -p -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	3
1	02.Czeszewo	TPP	09-07-1-02-198A -t -00	200	200	0		
1	02.Czeszewo	TPP	09-07-1-02-71 -f -99	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
1	02.Czeszewo	TPP	09-07-1-02-96 -i -00	700	400	300	gruntowa nieulepszona	1
1	02.Czeszewo	TWP	09-07-1-02-192 -g -00	500	500	0		
1	02.Czeszewo	TWP	09-07-1-02-192 -x -00	400	400	0		
1	02.Czeszewo	TWP	09-07-1-02-196 -c -00	400	0	400	gruntowa nieulepszona	0
1	02.Czeszewo	TWP	09-07-1-02-82 -c -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	1
1	02.Czeszewo	TWP	09-07-1-02-85 -a -00	100	100	0		1
1	02.Czeszewo	TWP	09-07-1-02-85 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
1	02.Czeszewo	TWP	09-07-1-02-85 -k -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
1	02.Czeszewo	TWP	09-07-1-02-94 -a -00	400	400	0		
1	04.Sarnice	IB	09-07-1-04-31 -f -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	7
1	04.Sarnice	IB	09-07-1-04-43 -n -00	200	200	0		
1	04.Sarnice	IB	09-07-1-04-88 -h -00	100	100	0		
1	04.Sarnice	IIBU	09-07-1-04-102 -g -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	1
1	04.Sarnice	IIIA	09-07-1-04-87 -g -00	200	200	0		
1	04.Sarnice	IIIA	09-07-1-04-93 -f -00	300	300	0		
1	04.Sarnice	IIIAU	09-07-1-04-129 -b -00	200	200	0		
1	04.Sarnice	IIIAU	09-07-1-04-46 -m -00	100	100	0		
1	04.Sarnice	IIIAU	09-07-1-04-46 -n -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	4
1	04.Sarnice	IIIAU	09-07-1-04-93 -i -00	200	200	0		
1	04.Sarnice	PR	09-07-1-04- - -	300	300	0		
1	04.Sarnice	PTP	09-07-1-04- - -	100	100	0		

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylene terenu %
1	04.Sarnice	PTW	09-07-1-04- - -	100	100	0		
1	04.Sarnice	TPP	09-07-1-04-26 -c -00	100	100	0		
1	04.Sarnice	TPP	09-07-1-04-26 -g -00	100	100	0		
1	04.Sarnice	TPP	09-07-1-04-29 -a -00	100	100	0		
1	04.Sarnice	TPP	09-07-1-04-30 -c -00	200	200	0		
1	04.Sarnice	TPP	09-07-1-04-30 -f -00	500	500	0		
1	04.Sarnice	TPP	09-07-1-04-31 -c -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	2
1	04.Sarnice	TPP	09-07-1-04-35 -h -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	2
1	04.Sarnice	TPP	09-07-1-04-36 -b -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	2
1	04.Sarnice	TPP	09-07-1-04-36 -c -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	2
1	04.Sarnice	TPP	09-07-1-04-37 -i -00	100	100	0		
1	04.Sarnice	TPP	09-07-1-04-37 -o -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	4
1	04.Sarnice	TPP	09-07-1-04-37 -p -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	3
1	04.Sarnice	TPP	09-07-1-04-38 -j -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
1	04.Sarnice	TPP	09-07-1-04-39 -c -00	200	200	0		
1	04.Sarnice	TPP	09-07-1-04-39 -d -00	300	300	0		
1	04.Sarnice	TPP	09-07-1-04-39 -k -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	4
1	04.Sarnice	TPP	09-07-1-04-39 -l -00	200	200	0		
1	04.Sarnice	TPP	09-07-1-04-62 -g -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	7
1	04.Sarnice	TPP	09-07-1-04-75 -d -00	100	100	0		
1	04.Sarnice	TPP	09-07-1-04-76 -g -00	100	100	0		
1	04.Sarnice	TPP	09-07-1-04-77 -c -00	100	100	0		
1	04.Sarnice	TPP	09-07-1-04-77 -d -00	100	100	0		
1	04.Sarnice	TPP	09-07-1-04-77 -f -00	600	600	0		
1	04.Sarnice	TPP	09-07-1-04-77 -o -00	500	500	0		
1	04.Sarnice	TPP	09-07-1-04-78 -h -00	800	800	0		
1	04.Sarnice	TPP	09-07-1-04-78 -i -00	800	800	0		
1	04.Sarnice	TPP	09-07-1-04-79 -k -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	1
1	04.Sarnice	TWP	09-07-1-04-101 -b -00	100	100	0		
1	04.Sarnice	TWP	09-07-1-04-102 -a -00	200	200	0		
1	04.Sarnice	TWP	09-07-1-04-114 -c -00	300	300	0		
1	04.Sarnice	TWP	09-07-1-04-37 -l -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	3
1	04.Sarnice	TWP	09-07-1-04-37 -t -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	4
1	04.Sarnice	TWP	09-07-1-04-37 -w -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	3
1	04.Sarnice	TWP	09-07-1-04-38 -i -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	3
1	04.Sarnice	TWP	09-07-1-04-75 -a -00	100	100	0		
1	04.Sarnice	TWP	09-07-1-04-78 -d -00	100	100	0		
1	04.Sarnice	TWP	09-07-1-04-78 -f -00	300	300	0		
1	04.Sarnice	TWP	09-07-1-04-78 -l -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	1
1	04.Sarnice	TWP	09-07-1-04-78 -n -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	1
1	04.Sarnice	TWP	09-07-1-04-79 -i -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	1
1	04.Sarnice	TWP	09-07-1-04-79 -j -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	1

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylene terenu %
1	04.Sarnice	TWP	09-07-1-04-79 -m -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	1
1	04.Sarnice	TWP	09-07-1-04-80 -g -00	200	200	0		
1	04.Sarnice	TWP	09-07-1-04-81 -c -00	200	200	0		
1	04.Sarnice	TWP	09-07-1-04-81 -d -00	200	200	0		
1	04.Sarnice	TWP	09-07-1-04-81 -k -00	200	200	0		
1	04.Sarnice	TWP	09-07-1-04-81 -l -00	200	200	0		
1	04.Sarnice	TWP	09-07-1-04-88 -c -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	3
1	04.Sarnice	TWP	09-07-1-04-88 -d -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	3
1	04.Sarnice	TWP	09-07-1-04-88 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	4
1	04.Sarnice	TWP	09-07-1-04-91 -h -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
1	05.Splawik	IB	09-07-1-05-124 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	6
1	05.Splawik	IB	09-07-1-05-138 -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	4
1	05.Splawik	IIIA	09-07-1-05-18 -b -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
1	05.Splawik	IIIA	09-07-1-05-19 -a -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
1	05.Splawik	IIIAU	09-07-1-05-10 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
1	05.Splawik	IIIAU	09-07-1-05-11 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
1	05.Splawik	PR	09-07-1-05- - -	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
1	05.Splawik	PTP	09-07-1-05- - -	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
1	05.Splawik	PTW	09-07-1-05- - -	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
1	05.Splawik	TPP	09-07-1-05-110 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	4
1	05.Splawik	TPP	09-07-1-05-110 -c -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	5
1	05.Splawik	TPP	09-07-1-05-111 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	6
1	05.Splawik	TPP	09-07-1-05-121 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	6
1	05.Splawik	TPP	09-07-1-05-121 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
1	05.Splawik	TPP	09-07-1-05-147 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
1	05.Splawik	TPP	09-07-1-05-148 -b -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	2
1	05.Splawik	TPP	09-07-1-05-148 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
1	05.Splawik	TPP	09-07-1-05-149 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	4
1	05.Splawik	TPP	09-07-1-05-156 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
1	05.Splawik	TPP	09-07-1-05-5 -l -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
1	05.Splawik	TPP	09-07-1-05-5 -m -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
1	05.Splawik	TPP	09-07-1-05-9 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
1	05.Splawik	TPP	09-07-1-05-9 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
1	05.Splawik	TWP	09-07-1-05-123 -l -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	7
1	05.Splawik	TWP	09-07-1-05-126 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1	05.Splawik	TWP	09-07-1-05-154 -d -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	1
1	05.Splawik	TWP	09-07-1-05-158 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
1	05.Splawik	TWP	09-07-1-05-158 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
1	05.Splawik	TWP	09-07-1-05-1 -m -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
1	05.Splawik	TWP	09-07-1-05-3 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna