

Czarna Białostocka, 30.03.2026 r.

Zn. spr.: S.270.4.2026

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania pn. *„Pozyskanie i zrywka drewna na terenie Nadleśnictwa Czarna Białostocka w związku z realizacją inwestycji drogowej – budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku Białystok Północ – Czarna Białostocka”*.

Nadleśnictwo Czarna Białostocka informuje, że 30.03.2026 r. Wykonawca zwrócił się z prośbą o udzielenie dodatkowych informacji:

Pytanie 1:

„Proszę o informację jaki asortyment zamawiając przewidział przy pozyskaniu około 7000tys. Podanie odległości zrywki, nachylenie terenu, podanie jakości drogi zrywkowej.”

Odpowiedź:

Nadleśnictwo Czarna Białostocka udziela odpowiedzi w formie tabel umieszczonych poniżej.

Układ sortymentowy pozyskania drewna

Grupa czynn.	Adres leśny	Iglaste					Iglaste	Liściaste			Liściaste	Razem
		S2A D	S2AP	S4	W (dłużyca)	W (kłoda)		S2A D	S4	W (dłużyca)		
I*W	L. Czeremcha	320		153		640	1113	267	158	35	460	1573
	L. Horodnianka	1119	124	258	1575	865	3941	888	231	336	1455	5396

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
21	I*W	Horodnianka	800	400	400	gruntowa ulepszona	7
20	I*W	Czeremcha	1200	200	1000	gruntowa ulepszona	0