



PODPIS ZAUFANY

Roman
BORKOWSKI
24.11.2025 13:16:34 GMT+1
Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym

KONSORCJUM

10-547 Olsztyn,
ul. Kajki 10/12 lok.3

Nr operatu	II-90/SK/2025
Nr umowy	5/W/2025.TS z dn. 30.06.2025 r.
Nr sprawy	z dnia 01.10.2025 r.
Egzemplarz	

OPERAT WYCENY.

**Wycena wartości rynkowych ruchomości przejętych
z zakupionym Gospodarstwem KIERZKI, LISY.**

Zlecniodawca:

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie.

Autor:

Inż. Roman Borkowski – Rzeczoznawca SITR,
Nr uprawnień 1/OL/11 w specjalnościach:
maszyny, urządzenia, wyposażenie i środki transportu.

Olsztyn, 24.10.2025 r.

I. DANE FORMALNO PRAWNE.

1. Zleceniodawca.

- Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie, ul. Bartosza Głowackiego 6, 10-448 Olsztyn.
- Wniosek - zlecenie na wykonanie usługi wyceny z dnia 01.10.2025 r.
- Umowa nr 5/W/2025.TS z dnia 30.06.2025 r.

2. Wykonawca.

- KONSORCJUM - Okręgowy Ośrodek Rzeczoznawstwa i Doradztwa SITR Sp. z o.o. 10-547 Olsztyn, ul. Kajki 10/12 lok 3.
- Inż. Roman Borkowski – Rzeczoznawca SITR, Nr uprawnień 1/OL/11 w specjalnościach: maszyny, urządzenia, wyposażenie i środki transportu.

3. Przedmiot i zakres wyceny.

- Przedmiotem wyceny są używane ruchomości (sprzęt rolniczy i warsztatowy, będące własnością zleceniodawcy.
- Zakres wyceny obejmuje identyfikację, opis i ocenę stanu technicznego, wykonanie dokumentacji fotograficznej oraz określenie aktualnych wartości rynkowych brutto ruchomości.
- Zakres wyceny został wyznaczony przez zleceniodawcę.

4. Cel wyceny.

- Celem wyceny jest określenie aktualnych wartości rynkowych brutto ruchomości jako podstawy do ustalenia cen sprzedaży.

5. Podstawy prawne wyceny.

- Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. 2025 r. poz.294).
- Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2025 r. poz. 775, 894, 896, 1203).
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 228).

6. Źródła danych merytorycznych.

- Zlecenie wyceny z dnia 01.10.2025 r.

- Oględziny, wywiad, notatki i dokumentacja fotograficzna ruchomości z wizji lokalnej w dniu 01.10.2025 r. w Gospodarstwie Kierzki, Lisy (Kierzki 4, 19-520 Banie Mazurskie).
- Wykaz ruchomości przeznaczonych do wyceny.
- Dokumenty rejestracyjne ciągników i przyczep rolniczych.
- PHSR AGROMA Informator 1989/90.
- Katalogi maszyn rolniczych IBMER w Warszawie.
- Wykaz maszyn i sprzętu rolniczego ZODROL SITR w Warszawie 1986.
- Cennik skupu złomu stalowego w Gołdapi wg www.wastemaster.pl.
- Bank danych z dotychczasowych wycen.
- Bieżące internetowe oferty sprzedaży używanego i nowego sprzętu rolniczego i warsztatowego danego rodzaju: www.olx.pl, www.sprzedajemy.pl, www.allegro.pl, www.otomoto.pl, www.stachmar.com.pl, www.kania.agro.pl, www.syndykaukcje.pl, www.pesan.pl i inne.
- Literatura: „Metody wyceny maszyn i urządzeń” J. Napiórkowski, R. Żróbek, ZCO Zielona Góra 2001 r.

7. Dobór metodyki wyceny wartości rynkowych.

- Aktualne wartości rynkowe brutto używanych ruchomości zostały określone dla aktualnego miejsca przechowywania, wg stanu technicznego i poziomu cen w październiku 2025 r., wg metod opisanych w w/w literaturze i wg własnego doświadczenia zawodowego.
- Bazę informacji o cenach używanego i nowego sprzętu rolniczego i warsztatowego zbudowano na podstawie danych uzyskanych z w/w źródeł danych merytorycznych pkt. 6.
- Przy szacowaniu wartości rynkowych uwzględniono rodzaje sprzętu, lata produkcji, wyposażenie, kompletność, parametry techniczne i użytkowe, stan techniczny wg wizji lokalnej i inne uwarunkowania.
- Wycenę przeprowadzono różnymi metodami w zależności od dostępności danych cenowych w aktualnej sytuacji rynkowej.
- **Metodyka „A” – wartości rynkowe używanego sprzętu, notowanego na rynku wtórnym** określono w podejściu porównawczym metodą analizy rynku.
- Zastosowana procedura wyznaczania wartości polegała na analizie ofert i transakcji we wtórnym obrocie na rynku za taki sam używany sprzęt z uwzględnieniem istotnych różnic cech porównawczych.
- W przypadkach, gdy na rynku nie było ofert lub transakcji danego rodzaju sprzętu, do analizy porównawczej przyjmowano sprzęt o najbardziej zbliżonych parametrach funkcjonalno-użytkowych w stosunku do wycenianego.
- Wartości rynkowe brutto $W_{r \text{ brutto}}$ używanego sprzętu w podejściu porównawczym określono z zależności:

$$W_{r \text{ brutto}} = C_{\text{śr brutto}} \pm \sum_{j=1}^n V_j \cdot K_{pj \text{ brutto}}$$

$C_{\text{śr brutto}}$ - średnia cena brutto używanego sprzętu,

$K_{pj \text{ brutto}}$ - koszt brutto obsługi serwisowej lub naprawy j-tego zespołu,

V_j - współczynnik korekcyjny poniesionych kosztów.

- **Metodyka „B”** – wartości rynkowe używanego sprzętu nie notowanego na rynku wtórnym określono w podejściu kosztowym, metodą odtworzeniową w warunkach rynkowych.

- Przy szacowaniu wartości uwzględniono kompletność, „K” - stopień zużycia funkcjonalnego określający przestarzałe rozwiązania funkcjonalno-użytkowe sprzętu w odniesieniu do aktualnych standardów wynikających z postępu technicznego i technologicznego oraz „S” - stopień zużycia technicznego określający trwałe zmiany fizyko-chemiczne obniżające zdolność do spełniania funkcji i przebieg eksploatacji.

- Wartości rynkowe brutto $W_{r \text{ brutto}}$ używanego sprzętu w podejściu kosztowym określono z zależności:

$$W_{r \text{ brutto}} = C_{\text{śr brutto}} \cdot K \cdot (1 - S)$$

$C_{\text{śr brutto}}$ - średnia cena brutto nowego porównywalnego sprzętu,

K - stopień zużycia funkcjonalnego.

S - stopień zużycia technicznego.

- **Metodyka „C”** – wartości rynkowe używanego sprzętu, zakwalifikowanego do likwidacji poprzez sprzedaż w formie złomu określono w podejściu kosztowym, metodą likwidacyjną, techniką uproszczoną z uwzględnieniem ilości i wartości złomu. Zastosowano tę metodę do poz. 20 „wialnia do zboża” o dużym stopniu dekompletacji oraz granicznym zużyciu fizycznym, funkcjonalnym i środowiskowym.

- Wartość likwidacyjna stanowi wartość złomu wsadowego pozyskanego w wyniku likwidacji sprzętu.

- Wartość rynkową likwidacyjną brutto $W_{rl \text{ brutto}}$ używanego sprzętu w podejściu kosztowym określono z zależności:

$$W_{rl \text{ brutto}} = \sum_{j=1}^n m_j \cdot C_{ji \text{ brutto}} \cdot V_i$$

m_j - masa i-tego rodzaju materiału konstrukcyjnego,

$C_{ji \text{ brutto}}$ - cena jednostkowa sprzedaży i-tego rodzaju materiału konstrukcyjnego,

V_i - wskaźnik odzysku i-tego materiału.

8. Warunki i ograniczenia.

- Niniejsza wycena używanych ruchomości została przeprowadzona wg stanu technicznego i poziomu cen na dzień oględzin w październiku 2025 r.

- Wartości rynkowe zostały określone w kwotach brutto, zawierających podatek VAT.

- Aktualność wyceny określa się na okres 12-tu miesięcy pod warunkiem nie zaistnienia zasadniczych zmian w stanie technicznym sprzętu oraz notowaniach rynkowych.
- Rzeczoznawca przyjmuje, że uzyskane dane i informacje są kompletne i prawdziwe.
- Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte oraz uszkodzenia i braki powstałe w sprzęcie po przeprowadzeniu oględzin.
- Zawarte w niniejszej wycenie informacje dotyczące stanu technicznego używanego sprzętu rolniczego i warsztatowego nie stanowią ekspertyzy technicznej.
- Wycena ma charakter opracowania autorskiego.
- Inne dane uzupełniające są w posiadaniu autora opracowania.
- Treść i wyniki wyceny mogą być wykorzystane wyłącznie zgodnie z celem zlecenia określonym w pkt 4, tj. jako podstawy do ustalenia cen sprzedaży.
- Operat wyceny zawiera 87 ponumerowanych stron.

Data i podpis Rzeczoznawcy:
24.10.2025 r.

II. ZESTAWIENIE WARTOŚCI RYNKOWYCH BRUTTO UŻYWANYCH RUCHOMOŚCI (SPRZĘTU ROLNICZEGO I WARSZTATOWEGO).

L. p.	Nazwa, marka, typ sprzętu rolniczego i warsztatowego	Rok produkcji	Wartość rynkowa brutto [zł.]
1	Ciągnik rolniczy URSUS 914 Nr rej. NGO H207	1987	19 840,00
2	Ciągnik rolniczy URSUS 902 Nr rej. NGO H941	1983	13 740,00
3	Ciągnik rolniczy BELARUS MTZ z ładowaczem czołowym Nr rej. NGI T0885	-	9 810,00
4	Przyczepa specjalizowana KIROWIEC 3-PTS-13 Nr rej. NGI P142	1987	7 570,00
5	Przyczepa specjalizowana KIROWIEC JPTS-12 Nr rej. NGI P141	1981	7 570,00
6	Przyczepa ciężarowa rolnicza KIROWIEC 1-PTS-9 Nr rej. NGI P145	1987	6 370,00
7	Przyczepa ciężarowa rolnicza WARFAMA T-041 Nr rej. NGO R683	1987	6 380,00
8	Przyczepa ciężarowa rolnicza WARFAMA T-041 Nr rej. NGI P150	1988	6 380,00
9	Samochód ciężarowy FS LUBLIN 3N Nr rej. NGO F971	2004	3 470,00
10	Opryskiwacz polowy AGROMET-PILMET P055/0	1986	2 460,00
11	Rozsiewacz nawozów AMAZONEN WERKE ZA-U	-	1 980,00
12	Rozsiewacz nawozów AMAZONEN WERKE ZA-U	-	1 880,00
13	Pług odśnieżny do ciągnika KIROWIEC	-	2 500,00
14	Mikser do gnojowicy POM BRODNICA R-560	2008	1 810,00
15	Przenośnik ślimakowy POM AUGUSTÓW T 206/2 (L = 6 m, bez silnika)	2008	1 150,00
16	Prądnica synchroniczna ELMOR GDAŃSK GCPf84c/10	1983	2 500,00
17	Przyczepa rolnicza specjalizowana - samowyładowcza AUTOSAN D-732 05 Nr rej. NGI P144	1984	4 970,00
18	Przyczepa uniwersalna AUTOSAN D-50 NOG R210	1987	6 030,00
19	Przyczepa uniwersalna AUTOSAN D-6330 Nr rej. NGO R442	1988	6 030,00

20	Czyszczalnia do zboża	1969	1 500,00
21	Brona zębowa 8 polowa	-	900,00
22	Ciągnik rolniczy kołowy KIROWIEC T-150K Nr rej. NGI T 084	1990	9 900,00
23	Kombajn zbożowy BIZON Z0565	1989	14 940,00
24	Opryskiwacz polowy 1000 dm ³	-	1 530,00
25	Opryskiwacz polowy 1000 dm ³	-	2 150,00
26	Podnośnik widłowy do ciągnika	-	250,00
27	Przenośnik ślimakowy POM AUGUSTÓW T 206/2 (L = 4 m, z silnikiem)	2008	1 220,00
28	Przenośnik ślimakowy POM AUGUSTÓW T 206/2 (L = 6 m, bez silnika)	2008	1 150,00
29	Przenośnik ślimakowy POM AUGUSTÓW T 206/2 (L = 4 m, z silnikiem)	-	1 220,00
30	Przenośnik ślimakowy POM AUGUSTÓW T 206/2 (L = 6 m, bez silnika)	2001	1 150,00
31	Przenośnik ślimakowy POM BRANIEWO T249 (L = 6 m, bez silnika)	2001	1 150,00
32	Myjka wysokociśnieniowa EHRLE	-	300,00
33	Myjka wysokociśnieniowa AR COLD 2015N	2014	300,00
34	Brona zębowa 11 polowa	-	1 520,00
35	Ciągnik rolniczy kołowy KIROWIEC T-150K Nr rej. NGO H208	1989	9 000,00
36	Imadło ślusarskie stałe 175	-	100,00
37	Spawarka transformatorowa 3-fazowa	-	280,00
38	Nagrzewnica olejowa MASTER B 150 CED	2007	150,00
39	Nagrzewnica olejowa POWER TEC D20	-	150,00
40	Szafki BHP – 3 szt. (3 szt. x 30,- zł/szt. = 90,- zł.)	-	90,00
41	Stoły warsztatowe – 3 szt. (3 szt. x 100,- zł/szt. = 300,- zł.)	-	300,00
43	Pozostałe wyposażenie warsztatowe - drobne narzędzia ręczne m. in. młotki, pilniki, klucze, śrubokręty	-	28,00
Razem zł:			161 718,00
Słownie razem brutto: sto sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset osiemnaście złotych 00/100.			



Data i podpis Rzecznawcy:
24.10.2025 r.


III. WYCENA WARTOŚCI RYNKOWYCH BRUTTO ORAZ OPIS I OCENA STANU TECHNICZNEGO UŻYWANYCH RUCHOMOŚCI (SPRZĘTU ROLNICZEGO I WARSZTATOWEGO).

L. p.	Nazwa, marka i typ sprzętu	Rok produkcji
1	Ciągnik rolniczy URSUS 914	Nr rej. NGO H207
		1987
Dane identyfikacyjne i techniczne		Opis i ocena stanu technicznego
Nr rejestracyjny - NGO H207. Marka – URSUS. Typ – 914. Nr identyfikacyjny VIN – 02895. Rok produkcji – 1987. Pojemność silnika – 4562 cm ³ . Moc silnika – 56,5 kW. Dopuszczalna masa całkowita – 6090 kg. Data pierwszej rejestracji – 03.06.1987. Ciągnik posiada dowód i tablicę rejestracyjną. Brak aktualnych badań technicznych i polisy OC.		Ciągnik posiada dowód i tablicę rejestracyjną. Brak aktualnych badań technicznych i polisy OC. Ciągnik z napędem na koła tylne i przednie jest od kilku lat wyłączony z użytkowania, wykazuje zużycie: wycieki oleju, korozję, ogumienie zużyte i popękane, zniszczona podsufitka i tapicerka fotela. Braki: akumulatory, wał napędu kół przednich, wycieraczka szyby tylnej. Brak możliwości uruchomienia. Stan techniczny jest zły.
Wycena wartości rynkowej		
<u>Formuła wyceny- metoda A:</u> $W_r \text{ brutto} = C_{\text{sr}} - V_i \cdot K_{\text{pj}}$ <u>Cena średnia brutto wg:</u> www.olx.pl: $C_{\text{sr}} \text{ brutto} = (27\ 000,- \text{ zł.} + 31\ 000 \text{ zł.} + 35\ 000,- \text{ zł.}) : 3 = 31\ 000,- \text{ zł.}$ <u>Koszt naprawy brutto:</u> $V_i = 1,00; K_{\text{pj}} = 11\ 160,- \text{ zł.}$ <u>Określenie wartości rynkowej:</u> $W_r \text{ brutto} = 31\ 000,- \text{ zł.} - 1,00 \cdot 11\ 160,- \text{ zł.} = 19\ 840,- \text{ zł.}$ Słownie brutto: dziewiętnaście tysięcy osiemset czterdzieści złotych.		
Dokumentacja fotograficzna		
		





L. p.	Nazwa, marka i typ sprzętu	Rok produkcji
2	Ciągnik rolniczy URSUS 902	Nr rej. NGO H941
	1983	
Dane identyfikacyjne i techniczne		Opis i ocena stanu technicznego
Nr rejestracyjny - NGO H941. Marka – URSUS. Typ – 902. Nr identyfikacyjny VIN – 43633. Rok produkcji – 1983. Pojemność silnika – 4562 cm³. Moc silnika – 56,5 kW. Masa własna – 3700 kg. Dopuszczalna masa całkowita – 5010 kg. Data pierwszej rejestracji – 12.07.1983. Ciągnik posiada dowód i tablicę rejestracyjną. Brak aktualnych badań technicznych i polisy OC.		Ciągnik z napędem na koła tylne jest od kilku lat wyłączony z użytkowania, wykazuje zużycie: wycieki oleju, korozja, ogumienie zużyte 70 %, zniszczona podsufitka i tapicerka fotela. Braki: akumulatory, szyba prawa boczna dolna kabiny, wycieraczka szyby tylnej. Brak możliwości uruchomienia. Stan techniczny jest zły.
Wycena wartości rynkowej		
<u>Formuła wyceny- metoda A:</u> $W_r \text{ brutto} = C_{\text{sr}} - V_i \cdot K_{\text{pi}}$ <u>Cena średnia brutto wg:</u> www.olx.pl: $C_{\text{sr}} \text{ brutto} = (17\,900,- \text{ zł.} + 23\,000 \text{ zł.} + 23\,500,- \text{ zł.}) : 3 = 21\,467,- \text{ zł.}$ <u>Koszt naprawy brutto:</u> $V_i = 1,00; K_{\text{pi}} = 7\,728,- \text{ zł.}$ <u>Określenie wartości rynkowej:</u> $W_r \text{ brutto} = 21\,467,- \text{ zł.} - 1,00 \cdot 7\,728,- \text{ zł.} = 13\,739,- \text{ zł.} = \sim 13\,740,- \text{ zł.}$ Słownie brutto: trzynaście tysięcy siedemset czterdzieści złotych.		
Dokumentacja fotograficzna		
		





L. p.	Nazwa, marka i typ sprzętu	Rok produkcji
3	Ciągnik rolniczy BIELARUS MTZ z ładowaczem czołowym Nr rej. NGI T0885	
Dane identyfikacyjne i techniczne		Opis i ocena stanu technicznego
Nr rejestracyjny - NGI T0885. Marka – MTZ. Typ – Nr identyfikacyjny VIN – 267 219 436 763. Rok produkcji – Pojemność silnika – Moc silnika – Masa własna – Dopuszczalna masa całkowita – Data pierwszej rejestracji – Brak dowodu i tablicy rejestracyjnej. Brak aktualnych badań technicznych i polisy OC.		Ciągnik z napędem na koła tylne i przednie jest od kilku lat wyłączony z użytkowania, wykazuje zużycie: wycieki oleju, korozja, ogumienie zużyte i popękane, zniszczona tapicerka fotela. Braki: akumulatory, rozrusznik silnika, wycieraczki szyby przedniej i tylnej, lusterka wsteczne, elementy oświetlenia, osprzęt ładowacza. Wyposażenie – ładowacz czołowy. Brak możliwości uruchomienia. Stan techniczny jest zły.
Wycena wartości rynkowej		
<u>Formuła wyceny- metoda A:</u> $W_r \text{ brutto} = C_{\text{sr}} - V_i \cdot K_{\text{pi}}$. <u>Cena średnia brutto wg:</u> www.olx.pl: $C_{\text{sr}} \text{ brutto} = (14\,000,- \text{ zł.} + 15\,000 \text{ zł.} + 17\,000,- \text{ zł.}) : 3 = 15\,333,- \text{ zł.}$ <u>Koszt naprawy brutto:</u> $V_i = 1,00; K_{\text{pi}} = 5\,523,- \text{ zł.}$ <u>Określenie wartości rynkowej:</u> $W_r \text{ brutto} = 15\,333,- \text{ zł.} - 1,00 \cdot 5\,523,- \text{ zł.} = 9\,813,- \text{ zł.} = \sim 9\,810,- \text{ zł.}$ Słownie brutto: dziewięć tysięcy osiemset dziesięć złotych.		
Dokumentacja fotograficzna		
		




L. p.	Nazwa, marka i typ sprzętu	Rok produkcji
4	Przyczepa specjalizowana KIROWIEC 3PTS-13 nr rej. NGI P142	1987
Dane identyfikacyjne i techniczne		Opis i ocena stanu technicznego
Nr rejestracyjny – NGI P142. Marka – KIROWIEC. Typ – 3-PTS-13. Nr identyfikacyjny VIN – 9763. Rok produkcji – 1987. Masa własna – 5750 kg. Dopuszczalna ładowność – 12000 kg. Data pierwszej rejestracji – 23.02.1988. W wyposażeniu – nadstawki skrzyni. Przyczepa posiada dowód i tablicę rejestracyjną. Założona omyłkowo NGI P141 do zamiany z poz. 5 na NGI P142. Brak aktualnych badań technicznych i polisy OC.		Przyczepa wywrotka 2-stronna boczna, 2-skrzyniowa, 2-osiowa (tylna oś tandem) od kilku lat wyłączona z użytkowania, wykazuje zużycie: wycieki oleju hydraulicznego, popękane przewody hydrauliczne i pneumatyczne, korozja, ogumienie zużyte, popękane. Braki: elementy oświetlenia, przewody przyłączeniowe. Stan techniczny jest zły.
Wycena wartości rynkowej		
<u>Formuła wyceny- metoda A:</u> $W_r \text{ brutto} = C_{\text{sr}} - V_i \cdot K_{\text{pj}}$ <u>Cena średnia brutto wg:</u> www.sprzedajemy.pl, www.olx.pl: $C_{\text{sr}} \text{ brutto} = (15\,700,- \text{ zł.} + 17\,500 \text{ zł.} + 18\,000,- \text{ zł.}) : 3 = 17\,067,- \text{ zł.}$ <u>Koszt naprawy brutto:</u> $V_i = 1,00; K_{\text{pj}} = 9\,500,- \text{ zł.}$ <u>Określenie wartości rynkowej:</u> $W_r \text{ brutto} = 17\,067,- \text{ zł.} - 1,00 \cdot 9\,500,- \text{ zł.} = 7\,567,- \text{ zł.} = \sim 7\,570,- \text{ zł.}$ Słownie brutto: siedem tysięcy pięćset siedemdziesiąt złotych.		
Dokumentacja fotograficzna		
  		



L. p.	Nazwa, marka i typ sprzętu	Rok produkcji
5	Przyczepa specjalizowana KIROWIEC JPTS-12 Nr rej. NGI P141	1981
Dane identyfikacyjne i techniczne		Opis i ocena stanu technicznego
Nr rejestracyjny – NGI P142. Marka – KIROWIEC. Typ – JPTS-12. Nr identyfikacyjny VIN – 6389. Rok produkcji – 1981. Masa własna – 5750 kg. Dopuszczalna ładowność – 12000 kg. Data pierwszej rejestracji – 24.07.1981. Wposażenie – nadstawki skrzyni. Przyczepa posiada dowód i tablicę rejestracyjną. Założona omyłkowo NGI P142 do zamiany z poz. 4. na NGI P141. Brak aktualnych badań technicznych i polisy OC.		Przyczepa wywrotka 2-stronna boczna, 2-skrzyniowa, 2-osiowa (tylna oś tandem) od kilku lat wyłączona z użytkowania, wykazuje zużycie: wycieki oleju hydraulicznego, popękane przewody hydrauliczne i pneumatyczne, korozja, ogumienie zużyte, popękane. Braki: elementy oświetlenia, przewody przyłączeniowe. Stan techniczny jest zły.
Wycena wartości rynkowej		
<u>Formuła wyceny- metoda A:</u> $W_{r \text{ brutto}} = C_{sr} - V_i \cdot K_{pi}$. <u>Cena średnia brutto wg:</u> www.sprzedajemy.pl, www.olx.pl: $C_{sr \text{ brutto}} = (15\,700,- \text{ zł.} + 17\,500 \text{ zł.} + 18\,000,- \text{ zł.}) : 3 = 17\,067,- \text{ zł.}$ <u>Koszt naprawy brutto:</u> $V_i = 1,00; K_{pi} = 9\,500,- \text{ zł.}$ <u>Określenie wartości rynkowej:</u> $W_{r \text{ brutto}} = 17\,067,- \text{ zł.} - 1,00 \cdot 9\,500,- \text{ zł.} = 7\,567,- \text{ zł.} = \sim \mathbf{7\,570,- \text{ zł.}}$ Słownie brutto: siedem tysięcy pięćset siedemdziesiąt złotych.		
Dokumentacja fotograficzna		
		



L. p.	Nazwa, marka i typ sprzętu	Rok produkcji
6	Przyczepa ciężarowa rolnicza KIROWIEC 1-PTS-9 Nr rej. NGI P145	1987
Dane identyfikacyjne i techniczne		Opis i ocena stanu technicznego
Nr rejestracyjny – NGI P145. Marka – KIROWIEC. Typ – 1-PTS-9. Nr identyfikacyjny VIN wg dowodu rejestracyjnego – 72742. (wg tabliczki znamionowej – 72743). Rok produkcji – 1987. Masa własna – 3800 kg. Dopuszczalna ładowność – 9000 kg. Data pierwszej rejestracji – 23.02.1988. Wyposażenie – nadstawki skrzyni. Przyczepa posiada dowód i tablicę rejestracyjną. Brak aktualnych badań technicznych i polisy OC.		Przyczepa wywrotka 2-stronna boczna, 2-skrzyniowa, 1-osiowa tandem jest od kilku lat wyłączona z użytkowania, wykazuje zużycie: wycieki oleju hydraulicznego, popękane przewody hydrauliczne i pneumatyczne, korozja, ogumienie zużyte, popękane. Braki: elementy oświetlenia, przewody przyłączeniowe. Stan techniczny jest zły.
Wycena wartości rynkowej		
<u>Formuła wyceny- metoda A:</u> $W_r \text{ brutto} = C_{\text{sr}} - V_i \cdot K_{\text{pj}}$ <u>Cena średnia brutto wg:</u> www.sprzedajemy.pl, www.olx.pl: $C_{\text{sr}} \text{ brutto} = (14\,900,- \text{ zł.} + 15\,500,- \text{ zł.} + 15\,700 \text{ zł.}) : 3 = 15\,367,- \text{ zł.}$ <u>Koszt naprawy brutto:</u> $V_i = 1,00; K_{\text{pj}} = 9\,000,- \text{ zł.}$ <u>Określenie wartości rynkowej:</u> $W_r \text{ brutto} = 15\,367,- \text{ zł.} - 1,00 \cdot 9\,000,- \text{ zł.} = 6\,367,- \text{ zł.} = \sim 6\,370,- \text{ zł.}$ Słownie brutto: sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt złotych.		
Dokumentacja fotograficzna		
		




L. p.	Nazwa, marka i typ sprzętu	Rok produkcji
7	Przyczepa ciężarowa rolnicza WARFAMA T-041 Nr rej. NGO R683	1987
Dane identyfikacyjne i techniczne		Opis i ocena stanu technicznego
Nr rejestracyjny – NGO R683. Marka – WARFAMA. Typ – T-041. Nr identyfikacyjny VIN – 870601. Rok produkcji – 1987. Masa własna – 2030 kg. Dopuszczalna ładowność – 7000 kg. Dopuszczalna masa całkowita – 9030 kg. Data pierwszej rejestracji – Wyposażenie – nadstawki skrzyni.		Brak dowodu, jest tablica rejestracyjna. Brak aktualnych badań technicznych i polisy OC. Przyczepa wywrotka tylna, 1-osiowa tandem jest od kilku lat wyłączona z użytkowania, wykazuje zużycie: wycieki oleju hydraulicznego, popękane przewody hydrauliczne i pneumatyczne, korozja, ogumienie zużyte, popękane. Braki: ściana tylna, koło podporowe. Stan techniczny jest zły.
Wycena wartości rynkowej		
<u>Formuła wyceny- metoda A:</u> $W_{r \text{ brutto}} = C_{\text{śr}} - V_i \cdot K_{pi}$. <u>Cena średnia brutto wg:</u> www.sprzedajemy.pl, www.olx.pl: $C_{\text{śr brutto}} = (10\,900,- \text{ zł.} + 11\,900 \text{ zł.} + 12\,000,- \text{ zł.}) : 3 = 11\,600,- \text{ zł.}$ <u>Koszt naprawy brutto:</u> $V_i = 1,00; K_{pi} = 5\,220,- \text{ zł.}$ <u>Określenie wartości rynkowej:</u> $W_{r \text{ brutto}} = 11\,600,- \text{ zł.} - 1,00 \cdot 5\,220,- \text{ zł.} = 6\,380,- \text{ zł.}$ Słownie brutto: sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych.		
Dokumentacja fotograficzna		
		




L. p.	Nazwa, marka i typ sprzętu	Rok produkcji
8	Przyczepa ciężarowa rolnicza WARFAMA T-041 Nr rej. NGI P150	1988
Dane identyfikacyjne i techniczne		Opis i ocena stanu technicznego
Nr rejestracyjny – NGI P150. Marka – WARFAMA. Typ – T-041. Nr identyfikacyjny VIN – 880007. Rok produkcji – 1988. Masa własna – 2030 kg. Dopuszczalna ładowność – 7000 kg. Dopuszczalna masa całkowita – 9030 kg. Data pierwszej rejestracji – 28.07.1988. Wyposażenie – nadstawki skrzyni.		Przyczepa posiada dowód i tablicę rejestracyjną, brak aktualnych badań technicznych i polisy OC. Przyczepa wywrotka tylna, 1-osiowa tandem jest od kilku lat wyłączona z użytkowania, wykazuje zużycie: wycieki oleju hydraulicznego, popękane przewody hydrauliczne i pneumatyczne, korozja, ogumienie zużyte, popękane. Braki: koło podporowe. Stan techniczny jest zły.
Wycena wartości rynkowej		
<u>Formuła wyceny- metoda A:</u> $W_{r \text{ brutto}} = C_{sr} - V_i \cdot K_{pi}$. <u>Cena średnia brutto wg:</u> www.sprzedajemy.pl, www.olx.pl: $C_{sr \text{ brutto}} = (10\,900,- \text{ zł.} + 11\,900 \text{ zł.} + 12\,000,- \text{ zł.}) : 3 = 11\,600,- \text{ zł.}$ <u>Koszt naprawy brutto:</u> $V_i = 1,00; K_{pi} = 5\,220,- \text{ zł.}$ <u>Określenie wartości rynkowej:</u> $W_{r \text{ brutto}} = 11\,600,- \text{ zł.} - 1,00 \cdot 5\,220,- \text{ zł.} = 6\,380,- \text{ zł.}$ Słownie brutto: sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych.		
Dokumentacja fotograficzna		
		



L. p.	Nazwa, marka i typ sprzętu	Rok produkcji
9	Samochód ciężarowy FS LUBLIN 3N	nr rej. NGO F971
		2004
Dane identyfikacyjne i techniczne		Opis i ocena stanu technicznego
Nr rejestracyjny – NGO F971. Marka – FS LUBLIN. Typ – 3N. Nr identyfikacyjny VIN – SUL35543740076952. Rok produkcji – 2004. Paliwo – ON. Pojemność silnika – 2417 cm³. Moc silnika – 66 kW. Ilość miejsc – 3. Masa własna – 1970 kg. Dopuszczalna ładowność – 1 520 kg. Dopuszczalna masa całkowita – 3 490 kg. Data pierwszej rejestracji – 25.10.2004. Stan licznika – 231 152 km. Samochód posiada dowód i 2-tablice rejestracyjne, brak aktualnych badań technicznych i polisy OC.		Samochód ciężarowy ze skrzynią o ścianach aluminiowych i drewnianą podłogą, z napędem na koła tylne jest od kilku lat wyłączony z użytkowania, wykazuje zużycie: zużyty akumulator, wgniecenia kabiny i skrzyni, korozja nadwozia, korozja podwozia i układu wydechowego, perforacja progów kabiny, wycieki oleju z zespołów napędowych, ogumienie zużyte. Braki: koło zapasowe. Brak możliwości uruchomienia. Stan techniczny jest zły.
Wycena wartości rynkowej		
<u>Formuła wyceny- metoda A:</u> $W_r \text{ brutto} = C_{\text{śr}} - V_i \cdot K_{pi}$ <u>Cena średnia brutto wg:</u> www.sprzedajemy.pl, www.olx.pl, otomoto.pl: $C_{\text{śr}} \text{ brutto} = (5\,700,- \text{ zł.} + 6\,500,- \text{ zł.} + 8\,700,- \text{ zł.}) : 3 = 6\,967,- \text{ zł.}$ <u>Koszt naprawy brutto:</u> $V_i = 1,00; K_{pi} = 3\,500,- \text{ zł.}$ <u>Określenie wartości rynkowej:</u> $W_r \text{ brutto} = 6\,967,- \text{ zł.} - 1,00 \cdot 3\,500,- \text{ zł.} = 3\,467,- \text{ zł.} = \sim 3\,470,- \text{ zł.}$ Słownie brutto: trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt złotych.		
Dokumentacja fotograficzna		
		







L. p.	Nazwa, marka i typ sprzętu	Rok produkcji
10	Opryskiwacz polowy AGROMET-PILMET P055/0	1986
Dane identyfikacyjne i techniczne		Opis i ocena stanu technicznego
Marka – AGROMET-PILMET. Typ – P055/0. Nr fabryczny – 1315. Nr zbiornika – 12285. Rok produkcji – 1986. Pojemność zbiornika – 2000 dm ³ . Szerokość robocza – 18 m. Masa własna – 1050 kg. Brak dokumentacji kontrolnej.		Opryskiwacz polowy przyczepiany z wydzwigiem hydraulicznym jest od kilku lat wyłączony z użytkowania, wykazuje zużycie: zestarzałe przewody i dysze, korozja ramy i belek, wycieki z pompy, ogumienie zużyte. Braki: instalacja oświetleniowa, drobne elementy instalacji wodnej. Stan techniczny jest zły.
Wycena wartości rynkowej		
<u>Formuła wyceny- metoda A:</u> $W_{r \text{ brutto}} = C_{\text{śr}} - V_i \cdot K_{pi}$ <u>Cena średnia brutto wg:</u> www.sprzedajemy.pl , www.olx.pl : $C_{\text{śr brutto}} = (3\ 350,- \text{ zł.} + 3\ 500,- \text{ zł.} + 4\ 500,- \text{ zł.}) : 3 = 3\ 783,- \text{ zł.}$ <u>Koszt naprawy brutto:</u> $V_i = 1,00; K_{pi} = 1\ 324,- \text{ zł.}$ <u>Określenie wartości rynkowej:</u> $W_{r \text{ brutto}} = 3\ 783,- \text{ zł.} - 1,00 \cdot 1\ 324,- \text{ zł.} = 2\ 459,- \text{ zł.} = \sim 2\ 460,- \text{ zł.}$ Słownie brutto: dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt złotych.		
Dokumentacja fotograficzna		
		



L. p.	Nazwa, marka i typ sprzętu	Rok produkcji
11	Rozsiewacz nawozów AMAZONEN WERKE ZA-U	
Dane identyfikacyjne i techniczne		Opis i ocena stanu technicznego
Marka – AMAZONEN-WERKE. Typ – ZA-U. Nr fabryczny – 19045753. Rok produkcji – Pojemność zbiornika – 600 dm ³ . Szerokość robocza – 10 – 36 m. Masa własna –		Rozsiewacz nawozów zawieszany, talerzowy z napędem od WOM i sterowaniem hydraulicznym jest od kilku lat wyłączony z użytkowania, wykazuje zużycie: luzy mechanizmu napędu talerzy, zestarzałe przewody hydrauliczne, korozja ramy i skrzyni. Braki: instalacje oświetleniowa. Wyposażenie: nadstawka. Stan techniczny jest zły.
Wycena wartości rynkowej		
<u>Formuła wyceny- metoda A:</u> $W_{r \text{ brutto}} = C_{\text{śr}} - V_i \cdot K_{pi}$. <u>Cena średnia brutto wg:</u> www.sprzedajemy.pl , www.olx.pl : $C_{\text{śr brutto}} = (2\ 200,- \text{ zł.} + 2\ 450,- + 2\ 500,- \text{ zł.}) : 3 = 2\ 383,- \text{ zł.}$ <u>Koszt naprawy brutto:</u> $V_i = 1,00; K_{pi} = 400,- \text{ zł.}$ <u>Określenie wartości rynkowej:</u> $W_{r \text{ brutto}} = 2\ 383,- \text{ zł.} - 1,00 \cdot 400,- \text{ zł.} = 1\ 983,- \text{ zł.} = \sim 1\ 980,- \text{ zł.}$ Słownie brutto: jeden tysiąc dziewięćset osiemdziesiąt złotych.		
Dokumentacja fotograficzna		
		



L. p.	Nazwa, marka i typ sprzętu	Rok produkcji
12	Rozsiewacz nawozów AMAZONEN WERKE ZA-U	
Dane identyfikacyjne i techniczne		Opis i ocena stanu technicznego
Marka – AMAZONEN-WERKE. Typ – ZA-U. Nr fabryczny – 19045748. Rok produkcji – Pojemność zbiornika – 600 dm ³ . Szerokość robocza – 10 – 36 m. Masa własna –		Rozsiewacz nawozów zawieszany, talerzowy z napędem od WOM i sterowaniem hydraulicznym jest od kilku lat wyłączony z użytkowania, wykazuje zużycie: luzy mechanizmu napędu talerzy, zestarzałe przewody hydrauliczne, korozja ramy i skrzyni. Braki: instalacje oświetleniowa. Wyposażenie: nadstawka. Stan techniczny jest zły.
Wycena wartości rynkowej		
<u>Formuła wyceny- metoda A:</u> $W_{r \text{ brutto}} = C_{\text{śr}} - V_i \cdot K_{pi}$. <u>Cena średnia brutto wg:</u> www.sprzedajemy.pl , www.olx.pl : $C_{\text{śr brutto}} = (2\ 200,- \text{ zł.} + 2\ 450,- + 2\ 500,- \text{ zł.}) : 3 = 2\ 383,- \text{ zł.}$ <u>Koszt naprawy brutto:</u> $V_i = 1,00; K_{pi} = 500,- \text{ zł.}$ <u>Określenie wartości rynkowej:</u> $W_{r \text{ brutto}} = 2\ 383,- \text{ zł.} - 1,00 \cdot 500,- \text{ zł.} = 1\ 883,- \text{ zł.} = \sim 1\ 880,- \text{ zł.}$ Słownie brutto: jeden tysiąc osiemset osiemdziesiąt złotych.		
Dokumentacja fotograficzna		
		



L. p.	Nazwa, marka i typ sprzętu	Rok produkcji
13	Pług odśnieżny do ciągnika KIROWIEC	
Dane identyfikacyjne i techniczne		Opis i ocena stanu technicznego
Marka – Typ – Nr fabryczny – Rok produkcji – Szerokość robocza pługa – 300 cm. Masa własna –		Pług odśnieżny strzałkowy wyposażony w ramę z siłownikami i instalacją sterowania hydraulicznego, zawieszany czołowo do ciągnika jest od kilku lat wyłączony z użytkowania, wykazuje zużycie: luzy połączeń sworzniowych, zestarzałe przewody hydrauliczne, korozja. Braki: listwa dolna jezdniowa. Stan techniczny jest zły.
Wycena wartości rynkowej		
<u>Formuła wyceny- metoda B:</u> $W_r \text{ brutto} = C_{\text{śr}} \text{ brutto} \cdot K \cdot (1 - S)$. <u>Cena średnia brutto wg: allegro.pl</u> $C_{\text{śr}} \text{ brutto} = 20\,000,- \text{ zł}$. <u>Parametry zużycia:</u> $K = 0,50; S = 0,75$. <u>Określenie wartości rynkowej:</u> $W_r \text{ brutto} = 20\,000,- \text{ zł} \cdot 0,50 \cdot (1 - 0,75) = 2\,500,- \text{ zł}$. Słownie brutto: dwa tysiące pięćset złotych.		
Dokumentacja fotograficzna		
		

L. p.	Nazwa, marka i typ sprzętu	Rok produkcji
14	Mikser do gnojowicy POM BRODNICA R-560	2008
Dane identyfikacyjne i techniczne		Opis i ocena stanu technicznego
Marka – POM BRODNICA. Typ – R-560. Nr fabryczny – 333. Rok produkcji – 2008. Głębokość zanurzenia – Masa własna –		Mikser (mieszadło) do gnojowicy zawieszany i napędzany WOM z tyłu ciągnika jest od kilku lat wyłączony z użytkowania, wykazuje zużycie: korozja. Stan techniczny jest średni.

Wycena wartości rynkowej

Formuła wyceny- metoda B: $W_r \text{ brutto} = C_{\text{sr}} \text{ brutto} \cdot K \cdot (1 - S)$.

Cena średnia brutto wg: stachmar.com.pl

$C_{\text{sr}} \text{ brutto} = 4\,300,- \text{ zł.}$

Parametry zużycia:

$K = 0,70; S = 0,40.$

Określenie wartości rynkowej:

$W_r \text{ brutto} = 4\,300,- \text{ zł} \cdot 0,70 \cdot (1 - 0,40) = 1\,806,- \text{ zł.} \approx \mathbf{1\,810,- \text{ zł.}}$

Słownie brutto: jeden tysiąc osiemset dziesięć złotych.

Dokumentacja fotograficzna






L. p.	Nazwa, marka i typ sprzętu	Rok produkcji
15	Przenośnik ślimakowy POM AUGUSTÓW T 206/2 (L = 6 m, bez silnika)	2008
Dane identyfikacyjne i techniczne		Opis i ocena stanu technicznego
Marka – POM AUGUSTÓW. Typ – T 206/2. Nr fabryczny – 26338. Rok produkcji – 2008. Średnica zwojów ślimaka – 140 mm. Średnica rury – 150 mm. Długość – 6,0 m. Zasilanie – 380 V, 50 Hz, 2,2 kW. Masa własna – 118 KG.		Przenośnik ślimakowy do ziarna zbóż z napędem elektrycznym jest od kilku lat wyłączony z użytkowania, wykazuje zużycie: pocienienie zwojów, korozja. Braki: silnik elektryczny z instalacją przyłączeniową. Stan techniczny jest średni.
Wycena wartości rynkowej		
<u>Formuła wyceny- metoda B:</u> $W_r \text{ brutto} = C_{\text{śr brutto}} \cdot K \cdot (1 - S)$. <u>Cena średnia brutto wg:</u> kania.agro.pl $C_{\text{śr brutto}} = 4\,090,- \text{ zł.}$ <u>Parametry zużycia:</u> $K = 0,70; S = 0,60.$ <u>Określenie wartości rynkowej:</u> $W_r \text{ brutto} = 4\,090,- \text{ zł} \cdot 0,70 \cdot (1 - 0,60) = 1\,145,- \text{ zł.} \approx \mathbf{1\,150,- \text{ zł.}}$ Słownie brutto: jeden tysiąc sto pięćdziesiąt złotych.		
Dokumentacja fotograficzna		
 The photograph shows a technical data plate for the POM AUGUSTÓW T 206/2 conveyor. The plate is divided into two columns of technical specifications. The left column lists: Symbol T 206/2, Masa 118 kg, Rok prod. 2008, Nr fab. 26338, and KJ (with a handwritten '21 10 5' and a circular stamp). The right column lists: Nap. znam. 400 V, Rodzaj prądu 3N-50Hz, Prąd znam. 4,8 A, Moc znam. 2,2 kW, Stop. ochr. IP-54, and Klasa izol. I. At the bottom, it says 'Made in Poland' and features a CE mark. The header of the plate reads 'Pracowniczey Ośrodek Maszynowy w Augustowie Sp. z o.o. 16-300 Augustów, ul. Tytoniowa 4'.		



L. p.	Nazwa, marka i typ sprzętu	Rok produkcji
16	Prądnica synchroniczna ELMOR GDAŃSK GCPf84c/10	1983
Dane identyfikacyjne i techniczne		Opis i ocena stanu technicznego
Marka – ELMOR GDAŃSK. Typ – GCf84c/10. Nr fabryczny – 51858. Rok produkcji – 1983. Średnica – 180 mm. Długość – 6,0 m. Zasilanie – 400/231 V, 50 Hz, 65 A, 45 KVA. Masa własna – 390 KG.		Prądnica synchroniczna z napędem od WOM ciągnika (agregat prądotwórczy) jest od kilku lat wyłączona z użytkowania, wykazuje zużycie: zestarzenie elementów izolacji elektrycznej, Miejscowa korozja. Stan techniczny jest średni.
Wycena wartości rynkowej		
<u>Formuła wyceny- metoda A:</u> $W_{r \text{ brutto}} = C_{\text{śr}} - V_i \cdot K_{pi}$ <u>Cena średnia brutto wg:</u> syndykaukcje.pl , olx.pl , allegro.pl $C_{\text{śr brutto}} = (2\,500,- \text{ zł.} + 3\,800,- \text{ zł.} + 5\,400,-) : 3 = 3\,900,- \text{ zł.}$ <u>Koszt naprawy brutto:</u> $V_i = 1,00; K_{pi} = 1\,400,- \text{ zł.}$ <u>Określenie wartości rynkowej:</u> $W_{r \text{ brutto}} = 3\,900,- \text{ zł.} - 1,00 \cdot 1\,400,- \text{ zł.} = 2\,500,- \text{ zł.}$ Słownie brutto: dwa tysiące pięćset złotych.		
Dokumentacja fotograficzna		
		




L. p.	Nazwa, marka i typ sprzętu	Rok produkcji
17	Przyczepa rolnicza specjalizowana- samowyładowcza AUTOSAN D-732 05 Nr rej. NGI P144	1984
Dane identyfikacyjne i techniczne		Opis i ocena stanu technicznego
Nr rejestracyjny – NGI P144. Marka – AUTOSAN. Typ – D-732 05. Nr identyfikacyjny VIN – 8721. Rok produkcji – 1984. Dopuszczalna ładowność – 4000 kg. Dopuszczalna masa całkowita – 5630 kg. Data pierwszej rejestracji – 05.02.1985. Przyczepa posiada dowód i tablicę rejestracyjną, brak aktualnych badań technicznych i polisy OC.		Przyczepa wywrotka 2-osiowa, 2-stronna boczna jest od kilku lat wyłączona z użytkowania, wykazuje zużycie: wycieki oleju hydraulicznego, popękane przewody hydrauliczne i pneumatyczne, korozja, ogumienie zużyte, popękane. Braki: koło zapasowe. Stan techniczny jest zły.
Wycena wartości rynkowej		
<u>Formuła wyceny- metoda A:</u> $W_r \text{ brutto} = C_{sr} - V_i \cdot K_{pi}$. <u>Cena średnia brutto wg:</u> www.sprzedajemy.pl , www.olx.pl : $C_{sr} \text{ brutto} = (8\,500,- \text{ zł.} + 8\,500 \text{ zł.} + 9\,900,- \text{ zł.}) : 3 = 8\,967,- \text{ zł.}$ <u>Koszt naprawy brutto:</u> $V_i = 1,00; K_{pi} = 4\,000,- \text{ zł.}$ <u>Określenie wartości rynkowej:</u> $W_r \text{ brutto} = 8\,967,- \text{ zł.} - 1,00 \cdot 4\,000,- \text{ zł.} = 4\,967,- \text{ zł.} = \sim 4\,970,- \text{ zł.}$ Słownie brutto: cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt złotych.		
Dokumentacja fotograficzna		
		



L. p.	Nazwa, marka i typ sprzętu	Rok produkcji
18	Przyczepa uniwersalna AUTOSAN D-50 Nr rej. NOG R210	1987
Dane identyfikacyjne i techniczne		Opis i ocena stanu technicznego
Nr rejestracyjny – NOG R210. Marka – AUTOSAN. Typ – D-50. Nr identyfikacyjny VIN – 5134. Rok produkcji – 1987. Dopuszczalna ładowność – 6000 kg. Dopuszczalna masa całkowita – 8350 kg. Data pierwszej rejestracji – 15.06.1987. Przyczepa posiada dowód i tablicę rejestracyjną, brak aktualnych badań technicznych i polisy OC. Wypożyczenie – nadstawki skrzyni.		Przyczepa skrzyniowa, 2-osiowa jest od kilku lat wyłączona z użytkowania, wykazuje zużycie: popękane przewody pneumatyczne, korozja, ogumienie zużyte, popękane. Braki: koło zapasowe. Stan techniczny jest zły.
Wycena wartości rynkowej		
<u>Formuła wyceny- metoda A:</u> $W_{r \text{ brutto}} = C_{\text{śr}} - V_i \cdot K_{pi}$ <u>Cena średnia brutto wg:</u> www.sprzedajemy.pl, www.olx.pl: $C_{\text{śr brutto}} = (8\,600,- \text{ zł.} + 9\,500 \text{ zł.} + 10\,500,- \text{ zł.}) : 3 = 9\,533,- \text{ zł.}$ <u>Koszt naprawy brutto:</u> $V_i = 1,00; K_{pi} = 3\,500,- \text{ zł.}$ <u>Określenie wartości rynkowej:</u> $W_{r \text{ brutto}} = 9\,533,- \text{ zł.} - 1,00 \cdot 3\,500,- \text{ zł.} = 6\,033,- \text{ zł.} = \sim 6\,030,- \text{ zł.}$ Słownie brutto: sześć tysięcy trzydzieści złotych.		
Dokumentacja fotograficzna		
		



L. p.	Nazwa, marka i typ sprzętu	Rok produkcji
19	Przyczepa uniwersalna AUTOSAN D-6330 Nr rej. NGO R442	1988
Dane identyfikacyjne i techniczne		Opis i ocena stanu technicznego
Nr rejestracyjny – NOG R442. Marka – AUTOSAN. Typ – D-6330. Nr identyfikacyjny VIN – 0563. Rok produkcji – 1988. Dopuszczalna ładowność – 6000 kg. Dopuszczalna masa całkowita – 8350 kg. Data pierwszej rejestracji – Przyczepa posiada tablicę rejestracyjną, brak dowody rejestracyjnego, aktualnych badań technicznych i polisy OC. Wyposażenie – nadstawki skrzyni.		Przyczepa skrzyniowa, 2-osiowa jest od kilku lat wyłączona z użytkowania, wykazuje zużycie: popękane przewody pneumatyczne, korozja, ogumienie zużyte, popękane. Braki: koło zapasowe. Stan techniczny jest zły.
Wycena wartości rynkowej		
<u>Formuła wyceny- metoda A:</u> $W_{r \text{ brutto}} = C_{\text{śr}} - V_i \cdot K_{pi}$. <u>Cena średnia brutto wg:</u> www.sprzedajemy.pl , www.olx.pl : $C_{\text{śr brutto}} = (8\ 600,- \text{ zł.} + 9\ 500 \text{ zł.} + 10\ 500,- \text{ zł.}) : 3 = 9\ 533,- \text{ zł.}$ <u>Koszt naprawy brutto:</u> $V_i = 1,00; K_{pi} = 3\ 500,- \text{ zł.}$ <u>Określenie wartości rynkowej:</u> $W_{r \text{ brutto}} = 9\ 533,- \text{ zł.} - 1,00 \cdot 3\ 500,- \text{ zł.} = 6\ 033,- \text{ zł.} = \sim 6\ 030,- \text{ zł.}$ Słownie brutto: sześć tysięcy trzydzieści złotych.		
Dokumentacja fotograficzna		
  		





L. p.	Nazwa, marka i typ sprzętu	Rok produkcji
20	Czyszczalnia do zboża	1969
Dane identyfikacyjne i techniczne		Opis i ocena stanu technicznego
Czyszczalnia do zboża wraz z dmuchawą do ziarna oraz podnośnikiem ślimakowym pionowym z koszem zasypowy są zamontowane na platformie przyczepy 2-osiowej. Rok produkcji – 1969. Łączna waga obliczona na podstawie Danych katalogowych wynosi – 2312 kg.		Czyszczalnia z pozostałym sprzętem jest zdekompletowana. Braki: silniki i instalacje elektryczne czyszczalni, dmuchawy i podnośnika. Brak ścian skrzyni i kół przyczepy. Sprzęt jest wyłączony od kilku lat z użytkowania, zużyty granicznie, korozja perforacyjna, ogumienie, popękane. Stan techniczny jest bardzo zły. Sprzęt zakwalifikowany do likwidacji.
Wycena wartości rynkowej		
<u>Formuła wyceny- metoda C:</u> $W_{r \text{ brutto}} = m_i \cdot C_{ji \text{ brutto}} \cdot V_i$. <u>Ilość pozyskanego złomu stalowego:</u> Czyszczalnia + przyczepa + dmuchawa + podnośnik z koszem: $m_i = 785 \text{ kg.} + 1000 \text{ kg.} + 270 \text{ kg.} + 257 \text{ kg.} = 2312, \text{ kg.}$ <u>Cena skupu złomu stalowego w Gołdapi wg wastemaster.pl i wskaźnik odzysku:</u> $C_{ji \text{ brutto}} = 0,92 \text{ zł.}; V_i = 0,70$. <u>Określenie wartości rynkowej likwidacyjnej:</u> $W_{r \text{ brutto}} = 2312 \text{ kg} \cdot 0,92 \text{ zł.} \cdot 0,70 = 1\,489, \text{ zł.} = \sim 1\,500, \text{ zł.}$ Słownie brutto: jeden tysiąc pięćset złotych.		
Dokumentacja fotograficzna		
		





L. p.	Nazwa, marka i typ sprzętu	Rok produkcji
21	Brona zębowa 8 polowa	
Dane identyfikacyjne i techniczne		Opis i ocena stanu technicznego
Brona zębowa lekka, przyczepiana, rozkładana. Ilość pozostających pól - 7.		Brona jest od kilku lat wyłączona z użytkowania. Brona jest zdekompletowana, brak belki polowej i 1-go pola brony. Brona wykazuje zużycie zębów i korozję. Stan techniczny jest bardzo zły.
Wycena wartości rynkowej		
<u>Formuła wyceny- metoda A:</u> $W_{r \text{ brutto}} = C_{\text{śr}} - V_i \cdot K_{pi}$. <u>Cena średnia brutto wg:</u> sprzedajemy.pl, olx.pl: $C_{\text{śr brutto}} = (1\ 400,- \text{ zł.} + 1\ 900,- \text{ zł.} + 2\ 100,- \text{ zł.}) : 3 = 1\ 800,- \text{ zł.}$ <u>Koszt naprawy brutto:</u> $V_i = 1,00; K_{pi} = 900,- \text{ zł.}$ <u>Określenie wartości rynkowej:</u> $W_{r \text{ brutto}} = 1\ 800,- \text{ zł.} - 1,00 \cdot 900,- \text{ zł.} = \mathbf{900,- \text{ zł.}}$ Słownie brutto: dziewięćset złotych.		
Dokumentacja fotograficzna		
		


L. p.	Nazwa, marka i typ sprzętu	Rok produkcji
22	Ciągnik rolniczy kołowy KIROWIEC T-150K nr rej. NGI T 084	1990
Dane identyfikacyjne i techniczne		Opis i ocena stanu technicznego
Nr rejestracyjny - NGI T084. Marka – KIROWIEC. Typ – T-150K. Nr identyfikacyjny VIN – 516596. Rok produkcji – 1990. Pojemność silnika – 9150 cm³. Moc silnika – 123 kW. Masa własna – 7400 kg. Dopuszczalna masa całkowita – 8200 kg. Data pierwszej rejestracji – 08.01.1991. Ciągnik posiada dowód i tablicę rejestracyjną. Brak aktualnych badań technicznych i polisy OC.		Ciągnik z napędem na koła tylne i przednie jest od kilku lat wyłączony z użytkowania. Ciągnik jest zdekompletowany, pozostałe zespoły wykazują zużycie: wycieki oleju, zużyte mechanizmy i osprzęt, korozja, ogumienie zużyte i popękane, zniszczona wyposażenie kabiny. Braki: silnik spalinowy z osprzętem, sprzęgło, układ chłodzenia, akumulatory, elementy wyposażenia kabiny i inne. Stan techniczny jest bardzo zły.
Wycena wartości rynkowej		
<u>Formuła wyceny- metoda A:</u> $W_r \text{ brutto} = C_{\text{śr}} - V_i \cdot K_{pi}$. <u>Cena średnia brutto wg:</u> www.olx.pl: $C_{\text{śr brutto}} = (29\,900,- \text{ zł.} + 31\,300,- \text{ zł.} + 31\,500,- \text{ zł.}) : 3 = 30\,900,- \text{ zł.}$ <u>Koszt naprawy brutto:</u> $V_i = 1,00; K_{pi} = 21\,000,- \text{ zł.}$ <u>Określenie wartości rynkowej:</u> $W_r \text{ brutto} = 30\,900,- \text{ zł.} - 1,00 \cdot 21\,000,- \text{ zł.} = \mathbf{9\,900,- \text{ zł.}}$ Słownie brutto: dziewięć tysięcy dziewięćset złotych.		
Dokumentacja fotograficzna		
		



L. p.	Nazwa, marka i typ sprzętu	Rok produkcji
23	Kombajn zbożowy BIZON Z0565	1989
Dane identyfikacyjne i techniczne		Opis i ocena stanu technicznego
Marka – BIZON. Typ – Z0565. Nr fabryczny – 66476 (przebity z 66456). Rok produkcji – 1989. Moc silnika – 73,5 kW. Masa własna – 7790 kg. Wyposażenie: - sieczkarnia - nr 29769, - przyrząd żniwny szerokości 4,20 m, symbol – 4056, nr 29769, - wózek przyrządu żniwnego.		Kombajn zbożowy jest od kilku lat wyłączony z użytkowania. Kombajn wykazuje zużycie: wycieki oleju i paliwa, zużyte mechanizmy, ogumienie kombajnu zużyte średnio 70 %, ogumienie wózka zużyte i popękane, korozja. Braki: rozrusznik silnika, akumulatory, Instalacja oświetleniowa wózka przyrządu żniwnego, paski klinowe i inne. Stan techniczny jest zły.
Wycena wartości rynkowej		
<u>Formuła wyceny- metoda A:</u> $W_r \text{ brutto} = C_{\text{śr}} - V_i \cdot K_{\text{pi}}$ <u>Cena średnia brutto wg:</u> www.olx.pl: $C_{\text{śr}} \text{ brutto} = (24\ 000,- \text{ zł.} + 27\ 500 \text{ zł.} + 30\ 000,- \text{ zł.}) : 3 = 27\ 167,- \text{ zł.}$ <u>Koszt naprawy brutto:</u> $V_i = 1,00; K_{\text{pi}} = 12\ 225,- \text{ zł.}$ <u>Określenie wartości rynkowej:</u> $W_r \text{ brutto} = 27\ 167,- \text{ zł.} - 1,00 \cdot 12\ 225,- \text{ zł.} = 14\ 942,- \text{ zł.} = \sim 14\ 940,- \text{ zł.}$ Słownie brutto: czternaście tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych.		
Dokumentacja fotograficzna		
 The photograph shows a metal identification plate for a Bizon Z0565 combine harvester. On the left is the 'fmz' logo. To the right, the following information is embossed: - Symbol wyrobu: Z 0565 - Rok budowy: 1989 - Nr maszyny: 66476 - Cena detal.: 0100400 - Ciezar netto: 7790 - Dop. nacisk na oś przednią: 9500 - Dop. nacisk na oś tylną: 3200 - Producent: Fabryka Maszyn Żniwnych w Płocku - Attesty: Kontrola wew. (with logo) and Kontrolazew. (with logo)		











L. p.	Nazwa, marka i typ sprzętu	Rok produkcji
24	Opryskiwacz polowy 1000 dm³	
Dane identyfikacyjne i techniczne		Opis i ocena stanu technicznego
Marka – Typ – Nr fabryczny – 110757. Rok produkcji – Pojemność zbiornika – 1000 dm ³ . Szerokość robocza – 12 m. Masa własna – Brak dokumentacji kontrolnej.		Opryskiwacz polowy przyczepiany z wydzwigiem hydraulicznym jest od kilku lat wyłączony z użytkowania, wykazuje zużycie: zestarzałe przewody i dysze, korozja ramy i belek, nieszczelności, ogumienie zużyte. Braki: instalacja oświetleniowa, pompa, elementy instalacji wodnej. Stan techniczny jest bardzo zły.
Wycena wartości rynkowej		
<u>Formuła wyceny- metoda A:</u> $W_{r \text{ brutto}} = C_{\text{śr}} - V_i \cdot K_{pi}$. <u>Cena średnia brutto wg:</u> www.sprzedajemy.pl , www.olx.pl : $C_{\text{śr brutto}} = (2\,700,- \text{ zł.} + 3\,000,- \text{ zł.} + 3\,500,- \text{ zł.}) : 3 = 3\,067,- \text{ zł.}$ <u>Koszt naprawy brutto:</u> $V_i = 1,00; K_{pi} = 1\,534,- \text{ zł.}$ <u>Określenie wartości rynkowej:</u> $W_{r \text{ brutto}} = 3\,067,- \text{ zł.} - 1,00 \cdot 1\,534,- \text{ zł.} = 1\,533,- \text{ zł.} = \sim 1\,530,- \text{ zł.}$ Słownie brutto: jeden tysiąc pięćset trzydzieści złotych.		
Dokumentacja fotograficzna		
		



L. p.	Nazwa, marka i typ sprzętu	Rok produkcji
25	Opryskiwacz polowy 1000 dm³	
Dane identyfikacyjne i techniczne		Opis i ocena stanu technicznego
Marka – Typ – Nr fabryczny – 110758. Rok produkcji – Pojemność zbiornika – 1000 dm ³ . Szerokość robocza – 12 m. Masa własna – Brak dokumentacji kontrolnej.		Opryskiwacz polowy przyczepiany z wydźwigiem hydraulicznym jest od kilku lat wyłączony z użytkowania, wykazuje zużycie: zestarzałe przewody i dysze, korozja ramy i belek, nieszczelności, ogumienie zużyte. Braki: instalacja oświetleniowa, elementy instalacji wodnej. Stan techniczny jest bardzo zły.
Wycena wartości rynkowej		
<u>Formuła wyceny- metoda A:</u> $W_{r \text{ brutto}} = C_{\text{śr}} - V_i \cdot K_{pi}$. <u>Cena średnia brutto wg:</u> www.sprzedajemy.pl, www.olx.pl: $C_{\text{śr brutto}} = (2\,700,- \text{ zł.} + 3\,000,- \text{ zł.} + 3\,500,- \text{ zł.}) : 3 = 3\,067,- \text{ zł.}$ <u>Koszt naprawy brutto:</u> $V_i = 1,00; K_{pi} = 920,- \text{ zł.}$ <u>Określenie wartości rynkowej:</u> $W_{r \text{ brutto}} = 3\,067,- \text{ zł.} - 1,00 \cdot 920,- \text{ zł.} = 2\,147,- \text{ zł.} = \sim 2\,150,- \text{ zł.}$ Słownie brutto: dwa tysiące sto pięćdziesiąt złotych.		
Dokumentacja fotograficzna		
		




L. p.	Nazwa, marka i typ sprzętu	Rok produkcji
26	Podnośnik widłowy do ciągnika	
Dane identyfikacyjne i techniczne		Opis i ocena stanu technicznego
Marka – BIEŁARUS. Typ – MTZ. Długość wideł – 1,2 m. Rok produkcji – Masa własna –		Podnośnik (widły) do ładowacza zamontowanego na ciągniku MTZ. Podnośnik jest od kilku lat wyłączony z użytkowania, wykazuje zużycie: Deformacja i korozja. Stan techniczny jest bardzo zły.
Wycena wartości rynkowej		
<u>Formuła wyceny- metoda A:</u> $W_{r \text{ brutto}} = C_{\text{śr}} - V_i \cdot K_{\text{pj}}$ <u>Cena średnia brutto wg:</u> www.sprzedajemy.pl, www.olx.pl: $C_{\text{śr brutto}} = (300,- \text{ zł.} + 400,- \text{ zł.} + 500,- \text{ zł.}) : 3 = 400,- \text{ zł.}$ <u>Koszt naprawy brutto:</u> $V_i = 1,00; K_{\text{pj}} = 150,- \text{ zł.}$ <u>Określenie wartości rynkowej:</u> $W_{r \text{ brutto}} = 400,- \text{ zł.} - 1,00 \cdot 150,- \text{ zł.} = \mathbf{250,- \text{ zł.}}$ Słownie brutto: dwieście pięćdziesiąt złotych.		
		


L. p.	Nazwa, marka i typ sprzętu	Rok produkcji
27	Przenośnik ślimakowy POM AUGUSTÓW T 206/2 (L = 4 m, z silnikiem)	2008
Dane identyfikacyjne i techniczne		Opis i ocena stanu technicznego
Marka – POM AUGUSTÓW. Typ – T 206/2. Nr fabryczny – 26349. Rok produkcji – 2008. Średnica zwojów ślimaka – 140 mm. Średnica rury – 150 mm. Długość – 4,0 m. Zasilanie – 380 V, 50 Hz, 2,2 kW. Masa własna – 118 KG.		Przenośnik ślimakowy do ziarna zbóż z napędem elektrycznym jest od kilku lat wyłączony z użytkowania, wykazuje zużycie: pocienienie zwojów, korozja. Braki: instalacja przyłączeniowa silnika. Stan techniczny jest średni.
Wycena wartości rynkowej		
<u>Formuła wyceny- metoda B:</u> $W_r \text{ brutto} = C_{sr} \text{ brutto} \cdot K \cdot (1 - S)$. <u>Cena średnia brutto wg:</u> kania.agro.pl $C_{sr} \text{ brutto} = 3\,490,- \text{ zł.}$ <u>Parametry zużycia:</u> $K = 0,70; S = 0,50.$ <u>Określenie wartości rynkowej:</u> $W_r \text{ brutto} = 3\,490,- \text{ zł} \cdot 0,70 \cdot (1 - 0,50) = 1\,221,- \text{ zł.} = \sim 1\,220,- \text{ zł.}$ Słownie brutto: jeden tysiąc dwieście dwadzieścia złotych.		
Dokumentacja fotograficzna		
		
		



L. p.	Nazwa, marka i typ sprzętu	Rok produkcji
28	Przenośnik ślimakowy POM AUGUSTÓW T 206/2 (L = 6 m, bez silnika)	2008
Dane identyfikacyjne i techniczne		Opis i ocena stanu technicznego
Marka – POM AUGUSTÓW. Typ – T 206/2. Nr fabryczny – 26350. Rok produkcji – 2008. Średnica zwojów ślimaka – 140 mm. Średnica rury – 150 mm. Długość – 6,0 m. Zasilanie – 380 V, 50 Hz, 2,2 kW. Masa własna – 118 KG.		Przenośnik ślimakowy do ziarna zbóż z napędem elektrycznym jest od kilku lat wyłączony z użytkowania, wykazuje zużycie: pocienienie zwojów, korozja. Braki: silnik elektryczny z instalacją przyłączeniową. Stan techniczny jest średni.
Wycena wartości rynkowej		
<u>Formuła wyceny- metoda B:</u> $W_r \text{ brutto} = C_{\text{śr}} \text{ brutto} \cdot K \cdot (1 - S)$. <u>Cena średnia brutto wg: kania.agro.pl</u> $C_{\text{śr}} \text{ brutto} = 4\,090,- \text{ zł.}$ <u>Parametry zużycia:</u> $K = 0,70; S = 0,60.$ <u>Określenie wartości rynkowej:</u> $W_r \text{ brutto} = 4\,090,- \text{ zł} \cdot 0,70 \cdot (1 - 0,60) = 1\,145,- \text{ zł.} \approx \sim 1\,150,- \text{ zł.}$ Słownie brutto: jeden tysiąc sto pięćdziesiąt złotych.		
Dokumentacja fotograficzna		
		
		



L. p.	Nazwa, marka i typ sprzętu	Rok produkcji
29	Przenośnik ślimakowy POM AUGUSTÓW T 206/2 (L = 4 m, z silnikiem)	
Dane identyfikacyjne i techniczne		Opis i ocena stanu technicznego
Marka – POM AUGUSTÓW. Typ – T 206/2. Nr fabryczny – Rok produkcji – Średnica zwojów ślimaka – 140 mm. Średnica rury – 150 mm. Długość – 4,0 m. Zasilanie – 380 V, 50 Hz, 2,2 kW. Masa własna – 118 KG.		Przenośnik ślimakowy do ziarna zbóż z napędem elektrycznym jest od kilku lat wyłączony z użytkowania, wykazuje zużycie: pocienienie zwojów, korozja. Braki: instalacja przyłączeniowa silnika. Stan techniczny jest średni.
Wycena wartości rynkowej		
<u>Formuła wyceny- metoda B:</u> $W_r \text{ brutto} = C_{\text{śr brutto}} \cdot K \cdot (1 - S)$. <u>Cena średnia brutto wg:</u> kania.agro.pl $C_{\text{śr brutto}} = 3\,490,- \text{ zł.}$ <u>Parametry zużycia:</u> $K = 0,70; S = 0,50.$ <u>Określenie wartości rynkowej:</u> $W_r \text{ brutto} = 3\,490,- \text{ zł} \cdot 0,70 \cdot (1 - 0,50) = 1\,221,- \text{ zł.} \approx \mathbf{1\,220,- \text{ zł.}}$ Słownie brutto: jeden tysiąc dwieście dwadzieścia złotych.		
Dokumentacja fotograficzna		
		

L. p.	Nazwa, marka i typ sprzętu	Rok produkcji
30	Przenośnik ślimakowy POM AUGUSTÓW T 206/2 (L = 6 m, bez silnika)	2001
Dane identyfikacyjne i techniczne		Opis i ocena stanu technicznego
Marka – POM AUGUSTÓW. Typ – T 206/2. Nr fabryczny – 17875. Rok produkcji – 2001. Średnica zwojów ślimaka – 140 mm. Średnica rury – 150 mm. Długość – 6,0 m. Zasilanie – 380 V, 50 Hz, 2,2 kW. Masa własna – 118 KG.		Przenośnik ślimakowy do ziarna zbóż z napędem elektrycznym jest od kilku lat wyłączony z użytkowania, wykazuje zużycie: pocienienie zwojów, korozja. Braki: silnik elektryczny z instalacją przyłączeniową. Stan techniczny jest średni.
Wycena wartości rynkowej		
<u>Formuła wyceny- metoda B:</u> $W_r \text{ brutto} = C_{\text{śr}} \text{ brutto} \cdot K \cdot (1 - S)$. <u>Cena średnia brutto wg:</u> kania.agro.pl $C_{\text{śr}} \text{ brutto} = 4\,090,- \text{ zł.}$ <u>Parametry zużycia:</u> $K = 0,70; S = 0,60.$ <u>Określenie wartości rynkowej:</u> $W_r \text{ brutto} = 4\,090,- \text{ zł} \cdot 0,70 \cdot (1 - 0,60) = 1\,145,- \text{ zł.} \approx \mathbf{1\,150,- \text{ zł.}}$ Słownie brutto: jeden tysiąc sto pięćdziesiąt złotych.		
Dokumentacja fotograficzna		
   		



L. p.	Nazwa, marka i typ sprzętu	Rok produkcji
31	Przenośnik ślimakowy POM BRANIEWO T249 (L = 6 m, bez silnika)	
Dane identyfikacyjne i techniczne		Opis i ocena stanu technicznego
Marka – POM BRANIEWO. Typ – T249. Nr fabryczny – 3171. Rok produkcji – Średnica zwojów ślimaka – 180 mm. Średnica rury – 190 mm. Długość – 6,0 m. Zasilanie – 380 V, 50 Hz, 4,0 kW. Masa własna – 220 KG.		Przenośnik ślimakowy do ziarna zbóż z napędem elektrycznym jest od kilku lat wyłączony z użytkowania, wykazuje zużycie: pocienienie zwojów, korozja. Braki: silnik elektryczny z instalacją przyłączeniową. Stan techniczny jest średni.
Wycena wartości rynkowej		
<u>Formuła wyceny- metoda B:</u> $W_r \text{ brutto} = C_{sr} \text{ brutto} \cdot K \cdot (1 - S)$. <u>Cena średnia brutto wg:</u> kania.agro.pl $C_{sr} \text{ brutto} = 9\,200,- \text{ zł}$. <u>Parametry zużycia:</u> $K = 0,50; S = 0,75$. <u>Określenie wartości rynkowej:</u> $W_r \text{ brutto} = 9\,200,- \text{ zł} \cdot 0,50 \cdot (1 - 0,75) = 1\,150,- \text{ zł}$. Słownie brutto: jeden tysiąc sto pięćdziesiąt złotych.		
Dokumentacja fotograficzna		
		




L. p.	Nazwa, marka i typ sprzętu	Rok produkcji
32	Myjka wysokociśnieniowa EHRLE	
Dane identyfikacyjne i techniczne		Opis i ocena stanu technicznego
Marka – EHRLE. Model – Nr seryjny – Rok produkcji – Zasilanie – 230 V, 50 Hz. Ciśnienie max. - Max. temp. wody - Masa własna –		Myjka wysokociśnieniowa zimnowodna jest od kilku lat wyłączona z użytkowania. Brak węża z lancą myjącą. Myjka wykazuje zużycie i korozję. Nie przeprowadzono próby działania. Stan techniczny jest średni.
Wycena wartości rynkowej		
<u>Formuła wyceny- metoda A:</u> $W_{r \text{ brutto}} = C_{\text{śr}} - V_i \cdot K_{\text{pi}}$ <u>Cena średnia brutto wg:</u> www.olx.pl: $C_{\text{śr brutto}} = (450,- \text{ zł.} + 600,- \text{ zł.} + 750,- \text{ zł.}) : 3 = 600,- \text{ zł.}$ <u>Koszt naprawy brutto:</u> $V_i = 1,00; K_{\text{pi}} = 300,- \text{ zł.}$ <u>Określenie wartości rynkowej:</u> $W_{r \text{ brutto}} = 600,- \text{ zł.} - 1,00 \cdot 300,- \text{ zł.} = \mathbf{300,- \text{ zł.}}$ Słownie brutto: trzysta złotych.		
Dokumentacja fotograficzna		
		

L. p.	Nazwa, marka i typ sprzętu	Rok produkcji
33	Myjka wysokociśnieniowa AR COLD 2015N	2014
Dane identyfikacyjne i techniczne		Opis i ocena stanu technicznego
Marka – AR. Model – COLD 2015N. Nr seryjny – 24397-36140947. Rok produkcji – 2014. Zasilanie – 400 V, 50 Hz, 7,4 kW. Ciśnienie max. – 20 MPa. Max. temp. wody – 60°C. Masa własna – 63 kg.		Myjka wysokociśnieniowa gorącowodna jest od kilku lat wyłączona z użytkowania. Myjka wykazuje zużycie i korozję. Nie przeprowadzono próby działania. Stan techniczny jest średni.
Wycena wartości rynkowej		
<u>Formuła wyceny- metoda A:</u> $W_r \text{ brutto} = C_{\text{śr}} - V_i \cdot K_{\text{pi}}$ <u>Cena średnia brutto wg:</u> www.olx.pl : $C_{\text{śr brutto}} = (450,- \text{ zł.} + 600,- \text{ zł.} + 750,- \text{ zł.}) : 3 = 600,- \text{ zł.}$ <u>Koszt naprawy brutto:</u> $V_i = 1,00; K_{\text{pi}} = 300,- \text{ zł.}$ <u>Określenie wartości rynkowej:</u> $W_r \text{ brutto} = 600,- \text{ zł.} - 1,00 \cdot 300,- \text{ zł.} = \mathbf{300,- \text{ zł.}}$ Słownie brutto: trzysta złotych.		
Dokumentacja fotograficzna		
		



L. p.	Nazwa, marka i typ sprzętu	Rok produkcji
34	Brona zębowa 11 polowa	
Dane identyfikacyjne i techniczne		Opis i ocena stanu technicznego
Brona zębowa ciężka, przyczepiana, rozkładana. Ilość pozostających pól - 7.		Brona jest od kilku lat wyłączona z użytkowania. Brona jest zdekompletowana, brak 2 szt. ogumienia i 4-ch pól brony. Brona wykazuje zużycie zębów i korozję. Stan techniczny jest zły.
Wycena wartości rynkowej		
<u>Formuła wyceny- metoda A:</u> $W_{r \text{ brutto}} = C_{\text{śr}} - V_i \cdot K_{pi}$. <u>Cena średnia brutto wg:</u> sprzedajemy.pl, olx.pl: $C_{\text{śr brutto}} = (1\ 800,- \text{ zł.} + 2\ 600,- \text{ zł.} + 3\ 200,- \text{ zł.}) : 3 = 2\ 533,- \text{ zł.}$ <u>Koszt naprawy brutto:</u> $V_i = 1,00; K_{pi} = 1\ 013,- \text{ zł.}$ <u>Określenie wartości rynkowej:</u> $W_{r \text{ brutto}} = 2\ 533,- \text{ zł.} - 1,00 \cdot 1\ 013,- \text{ zł.} = 1\ 520,- \text{ zł.}$ Słownie brutto: jeden tysiąc pięćset dwadzieścia złotych.		
Dokumentacja fotograficzna		
		



L. p.	Nazwa, marka i typ sprzętu	Rok produkcji
35	Ciągnik rolniczy kołowy KIROWIEC T-150K nr rej. NGO H208	1989
Dane identyfikacyjne i techniczne		Opis i ocena stanu technicznego
Nr rejestracyjny – NGO H208. Marka – KIROWIEC. Typ – T-150K. Nr identyfikacyjny VIN – 484322. Rok produkcji – 1989. Pojemność silnika – 9150 cm ³ . Moc silnika – 123 kW. Masa własna – 7400 kg. Dopuszczalna masa całkowita – 8200 kg. Data pierwszej rejestracji – 05.10.1989. Ciągnik posiada dowód rejestracyjny, brak tablicy rejestracyjnej. Brak aktualnych badań technicznych i polisy OC.		Ciągnik z napędem na koła tylne i przednie jest od kilku lat wyłączony z użytkowania. Ciągnik jest zdekompletowany, pozostałe zespoły wykazują zużycie: wycieki oleju, zużyte mechanizmy i osprzęt, korozja, ogumienie zużyte i popękane, zniszczona wyposażenie kabiny. Braki: silnik spalinowy z osprzętem, sprzęgło, układ chłodzenia, akumulatory, koła tylne, instalacja oświetleniowa, elementy wyposażenia kabiny i inne. Stan techniczny jest bardzo zły.
Wycena wartości rynkowej		
<u>Formuła wyceny- metoda A:</u> $W_r \text{ brutto} = C_{\text{śr}} - V_i \cdot K_{\text{pi}}$ <u>Cena średnia brutto wg:</u> www.olx.pl: $C_{\text{śr}} \text{ brutto} = (29\,900,- \text{ zł.} + 31\,300,- \text{ zł.} + 31\,500,- \text{ zł.}) : 3 = 30\,900,- \text{ zł.}$ <u>Koszt naprawy brutto:</u> $V_i = 1,00; K_{\text{pi}} = 21\,900,- \text{ zł.}$ <u>Określenie wartości rynkowej:</u> $W_r \text{ brutto} = 30\,900,- \text{ zł.} - 1,00 \cdot 21\,900,- \text{ zł.} = 9\,000,- \text{ zł.}$ Słownie brutto: dziewięć tysięcy złotych.		
Dokumentacja fotograficzna		
		



L. p.	Nazwa, marka i typ sprzętu	Rok produkcji
36	Imadło ślusarskie stałe 175	
Dane identyfikacyjne i techniczne		Opis i ocena stanu technicznego
Model – 175. Szerokość szczek – 175 mm.		Imadło ślusarskie z odlewów stalowych i śrubowym przesuwem szczek. Wykazuje korozję. Stan techniczny jest zły.
Wycena wartości rynkowej		
<u>Formuła wyceny- metoda A:</u> $W_r \text{ brutto} = C_{\text{śr}} - V_i \cdot K_{\text{pi}}$ <u>Cena średnia brutto wg:</u> www.olx.pl: $C_{\text{śr}} \text{ brutto} = (100,- \text{ zł.} + 150,- \text{ zł.} + 200,- \text{ zł.}) : 3 = 150,- \text{ zł.}$ <u>Koszt naprawy brutto:</u> $V_i = 1,00; K_{\text{pi}} = 50,- \text{ zł.}$ <u>Określenie wartości rynkowej:</u> $W_r \text{ brutto} = 150,- \text{ zł.} - 1,00 \cdot 50,- \text{ zł.} = 100,- \text{ zł.}$ Słownie brutto: sto złotych.		
Dokumentacja fotograficzna		
		

L. p.	Nazwa, marka i typ sprzętu	Rok produkcji
37	Spawarka transformatorowa 3-fazowa	
Dane identyfikacyjne i techniczne		Opis i ocena stanu technicznego
Spawarka 3-fazowa, do spawania elektrodami otulonymi. Spawarka transformatorowa, prądu zmiennego z regulacją prądu spawania. Prąd spawania max. - ~ 250 A. Zasilanie – 380 V, 50 Hz. Wypożyczenie: - przewód zasilający, - przewód masowy z zaczepek, - przewód spawalniczy z uchwytem do elektrod.		Spawarka jest od kilku lat wyłączona z użytkowania. Spawarka wykazuje zużycie i korozję. Nie przeprowadzono próby działania. Stan techniczny jest zły.
Wycena wartości rynkowej		
<u>Formuła wyceny- metoda A:</u> $W_{r \text{ brutto}} = C_{\text{śr}} - V_i \cdot K_{pi}$. <u>Cena średnia brutto wg:</u> www.olx.pl: $C_{\text{śr brutto}} = (500,- \text{ zł.} + 600,- \text{ zł.} + 650,- \text{ zł.}) : 3 = 583,- \text{ zł.}$ <u>Koszt naprawy brutto:</u> $V_i = 1,00; K_{pi} = 300,- \text{ zł.}$ <u>Określenie wartości rynkowej:</u> $W_{r \text{ brutto}} = 583,- \text{ zł.} - 1,00 \cdot 300,- \text{ zł.} = 283,- \text{ zł.} = \sim \mathbf{280,- \text{ zł.}}$ Słownie brutto: dwieście osiemdziesiąt złotych.		
Dokumentacja fotograficzna		
		
		

L. p.	Nazwa, marka i typ sprzętu	Rok produkcji
38	Nagrzewnica olejowa MASTER B 150 CED	2007
Dane identyfikacyjne i techniczne		Opis i ocena stanu technicznego
Marka – MASTER. Model – B 150 CED. Nr fabryczny – PC127137246. Rok produkcji – 2007. Zasilanie – 230 V, 50 Hz, 1,2 A. Moc cieplna – 44 kW. Paliwo – olej opałowy/napędowy. Zużycie paliwa – 4,1 ltr/h. Powierzchnia ogrzewana – 440 m ² . Masa własna – 25 kg.		Mobilna nagrzewnica olejowa jest od kilku lat wyłączona z użytkowania. Nagrzewnica wykazuje zużycie i korozję. Nie przeprowadzono próby działania. Stan techniczny jest średni.
Wycena wartości rynkowej		
<u>Formuła wyceny- metoda A:</u> $W_{r \text{ brutto}} = C_{\text{sr}} - V_i \cdot K_{pi}$ <u>Cena średnia brutto wg:</u> www.olx.pl : $C_{\text{sr}} \text{ brutto} = (200,- \text{ zł.} + 250,- \text{ zł.} + 300,- \text{ zł.}) : 3 = 250,- \text{ zł.}$ <u>Koszt naprawy brutto:</u> $V_i = 1,00; K_{pi} = 100,- \text{ zł.}$ <u>Określenie wartości rynkowej:</u> $W_{r \text{ brutto}} = 250,- \text{ zł.} - 1,00 \cdot 100,- \text{ zł.} = 150,- \text{ zł.}$ Słownie brutto: sto pięćdziesiąt złotych.		
Dokumentacja fotograficzna		
 The photograph shows a technical label for the MASTER B 150 CED oil heater. The label is white with black text and features a CE mark and a crossed-out disposal symbol. The text on the label includes the model name 'B 150 CED', the serial number 'PC127137246', and the article code '4010.722'. It also lists technical specifications in three columns: Heater Size / Heizleistung / Wydajność (44 kW), Fuel Consumption / Brennstoffverbrauch / Zużycie paliwa (4,1 lt/h), Tank Capacity / Ölwanntankene Volum / Zbiornik paliwa (44 lt), and Pressure / Pumpendruck / Ciśnienie насоса (0.34 bar). The voltage and current are listed as 230V / 50Hz and 1.2 A.		



L. p.	Nazwa, marka i typ sprzętu	Rok produkcji
39	Nagrzewnica olejowa POWER TEC D20	
Dane identyfikacyjne i techniczne		Opis i ocena stanu technicznego
Marka – POWER TEC. Model – D20. Nr fabryczny – 15-12-10.10070. Rok produkcji – Zasilanie – 230 V, 50 Hz, 0,73 A. Moc cieplna – 20 kW. Paliwo – olej opałowy/napędowy. Zużycie paliwa – 1,85 ltr/h. Powierzchnia ogrzewana – 200 m ² . Masa własna – 24 kg.		Nagrzewnica olejowa jest od kilku lat wyłączona z użytkowania. Nagrzewnica wykazuje zużycie i korozję. Nie przeprowadzono próby działania. Stan techniczny jest średni.
Wycena wartości rynkowej		
<u>Formuła wyceny- metoda A:</u> $W_{r \text{ brutto}} = C_{sr} - V_i \cdot K_{pi}$ <u>Cena średnia brutto wg:</u> www.olx.pl : $C_{sr \text{ brutto}} = (200,- \text{ zł.} + 250,- \text{ zł.} + 300,- \text{ zł.}) : 3 = 250,- \text{ zł.}$ <u>Koszt naprawy brutto:</u> $V_i = 1,00; K_{pi} = 100,- \text{ zł.}$ <u>Określenie wartości rynkowej:</u> $W_{r \text{ brutto}} = 250,- \text{ zł.} - 1,00 \cdot 100,- \text{ zł.} = \mathbf{150,- \text{ zł.}}$ Słownie brutto: sto pięćdziesiąt złotych.		
Dokumentacja fotograficzna		
		



L. p.	Nazwa, marka i typ sprzętu	Rok produkcji
40	Szafki BHP – 3 szt.	
Dane identyfikacyjne i techniczne		Opis i ocena stanu technicznego
Szafki 2-drzwiowe do odzieży czystej i brudnej, wykonane z blachy stalowej, malowane.		Szafki wyłączone z użytkowania, Zaśmieczone, korozja. 1-szafka bez 1-drzwi. Stan techniczny jest bardzo zły.
Wycena wartości rynkowej		
<u>Formuła wyceny- metoda A:</u> $W_r \text{ brutto} = C_{\text{śr}} - V_i \cdot K_{\text{pi}}$ <u>Cena średnia brutto wg:</u> www.olx.pl: $C_{\text{śr brutto}} = (80,- \text{ zł.} + 90,- \text{ zł.} + 100,- \text{ zł.}) : 3 = 90,- \text{ zł.}$ <u>Koszt naprawy brutto:</u> $V_i = 1,00; K_{\text{pi}} = 60,- \text{ zł.}$ <u>Określenie wartości rynkowej:</u> $W_r \text{ brutto} = 90,- \text{ zł.} - 1,00 \cdot 60,- \text{ zł.} = 30,- \text{ zł.}$ Słownie brutto: trzydzieści złotych.		
Dokumentacja fotograficzna		
		

L. p.	Nazwa, marka i typ sprzętu	Rok produkcji
41	Stoły warsztatowe – 3 szt.	
Dane identyfikacyjne i techniczne		Opis i ocena stanu technicznego
Stoły warsztatowe z szafkami, wykonane z elementów stalowych, malowane. Szafki wyposażone w półki lub szuflady. Wymiary: - głęb. 80 cm x szer. 200 cm x wys. 90 cm, - głęb. 70 cm x szer. 195 cm x wys. 95 cm, - głęb. 60 cm x szer. 170 cm x wys. 85 cm.		Stoły wyłączone z użytkowania, Zaśmieczone, wgniecenia blatów, korozja. 2-stoły bez drzwi. Stan techniczny jest bardzo zły.
Wycena wartości rynkowej		
<u>Formuła wyceny- metoda A:</u> $W_{r \text{ brutto}} = C_{\text{śr}} - V_i \cdot K_{pi}$. <u>Cena średnia brutto wg:</u> www.olx.pl; sprzedajemy.pl: $C_{\text{śr brutto}} = (300,- \text{ zł.} + 400,- \text{ zł.} + 500,- \text{ zł.}) : 3 = 400,- \text{ zł.}$ <u>Koszt naprawy brutto:</u> $V_i = 1,00; K_{pi} = 300,- \text{ zł.}$ <u>Określenie wartości rynkowej:</u> $W_{r \text{ brutto}} = 400,- \text{ zł.} - 1,00 \cdot 300,- \text{ zł.} = 100,- \text{ zł.}$ Słownie brutto: sto złotych.		
Dokumentacja fotograficzna		
		

L. p.	Nazwa, marka i typ sprzętu	Rok produkcji
42	Pozostałe wyposażenie warsztatowe - drobne narzędzia ręczne m. in. młotki, pilniki, klucze, śrubokręty.	
Dane identyfikacyjne i techniczne		Opis i ocena stanu technicznego
Pozostałości drobnych narzędzi ręcznych: młotki, pilniki, klucze, śrubokręty, zauważone w zawartościach śmieci w pomieszczeniach warsztatu zakwalifikowano do utylizacji.		Pozostałe wyposażenie warsztatowe jest zdekompletowane, całkowicie zużyte lub zniszczone, Bardzo zły stan techniczny dyskwalifikuje użytkowanie. Nie posiada wartości handlowej.
Wycena wartości rynkowej		
<u>Formuła wyceny- metoda C:</u> $W_{rl\text{ brutto}} = m_i \cdot C_{ji\text{ brutto}} \cdot V_i$. <u>Ilość pozyskanego złomu stalowego:</u> $m_i = \sim 30\text{ kg}$. <u>Cena skupu złomu stalowego w Gołdapi wg wastemaster.pl i wskaźnik odzysku:</u> $C_{ji\text{ brutto}} = 0,92\text{ zł}; V_i = 1,00$. <u>Określenie wartości rynkowej likwidacyjnej:</u> $W_{r\text{ brutto}} = 30\text{ kg} \cdot 0,92\text{ zł} \cdot 1,00 = 27,60\text{ zł} = \sim 28,-\text{ zł}$. Słownie brutto: dwadzieścia osiem złotych.		
Dokumentacja fotograficzna		
		

Data i podpis Rzecznawcy: 24.10.2025 r.