

Poznań, 28 lipca 2025 r.

**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Z KONTROLI PROBLEMOWEJ/
SPRAWDZAJĄCEJ*
PRZEPROWADZONEJ PRZEZ Oddział Higieny Komunalnej** WOJEWÓDZKIEJ
STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W POZNANIU W POWIATOWEJ
STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W WĄGROWCU**
ul. Gnieźnińska 49, 62-100 Wągrowiec
adres PSSE

1. Data kontroli: 30 czerwca 2025 r.

2. Znak pisma: DN-HK.1611.3.2025

3. Kontrolowana komórka organizacyjna PSSE: Oddział Nadzoru Sekcja Higieny Komunalnej.

3.1. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby/ osób* przeprowadzających kontrolę zgodnie z upoważnieniem WPWIS – upoważnienie nr 41/2025 z dnia 25 czerwca 2025 r.:

- Starszy Asystent Oddziału Higieny Komunalnej,
- Starszy Asystent Oddziału Higieny Komunalnej,
- Starszy Asystent Oddziału Higieny Komunalnej.

3.2. Imię i nazwisko osoby/ osób* biorących udział w kontroli ze strony PSSE w Wągrowcu:

- Młodszy Asystent Oddziału Nadzoru Sekcji Higieny Komunalnej,
- Młodszy Asystent Oddziału Nadzoru Sekcji Higieny Komunalnej.

4. Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

Sprawdzenie pod względem merytorycznym działalności Oddziału Nadzoru Sekcji Higieny Komunalnej Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Wągrowcu w ramach prowadzonych kontroli sanitarnych obiektu wodnego (Kąpielisko

5. Akty prawne, na podstawie których dokonano ustaleń w toku kontroli:

- Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2024 r. poz. 416);

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 572);
- Ustawa z dnia 9.11.1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. z 2024, poz. 1162 ze zm.);
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U. z 2019 r., poz. 255);
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ewidencji oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli (Dz.U. z 2018 r., poz. 2476);
- Ustawa Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2024 r., poz. 1087 ze zm.).

6. Wyniki i ustalenia z kontroli

6.1. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta:

6.1.1. Dokumentacja obiektu zgromadzona w PSSE (protokoły z kontroli sanitarnych wraz z załącznikami oraz harmonogram przeprowadzania kontroli w zakresie kąpieliska).

Kontrole sanitarne Kąpieliska planowane są raz w roku. Podczas kontroli wykorzystuje się aktualne formularze protokołów, które wypełniane są w formie elektronicznej. Wypełniany jest również załącznik do protokołu (ZF/PT/HK/01/01/09) „Ocena stanu sanitarnego kąpieliska” (w formie elektronicznej).

W ww. kąpielisku, w ramach kontroli urzędowej przeprowadzonej w 2025 r., PPIS w Wągrowcu pobrał jedną próbkę wody przed otwarciem sezonu kąpielowego, natomiast organizator w ramach kontroli wewnętrznej, zaplanował pobranie czterech próbek wody w trakcie trwania sezonu.

Badania jakości wody w ramach kontroli wewnętrznej wykonywane są w udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

W omawianym kąpielisku, w okresie objętym kontrolą, nie występowały przekroczenia bakteriologiczne, ani zakwity sinic.

6.1.2. Przygotowanie pracownika do kontroli obiektu wodnego.

Przed planowaną kontrolą kąpieliska pracownicy PSSE w Wągrowcu zapoznali się z dokumentacją obiektu i przygotowali się do pobierania próbek wody do badań.

6.1.3. Przeprowadzenie czynności kontrolnych.

Kontrola obiektu (Kąpielisko

została przeprowadzona przez pracowników PSSE w Wągrowcu w obecności pracowników WSSE w Poznaniu.

Osoby kontrolujące obiekt posiadały wymagane dokumenty do przeprowadzenia kontroli: legitymacje służbowe oraz upoważnienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wągrowcu. Powyższe dokumenty zostały okazane przedstawicielowi kontrolowanego obiektu po przybyciu na miejsce. Przedstawiono także zakres kontroli oraz przekazano klauzulę RODO.

Pracownicy PSSE w Wągrowcu skontrolowali m.in.: stan sanitarny kąpieliska, stan sanitarno-techniczny pomieszczeń znajdujących się na terenie kąpieliska, stan sanitarny plaży, czystość i utrzymanie porządku na terenie obiektu, postępowanie z odpadami komunalnymi oraz nieczystościami płynnymi, przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Po zakończonych czynnościach kontrolnych omówiono z przedstawicielem podmiotu wyniki kontroli. Nie dokonano wpisu do książki kontroli.

6.1.4. Pobieranie próbek wody do badań, transport próbek wody.

W czasie kontroli przeprowadzono przykładowe pobieranie próbki wody do badań z wyznaczonego punktu w kąpielisku. Poboru dokonano za pomocą przyrządu zanurzeniowego (czerpak), w którym umieszczono sterylne naczynie, a następnie zanurzono butelkę pod powierzchnię wody (otworem do dołu). Naczynię napełniono do 3/4 objętości. Pobór wykonany był w jednorazowych rękawiczkach. Próbkę trwale i wyraźnie oznaczono. Wypełniono protokół poboru/przyjęcia próbki do badań, w którym zawarto m.in. informacje o miejscu pobierania próbki, ocenie organoleptycznej kąpieliska oraz wyniku pomiaru temperatury wody (21,6 °C).

Pobrana próbka wody z kąpieliska została umieszczona w termotorbie i zabezpieczona zgodnie z obowiązującymi procedurami (w sposób uniemożliwiający jej zanieczyszczenie).

6.1.5. Dokumentacja pokontrolna.

Pracownicy PSSE w Wągrowcu na podstawie przeprowadzonej kontroli sporządzili w formie elektronicznej protokół kontroli nr ON-HK.9020.182.2025 z 3.07.2025 r. oraz wypełnili

odpowiedni do zakresu kontroli załącznik – ZF/PT/HK/01/01/09 „Ocena stanu sanitarnego kąpieliska”.

Protokół z kontroli jest sporządzony czytelnie z podziałem na poszczególne bloki tematyczne. Zawarto w nim szereg informacji na temat kontrolowanego obiektu m.in. ocenę organoleptyczną wody w kąpielisku, wyposażenie kąpieliska w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, zagospodarowanie terenu, sposób oznakowania kąpieliska, postępowanie z odpadami komunalnymi. Odniesiono się do zaleceń wydanych podczas poprzedniej kontroli przeprowadzonej w 2024 r. Z uwagi na spostrzeżenia poczynione podczas kontroli wydano doraźne zalecenia m.in.: zaktualizowanie danych na tablicy informacyjnej, doprowadzenie do właściwego stanu porządkowego pomieszczenia budynku sanitarno-technicznego, zaprzestania używania środków czystościowych i dezynfekcyjnych z nieaktualnymi datami ważności.

Należy jednak zaznaczyć, iż na koniec kontroli pracownicy tutejszej stacji zwrócili uwagę, iż środki do czyszczenia i dezynfekcji toalet powinny być przechowywane w wyznaczonym pomieszczeniu, a nie w każdej toalecie w ogólnodostępnym miejscu. Powyższa uwaga została uwzględniona przez pracowników PSSE w Wągrowcu w protokole kontroli.

Załącznik do protokołu ZF/PT/HK/01/01/09 „Ocena stanu sanitarnego kąpieliska” wypełniono poprawnie.

Podczas przeprowadzonej kontroli przez pracowników PSSE w Wągrowcu zostały uwzględnione kwestie mające istotne znaczenie w zakresie nadzoru nad wodą przeznaczoną do kąpieli.

Na podstawie ustaleń z kontroli ocenia się działalność PSSE w Wągrowcu w kontrolowanym zakresie *:**

1. **Pozytywnie**
2. **Pozytywnie z uchybieniami**
3. **Pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości**
4. **Negatywnie**

6.2. Stwierdzone nieprawidłowości:

Nie dotyczy.

6.3. Zalecenia dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub wnioski dotyczące usprawnienia funkcjonowania PSSE:

Nie dotyczy.

6.4. Ocena wskazująca na niezasadność zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji przez osobę odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości:

Nie dotyczy.

Informację o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia proszę przekazać w terminie**** do
od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego.

*Wielkopolski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny*

mgr Paweł Gilewski

/dokument podpisany elektronicznie/

* - niepotrzebne skreślić

** wpisać właściwą komórkę organizacyjną

*** właściwe podkreślić

**** termin ustala WPWIS

Raport z weryfikacji podpisów (pieczęci):

Nazwa dokumentu	Wystąpienie pokontrolne PSSE w Wągrowcu.pdf
Skrót dokumentu	D-C8441CF8E5308B7B749EB2EE49D7C91FC79A557B3B0212B91C77035AB51E6F46839FCFCB18E5DB569EE2CDC10E5D9FCCDF5937583F2D5BC7AC2001333C11AE4
Data weryfikacji	2025-07-28T11:36:09+02:00
Liczba złożonych podpisów (pieczęci)	1
Liczba prawidłowych podpisów (pieczęci)	1

Numer sygnatury	1
Wynik weryfikacji	WERYFIKACJA POZYTYWNA
Rodzaj podpisu	KWALIFIKOWANY PODPIS ELEKTRONICZNY
Format podpisu	PADES_BASELINE_B
Dane sygnatariusza	Paweł Gilewski; WPWIS
Zakres podpisu	Wystąpienie pokontrolne PSSE w Wągrowcu.pdf
Posiadacz certyfikatu	Nazwa powszechna : Paweł Gilewski; WPWIS Identyfikator podmiotu : PNOPL- Nazwa organizacji : Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu Identyfikator organizacji : VATPL Adres : Poznań Kraj : PL Numer seryjny : 116394122670151660630689677724483985937 Ważny od - do : 2024.06.11 11:08 - 2027.06.11 11:08
Wydawca certyfikatu	Nazwa powszechna : Certum QCA 2017 Nazwa organizacji : Asseco Data Systems S.A. Identyfikator organizacji : VATPL Kraj : PL Numer seryjny : 710871166242919768730898917567636976287103054975 Ważny od - do : 2017.03.15 11:17 - 2028.03.16 00:59
Status certyfikatu w dacie wykonania podpisu	Certyfikat ważny
Czas deklarowany złożenia podpisu	2025.07.28 11:36
Wiarygodny czas złożenia podpisu	2025.07.28 11:36

