

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 1

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
1	01.Sarnów	IVD	17-07-1-01-1 -h -00	200	200	0		0
1	01.Sarnów	PR	17-07-1-01- - -	300	300	0		0
1	01.Sarnów	PTP	17-07-1-01- - -	300	300	0		0
1	01.Sarnów	PTW	17-07-1-01- - -	300	300	0		0
1	01.Sarnów	TPP	17-07-1-01-10 -d -00	700	700	0		
1	01.Sarnów	TPP	17-07-1-01-19 -f -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
1	01.Sarnów	TPP	17-07-1-01-20 -c -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
1	01.Sarnów	TPP	17-07-1-01-20 -h -00	100	100	0		0
1	01.Sarnów	TPP	17-07-1-01-20 -i -00	200	200	0		0
1	01.Sarnów	TWP	17-07-1-01-23 -g -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Sarnów	TWP	17-07-1-01-25 -h -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
1	02.Kujawy	IIA	17-07-1-02-40 -b -00	200	200	0		0
1	02.Kujawy	IIA	17-07-1-02-64 -h -00	100	100	0		0
1	02.Kujawy	IIBU	17-07-1-02-63 -a -00	400	400	0		0
1	02.Kujawy	IIIB	17-07-1-02-28 -a -00	100	100	0		0
1	02.Kujawy	IIIB	17-07-1-02-56 -h -00	100	100	0		0
1	02.Kujawy	PR	17-07-1-02- - -	300	300	0		
1	02.Kujawy	PRZEST	17-07-1-02-38 -b -00	100	100	0		0
1	02.Kujawy	PRZEST	17-07-1-02-42 -f -00	200	200	0		0
1	02.Kujawy	PRZEST	17-07-1-02-60 -f -00	100	100	0		0
1	02.Kujawy	PTP	17-07-1-02- - -	100	100	0		
1	02.Kujawy	PTW	17-07-1-02- - -	300	300	0		0
1	02.Kujawy	TPP	17-07-1-02-31 -c -00	200	200	0		0
1	02.Kujawy	TPP	17-07-1-02-55 -c -00	200	200	0		0
1	02.Kujawy	TPP	17-07-1-02-55 -f -00	100	100	0		0
1	02.Kujawy	TPP	17-07-1-02-56 -b -00	100	100	0		0
1	02.Kujawy	TPP	17-07-1-02-56 -d -00	100	100	0		0
1	02.Kujawy	TPP	17-07-1-02-57 -b -00	100	100	0		0
1	02.Kujawy	TPP	17-07-1-02-61 -a -00	100	100	0		0
1	02.Kujawy	TWP	17-07-1-02-27 -p -00	200	200	0		0
1	02.Kujawy	TWP	17-07-1-02-27 -s -00	100	100	0		0
1	02.Kujawy	TWP	17-07-1-02-44 -f -00	200	200	0		0
1	02.Kujawy	TWP	17-07-1-02-44 -i -00	200	200	0		0
1	02.Kujawy	TWP	17-07-1-02-47 -r -00	100	100	0		0
1	02.Kujawy	TWP	17-07-1-02-58 -d -00	200	200	0		
1	02.Kujawy	TWP	17-07-1-02-58 -i -00	300	300	0		0
1	02.Kujawy	TWP	17-07-1-02-62 -a -00	200	200	0		0
1	02.Kujawy	TWP	17-07-1-02-62 -b -00	200	200	0		0
1	02.Kujawy	TWP	17-07-1-02-72 -d -00	100	100	0		0
1	03.Wojcieszków	IIAU	17-07-1-03-132 -f -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	1
1	03.Wojcieszków	IVD	17-07-1-03-132 -g -00	1 200	200	1 000	gruntowa nieulepszona	1
1	03.Wojcieszków	PR	17-07-1-03- - -	700	300	400	gruntowa nieulepszona	2

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
1	03.Wojcieszków	PTP	17-07-1-03- - -	700	300	400	gruntowa nieulepszona	2
1	03.Wojcieszków	PTW	17-07-1-03- - -	700	300	400	gruntowa nieulepszona	2
1	03.Wojcieszków	TPP	17-07-1-03-128 -c -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	1
1	03.Wojcieszków	TPP	17-07-1-03-128 -f -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	1
1	03.Wojcieszków	TPP	17-07-1-03-128 -g -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
1	03.Wojcieszków	TPP	17-07-1-03-128 -h -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	1
1	03.Wojcieszków	TPP	17-07-1-03-132 -d -00	1 100	200	900	gruntowa nieulepszona	1
1	03.Wojcieszków	TPP	17-07-1-03-135 -a -00	1 000	200	800	gruntowa nieulepszona	1
1	03.Wojcieszków	TPP	17-07-1-03-135 -d -00	1 500	200	1 300	gruntowa nieulepszona	1
1	03.Wojcieszków	TWP	17-07-1-03-116 -a -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	2
1	03.Wojcieszków	TWP	17-07-1-03-116 -f -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	1
1	03.Wojcieszków	TWP	17-07-1-03-116 -g -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	1
1	04.Gułów	IIIB	17-07-1-04-185 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
1	04.Gułów	IIIB	17-07-1-04-186 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1	04.Gułów	IIIB	17-07-1-04-204 -f -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	0
1	04.Gułów	IVD	17-07-1-04-202 -a -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
1	04.Gułów	IVDU	17-07-1-04-164 -a -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
1	04.Gułów	IVDU	17-07-1-04-203 -a -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
1	04.Gułów	PR	17-07-1-04- - -	600	500	100	gruntowa nieulepszona	0
1	04.Gułów	PTP	17-07-1-04- - -	600	500	100	gruntowa nieulepszona	0
1	04.Gułów	PTW	17-07-1-04- - -	600	500	100	gruntowa nieulepszona	0
1	04.Gułów	TPP	17-07-1-04-156 -f -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
1	04.Gułów	TPP	17-07-1-04-176 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1	04.Gułów	TWP	17-07-1-04-197 -c -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
1	04.Gułów	TWP	17-07-1-04-198 -f -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
1	04.Gułów	TWP	17-07-1-04-204 -b -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
1	05.Korwin	IIA	17-07-1-05-221 -a -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	0
1	05.Korwin	IIIB	17-07-1-05-148 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
1	05.Korwin	IIIB	17-07-1-05-148 -k -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
1	05.Korwin	IIIB	17-07-1-05-206 -d -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	0
1	05.Korwin	IIIBU	17-07-1-05-221 -b -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	0
1	05.Korwin	IVD	17-07-1-05-215 -a -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
1	05.Korwin	IVDU	17-07-1-05-205 -c -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	0
1	05.Korwin	PR	17-07-1-05- - -	600	300	300	gruntowa nieulepszona	0
1	05.Korwin	PTP	17-07-1-05- - -	600	300	300	gruntowa nieulepszona	0
1	05.Korwin	PTW	17-07-1-05- - -	600	300	300	gruntowa nieulepszona	0
1	05.Korwin	TPP	17-07-1-05-148 -i -00	700	500	200	gruntowa nieulepszona	0
1	05.Korwin	TPP	17-07-1-05-148 -n -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
1	05.Korwin	TPP	17-07-1-05-158 -a -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
1	05.Korwin	TPP	17-07-1-05-208 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
1	05.Korwin	TPP	17-07-1-05-208 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
1	05.Korwin	TPP	17-07-1-05-217 -a -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
1	05.Korwin	TPP	17-07-1-05-218 -h -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
1	05.Korwin	TPP	17-07-1-05-219 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
1	05.Korwin	TPP	17-07-1-05-225 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
1	05.Korwin	TPP	17-07-1-05-225 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
1	05.Korwin	TWP	17-07-1-05-158 -f -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
1	12.Stoczek	CP-P	17-07-2-12-459 -b -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
1	12.Stoczek	CP-P	17-07-2-12-461 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
1	12.Stoczek	CP-P	17-07-2-12-462 -b -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	2
1	12.Stoczek	IB	17-07-2-12-413 -a -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
1	12.Stoczek	IB	17-07-2-12-420 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
1	12.Stoczek	IIA	17-07-2-12-484 -f -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	1
1	12.Stoczek	IIIB	17-07-2-12-458 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
1	12.Stoczek	IIIB	17-07-2-12-458 -d -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	1
1	12.Stoczek	IVD	17-07-2-12-429 -d -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
1	12.Stoczek	PR	17-07-2-12- - -	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
1	12.Stoczek	PTP	17-07-2-12- - -	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
1	12.Stoczek	PTW	17-07-2-12- - -	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
1	12.Stoczek	TPP	17-07-2-12-435 -a -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	1
1	12.Stoczek	TPP	17-07-2-12-435 -b -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
1	12.Stoczek	TPP	17-07-2-12-435 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
1	12.Stoczek	TPP	17-07-2-12-435 -f -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
1	12.Stoczek	TPP	17-07-2-12-452 -c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
1	12.Stoczek	TPP	17-07-2-12-456 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
1	12.Stoczek	TPP	17-07-2-12-456 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
1	12.Stoczek	TPP	17-07-2-12-456 -h -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
1	12.Stoczek	TPP	17-07-2-12-456 -i -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	1
1	12.Stoczek	TPP	17-07-2-12-457 -b -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	1
1	12.Stoczek	TPP	17-07-2-12-458 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
1	12.Stoczek	TPP	17-07-2-12-458 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
1	12.Stoczek	TPP	17-07-2-12-473 -f -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	1
1	12.Stoczek	TWP	17-07-2-12-435 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
1	12.Stoczek	TWP	17-07-2-12-462 -b -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	2