

INFORMACJA O SYTUACJI HYDROLOGICZNO – METEOROLOGICZNEJ W POLSCE z dnia 11 lutego 2026 r.

1. Ostrzeżenia hydrologiczne

W dniu 11 lutego 2026 r. (na godz. 11:00) **nie obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne¹**.

2. Ostrzeżenia meteorologiczne

W dniu 11 lutego 2026 r. (na godz. 11:00) obowiązują **ostrzeżenia meteorologiczne¹ 2 stopnia** przed **opadami mrozującymi**:

– Na obszarze powiatów i miast: grudziądzki, sępoleński, świecki, tucholski, Grudziądz, bytowski, chojnicki, człuchowski, gdański, kartuski, kościerski, kwidzyński, lęborski, malborski, nowodworski, pucki, słupski, starogardzki, tczewski, wejherowski, sztumski, Gdańsk, Gdynia, Słupsk, Sopot, obejmującym zasięgiem województwa: kujawsko-pomorskie, pomorskie

Prognozowane są opady śniegu przechodzące w mrozujące opady deszczu ze śniegiem, deszczu lub mżawki, powodujące gołoledź. Natężenie opadów może być okresami umiarkowane. Od 2026-02-11 06:00 do 2026-02-12 10:00.

– Na obszarze powiatów i miast: brodnicki, bartoszycki, braniewski, działdowski, elbląski, iławski, kętrzyński, lidzbarski, mrągowski, nidzicki, nowomiejski, olsztyński, ostródzki, szczycieński, Elbląg, Olsztyn, obejmującym zasięgiem województwa: kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie

Prognozowane są opady śniegu przechodzące w mrozujące opady deszczu ze śniegiem, deszczu lub mżawki, powodujące gołoledź. Natężenie opadów może być okresami umiarkowane. Od 2026-02-11 09:00 do 2026-02-12 10:00.

W dniu 11 lutego 2026 r. (na godz. 11:00) obowiązują **ostrzeżenia meteorologiczne¹ 1 stopnia** przed **opadami mrozującymi**:

– Na obszarze powiatów i miast: aleksandrowski, bydgoski, chełmiński, golubsko-dobrzyński, inowrocławski, mogileński, nakielski, rypiński, toruński, wąbrzeski, żniński, Bydgoszcz, Toruń, obejmującym zasięgiem województwa: kujawsko-pomorskie.

Prognozowane są miejscami opady śniegu przechodzące w mrozujące opady deszczu ze śniegiem, deszczu lub mżawki, powodujące gołoledź. Od 2026-02-11 06:00 do 2026-02-11 18:00.

– Na obszarze powiatów i miast: strzelecko-drezdenecki, chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, gnieźnieński, wągrowiecki, choszczeński, drawski, goleniowski, gryficki, kamieński, kołobrzeski, stargardzki, świdwiński, wałecki, łobeski, obejmującym zasięgiem województwa: lubuskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie

Prognozowane są miejscami opady mrozującego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź. Od 2026-02-11 00:00 do 2026-02-11 12:00.

– Na obszarze powiatów i miast: pilski, złotowski, białogardzki, koszaliński, sławieński, szczecinecki, Koszalin obejmującym zasięgiem województwa: **wielkopolskie, zachodniopomorskie**.

Prognozowane są opady mrozującego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź.

Od 2026-02-11 02:00 do 2026-02-11 18:00.

W dniu 11 lutego 2026 r. (na godz. 11:00) obowiązują **ostrzeżenia meteorologiczne¹ 1 stopnia** przed **roztopami**:

– Na obszarze powiatów i miast: bialski, lubartowski, łukowski, parczewski, radzyński, rycki, włodawski, Biała Podlaska, garwoliński, gostyniński, grodziski, legionowski, łosicki, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, płoński, pruszkowski, siedlecki, sochaczewski, warszawski zachodni, wołomiński, Płock, Siedlce, Warszawa obejmującym zasięgiem województwa: **lubelskie, mazowieckie**.

Prognozuje się wzrost temperatury powietrza powodujący odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej. Temperatura maksymalna od 1°C do 4°C. Temperatura minimalna od 0°C do 2°C. Bez opadów w dzień 11.02, później suma opadów deszczu za 48 godzin od 5 mm do 10 mm. Wiatr o średniej prędkości od 10 km/h do 20 km/h, przeważnie z kierunków południowych. Od 2026-02-11 12:00 do 2026-02-13 19:00.


– Na obszarze powiatów i miast: biłgorajski, chełmski, hrubieszowski, janowski, krasnostawski, kraśnicki, lubelski, łęczyński, opolski, puławski, świdnicki, tomaszowski, zamojski, Chełm, Lublin, Zamość, kutnowski, łowicki, rawski, skierniewicki, Skierniewice, białobrzegi, grójecki, kozienicki, lipski, radomski, zwoleniński, żyrardowski, Radom, lubaczowski obejmującym zasięgiem województwa: lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podkarpackie.

Prognozuje się wzrost temperatury powietrza powodujący odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej. W dzień 11.02 temperatura maksymalna od 2°C do 4°C, bez opadów. Później temperatura minimalna od 0°C do 3°C, temperatura maksymalna od 4°C do 8°C, suma opadów deszczu za 48 godzin od 5 mm do 10 mm. Wiatr o średniej prędkości od 10 km/h do 25 km/h, przeważnie z kierunków południowych. Od 2026-02-11 12:00 do 2026-02-13 19:00.

W dniu 11 lutego 2026 r. (na godz. 11:00) obowiązują **ostrzeżenia meteorologiczne¹ 1 stopnia** przed **silnym wiatrem**:

– Na obszarze powiatów i miast: bieszczadzki, jasielski, krośnieński, sanocki, leski, obejmującym zasięgiem województwo podkarpackie

W rejonach podgórskich prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 45 km/h, w porywach około 70 km/h, z południa i południowego zachodu. Od **2026-02-11 07:00** do **2026-02-11 21:00**.



Źródło: IMGW-PIB

3. Ostrzeżenia dotyczące suszy

W dniu 11 lutego 2026 r. (na godz. 11:00) obowiązują **ostrzeżenia dotyczące suszy hydrologicznej¹**:

1. **zlewnia Przemszy i przyrzecze Wisły** – od 7.01.2026 r. do dowołania;
2. **zlewnia Kamiennej i przyrzecze Wisły** – od 11.01.2026 r. do odwołania;

3. zlewnia Rudawy, Prądnika i przyrzecze Wisły – od 30.01.2026 r. do odwołania.



Źródło: IMGW-PIB.

¹ Źródłem prezentowanych danych są informacje zbierane i przetwarzane przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną, którymi rozporządza „IMGW– PIB”.

4. Przekroczenia stanów alarmowych i ostrzegawczych

W dniu 11 lutego 2026 r. (na godz. 11:00) **nie zanotowano przekroczenia stanu ostrzegawczego i alarmowego.**

Nie zanotowano opadów o dużej wydajności.

5. Pogotowia i alarmy przeciwpowodziowe.

Brak

6. Informacja o zagrożeniach.

Prognozy przewidują występowanie w ciągu najbliższych dni wyraźnego ocieplenia, zwłaszcza na południu i południowym zachodzie kraju. Prognozuje się występowanie wahań stanów wód spowodowanych spływem wód roztopowych oraz pochodem ustępujących zjawisk lodowych. W ciągu najbliższej doby nadal obserwowane będą minimalne temperatury powietrza poniżej 0 °C, co będzie wiązało się z dalszym rozwojem zjawisk lodowych.

7. Wskazanie działań niezbędnych do podjęcia w ciągu najbliższej doby.

Wzmoczone monitorowanie sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej.

8. Aktualna sytuacja hydrologiczna

Dorzecze Wisły

Stany wody w dorzeczu Wisły układają się w strefie wody średniej i niskiej, lokalnie wysokiej. Stan niski zanotowano na Nidzie, Kamiennej, Bystrzycy, Tyśmienicy, Radomce, Supraśli i Nurcu oraz lokalnie na Wiśle, Przemszy, Sole,

Skawie, Rabie, Dunajcu, Białej Tarnowskiej, Wieprzu, Pilicy, Narwi, Biebrzy i Bugu. Stan wysoki zanotowano na Pisie i Drwęcy oraz lokalnie na Bzurze.

Dorzecze Odry

Stany wody w dorzeczu Odry układają się w strefie wody średniej i niskiej, lokalnie wysokiej. Stan niski zanotowano na Małej Panwi, Widawce, Gwdzie, Drawie i Inie oraz lokalnie na Odrze, Nysie Kłodzkiej, Strzegomce, Kaczawie, Bobrze, Kwisie, Warcie, Prośnie i Noteci. Stan wysoki zanotowano lokalnie na Odrze, Bystrzycy, Bobrze i Warcie.

Dorzecza rzek Przymorza, Pregoty i Niemna

Stany wody w dorzeczach rzek Przymorza, Pregoty i Niemna układają się w strefie wody średniej i niskiej, lokalnie wysokiej. Stan niski zanotowano na Redze i Łebie oraz lokalnie na Pastęce i Łynie. Stan wysoki obserwowano lokalnie na Łynie.

Morze Bałtyckie, Zalew Szczeciński i Zalew Wiślany

Poziom wody na stacjach morskich układa się w strefie wody niskiej, punktowo średniej.

Obszar administrowany przez RZGW w Białymstoku

W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Białymstoku opad dobowy o sumie powyżej 20 mm nie został zaobserwowany.

W zlewni **Narwi i Biebrzy** obserwowano stabilizację oraz nieznaczne związane z utrzymywaniem się zjawisk lodowych oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Największe wahania odnotowano na stacjach:

- Chełchy rz. Lega 28 cm,
- Ełk rz. Ełk 10 cm,
- Nowosiółki rz. Supraśl 10 cm,
- Narewka rz. Narewka – 16 cm,
- Supraśl rz. Supraśl – 19 cm.

Stany wód utrzymują się w strefie wody średniej i niskiej, lokalnie wysokiej.

W zlewni **Łyny i Węgorapy** obserwowano stabilizację i nieznaczne wahania związane z utrzymywaniem się zjawisk lodowych oraz z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Największy spadek odnotowano na stacji Węgorzewo rz. Węgorapa - 22 cm. Stany wód utrzymują się w strefie wody średniej i niskiej, punktowo wysokiej.

Na dopływach **Niemna i Pregoty** obserwowano stabilizację i nieznaczne wahania związane z utrzymywaniem się zjawisk lodowych oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Największy spadek odnotowano na stacji Bród Stary rz. Czarna Hańcza - 27cm. Stany wód utrzymują się w strefie wody wysokiej i średniej, lokalnie niskiej.

Na **Wielkich Jeziorach Mazurskich** stany wód utrzymują się w strefie wody średniej i niskiej.

W ciągu okresu prognostycznego w zlewni **Narwi i Biebrzy** przewiduje się stabilizację oraz nieznaczne wahania związane z utrzymywaniem i tworzeniem się zjawisk lodowych oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymują się w strefie wody średniej i niskiej, lokalnie wysokiej.

W ciągu okresu prognostycznego w zlewni **Łyny i Węgorapy** przewiduje się stabilizację i wahania związane z utrzymywaniem i tworzeniem się zjawisk lodowych oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymują się w strefie wody średniej i wysokiej, lokalnie niskiej.

W ciągu okresu prognostycznego na dopływach **Niemna i Pregoty** przewiduje się stabilizację oraz wahania stanu wody związane z utrzymywaniem i tworzeniem się zjawisk lodowych oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymują się w strefie wody niskiej i średniej.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje: w dzień zachmurzenie całkowite. Miejscami słabe opady śniegu, początkowo także marznącego deszczu, powodującego gołoledź. Początkowo i wieczorem silne zamglenia i mgły ograniczające widzialność do 500 m. Temperatura maksymalna od -0°C do 2°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy. W nocy zachmurzenie duże. Miejscami opady deszczu ze śniegiem lub śniegu oraz deszczu marznącego powodującego gołoledź. Temperatura minimalna od -1°C na północy do 1°C. Wiatr słaby, południowy i południowo-wschodni.

Zjawiska lodowe na rz. Narew:

- 83+500 – 98+000 pokrywa lodowa 100%
- 98+000 – 118+500 pokrywa lodowa 90%
- 118+500 – 123+000 śryż 10% lód brzegowy 60%
- 123+000 – 166+500 lód brzegowy 80%
- 166+500 – 220+000 pokrywa lodowa 100%
- 220+000 – 230+000 lód brzegowy 80%
- 230+000 – 248+500 pokrywa lodowa 100%.

Na drodze wodnej rzeki Narew nie zaobserwowano zatorów uniemożliwiających przepływ wody.

Obszar administrowany przez RZGW w Bydgoszczy

W ciągu minionej doby 06:00-06:00 UTC w regionie wodnym Noteci nie odnotowano opadu atmosferycznego o sumach powyżej 20 mm.

W zlewni rzeki Noteci stany wody układają się w strefie stanów niskich, średnich i lokalnie wysokich.

Na Kanale Bydgoskim odnotowano wzrost 4 cm na SW Prądy.

Na rzece Dolnej Skanalizowanej Noteci od m. Nakło nad Notecią do m. Ujście odnotowano spadek 2 cm na SW Krostkowo, strefa stanów niskich i średnich.

Poniżej m. Ujście zarejestrowano stabilizację na w. Czarnków, wodowskazy w awanportach śluz są niemiernodajne ze względu na demontaż piętrzenia na stopniach wodnych, strefa stanów niskich i średnich.

Na rzece Noteci swobodnie płynącej odnotowano spadek 13 cm w m. Krzyż, 18 cm w m. Drezdenko oraz 4 cm w m. Gościmiec, także wzrost 5 cm w m. Santok, strefa stanów średnich i lokalne przekroczenie stanu ostrzegawczego. Sytuacja jest kontrolowana przez jednostki terenowe Wód Polskich tj. Zespół Wsparcia Technicznego oraz Nadzór Wodny w Drezdenku.

Na rzece Górnej Skanalizowanej Noteci oraz na Kanale Górnonoteckim zarejestrowano spadek 2 cm na SW Pakość oraz 5 cm na SW Dębinek Pn.

W ciągu minionej doby, **na dopływach**, stany rzek układały się w strefie stanów niskich i średnich.

W zlewni rzeki Łobżonka odnotowano stabilizację, strefa stanów niskich.

W zlewni rzeki Gwdy, na górnym odcinku (wodowskaz Ptusza) odnotowano wzrost 1 cm, strefa stanów średnich. Na dolnym odcinku (wodowskaz Piła) odnotowano stabilizację, strefa stanów niskich.

W zlewni rzeki Drawy zarejestrowano spadek 2 cm, strefa stanów średnich.

W ciągu najbliższej doby dla dolnego odcinka Noteci i jego dopływów prognozowana jest stabilizacja oraz lokalne spadki. Na górnym odcinku Noteci prognozowana jest stabilizacja oraz spadki. Stany wody będą układać się w strefie stanów niskich, średnich oraz lokalnie wysokich.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje: zachmurzenie całkowite, miejscami słabe opady śniegu, przechodzące w śnieg z deszczem, deszczu i deszczu marznącego, temperatura w ciągu dnia wahać się będzie od 0°C na północy do 4°C na zachodzie regionu, temperatura minimalna w nocy spadnie do -1°C, wiatr słaby, umiarkowany, południowo-wschodni i południowy.

Zjawiska lodowe:

W regionie wodnym Noteci na odcinkach śródlądowych dróg wodnych odnotowano zjawiska lodowe w awanportach śluz oraz na odcinku Kanału Bydgoskiego, rzeki Noteci, Kanału Ślesińskiego, Jeziorze Gopło i Kanale Górnonoteckim.

Obszar administrowany przez RZGW w Gdańsku

W ciągu ostatnich 24 godzin na obszarze administrowanym przez RZGW w Gdańsku nie odnotowano opadu atmosferycznego powyżej 20 mm.

Na Bałtyku i Zatoce Gdańskiej stany niskie;

Na Zalewie Wiślanym stany niskie;

Na rzekach przymorza stany niskie, średnie miejscami wysokie;

Na rzekach w zlewni Zalewu Wiślanego stany średnie i niskie;

Wisła: stany średnie, przy ujściu niskie;

W południowo-zachodniej części Regionu Wodnego w zlewni Dolnej Wisły: średnie i niskie;

W południowo-wschodniej części Regionu Wodnego w zlewni Dolnej Wisły: stany wysokie i średnie, miejscami niskie.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje: w dzień zachmurzenie całkowite. Opady śniegu i śniegu z deszczem, przechodzące w deszcz marznący powodujący gołoledź. Prognozowana wysokość opadów miejscami do 10 mm. Silne zamglenie i początkowo lokalnie mgła ograniczająca widzialność do 300 m. Temperatura maksymalna od 0°C do 1°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i południowy. W nocy zachmurzenie całkowite. Opady śniegu i deszczu ze śniegiem oraz deszczu marznącego powodującego gołoledź. Temperatura minimalna od -1°C do 1°C. Wiatr słaby, południowo-wschodni i wschodni, okresami zmienny.

Zjawiska Lodowe na rz. Wiśle:

- 679+600 – 718+000 – lód brzegowy 40%
- 718+000 – 728+000 – lód brzegowy 35%
- 728+000 – 731+000 – pokrywa lodowa 100%
- 731+000 – 733+000 – płonia i przetainy 30%
- 733+000 – 749+000 – pokrywa lodowa 100%
- 749+000 – 752+000 – płonia i przetainy 20%
- 752+000 – 759+000 – pokrywa lodowa 100%
- 759+000 – 772+000 – płonia i przetainy 15%
- 772+000 – 784+000 – pokrywa lodowa 100%
- 784+000 – 785+000 – płonia i przetainy 20%
- 785+000 – 787+000 – pokrywa lodowa 100%
- 787+000 – 790+000 – płonia i przetainy 20%
- 790+000 – 797+000 – pokrywa lodowa 100%
- 797+000 – 799+000 – płonia i przetainy 15%
- 799+000 – 806+000 – pokrywa lodowa 100%
- 806+000 – 809+000 – płonia i przetainy 15%
- 809+000 – 817+000 – pokrywa lodowa 100%
- 817+000 – 819+000 – płonia i przetainy 10%
- 819+000 – 907+000 – pokrywa lodowa 100%
- 907+000 – 942+000 – lód brzegowy do 35% (akcja lodołamania).

Obszar administrowany przez RZGW w Gliwicach

W ciągu ostatniej doby nie odnotowano opadów deszczu powyżej 20 mm.

Stany wody w **Regionie Wodnym Małej Wisły** kształtują się w strefie stanów niskich i średnich.

Stany wody w **Regionie Wodnym Górnej Odry** kształtują się w strefie stanów niskich, średnich i punktowo wysokich. Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje w dzień początkowo zachmurzenie małe, później wzrastające do umiarkowanego i dużego, a wieczorem duże i całkowite. Po południu miejscami, głównie na południu i zachodzie obszaru możliwe słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 5°C do 8°C, w rejonach podgórskich lokalnie do 10°C, wysoko w Beskidach od 1°C do 3°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, w rejonach podgórskich w porywach do 60 km/h, południowy i południowo-zachodni. Wysoko w górach wiatr dość silny, w porywach do 70 km/h, wzmagający się do silnego (od 40 km/h do 45 km/h), w porywach do 80 km/h, południowy i południowo-zachodni. W nocy zachmurzenie całkowite. Miejscami opady deszczu, a w Beskidach także deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna od 1°C do 5°C, w rejonach podgórskich od 2°C do 5°C, wysoko w Beskidach od 1°C do 3°C. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, południowo-zachodni i południowy. W rejonach podgórskich wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, południowo-zachodni i południowy. Wysoko w górach wiatr początkowo silny (od 40 km/h do 45 km/h), w porywach do 80 km/h, potem słabnący do dość silnego i silnego (od 30 km/h do 40 km/h) w porywach do 70 km/h, południowo-zachodni.

Obszar administrowany przez RZGW w Krakowie

W ciągu minionej doby w regionie wodnym Górnej-Zachodniej Wisły odnotowano niewielkie opady atmosferyczne o sumach dobowych do 2 mm w Tatrach – stacja Kasprowy Wierch.

Ubiegłej doby na rzekach i potokach w regionie wodnym wystąpiły wahania stanów wód. Największy wzrost zanotowano na Dunajcu w profilu Koniówka (15 cm), a największy spadek wystąpił na Wiśle w profilu Zawichost (25 cm).

Zwierciadła wód układają się w strefie stanów średnich i niskich. W strefie stanów średnich są prawobrzeżne dopływy Wisły : górna Soła, górna i środkowa Skawa, górna Raba, Uszwica, Dunajec wraz z Popradem i Białą Tarnowską oraz lewobrzeżne dopływy - Szreniawa i Koprzywianka. W strefie stanów niskich są lewobrzeżne dopływy Wisły: Rudawa, Prądnik znajduje się poniżej minimum okresowego, Nida, Czarna Staszowska oraz Wschodnia.

Wisła na administrowanym odcinku utrzymuje się na przeważającej długości w strefie stanów niskich, poza odcinkami pomiędzy ujściem Soły i Skawy oraz między ujściem Skawinki a Niepołomicami, które są w strefie stanów średnich.

Zjawiska lodowe w postaci lodu brzegowego utrzymują się na większości rzek dorzecza, tj. w zlewniach górnych części zlewni Soły i Skawy oraz na Rabie, Nidzie, Dunajcu i jego dopływach. Pokrywa lodowa występuje na Czarnej Orawie i na zbiornikach retencyjnych.

Wisła od ujścia Soły do ujścia Sanu jest wolna od zjawisk lodowych, poniżej do Zawichostu występuje lód brzegowy. Na najbliższą dobę IMGW-PIB nie prognozuje opadów, jedynie wysoko w Tatrach możliwe słabe opady śniegu.

Obszar administrowany przez RZGW w Lublinie

W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie opad dobowy o sumie powyżej 20 mm nie został zaobserwowany.

W zlewni **Bugu po Krzyczew** obserwowano spadki, wzrosty, a lokalnie stabilizację poziomu wody, w strefie stanów niskich, lokalnie w średnich, a punktowo w wysokich.

W zlewni **Bugu** poniżej profilu Krzyczew obserwowano w większości wzrosty, lokalnie stabilizację i niewielkie spadki poziomu wody, w strefie stanów średnich, punktowo w niskich.

W zlewni **Wieprza i Bystrzycy** stan wód kształtował się w strefie stanów niskich i średnich.

Obecnie stany wód na całym obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie układają się w strefie stanów niskich i średnich, punktowo - na rzece Muława - w wysokich.

W zlewni **Bugu po Krzyczew** prognozowane są głównie wahania, a na jego dopływach lokalnie także wzrosty poziomu wody związane z występującymi zjawiskami lodowymi oraz przewidywanymi roztopami. Poziom wody będzie się układać w strefie wody niskiej lub średniej, a punktowo wysokiej.

W zlewni **Bugu poniżej Krzyczewa** prognozuje się stabilizację, wzrosty i lokalne wahania stanu wody, spowodowane głównie występującymi zjawiskami lodowymi oraz przewidywanymi roztopami, w strefie wody średniej, lokalnie w niskiej.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje: w dzień zachmurzenie umiarkowane i duże, na południu rozpogodzenia. Temperatura maksymalna od 2°C do 4°C. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu porywisty, południowy i południowo-wschodni. W nocy zachmurzenie duże. Słabe opady deszczu. Silne zamglenia i mgły, ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura minimalna około 1°C. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu chwilami porywisty, południowy.

Zjawiska lodowe:

Rzeka Bug:

- km 42+200 - 272+200 – pokrywa lodowa 100% (20cm-30cm) - od ujścia Liwca do ujścia Krzny;
- km 272+200 - 429+700 – pokrywa lodowa 100% (15cm-30cm) - od ujścia Krzny do m. Majdan Stuleński;
- km 429+700 - 547+200 – pokrywa lodowa 100% (15m-30cm) - od m. Majdan Stuleński do ujścia Huczwy;
- km 547+200 - 587+200 – pokrywa lodowa 100% (10cm-30cm) - od ujścia Huczwy do granicy RP m. Gołębie.

Obszar administrowany przez RZGW w Poznaniu

Ostatniej doby w regionie wodnym Warty przeważnie bez opadów – jedynie na południu nieco ponad 1 mm. Pokrywa śnieżna w regionie przeważnie w granicach 1-3 cm, maksymalnie w Żarkach – do 20 cm.

W regionie wodnym Warty minionej doby odnotowano głównie wzrosty lub wahania stanów wody; zmiany w strefie stanów średnich i niskich, lokalnie wysokich.

Na Warcie do zbiornika Poraj stany niskie z wahaniami do 13 cm. Poniżej do zbiornika Jeziorsko centymetrowe wahania lub spadek (Burzenin do 19 cm) w strefie stanów niskich, w Mstowie w średnich. Na dopływach na ogół nieznaczne wahania, lokalnie wzrost; strefa stanów średnich albo niskich. Na Warcie poniżej zbiornika Jeziorsko stany średnie, lokalnie niskie i wysokie: początkowo spadek (w Sławsku nawet do 11 cm), od Poznania aż do ujścia przeważnie wzrosty stanów do 10 cm. Na dopływach tego odcinka Warty przeważnie wahania (na Powie do 20 cm), miejscami wzrosty do kilku cm, zmiany w strefach stanów średnich albo niskich.

W zlewni Proсны na ogół wahania o kilka cm, lokalnie wzrost. Największe wahania na Prośnie w Bogusławiu o ok. 16 cm. Stany w strefie średnich, niskich, na Swędrni (Dębe) w wysokich.

Na pośrednim stanowisku **Kanału Ślesińskiego** rzędna piętrzenia układa się poniżej MaxPP, a na szczytowym między MinPP a NPP.

W ciągu najbliższej doby na Warcie do zbiornika Jeziorsko prognozowane są głównie wahania, miejscami nieznaczny wzrost albo spadek; strefa stanów niskich, lokalnie średnich. Na dopływach bez większych zmian, możliwe wahania ze spadkiem albo wzrostem w strefie stanów niskich i średnich. Na Warcie poniżej zbiornika Jeziorsko głównie stany średnie, niskie, lokalnie wysokie: początkowo przeważnie spadki, dalej aż do ujścia przeważnie wzrosty, lokalnie wahania. Miejscami niewykluczone większe zmiany związane ze zjawiskami lodowymi. Na dopływach tego odcinka Warty, w tym w zlewni Proсны, przeważnie prognozowane spadki albo wahania w strefach niskich i średnich, na Swędrni (Dębe) w wysokich.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje zachmurzenie duże i całkowite. Miejscami słabe opady deszczu, rano i przed południem miejscami opady marznącego deszczu powodujące gołoledź. Rano lokalne mgły ograniczające widzialność od 200 m. Temperatura powietrza od -1°C do 4°C. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu regionu porywisty, południowy.

Zjawiska lodowe:

Warta:

- km 0+000 – 1+000: pokrywa lodowa, 100%;

- km 1+000 – 2+450: płonia i przetainy, 10%;
- km 2+450 - 12+800: pokrywa lodowa, 100%;
- km 12+800 - 14+000: spiętrzenie;
- km 14+000 – 18+600: pokrywa lodowa, 100%;
- km 20+300 – 22+900: pokrywa lodowa, 100%;
- km 22+900 – 23+900: spiętrzenie;
- km 23+900 – 24+300: pokrywa lodowa, 100%;
- km 24+300 – 25+000: spiętrzenie;
- km 25+000 – 25+100: płonia i przetainy, 10%;
- km 25+100 – 30+300: pokrywa lodowa, 100%;
- km 30+300 – 30+800: spiętrzenie;
- km 30+800 – 34+700: pokrywa lodowa, 100%;
- km 34+700 – 36+000: spiętrzenie;
- km 36+000 – 45+300: pokrywa lodowa, 100%;
- km 45+300 – 46+100: spiętrzenie;
- km 46+100 – 47+000: pokrywa lodowa, 100%;
- km 47+500 – 49+800: pokrywa lodowa, 100%;
- km 49+800 – 51+400: płonia i przetainy, 10%;
- km 51+400 – 53+200: pokrywa lodowa, 100%;
- km 53+200 – 54+300: spiętrzenie;
- km 54+300 – 92+000: pokrywa lodowa, 100%;
- km 92+000 – 92+250: płonia i przetainy, 10%;
- km 92+250 – 206+100: pokrywa lodowa, 100%;
- km 206+100 – 206+500: lód brzegowy, 10%;
- km 206+500 - 222+000: pokrywa lodowa, 100% z lokalnymi spiętrzeniami;
- km 222+000 - 241+000: lód brzegowy, 10%;
- km 241+000 – 242+000: pokrywa lodowa, 100%;
- km 243+000 – 285+000: pokrywa lodowa, 100% z lokalnymi spiętrzeniami;
- km 285+000 – 333+000: lód brzegowy, 10%;
- km 333+000 – 366+100: pokrywa lodowa, 100%;
- km 366+100 – 367+900: lód brzegowy, 10%;
- km 367+900 – 368+700: pokrywa lodowa, 100%;
- km 368+700 – 375+400: lód brzegowy, 10%;
- km 375+400 - 403+000: pokrywa lodowa, 100%;
- km 403+000 – 403+500: lód brzegowy, 10%;
- km 403+500 - 406+000: pokrywa lodowa, 100%;
- km 484+300 – 506+700: zb. Jeziorsko – pokrywa lodowa 90%, do 29 cm;
- km 506+700 – 511+500: pokrywa lodowa, 70%;
- km 511+500 – 528+800: pokrywa lodowa 60%;
- km 528+800 – 548+640: lód brzegowy, 20%;
- km 764+200 – 771+500: zb. Poraj – pokrywa lodowa 100%, do 18 cm.

Prosna:

- km 0+000 – 10+000: pokrywa lodowa, 100%, 1-5 cm;
- km 10+000 – 28+700: lód brzegowy, 60%;
- km 28+700 – 55+700: lód brzegowy, 10%;
- km 55+700 – 55+800: pokrywa lodowa, 100%, 1-2 cm;
- km 55+800 – 69+500: lód brzegowy, 10 - 20%;
- km 69+500 - 73+000: lód brzegowy, 30 - 40%;

- km 73+000 – 116+000: lód brzegowy, 20%;
- km 116+000 - 159+530: lód brzegowy, 10%;
- km 159+530 - 164+100: lód brzegowy, 20 - 30%;
- km 164+100 – 232+900: lód brzegowy, 20%.

Kanał Ślesiński:

- km 0+000 – 7+500: pokrywa lodowa, 100%, 10-30 cm;
- km 7+500 – 8+650: lód brzegowy, 20%;
- km 8+650 – 26+460: pokrywa lodowa 90%, 10-30 cm.

Obszar administrowany przez RZGW w Rzeszowie

W ciągu ostatniej doby zaobserwowano śladowe opady w zlewni Środkowego Sanu oraz brak opadów na pozostałym obszarze administrowanym przez RZGW w Rzeszowie.

Na obszarze zlewni **Sanu i Wiśłoka** stany wód układają się w strefie wody niskiej i średniej. W ciągu ostatniej doby na większości stacji wodowskazowych zaobserwowano spadek stanu wody. Największy wzrost stanu wody miał miejsce w przekroju Zapałów na Lubaczówce (30 cm), Krówniki na Wiarze (9 cm), Radomyśl na Sanie (6 cm). Temperatura wody (San) wynosi 0°C.

Na obszarze zlewni Wiśłoki i Łęgu stany wód układają się w strefie wody średniej oraz niskiej. W ciągu ostatniej doby na większości stacji wodowskazowych zaobserwowano spadek stanu wody. Największy wzrost stanu wody miał miejsce w przekroju Wola Raniżowska na Łęgu (2 cm), Głowaczowa na Grabince (2 cm), Brzeźnica na Brzeźnicy (1 cm).

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje: zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 3°C na wschodzie do 6°C na zachodzie województwa. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 55 km/h. W nocy zachmurzenie całkowite, okresami z przejaśnieniami. Miejscami słabe opady deszczu. Temperatura minimalna od 1°C do 3°C. Wiatr umiarkowany, miejscami porywisty, południowy.

Na najbliższą dobę IMGW prognozuje średnie opady w wysokości 5,9 mm w zlewni Sanu do zb. Solina, 1,1 mm w zlewni Sanu od zb. Solina do ujścia Wiaru oraz 0,1 mm na pozostałym obszarze administrowanym przez RZGW w Rzeszowie.

Zjawiska lodowe:

San:

- w km 35+750 - 45+700 lód brzegowy 60%
- w km 45+700 - 51+269 lód brzegowy 20%
- w km 51+269 - 90+500 lód brzegowy 80%
- w km 90+500 - 107+800 lód brzegowy 90%
- w km 107+800 - 119+800 lód brzegowy 80%
- w km 119+800 - 136+800 lód brzegowy 10%
- w km 136+800 – 172+000 lód brzegowy 30%
- w km 172+000 - 185+000 lód brzegowy 40%
- w km 185+000 – 222+000 lód brzegowy 10%
- w km 222+000 – 235+000 lód brzegowy 30%
- w km 235+000 – 251+000 lód brzegowy 10%
- w km 251+000 - 262+900 śręż 10%
- w km 351+000 – 444+000 na odcinku ok. 0,5 km tworzy się zator lodowy tj. w km od ok. 359+200 (ok. 150 m poniżej mostu w miejscowości Rajske) do km ok. 359+700 w miejscowości Rajske - cała szerokość koryta objęta lodem. Powyżej km 359 + 700 (na odcinku ok. 1km długości) zalegający lód na połowie szerokości koryta przy prawym brzegu. Powyżej na rzece San niewielki lód brzegowy. Brak spiętrzenia wody powyżej zatoru, stan wody na poziomie średnim.

Wisłok:

- w km 0+000 – 17+500 śryż i lód brzegowy 10%/20%
- w km 17+500 - 36+900 śryż i lód brzegowy 10%/30%
- w km 36+900 - 61+433 śryż i lód brzegowy 10%/20%
- w km 61+433 - 73+600 lód brzegowy 20%
- w km 73+600 - 78+000 pokrywa lodowa 100%
- w km 78+000 - 107+426 lód brzegowy 30%
- w km 107+426 - 147+247 lód brzegowy 20%
- w km 184+765 - 189+008 pokrywa lodowa 100%,

Wisłoka:

- w km 0+000 – 36+070 lód brzegowy 10%
- w km 36+070 - 45+330 lód brzegowy 50%
- w km 45+330 - 56+930 lód brzegowy 10%
- w km 56+930 - 69+800 lód brzegowy 40%
- w km 69+800 - 82+300 pokrywa lodowa 100%
- w km 82+300 - 98+000 lód brzegowy 10%
- w km 98+000 - 153+200 lód brzegowy 20%.

Ropa:

- w km 54+400 - 60+900 (Zbiornik Wodny Klimkówka) pokrywa lodowa 100%.

Obszar administrowany przez RZGW w Szczecinie

W ciągu ostatniej doby na terenie administrowanym przez RZGW w Szczecinie nie odnotowano opadu atmosferycznego powyżej 20 mm.

Na rzece Odrze poniżej ujścia Warty:

Na Odrze granicznej z dopływami stany wody układają się przeważnie w strefie stanów średnich., lokalnie w Widuchowej w strefie stanów niskich. Ze względu na obecność pokrywy lodowej stany wody w Kostrzynie nad Odrą (rz. Odra) oraz Gozdowicach układają się w strefie stanów wysokich.

Na ujściowym odcinku Odry i jeziora Dąbie z dopływami stany wody układają się przeważnie w strefie stanów niskich, lokalnie w Okunicy (rz. Płonia) w strefie stanów niskich.

Na rz. Inie z dopływami stany wody układają się w strefach stanów średnich oraz niskich.

Na Zalewie Szczecińskim z dopływami stany wody układają się w strefie stanów niskich.

Na rzekach Przymorza Zachodniego:

Na rz. Redze z dopływami stany wody układają się przeważnie w strefie stanów niskich, lokalnie w Resku w strefie stanów średnich.

Na rz. Parsęcie stany wody układają się w strefie stanów średnich.

Na rz. Radew stany wody w górnym odcinku układają się w strefie stanów średnich, w dolnym odcinku w strefie stanów niskich.

Na dopływach jez. Jamno stany wody układają się w strefach stanów średnich (rz. Uniesta) i niskich (rz. Dzierżęcinka).

Na rz. Grabowa stany wody układają się w strefie stanów niskich.

Na rz. Wieprzy z dopływami stany wody układają się w strefach stanów niskich i średnich.

Na odcinku wybrzeża morskiego stany wody układają się w strefie stanów niskich.

Obszar administrowany przez RZGW w Warszawie

Na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie opad dobowy powyżej 20 mm nie został zaobserwowany.

Obecnie stany wód na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie układają się w strefie stanów średnich i niskich, lokalnie wysokich.

W ciągu najbliższej doby na **Wiśle** prognozuje się: od stacji Zawichost do stacji Dęblin wahania stanu wody w strefie stanów średnich; od stacji Gusin do stacji Kępa Polska stabilizację stanu wody w strefie stanów średnich, lokalnie niskich (stacja: Gusin, Warszawa-Bulwary); na stacji Włocławek wahania stanu wody w strefie stanów niskich.

Na **dopływach Wisły** od Zawichostu do Włocławka przewiduje się wahania stanu wody w strefie stanów niskich i średnich, lokalnie wysokich.

W ciągu najbliższej doby na **Narwi** od Orzycza po ujście prognozuje się: na stacji Zambski Kościelne i Orzechowo stabilizację stanu wody w strefie stanów średnich.

Na **dopływach Narwi** od Orzycza po ujście przewiduje się wahania stanu wody w strefie stanów średnich, lokalnie wysokich.

W ciągu najbliższej doby na **Bugu** od Liwca do ujścia prognozuje się: na stacji Wyszaków oraz Popowo stabilizację stanu wody w strefie stanów średnich.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje: w trakcie dnia na przewarżającym obszarze miejscami słabe opady śniegu lub deszczu ze śniegiem tylko w części południowej i południowo-wschodniej brak opadów. Temperatura maksymalna w przedziale od 0°C do 8°C. Wiatr słaby i umiarkowany tylko na krańcach południowo-zachodnich umiarkowany dość silny. W nocy na przewarżającym obszarze miejscami opady deszczu ze śniegiem lub śniegu oraz marznącego deszczu tylko w części południowej brak opadów. Temperatura minimalna w przedziale od -1°C do 5°C. Wiatr słaby i umiarkowany tylko w części południowej umiarkowany lokalnie porywisty.

Zjawiska lodowe:

Na Wiśle (administrowany odcinek km 295+200 – 680+000):

- Km 295+200 – 397+000 – pokrywa lodowa 100% 8-15 cm,
- Km 397+000 – 403+000 – lód brzegowy 40%,
- Km 403+000 – 404+800 – pokrywa lodowa 100% 15-20 cm,
- Km 404+800 – 416+000 – lód brzegowy 40%,
- Km 416+000 – 426+000 – pokrywa lodowa 100% 15-20 cm,
- Km 426+000 – 431+900 – lód brzegowy 40%,
- Km 431+900 – 494+100 – lód brzegowy 20%,
- Km 494+100 – 507+000 – lód brzegowy 80%,
- Km 507+000 – 507+100 – spiętrzenia i podbitki 10-20 cm,
- Km 507+100 – 512+000 – lód brzegowy 60%,
- Km 512+000 – 512+100 – spiętrzenia i podbitki 10-20 cm,
- Km 512+100 – 521+000 – lód brzegowy 50 %,
- Km 521+000 – 521+500 – spiętrzenia i podbitki 10-20 cm,
- Km 521+500 – 538+000 – lód brzegowy 50%,
- Km 538+000 – 549+000 – spiętrzenia i podbitki 10-20 cm,
- Km 549+000 – 550+000 – lód brzegowy 50%,
- Km 550+000 – 551+000 – spiętrzenia i podbitki 10-20 cm,
- Km 551+000 – 675+000 – pokrywa lodowa 100% 35-40 cm,
- Km 675+000 – 680+000 – lód brzegowy 10%.

Na Narwi (administrowany odcinek km 0+000 – 83+500):

- Km 000+000 – 021+600 – płonia i przetainy 10%,
- Km 021+600 – 083+500 – pokrywa lodowa 100 % 10-25 cm.

Na Bugu (administrowany odcinek km 0+000 – 42+200):

- Km 000+000 – 042+200 – pokrywa lodowa 100% 15-20 cm.

Obszar administrowany przez RZGW we Wrocławiu

W minionej dobie odnotowano niewielkie, lokalne opady atmosferyczne.

Stany wód na wodowskazach środkowej Odry (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej) układają się w strefie stanów średnich na Odrze skanalizowanej oraz niskich i średnich na odcinku swobodnie płynącym.

Stany wód na wodowskazach dolnej Odry (powyżej ujścia Warty) układają się w strefie stanów niskich oraz wysokich.

Stany wód na pozostałych wodowskazach układają się głównie w strefie stanów niskich i średnich, lokalnie wysokich.

W rejonach górskich występuje pokrywa śnieżna, maksymalnie do 63 cm w zlewni Bobru (Śnieżka) oraz do 8 cm w zlewni Nysy Kłodzkiej (Śnieżnik, Słoszów).

Odra na odcinku skanalizowanym: w kanałach, awanportach śluz oraz samych śluzach występuje pokrywa lodowa do 100% powierzchni i 29 cm grubości. Na rzece występuje lód brzegowy oraz śryż, miejscami pokrywa lodowa.

Odra na odcinku swobodnie płynącym: zamrożone są pola międzyostrogowe – od 5 do 100%, w nurcie nie występuje śryż. Stała pokrywa lodowa od km 572,0 do granicy RZGW we Wrocławiu w km 617,60 grubość lodu 10-30 cm.

Na pozostałych rzekach występują zjawiska lodowe w postaci lodu brzegowego oraz pokrywy lodowej, szczególnie w miejscach gdzie zwalnia nurt, np. powyżej budowli piętrzących.

Zjawiska lodowe występują na wszystkich zbiornikach retencyjnych RZGW we Wrocławiu: Bukówka – pokrywa lodowa 100%, Sosnówka –100%, Mietków –100%, Otmuchów – 100%, Słup –90%, Nysa – 90%, Dobromierz – 95%, Topola i Kozielno – 80%. Grubość pokrywy dochodzi maksymalnie do 20 cm.

9. Informacja o zbiornikach.

		Zbiorniki retencyjne - ogółem								
		Sytuacja na dzień 11.02.2026 r. na godz. 06 ⁰⁰ (UTC)								
		Zbiorniki rzeka	Odptyw średni [m³/s]	Dopływ średni [m³/s]	Poj. aktual. [mln m³]	* Poj. norm. [mln m³]	* Poj. Przy Max PP [mln m³]	*Rezerwa pow. wymagana [mln m³]	Aktualna rez. pow. [mln m³]	Rezerwa do wykorz.%
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
								6-5	6-4	8/7*100
RZGW w Białymstoku	1	Zb. Siemianówka*** (Narew)	1,4	0,66	23,7	64,8	79,1	14,3	55,4	387
RZGW w Bydgoszczy	2	Jez. Gopło (Noteć)	0,9	0,6	3,3	-	21,7	7,7	18,4	238
	3	Zb. Pakość (Mała Noteć)	0,4	0,9	6,7	36,3	42,6	6,3	35,9	570
RZGW w Gliwicach	4	Zb. Goczałkowice**** (Wiśła)	1,2	1,3	92,0	118,1	161,3	43,2	69,2	160
	5	Zb. Wiśła-Czarne (Wiśła)	0,4	0,4	1,7	2,4	4,0	1,7	2,3	138
	6	Zb. Łąka (Pszczynka)	0,8	1,15	7,7	8,0	11,2	3,1	3,5	110
	7	Zb. Kuźnica Wareżyńska (Przemsza)	0,0	0,0	38,7	39,2	46,3	7,1	7,6	106
	8	Zb. Przeczyce (Przemsza)	1,0	1,0	6,9	17,4	20,3	2,9	13,4	460
	9	Zb. Kozłowa Góra (Brynica)	0,5	0,6	10,1	12,4	15,2	2,8	5,1	183

	10	Zb. Pogoria III (Pogoria)			11,4	11,4	12,0	0,6	0,7	107
	11	Zb. Dzierżno Duże (Kłodnica)	2,0	3,3	60,3	60,1	63,0	2,9	2,8	96
	12	Zb. Pławniowice (Toszecki Potok)			26,6	26,7	29,2	2,4	2,6	107
	13	Zb. Dzierżno Małe (Drama)	0,3	0,4	8,3	9,5	12,3	2,8	4,0	144
	14	Zb. Turawa (Mała Panew)	3,5	5,3	50,6	80,0	92,6	12,6	42,0	334
	15	Zb. Rybnicki** (Ruda)	2,1	2,1	18,5	22,1	23,5	1,4	5,0	357
RZGW w Krakowie	16	Zb. Czaniec (Soła)	6,1	2,5	0,9	1,3	1,3	0,0	0,0	
	17	Zb. Porąbka (Soła)	2,5	7,8	20,2	22,0	26,5	4,5	6,3	140
	18	Zb. Tresna (Soła)***	7,8	13,7	61,9	62,1	92,7	30,6	30,8	101
	19	Zb. Świnna Poręba (Skawa)	5,4	11,8	96,5	100,7	160,8	60,1	64,3	107
	20	Zb. Dobczyce (Raba)***	2,4	4,8	93,7	109,7	137,7	28,0	44,0	157
	21	Zb. Chańcza (Czarna)	1,0	1,2	5,3	14,2	23,8	9,6	18,5	193
	22	Zb. Czchów ** (Dunajec)	64,0	60,0	4,4	7,5	7,5	0,0	3,1	
	23	Zb. Rożnów** (Dunajec)	55,0	52,0	129,9	155,8	155,8	0,0	25,9	
	24	Zb. Czorsztyn** (Dunajec)	16,4	9,1	140,2	176,5	238,6	62,1	98,3	158
	25	Zb. Zestawice (Dłubnia)			0,4	0,4	0,7	0,3	0,3	
RZGW w Lublinie	26	Zb. Nielisz*** (Wieprz)	3,1	5,4	13,8	20,6	28,5	7,9	14,7	187
RZGW w Poznaniu	27	Zb. Jeziorsko (Warta)	22,0	29,1	39,2	134,0	193,1	59,2	153,9	260
	28	Zb. Poraj (Warta)	1,2	1,2	9,2	12,5	20,3	7,8	11,1	143
RZGW w Rzeszowie	29	Zb. Klimkówka (Ropa)	2,0	3,1	15,6	34,5	42,0	8,0	26,4	330
	30	Zb. Besko (Wisłok)	4,4	3,0	8,5	8,4	13,2	4,8	4,7	99
	31	Zb. Solina** (San)	25,0	22,8	380,4	472,0	472,0	0,0	91,7	-
RZGW w Warszawie	32	Zb. Brody Iłżeckie (Kamienna)	0,9	1,1	3,5	6,7	7,6	0,9	4,1	472
	33	Zb. Wióry (Świślina)	0,6	0,55	15,2	15,7	34,7	18,9	19,5	103
	34	Zb. Sulejów (Pilica)	15,0	18,2	69,4	75,1	84,3	9,2	15,0	162
	35	Zb. Cieszanowice (Luciąża)	0,3	0,4	4,9	7,3	9,1	1,8	4,2	238
	36	Zb. Miedzna (Wąglanka)	0,3	0,3	3,0	3,4	3,8	0,4	0,8	202
	37	Zb. Domaniów (Radomka)	0,8	1,3	5,4	9,9	14,4	4,5	9,0	201

	38	Zb. Włocławek***** (Wisła)	508,00	508,00	369,88	369,88	453,59		rzędna wody górnej: 57,30 m n.p.m.	
	39	Zb. Dębe***** (Narew)	142,00	144,00	89,00	89,96	95,98		rzędna wody górnej: 78,99 m n.p.m.	
RZGW we Wrocławiu	40	Topola (Nysa Kłodzka)	7,7	8,1	10,0	16,5	21,7	5,2	11,6	224
	41	Kozielnio (Nysa Kłodzka)	8,5	7,7	9,5	12,9	16,3	3,4	6,8	201
	42	Otmuchów (Nysa Kłodzka)	10,0	15,9	38,8	58,4	129,2	70,8	90,4	128
	43	Nysa (Nysa Kłodzka)	16,0	14,5	36,6	65,7	121,7	56,0	85,1	152
	44	Mietków (Bystrzyca)	2,1	2,1	16,4	63,0	77,2	14,2	46,6*	328*
	45	Dobromierz (Strzegomka)	0,2	0,2	6,0	10,0	11,4	1,4	5,3	394
	46	Słup (Nysa Szalona)	0,9	1,2	14,6	31,0	38,1	7,1	23,5	332
	47	Bukówka (Bóbr)	0,8	1,0	9,6	12,8	16,7	3,9	7,1	181
	48	Sosnówka (Czerwinka)	0,2	0,2	7,6	10,9	14,8	3,9	7,2	185
	49	Pilchowice** (Bóbr)	17,2	11,4	25,9	33,0	50,0	17,0	24,1	142
	50	Złotniki** (Kwisa)	4,1	1,9	8,9	10,5	12,1	1,6	3,2	198
	51	Leśna** (Kwisa)	2,8	4,3	6,2	8,0	16,8	8,8	10,6	120
	52	Lubachów** (Bystrzyca)	1,2	1,0	5,0	5,8	6,8	1,0	1,8	180

*obliczono do normalnego poziomu piętrzenia NPP, ze względu na zalecenia pokontrolne

* wartości stałe

** Zbiorniki energetyczne

*** wartości pojemności przy NPP oraz rezerwy powodziowej są zmienne w czasie roku

**** Ujęcie wody pitnej

*****zbiornik przepływowy

" rzędne piętrzenia zbiornika Włocławek (m n.p.m.): Min PP: 56,5, NPP: 57,3 MaxPP: 58,5

" rzędne piętrzenia zbiornika Dębe (m n.p.m.): Min PP: 78,52, NPP: 79,02 MaxPP: 79,22

Obszar administrowany przez RZGW w Białymstoku

Zbiornik Siemianówka pracuje zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. Aktualna pojemność powodziowa wynosi 55,36 mln m³. Zbiornik dysponuje rezerwą powodziową na poziomie 387,13%.

Obszar administrowany przez RZGW w Bydgoszczy

Na zbiorniku Pakość rzędna piętrzenia wynosi 76,17 m n.p.m. (67 cm > Min PP), odpływ ze zbiornika 0,385 m³/s (przesterowanie 19.11.2025 r.) na zbiorniku Gopło rzędna piętrzenia wynosi 76,54 m n.p.m. (18 cm > MinPP, 14 cm < NPP, 77 cm < MaxPP), odpływ średni wynosi 0,850 m³/s. (przesterowanie 04.06.2025 r.).

Obszar administrowany przez RZGW w Gdańsku

W Regionie Wodnym Dolnej Wisły brak dużych, sztucznych zbiorników wodnych o istotnym znaczeniu przeciwpowodziowym objętych systemem monitorowania w ramach osłony przeciwpowodziowej kraju. Informacje o zbiorniku we Włocławku, który ma znaczenie dla osłony regionu, podaje RZGW w Warszawie.

Obszar administrowany przez RZGW w Gliwicach

Zgodnie zaleceniami CTKZ zbiorniki Dzierżno Duże i Wisła Czarne posiadają obniżony poziom piętrzenia.

Na wszystkich zbiornikach będących w administracji RZGW w Gliwicach rezerwa powodziowa jest w pełni zachowana.

Sytuacja w dorzeczu Górnej Odry po stronie czeskiej:

Zbiornik VD Olešná, rzeka Olešná posiada 82,73% rezerwy powodziowej.

Wszystkie pozostałe zbiorniki pracują w zakresie pojemności użytkowych i posiadają pełne rezerwy powodziowe (100%).

Źródło informacji - portal Povodí Odry, stan na 11.02.2026 r., godz. 8:40 CET.

Obszar administrowany przez RZGW w Krakowie

Sytuacja na zbiornikach jest stabilna i na bieżąco monitorowana. Aktualna sytuacja hydrologiczna i rozwój zjawisk lodowych nie wpływają niekorzystnie na pracę zbiorników retencyjnych. Wszystkie zbiorniki posiadają pojemności powodziowe równe lub większe niż wymagane w instrukcjach gospodarowania wodą.

Obszar administrowany przez RZGW w Lublinie

Zbiornik Nielisz pracuje zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. Aktualna pojemność powodziowa wynosi 14,68 mln m³. Zbiornik przeciwpowodziowy Nielisz dysponuje rezerwą powodziową 186,79%. Dopływ do zbiornika przeciwpowodziowego Nielisz wynosi 5,38 m³/s. Odpływ ze zbiornika przeciwpowodziowego Nielisz wynosi 3,14 m³/s.

Obszar administrowany przez RZGW w Poznaniu

Na zbiorniku Jeziorsko rzędna piętrzenia wynosi 116,75 m n.p.m. (od wczoraj +3 cm, 325 cm < NPP), średni dopływ do zbiornika wynosi 29,06 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 22,00 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 153,9 mln m³, z możliwością powiększenia o dalsze 20,86 mln m³ pojemności forsowanej. Na zbiorniku Poraj rzędna piętrzenia wynosi 274,52 m n.p.m. (od wczoraj bez zmian, 98 cm < NPP), średni dopływ do zbiornika wynosi 1,15 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 1,15 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 11,1 mln m³, z możliwością powiększenia o dalsze 4,5 mln m³ pojemności forsowanej.

Obszar administrowany przez RZGW w Rzeszowie

Na zbiorniku Klimkówka rzędna piętrzenia wynosi 387,33 m n.p.m., średni dopływ do zbiornika wynosi 3,07 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 2,0 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 26,4 mln m³. Na zbiorniku Besko rzędna piętrzenia wynosi 332,26 m n.p.m., średni dopływ do zbiornika wynosi 3,0 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 4,4 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 4,7 mln m³. Na zbiorniku Solina rzędna piętrzenia wynosi 414,26 m n.p.m., dopływ do zbiornika wynosi 22,8 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 25,0 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 91,7 mln m³.

Obszar administrowany przez RZGW w Warszawie

Na Zbiorniku Włocławek dopływ dobowy na godz. 06:00 UTC wynosił około 510 m³/s i był równoważony odpływem. Rzędna wody dolnej śluzy: 42,95 m n.p.m.

Na Zbiorniku Dębe dopływ dobowy na godz. 06:00 UTC wynosił około 145 m³/s, natomiast odpływ wynosił około 140 m³/s.

Na Zbiorniku Wodnym Sulejów rzędna wody górnej na godz. 06:00 UTC wynosiła 166,29 m n.p.m.

Obszar administrowany przez RZGW we Wrocławiu

Dopływy do zbiorników kształtują się w strefie stanów średnich i lokalnie niskich. Zbiorniki Topola, Otmuchów, Słup, Bukówka oraz Leśna gromadzą nadmiar dopływającej wody. Wolna pojemność powodziowa dla zbiorników Topola-Kozielno-Otmuchów-Nysa w stosunku do Max PP wynosi 193,9 mln m³.

Wolna pojemność powodziowa wszystkich zbiorników retencyjnych administrowanych przez RZGW Wrocław w stosunku do Max PP wynosi 237,0 mln m³.

Wolna pojemność powodziowa wszystkich zbiorników retencyjnych (w tym energetycznych) w stosunku do Max PP wynosi 276,6 mln m³.

Zbiorniki retencyjne:

- Na zbiorniku **Mietków** realizowane jest zalecenie pokontrolne, tj. **wydano dyspozycję aby nie przekraczać NPP do dowożenia** oraz w przypadku np. wezbrania, po osiągnięciu NPP - prowadzić gospodarkę wodną na zasadzie odpływ ze zbiornika = dopływowi do zbiornika.
- Przelew powierzchniowy na zbiorniku **Topola** uległ uszkodzeniu podczas powodzi we wrześniu 2024 r. **Prace zostały wykonane w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia przed niekontrolowanym przepływem wód ze zbiornika.** Poziom piętrzenia na zbiorniku Topola jest utrzymywany poniżej NPP.
- Na zbiorniku **Sosnówka** realizowane jest zalecenie DWINB we Wrocławiu, tj. stopniowe **obniżanie poziomu piętrzenia do poziomu ok. 2 m poniżej NPP.**

Zbiorniki suche:

- **Zbiornik suchy Mysłakowice** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania (planowane zakończenie prac – pierwsza połowa 2026 r.).

Poldery przeciwpowodziowe i suche zbiorniki przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Wszystkie zbiorniki pracują zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodą.

10. Informacja o żeglowności rzek i stanie urządzeń hydrotechnicznych.

RZGW w Białymstoku

[Komunikat nawigacyjny 38/2025](#): Zamknięcie dróg wodnych: SWJM dł. razem 145+600, K. Augustowskiego w km 0+000 – 81+750, rz. Narew w km 83+500 – 248+500, rz. Pisa w km 0+000 – 80+000, od dnia 24.11.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 31/2025](#): Ograniczenia w ruchu żeglugowym na docinku Kanału Łuczańskiego w km 62+650 – 62+850. Przejście przez kanał w rejonie mostu przy ul. Obwodowej jest niemożliwe. Przepuszczanie jednostek możliwe tylko pod warunkiem posiadania upoważnienia. Objazd został wyznaczony przez Kanał Niegociński, jezioro Tajty oraz Kanał Piękna Góra. (szlak boczny Jez. Niegocin – Jez. Kisajno). Przewidywany termin zakończenia prac 15.04.2026 r.

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-bialystok/zegluga-srodladowa>

RZGW w Bydgoszczy

[Komunikat nawigacyjny 2/2026](#): Ograniczenie wysokości prześwitu do 2,2 m ponad WWŻ w km 255+590 Noteci dolnej m. Santok, w terminie 08.02 – 20.09.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 1/2026](#): Zamknięcie rz. Noteci dolnej w km 177+200 – 226+100 od 29.01.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 28/2025](#): Zamknięcie dróg wodnych Kanału Bydgoskiego w km 14+800 – 38+900; rz. Noteci Dolnej w km 38+900 – 54+300; Kanału Górnonoteckiego w km 130+780 – 146+600, od 08.12.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 27/2025](#): Zamknięcie rz. Noteci dolnej w km 111+860 – 177+200, od 08.12.25 r. Wyłącznie śluz nr 12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22 z eksploatacji, ze względu na demontaż jazów.

[Komunikat nawigacyjny 26/2025](#): Wyłączenie z eksploatacji ś. nr. 3 Okole w km 14+800 K. Bydgoskiego, od dnia 19.11.2025 r. Ze względu na prace utrzymaniowe.

[Komunikat nawigacyjny 25/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Noteci dolnej w km 53+400 – 111+860, od 12.11.2025 r. Śluzy nr 10 Gromadno oraz nr 11 Krostkowo zostają wyłączone z eksploatacji ze względu na demontaż jazu koźłowo-iglicowego w km 68+200.

[Komunikat nawigacyjny 24/2025](#): Zamknięcie wymienionych poniżej dróg wodnych od 3.11.2025 r. Kanał Ślesiński w km 26+460 – 32+000; Jezioro Gopło w km 32+000 – 59+500; rzeka Noteć górna w km 59+500 – 121+600; Kanał Górnonotecki w km 121+600 – 130+780. Ze względu na demontaż oznakowania pływającego. Rozpocznie się wymiana uszczelnień wrót na śluzie nr 6 Dębinek Pd. Śluzy na wymienionych powyżej odcinkach zostaną wyłączone z eksploatacji tj. Pakość; Łabiszyn; Antoniewo; Frydrychowo; Dębinek Pd.; Dębinek Pn.

Komunikaty nawigacyjne (o przeprowadzanych pracach, awariach, planowanych zamknięciach szlaku, imprezach na wodzie itp.), bieżące informacje dot. warunków nawigacyjnych oraz kompleksowa informacja o żeglowności znajdują się na stronie internetowej PGW Wody Polskie RZGW w Bydgoszczy w zakładce komunikaty nawigacyjne, pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-bydgoszcz/KN>

RZGW w Gdańsku

[Komunikat nawigacyjny 96/2025](#): Zamknięcie się wszystkich dróg wodnych pozostających w administracji RZGW Gdańsk od 31.12.2025 r. do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 95/2025](#): Zamknięcie śluzy Gdańska Głowa, śluza Przegalina od dnia 31 grudnia 2025 r. do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 94/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Tugi km 0+000 – 10+900, rz. Szkarpany km 0+000 – 25+400, rz. Wisły Królewieckiej km 0+000 – 11+900, rz. Nogat km 0+000 – 62+000, od dnia 30.12.25 r. do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 93/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej na jez. Drużno (K. Elbląski w km 3+900 – 11+100), od dnia 23.12.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 92/2025](#): Utrudnienia na rz. Brdzie w km 11+750 w dniach 22-23.12.25 r. oraz 07.01 – 13.02.26 r. Zwężenie szlaku ze względu na realizację zadania „Rewitalizacja bulwarów i nabrzeży rzeki Brdy”.

[Komunikat nawigacyjny 88/2025](#): Zwężenie szlaku na szerokości 15 m od brzegu lewego na rz. Brdzie w km 9+800, w terminie 04.12.25 r. – 31.03.26 r. Ze względu na prace rewitalizacyjne brzegów i nabrzeży rz. Brdy.

[Komunikat nawigacyjny 82/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej Kanału Elbląskiego (odcinek od m. Miłomłyn do m. Elbląg) oraz wrót przeciwpowodziowych na obiekcie Biała Góra, od dnia 24.11.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 71/2025](#): Zamknięcie śluz Ostróda, Miłomłyn, Mała Ruś, Zielona. Od dnia 11.10.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 50/2025](#): W związku z pracami na rzece Martwa Wisła od km 9+700 do km 11+100, droga wodna rzeki Martwa Wisła od km 1+000 do km 11+500 jest oznakowana pływającym oświetleniem aktywnym działającym w nocy.

[Komunikat nawigacyjny 45/2025](#): Awaria mostu zwodzonego na rzece Tuga w m. Tujsk w km 2+300, brak przeprawy jednostek przy otwartym moście. Obowiązuje do odwołania.

O planowanych otwarciach dróg wodnych i obiektów informujemy na naszej stronie internetowej, której adres podajemy poniżej:

[Komunikaty nawigacyjne - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku - Portal Gov.pl \(www.gov.pl\)](#)

RZGW w Gliwicach

KANAŁ GLIWICKI:

[Komunikat nawigacyjny 02/2025](#): Zamknięcie Kanału Gliwickiego w km 0+000 – 39+400, Kanału Kędzierzyńskiego w km 0+000 – 5+60, ODW w km 51+000 – 174+850, od dnia 5.01.26 r., godz. 12:00. Ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne i występujące zjawiska lodowe.

ODRA:

[Komunikat nawigacyjny 01/2025](#): Zamknięcie ODW w km 174+850 – 181+300 (OH Zawada – OH Ujście Nysy), od dnia 05.01.26 r., godz. 08:30. Ze względu na możliwość rozwoju zjawisk lodowych.

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-gliwice/komunikaty-nawigacyjne>

RZGW w Krakowie

[Komunikat nawigacyjny 3/2026](#): Zamknięcie drogi wodnej Górnej Wisły w km 92+600 – 295+200 od dnia 19.01.2026 r. z uwagi na intensywny rozwój zjawisk lodowych.

[Komunikat nawigacyjny 2/2026](#): Zamknięcie drogi wodnej Górnej Wisły od km 0+000 do km 92+600 od dnia 13.01.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 1/2026](#): Zamknięcie w dniu 7.01.2026 r. śluz na drodze wodnej Górnej Wisły, przy stopniach wodnych Dwory, Smolice, ZOH Łączany (śluz Borek Szlachecki), Kościuszko, Dąbie i Przewóz.

[Komunikat nawigacyjny 25/2025](#): Przywrócenie żeglugi nocnej w km 79+150 – 80+870. Prace nad modernizacją linii kolejowej oraz budowa mostu kolejowego została zakończona.

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): W związku budową kładki pieszo-rowerowej „Kazimierz-Ludwinów” w km 77+900 drogi wodnej Górnej Wisły, od dnia 6 maja 2025 r. do odwołania. Uczestnicy ruchu żeglugowego w rejonie budowy powinni zachować szczególną ostrożność i dostosować się do wystawionego tymczasowego oznakowania nawigacyjnego.

[Komunikat nawigacyjny 24/2024](#): W związku z awarią czujników wyrównania poziomów wody, śluza przy stopniu wodnym Dąbie jest wyłączona z ruchu żeglugowego od dnia 2.07.2024 r. do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 23/2024](#): Harmonogram śluzowania na Stopniu Wodnym Kościuszko.

[Komunikat nawigacyjny 8/2022](#): Od dnia 17.05.2022 r. mogą nastąpić utrudnienia w żegludze, z uwagi na okresowe uruchamianie progu piętrzącego Elektrowni w Połańcu, zlokalizowanego w km 223+650 rzeki Wisły.

Szlak żeglowny na odcinku od km 0+600 do 92+600 Wisły otwarty dla żeglugi przy ograniczeniu jego parametrów wskazanych w załącznikach [utrudnienia 1](#), [utrudnienia 2](#), [utrudnienia 3](#). W km 79+000 do km 80+900 mogą wystąpić dodatkowe utrudnienia w żegludze w związku z realizacją prac pn. „Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej”. Na czas prowadzenia prac szlak żeglowny oznakowany został dodatkowymi znakami żeglugowymi, a odcinek drogi wodnej od km 79+100 do km 80+900 (Stopień Wodny Dąbie) zostanie wyłączony z uprawiania żeglugi nocnej i oznakowany sygnalizacją świetlną. Od km 92+600 do km 295+200 - odcinek otwarty dla żeglugi. Wymagana głębokość tranzytowa wynosząca 1,6 m lokalnie nie jest zachowana. Szczegóły znajdują się w załączniku [utrudnienia 4](#), [utrudnienia 5](#), [utrudnienia 6](#).

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-krakow/komunikaty-nawigacyjne>

RZGW w Lublinie

[Komunikat nawigacyjny 9/2025](#): Zamknięcie dla żeglugi rz. Bug w km 42+200 - 191+200, od dnia 7.11.2025 r.

([Komunikat nawigacyjny 1/2025](#): Prowadzone prace budowlane mostu drogowego na odcinku drogi ekspresowej S19, wstrzymano do odwołania ruch na szlaku żeglugowym rzeki Bug, na odcinku w km 191+200 – 224+200. Szczegółowe informacje dotyczące dróg wodnych administrowanych przez RZGW w Lublinie i wydawanych komunikatów dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-lublin/komunikaty-nawigacyjne>

RZGW w Poznaniu

[Komunikat nawigacyjny 1/2026](#): Zamknięcie rz. Warty w km 0+000 – 333+000, od 7.01.26 r.

[Komunikat nawigacyjny 78/2025](#): Zamknięcie dla żeglugi od 30.12.2025 r., w km 8+600 -21+600 ze względu na rozwój zjawisk lodowych.

[Komunikat nawigacyjny 77/2025](#): Ograniczenia w ruchu żeglugowym w km 234+300 rz. Warty w miesiącach 01-03.26 r. Z związku z budową kładki pieszo-rowerowej. Montaż podpór tymczasowych w korycie rzeki oraz konstrukcji stalowej nad korytem rzeki.

[Komunikat nawigacyjny 76/2025](#): Ograniczenie szerokości do ok. 12 m. na K. Ślesińskim w km 17+200, w dniach 07.01.26 r. – 20.02.26 r. W związku z przebudową mostu na drodze woj. nr. 263.

[Komunikat nawigacyjny 75/2025](#): Zamknięcie rz. Warty w km 206+630, w dniach 07-16.01., w godz. 7.00 – 18.00, ze względu na remont mostu kolejowego. Istnieje możliwość przepłynięcia pod mostem po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownikiem robót.

[Komunikat nawigacyjny 73/2025](#): Zmniejszenie prześwitu do 4,0 m na m. kolejowym w km 206+630 rz. Warty. Obowiązuje od 22.12.25 r. – 22.03.26 r.

[Komunikat nawigacyjny 69/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej Kanału Ślesińskiego w km 0+000 – 8+600 oraz 21+600-26+460, od 24.11.25 r. Śluzę Morzysław, Pątnów, Gawrony, Koszewo pozostają nieczynne.

[Komunikat nawigacyjny 65/2025](#): Zwężenie szlaku żeglownego do 20 m, w km 242+600 (m. B. Chrobrego.) od 12.11.2025 r. w związku z przebudową mostu.

[Komunikat nawigacyjny 59/2025](#): Zawierający harmonogram prac na drodze wodnej rz. Warty w km 242+600, w związku z przebudową mostu. Utrudnienia w ruchu żeglugowym w 10-12.25 r.; Zamknięcie szlaku w 11.25 r. – 03.26r.; Utrudnienia w ruchu żeglugowym w 03-12.26 r.; Zamknięcie szlaku w 12.26 r. – 03.27 r.; Utrudnienia w ruchu żeglugowym w 03.27 r. – 01.28 r.

[Komunikat nawigacyjny 58/2025](#): Zamknięcie rz. Warty w km 333+000 – 406+600, od 04.11.2025 r. Ze względu na demontaż oznakowania nawigacyjnego.

[Komunikat nawigacyjny 47/2025](#): Remont mostu kolejowego w km 206+630 rz. Warty od 12.09.2025 r. do końca 06.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 33/2025](#): Rozbiórka pozostałości podpór mostowych w km 2+450 rz. Warty, od 01.07.

[Komunikat nawigacyjny 16/2025](#): Utrudnienia związane z przebudową mostu drogowego w Kostrzynie nad Odrą w km 2+450, miejsca niebezpieczne w postaci pozostałości filarów po starym moście zlokalizowanych w nurcie rzeki. Komunikat jest aktualizacją komunikatu nawigacyjnego 7/2025.

Komunikaty żeglugowe oraz aktualne warunki nawigacyjne dostępne są pod adresem:

<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-poznan/zezluga-srodladowa2>.

RZGW w Szczecinie

[Komunikat nawigacyjny 5/2026](#): zamknięcie Regalicy w km 737+600 – 739+600 od 12.02.2026 r. Ze względu na wznowienie akcji lodołamania.

[Komunikat nawigacyjny 3/2026](#): Zamknięcie Regalicy w km 730+500 – 741+600; Odry Zachodniej w km 0+000 – 36+600; Przekopu Klucz – Ustowo, rzeki Parnicy i Przekopu Parnickiego, Kanału Odyńca, od 08.01.26 r., od godz. 9:00.

[Komunikat nawigacyjny 2/2026](#): Zamknięcie Odry Wschodniej w km 704+100 – 730+500, od 07.01.26 r., od godz. 11:00; Regalicy w km 730+500 – 741+600, Przekopu Klucz-Ustowo, rzeki Parnicy, Przekopu Parnickiego, Kanału Odyńca, od 09.01.26 r. Planowane manewry techniczne lodołamaczy na Odrze Zachodniej w dniach 07-08.01.26 r.

[Komunikat nawigacyjny 1/2026](#): Zamknięcie rz. Odry w km 677+200 – 704+100, od 05.01.26., godz. 10:00. Odra Wschodnia w km 704+100 – 706+000 dostępna w porze dziennej. Odra Wschodnia w km 706+000 – 730+500;

Regalica w km 730+500 – 741+600; Odra Zachodnia w km 0+000 – 36+600; Przekop Klucz – Ustowo, rzeka Parnica i Przekop Parnicki, Kanał Odyńca pozostają dostępne dla żeglugi całodobowej.

[Komunikat nawigacyjny 28/2025](#): Zamknięcie dnia 02.01.2026 r. dla żeglugi drogi wodnej rzeki Odry w km 542+400 – 586+000, w km 586+000 – 617+600, w km 671+600 – 667+200. Żegluga w porze dziennej na drogach wodnych: rz. Odry w km 667+200 – 704+100, rz. Odry Wschodniej w km 704+100 – 706+000.

Całodobowa żegluga możliwa na drogach wodnych: rz. Odry Wschodniej w km 706+000 – 730+500, rz. Regalicy w km 730+500 – 741+600, rz. Odry Zachodniej w km 0+000 – 36+600, Przekopu Klucz-Ustowo, rzeki Parnicy, Przekopu Parnickiego, Kanału Odyńca.

[Komunikat nawigacyjny 26/2025](#): Zamknięcie żeglugi na jez. Dąbie (tor główny) oraz Kanale Gartz-Marvice od dnia 30.12.2025 r. Całkowita redukcja oznakowania nawigacyjnego na jeziorze Dąbie, ze względu na możliwość pojawienia się zjawisk lodowych.

[Komunikat nawigacyjny 24/2025](#): Zamknięcie odgałęzień bocznych jez. Dąbie (tor do Lubczyny, Orli Przesmyk, tor na Dąbie Małe, tor z Dąbskiego Nurtu do przystani przy ul. Portowej), od dnia 20.11.2025 r. Całkowita redukcja oznakowania nawigacyjnego.

[Komunikat nawigacyjny 8/2025](#): Żegluga nocna na drogach wodnych: Odra wschodnia w km 704+100 – 730+500, Odra Zachodnia w km 17+100 – 36+550, Regalica w km 730+500-741+600, Jezioro Dąbie do granicy z MWW, Przekop Klucz-Ustowo, Rzeka Parnica i Przekop Parnicki oraz na pozostałych odcinkach Szczecińskiego Węzła Wodnego.

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): od dnia 9.04.2025 r. na odcinkach rzeki Odry w km 542+400 – 704+100 (Ujście Nysy Łużyckiej – Jaz w m. Widuchowa) oraz rzeki Odry Zachodniej w km 0+000 – 17+100 (Jaz w m. Widuchowa- granica państwa) oznakowanie odpowiada wymogom regulującym zasady uprawiania żeglugi w porze nocnej, z wyjątkami: most kolejowy w km 653+900 rzeki Odry, wejście do kanału Bielinek w km 677+400 rzeki Odry.

[Komunikat nawigacyjny 33/2024](#), [komunikat nawigacyjny 34/2024](#), [komunikat nawigacyjny 35/2024](#): Dopuszczenie do żeglugi w porze nocnej następujących odcinków dróg wodnych: od dnia 08.11.2024 r. na rz. Odrze w km 667+200 – 727+900; od dnia 12.11.2024 r. na rz. Odrze w km 667+200 – 677+200 oraz na rz. Odrze Zachodniej w km 0+000 - 25+400. Od dnia 11.12.2024 r. na Szczecińskim Węźle Wodnym.

[Komunikat nawigacyjny 30/2024](#): Na Odrze Zachodniej między lewym brzegiem rzeki a Wyspą Jaskółczą, tj. od km 35+000 (południowy kraniec wyspy) do mostu Kablowego występują utrudnienia w żegludze.

Informujemy, iż na moście kolejowym w m. Kostrzyn nad Odrą w km 615+110 rz. Odry zamontowane zostało tymczasowe oznakowanie nawigacyjne. Trwają prace nad przygotowaniem docelowego oznakowania nawigacyjnego.

Informujemy, że z związku z realizowanymi przez administrację niemiecką (WSA Oder-Havel) pracami saperskimi związanymi z usuwaniem materiałów niebezpiecznych z obszaru skośnicy Schwedt na odcinku w km 0+500 – 3+400 w terminie od 20.10.2022 r. do 31.12.2026 r. dochodzić będzie do utrudnień w ruchu żeglugowym. Na czas prowadzenia prac zabezpieczona jest możliwość przejazdu przez skośnicę Schwedt. Prosimy zwracać szczególną uwagę na wystawione oznakowanie nawigacyjne.

Komunikaty żeglugowe oraz aktualne warunki nawigacyjne dostępne są pod adresem:

<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-szczecin/komunikaty-nawigacyjne3>

Niemieckie informacje żeglugowe: <https://www.elwis.de/DE/Karte/#>.

RZGW w Warszawie

[Komunikat nawigacyjny 90/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 510+000 – 520+000, od 31.12.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 89/2025](#): Zamknięcie Kanału Żerańskiego w km 0+000 + 17+200, od dnia 23.12.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 88/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 675+000 – 680+000, od dnia 08.12.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 87/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 295+200 – 494+000, od dnia 01.12.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 86/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 551+000 – 675+000, od dnia 24.11.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 85/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej Bug w km 0+000 – 42+200, od dnia 20.11.2025r.

[Komunikat nawigacyjny 82/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Narwi w km 21+600 – 83+500, od 14.11.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 79/2025](#): Zmiana rzędnej zera wodowskazu stacji hydrologicznej Gusin na rzece Wisła, od 1.11.2025 r. Nowa wartość rzędnej zostanie obniżona o 100 centymetrów w stosunku do obecnie obowiązującej rzędnej zera wodowskazu. Zmianie ulegną stany charakterystyczne i umowne, zostaną one podwyższone o 100 centymetrów. Nowymi wartościami dla stanów umownych będą: stan ostrzegawczy – 470 cm, stan alarmowy 520 cm. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas planowania podróży.

całkowicie dnia 27.10.25 r. Na szlaku w ww. kilometrażu pozostaje oznakowanie brzegowe w postaci tyczek.

[Komunikat nawigacyjny 75/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 520+000 – 530+000, od dnia 27.10.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 74/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 530+000 – 551+000, od dnia 20.10.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 73/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 494+000 – 510+000, od dnia 20.10.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 72/2025](#): Zmiana rzędnej zera wodowskazu stacji hydrologicznej Warszawa – Bulwary na rzece Wisła, od 1.11.2025 r. Nowa wartość rzędnej zostanie obniżona o 100 centymetrów w stosunku do obecnie obowiązującej rzędnej zera wodowskazu. Zmianie ulegną stany charakterystyczne i umowne, zostaną one podwyższone o 100 centymetrów. Nowymi wartościami dla stanów umownych będą: stan ostrzegawczy – 700 cm, stan alarmowy 750 cm. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas planowania podróży.

[Komunikat nawigacyjny 61/2025](#): Przeszkoda (3,5 tonowa barka) znajdująca się poza szlakiem żeglownym rzeki Wisły w km 597+000.

[Komunikat nawigacyjny 54/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 488+000, od dnia 20.08.25 r. do odwołania pozostaje zamknięta ze względu na zagrożenie dla bezpieczeństwa żeglugi w postaci pali wbitych w dno rzeki.

[Komunikat nawigacyjny 53/2025](#): Informuje, że w km 478+000 rzeki Wisły przy lewym brzegu, poniżej mostu kolejowego w Górze Kalwarii znajduje się przeszkoda stanowiąca zagrożenie dla żeglugi, w postaci wraku samochodu osobowego. Uprzejmie prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas żeglugi.

[Komunikat nawigacyjny 52/2025](#): W nawiązaniu do komunikatu nawigacyjnego 4/2022 przypominamy, że w związku z wybudowaniem tymczasowego progu podpiętrżającego wodę dla Elektrowni Kozienice, szlak żeglowny w km 425+950 rzeki Wisły w okolicy miejscowości Świerże Górne pozostaje zamknięty.

[Komunikat nawigacyjny 42/2025](#): Przeszkoda, kłoda leżąca wzdłuż nurtu rzeki Wisły w km 512+200 pod mostem Średnicowym, oznaczona została znakiem kardynalnym.

Uprzejmie prosimy o bieżące śledzenie informacji żeglugowej (<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/informacje-zezlugowe>) oraz komunikatów nawigacyjnych (<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/komunikaty-nawigacyjne>). Odcinek oznakowany jest znakami brzegowymi i dopuszczony jedynie do żeglugi w porze dziennej. Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności oraz zachowanie dobrych praktyk.

W związku z wejściem w życie aktu prawa miejscowego tzn. Zarządzenia Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy nr 7/2024 z dnia 4 czerwca 2024 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego poz. 6424) z dniem 11 lipca 2024 r. Komunikat Nawigacyjny nr 19/2024 w sprawie ograniczenia prędkości na Wiśle w Warszawie traci ważność. Obowiązujące ograniczenia prędkości oraz informacje o innych warunkach uprawiania żeglugi na śródlądowych drogach wodnych opisane są w omawianym Zarządzeniu. W związku z powyższym osoby korzystające z drogi wodnej Wisły w Warszawie proszone są o zapoznanie się z wyżej wymienionym Zarządzeniem Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy, które jest dostępne na stronie internetowej: [Prawo miejscowe UŻŚ Bydgoszcz - Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy](#).

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <http://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/komunikaty-nawigacyjne-2026>

RZGW we Wrocławiu

Od dnia 1.11.2025 r. lodołamacz „Borsuk” jest w gotowości i stacjonuje tymczasowo w górnym stanowisku służby Rędzin (km 261,6).

[Komunikat nawigacyjny 6/2026](#): Zamknięcie ODW w km 300+800 – 370+000 od dnia 09.01.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 5/2026](#): Zamknięcie ODW w km 370+000 – 542+400 od dnia 09.01.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 4/2026](#): Zamknięcie ODW w km 181+300 – 300+800 od dnia 07.01.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 3/2026](#): Zamknięcie służby Oława od dnia 05.01.26 r. do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 2/2026](#): Zamknięcie służb: Brzeg oraz Lipki od dnia 05.01.26 r. do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 1/2026](#): Zamknięcie służb: Ratowice, Janowice, Różanka, Rędzin od dnia 05.01.26 r., godz. 12:00 do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 55/2025](#): Zamknięcie służby Zacisze, służby Bartoszowice, służby Opatowice - czasowe do odwołania od dnia 27.12.25 r. Z uwagi na narastające zjawiska lodowe.

[Komunikat nawigacyjny 54/2025](#): Zamknięcie ś. Mieszczańskiej od dnia 13.12.25 r. Z uwagi na prace zabezpieczające.

[Komunikat nawigacyjny 53/2025](#): Zamknięcie Boczego Szlaku Żeglugowego we Wrocławiu od ś. Szczytniki do ś. Miejskiej. Ze względu na planowane rozigłoczenie jazu Psie Pole od dnia 14.12.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 25/2024](#): Na ODW w km 283+150 – 294+570 od dnia 18.08.2024 do odwołania, realizowane są prace budowlane w ramach zadania pn. „Ochrona przeciwpowodziowa i osiągnięcie korzystnego bilansu wodnego w rejonie Odry Środkowej – cofka stopnia wodnego Malczyce” z wykorzystaniem sprzętu budowlanego oraz pływającego.

Wszystkie komunikaty nawigacyjne oraz szczegółowe informacje żeglugowe znajdują się na stronie internetowej PGW WP RZGW we Wrocławiu w zakładce: [AKTUALNOŚCI - Komunikaty nawigacyjne / Serwis mapowy](#).

11. Inne informacje

1. **RZGW w Gdańsku: AKCJA LODOŁAMANIA:** Dnia **10.02.2026 r.** lodołamacze Narwał, Nerpa, Manat, Puma, Tygrys, Foka pracowały na trasie Przegalina WG – Wisła km 909 (Tczew) - Ujście Wisły – Przegalina WG. Na Ujściu Wisły wyjście lodu utrudnia centralnie położona mielizna (wyptyczenie). Lodołamacze czołowe Puma, Tygrys dotarły do Tczewa. Połamano Wisłę km 919 – 909 Tczew. **Dnia 11.02.2026 r.** lodołamacze czołowe Tygrys i Puma kontynuują akcję lodołamania od Tczewa w górę rzeki. Aktualnie jednostki pracują na 907 km rzeki. Pozostałe lodołamacze — Narwał, Nerpa, Manat oraz Foka — prowadzą działania w rejonie ujścia Wisły, udrażniając koryto rzeki oraz spławiając napływającą, pokruszoną pokrywę lodową. Akcja przebiega zgodnie z planem, a sytuacja na odcinkach objętych działaniami jest na bieżąco monitorowana.

Prognozy przewidują występowanie w ciągu najbliższych dni wyraźnego ocieplenia, zwłaszcza na południu oraz częściowo w centrum kraju. Prognozuje się występowanie wahań stanów wód spowodowanych spływem wód roztopowych oraz pochodem ustępujących zjawisk lodowych, zwłaszcza w zlewni środkowej Wisły. Wskazuje się na potrzebę wzmożonego monitoringu sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej w najbliższych dniach.

2. **RZGW w Szczecinie: AKCJA LODOŁAMANIA:** W dniu 11.02.2026 r., w godzinach 7:30–8:00, do akcji lodołamania ruszyło łącznie dziesięć jednostek. Prace prowadzone są w dwóch rejonach operacyjnych. W pierwszym rejonie, obejmującym jezioro Dąbie, lodołamacze Odyniec, Andrzej, Lis, Tarpan oraz niemiecki Kienitz realizują zadanie poszerzania rynny dla swobodnego odpływu kry z górnego odcinka. Druga grupa jednostek, w skład której wchodzi Dzik, Ocelot, Stanisław oraz niemieckie Kietz i Schwedt, prowadzi działania mające na celu uruchomienie stojącej kry od kilometra 708,0 w rejonie Marwic w kierunku miejscowości Widuchowa.

Prognozy pogodowe i wpływ na akcję:

Warunki pogodowe sprzyjają prowadzeniu akcji — wieje wiatr z kierunku południowego, a dodatnia temperatura ułatwia łamanie lodu. Odpływ lodu bez przeszkód, płynie w kierunku Szczecina.

Od miejscowości Bielinek (km 671,0) akcja może być znacznie utrudniona lub niemożliwa ze względu na krytycznie niskie stany wody, co przekłada się na głębokości tranzytowe znacznie mniejsze niż zanurzenie polskich i niemieckich lodołamaczy. Sytuacja będzie analizowana codziennie, z uwzględnieniem aktualnych prognoz pogody oraz stanów wody na wodowskazach. O dalszej pracy lodołamaczy powyżej m. Bielinek zdecydują również załogi polskich i niemieckich lodołamaczy mając na uwadze przede wszystkim bezpieczeństwo. Decyzje będą podejmowane na bieżąco po uzgodnieniu ze stroną niemiecką.

3. Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej **RZGW we Wrocławiu** wydaje następujące dyspozycje odpływu ze zbiorników:

ZBIORNIK KOZIELNO:

- dnia 20.05.2025 r. od godz. 16:00 utrzymywać odpływ równy dopływowi do zbiornika, do odwołania.

ZBIORNIK OTMUCHÓW:

- dnia 5.02.2026 r. od godz. 7:00 zmniejszyć odpływ z 15,0 m³/s do 10,0 m³/s, do odwołania.

ZBIORNIK NYSA:

- dnia 10.02.2026 r. od godz. 12:00 (czasu lokalnego) zmniejszyć odpływ z 20,0 m³/s do 15,0 m³/s, do odwołania.

ZBIORNIK MIETKÓW:

- dnia 10.02.2026 r. od godz. 13:00 (czasu lokalnego) zmniejszyć odpływ z 2,5 m³/s do 2,0 m³/s, do odwołania.

Komunikat o sytuacji hydrologicznej został opracowany na podstawie danych z regionalnych zarządów gospodarki wodnej (RZGW) oraz z państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej IMGW-PIB przez:

*Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie*