

ZLECENIE BADANIA

Nr zlecenia/sprawozdania HKL/D-..... z dn.									
Zleceniodawca:.....									
Tel..... Fax..... E-mail									
Dane do rachunku:.....NIP/PESEL*.....									
Płatność: przelew	Wyniki i rachunek:	przesłać pocztą		przesłać fax		przesłać e-mail		odbiór w laboratorium	
		Na adres:							
Osoba do kontaktu:					Tel.				
OBIEKT BADANIA									
Woda do spożycia / surowa*			Ilość		Woda butelkowana			Ilość	
Woda z kąpieliska			Ilość		Woda ciepła użytkowa			Ilość	
Woda z pływalni			Ilość						
Cel badań:	Przedstawienie wyników w obszarze regulowanym prawnie 1,2,3,4					Inne (dodatkowe uzgodnienia)			
Proszę o podanie niepewności wyników badania ⁶						TAK		NIE	
Proszę o telefoniczne udzielenie informacji dotyczących badania						TAK		NIE	
Stwierdzenie zgodności wyników badań z wymaganiami / specyfikacjami ⁵						TAK		NIE	
Pobieranie próbek przez:		Zleceniodawcę		Laboratorium					
Metody pobierania objęte akredytacją nr AB 578									
Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi:		PN-ISO 5667-5:2017-10 A			PN-EN ISO 19458:2007 A z wył. pkt 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5 i 4.4.6.				
Metody pobierania poza zakresem akredytacji									
Woda z pływalni:		PN-EN ISO 19458:2007 NA pkt 4.4.3			Woda z kąpieliska:		PN-EN ISO 19458:2007 NA pkt. 4.4.4.1		
Pobieranie jednorazowe bez planu pobierania				Pobieranie według planu pobierania zleceniodawcy					

Dodatkowe uzgodnienia dotyczące pobierania.....

Adres pobierania.....

Metody badawcze

Lp.	Metoda	Lp.	Metoda
1.	Przewodność elektryczna właściwa - PN-EN 27888:1999 A	16.	Siarczany - Test Nanocolor nr 985062 NA
2.	pH - PN-EN ISO 10523:2012 A	17.	Cyjanki - Test Merck nr 1.09701.0001 NA
3.	Temperatura pobranej próbki wody – PN-77/C04584 A,W	18.	Liczba gronkowców koagulazododatnich - Metodyka PZH ZHK:2007 A,R
4.	Mętność - PN-EN ISO 7027-1:2016-09 A,R	19.	Liczba Pseudomonas aeruginosa - PN-EN ISO 16266:2009 A,R
5.	Barwa - PN-EN ISO 7887:2012+Ap1:2015-06 Metoda D A,R	20.	Liczba przetrwalników beztlenowców redukujących siarczyny (clostridia) - PN-EN 26461-2:2001 A
6.	Zapach - PN-EN 1622:2006 Metoda uproszczona/pełna, parzysta, wybór niewymuszony A,R	21.	Liczba Legionella sp. - PN-EN ISO 11731:2017-08 +Ap1:2019-12 Matryca A. Procedura 5 (pożywka BCYE), Procedura 7 (pożywka GVPC) A,R
7.	Smak - PN-EN 1622:2006 Metoda uproszczona/pełna, parzysta, wybór niewymuszony ^a A,R	22.	Liczba Clostridium perfringens (łącznie ze sporami) - PN-EN ISO 14189:2016-10 A, R
8.	Stężenie jonu amonowego - PN-ISO 7150-1:2002 A	23.	Najbardziej prawdopodobna liczba bakterii Escherichia coli - PN-EN ISO 9308-3:2002 z wył. zał. NC A,R
9.	Stężenie azotynów - PN-EN 26777:1999 A	24.	Liczba bakterii grupy coli - PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 A,R
10.	Stężenie azotanów - PN-82/C-04576.08 A,W	25.	Liczba Escherichia coli - PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 A,R
11.	Stężenie żelaza ogólnego - PN-ISO 6332:2001 +Ap1:2016-06 A	26.	Liczba enterokoków kałowych - PN-EN ISO 7899-2:2004 A,R
12.	Stężenie manganu - PN-92/C-04590/03 A,W	27.	Liczba enterokoków kałowych - PN-EN ISO 7899-2:2004 (wod. pow.) A,R
13.	Stężenie chlorków - PN-ISO 9297:1994 A	28.	Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C przez 68±4h - PN-EN ISO 6222:2004 A,R
14.	Sumaryczna zawartość wapnia i magnezu (twardość ogólna) CaCO ₃ - PN-ISO 6059:1999 A	29.	Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C przez 44±4h - PN-EN ISO 6222:2004 A,R
15.	Indeks nadmanganianowy - PN-EN ISO 8467:2001 A,R utlenialność z KMnO ₄		

* niepotrzebne skreślić ; ☐ właściwe zaznaczyć;

¹) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r. poz. 2294).

²) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2019 r., poz. 255).

³) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie naturalnych wód mineralnych, naturalnych wód źródłanych i wód stołowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 85, poz. 466).

⁴) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalni (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230).

⁵) Zasada podejmowania decyzji, stwierdzenia zgodności z wymaganiem /specyfikacją zgodnie z ustaleniami Z3-PSJ-02.

⁶) Laboratorium podaje wynik z niepewnością dla metod akredytowanych, na życzenie klienta.

Niepewność rozszerzona (przy poziomie ufności około 95% i współczynnika rozszerzenia k=2) pomiaru mikrobiologicznego jest szacowana zgodnie z PN-ISO 29201:2022-02 i opiera się na podejściu całłościowym, zgodnie z modelem opartym na losowym rozmieszczeniu mikroorganizmów na płycie i możliwym udziałem niepewności wynikającej z potwierdzeń.

Dla wyników wyrażanych jako „0”, „nie wykryto” niepewności nie podaje się.

Niepewność rozszerzona pomiaru dla wyników badań fizykochemicznych jest oszacowana dla metod badawczych przy prawdopodobieństwie rozszerzenia około 95% i współczynnika rozszerzenia k=2.

⁷) Symbol oznacza: R – metoda referencyjna dla badań mikrobiologicznych w odniesieniu do przepisów cytowanych w odnośnikach od 1 do 4 oraz badań fizyko-chemicznych w odniesieniu do przepisów cytowanych w odnośniku 1. W – norma wycofana bez zastąpienia - spełniająca wymagania powyższych przepisów prawnych, A – metoda akredytowana, NA – metoda nieakredytowana spełniająca wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025.

⁸) Smak oznaczany jest w próbkach po wykluczeniu obecności mikroorganizmów chorobotwórczych oraz dla ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C po 72h < 200 jtk/1ml i substancji stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego.

Za wykonane badania obowiązują ceny umowne wg cennika PSSE w Kaliszu.

Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za błędnie udzielone informacje przez Zleceniodawcę. W przypadku pobierania próbek przez Zleceniodawcę, Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe ich pobranie oraz transport do Laboratorium.

Skargi można składać pisemnie w siedzibie jednostki macierzystej.

Po spełnieniu wymagań Laboratorium, istnieje możliwość udziału Zleceniodawcy w badaniach w charakterze świadka.

Wyniki badań pobranej i dostarczonej przez zleceniodawcę próbki wody będą odnosiły się wyłącznie do badanej próbki i nie mogą być wykorzystane w żadnym postępowaniu przed organami administracji publicznej oraz innymi organami i instytucjami.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kaliszu, 62-800 Kalisz, ul. Kościuszki 6, sekretariat.psse.kalisz@sanepid.gov.pl, tel. 62 767 76 10.

Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) można się kontaktować poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu lub e-mailem na adres: iod.psse.kalisz@sanepid.gov.pl

Dane osobowe są przetwarzane w ramach działań inspekcyjnych wynikających z ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338 z późn. zm.), mających na celu ochronę zdrowia i życia ludzkiego.

Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa. Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnionym na mocy przepisów prawa.

Mają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia, przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Ponadto, przysługuje Państwu prawo do wnie-

Wydanie 30

DATA WYDANIA 03.03.2025

sienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznane zostanie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1 z późn. zm.).

Odbiorcami do których mogą być przekazane Państwa dane osobowe będą strony i uczestnicy postępowań lub organy właściwe do załatwienia spraw na mocy przepisów prawa, którym PSSE w Kaliszu sprawy przekazała. Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz podmioty, z którymi PSSE w Kaliszu zawarła umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowników w Urzędzie systemów informatycznych.

Dane osobowe będą przechowywane przez czas określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.).

Raportowanie wyników:

- jeśli dla obszaru regulowanego wynik badania ilościowego otrzymany w Laboratorium PSSE w Kaliszu nie będzie zawierał się w zakresie pomiarowym akredytowanej metody (potwierdzonej akredytacją PCA nr AB 578), wtedy Laboratorium w sprawozdaniu z badań przedstawi informację o uzyskanym rezultacie badania w postaci:

< wartości dolnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody / jednostka – informacja taka będzie przedstawiona z powołaniem się na akredytację;

lub > wartość górnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody / jednostka – informacja taka będzie przedstawiona bez powołania na akredytację.

- jeśli konieczne będzie zamieszczenie w sprawozdaniu z badań stwierdzenia zgodności ze specyfikacją lub wymaganiem dla prezentowanych informacji o uzyskanym rezultacie badania, to zostanie ono wydane w ramach nieakredytowanych opinii i interpretacji.

Nie dotyczy badań mikrobiologicznych.

Oświadczenie Zleceniodawcy:

Akceptuję wykonanie badań metodami stosowanymi w Sekcji Badania Wody PSSE w Kaliszu.

Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku, gdy uzyskane wyniki świadczyć mogą o nadzwyczajnym zagrożeniu środowiska lub zdrowia ludzi, Laboratorium zobowiązane jest do powiadomienia właściwego organu państwowego.

Dodatkowe uwagi :

.....

.....

Data i podpis zleceniodawcy

Przyjęcie zlecenia do realizacji – TAK / NIE*

Data :..... Podpis osoby dokonującej przeglądu zlecenia