

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA POWIATU GRYFICKIEGO ZA I KWARTAŁ 2025 r.

Mieszkańcy powiatu gryfickiego w I kwartale 2025 r. zaopatrywani byli w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi pochodzącą z 61 wodociągów administrowanych przez:

- Zakład Usług Komunalnych w Gryficach, jednostka budżetowa, ul. Zielona 5, 72-300 Gryfice,
- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Wojska Polskiego 14, 72-310 Płoty,
- Zakład Gospodarki Komunalnej w Karnicach, ul. Nadmorska 10, 72-343 Karnice,
- Zakład Wodociągów i Kanalizacji TRZEBIATÓW Sp. z o. o., Chełm Gryficki 7, 72-320 Trzebiatów,
- Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o. o. w Nowogardzie, ul. 3 Maja 14/2, 72-200 Nowogard,
- Wodociągi Rewal Sp. z o.o., ul. Poznańska 31, 72-346 Pobierowo,
- Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o., ul. I Brygady Legionów 8-10, 72-100 Goleniów,
- Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach, ul. Niechorska 27, 72-300 Gryfice,
- Zakład Karny Nowogard, ul. Zamkowa 7, 72-200 Nowogard,
- Zespół Szkół, ul. Paderewskiego 13, 72-310 Płoty.

W I kwartale 2025 r. w ramach nadzoru nad jakością wody prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryficach pobrano do badań laboratoryjnych:

- 21 próbek wody do badań fizykochemicznych i 21 próbek wody do badań mikrobiologicznych w zakresie Monitoringu Kontrolnego,
- 20 próbek wody do badań fizykochemicznych i 20 próbek wody do badań mikrobiologicznych w zakresie Monitoringu Przeglądowego,

Natomiast w ramach kontroli wewnętrznej dotyczącej monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne i podmioty wykorzystujące wodę pochodzącą z indywidualnego ujęcia pobrano:

- 33 próbki wody do badań fizykochemicznych i 33 próbki wody do badań mikrobiologicznych w zakresie Monitoringu Kontrolnego,
- 8 próbek wody do badań fizykochemicznych i 8 próbek wody do badań mikrobiologicznych w zakresie Monitoringu Przeglądowego,
- dodatkowo pobrano 2 próbki wody do badań fizykochemicznych i 6 próbek wody do badań mikrobiologicznych w zakresie Monitoringu Kontrolnego oraz próbki wody do badań fizykochemicznych i 2 próbki wody do badań mikrobiologicznych w zakresie Monitoringu Przeglądowego.

Próbki wody pobierane były w wyznaczonych punktach poboru wody zgodnie z zatwierdzonymi harmonogramami poboru próbek wody do spożycia przez ludzi na 2025 r. oraz po przeprowadzonych działaniach naprawczych.

Analiza wyników badań jakości wody w próbkach wody pobranych w ramach kontroli urzędowej i wewnętrznej w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2025 r. wykazała, że jakość wody na poszczególnych wodociągach przedstawiała się następująco:

Tabela nr 1 Ocena jakości wody na terenie powiatu gryfickiego

OCENA JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA Z WODOCIĄGÓW NA TERENIE POWIATU GRYFICKIEGO ZA OKRES OD 01.01.2025 R. DO 31.03.2025 R.												
Nazwa Wodociągu	PIS Monitoring Kontrolny/ Przeglądowy				Przedsiębiorstwa Wodociągowe Monitoring Kontrolny/ Przeglądowy				Jakość wody na dzień 31.03.2025 r.	Przekroczony parametr	Działania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryficach	Działania Przedsiębiorstw wodociągowych
	Ilość prób				Ilość prób							
	fizyko-chemia		mikrobio-logia		fizyko-chemia		mikrobio-logia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	MK	MP	MK	MP	MK	MP	MK	MP				
	21	20	21	20	35	11	39	10				
1. Gryfice	0	1	0	1	4	1	4	1	odpowiada wymaganiom	nie dot.	nie dot.	nie dot.
2. Prusinowo	0	0	0	0	1	0	1	0	odpowiada wymaganiom	nie dot.	nie dot.	nie dot.
3. Grębocin	1	0	1	0	0	0	0	0	odpowiada wymaganiom	nie dot.	nie dot.	nie dot.
4. Otok	0	1	0	1	0	0	0	0	odpowiada wymaganiom	nie dot.	nie dot.	nie dot.
5. Przybiernówko	0	1	0	1	0	0	0	0	odpowiada wymaganiom	nie dot.	nie dot.	nie dot.
6. Raduń	1	0	1	0	0	0	0	0	odpowiada wymaganiom	nie dot.	nie dot.	nie dot.
7. Kołomąc	0	1	0	1	0	0	0	0	odpowiada wymaganiom	nie dot.	nie dot.	nie dot.
8. Smołęcín	1	0	1	0	0	0	0	0	odpowiada wymaganiom	nie dot.	nie dot.	nie dot.
9. Barkowo	0	1	0	1	0	0	0	0	odpowiada wymaganiom	nie dot.	nie dot.	nie dot.
10. Górzycza	0	0	0	0	1	0	1	0	odpowiada wymaganiom	nie dot.	nie dot.	nie dot.
11. Ościęcín	0	0	0	0	1	0	1	0	odpowiada wymaganiom	nie dot.	nie dot.	nie dot.
12. Wołczyno	0	0	0	0	1	0	1	0	odpowiada wymaganiom	nie dot.	nie dot.	nie dot.
13. Rzęskowo	1	0	1	0	0	0	0	0	odpowiada wymaganiom	nie dot.	nie dot.	nie dot.
14. Zielín	0	1	0	1	0	0	0	0	odpowiada wymaganiom	nie dot.	nie dot.	nie dot.
15. Gryfice Nadleśnictwo	0	0	0	0	1	0	1	0	odpowiada wymaganiom	nie dot.	nie dot.	nie dot.
16. Płoty	0	0	0	0	2	0	2	0	odpowiada wymaganiom	nie dot.	nie dot.	nie dot.
17. Mechowo	0	0	0	0	1	0	1	0	odpowiada wymaganiom	nie dot.	nie dot.	nie dot.
18. Karczewie	0	1	0	1	1	0	1	0	odpowiada wymaganiom	nie dot.	nie dot.	nie dot.
19. Lisowo	0	0	0	0	0	1	0	1	odpowiada wymaganiom	nie dot.	nie dot.	nie dot.
20. Wyszogóra	0	1	0	1	0	1	0	1	odpowiada	nie dot.	nie dot.	nie dot.

									wymaganiom			
21. Łowiska	1	0	1	0	1	0	2	0	odpowiada wymaganiom	nie dot.	nie dot.	nie dot.
22. Dąbie	0	1	0	1	0	0	0	0	odpowiada wymaganiom	nie dot.	nie dot.	nie dot.
23. Wicimice	0	1	0	1	1	0	1	0	odpowiada wymaganiom	nie dot.	nie dot.	nie dot.
24. Natolewice	1	0	1	0	0	0	0	0	odpowiada wymaganiom	nie dot.	nie dot.	nie dot.
25. Pniewo	0	1	0	1	0	0	0	0	odpowiada wymaganiom	nie dot.	nie dot.	nie dot.
26. Bądkowo	0	1	0	1	2	0	3	0	odpowiada wymaganiom	nie dot.	nie dot.	nie dot.
27. Karnice	1	0	1	0	1	0	2	0	odpowiada wymaganiom	nie dot.	nie dot.	nie dot.
28. Kusin	1	0	1	0	1	0	1	0	odpowiada wymaganiom	nie dot.	nie dot.	nie dot.
29. Łędzin	1	0	1	0	0	0	0	0	odpowiada wymaganiom	nie dot.	nie dot.	nie dot.
30. Paprotno	0	0	0	0	1	0	1	0	odpowiada wymaganiom	nie dot.	nie dot.	nie dot.
31. Cerkwica	1	0	1	0	1	0	2	0	odpowiada wymaganiom	nie dot.	nie dot.	nie dot.
32. Węgorzyn	1	0	1	0	0	0	0	0	odpowiada wymaganiom	nie dot.	nie dot.	nie dot.
33. Gościmierz	1	0	1	0	0	0	0	0	nie odpowiada wymaganiom	mętność	wszczęto postępowanie administracyjne	przeprowadzono działania naprawcze polegające na intensywnym płukaniu filtrów oraz sieci wodociągowej
34. Goćławice	1	0	1	0	0	0	0	0	odpowiada wymaganiom	nie dot.	nie dot.	nie dot.
35. Modlimowo	1	0	1	0	0	0	0	0	odpowiada wymaganiom	nie dot.	nie dot.	nie dot.
36. Trzebiatów	2	0	2	0	1	1	1	1	odpowiada wymaganiom	nie dot.	nie dot.	nie dot.
37. Mrzeżyno	0	1	0	1	1	0	1	0	odpowiada wymaganiom	nie dot.	nie dot.	nie dot.
38. Nowielice	0	1	0	1	1	0	1	0	odpowiada wymaganiom	nie dot.	nie dot.	nie dot.
39. Gołańcz Pomorska	1	0	1	0	1	0	1	0	odpowiada wymaganiom	nie dot.	nie dot.	nie dot.
40. Kłodkowo	0	0	0	0	0	1	0	1	odpowiada wymaganiom	nie dot.	nie dot.	nie dot.
41. Chomętowo	0	0	0	0	0	1	0	1	odpowiada wymaganiom	nie dot.	nie dot.	nie dot.
42. Cieszyce	0	0	0	0	2	1	1	1	nie odpowiada wymaganiom	mangan	wszczęto postępowanie administracyjne	przeprowadzono działania naprawcze polegające na intensywnym płukaniu filtrów oraz sieci wodociągowej
43. Kietpino	0	0	0	0	1	0	1	0	odpowiada wymaganiom	nie dot.	nie dot.	nie dot.
44. Pruszcz	0	1	0	1	0	0	0	0	nie odpowiada wymaganiom	mętność	nie dot.	nie dot.
45. Darzewo	0	1	0	1	0	0	0	0	odpowiada wymaganiom	nie dot.	nie dot.	nie dot.
46. Tąpadły	0	0	0	0	1	0	1	0	odpowiada wymaganiom	nie dot.	nie dot.	nie dot.

47. Mołstowo	0	1	0	1	0	0	0	0	nie odpowiada wymaganiom	chloroform Σ THM	wszczęto postępowanie administracyjne	przeprowadzono działania naprawcze polegające na intensywnym płukaniu filtrów oraz sieci wodociągowej
48. Dargosław	0	1	0	1	0	0	0	0	odpowiada wymaganiom	nie dot.	nie dot.	nie dot.
49. Uniestowo	0	1	0	1	0	0	0	0	odpowiada wymaganiom	nie dot.	nie dot.	nie dot.
50. Bielikowo	0	1	0	1	0	0	0	0	odpowiada wymaganiom	nie dot.	nie dot.	nie dot.
51. Grąd	0	0	0	0	1	0	2	0	odpowiada wymaganiom	nie dot.	nie dot.	nie dot.
52. Smokęcino	0	0	0	0	1	0	1	0	odpowiada wymaganiom	nie dot.	nie dot.	nie dot.
53. Łatno	1	0	1	0	0	0	0	0	nie odpowiada wymaganiom	chlor wolny, mętność	wystosowano pismo	przeprowadzono działania naprawcze polegające na intensywnym płukaniu filtrów oraz sieci wodociągowej
54. Pobierowo	1	0	1	0	1	0	1	0	odpowiada wymaganiom	nie dot.	nie dot.	nie dot.
55. Trzęsacz	0	0	0	0	0	0	0	0	odpowiada wymaganiom	nie dot.	nie dot.	nie dot.
56. Rewal	1	0	1	0	0	2	0	1	odpowiada wymaganiom	nie dot.	nie dot.	nie dot.
57. Pogorzelnica/ Niechorze	0	0	0	0	1	0	1	0	odpowiada wymaganiom	nie dot.	nie dot.	nie dot.
58. Pogorzelnica Polfa	0	0	0	0	1	0	1	0	odpowiada wymaganiom	nie dot.	nie dot.	nie dot.
59. SPZZOZ Gryfice	0	0	0	0	1	1	1	1	nie odpowiada wymaganiom	mangan	wszczęto postępowanie administracyjne	przeprowadzono działania naprawcze polegające na intensywnym płukaniu filtrów oraz sieci wodociągowej
60. Płoty Zakład Karny	0	0	0	0	0	1	0	1	odpowiada wymaganiom	nie dot.	nie dot.	nie dot.
61. Płoty ZSz	1	0	1	0	0	0	0	0	odpowiada wymaganiom	nie dot.	nie dot.	nie dot.

Objaśnienia:

MK – Monitoring Kontrolny badania w zakresie: liczba bakterii grupy coli, liczba bakterii *Escherichia coli*, ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22°C po 72 h, mętność, barwa, zapach, smak, pH, przewodność właściwa,

MP – Monitoring Przeglądowy badania w zakresie: liczba bakterii grupy coli, liczba bakterii *Escherichia coli*, liczba Enterokoków kałowych, ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22°C po 72 h, mętność, barwa, zapach, smak, pH, przewodność właściwa, jon amonowy, azotyny, azotany, żelazo, mangan, chlorki, twardość ogólna, utlenialność, glin, fluorki, miedź, ołów, kadm, nikiel, chrom, siarczany, arsen, selen, antymon, rtęć, sól, ΣTHM, 1,2 dichloroetan, Σ Trichloroetanu i tetrachloroetenu, Benzo(a)piren, ΣWWA, α-HCH, HCB, β-HCH, γ-HCH, δ-HCH, heptachlor, aldryna, epoksyd heptachloru, chlordan, dieldryna, op DDT, pp DDT, endryna, Σ Pestycydów, cyjanki, bor, benzen

Na podstawie analizy wyników badań próbek wody pobranych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryficach oraz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne i podmioty wykorzystujące wodę pochodzącą z indywidualnego ujęcia **stwierdzono, że w I kwartale 2025 r. na terenie powiatu gryfickiego w 49 wodociągach** jakość wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych **odpowiadała** wymaganiom określonym w załączniku 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Na **12** wodociągach stwierdzono przekroczenia najwyższych dopuszczalnych wartości określonych w ww. rozporządzeniu tj.:

– **wodociąg Łowiska:**

w próbce wody pobranej w ramach kontroli urzędowej w dniu 7 stycznia 2025 r. na sieci wodociągu Łowiska/Studwia – studzienka wodomierzowa przy budynku nr 14 – stwierdzono podwyższoną ogólną liczbę mikroorganizmów w temp. 22°C po 72 h w ilości > 300 jtk/1ml, sprawozdanie z badań Nr MW/10-Q/25 z dnia 10 stycznia 2025 r. W związku z powyższym wobec zarządcy wodociągu wszczęto postępowanie administracyjne oraz wydano decyzję stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia z wodociągu Łowiska z terminem wykonania obowiązków do dnia 7 marca 2025 r. Zarządca wodociągu przeprowadził działania naprawcze na przedmiotowym wodociągu i zlecił ponowne badanie wody w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w temp. 22°C po 72 h. Analiza wyniku ujętego w sprawozdaniu z badań Nr LB/W/490/2025 z dnia 27 lutego 2025 r. wykazała, że jakość wody odpowiadała wymaganiom.

– **wodociąg Wicimice:**

w próbce wody pobranej w ramach kontroli urzędowej w dniu 25 lutego 2025 r. na sieci wodociągu Wicimice/Wicimice – studzienka wodomierzowa przy budynku nr 12A – stwierdzono podwyższoną ogólną liczbę mikroorganizmów w temp. 22°C po 72 h w ilości > 300 jtk/1ml, sprawozdanie z badań Nr MW/161-Q/25 z dnia 28 lutego 2025 r. W związku z powyższym wobec zarządcy wodociągu wszczęto postępowanie administracyjne. Zarządca wodociągu przeprowadził działania naprawcze na przedmiotowym wodociągu i zlecił ponowne badanie wody w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w temp. 22°C po 72 h. Analiza wyniku ujętego w sprawozdaniu z badań Nr LB/W/794/2025 z dnia 20 marca 2025 r. wykazała, że jakość wody odpowiadała wymaganiom.

– **wodociąg Bądkowo:**

w próbce wody pobranej w ramach kontroli urzędowej w dniu 25 lutego 2025 r. na sieci wodociągu Bądkowo/Bądkowo – studzienka wodomierzowa przy budynku nr 14 – stwierdzono podwyższoną ogólną liczbę mikroorganizmów w temp. 22°C po 72 h w ilości > 300 jtk/1ml, sprawozdanie z badań Nr MW/158-Q/25 z dnia 28 lutego 2025 r. W związku z powyższym wobec zarządcy wodociągu wszczęto postępowanie administracyjne. Zarządca wodociągu przeprowadził działania naprawcze na przedmiotowym wodociągu i zlecił ponowne badanie wody w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w temp. 22°C po 72 h. Analiza wyniku ujętego w sprawozdaniu z badań Nr LB/W/797/2025 z dnia 20 marca 2025 r. wykazała, że jakość wody odpowiadała wymaganiom.

- wodociąg Karnice

w próbce wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 11 marca 2025 r. na sieci wodociągu Karnice/Karnice ul. Szkolna 13 – stwierdzono podwyższoną liczbę bakterii grupy coli w ilości 9 jtk/100 ml, sprawozdanie z badań Nr LB/W/722/2025 z dnia 19 marca 2025 r. Zarządca wodociągu tj. Zakład Gospodarki Komunalnej w Karnicach po uzyskaniu informacji z laboratorium o nieprawidłowej jakości wody podjął działania naprawcze i zlecił ponowne badanie wody w zakresie liczby bakterii grupy coli – sprawozdania z badań Nr LB/W/789/2025 z dnia 20 marca 2025 r.– wyniki prawidłowe.

- wodociąg Cerkwica

w próbce wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 11 marca 2025 r. na sieci wodociągu Cerkwica/Cerkwica ul. Szkolna 7 – stwierdzono podwyższoną liczbę bakterii grupy coli w ilości 1 jtk/100 ml, sprawozdanie z badań Nr LB/W/721/2025 z dnia 19 marca 2025 r. Zarządca wodociągu tj. Zakład Gospodarki Komunalnej w Karnicach po uzyskaniu informacji z laboratorium o nieprawidłowej jakości wody podjął działania naprawcze i zlecił ponowne badanie wody w zakresie liczby bakterii grupy coli – sprawozdania z badań Nr LB/W/788/2025 z dnia 20 marca 2025 r.– wyniki prawidłowe.

- wodociąg Gościmierz

w próbce wody pobranej w ramach kontroli urzędowej w dniu 4 lutego 2025 r. z punktu stałego do poboru wody na sieci wodociągu Gościmierz/Gościmierz 5 – kran do poboru wody uzdatnionej - stwierdzono podwyższoną zawartość parametru mętności tj. 2,1 NTU, sprawozdanie z badań Nr Spr/ŚR/K/363-Q/25 z dnia 5 lutego 2025 r. W związku z powyższym wobec zarządcy wodociągu wszczęto postępowanie administracyjne.

- wodociąg Mołstowo

w próbce wody pobranej w ramach kontroli urzędowej w dniu 25 marca 2025 r. z punktu stałego do poboru wody na sieci wodociągu Mołstowo/Mołstowo 6, studzienka wodomierzowa – kran do poboru wody uzdatnionej - stwierdzono podwyższoną zawartość parametrów: chloroform tj. 0,1434 mg/l, Σ THM tj. 154,5 µg/l sprawozdanie z badań Nr Spr/ŚR/K/1084-Q/25 z dnia 28 marca 2025 r. W związku z powyższym wobec zarządcy wodociągu wszczęto postępowanie administracyjne.

- wodociąg Grąd

w próbce wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 19 lutego 2025 r. z punktu stałego do poboru wody - stacja uzdatniania wody wodociąg Grąd – stwierdzono podwyższoną liczbę bakterii grupy coli w ilości 2 jtk/100 ml, sprawozdanie z badań Nr LB/W/459/2025 z dnia 26 lutego 2025 r. Zarządca wodociągu po uzyskaniu informacji z laboratorium o nieprawidłowej jakości wody podjął działania naprawcze i zlecił ponowne badanie wody w zakresie liczby bakterii grupy coli – sprawozdanie z badań Nr LB/W/718/2025 z dnia 14 marca 2025 r. – wyniki prawidłowe.

- wodociąg SPZZOZ Gryfice

w próbce wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 13 marca 2025 r. z punktu stałego do poboru wody w SPZZOZ w Gryficach, stacja uzdatniania wody na terenie szpitala - stwierdzono podwyższoną zawartość parametru mangan tj. 110 µg/l sprawozdanie z badań Nr SB/27657/03/2025 z dnia 20 marca 2025 r. W związku z powyższym wobec zarządcy wodociągu wszczęto postępowanie administracyjne.

-wodociąg Rewal

w próbce wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 15 stycznia 2025 r. z punktu stałego do poboru wody na sieci wodociągu Rewal/Rewal, ul. Dworcowa, punkt pobrania wody uzdatnionej – kurek czerpalny - stwierdzono podwyższoną zawartość parametrów chlorizadon – desfentylu tj. $0,437 \pm 0,153$ µg/l, chlorizadon – metyl desfentyl tj. $0,074 \pm 0,030$ µg/l, Σ pestycydów 0,511 µg/l sprawozdanie z badań Nr 108/25 z dnia 10 lutego 2025 r. W związku z powyższym wobec zarządcy wodociągu wszczęto postępowanie administracyjne. Strona tj. Wodociągi Rewal Sp. z o.o., ul. Poznańska 31, 72-346 Pobierowo w dniu 12 marca 2025 r. w piśmie znak: SUW.030.02.2025.PJ poinformowała, że w dniu 5 marca 2025 r. z ww. punktu została pobrana do badania próbka wody w zakresie parametrów: chloridazon-desfentylu oraz pestycydów. W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryficach w dniu 13 marca 2025 r. przedłużył termin zakończenia postępowania administracyjnego do dnia 28 marca 2025 r. W dniu 19 marca 2025 r. Strona przesłała sprawozdanie z badań Nr 825/25 z dnia 18 marca 2025 r. – wyniki prawidłowe. W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryficach w dniu 20 marca 2025 r. wydał decyzję umarzającą postępowanie administracyjne.

- wodociąg Cieszyce

w próbce wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 19 lutego 2025 r. z punktu stałego do poboru wody - stacja uzdatniania wody w miejscowości Cieszyce - stwierdzono podwyższoną zawartość parametrów manganu tj. 166 µg/l oraz żelaza tj. 245 µg/l sprawozdanie z badań Nr 108LB/W/461/2025 z dnia 6 marca 2025 r. Zarządca wodociągu po uzyskaniu informacji z laboratorium o nieprawidłowej jakości wody podjął działania naprawcze i zlecił ponowne badanie wody w zakresie parametrów mangan oraz żelazo – sprawozdanie z badań Nr LB/W/720/2025 z dnia 14 marca 2025 r. – wynik parametru żelaza w normie, natomiast wynik parametru mangan przekroczony. W związku z powyższym wobec zarządcy wodociągu wszczęto postępowanie administracyjne dot. parametru mangan.

- wodociąg Łatno

w próbce wody pobranej w ramach kontroli urzędowej w dniu 25 marca 2025 r. z punktu stałego do poboru wody na sieci wodociągu Łatno/Łatno – studzienka wodomierzowa przy budynku nr 1 - stwierdzono podwyższoną zawartość parametru mętność tj. 2,1 NTU, sprawozdanie z badań Nr Spr/ŚR/K/1049-Q/25 z dnia 26 marca 2025 r. oraz parametru chlor wolny tj. 12 mg/l, sprawozdanie z badań Nr Spr/ŚR/K/1043/25 z dnia 26 marca 2025 r. W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryficach wystosował pismo do Strony.