

## Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 344 ust. 1 pkt 1 litera a) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 ze zm.), § 4 ust. 1 pkt 1 litera a) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2019 r., poz. 255) - po rozpatrzeniu informacji z kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w dniu 21.07.2025 r. dot. wizualnego nadzorowania wody w Kąpielisku Gminnym Kolbudy, zawartych w sprawozdaniu z badań mikrobiologicznych jakości wody nr 534418/25/GDY z dnia 25.07.2025 r. (data wpływu do PSSE w Pruszczu Gdańskim: 25.07.2025 r.), wykonanych zgodnie z metodami referencyjnymi przez J. S. Hamilton Poland Sp. z o. o., ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia,

**stwierdza, że woda w Kąpielisku Gminnym Kolbudy,  
jest przydatna do kąpieli.**

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTORAT SANITARNY  
W PRUSZCZU GDANSKIM

*Magdalena Blaszkiewicz*  
z up. Magdalena Blaszkiewicz  
Kierownik sekcji  
Higieny Pracy

**Otrzymują:**

1. Gmina Kolbudy  
ul. Staromłyńska 1  
83-050 Kolbudy
2. Starosta Gdański  
ul. Wojska Polskiego 16  
83-000 Pruszcz Gdański
3. a/a