

bryg. Dariusz Klemierzak

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
(WYMAGANIA)**

I.	Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji samochodu 2021 r. (wpisać rok produkcji)
II.	Marka samochodu (wpisać markę samochodu)
III.	Typ nadwozia (wpisać typ nadwozia)
IV.	Ilość miejsc siedzących (wpisać ilość miejsc siedzących łącznie z miejscem kierowcy)
V.	Ilość drzwi (wpisać ilość drzwi w samochodzie)

Wyszczególnienie

1. Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych tj.:

- Ustawy „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2021 r. poz. 450, 463.) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy.
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2016 poz. 2022 z późn. zm.).

2. Wymiary zewnętrzne:

- Długość minimum: 4690 (mm)
- Szerokość minimum: 1880 (mm)
- Wysokość minimum: 1680 (mm)
- Rozstawn osi minimum 2 780 (mm)
- Rozstawn kół przednich/tylnych minimum 1 580 / 1 570 (mm)
- Średnica zwracania maksimum 12,3 (m)

3. Wymiary wewnętrzne:

- Pojemność bagażnika minimum: 270 litrów przy rozłożonych 3 rzędach siedzeń
- Pojemność bagażnika minimum: 720 litrów przy złożonym trzecim rzędzie siedzeń
- Pojemność bagażnika minimum: 2005 litrów przy złożonym drugim i trzecim rzędzie siedzeń

4. Silnik:

- Diesel
- Pojemność skokowa minimum: 1950 (cm³)
- Moc silnika minimum: 110 (kW)
- Maksymalny moment obrotowy minimum: 350,0 Nm
- Norma emisji spalin: EURO 6

5. Układ przeniesienia mocy:

- Napęd: 4x4
- Skrzynia biegów: automatyczna minimum 7 biegowa

6. Wymagania techniczne:

Nadwozie:

- Rodzaj: SUV
- Kolor: czerwony metalizowany
- Fabrycznie przyciemnione szyby w części tyłnej nadwozia
- Kamera cofania zapewniająca widok z tyłu pojazdu
- Elektryczne sterowane szyby drzwi przednich i tylnych
- Wyposażenie auta w hak holowniczy elektryczny - składany
- Lusterka podgrzewane elektrycznie składane i sterowane
- Relingi dachowe w kolorze czarnym
- Reflektory przednie w technologii LED
- Lampy przeciwmgielne przednie
- Światła do jazdy dziennej LED
- Czujniki parkowania z tyłu
- Rok produkcji samochodu 2021

Masy:

- Minimalna masa własna z kierowcą: 1 780 kg
- Maksymalna masa własna z kierowcą: 1 990 kg
- Dopuszczalna masa całkowita minimum: 2 420 kg
- Minimalna ładowność (z kierowcą) minimum: 520 kg
- Dopuszczalna masa całkowita przyczepy z hamulcami przy ruszaniu na wznięciu o nachyleniu 12%: 2 300 kg
- Dopuszczalna masa całkowita przyczepy bez hamulców: 750 kg
- Dopuszczalna masa całkowita z przyczepą: 4 730 kg
- Maksymalny nacisk na hak holowniczy minimum: 100 kg
- Nośność dachu minimum: 75 kg

Wnętrze, komfort:

Oznakowanie:

Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi PSP zgodnie z Zarządzeniem Nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP poz. 3 z późn. zm.) Dane dotyczące oznaczenia zostaną przekazane w trakcie realizacji umowy.

Wyposażenie w sprzęt łączności i sygnalizacyjno-alarmowy

Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno – ostrzegawcze, dźwiękowe i świetlne, a w tym:

- dwie lampy LED o barwie światła niebieskiej zamontowane w przedniej części pojazdu, w okolicach atrapy,
 - pojedyncza płaska belka LED o barwie światła niebieskiej (wysokiej mocy i maksymalnej wysokości 6 cm) zamontowana na dachu pojazdu / relingach z napisem STRAŻ bez nagłośnienia
 - Pojazd wyposażony w nagłośnienie zewnętrzne do podawania komunikatów głosowych. Manipulator sygnalizacji w ruchu uprzywilejowanym zintegrowany z mikrofonem do podawania komunikatów głosowych. Głośnik sygnałów i komunikatów zamontowany niezależnie poza belką LED w obszarze komory silnika (z przodu pojazdu)
 - sprzęt łączności radiowej – stacja przewoźna Motorola DM serii 4600 wraz z anteną (mocowaną na dachu pojazdu).
- Oznakowanie operacyjne i montaż sprzętu łączności zostaną wykonane w uzgodnieniu z zamawiającym.

7. Gwarancja:

Gwarancja mechaniczna na samochód bez ograniczania przebiegu minimum: 24 miesiące.

.....
(wpisać długość okresu gwarancji)

Na powłokę lakierniczą minimum: 36 miesięcy.

.....
(wpisać długość okresu gwarancji)

Na perforację nadwozia minimum: 12 lat.

.....
(wpisać długość okresu gwarancji)

Zmiany adaptacyjne pojazdu dotyczące montażu wyposażenia nie mogą powodować utraty oraz ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji.

.....
(potwierdzić spełnianie warunku wpisać TAK lub NIE)

Pojazd wyposażony w podnośnik, klucz do kół, gaśnicę, trójkąt ostrzegawczy, apteczkę, 2 kamizele ostrzegawcze.

.....
(potwierdzić spełnianie warunku wpisać TAK lub NIE)

Oświadczam, że oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wymagania zawarte w załączniku nr 1.

.....
podpis osoby/osób uprawnionych
do reprezentacji Wykonawcy

- Ilość miejsc siedzących - 7
- Tapicerka w kolorze ciemnym
- Dzielona tylna kanapa
- Klimatyzacja dwustrefowa z regulacją elektroniczną
- Kierownica wielofunkcyjna pokryta skórą, z funkcją obsługi min. radia i telefonu
- Samoczynne ściegające się lusterko wsteczne
- Dywaniki gumowe podłogowe przed/tyle w ciemnym kolorze
- Wykładzina podłogowa ciemna,
- Zdalnie sterowany centralny
- Bezkluczowy system obsługi samochodu
- Dojazdowe koło zapasowe
- USB w konsoli przedniej
- Fabrycznie montowane radio umożliwiające integrację z telefonem GSM w tym obsługa map, nawigacji połączeń głosowych i wiadomości w trybie bluetooth.
- 8 głośników
- Bluetooth
- Fotele kierowcy i pasażera z przodu regulowane na wysokość oraz manualnie na odcinku lędźwiowym
- Komputer pokładowy z kolorowym wyświetlaczem
- Podkietnik dla pasażerów w drugim rzędzie siedzeń
- Tempomat z ogranicznikiem prędkości
- Elektromechaniczny hamulec postojowy

Bezpieczeństwo:

- System uniemożliwiający blokowanie kół podczas hamowania ABS,
- Zestaw siatek w bagażniku
- Funkcja wykrywania zmęczenia kierowcy
- Min. 6 poduszek powietrznych
- Kurtyny powietrzne
- Poduszka powietrzna chroniąca kolana kierowcy
- Aktywny system stabilizacji toru jazdy
- System optymalizacji przyczepności podczas przyśpieszania
- Elektroniczny zestaw wskaźników z możliwością wyświetlenia map drogowych
- Ostoña silnika i skrzyni biegów
- Pasy bezpieczeństwa wyposażone w napinacze pirotechniczne oraz ograniczniki siły naprężenia pasów
- Videoreestrator minimum full HD z kartą pamięci minimum 32 GB
- Obrotowe kół ze stopów lekkich w kolorze srebrnym – min. 18 cali wraz z oponami letnimi oraz komplet 4 kół ze stopów lekkich w kolorze srebrnym – min. 17 cali wraz z oponami zimowymi dostarczonych z pojazdem z oferty producenta importera/ dealera pojazdu.