

ZARZĄDZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA WE WROCŁAWIU
z dnia r.
w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000
Kozioróg w Czernej (PLH020100)

Na podstawie art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r. poz. 1478, 1940) zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Ustanawia się plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Kozioróg w Czernej (PLH020100), zwanego dalej „obszarem Natura 2000”.

2. Plan zadań ochronnych obejmuje część obszaru Natura 2000 o powierzchni 120,20 ha, z wyłączeniem terenów w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Głogów, dla których plan urządzania lasu na lata 2017-2026, zatwierdzony pismem Ministra Środowiska znak DL-I.611.53.2017 z dnia 10 sierpnia 2017 r., zawiera zakres, o którym mowa w art. 28 ust. 10 *ustawy o ochronie przyrody*.

§ 2. Opis granic obszaru Natura 2000, w postaci współrzędnych punktów załamania, określa załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 3. Mapę obszaru Natura 2000, stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 4. Identyfikację istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków zwierząt i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony, określa załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 5. Cele działań ochronnych, określa załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 6. Działania ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania, określa załącznik nr 5 do zarządzenia.

§ 7. Wskazania do zmian w istniejącym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żukowice oraz miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Czerna, dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych, niezbędne dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony gatunków zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000, określa załącznik nr 6 do zarządzenia.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu:

Katarzyna Łapińska

Załącznik nr 1 do zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
we Wrocławiu z dniar.


**Opis granic obszaru Natura 2000 Kozioróg w Czernej (PLH020100), w postaci
współrzędnych punktów załamania w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych
PL-1992**

L. p.	X	Y
1	433278,14	286783,34
2	433216,06	286848,92
3	433188,21	286874,24
4	433075,07	286930,86
5	432779,25	286980,36
6	432678,79	286994,36
7	432422,78	286936,09
8	432306,27	286912,92
9	432206,74	286905,06
10	432087,15	286954,73
11	431922,50	287097,39
12	431828,54	287235,74
13	431711,13	287373,10
14	431659,89	287334,44
15	431625,93	287303,81
16	431579,02	287301,83
17	431458,97	287362,46
18	431387,53	287384,99
19	431224,11	287359,84
20	431101,43	287343,71
21	430878,13	287345,23
22	430749,13	287339,79
23	430646,04	287277,04
24	430583,84	287219,66
25	430581,67	287131,96
26	430607,12	286946,88
27	430676,86	286825,72

28	430787,19	286717,24
29	430950,46	286607,35
30	431071,29	286528,52
31	431229,92	286527,95
32	431312,17	286527,78
33	431468,18	286589,14
34	431590,25	286619,86
35	431667,71	286593,94
36	431762,77	286568,78
37	431879,74	286581,03
38	432028,65	286671,27
39	432166,77	286739,16
40	432376,17	286788,16
41	432474,93	286814,24
42	432541,44	286769,62
43	432586,19	286683,95
44	432987,57	286500,28
45	433348,22	286307,63
46	433546,52	286202,95
47	433551,73	286206,22
48	433561,17	286210,10
49	433541,66	286260,05
50	433474,52	286394,33
51	433393,95	286518,54
52	433325,13	286600,79
53	433259,67	286678,00
54	433233,00	286700,24
55	433278,14	286783,34

Załącznik nr 2 do zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
z dniar.

Mapa obszaru Natura 2000 Kozioróg w Czernej (PLH020100)



Załącznik nr 3 do zarządzenia

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
z dniar.

Identyfikacja istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków zwierząt i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony

Przedmiot ochrony	Zagrożenia	Opis zagrożenia
91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (<i>Ficario-Ulmetum</i>)	Zagrożenia istniejące I01 obce gatunki inwazyjne I02 problematyczne gatunki rodzime J02 spowodowane przez człowieka zmiany stosunków wodnych J03.02 antropogeniczne zmniejszenie spójności siedliska M01.02 susze i zmniejszenie opadów	 Nieliczna populacja niecierpka drobnokwiatowego <i>Impatiens parviflora</i> w niewielkim stopniu wpływa na funkcjonowanie siedliska. Nie ma możliwości jej całkowitej eliminacji – istnieje potencjalne ryzyko zwiększania populacji z czasem. Na stanowisku występują silnie konkurencyjnie byliny (pokrzywa zwyczajna <i>Urtica dioica</i> , turzycza drżączkowata <i>Carex brizoides</i>) powodujące zaburzenia w strukturze siedliska (zmniejszenie udziału gatunków charakterystycznych, wzrost fragmentacji). Wielkoskalowe zaburzenie układu hydrologicznego objawia się zmniejszaniem częstotliwości zalewów i zmniejszaniem wydajności wypływów wód, które zasilają siedlisko. Płaty siedliska są bardzo niewielkie i silnie izolowane. Coraz częściej występujące długotrwałe okresy susz sprzyjają przesychaniu siedliska i wkraczaniu gatunków niepożądanych.

	Zagrożenia potencjalne B02.02 wycinka lasu	Istnieje potencjalne ryzyko wycinki drzew w celach gospodarczych.
	B02.04 usuwanie martwych i umierających drzew	Istnieje potencjalne ryzyko usuwania martwego drewna, jednak ze względu na jego niewielką ilość zagrożenie jest potencjalne, a jego wystąpienie jest stosunkowo mało prawdopodobne.
	J02 spowodowane przez człowieka zmiany stosunków wodnych	Istnieje potencjalne ryzyko dalszego osuszania siedliska w efekcie wielu różnych działań realizowanych przez człowieka. Do najbardziej prawdopodobnych zaliczyć można: nadmierny pobór wód gruntowych z otoczenia stanowiska i regulacja rzek
1084 pachnica dębowa <i>Osmoderma eremita</i> (<i>Osmoderma barnabita</i>)	Zagrożenia istniejące B02.01 odnawianie lasu po wycince (nasadzenia)	Brak nasadzeń drzew liściastych (w szczególności lipy drobnolistnej <i>Tilia cordata</i> , dębu szypułkowego <i>Quercus robur</i>) skutkuje brakiem nowych siedlisk dla pachnicy dębowej.
	H07 inne formy zanieczyszczenia	W pniach drzew, w dziuplach lub szczelinach, składowane są odpady w postaci szklanych butelek, które mogą spowodować zniszczenie siedlisk gatunku.
	J01.01 wypalanie	Na skutek wypalania traw na sąsiadujących terenach oraz na skutek aktów wandalizmu wiele drzew zostało nadpalonych, w kilku spaleniu uległy całe próchnowiska.
	G05.06 chirurgia drzewna, ścinanie na potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie drzew przydrożnych	Istotnym zagrożeniem jest fragmentacja i izolacja siedlisk gatunku poprzez usuwanie dębów między stanowiskami oraz niszczenie korytarzy migracyjnych i brak tworzenia nowych.

	Zagrożenia potencjalne A07 stosowanie biocydów, hormonów i substancji chemicznych B02.04 Usuwanie martwych i zamierających drzew J03.01 zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska	Częściowo w sąsiedztwie stanowiska znajdują się intensywnie użytkowane pola uprawne. Stosowanie środków ochrony roślin, w szczególności insektycydów, może prowadzić do zwiększenia śmiertelności owadów. Przeprowadzenie wycinki zamierających drzew i usuwanie martwego drewna doprowadziłoby do zmniejszania dostępnych siedlisk gatunku oraz jego bazy pokarmowej. Wiele drzew w alei jest martwych lub w zaawansowanym stadium zamierania, oprócz tego na stanowisku brakuje młodszego pokolenia drzew, które zagwarantowałyby ciągłość siedliska gatunku. Wypadanie drzew w wyniku czynników naturalnych (obumieranie, choroby) lub losowych (katastrofy naturalne – silne wiatry, uderzenie pioruna, susze) będzie skutkować kurczeniem bazy pokarmowej dla gatunków i siedliska w czasie i przestrzeni.
1088 kozioróg dębosz <i>Cerambyx cerdo</i>	Zagrożenia istniejące B02.01 odnawianie lasu po wycince (nasadzenia) H07 inne formy zanieczyszczenia J01.01 wypalanie G05.06 chirurgia drzewna, ścinanie na potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie drzew przydrożnych	Brak nasadzeń drzew liściastych (w szczególności lipy drobnolistnej <i>Tilia cordata</i>, dębu szypułkowego <i>Quercus robur</i>) skutkuje brakiem nowych siedlisk dla kozioroga dębosza. W pniach drzew, w dziuplach lub szczelinach, składowane są odpady w postaci szklanych butelek, które mogą spowodować zniszczenie siedlisk gatunku. Na skutek wypalania traw oraz na skutek aktów wandalizmu wiele drzew zostało nadpalonych, w kilku spaleniach uległy całe próchnowiska. Istotnym zagrożeniem jest fragmentacja i izolacja siedlisk gatunku poprzez usuwanie dębów między stanowiskami oraz niszczenie korytarzy migracyjnych i brak tworzenia nowych.

	Zagrożenia potencjalne A07 stosowanie biocydów, hormonów i substancji chemicznych B02.04 Usuwanie martwych i zamierających drzew J03.01 zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska	Częściowo w sąsiedztwie stanowiska znajdują się intensywnie użytkowane pola uprawne. Stosowanie środków ochrony roślin, w szczególności insektycydów, może prowadzić do zwiększenia śmiertelności owadów. Przeprowadzenie wycinki zamierających drzew i usuwanie martwego drewna mogłoby doprowadzić do zmniejszania dostępnych siedlisk gatunku oraz jego bazy pokarmowej. Wiele drzew w alei jest martwych lub w zaawansowanym stadium zamierania, oprócz tego na stanowisku brakuje młodszego pokolenia drzew, które zagwarantowałyby ciągłość siedliska gatunku. Zatem, wypadanie drzew w wyniku czynników naturalnych (obumieranie, choroby) lub losowych (katastrofy naturalne – silne wiatry, uderzenie pioruna, susze) będzie powodować kurczenie się bazy pokarmowej dla gatunków i siedliska w czasie i przestrzeni.
--	---	--

Załącznik nr 4 do zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
z dniar.

Cele ochrony dla siedlisk przyrodniczych i gatunków będących przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000, wynikające z warunków utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony

Lp.	Przedmiot ochrony	Nazwa wskaźnika/parametru	Cele ochrony
1	91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (<i>Ficario-Ulmetum</i>)	Powierzchnia siedliska	Utrzymanie oceny właściwej (FV) – powierzchnia siedliska w obszarze ok. 2,7 ha
		Charakterystyczna kombinacja florystyczna runa	Utrzymanie oceny niezadowalającej (U1) - zubożona kombinacja florystyczna runa w stosunku do typowej dla siedliska w regionie.
		Gatunki dominujące w poszczególnych warstwach fitocenozy	Utrzymanie oceny właściwej (FV) w płacie 91F0-1 i niezadowalającej (U1) w płacie 91F0-2. FV - dominacja gatunków typowych dla siedliska, przy naturalnych stosunkach ilościowych. U1 - dominacja gatunków typowych dla siedliska, przy nieznacznym zaburzeniu relacji ilościowych.
		Liczba gatunków z grupy "wiązy, dąb, jesion" występujących w drzewostanie	Utrzymanie oceny właściwej (FV) w płacie 91F0-1 i niezadowalającej (U1) w płacie 91F0-2. FV - 3 i więcej gatunków z grupy „wiązy, dąb, jesion” w drzewostanie. U1- dwa gatunki z grupy „wiązy, dąb, jesion” w drzewostanie.
		Różnorodność gatunkowa warstwy krzewów	Utrzymanie oceny właściwej (FV) - 4 i więcej gatunków krzewów.
		Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	Utrzymanie oceny właściwej (FV) - brak lub poniżej 10 % udziału gatunków obcych ekologicznie w drzewostanie.
		Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	Utrzymanie oceny właściwej (FV) - brak

		gatunków obcych geograficznie w drzewostanie lub ich udział poniżej 1 % i nie odnawiających się.
	Martwe drewno (łącznie zasoby)	Utrzymanie oceny niezadowalającej (U1) - 10-20 m ³ /ha martwego drewna.
	Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >50 cm grubości	Utrzymanie oceny niezadowalającej (U1) - 3-5 sztuk/ha martwego drzewa leżącego lub stojącego.
	Wiek drzewostanu	Utrzymanie oceny niezadowalającej (U1) - udział drzew starszych niż 100 lat <10 %, ale >50 % drzew starszych niż 50 lat.
	Naturalne odnowienie drzewostanu	Utrzymanie oceny właściwej (FV) – więcej niż 2 gatunki, obfite, reagujące na luki i prześwietlenia.
	Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu	Utrzymanie oceny niezadowalającej (U1) w płacie 91F0-2 i złej (U2) w płacie 91F0-1. U1- jednolity stary drzewostan lub struktura zróżnicowana ze zwartym starym drzewostanem zajmującym 30-70 % powierzchni. U2 - jednolite odnowienia lub zróżnicowana struktura KO z <30% powierzchni zajętej przez fragmenty starego drzewostanu.
	Przejawy procesu grądowania	Utrzymanie oceny niezadowalającej (U1) - wyraźnie dostrzegalne procesy grądowania
	Ekspansywne gatunki obce w podszycie i runie	Utrzymanie oceny właściwej (FV) – brak gatunków lub obecność jednego, nielicznego, sporadycznego.
	Ekspansywne gatunki rodzime (apofity) w runie; w tym trzcinnik piaskowy, jeżyny	Utrzymanie oceny niezadowalającej (U1) - udział podwyższony, lecz nie bardzo ekspansywne.
	Stosunki wodno-wilgotnościowe	Utrzymanie oceny właściwej (FV) – okresowe zalewy wodami rzecznyymi, co najmniej raz na kilka lat.
	Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	Utrzymanie oceny właściwej (FV) – brak zniszczeń runa i gleby.
	Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	Utrzymanie oceny właściwej (FV) na stanowisku 91F0-2 i poprawa oceny z niezadowalającej (U1)

			na właściwą (FV) na stanowisku 91F0-1. FV – brak zniekształceń. U1 – zniekształcenia występują, lecz są mało znaczące.
		Ogólny cel ochrony	Utrzymanie stanu ochrony na poziomie nie niższym niż U1
2	1084 pachnica dębowa <i>Osmoderma eremita</i> (<i>Osmoderma barnabita</i>)	Udział procentowy drzew zasiedlonych wśród drzew dziuplastych	Utrzymanie oceny właściwej (FV) - powyżej 15 %
		Udział procentowy drzew zasiedlonych wśród drzew dziuplastych dostępnych do kontroli	Utrzymanie oceny właściwej (FV) – powyżej 40 %
		Liczba drzew zasiedlonych w przeliczeniu na 1 ha	Poprawa przedmiotowego wskaźnika z oceny niezadowalającej (U1) do oceny właściwej (FV) – poprawa wskaźnika z 1,44 drzewa na 1ha do wartości większej lub równej 2 drzewom na 1 ha
		Udział procentowy drzew dziuplastych wśród wszystkich drzew	Utrzymanie oceny niezadowalającej (U1) - powyżej 10 %
		Liczba drzew dziuplastych w przeliczeniu na 1 ha	Utrzymanie oceny złej (U2) - powyżej 2 drzew dziuplastych na 1 ha
		Udział procentowy drzew grubych wśród drzew dziuplastych	Utrzymanie oceny właściwej (FV) - powyżej 20 %
		Liczba grubych drzew dziuplastych w przeliczeniu na 1 ha	Utrzymanie oceny właściwej (FV) - 4 grube drzewa dziuplaste w przeliczeniu na 1 ha
		Izolacja (odległość do najbliższych lub potencjalnych siedlisk)	Utrzymanie oceny właściwej (FV) – odległość mniejsza lub równa 200 metrom
		Średnia z ocen zacienienia drzew na stanowisku	Utrzymanie oceny niezadowalającej (U1) – wartości w przedziale $>1,5$ i $\leq 2,5$
		Ogólny cel ochrony	Utrzymanie stanu populacji i siedliska gatunku we właściwym stanie ochrony (FV)
3	1088 kozioróg dębosz <i>Cerambyx cerdo</i>	Liczba zaobserwowanych postaci dorosłych	Utrzymanie oceny właściwej (FV) - powyżej 11 osobników / 1 km alei
		Liczba zasiedlonych drzew	Utrzymanie oceny właściwej (FV) - powyżej 20 drzew / 1 km alei
		Stopień porażenia drzew	Utrzymanie oceny właściwej (FV) - powyżej 11 czynnych żerowisk na jednym drzewie

	Potencjał siedliska	Utrzymanie oceny właściwej (FV) - powyżej 50 drzew / 1 km alei
	Zwarcie drzewostanu	Utrzymanie oceny właściwej (FV) - przewaga braku zwarcia lub zwarcia luźnego nad przerywanym
	Udział podszytu i podrostu	Utrzymanie oceny właściwej (FV) – w przedziale 5-25 %
	Żywotność zasiedlonych drzew	Utrzymanie oceny niezadawalającej (U1) - poniżej 25 % drzew z widocznymi uszkodzeniami
	Ogólny cel ochrony	Utrzymanie stanu populacji i siedliska gatunku we właściwym stanie ochrony (FV)

Załącznik nr 5 do zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
z dniar.

Działania ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania

Przedmiot ochrony	Działania ochronne	Obszar wdrażania	Podmiot odpowiedzialny za wykonanie
<i>Dotyczące ochrony czynnej siedlisk przyrodniczych, gatunków zwierząt oraz ich siedlisk, oraz związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania</i>			
91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (<i>Ficario-Ulmetum</i>)	Pozostawianie wywrotów i złomów oraz martwych drzew stojących z wyjątkiem sytuacji zagrażających bezpieczeństwu ludzi lub mienia, pozostawianie drzew dziuplastych i próchniejących, pozostawienie drzewostanu do naturalnego rozpadu lub ekstensywne użytkowanie gospodarcze (użytkowanie posztuczne, zastosowanie rębni V jednostkowej), utrzymywanie pokrywy drzewostanowej; usuwanie obcych geograficznie i ekologicznie gatunków drzew i krzewów	działki ewidencyjne numer nr 779, 780/8 obręb Brzeg Głogowski, gmina Żukowice dz. nr 2, 241/6, 371/214 obręb Czerna, gmina Żukowice	Właściciel lub posiadacz obszaru na podstawie porozumienia z organem sprawującym nadzór nad obszarem
1084 pachnica dębowa <i>Osmoderma eremita</i> (<i>Osmoderma barnabita</i>) 1088 kozioróg dębosz <i>Cerambyx cerdo</i>	Pozostawianie wszystkich zasiedlonych i możliwych do zasiedlenia drzew (z wyjątkiem sytuacji zagrażających zdrowiu, życiu i mieniu ludzkiemu). W przypadku wystąpienia powyższych zagrożeń prace zaplanować i prowadzić we współpracy z organem sprawującym nadzór nad obszarem oraz specjalistą entomologiem. Zaplanować i przeprowadzić działania kompensacyjne zapewniające ciągłość siedlisk gatunku.	dz. nr 2/2, 779, 780/8, 780/9, 788 obręb Brzeg Głogowski, gm. Żukowice dz. nr 10/2, 101/5, 103/4, 104, 105, 106, 107, 108, 109/2, 109/3, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123/1, 124, 125, 126, 127, 139, 140, 2, 236/2, 238, 239, 240, 241/6, 241/7, 35, 370/214, 371/214, 4/4, 8, 91/1, 91/2, 92, 94/1,	Właściciel lub posiadacz obszaru na podstawie porozumienia z organem sprawującym nadzór nad obszarem

		95/1, 96/1, 97/4 obręb Czerna, gm. Żukowice	
	Wykonanie nasadzeń uzupełniających w obrębie alei na wale sadzonkami gatunku dęb bezszypułkowy <i>Quercus robur</i> pochodzącymi z lokalnych zasobów genetycznych. Sadzonki dębu o mają posiadać wymiary: minimum 12 cm obwodu na wysokości 100 cm, wysokość 1,5 – 2,5 m, korona drzewa ma znajdować się powyżej 1 m. W pierwszym i trzecim roku po dokonaniu nasadzeń drzew dokonać ich przeglądu zdrowotnego. Okazy słabe oraz te, które się nie przyjęły należy zastąpić nowymi nasadzeniami. W sytuacji gdy w trakcie monitoringu stanu zachowania gatunku stwierdzone zostanie, iż część nasadzeń się nie przyjęła, należy je zastąpić nowymi nasadzeniami.	dz. nr 2 obręb Czerna, gm. Żukowice	Właściciel lub posiadacz obszaru na podstawie porozumienia z organem sprawującym nadzór nad obszarem
	Wykonanie i posadowienie tablic edukacyjnych na temat biologii pachnicy dębowej i kozioroga dębosza, roli martwego drewna w środowisku i dbałości o przyrodę przez jej niezaśmiecanie	dz. nr 2 obręb Czerna, gm. Żukowice	Organ sprawujący nadzór nad obszarem na podstawie porozumienia z właścicielem lub posiadaczem obszaru
<i>Dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz realizacji celów działań ochronnych</i>			
91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo- jesionowe (<i>Ficario-Ulmetum</i>)	- monitoring siedliska 91F0 zgodnie z metodyką PMS GIOŚ - monitoring realizacji celów działań ochronnych - co 6 lat - od początku maja do końca sierpnia	płat 91F0-1: działki nr 779, 780/8 obręb Brzeg Głogowski, gm. Żukowice	Organ sprawujący nadzór nad obszarem
1084 pachnica dębowa <i>Osmoderma eremita</i> (<i>Osmoderma barnabita</i>)	- monitoring gatunku 1084 zgodnie z metodyką PMS GIOŚ - monitoring realizacji celów działań ochronnych - co 6 lat - od początku lipca do końca sierpnia	Działka ewidencyjna nr 2 obręb Czerna, gm. Żukowice	Organ sprawujący nadzór nad obszarem
1088	- monitoring gatunku 1088 zgodnie z metodyką PMS	Działka ewidencyjna nr 2	Organ sprawujący

kozioróg dębosz <i>Cerambyx cerdo</i>	GIOŚ - monitoring realizacji celów działań ochronnych - co 6 lat - od początku czerwca do końca sierpnia	obręb Czerna, gm. Żukowice	nadzór nad obszarem
---------------------------------------	---	----------------------------	---------------------

Załącznik nr 6 do zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
z dniar.

Wskazania do zmian w istniejących dokumentach planistycznych, dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych, niezbędne dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000

Nazwa dokumentu, którego dotyczy potrzeba zmiany	Niezbędna zmiana
Uchwała nr XXVI/188/02 Rady Gminy Żukowice z dnia 10 październik 2002r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Czerna	Przy zmianie dokumentu wprowadzić zapisy dotyczące ochrony siedlisk gatunków występujących w obrębie wału przeciwpowodziowego, tj. siedlisk 1084 pachnicy dębowej i 1088 kozioroga dębosza - należy zawrzeć zapisy mówiące o tym, że prace należy zaprojektować i przeprowadzić w taki sposób, aby zachować w terenie w stanie nienaruszonym aleję dębów stanowiącą pomnik przyrody i będącą głównym stanowiskiem ww. gatunków.
Uchwała nr XXVI/199/2016 Rady Gminy Żukowice z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żukowice obejmującej użytek Tr na działce nr 581/4 w obrębie Żukowice.	Przy zmianie dokumentu wprowadzić zapisy dotyczące ochrony siedlisk gatunków występujących w obrębie wału przeciwpowodziowego, tj. siedlisk 1084 pachnicy dębowej i 1088 kozioroga dębosza - należy zawrzeć zapisy mówiące o tym, że prace należy zaprojektować i przeprowadzić w taki sposób, aby zachować w terenie w stanie nienaruszonym aleję dębów stanowiącą pomnik przyrody i będącą głównym stanowiskiem ww. gatunków.