

ZPO.2613.1.2026

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

złożonych na zakup zużytych i zbędnych składników majątku ruchomego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie

LP	Nazwa składnika	Numer inwentarzowy	Ilość	Stopień zużycia	Cena rynkowa	OFERTA nr 1		Uzasadnienie powodu likwidacji
1.	UPS ACTIVE BACK HS500 VA	850/487/05/ST/WSS	1	95%	5,00 zł	5,00 zł	5,00 zł	Zgodnie z orzeczeniem technicznym urządzenie ma uszkodzony układ elektroniczny a naprawa jest niemożliwa.
2.	2 szt. antyrama 30x40	4818/809/15/ST/WSS	2	95%	1,00 zł			Antyramy nadmiernie zużyte.
3.	ŁAŻNIA WODNA	150/801/03/ST/WSS	1	95%	20,00 zł			Uszkodzony układ elektroniczny. Naprawa niemożliwa.
4.	UPS LESTAR OFFICE POWER AVR MD-450	2403/487/09/ST/WSS	1	95%	5,00 zł	5,00 zł	5,00 zł	Uszkodzony układ elektroniczny. Naprawa niemożliwa.
5.	Niszczarka ARGO WALLNER PPS 0625	2667/803/10/ST/WSS	1	95%	5,00 zł	5,00 zł	5,00 zł	Urządzenie zakupione w 2010 r. tnące likwidowane dokumenty na szerokie paski 5,8 mm, niespełniające standardu bezpieczeństwa ochrony danych (RODO). Ponadto uszkodzone mechanicznie (wewnątrz "stuka" i chrobocze, zaczyna się, z trudem niszczy pojedynczą kartkę).
6.	Krzeseł/Fotel Prestige Profil	10649/809/15/PST/WSS	1	95%	5,00 zł			Wymiana starych, niesfunkcyjnych mebli.
7.	Krzeseł obrotowe czerwony/granat	2298/809/08/ST/WSS	1	95%	5,00 zł			Wymiana starych, niesfunkcyjnych mebli.
8.	CZAJNIK ZELMER 1,7 L	3297/809/12/ST/WSS	1	95%	5,00 zł			Orzeczenie techniczne-urządzenie nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Czajnik ma spaloną grzałkę. Naprawa niemożliwa.
9.	EKSPRES BARISTA	6823/809/18/ST/WSS	1	95%	10,00 zł			Orzeczenie techniczne- urządzenie nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Ekspres po wielu naprawach w serwisie w dalszym ciągu nie działa prawidłowo. Naprawa niemożliwa.
10.	PRZEDŁUŻACZ 5 M	3296/809/12/ST/WSS	1	95%	1,00 zł			Orzeczenie techniczne- urządzenie nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Przedłużacz ma uszkodzony włącznik. Naprawa niemożliwa.
11.	MIKROFALA MW 7809 2	5915/809/16/ST/WSS	1	95%	10,00 zł	10,00 zł	10,00 zł	Mikrofal posiada uszkodzony włącznik, który zaczyna się oraz zespula się funkcja grzania. Naprawa nie jest możliwa.
12.	PACHOLEK DROGOWY	6962/809/19/ST/WSS	1	95%	1,00 zł			Połamany, nie nadaje się do dalszego użytku.
13.	PACHOLEK DROGOWY	6963/809/19/ST/WSS	1	95%	1,00 zł			Połamany, nie nadaje się do dalszego użytku.
14.	PACHOLEK DROGOWY	6964/809/19/ST/WSS	1	95%	1,00 zł			Połamany, nie nadaje się do dalszego użytku.
15.	FILTR PRYWATYZUJĄCY FELLOWES 23"	10543/809/23/PST/WSS	1	95%	1,00 zł			Filtr uszkodzony, połamany, nie nadaje się do dalszego użytku.
16.	Chloromierz - chlor wolny/ogólny HI 96711	5476/801/15/ST/WSS	1	95%	20,00 zł			Chloromierz posiada uszkodzony układ elektroniczny błędnie podaje wartości mierzone. Naprawa niemożliwa. Sprzęt klasyfikuje do wyłączenia z eksploatacji.
17.	Analizator do mierzenia chloru wolnego i ogólnego wraz z wyposażeniem	1041/801/06/ST/WSS	1	95%	20,00 zł			Chloromierz posiada uszkodzony układ elektroniczny błędnie podaje wartości mierzone. Naprawa niemożliwa. Sprzęt klasyfikuje do wyłączenia z eksploatacji.
18.	Czajnik Tefal	7143/809/19/ST/WSS	1	95%	5,00 zł			Czajnik ma spaloną grzałkę. Naprawa niemożliwa. Sprzęt klasyfikuje się do wyłączenia z eksploatacji.
19.	Zegar elektroniczny	6427/809/17/ST/WSS	1	95%	1,00 zł			Zegar nie włącza się, ma uszkodzony układ elektroniczny. Naprawa niemożliwa. Sprzęt klasyfikuje do wyłączenia z eksploatacji.
20.	Termohigrometr AZ 8703	2537/801/10/ST/WSS	1	95%	1,00 zł			Miernik nie włącza się, ma uszkodzony układ elektroniczny. Naprawa niemożliwa. Sprzęt klasyfikuje do wyłączenia z eksploatacji.
21.	Miernik temperatury COMET C0311 + 1 czujnik temperatury	5582/801/15/ST/WSS	1	95%	1,00 zł			Miernik nie włącza się, ma uszkodzony układ elektroniczny. Naprawa niemożliwa. Sprzęt klasyfikuje do wyłączenia z eksploatacji.
22.	Monitor SYNC MASTER 19" czarny	2871/487/11/ST/WSS	1	95%	10,00 zł			Uszkodzone mocowanie uchwyty podstawy powoduje opadanie monitora.
23.	Monitor SYNC MASTER 19" czarny	2872/487/11/ST/WSS	1	95%	10,00 zł			Monitor ma uszkodzony stojak z mocowaniem. Brak możliwości naprawy.
24.	Drukarka laserowa OKI	6868/487/18/ST/WSS	1	95%	10,00 zł			Drukarka ma uszkodzony bęben oraz wałki podajnika papieru. Naprawa finansowo nieuzasadniona.
25.	Fotel obrotowy czarny tapicerowany	7521/809/20/ST/WSS	1	95%	5,00 zł			Uszkodzenie
26.	Fotel obrotowy czarny tapicerowany	7522/809/20/ST/WSS	1	95%	5,00 zł			Uszkodzenie
27.	Szafa 1 drzwi k. buk F	649/809/05/ST/WSS	1	95%	20,00 zł			Uszkodzenie
28.	Podkładka żelowa przed klawiaturę	8794/809/21/ST/WSS	1	95%	1,00 zł			Uszkodzenie
29.	Podkładka żelowa pod mysz	8779/809/21/ST/WSS	1	95%	1,00 zł			Uszkodzenie
30.	Chłodziarko-zamrażarka BEKO CS	1428/485/06/ST/WSS	1	95%	20,00 zł			Urządzenie nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Naprawa niemożliwa. Urządzenie skażone substancjami chemicznymi, które stwarzają zagrożenie.
31.	HUB D-LINK	1218/487/06/ST/WSS	1	95%	5,00 zł			Switch posiada uszkodzone porty, podczas pracy przestaje przysyłać sygnał co uniemożliwia jego poprawne funkcjonowanie.

32.	Drukarka HP LaserJet 1320	1181/487/06/ST/WSS	1	95%	10,00 zł			Drukarka pobiera po trzy strony na raz podczas wydruku jednej strony. Podczas wydruku zaczyna się na fuserze. Uszkodzona płyta główna urządzenia oraz fuser. Drukarka jest przestarzała. Naprawa jest finansowo nieuzasadniona.
33.	Monitor LG LCD 22"W2241S-BN	2886/487/11/ST/WSS	1	95%	10,00 zł			Monitor jest urządzeniem przestarzałym. Brak możliwości regulacji w pionie. Brak portów HDMI/DP uniemożliwia podłączenie go do nowych komputerów.
34.	Monitor LED HD 20" PANORAMA	4608/487/14/ST/WSS	1	95%	10,00 zł			Uszkodzona płyta główna uniemożliwia włączenie oraz jakąkolwiek pracę z monitorem. Urządzenie ma ponad 10 lat. Naprawa jest finansowo nieuzasadniona.
35.	CZAJNIK RUSSEL HOBBS STORM GREY 20192 (1 szt.)	5572/809/15/ST/WSS	1	95%	5,00 zł			Czajnik niesprawny, nie nadaje się do naprawy.
36.	Acces Point D-Link	3381/487/12/ST/WSS	1	95%	5,00 zł			Zgodnie z orzeczeniem technicznym- ruter jest urządzeniem przestarzałym. Producent nie zapewnia wsparcia technicznego oraz aktualizacji bezpieczeństwa, uszkodzonw gniazdo sieciowe.
37.	Mysz Logitech M100 White	6979/487/19/ST/WSS	1	95%	1,00 zł			Zgodnie z orzeczeniem technicznym- Mysz ma uszkodzone mikrostryki, naprawa finansowo nieuzasadniona.
38.	Drukarka Canon Pixma G1411	6954/487/19/ST/WSS	1	95%	10,00 zł			Zgodnie z orzeczeniem technicznym- głowica drukująca nie podaje poprawnie atramentu. Należy wymienić absorber atramentu. łączny koszt naprawy przewyższa obecną kwotę drukarki.
39.	Urządzenie wielofunkcyjne Samsung	7508/487/20/ST/WSS	1	95%	10,00 zł			Zgodnie z orzeczeniem technicznym-urządzenie ma uszkodzoną lampę skanera, zaczyna papier podczas drukowania jak i z ADF. Urządzenie jest mocno wyeksploatowane. Naprawa nieuzasadniona ekonomicznie.
40.	UPS APC	4930/487/15/ST/WSS	1	95%	5,00 zł	5,00 zł	5,00 zł	Zgodnie z orzeczeniem technicznym-urządzenie nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Urządzenie ma uszkodzony układ elektroniczny nie ładuje baterii. Naprawa niemożliwa.
41.	Radio Grundig	734/621/05/ST/WSS	1	95%	5,00 zł			Zgodnie z orzeczeniem technicznym- urządzenie nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Urządzenie gubi fale radiowe. Naprawa niemożliwa.
42.	Drukarka EPSON BUSINESS INKJET 510DN KOLOR	4630/487/14/ST/WSS	1	95%	10,00 zł			Opinia techniczna: znaczny poziom wyeksploatowania, trudno dostępne materiały eksploatacyjne, koszt zakupu tuszy przekracza koszt zakupu nowej drukarki o podobnych parametrach technicznych, dalsze użytkowanie urządzenia jest nieuzasadnione ekonomicznie.
43.	Szafka pod zlew - 1 szt.	5204/809/15/ST/WSS	1	95%	20,00 zł			Szafka rozmontowana, uszkodzona, zniszczona, wylamane drzwiczki.
44.	TELEFON PANASONIC KX-TG 612 PMD DECT	6716/623/18/ST/WSS	1	95%	5,00 zł			Zgodnie z orzeczeniem technicznym-urządzenie nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Telefon nie włącza się, ma uszkodzony układ elektroniczny. Naprawa niemożliwa.
45.	TELEFON PANASONIC KX-TG 2511	2853/623/11/ST/WSS	1	95%	5,00 zł			Zgodnie z orzeczeniem technicznym-urządzenie nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Telefon nie włącza się, ma uszkodzony układ elektroniczny. Naprawa niemożliwa.
46.	SZAFKA 60 POD ZLEW CERAMICZNY	5232/809/15/ST/WSS	1	95%	20,00 zł			Szafka rozmontowana, uszkodzona, zniszczona, wylamane drzwiczki
47.	WAGA WAX 220	269/801/04/ST/WSS	1	95%	10,00 zł			Zgodnie z orzeczeniem technicznym-brak części potrzebnych do naprawy.
48.	WAGA WAX 220	270/801/04/ST/WSS	1	95%	10,00 zł			Zgodnie z orzeczeniem technicznym-brak części potrzebnych do naprawy.
49.	CHROMATOGRAF ŻELOWY Z DETEKTOREM PROSTAR 325 PHARE	309/801/04/ST/WSS	1	95%	4 509,24 zł			Sprzęt zbędny, sprawny, nieużyty, zmiana profilu działalności laboratorium. Metoda, do której urządzenie było używane nie jest i nie będzie stosowana w LBŚiZ - zgodnie z oświadczeniem.
50.	SZAFKA 60 POD ZLEW NAKŁADANY	5213/809/15/ST/WSS	1	95%	20,00 zł			Szafka rozmontowana, uszkodzona, zniszczona, wylamane drzwiczki
51.	FLUORYMETR	75/801/00/ST/WSS	1	60%	1 032,30 zł			Sprzęt zbędny, sprawny, nieużyty, zmiana profilu działalności laboratorium. Metoda, do której urządzenie było używane nie jest i nie będzie stosowana w LBŚiZ - zgodnie z oświadczeniem.
52.	WAGA ELEKTRONICZNA WPE-2000	28/801/99/ST/WSS	1	95%	10,00 zł			Zgodnie z orzeczeniem technicznym-urządzenie nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Waga nie zeruje się, ma wykrzywioną podstawkę. Naprawa niemożliwa.
53.	AUTOMATYCZNY POLARYMETR DO OZNACZANIA CUKRÓW	291/801/04/ST/WSS	1	60%	1 633,73 zł			Sprzęt zbędny, sprawny, nieużyty, zmiana profilu działalności laboratorium. Metoda, do której urządzenie było używane nie jest i nie będzie stosowana w LBŚiZ - zgodnie z oświadczeniem.
54.	CZYTNIK ELISA Z KOMPUTEREM PC	391/801/04/ST/WSS	1	60%	959,95 zł			Sprzęt zbędny, sprawny, nieużyty, zmiana profilu działalności laboratorium. Metoda, do której urządzenie było używane nie jest i nie będzie stosowana w LBŚiZ - zgodnie z oświadczeniem.
55.	SUSZARKA PRÓŻNIOWA MEMMERT VO500 Z POMPA - bez pompy	223/801/03/ST/WSS	1	60%	2 017,18 zł			Sprzęt zbędny, sprawny, nieużyty, zmiana profilu działalności laboratorium. Metoda, do której urządzenie było używane nie jest i nie będzie stosowana w LBŚiZ. Pompa pozostaje do użytku OBŹCH - zgodnie z oświadczeniem.
56.	SPEKTROFLUORYMETR Z KUWETAMI	473/801/05/ST/WSS	1	60%	1 742,85 zł			Sprzęt zbędny, sprawny, nieużyty, zmiana profilu działalności laboratorium. Metoda, do której urządzenie było używane nie jest i nie będzie stosowana w LBŚiZ - zgodnie z oświadczeniem.
57.	PIPETA AUTOMATYCZNA RESEARCH	2359/801/08/ST/WSS	1	95%	5,00 zł			Uszkodzona, nie naciąga cieczy, bez możliwości naprawy.

58.	PIEC DO SPALAŃ FCF 2,5	34/801/99/ST/WSS	1	60%	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	Sprzęt zbędny, nieużyty, zmiana profilu działalności laboratorium. Piec użytkowany w OBŚP, przejęty po likwidacji oddziału nie ma zastosowania w LBŚiZ ani w laboratorium w Elblągu - zgodnie z oświadczeniem.
59.	OKAP 9011.40.1 WROZAMET	766/801/05/ST/WSS	1	60%	10,00 zł			Urządzenie zbędne, sprawne, zmiana profilu działalności laboratorium, nie będzie potrzeby jego używania - zgodnie z oświadczeniem.
60.	TELEFON GIGASET	7046/623/19/ST/WSS	1	95%	5,00 zł			Orzeczenie techniczne - urządzenie nie nadaje się dalszej eksploatacji. Telefon nie ładuje baterii, ma uszkodzony moduł ładowania. Naprawa niemożliwa.
61.	WIROWKA LABORATORYJNA MPW-223E	5945/801/16/ST/WSS	1	95%	20,00 zł			Wirówka jest w złym stanie technicznym - wyświetlacz nie działa, obudowa i elementy wewnętrzne są silnie skorodowane, urządzenie pracuje bardzo głośno, a łożyska są zużyte. Sprzęt nie nadaje się do bezpiecznej eksploatacji, a jego naprawa jest nieopłacalna, dlatego kwalifikuje się do kasacji.
62.	Aparat coli	10147/801/23/PST/WSS	1	95%	10,00 zł			Urządzenie zbędne bardzo mocne wyeksploatowane, uszkodzone a metoda - przestarzała.
63.	Aparat Sortus	10145/801/23/PST/WSS	1	95%	10,00 zł			Urządzenie zbędne mocno wyeksploatowane - nie nadaje się do dalszego użytkowania.
64.	Czajnik Zelmer	9456/809/22/ST/WSS	1	95%	5,00 zł			Czajnik niesprawny, nie nadaje się do dalszego użytkowania.
65.	Czajnik Zelmer	9901/809/23/PST/WSS	1	95%	5,00 zł			Czajnik niesprawny, nie nadaje się do dalszego użytkowania.
66.	Monitor komputerowy 17" SAMSUNG	10045/487/23/PST/WSS	1	95%	10,00 zł			Monitor uszkodzony, nie wyświetla obrazu, nie nadaje się do dalszego użytkowania.
67.	Krzesełko biurowe	4542/809/14/ST/WSS	1	95%	5,00 zł			Krzesełko mocno wyeksploatowane, połamane oparcie - nie nadaje się do dalszego użytkowania.
68.	Telefon Philips stacjonarny	6705/623/18/ST/WSS	1	95%	5,00 zł			Telefon uszkodzony, mocno wyeksploatowany (nie działają przyciski) - nie nadaje się do dalszego użytkowania.
69.	Dozownik do AHD	6460/801/17/ST/WSS	1	95%	1,00 zł			Uszkodzony mechanicznie - nie nadaje się do dalszego użytkowania.
70.	Szafka 60	10178/809/23/PST/WSS	1	95%	20,00 zł			Szafka jest mocno uszkodzona: wyrwane zawiasy i uszkodzone półki. Nie nadaje się do dalszego użytkowania
71.	Taboret STYL NEGRO GTS	10044/809/23/PST/WSS	1	95%	10,00 zł			Taboret mocno wyeksploatowany, uszkodzony, nie nadaje się do dalszego użytkowania.
72.	Stolik pod komputer	10234/809/23/PST/WSS	1	95%	10,00 zł			Mocno wyeksploatowany, uszkodzony - urwana wysuwana klawiatura - nie nadaje się do dalszego użytkowania.
73.	Aparat filtracyjny 3-st	9943/801/23/PST/WSS	1	95%	50,00 zł			Urządzenie uszkodzone mechanicznie (wycieki, korozja); mocno wyeksploatowane, nie nadaje się do dalszego użytkowania.
74.	Drukarka DCP-145C	10282/487/23/PST/WSS	1	95%	10,00 zł			Urządzenie jest mocno wyeksploatowane i uszkodzone (brak możliwości drukowania). Model jest przestarzały - rok produkcji 2008 - nie nadaje się do dalszego użytkowania.
75.	Taboret Goliat	1001/809/23/PST/WSS	1	95%	10,00 zł			Taboret mocno wyeksploatowany, uszkodzony, nie nadaje się do dalszego użytkowania.
76.	Dozownik mydła GL-32	9995/801/23/PST/WSS	1	95%	1,00 zł			Urządzenie mocno wyeksploatowane, uszkodzone, nie nadaje się do dalszego użytkowania.
77.	Dozownik mydła GL-32	9996/801/23/PST/WSS	1	95%	1,00 zł			Urządzenie mocno wyeksploatowane, uszkodzone, nie nadaje się do dalszego użytkowania.
78.	Monitor komputerowy AOC	10522/487/23/PST/WSS	1	95%	10,00 zł			Monitor uszkodzony, nie wyświetla obrazu, nie nadaje się do dalszego użytkowania.
79.	Laptop HP Pavilion 15B0205W 15,6 13-3217U	7506/487/20/ST/WSS	1	95%	10,00 zł	10,00 zł	10,00 zł	Laptop ulega samoczynnemu wyłączeniu podczas pracy oraz posiada niesprawną klawiaturę. Sprzęt jest wyeksploatowany, nie spełnia aktualnych wymagań technicznych i nie gwarantuje stabilnej pracy. Ze względu na nieopłacalność dalszych napraw kwalifikuje się do kasacji.
80.	Komora Laminarna z pionowym przepływem powietrza + Lampa UV, MicroflowABS 1200A, rok produkcji 2001	10167/801/23/ST/WSS	1	95%	100,00 zł			Urządzenie uszkodzone mechanicznie (pęknięta przednia szyba oraz zniszczone powierzchnie zewnętrzne), a także istotne nieprawidłowości w działaniu kluczowych elementów: przełącznika włącznika światła lampy UV, filtrów HEPA oraz wentylatora, który nie zapewnia wymaganego poziomu ochrony użytkownika. Ze względu na brak możliwości zapewnienia bezpiecznej i zgodnej z wymaganiami eksploatacji, urządzenie zostało wyłączone z użytkowania i kwalifikuje się do kasacji.
81.	Nieautomatyczna Waga Elektroniczna WPS1200 C	9951/801/23/PST/WSS	1	95%	5,00 zł			Uszkodzona, bez możliwości naprawy, mocno wyeksploatowana i niespełniająca wymogów bezpieczeństwa.
82.	Automatyczna Pipeta Laboratoryjna Microlit	4425/801/14/ST/WSS	1	95%	10,00 zł			Uszkodzona, bez możliwości naprawy - nie nadaje się do dalszego użytkowania.
83.	Luminometr (system profile)	10169/801/23/ST/WSS	1	95%	1 666,66 zł			Urządzenie zbędne niespełniające aktualnych wymagań jakościowych.
84.	Termohigrometr elektroniczny Min.-Max	2956/801/11/ST/WSS	1	95%	5,00 zł			Uszkodzony, bez możliwości naprawy - nie nadaje się do dalszego użytkowania.
85.	KASA FISKALNA ELEMIS	6363/669/17/ST/WSS	1	95%	10,00 zł			Kasa fiskalna nie spełnia aktualnych wymagań prawnych i technicznych - urządzenie kwalifikuje się do kasacji.
86.	TERMOMETR THERMO CLOCK	3531/801/12/ST/WSS	1	95%	5,00 zł			Uszkodzony, bez możliwości naprawy - nie nadaje się do dalszego użytkowania.

87.	TERMOMETR THERMO CLOCK	3530/801/12/ST/WSS	1	95%	5,00 zł			Uszkodzony, bez możliwości naprawy - nie nadaje się do dalszego użytkowania.
88.	Biurko	10009/809/23/PST/WSS	1	95%	20,00 zł			Biurko jest mocno wyeksploatowane - posiada wyrwane zawiasy, uszkodzone półki oraz wyraźnie napuchnięte boki spowodowane długotrwałą eksploatacją i uszkodzeniem materiału. W obecnym stanie nie nadaje się do dalszego użytkowania.
89.	Biurko	10008/809/23/PST/WSS	1	95%	20,00 zł			Biurko jest mocno wyeksploatowane - posiada wyrwane zawiasy, uszkodzone półki oraz wyraźnie napuchnięte boki spowodowane długotrwałą eksploatacją i uszkodzeniem materiału. W obecnym stanie nie nadaje się do dalszego użytkowania.
90.	pehametr	10151/801/23/PST/WSS	2	60%	5,00 zł			Urządzenie zbędne niespełniające aktualnych wymagań - pomiarem analogowy (odczyt wskazówkowy).
91.	szafa	10090/809/23/PST/WSS	2	95%	20,00 zł			Szafa jest poważnie uszkodzona: w drzwiach wyrwane są zawiasy, część półek jest zniszczona, a boczne elementy konstrukcji rozchodzą się. Nie nadaje się do dalszego użytkowania.
92.	Termometr	5190/801/15/ST/WSS	1	95%	5,00 zł			Uszkodzony, bez możliwości naprawy - nie nadaje się do dalszego użytkowania
93.	Czajnik Zelmer Typ 17Z014	6921/809/18/ST/WSS	1	95%	5,00 zł			Czajnik niesprawny, nie nadaje się do dalszego użytkowania.
94.	UPS LESTAR	3950/487/13/ST/WSS	1	95%	5,00 zł	5,00 zł	5,00 zł	Urządzenie mocno wyeksploatowane, uszkodzone, naprawa jest nieoptymalna, nie nadaje się do dalszego użytkowania.
95.	Aspirator AS-50	10046/801/23/PST/WSS	1	60%	10,00 zł			Urządzenie zbędne niespełniające aktualnych wymagań jakościowych.
96.	Aspirator AS-50	10047/801/23/PST/WSS	1	60%	10,00 zł			Urządzenie zbędne niespełniające aktualnych wymagań jakościowych.
97.	Luksomierz L-50	10065/801/23/PST/WSS	1	95%	20,00 zł			Urządzenie mocno wyeksploatowane, uszkodzone, naprawa jest nieoptymalna, nie nadaje się do dalszego użytkowania.
98.	STERYLIZATOR PAROWY	357/801/04/ST/WSS	1	95%	25,00 zł			Sprzęt stary (rok prod. ok. 2004), awaryjny, ostatnie naprawy w 20.04.2022 oraz 25.11.2024 r. z przeciekającym zbiornikiem na wodę.
99.	KRIOZAMRAŻARKA NISKOTEMPERATUROWA	7261/801/19/ST/WSS	1	95%	100,00 zł			Kriozamrażarka nie trzyma wymaganej temperatury pracy dla kriobanków w laboratorium, tj.: -70 st. C do -80 st. C, urządzenie awaryjne, stale załączając się sygnał alarmowy, którego nie można wyłączyć; przy każdym otwarciu drzwi odpada uszczelka.
100.	KOMORA LAMINARNA BTE/AC2-4A1 Z WYPOSAŻENIEM	278/801/04/ST/WSS	1	95%	100,00 zł			Sprzęt zepsuty bez możliwości naprawy. (ekspertyza nr 1/03/2026 Donserv)- nie prawidłowo działająca elektronika urządzenia, nieszczelność filtrów HEPA. Zostały również zaobserwowane zbyt niskie przepływy powietrza wewnątrz komory, jak i w oknie roboczym mimo pracy wentylatora na jego maksymalnych wartościach. Naprawa komory nie jest możliwa ze względu na brak dostępnych części.
101.	MIKROSKOP BIOLOGICZNY MBL Z ZESTAWEM DO KONT.FAZOW.	355/80/04/ST/WSS	1	95%	15,00 zł			Sprzęt zepsuty bez możliwości naprawy. (orzeczenie techniczne nr 64/25 Techned)-uszkodzone obiektywy X100, X40. Uszkodzony układ regulacji oświetlenia. Naprawa ekonomicznie nieuzasadniona.
102.	CIEPLARKA	1694/801/07/ST/WSS	1	95%	20,00 zł			Sprzęt zepsuty bez możliwości naprawy. Uszkodzenie wentylatora obiegowego oraz uszkodzony sterownik temperatury, brak sprężarki.
103.	ELEKTRODA KOMB. PH-ERH-NS	4780/801/15/ST/WSS	1	95%	1,00 zł			Elektroda wyschła, bez możliwości regeneracji, nie nadaje się do użytkowania (zepsuta bez możliwości naprawy).
104.	TERMOMETR DO POMIARU TEMPERATURY WEWN/ZEWN	986/801/06/ST/WSS	1	95%	5,00 zł			Orzeczenie techniczne-urządzenie nie nadaje się dalszej eksploatacji. Termometr nie wskazuje temperatury, uszkodzony czujnik, pęknięta obudowa. Naprawa niemożliwa.
105.	TELEFON PANASONIC KX-TG 2511	4770/623/15/ST/WSS	1	95%	5,00 zł			Zgodnie z orzeczeniem technicznym-urządzenie nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Telefon nie włącza się, ma uszkodzony układ elektroniczny. Naprawa niemożliwa.
106.	TELEFON PANASONIC KX-TG 6712	3395/623/12/ST/WSS	1	95%	5,00 zł			Zgodnie z orzeczeniem technicznym-urządzenie nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Telefon nie włącza się, ma uszkodzony układ elektroniczny. Naprawa niemożliwa.
107.	SYSTEM POMIARU I REJESTRACJI TEMPERATURY	1521/801/06/ST/WSS	1	95%	10,00 zł			Sprzęt przestarzały, nie używany przez laboratorium od kilku lat, z zepsutą jedną czujką temperatury, brak oprogramowania.
108.	REJESTRATOR PROSOFT RT2 Z 4 SZT SONDY TEMP.	113/801/02//ST/WSS	1	95%	10,00 zł			Sprzęt przestarzały, nie używany przez laboratorium od kilku lat, obecnie niekompatybilny z oprogramowaniem laboratoryjnych komputerów.
109.	DOZOWNIK AUTOMATYCZNY STERISOL (likwidacja 3szt z 20szt)	5962/809/16//ST/WSS	3	95%	1,00 zł			Sprzęt zepsuty, połamany, bez możliwości naprawy.
110.	DOZOWNIK DORMADOS (likwidacja 4szt z 12szt)	4805/809/15/ST/WSS	4	95%	1,00 zł			Sprzęt zepsuty, połamany bez możliwości naprawy.

111.	PODKŁADKA NA DOKUMENTY Z MEMO BOARD 5 (likwidacja 2szt z 3szt)	5707/809/15/ST/WSS	2	95%	1,00 zł			Sprzęt zepsuty, potamany bez możliwości naprawy.
112.	KOMPUTER ENGINE Z OPROGRAMOWANIEM	4589/487/14/ST/WSS	1	95%	10,00 zł	10,00 zł	10,00 zł	Opinia techniczna-Yamo jest wyposażony w system operacyjny Windows 8.1 PRO, do którego producent przestał dostarczyć wsparcie bezpieczeństwa. Wyposażony jest w płytę główną MSI H81M-P33. Procesor Intel Core 3.6 GHz często zawieszają się podczas pracy. Ze względu na wiek ww. komputer nie zapewnia wyszarzającej wydajności do aktualnie używanych aplikacji, jednocześnie wskazując znaczny poziom wyeksploatowania. Prognozowany koszt naprawy (wymiany części) przewyższa wartość sprzętu.
113.	MONITOR LG 17" L1717 LCD FLATRON	1186/487/06/ST/WSS	1	95%	10,00 zł			Opinia techniczna-monitor LG jest przestarzały, o małej przekątnej i niskiej rozdzielczości. Wyposażony jedynie w złącze VGA, brak możliwości regulacji wysokości powoduje, że jest nieergonomiczny i nie spełnia przepisów BHP.
114.	MONITOR LG 17" L1717 LCD FLATRON	1183/487/06/ST/WSS	1	95%	10,00 zł			Opinia techniczna-monitor LG jest przestarzały, o małej przekątnej i niskiej rozdzielczości. Wyposażony jedynie w złącze VGA, brak możliwości regulacji wysokości powoduje, że jest nieergonomiczny i nie spełnia przepisów BHP.
115.	MONITOR LG 17" L1703 LCD FLATRON	5949/487/16/ST/WSS	1	95%	10,00 zł			Opinia techniczna-monitor LG jest przestarzały, o małej przekątnej i niskiej rozdzielczości. Wyposażony jedynie w złącze VGA, brak możliwości regulacji wysokości powoduje, że jest nieergonomiczny i nie spełnia przepisów BHP.
116.	MONITOR LG 17" L1703 LCD FLATRON	1184/487/16/ST/WSS	1	95%	10,00 zł			Opinia techniczna-monitor LG jest przestarzały, o małej przekątnej i niskiej rozdzielczości. Wyposażony jedynie w złącze VGA, brak możliwości regulacji wysokości powoduje, że jest nieergonomiczny i nie spełnia przepisów BHP.
117.	MONITOR LG E2245-BN	3158/487/11/ST/WSS	1	95%	10,00 zł			Opinia techniczna-minitor LG 22" o niskiej rozdzielczości. Wyposażony jedynie w złącze VGA, brak możliwości regulacji wysokości powoduje, że jest nieergonomiczny i nie spełnia przepisów BHP.
118.	MONITOR LG E2245-BN	3157/487/11/ST/WSS	1	95%	10,00 zł			Opinia techniczna-minitor LG 22" o niskiej rozdzielczości. Wyposażony jedynie w złącze VGA, brak możliwości regulacji wysokości powoduje, że jest nieergonomiczny i nie spełnia przepisów BHP.
119.	KLAWIATURA MEMBRANOWA	9366/487/22/ST/WSS	1	95%	5,00 zł			Opinia techniczna-klawiatura ma uszkodzony przewód przyłączeniowy USB i dlatego nie ma możliwości podłączenia jej do komputera. Naprawa nieuzasadniona ekonomicznie.
120.	MONITOR BELINEA 17"	5953/487/16/ST/WSS	1	95%	10,00 zł			Opinia techniczna-monitor LG jest przestarzały, o małej przekątnej i niskiej rozdzielczości. Wyposażony jedynie w złącze VGA, brak możliwości regulacji wysokości powoduje, że jest nieergonomiczny i nie spełnia przepisów BHP.
121.	DRUKARKA IGŁOWA	142/487/03/ST/WSS	1	95%	10,00 zł			Opinia techniczna- drukarka igłowa Panasonic KX-P 1150 jest urządzeniem przestarzałym i wyeksploatowanym. Producent zaprzestał wsparcia technicznego co uniemożliwia podłączenie drukarki do nowszych wersji oprogramowania.
122.	SZAFKA NA RTV TOBIAS 2 PÓŁKI SZKŁO/METAL	3897/809/13/ST/WSS	1	95%	10,00 zł			stolik szklany, stwarza realne zagrożenie ze względu na tworzywo, z którego jest wykonany, tj. szkło. stolik posiada ostre krawędzie i rogi.
123.	POZIOMY APARAT DO ELEKTROFOREZY NA ŻEELU Z ZASILACZEM	386/801/04/ST/WSS	1	95%	20,00 zł	20,00 zł	20,00 zł	Sprzęt potamany, bez możliwości naprawy.
124.	ZASILACZ UPS APC E 9550VA ACTIVE POWER 1000	4931/487/15/ST/WSS	5	95%	5,00 zł	5,00 zł	25,00 zł	Uszkodzony układ elektryczny, naprawa niemożliwa.
125.	Mysz komputerowa Logitech	9270/487/22/ST/WSS	1	95%	1,00 zł			Brak adaptera uniemożliwia podłączenie do komputera.
126.	Komputer ENGINE z oprogramowaniem	4577/487/14/ST/WSS	1	95%	10,00 zł	10,00 zł	10,00 zł	Prognozowany koszt naprawy przewyższa wartość sprzętu.
127.	Telefon Panasonic KX-TG 6711	3455/623/12/ST/WSS	1	95%	5,00 zł			USzkodzony układ elektroniczny, naprawa niemożliwa.
128.	Lampa biurowa Rexar Led czarny	10405/809/23/PST/WSS	1	95%	1,00 zł			Uszkodzony układ elektroniczny w zasilaczu, naprawa niemożliwa.
129.	ZASILACZ UPS EVER ECO PRO 1200	1529/487/06/ST/WSS	15	95%	5,00 zł	5,00 zł	75,00 zł	Uszkodzony włącznik, naprawa niemożliwa.
130.	LAMPKA BIUROWA	2475/809/09/ST/WSS	3	95%	1,00 zł			Orzeczenie techniczne-urządzenie nie nadaje się dalszej eksploatacji. Ułamana osłonka żarówki, wyrobiony uchwyt blatu, lampka niesprawa-nie świeci. Naprawa niemożliwa.
131.	LAMPKA BIUROWA	2476/809/09/ST/WSS	1	95%	1,00 zł			Orzeczenie techniczne-urządzenie nie nadaje się dalszej eksploatacji. Wrobiony uchwyt blatu, lampka niesprawa-nie świeci. Naprawa niemożliwa.
132.	ZESTAW KOMPUTEROWY DELL VOSTRO MONITOR SAMSUNG	3563/487/12/ST/WSS	1	95%	10,00 zł	10,00 zł	10,00 zł	Opinia techniczna-zasilacz podaje niepoprawne napięcie oraz na płycie głównej komputera widać rozwarstwione kondensatory. Komputer z przestarzałym systemem operacyjnym Windows 7 bez aktualizacji bezpieczeństwa. Ze względu na wiek, ww. komputer nie zapewnia wystarczającej wydajności do aktualnie używanych aplikacji, jednocześnie wykazując znaczny poziom wyeksploatowania. Prognozowany koszt naprawy przewyższa wartość sprzętu.

133.	LAMPKA BIUROWA	8492/809/15/ST/WSS	1	95%	1,00 zł			Orzeczenie techniczne-urządzenie nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Uszkodzona obejma świetlówki, lampka nie trzyma się biurka, ułamane plastik od obejmy kabli ma zgięciach lampki, świetlówka nie działa (w sprawnej lampce działa). Naprawa niemożliwa.
134.	KOMPUTER DELL V260ST	2877/487/11/ST/WSS	1	95%	10,00 zł	10,00 zł	10,00 zł	Opinia techniczna- uszkodzona jest zintegrowana karta graficzna, komputer z przestarzałym systemem operacyjnym Windows 7 bez aktualizacji bezpieczeństwa. Wyposażony jest w procesor PENTIUM. Ze względu na wiek ww.komputer nie zapewnia wystarczającej wydajności do aktualnie używanych aplikacji, jednocześnie wskazując znaczny poziom wyeksploatowania. Prognozowany koszt naprawy (wymiany części) przewyższa wartość sprzętu.
135.	MONITOR LG LCD 22"W2241S-BN	2884/487/11/ST/WSS	1	95%	10,00 zł			Opinia techniczna-Monitor LG LCD 22" posiada uszkodzoną matrycę, która dyskwalifikuje urządzenie do dalszego funkcjonowania. Naprawa finansowo nieuzasadniona.
136.	ZESTAW KOMPUTEROWY DELL VOSTRO MONITOR SAMSUNG	3568/487/12/ST/WSS	1	95%	10,00 zł			Opinia techniczna-komputer z przestarzałym systemem operacyjnym Windows 7 bez aktualizacji bezpieczeństwa. Wyposażony jest w procesor PENTIUM. Ze względu na wiek ww. komputer nie zapewnia wystarczającej wydajności do aktualnie używanych aplikacji, jednocześnie wskazując znaczny poziom wyeksploatowania. Prognozowany koszt naprawy (wymiany części) przewyższa wartość sprzętu.
137.	UPS EATON PROTECTION STATION 650 USB	3867/487/13/ST/WSS	3	95%	5,00 zł			Orzeczenie techniczne- Urządzenie nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Urządzenie ma uszkodzony układ elektroniczny, nie ładuje baterii. Naprawa niemożliwa.
138.	UPS EATON PROTECTION STATION 650 USB	3870/487/13/ST/WSS	2	95%	5,00 zł			Orzeczenie techniczne- Urządzenie nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Urządzenie ma uszkodzony układ elektroniczny, nie ładuje baterii. Naprawa niemożliwa.
139.	UPS POWER WALKER	8102/487/20/ST/WSS	1	95%	5,00 zł			Orzeczenie techniczne- Urządzenie nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Urządzenie ma uszkodzony układ elektroniczny, nie ładuje baterii. Naprawa niemożliwa.
140.	DRUKARKA OKI B7210DN LASEROWA	4638/487/14/ST/WSS	1	95%	10,00 zł			Opinia techniczna- drukarka HP Laser OKI B7210DN LASER ma uszkodzony walek utrwala. Naprawa finansowo nieuzasadniona.
141.	LAMPKA BIUROWA	3920/809/13/ST/WSS	1	95%	1,00 zł			Orzeczenie techniczne-urządzenie nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Uszkodzona obejma świetlówki, lampka nie trzyma się biurka, ułamane plastik. Naprawa niemożliwa.
142.	LUPA PODŚWIETLANA 8 DIOPTRII	4950/801/15/ST/WSS	1	95%	1,00 zł			Orzeczenie techniczne-urządzenie nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Uszkodzony układ zasilający, brak zasilania. Naprawa niemożliwa.
143.	LAMPKA BIUROWA	8491/809/15/ST/WSS	1	95%	1,00 zł			Orzeczenie techniczne-urządzenie nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Uszkodzone mocowanie do blatu, świetlówka nie działa (w sprawnej lampce działa). Naprawa niemożliwa.
144.	KOSZ METALOWY Z PEDALEM	3926/809/13/ST/WSS	1	95%	1,00 zł			Orzeczenie techniczne-urządzenie nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Uszkodzenie pedału skutkuje brakiem możliwości bezdotykowego otwierania. Naprawa niemożliwa.
145.	CZAJNIK NR 4	6909/809/18/ST/WSS	1	95%	5,00 zł			Orzeczenie techniczne-urządzenie nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Wylącznik uszkodzony, obudowa rozszczelniona. Naprawa niemożliwa.
146.	CIEPLARKA INP600	892/801/05/ST/WSS	1	95%	20,00 zł			Ekspertyza serwisowa wydana przez firmę- ze względu na specyfikę awarii i brak dostępnych części zamiennych do tego typu ciepłarek, urządzenie należy zutylizować.
147.	INKUBATOR Z CHŁODZENIEM IPP500	2157/801/08/ST/WSS	1	95%	20,00 zł			Ekspertyza serwisowa wydana przez firmę- ze względu na specyfikę awarii i brak dostępnych części zamiennych do tego typu inkubatorów, urządzenie należy zutylizować.
148.	CHŁODZIARKA LABORATORYJNA POL-EKO CHL500	4238/485/14/ST/WSS	1	60%	100,00 zł			Urządzenie zbędne (oświadczenie o braku przydatności urządzenia). Pomimo naprawy w niedługim czasie sprzęt uległ kolejnej awarii powodując licze alarmy związane z przekraczaniem granicznej temperatury (pokazywane przez urządzenie). Urządzenie posiada również niesprawne uszczelki (skraplanie wody poza komorą urządzenia).
149.	CHŁODZIARKA LABORATORYJNA INOX/S CHL500ALU	5548/485/15/ST/WSS	1	60%	100,00 zł			Urządzenie zbędne (oświadczenie o braku przydatności urządzenia). Naprawa urządzenia nie była skuteczna i sprzęt wycofano z użytkowania ze względu na nieszczelność uszczelki.
150.	BACTEC 9050 INSTRUMENT	7020/801/19/ST/WSS	1	60%	6 959,03 zł			Urządzenie zbędne (oświadczenie o braku przydatności urządzenia). Urządzenie utraciło wsparcie i serwis producenta 1 października 2025 roku. Zgodnie z zaleceniami jedynie regularne, coroczne przeglądy autoryzowanego serwisu stanowią gwarancję prawidłowej pracy urządzenia. Posiadany przez laboratorium aparat ostatni przegląd okresowy przeszedł w sierpniu 2021 roku (w roku 2022 wyłączony z eksploatacji ze względu na ograniczenie zakresu wykonywanych badań), co uniemożliwiło jego dalsze wykorzystanie.

151.	SYSTEM MONITOROWANIA TEMPERATURY	4270/801/14/ST/WSS	1	60%	200,00 zł			Urządzenie zbędne (oświadczenie o braku przydatności urządzenia). Zakupiony przez laboratorium system do monitorowania temperatury utracił w 2021 roku wsparcie techniczne producenta, zarówno w odniesieniu do sprzętu jak i oprogramowania. System firmy bioMerieux stanowił system zamknięty-uniemożliwiający tym samym wykorzystanie sprzętu przez inne, otwarte oprogramowanie czy dodanie do oprogramowania sond innych producentów. Posiadane elementy systemu mogły tym samym być wykorzystywane do ewentualnej awarii któregoś komponentu, stwarzając zagrożenie pracy niezgodnej z wymaganiami. Komputer zawierający bazę Labguard został uznany za nienadający się do dalszego użytku, warunkując utratę możliwości dalszego wykorzystania systemu.
152.	SYSTEM MONITOROWANIA TEMPERATURY	5485/801/15/ST/WSS	1	60%	200,00 zł			Urządzenie zbędne (oświadczenie o braku przydatności urządzenia)
153.	ŁODÓWKA ZAMRAŻARKA MASTERCOOK	2497/485/09/ST/WSS	1	95%	20,00 zł			Orzeczenie techniczne- urządzenie nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Chłodziarko-zamrażarka ma zwiększoną częstość i amplitudy cykli przepływu czynnika chłodzącego. W obecnym stanie urządzenie nie spełnia wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025 oraz PN-EN ISO 7218, stwarzając zbyt duże ryzyko utraty stabilności przechowywanych materiałów. Naprawa niemożliwa.
154.	CHŁODZIARKA BEKO RCNA400E30ZX	4948/485/15/ST/WSS	1	95%	20,00 zł			Orzeczenie techniczne- urządzenie nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Chłodziarko-zamrażarka ma zwiększoną częstość i amplitudy cykli przepływu czynnika chłodzącego. W obecnym stanie urządzenie nie spełnia wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025 oraz PN-EN ISO 7218, stwarzając zbyt duże ryzyko utraty stabilności przechowywanych materiałów. Naprawa niemożliwa.
155.	CIEPLARKA BP 600 E01	101/801/02/ST/WSS	1	95%	20,00 zł			Ekspertyza serwisowa wydana przez firmę- ze względu na specyfikę awarii i brak dostępnych części zamiennych do tego typu ciepłarek, urządzenie należy zutylizować.
156.	KOMORA LAMINARNA II KLASA BEZPIECZEŃSTWA	1280/801/06/ST/WSS	1	60%	1 999,99 zł			Urządzenie zbędne (oświadczenie o braku przydatności urządzenia). Komora nosi liczne ślady użytkowania, w kilku miejscach widoczna jest korozja. Urządzenie wyprodukowane w 2006 roku, od 2007 wykorzystywane do pracy. Od roku 2018 widoczne pogłębiające się pogorszenie parametrów pracy komory podczas okresowych przeglądów technicznych.
157.	CHŁODZIARKO ZAMRAŻARKA ENB3893	2910/485/11/ST/WSS	1	95%	20,00 zł			Orzeczenie techniczne- urządzenie nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Chłodziarko-zamrażarka ma zwiększoną częstość i amplitudy cykli przepływu czynnika chłodzącego. W obecnym stanie urządzenie nie spełnia wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025 oraz PN-EN ISO 7218, stwarzając zbyt duże ryzyko utraty stabilności zadanej temperatury. Naprawa niemożliwa.
158.	Inkubator Memmert serii E	606/801/05/ST/WSS	1	95%	20,00 zł			Ekspertyza serwisowa wydana przez firmę- ze względu na specyfikę awarii i brak dostępnych części zamiennych do tego typu inkubatorów, urządzenie należy zutylizować.
159.	Komora laminarna JOUAN	816/801/05/ST/WSS	1	60%	1 666,46 zł			Urządzenie zbędne (oświadczenie o braku przydatności urządzenia). Komora nosi liczne ślady użytkowania, w kilku miejscach widoczna jest korozja. Urządzenie wyprodukowane w 2005 roku, wyeksplotowane, brak możliwości dalszej bezpiecznej i efektywnej eksploatacji. Aktualny stan techniczny komory nie gwarantuje utrzymania wymaganych warunków pracy, co może mieć wpływ na jakość i bezpieczeństwo wykonywanych w niej czynności laboratoryjnych. Producent nie zapewnia już dostępności części zamiennych do tego modelu.
160.	Termometr maksimum-minimum	4785/801/15/ST/WSS	1	95%	1,00 zł			Orzeczenie techniczne-urządzenie nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Termometr nie łączy się, ma uszkodzony układ elektroniczny. Naprawa niemożliwa.
161.	FOTEL NOVA WOOD	1874/809/07/ST/WSS	1	95%	5,00 zł			Uszkodzony.
162.	ZESTAW KOMPUTER ACTINA PRIME MONITOR BENQ	3861/487/13/ST/WSS	1	95%	10,00 zł	10,00 zł	10,00 zł	Opinia techniczna-KOMPUTER ACTINA wyposażony jest w system operacyjny Windows 8 Pro. Procesor PENTIUM G2030 ze względu na wiek ww. komputer nie zapewnia wystarczającej wydajności do aktualnie używanych aplikacji, jednocześnie wykazując znaczny poziom wyeksplotowania. prognozowany koszt naprawy (wymiany części) przewyższa wartość sprzętu.
163.	Szafka pod zlewozmywak	3596/809/12/ST/WSS	1	95%	10,00 zł			Uszkodzona
164.	TERMOMETR PRZENOŚNY 4	6680/801/17/ST/WSS	1	60%	10,00 zł			Urządzenie zbędne (oświadczenie o braku przydatności urządzenia). Rejestratory przenośne TOMKEY od 2021 roku utraciły możliwość wzorcowania oraz wprowadzania poprawek. Nie spełniają tym samym wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025 oraz PN-EN ISO 7218 i nie mogą być wykorzystywane przez laboratorium.

165.	TERMOMETR PRZENOŚNY	6681/801/17/ST/WSS	1	60%	10,00 zł			Urządzenie zbędne (oświadczenie o braku przydatności urządzenia). Rejestratory przenośne TOMKEY od 2021 roku utraciły możliwość wzorcowania oraz wprowadzania poprawek. Nie spełniają tym samym wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025 oraz PN-EN ISO 7218 i nie mogą być wykorzystywane przez laboratorium.
166.	TERMOMETR PRZENOŚNY	6682/801/17/ST/WSS	1	60%	10,00 zł			Urządzenie zbędne (oświadczenie o braku przydatności urządzenia). Rejestratory przenośne TOMKEY od 2021 roku utraciły możliwość wzorcowania oraz wprowadzania poprawek. Nie spełniają tym samym wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025 oraz PN-EN ISO 7218 i nie mogą być wykorzystywane przez laboratorium.
167.	TERMOMETR PRZENOŚNY 2	6683/801/17/ST/WSS	1	60%	10,00 zł			Urządzenie zbędne (oświadczenie o braku przydatności urządzenia). Rejestratory przenośne TOMKEY od 2021 roku utraciły możliwość wzorcowania oraz wprowadzania poprawek. Nie spełniają tym samym wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025 oraz PN-EN ISO 7218 i nie mogą być wykorzystywane przez laboratorium.
168.	TERMOMETR PRZENOŚNY 3	6684/801/17/ST/WSS	1	60%	10,00 zł			Urządzenie zbędne (oświadczenie o braku przydatności urządzenia). Rejestratory przenośne TOMKEY od 2021 roku utraciły możliwość wzorcowania oraz wprowadzania poprawek. Nie spełniają tym samym wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025 oraz PN-EN ISO 7218 i nie mogą być wykorzystywane przez laboratorium.
169.	CHŁODZIARKO ZAMRAŻARKA KGV36Y3	2684/485/10/ST/WSS	1	95%	20,00 zł			Orzeczenie techniczne- urządzenie nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Chłodziarko-zamrażarka ma zwiększoną częstość i amplitudy cykli przepływu czynnika chłodzącego. W obecnym stanie urządzenie nie spełnia wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025 oraz PN-EN ISO 7218, stwarzając zbyt duże ryzyko utraty stabilności zadanej temperatury. Naprawa niemożliwa.
170.	CHŁODZIARKO ZAMRAŻARKA KG-36V6	988/485/06/ST/WSS	1	95%	20,00 zł			Orzeczenie techniczne- urządzenie nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Chłodziarko-zamrażarka ma zwiększoną częstość i amplitudy cykli przepływu czynnika chłodzącego. W obecnym stanie urządzenie nie spełnia wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025 oraz PN-EN ISO 7218, stwarzając zbyt duże ryzyko utraty stabilności zadanej temperatury. Naprawa niemożliwa.

otwarcie ofert nastąpiło w dniu 13.05.2026 r.
dla pozycji: 1-3, 6-10, 12-39, 41-57, 59-78, 80-93, 95-111, 113-122, 125, 127, 128, 130, 131, 133, 135-161, 163-170 nie złożono żadnej oferty.
jedyna złożona oferta - oferta nr 1 - Pan Grzegorz Dobosz, ul. Nowowiejskiego 33, 11-200 Bartoszyce
sporządziła: Anna Krasieńska 13.05.2026 r.

zatwierdziła
z upoważnienia Dyrektora WSSE w Olsztynie
zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych
Pani dr Elwira Stupienko