

**REMONT POMIESZCZEŃ BIBLIOTEKI W BUDYNKU MINISTERSTWA
SPRAW ZAGRANICZNYCH WRAZ Z WYKONANIEM NOWEJ PŁYTY
FUNDAMENTOWEJ NA POZ.-1; NOWYMI INSTALACJAMI WENTYLACJI I
KLIMATYZACJI, WYMIANĄ INSTALACJI WOD-KAN, WYMIANĄ
INSTALACJI CO; WYMIANĄ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I NOWĄ
INSTALACJĄ SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU [OPARTĄ NA
ISTNIEJĄCEJ CENTRALI ALARMOWEJ] ORAZ ZMIANAMI W ZAKRESIE
OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA OBJĘTYCH ZAKRESEM
POMIESZCZEŃ.**

PRZEDMIAR ROBÓT

ARCHITEKTURA + PROJEKT WNĘTRZ

ADRES INWESTYCJI:

**al.J.Ch. Szucha 23,
00-582 Warszawa
dz. ewid. nr 20, obręb 5-05-11
jednostka ewid.
Dzielnica Śródmieście
m.st.Warszawy**

INWESTOR:

**Ministerstwo Spraw
Zagranicznych
al.J.Ch. Szucha 23, 00-
582 Warszawa**

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:

**Z3Z ARCHITEKCI
ul. Nowogrodzka 31 p. 303
00-511 Warszawa**

grudzień 2017

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45320000-6 Roboty izolacyjne
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI : REMONT POMIESZCZEŃ BIBLIOTEKI W BUDYNKU MINISTERSTWA SPRAW ZAGRANICZNYCH
WRAZ Z WYKONANIEM NOWEJ PŁYTY FUNDAMENTOWEJ NA POZ.-1; NOWYMI INSTALACJAMI
WENTYLACJI I KLIMATYZACJI, WYMIANĄ INSTALACJI WOD-KAN, WYMIANĄ INSTALACJI CO; WY-
MIANĄ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I

ADRES INWESTYCJI : Al. Szucha 23, Warszawa
INWESTOR : Ministerstwo Spraw Zagranicznych
ADRES INWESTORA : Al. Szucha 23, Warszawa
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR :
DATA OPRACOWANIA : 12.2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45111300-1	Roboty rozbiórkowe			
1	KNR AT-12	Rozebranie sufitu podwieszanego kasetonowego	m ²		
d.1	0201-05				
	analogia	2,45*2,1	m ²	5,145	
				RAZEM	5,145
2	KNR 4-01	Rozebranie ścianki działowej murowanej gr. 12 cm	m ²		
d.1	0348-03				
		3,5*3,24	m ²	11,340	
		1,28*3,24	m ²	4,147	
		(0,38+1,11+1,26+1,61+1,5)*2,86	m ²	16,760	
				RAZEM	32,247
3	KNR 4-01	Rozebranie ściany pod poszerzenie otworu drzwiowego i nadproże	m ³		
d.1	0349-02				
		0,5*2,57*0,25	m ³	0,321	
		0,25*0,25*1,4	m ³	0,088	
				RAZEM	0,409
4	KSNR 3	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie klejowej	m ²		
d.1	0801-04				
		215	m ²	215,000	
				RAZEM	215,000
5	KSNR 3	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych - demontaż wykładziny	m ²		
d.1	0801-07				
		106	m ²	106,000	
				RAZEM	106,000
6	KNR 4-01	Skucie betonu na podłogach (założono 5 cm- do weryfikacji w trakcie robót)	m ²		
d.1	0211-03				
		9,39+24,9+12+14+48	m ²	108,290	
		211+6,9	m ²	217,900	
				RAZEM	326,190
7	KNR 4-04	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości 25 cm	m ³		
d.1	0301-04				
		211*0,25	m ³	52,750	
				RAZEM	52,750
8	KNR-W 2-01	Rozebranie podbudowy z kruszywa z transportem urubku taczakami	m ³		
d.1	0304-03				
		211*0,425	m ³	89,675	
				RAZEM	89,675
9	KNR 4-04	Demontaż warstwy izolacyjnej	m ²		
d.1	0504-01				
	analogia	223,4	m ²	223,400	
				RAZEM	223,400
10	KNR AT-27	Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych	m ²		
d.1	0101-03				
		64	m ²	64,000	
				RAZEM	64,000
11	KNR 4-01	Demontaż drzwi	szt.		
d.1	0354-04				
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
12	analiza indywidualna	Demontaż istniejących regałów jezdnych w pomieszczeniu archiwum i ponowny montaż po wykonaniu remontu	kpl.		
d.1					
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
13	analiza indywidualna	Naprawa rury spustowej	kpl.		
d.1					
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	45320000-6	Roboty izolacyjne			
2.1		Izolacja ścian			
14	KNR AT-25	Iniekcja ciśnieniowa dwurzędowa jednostronna w ścianie o grubości 98 cm	m		
d.2.1	0105-07				
		11,2	m	11,200	
				RAZEM	11,200
15	KNR AT-25	Iniekcja ciśnieniowa dwurzędowa jednostronna w ścianie o grubości 116 cm	m		
d.2.1	0105-08				
		5,6	m	5,600	
				RAZEM	5,600
16	KNR AT-25	Iniekcja ciśnieniowa dwurzędowa jednostronna - dodatek za pogrubienie muru o dalsze 12,5 cm	m		
d.2.1	0105-09				
		Krotność = 2			
		5,6	m	5,600	
				RAZEM	5,600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17 d.2.1	KNR AT-27 0201-01	Izolacja pionowa przeciwwilgociowa - zagruntowanie ścian szlamem uszczelniającym metodą malarską 64	m ² m ²	 64,000	
				RAZEM	64,000
18 d.2.1	KNR AT-27 0104-01	Wyrównanie podłoży pionowych o średniej grubości 1 cm 64	m ² m ²	 64,000	
				RAZEM	64,000
19 d.2.1	KNR AT-27 0201-01	Izolacja pionowa przeciwwilgociowa o gr. 2 mm ze szlamów uszczelniających nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu 64	m ² m ²	 64,000	
				RAZEM	64,000
20 d.2.1	KNR AT-27 0201-02	Izolacja pionowa przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlamów uszczelniających nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu 64	m ² m ²	 64,000	
				RAZEM	64,000
2.2		Izolacja posadзки			
21 d.2.2	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe Krotność = 2 211	m ² m ²	 211,000	
				RAZEM	211,000
22 d.2.2	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne z płyt styropianowych ekstrudowanych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - gr. 10 cm 211	m ² m ²	 211,000	
				RAZEM	211,000
23 d.2.2	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 211	m ² m ²	 211,000	
				RAZEM	211,000
3 45430000-0		Podłogi i posadзки			
24 d.3	KNR-W 2-02 1103-01	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym 211*0,3	m ³ m ³	 63,300	
				RAZEM	63,300
25 d.3	KNR-W 2-02 1101-03	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podłożu gruntowym 211*0,15	m ³ m ³	 31,650	
				RAZEM	31,650
26 d.3	KNR-W 2-02 0205-01	Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu 211*0,15	m ³ m ³	 31,650	
				RAZEM	31,650
27 d.3	KNR-W 2-02 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli 211*0,15*120/1000	t t	 3,798	
				RAZEM	3,798
28 d.3	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze betonowa grubości 2,5 cm zatarte na gładko 24,9+12+14+48 6,9 211	m ² m ² m ² m ²	 98,900 6,900 211,000	
				RAZEM	316,800
29 d.3	KNR BC-02 0416-01	Wylewka samopoziomująca na podłożach betonowych 24,9+12+14+48 6,9	m ² m ² m ²	 98,900 6,900	
				RAZEM	105,800
30 d.3	KNR 2-02 1101-02	Podkłady betonowe na stropie (12,8+223,4)*0,05	m ³ m ³	 11,810	
				RAZEM	11,810
31 d.3	KNR 2-02 1113-01	Posadзки z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu 24,9+12+14+48 12,8	m ² m ² m ²	 98,900 12,800	
				RAZEM	111,700
32 d.3	KNR 0-12II 1118-10	Posadзки płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej metodą zwykłą 6,9	m ² m ²	 6,900	
				RAZEM	6,900
33 d.3	KNR 2-02 1119-02 analogia	Dostawa i montaż cokołów 17,89+16,29+17,77+15,42+35,52 152,67+8,41	m m m	 102,890 161,080	
				RAZEM	263,970

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4	45262500-6	Roboty murowe i przedścianki g/k			
34	KNR AT-43	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 100 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym (system 3.40.06)	m ²		
d.4	0106-06	(2,03+0,96)*3,24	m ²	9,688	
		(1,89+1,18)*3,24	m ²	9,947	
				RAZEM	19,635
35	KNR AT-43	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 50 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym (system 3.40.04)	m ²		
d.4	0106-04	3,58*3,24	m ²	11,599	
		0,45*3,24	m ²	1,458	
		1,28*3,24	m ²	4,147	
		(0,38*2+1,11+1,26+1,61+0,6+1,7)*2,86	m ²	20,134	
				RAZEM	37,338
36	KNR-W 2-02	Ścianki działowe z pustaków gazobetonowych grubości 12 cm	m ²		
d.4	0127-03	2,02*4*3,37	m ²	27,230	
				RAZEM	27,230
37	KNR 2-05	Nadproża stalowe	t		
d.4	0120-06	1,4*2*18,8/1000	t	0,053	
	analogia			RAZEM	0,053
38	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m ³		
d.4	0304-01	0,25*0,25*2,86	m ³	0,179	
		1,6*0,3*2,86	m ³	1,373	
				RAZEM	1,552
39	KNR AT-12	Obudowy ścienne z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym	m ²		
d.4	0102-05	1,12*2,5	m ²	2,800	
		(1+0,35+1)*3,24	m ²	7,614	
		(1,6+0,35+0,35)*2,86	m ²	6,578	
		8,73*(0,9+0,5)	m ²	12,222	
				RAZEM	29,214
5	45430000-0	Tynki, malowanie i okładziny ścian			
40	KNR 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
d.5	0803-03	(2,03+0,96)*3,24*2	m ²	19,375	
		(1,89+1,18)*3,24*2	m ²	19,894	
		3,58*3,24*2	m ²	23,198	
		0,45*3,24*2	m ²	2,916	
		1,28*3,24*2	m ²	8,294	
		0,25*2,86*2	m ²	1,430	
		1,6*2,86*2	m ²	9,152	
		(0,38*2+1,11+1,26+1,61+0,6+1,7)*2,86	m ²	20,134	
				RAZEM	104,393
41	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe - ściany	m ²		
d.5	0830-06	poz.40+46,15+52,78+54,21+49,96	m ²	307,493	
		115,08+418,64	m ²	533,720	
				RAZEM	841,213
42	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich - ściany	m ²		
d.5	1511-01	poz.41	m ²	841,213	
				RAZEM	841,213
43	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami na klej	m ²		
d.5	0829-08	1,05*2,74	m ²	2,877	
		(1,2+1,15+2,76+0,55+2,25+0,5)*2,4	m ²	20,184	
				RAZEM	23,061
44	KNR-W 2-02	Licowanie ścian lustrem na klej	m ²		
d.5	0840-07				
	analogia	0,6*1	m ²	0,600	
				RAZEM	0,600
45	KNR-W 2-02	Licowanie ścian lacobelem na klej	m ²		
d.5	0840-07				
	analogia	2*0,7	m ²	1,400	
				RAZEM	1,400
46	analiza indywidualna	Czyszczenie i malowanie konstrukcji stalowej klatki schodowej i schodów technicznych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
6		Sufity			
47	KNR-W 2-02	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi	m ²		
d.6	2701-01	9,39+24,9+12+14+48	m ²	108,290	
		223,4+6,9	m ²	230,300	
				RAZEM	338,590
48	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m ²		
d.6	0830-06	338,59	m ²	338,590	
				RAZEM	338,590
49	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnętrznych - tyn-	m ²		
d.6	1511-01	ków gładkich	m ²	338,590	
		338,59			
				RAZEM	338,590
7	45421000-4	Stolarka drzwiowa			
50	KNR-W 2-02	Drzwi pełne jednoskrzydłowe bez nasświetli o powierzchni ponad 1.5 m2	m ²		
d.7	1027-02	0,9*2*2	m ²	3,600	
		0,9*2*2	m ²	3,600	
				RAZEM	7,200
51	KNR-W 2-02	Drzwi pełne dwuskrzydłowe EI30	m ²		
d.7	1027-04	1,25*2	m ²	2,500	
				RAZEM	2,500
52	KNR-W 2-02	Drzwi przesuwne fabrycznie wykończone	m ²		
d.7	1024-02	1,45*2	m ²	2,900	
				RAZEM	2,900
53	d.7 analiza indywidualna	Dostawa i montaż kurtyny przeciwpożarowej okiennej EW 60/E120	szt		
		<i>kurtyna p-poż okienna - na okno o wym. 210 x 150 cm</i>			
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
54	d.7 analiza indywidualna	Dostawa i montaż kurtyny przeciwpożarowej okiennej EW 60/E120	szt		
		<i>kurtyna p-poż okienna - na okno o wym. 105 x 135 cm</i>			
		5	szt	5,000	
				RAZEM	5,000
8	45450000-6	Wyposażenie			
55	d.8 analiza indywidualna	Wyposażenie	szt		
		<i>k.1 - krzesło czyteln</i>			
		12	szt	12,000	
				RAZEM	12,000
56	d.8 analiza indywidualna	Wyposażenie	szt		
		<i>k.b - krzesło biurowe</i>			
		7	szt	7,000	
				RAZEM	7,000
57	d.8 analiza indywidualna	Wyposażenie	szt		
		<i>f.b - fotel miękki z obiciem</i>			
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
58	d.8 analiza indywidualna	Wyposażenie	szt		
		<i>l.1 - lampa stojąca na nodze</i>			
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
59	d.8 analiza indywidualna	Wyposażenie	szt		
		<i>l.2 - lampa stojąca na biurku bibliotecznym</i>			
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
60	d.8 analiza indywidualna	Wyposażenie	szt		
		<i>b.1 - biurko 80x200 z kontenerkiem na kółkach</i>			
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
61	d.8 analiza indywidualna	Wyposażenie	szt		
		<i>b.2 - biurko 70x100</i>			
		12	szt	12,000	
				RAZEM	12,000
62	d.8 analiza indywidualna	Wyposażenie	szt		
		<i>b.3 - biurko 65x150</i>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
63	d.8 analiza indywidualna	Wyposażenie <i>s.b - szafa biurowa</i>	szt		
		5	szt	5,000	
				RAZEM	5,000
64	d.8 analiza indywidualna	Wyposażenie <i>s.b2 - szafa biurowa</i>	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
65	d.8 analiza indywidualna	Wyposażenie <i>b.4 - biurko 96x190</i>	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
66	d.8 analiza indywidualna	Wyposażenie <i>b.w - biurko wydawnicze</i>	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
67	d.8 analiza indywidualna	Wyposażenie <i>b.a - blat aneksu kuchennego montowany do ściany</i>	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
68	d.8 analiza indywidualna	Wyposażenie <i>k.h - hoker do aneksu kuchennego</i>	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
69	d.8 analiza indywidualna	Wyposażenie <i>s.ak - szafa do aneksu kuchennego</i>	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
70	d.8 analiza indywidualna	Wyposażenie <i>z.a - zabudowa aneksu kuchennego z chłodziarką</i>	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
71	d.8 analiza indywidualna	Wyposażenie <i>s.b - szafa z unywalką</i>	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
72	d.8 analiza indywidualna	Wyposażenie <i>rw.1 - regał na wymiar</i>	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
73	d.8 analiza indywidualna	Wyposażenie <i>rw.2 - regał na wymiar</i>	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
74	d.8 analiza indywidualna	Wyposażenie <i>rw.3 - regał na wymiar</i>	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
75	d.8 analiza indywidualna	Wyposażenie <i>rw.4 - regał na wymiar</i>	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
76	d.8 analiza indywidualna	Wyposażenie <i>rw.5 - regał na wymiar</i>	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
77	d.8 analiza indywidualna	Wyposażenie <i>zabudowa włącznika</i>	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
78	d.8 analiza indywidualna	Wyposażenie <i>rw.6 - regał na wymiar</i>	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
79	d.8 analiza indywidualna	Wyposażenie <i>rw.7 - regał na wymiar</i>	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
80	d.8 analiza indywidualna	Wyposażenie <i>rw.8 - regał na wymiar</i>	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
81	d.8 analiza indywidualna	Wyposażenie <i>rw.9 - regał na wymiar</i>	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
82	d.8 analiza indywidualna	Wyposażenie <i>rw.10 - regał na wymiar</i>	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
83	d.8 analiza indywidualna	Wyposażenie <i>rw.11 - regał na wymiar</i>	szt		
		6	szt	6,000	
				RAZEM	6,000
84	d.8 analiza indywidualna	Wyposażenie <i>rw.12 - regał na wymiar</i>	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
85	d.8 analiza indywidualna	Wyposażenie <i>zabudowa kanałów wentylacyjnych</i>	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
86	d.8 analiza indywidualna	Wyposażenie <i>zw.1 - zabudowa wentylacji</i>	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
87	d.8 analiza indywidualna	Wyposażenie <i>rw.13 - regał na wymiar</i>	szt		
		6	szt	6,000	
				RAZEM	6,000
88	d.8 analiza indywidualna	Wyposażenie <i>rw.14 - regał na wymiar</i>	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
89	d.8 analiza indywidualna	Wyposażenie <i>rw.15 - regał na wymiar</i>	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
90	d.8 analiza indywidualna	Wyposażenie <i>rw.17 - regał na wymiar</i>	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
91	d.8 analiza indywidualna	Wyposażenie <i>rw.18 - regał na wymiar</i>	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
92	d.8 analiza indywidualna	Wyposażenie <i>rw.19 - regał na wymiar</i>	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
93	d.8 analiza indywidualna	Wyposażenie <i>rw.20 - regał na wymiar</i>	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
94	d.8 analiza indywidualna	Wyposażenie <i>rw.21 - regał na wymiar</i>	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
95	d.8 analiza indywidualna	Wyposażenie <i>rw.22 - regał na wymiar</i>	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
96	d.8 analiza indywidualna	Wyposażenie <i>rw.23 - regał na wymiar</i>	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
97	d.8 analiza indywidualna	Wyposażenie <i>rw.24 - regał na wymiar</i>	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
98	d.8 analiza indywidualna	Wyposażenie <i>rw.26 - regał na wymiar</i>	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
99	d.8 analiza indywidualna	Wyposażenie <i>zd - zabudowa nad wejściem do czytelnika</i>	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
100	d.8 analiza indywidualna	Wyposażenie <i>z.1 - zabudowa nad drzwiami</i>	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
101	d.8 analiza indywidualna	Wyposażenie <i>r.a - regał archiwum</i>	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
102	d.8 analiza indywidualna	Wyposażenie <i>s.k - stół kawowy</i>	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
103	d.8 analiza indywidualna	Wyposażenie <i>s.a - szafa archiwum</i>	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
104	d.8 analiza indywidualna	Wyposażenie <i>s.u1</i>	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
105	d.8 analiza indywidualna	Wyposażenie <i>s.u2</i>	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
106	d.8 analiza indywidualna	Wyposażenie <i>s.u3</i>	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
107	d.8 analiza indywidualna	Wyposażenie <i>panel dzielący akustyczny 1</i>	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
108	d.8 analiza indywidualna	Wyposażenie <i>panel dzielący akustyczny 2</i>	szt		
		6	szt	6,000	
				RAZEM	6,000
109	d.8 analiza indywidualna	Wyposażenie <i>doniczka z kwiatami</i>	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
110	d.8 analiza indywidualna	Wyposażenie <i>zegar</i>	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
111	d.8 analiza indywidualna	Wyposażenie <i>osłona ażurowa grzejnika</i>	szt		
		13	szt	13,000	
				RAZEM	13,000
112	d.8 analiza indywidualna	Wyposażenie <i>regały przesuwne</i>	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
9		Roboty porządkowe			
113	Kalkulacja d.9 własna	Koszt wywozu i utylizacji gruzu i innych elementów	m ³		
		24,473	m ³	24,473	
		poz.7	m ³	52,750	
		poz.8	m ³	89,675	
				RAZEM	166,898