

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 2.2.

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylone terenu %
2.2.	07.Czarnożyły	IB	06-20-2-07-299 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2.2.	07.Czarnożyły	IB	06-20-2-07-299 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2.2.	07.Czarnożyły	IB	06-20-2-07-301 -b -00	100	100	0		
2.2.	07.Czarnożyły	IB	06-20-2-07-312 -i -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
2.2.	07.Czarnożyły	TPP	06-20-2-07-292 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	10
2.2.	07.Czarnożyły	TPP	06-20-2-07-292 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2.2.	07.Czarnożyły	TPP	06-20-2-07-294 -f -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
2.2.	07.Czarnożyły	TPP	06-20-2-07-295 -f -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
2.2.	07.Czarnożyły	TPP	06-20-2-07-295 -i -00	100	100	0		
2.2.	07.Czarnożyły	TPP	06-20-2-07-303 -b -00	300	200	100	twarda	0
2.2.	07.Czarnożyły	TWP	06-20-2-07-324 -c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
2.2.	07.Czarnożyły	TWP	06-20-2-07-338 -d -00	100	100	0		
2.2.	07.Czarnożyły	TWP	06-20-2-07-338 -m -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
2.2.	07.Czarnożyły	TWP	06-20-2-07-345 -f -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
2.2.	07.Czarnożyły	TWP	06-20-2-07-345 -j -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
2.2.	07.Czarnożyły	TWP	06-20-2-07-348 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
2.2.	08.Sieniec	IB	06-20-2-08-371 -d -00	200	200	0		
2.2.	08.Sieniec	IIIAU	06-20-2-08-391 -i -00	100	100	0		
2.2.	08.Sieniec	TPP	06-20-2-08-351 -d -00	200	200	0		
2.2.	08.Sieniec	TPP	06-20-2-08-355F -o -00	200	200	0		
2.2.	08.Sieniec	TPP	06-20-2-08-355F -p -00	100	100	0		
2.2.	08.Sieniec	TPP	06-20-2-08-356 -d -00	100	100	0		
2.2.	08.Sieniec	TPP	06-20-2-08-363 -a -00	100	100	0		
2.2.	08.Sieniec	TPP	06-20-2-08-363 -d -00	200	200	0		
2.2.	08.Sieniec	TPP	06-20-2-08-363 -j -00	200	200	0		
2.2.	08.Sieniec	TPP	06-20-2-08-372 -g -00	100	100	0		
2.2.	08.Sieniec	TPP	06-20-2-08-373 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2.2.	08.Sieniec	TPP	06-20-2-08-383 -ax -00	100	100	0		
2.2.	08.Sieniec	TPP	06-20-2-08-383 -c -00	100	100	0		
2.2.	08.Sieniec	TPP	06-20-2-08-383 -d -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
2.2.	08.Sieniec	TPP	06-20-2-08-383 -h -00	300	300	0		
2.2.	08.Sieniec	TPP	06-20-2-08-383 -hx -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
2.2.	08.Sieniec	TPP	06-20-2-08-383 -i -00	200	200	0		
2.2.	08.Sieniec	TPP	06-20-2-08-383 -l -00	400	400	0		
2.2.	08.Sieniec	TPP	06-20-2-08-383 -m -00	100	100	0		
2.2.	08.Sieniec	TPP	06-20-2-08-383 -n -00	200	200	0		
2.2.	08.Sieniec	TPP	06-20-2-08-383 -p -00	200	200	0		
2.2.	08.Sieniec	TPP	06-20-2-08-383 -r -00	300	300	0		
2.2.	08.Sieniec	TPP	06-20-2-08-389 -b -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	0
2.2.	08.Sieniec	TPP	06-20-2-08-389 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
2.2.	08.Sieniec	TPP	06-20-2-08-396 -c -00	200	200	0		
2.2.	08.Sieniec	TPP	06-20-2-08-396 -g -00	100	100	0		
2.2.	08.Sieniec	TPP	06-20-2-08-396 -l -00	100	100	0		

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
2.2.	08.Sieniec	TPP	06-20-2-08-405 -n -00	200	200	0		
2.2.	08.Sieniec	TPP	06-20-2-08-406 -a -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
2.2.	08.Sieniec	TWP	06-20-2-08-356 -a -00	100	100	0		
2.2.	08.Sieniec	TWP	06-20-2-08-375 -j -00	200	200	0		
2.2.	08.Sieniec	TWP	06-20-2-08-386 -l -00	100	100	0		
2.2.	08.Sieniec	TWP	06-20-2-08-396 -h -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
2.2.	13.Niżankowice	IB	06-20-2-13-133 -i -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
2.2.	13.Niżankowice	IB	06-20-2-13-133 -l -00	700	600	100	gruntowa nieulepszona	1
2.2.	13.Niżankowice	IB	06-20-2-13-160 -f -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	8
2.2.	13.Niżankowice	IB	06-20-2-13-227 -d -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	2
2.2.	13.Niżankowice	IB	06-20-2-13-242 -d -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	1
2.2.	13.Niżankowice	TPN	06-20-2-13-160 -a -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	3
2.2.	13.Niżankowice	TPP	06-20-2-13-127 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
2.2.	13.Niżankowice	TPP	06-20-2-13-127 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	10
2.2.	13.Niżankowice	TPP	06-20-2-13-128 -c -00	400	100	300	gruntowa ulepszona	2
2.2.	13.Niżankowice	TPP	06-20-2-13-128 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	4
2.2.	13.Niżankowice	TPP	06-20-2-13-128 -h -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	6
2.2.	13.Niżankowice	TPP	06-20-2-13-133 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
2.2.	13.Niżankowice	TPP	06-20-2-13-133 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
2.2.	13.Niżankowice	TPP	06-20-2-13-133 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
2.2.	13.Niżankowice	TPP	06-20-2-13-133 -g -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
2.2.	13.Niżankowice	TPP	06-20-2-13-133 -j -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
2.2.	13.Niżankowice	TPP	06-20-2-13-133 -m -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	1
2.2.	13.Niżankowice	TPP	06-20-2-13-152 -a -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	5
2.2.	13.Niżankowice	TPP	06-20-2-13-155 -a -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	2
2.2.	13.Niżankowice	TPP	06-20-2-13-159 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
2.2.	13.Niżankowice	TPP	06-20-2-13-159 -b -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
2.2.	13.Niżankowice	TPP	06-20-2-13-159 -d -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
2.2.	13.Niżankowice	TPP	06-20-2-13-159 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	3
2.2.	13.Niżankowice	TPP	06-20-2-13-159 -i -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	4
2.2.	13.Niżankowice	TPP	06-20-2-13-159 -j -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
2.2.	13.Niżankowice	TPP	06-20-2-13-160 -c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
2.2.	13.Niżankowice	TPP	06-20-2-13-242 -g -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	1
2.2.	13.Niżankowice	TPP	06-20-2-13-242 -h -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	1
2.2.	13.Niżankowice	TPP	06-20-2-13-243 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
2.2.	13.Niżankowice	TWP	06-20-2-13-155 -a -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	2
2.2.	13.Niżankowice	TWP	06-20-2-13-160 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
2.2.	13.Niżankowice	TWP	06-20-2-13-227 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
2.2.	13.Niżankowice	TWP	06-20-2-13-227 -h -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
2.2.	13.Niżankowice	TWP	06-20-2-13-228 -b -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	1
2.2.	13.Niżankowice	TWP	06-20-2-13-232 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	6
2.2.	13.Niżankowice	TWP	06-20-2-13-239 -b -00	200	100	100	twarda	1
2.2.	13.Niżankowice	TWP	06-20-2-13-239 -g -00	400	300	100	twarda	1
2.2.	13.Niżankowice	TWP	06-20-2-13-239 -j -00	200	100	100	twarda	1
2.2.	13.Niżankowice	TWP	06-20-2-13-239 -l -00	500	400	100	twarda	1
2.2.	13.Niżankowice	TWP	06-20-2-13-239 -o -00	400	300	100	twarda	1

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
2.2.	13.Niżankowice	TWP	06-20-2-13-241 -a -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	2
2.2.	13.Niżankowice	TWP	06-20-2-13-241 -b -00	300	200	100	twarda	4