

Zarządzenie nr ⁸...../2026
Nadleśniczego Nadleśnictwa Kudypy
z dnia ²⁰.....04.2026 r.

**zmieniające Zarządzenie nr 15/2025 z dn. 18.06.2025 r.
w sprawie udostępnienia dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Kudypy dla
ruchu pojazdami silnikowymi, zaprzęgowymi i motorowerami
(znak sprawy: S.771.2.2026)**

Na podstawie § 22 pkt. 3 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 MOŚZNIŁ z dnia 18 maja 1994 r., art. 35 ust.1 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 567) oraz § 6 zarządzenia nr 36 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie wytycznych dotyczących korzystania z dróg leśnych, a także ich oznakowania i udostępniania dla ruchu pojazdami silnikowymi, zaprzęgowymi i motorowerami (zn. ZI.771.44.2021) z późn. zm. zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Zmianie ulega treść tabeli załącznika nr 1 – nowa treść w załączeniu.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Nadleśniczy

Nadleśnictwa Kudypy


NADLEŚNICZY
Nadleśnictwa Kudypy
Tomasz Pampuch

Zarządzenie otrzymują:

- Z, NN1, S, NS, ZL - wszyscy

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 15
Nadleśniczego Nadleśnictwa Kudypy
z dnia 18.06.2025 r.

Wykaz dróg udostępnionych

Lp.	Nazwa drogi / nr dojazdu pożarowego	Nr inwentarzowy / Nr drogi	Leśnictwo	Opis trasy (skąd/dokąd)	Przebieg przez oddziały leśne	Długość drogi (mb)	Czasowe udostępnienie drogi	Rodzaj nawierzchni
1.	Gronity - Dajtki	66 (3602)	Stary Dwór	Wieś Gronity (droga gminna N134N) – Miasto Olsztyn (Dajtki) (droga gminna 133N)	702	860	-	Droga gruntowa – utwardzona kruszywem łamanym
2.	Siła	130, 131	Stary Dwór	Droga powiatowa nr 1370N – Siła	722c	360	-	Droga utwardzona – bitumiczna
3.	Rentyńska	104, 107	Wrzesina	Droga leśna w ciągu drogi gminnej nr N109N do drogi powiatowej 1423N	561, 562, 529, 530, 500, 501	2100	-	Droga gruntowa
4.	Dojazd do Szkołki Leśnej i kancelarii leśnictwa Żelazowice / Droga P.POŻ nr 25	120	Żelazowice	Droga leśna w ciągu drogi gminnej nr 158005N z wsi Woryty do Szkołki Leśnej i dalej do wsi Pelnik do drogi gminnej nr 152050N	483, 484, 472, 459, 438	2390	Od pn do pt w godz. 6 ⁰⁰ do 16 ⁰⁰	Droga gruntowa
5.	Różanka dojazd do leśniczówki	128	Różanka	Dojazd do Leśniczówki Różanka z drogi gminnej 156008N	103	100	Od pn do pt w godz. 6 ⁰⁰ do 16 ⁰⁰	Droga gruntowa

2

6.	Swobodna / Droga P.POŻ nr 3	7 (3151, 634, 5353, 5580)	Chmury	Dojazd do Leśniczówki Chmury z drogi gminnej 160007N do drogi powiatowej 1428N	72, 70, 69, 68, 63, 60R, 59R	3900	-	Droga gruntowa - fragmentarycznie utwardzona kruszywem i destruktem budowlanym
7.	Buki dojazd do leśniczówki	129	Buki	Dojazd do Leśniczówki Buki z drogi gminnej 160002N	158	260	Od pn do pt w godz. 6 ⁰⁰ do 16 ⁰⁰	Droga gruntowa
8.	Chmury dojazd do kolonii Cerkiewnik	5302, 5304, 5299, 5300, 5301	Buki, Chmury	Dojazd do kolonii Cerkiewnik	158, 84, 85.	1850	-	Droga gruntowa - częściowo utwardzona kruszywem łamanym
9.	Buki - Brąswald kolonia	25 cz., brak	Buki	Dojazd do kolonii Brąswald	209, 208	1125	-	Droga gruntowa - częściowo utwardzona kruszywem łamanym
10.	Gutkowo - strzelnica	5945, 4862	Redykajny	Dojazd do strzelnicy PZŁ przy ul. Cietrzewiej 53A w Gutkowie	264	335	-	Droga gruntowa - częściowo utwardzona kruszywem łamanym
11.	Pełnik - dojazd do osiedla domów jednorodzinnych	2491	Żelazowice	Dojazd do osiedla domów jednorodzinnych nr 42a-42e z drogi gminnej 152050/2N	430i	148	-	Droga gruntowa

Załącznik nr 14 do Zarządzenia nr 15

Nadleśniczego Nadleśnictwa Kudypy

z dnia 18.06.2025 r.

**Projekt stałej organizacji ruchu
na drodze leśnej nr 2491
do osiedla domów jednorodzinnych Pelnik 42a-42e
Nadleśnictwo Kudypy
Leśnictwo Żelazowice**

Temat	Udostępnienie do ruchu publicznego drogi leśnej – organizacja ruchu na odcinku od drogi gminnej nr 152050N/2N do osiedla domów jednorodzinnych Pelnik 42a-42e
Branża	Inżynieria drogowa – stała organizacja ruchu
Zarządca	Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kudypy, Kudypy 4, 11-036 Gietrzwałd
Lokalizacja	Powiat ostródzki, Gmina Łukta Obręb ewidencyjny: Pelnik 0010, dz. ew. 3087/8 Leśnictwo Żelazowice, oddział leśny: 430i
Data opracowania	16.04.2026 r.
Autor opracowania	Katarzyna Pszczółkowska-Cholewa – p.o. Sekretarza

CZĘŚĆ I

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:

- a. Zarządzenie DGLP nr 36/2021 z 28.05.2021 r.
- b. Ustawa z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz. U. 2025 poz. 567)
- c. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2024 poz. 1251 ze zm.)
- d. Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 889)
- e. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. 2019 poz. 2310 ze zm.) wraz z załącznikiem – Spis wzorów znaków i sygnałów drogowych
- f. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2017, poz. 784 ze zm.)
- g. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311 ze zm.)
- h. Rozdział 7.8. Księgi Identyfikacji wizualnej Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe

2. Zakres i cel opracowania

Niniejsze opracowanie ma na celu określenie szczegółowych zasad korzystania z drogi leśnej w związku z udostępnieniem jej do ruchu publicznego dla pojazdów silnikowych, zaprzęgowych i motorowerów. Projekt przedstawia wytyczne dotyczące niezbędnego oznakowania drogi i kryteriów udostępnienia, w wybranych charakterystycznych odcinkach wymagających wskazania i precyzyjnego wyjaśnienia co do wymogów poruszania się po analizowanej drodze. Opracowanie swym zakresem obejmuje leśną drogę wewnętrzną w oddziale 430i stanowiącą odcinek długości 148 m od drogi gminnej nr 152050N/2N do osiedla domów jednorodzinnych Pelnik 42a-42e. Rozpatrywana droga położona jest na obszarze leśnictwa Żelazowice w Nadleśnictwie Kudypy, zlokalizowana na terenie oddziału leśnego nr 430, administracyjnie jest to obszar działki ewidencyjnej nr 3087/8 znajdującej się w obrębie ewidencyjnym Pelnik, gmina Łukta, powiat ostródzki.

3. Charakterystyka drogi:

Droga leśna z jezdnią o jednym pasie ruchu. Charakterystyczne podstawowe parametry techniczne dla drogi na udostępnionym odcinku:

- a) Droga wewnętrzna
- b) Klasa techniczna drogi leśnej: boczna
- c) Nawierzchnia: gruntowa
- d) Długość udostępnionego odcinka drogi: 148 mb
- e) Szerokość jezdni: 2 m
- f) Szerokość korony: 2 m
- g) Szerokość poboczy: brak

4. Opis stanu istniejącego

Wjazd na udostępniony odcinek drogi leśnej, wewnętrznej nr 2491 odbywa się bezpośrednio z drogi gminnej nr 152050N/2N w kierunku osiedla domów jednorodzinnych w miejscowości Pelnik nr 42a-42e. Wspomniana droga gminna posiada nawierzchnię typu polbruk. W obrębie opracowania otoczenie dróg stanowią lasy i zabudowa mieszkaniowa – domy jednorodzinne.

Droga leśna nr 2491 posiada nawierzchnię gruntową. Droga jest nieprzystosowana do szybkiego ruchu samochodowego z uwagi na możliwe pylenie, drobne nierówności oraz ograniczony komfort jazdy – wibracje i hałas. Jezdnia szerokości 2 m z jednym pasem ruchu przeznaczonym do jazdy w obu kierunkach. Nawierzchnia gruntowa, w której warstwa ścieralna wykonana jest bez użycia lepiszcza czy spoiwa. W drodze nie występują obiekty mostowe, ani przepusty. Brak wyposażenia technicznego w postaci: chodników, barierek, słupków referencyjnych czy wskaźnikowych oraz znaków pionowych. Początek udostępnionego odcinka stanowi zjazd z drogi gminnej nr 152050N/2N – kilometraż 0+000 i prowadzi do osiedla domów jednorodzinnych w miejscowości Pelnik nr 42a-42e – kilometraż 0 + 148.

Droga leśna nr 2491 służy głównie do obsługi pojazdów wykonujących prace związane z gospodarką leśną tj. pozyskania drewna, hodowli i ochrony lasu oraz ochrony przeciw pożarowej kompleksów leśnych oraz bezpośrednio sąsiadujących z nimi obszarów.

5. Opis projektowanych rozwiązań

Założenia podmiotu zarządzającego drogą wewnętrzną zakładają udostępnienie drogi do ruchu publicznego na odcinku 148 m, licząc od zjazdu z drogi gminnej nr 152050N/2N w kierunku osiedla domów jednorodzinnych w miejscowości Pelnik nr 42a-42e. Udostępnienie drogi uzasadnione jest szczególnym przypadkiem podyktowanym warunkami lokalnymi oraz potrzebami społecznymi, w związku z koniecznością dojazdu do osiedla domów jednorodzinnych w miejscowości Pelnik nr 42a-42e., a także braku stosownej alternatywy dojazdowej.

W związku z zamiarem udostępnienia drogi leśnej, wewnętrznej do ruchu publicznego wprowadza się stałą organizację ruchu w leśnictwie Żelazowice dla drogi nr 2491. Organizacja ruchu polegała będzie na oznakowaniu skrzyżowania drogi leśnej nr 2491 z drogą gminną nr 152050N/2N oraz zjazdu z drogi leśnej na działkę gminną nr 455/14.



W tym celu na gruncie będącym w zarządzie Lasów Państwowych – Nadleśnictwa Kudypy należy oznakować drogę leśną nr 2491 ustawiając znaki D-52 „strefa ruchu” łącznie ze znakiem B-33 „ograniczenie prędkości” od strony wjazdu i znaku D-53 „koniec strefy ruchu” od strony wyjazdu. Znaki należy zamontować na jednym słupku, przy czym znak D-53 należy umieścić na odwrocie znaku D-52. Ponadto drogę leśną w tym miejscu należy oznakować tablicą informacyjną TL-2.

Tablicę TL-2 należy ustawić w odległości 20m od granicy pasa drogowego drogi gminnej. Znak D-52 łącznie ze znakiem B-33, a także znak D-53 należy ustawić za tablicą TL-2 w odległości 5m. Takie samo oznakowanie zostanie zastosowane przy wjeździe na drogę leśną nr 2491 od strony osiedla domów. Lokalizacja znaków została pokazana na planie sytuacyjnym stanowiącym rys. 1.

6. Opis występujących zagrożeń i utrudnień

Droga leśna nr 2491 stanowi drogę o jezdni z jednym pasem ruchu, szerokość jezdni nie umożliwia ruchu w dwóch kierunkach. Z uwagi na możliwość prowadzenia prac leśnych mogą występować utrudnienia związane z wymijaniem pojazdów jadących w kierunkach przeciwnych. Nie przewiduje się możliwości wyprzedzania innych pojazdów.

Nawierzchnia drogi jest gruntowa, dlatego dodatkowym utrudnieniem mogą być okresowe pylenie oraz zmniejszony komfort jazdy spowodowany wibracjami oraz hałasem.

Na każdej drodze leśnej mogą wystąpić ponadto różne zagrożenia i utrudnienia, w szczególności związane ze zwężeniem drogi, występowaniem niebezpiecznych zakrętów, spadków terenu, wybojów, okresowego oblodzenia, zwierząt leśnych, ruchu pojazdów specjalistycznych oraz inne. Dlatego podczas korzystania z dróg leśnych należy zachować szczególną ostrożność.

7. Sposób umieszczania znaków

Znaki należy umocować na bezpiecznych konstrukcjach wsporczych, wykonanych z materiałów trwałych. Jeżeli ze względu na warunki lokalne istnieje konieczność zastosowania dwóch lub trzech znaków na jednym słupku lub wysięgniku, można je umieszczać w układzie pionowym lub poziomym. Znaki na drogach z poboczem należy umieszczać tak, aby odległość znaku od krawędzi drogi była nie mniejsza niż 0,5m.

8. Przewidywany termin wprowadzenia przedmiotowej organizacji ruchu:

Przewidywany termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu – niezwłocznie po zatwierdzeniu projektu organizacji ruchu przez podmiot zarządzający drogą wewnętrzną – Nadleśniczego Nadleśnictwa Kudypy. Szacuje się, że zatwierdzenie organizacji ruchu dla analizowanej udostępnionej drogi nastąpi w kwietniu 2026 r.

9. Spis załączonych rysunków

Nr rysunku	Nazwa rysunku	Zakres rysunku	Skala
1	Plan sytuacyjno-orientacyjny	Droga leśna do osiedla domów jednorodzinnych Pełnik 42a-42e	1:1000

10. Zestawienie znaków i tablic

Lp.	Nr znaku / tablicy	Nazwa znaku / tablicy	Rodzaj znaku / tablicy	Podstawa ¹	Ilość
1	D-52	Strefa ruchu	informacyjne	1	2
2	D-53	Koniec strefy ruchu	informacyjne	1	2
3	B-33	Ograniczenie prędkości	zakazu	1	2
4	TL-2	Tablica informacyjna	informacyjne	2	2

11. Osoba odpowiedzialna za wyniesienie oznakowania w terenie i jego utrzymanie:

Leśniczy Leśnictwa Żelazowice

12. Uwagi końcowe:

- a) Na drogach leśnych udostępnionych do ruchu obowiązuje Regulamin korzystania z leśnych dróg udostępnionych do ruchu publicznego dla pojazdów silnikowych, zaprzęgowych i motorowerów na terenie Nadleśnictwa Kudypy.
- b) Zarządca drogi nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprzestrzegania postanowień i wytycznych ustanowionych w związku z udostępnieniem dróg leśnych do ruchu publicznego.

¹ Podstawa zastosowania określonego znaku / tablicy

1 – załącznik do rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. 2019 poz.2310 ze zm.) wraz z załącznikiem – Spis wzorów znaków i sygnałów drogowych


2 – Zarządzenie DGLP nr 36/2021 z 28.05.2021 r. ze zm.

CZĘŚĆ II

GRAFICZNA (RYSUNKI, MAPY)



Skala 1:1000
 0 5 10 m



Legenda:

	Leśnictwa		Wydzielenia
	Nadleśnictwa		Budynki
	Oddziały		Inne obiekty infrastruktury
	Graniczniki		Linie energetyczne

2