

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 6

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
6	13.ZAŁUZIE	IB	17-13-3-13-84 -g -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
6	13.ZAŁUZIE	IB	17-13-3-13-89 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
6	13.ZAŁUZIE	IIIA	17-13-3-13-111 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
6	13.ZAŁUZIE	IIIA	17-13-3-13-73 -h -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	1
6	13.ZAŁUZIE	IIIA	17-13-3-13-90 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
6	13.ZAŁUZIE	IIIB	17-13-3-13-183 -c -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	2
6	13.ZAŁUZIE	IVD	17-13-3-13-100 -f -00	800	400	400	gruntowa nieulepszona	1
6	13.ZAŁUZIE	IVD	17-13-3-13-81 -h -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
6	13.ZAŁUZIE	PR	17-13-3-13- - -	1 000	500	500	gruntowa nieulepszona	1
6	13.ZAŁUZIE	PTP	17-13-3-13- - -	1 000	500	500	gruntowa nieulepszona	1
6	13.ZAŁUZIE	PTW	17-13-3-13- - -	1 000	500	500	gruntowa nieulepszona	1
6	13.ZAŁUZIE	TPP	17-13-3-13-102A -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
6	13.ZAŁUZIE	TPP	17-13-3-13-102A -c -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	1
6	13.ZAŁUZIE	TPP	17-13-3-13-102 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
6	13.ZAŁUZIE	TPP	17-13-3-13-103 -a -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	1
6	13.ZAŁUZIE	TPP	17-13-3-13-103 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
6	13.ZAŁUZIE	TPP	17-13-3-13-104A -i -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	1
6	13.ZAŁUZIE	TPP	17-13-3-13-104A -o -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	1
6	13.ZAŁUZIE	TPP	17-13-3-13-105 -c -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	1
6	13.ZAŁUZIE	TPP	17-13-3-13-108 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
6	13.ZAŁUZIE	TPP	17-13-3-13-110 -i -00	1 300	100	1 200	gruntowa nieulepszona	3
6	13.ZAŁUZIE	TPP	17-13-3-13-112K -h -00	4 400	100	4 300	gruntowa nieulepszona	1
6	13.ZAŁUZIE	TPP	17-13-3-13-179 -d -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
6	13.ZAŁUZIE	TPP	17-13-3-13-227A -c -00	900	100	800	twarda	2
6	13.ZAŁUZIE	TPP	17-13-3-13-227A -k -00	2 300	600	1 700	gruntowa ulepszona	1
6	13.ZAŁUZIE	TPP	17-13-3-13-227C -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
6	13.ZAŁUZIE	TPP	17-13-3-13-227C -o -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
6	13.ZAŁUZIE	TPP	17-13-3-13-92 -c -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	1
6	13.ZAŁUZIE	TPP	17-13-3-13-93 -b -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	3
6	13.ZAŁUZIE	TPP	17-13-3-13-93 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
6	13.ZAŁUZIE	TPP	17-13-3-13-94 -c -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	1
6	13.ZAŁUZIE	TPP	17-13-3-13-98 -c -00	1 800	500	1 300	gruntowa nieulepszona	1
6	13.ZAŁUZIE	TWP	17-13-3-13-101 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
6	13.ZAŁUZIE	TWP	17-13-3-13-102A -f -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	1
6	13.ZAŁUZIE	TWP	17-13-3-13-104A -f -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	1
6	13.ZAŁUZIE	TWP	17-13-3-13-104A -i -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	1
6	13.ZAŁUZIE	TWP	17-13-3-13-104A -l -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	1
6	13.ZAŁUZIE	TWP	17-13-3-13-105 -a -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	2
6	13.ZAŁUZIE	TWP	17-13-3-13-105 -b -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	2
6	13.ZAŁUZIE	TWP	17-13-3-13-105 -n -00	1 200	100	1 100	gruntowa nieulepszona	1
6	13.ZAŁUZIE	TWP	17-13-3-13-227A -l -00	1 200	700	500	gruntowa nieulepszona	1
6	13.ZAŁUZIE	TWP	17-13-3-13-227B -l -00	100	100	0		0
6	13.ZAŁUZIE	TWP	17-13-3-13-227B -n -00	100	100	0		0
6	13.ZAŁUZIE	TWP	17-13-3-13-227C -f -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	1
6	13.ZAŁUZIE	TWP	17-13-3-13-92 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
6	13.ZAŁUZIE	TWP	17-13-3-13-93 -a -00	100	100	0		0
6	13.ZAŁUZIE	TWP	17-13-3-13-97 -a -00	1 300	200	1 100	gruntowa nieulepszona	1

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
6	14.MAGNUSZEW	IB	17-13-3-14-193 -h -00	100	100	0		3
6	14.MAGNUSZEW	IB	17-13-3-14-197 -j -00	100	100	0		1
6	14.MAGNUSZEW	IIIA	17-13-3-14-194 -l -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	2
6	14.MAGNUSZEW	IIIA	17-13-3-14-208 -d -00	100	100	0		2
6	14.MAGNUSZEW	IIIA	17-13-3-14-209 -a -00	100	100	0		2
6	14.MAGNUSZEW	IIIAU	17-13-3-14-208 -b -00	100	100	0		
6	14.MAGNUSZEW	IIIAU	17-13-3-14-224 -c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
6	14.MAGNUSZEW	IIIB	17-13-3-14-189 -j -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	1
6	14.MAGNUSZEW	IIIB	17-13-3-14-199 -c -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	2
6	14.MAGNUSZEW	IIIB	17-13-3-14-207 -a -00	200	200	0		0
6	14.MAGNUSZEW	PR	17-13-3-14- - -	1 000	1 000	0		
6	14.MAGNUSZEW	PTP	17-13-3-14- - -	2 000	1 000	1 000	gruntowa nieulepszona	2
6	14.MAGNUSZEW	PTW	17-13-3-14- - -	1 000	1 000	0		0
6	14.MAGNUSZEW	TPP	17-13-3-14-193 -k -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
6	14.MAGNUSZEW	TPP	17-13-3-14-193 -l -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
6	14.MAGNUSZEW	TPP	17-13-3-14-193 -m -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
6	14.MAGNUSZEW	TPP	17-13-3-14-197 -c -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	3
6	14.MAGNUSZEW	TPP	17-13-3-14-197 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	6
6	14.MAGNUSZEW	TPP	17-13-3-14-203 -c -00	200	100	100	twarda	4
6	14.MAGNUSZEW	TPP	17-13-3-14-203 -d -00	100	100	0		5
6	14.MAGNUSZEW	TPP	17-13-3-14-203 -f -00	100	100	0		4
6	14.MAGNUSZEW	TPP	17-13-3-14-203 -i -00	300	300	0		0
6	14.MAGNUSZEW	TPP	17-13-3-14-205 -f -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	1
6	14.MAGNUSZEW	TPP	17-13-3-14-216 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
6	14.MAGNUSZEW	TWP	17-13-3-14-188 -c -00	1 200	200	1 000	gruntowa nieulepszona	1
6	14.MAGNUSZEW	TWP	17-13-3-14-188 -d -00	1 100	200	900	gruntowa nieulepszona	1
6	14.MAGNUSZEW	TWP	17-13-3-14-191 -a -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	1
6	14.MAGNUSZEW	TWP	17-13-3-14-213 -a -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	1
6	17.SZKÓŁKARSKIE ORZYC	PTP	17-13-3-17- - -	200	100	100	gruntowa ulepszona	0