

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 7

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
7	15.WĄSKI LAS	IB	17-13-3-15-116 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
7	15.WĄSKI LAS	IB	17-13-3-15-116 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
7	15.WĄSKI LAS	IB	17-13-3-15-118 -g -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	0
7	15.WĄSKI LAS	IB	17-13-3-15-121 -a -00	100	100	0		0
7	15.WĄSKI LAS	IB	17-13-3-15-135 -f -00	200	200	0		0
7	15.WĄSKI LAS	IB	17-13-3-15-135 -g -00	200	200	0		0
7	15.WĄSKI LAS	IB	17-13-3-15-144 -a -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
7	15.WĄSKI LAS	IIIA	17-13-3-15-125 -a -00	100	100	0		0
7	15.WĄSKI LAS	IIIA	17-13-3-15-136 -l -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
7	15.WĄSKI LAS	IIIA	17-13-3-15-155 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
7	15.WĄSKI LAS	PR	17-13-3-15- - -	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
7	15.WĄSKI LAS	PRZEST	17-13-3-15-130 -a -00	100	100	0		0
7	15.WĄSKI LAS	PTP	17-13-3-15- - -	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
7	15.WĄSKI LAS	PTW	17-13-3-15- - -	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
7	15.WĄSKI LAS	TPP	17-13-3-15-117A -d -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
7	15.WĄSKI LAS	TPP	17-13-3-15-118 -h -00	100	100	0		0
7	15.WĄSKI LAS	TPP	17-13-3-15-119B -d -00	100	100	0		0
7	15.WĄSKI LAS	TPP	17-13-3-15-126 -h -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
7	15.WĄSKI LAS	TPP	17-13-3-15-127A -b -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
7	15.WĄSKI LAS	TPP	17-13-3-15-127A -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
7	15.WĄSKI LAS	TPP	17-13-3-15-131 -a -00	100	100	0		0
7	15.WĄSKI LAS	TPP	17-13-3-15-138 -g -00	100	100	0		0
7	15.WĄSKI LAS	TPP	17-13-3-15-144 -c -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
7	15.WĄSKI LAS	TPP	17-13-3-15-144 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
7	15.WĄSKI LAS	TPP	17-13-3-15-153 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
7	15.WĄSKI LAS	TPP	17-13-3-15-95B -g -00	100	100	0		0
7	15.WĄSKI LAS	TPP	17-13-3-15-95B -h -00	200	200	0		0
7	15.WĄSKI LAS	TPP	17-13-3-15-95B -j -00	100	100	0		0
7	15.WĄSKI LAS	TWP	17-13-3-15-128 -k -00	100	100	0		0
7	15.WĄSKI LAS	TWP	17-13-3-15-153 -c -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
7	15.WĄSKI LAS	TWP	17-13-3-15-154 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
7	15.WĄSKI LAS	TWP	17-13-3-15-95A -m -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
7	16.ULASKI	IB	17-13-3-16-161 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
7	16.ULASKI	IIIBU	17-13-3-16-162 -a -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	3
7	16.ULASKI	PR	17-13-3-16- - -	1 000	300	700	gruntowa nieulepszona	0
7	16.ULASKI	PTP	17-13-3-16- - -	1 000	400	600	gruntowa nieulepszona	0
7	16.ULASKI	PTW	17-13-3-16- - -	1 000	400	600	gruntowa nieulepszona	2
7	16.ULASKI	TPP	17-13-3-16-161B -d -00	400	200	200	twarda	2
7	16.ULASKI	TPP	17-13-3-16-161B -i -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	2
7	16.ULASKI	TPP	17-13-3-16-161B -lx -00	1 300	200	1 100	twarda	2
7	16.ULASKI	TPP	17-13-3-16-161B -p -00	300	200	100	twarda	2
7	16.ULASKI	TPP	17-13-3-16-161B -wx -00	400	300	100	twarda	2

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
7	16.ULASKI	TPP	17-13-3-16-169 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
7	16.ULASKI	TPP	17-13-3-16-228A -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	4
7	16.ULASKI	TPP	17-13-3-16-228C -c -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	2
7	16.ULASKI	TPP	17-13-3-16-228D -b -00	300	200	100	twarda	4
7	16.ULASKI	TPP	17-13-3-16-228D -c -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	1
7	16.ULASKI	TPP	17-13-3-16-228D -d -00	1 100	100	1 000	gruntowa nieulepszona	1
7	16.ULASKI	TPP	17-13-3-16-228D -f -00	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	1
7	16.ULASKI	TPP	17-13-3-16-228D -g -00	1 100	100	1 000	gruntowa nieulepszona	2
7	16.ULASKI	TPP	17-13-3-16-228D -h -00	1 100	100	1 000	gruntowa nieulepszona	2
7	16.ULASKI	TPP	17-13-3-16-228D -i -00	1 100	100	1 000	gruntowa nieulepszona	2
7	16.ULASKI	TPP	17-13-3-16-228D -k -00	1 200	100	1 100	gruntowa nieulepszona	2
7	16.ULASKI	TPP	17-13-3-16-228D -l -00	1 200	100	1 100	gruntowa nieulepszona	2
7	16.ULASKI	TPP	17-13-3-16-228D -m -00	900	100	800	twarda	1
7	16.ULASKI	TPP	17-13-3-16-228D -n -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	2
7	16.ULASKI	TPP	17-13-3-16-228D -z -00	300	300	0		
7	16.ULASKI	TPP	17-13-3-16-230 -a -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	2
7	16.ULASKI	TPP	17-13-3-16-230A -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
7	16.ULASKI	TPP	17-13-3-16-230A -d -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	2
7	16.ULASKI	TPP	17-13-3-16-230A -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
7	16.ULASKI	TPP	17-13-3-16-230A -h -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	3
7	16.ULASKI	TPP	17-13-3-16-230 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
7	16.ULASKI	TPP	17-13-3-16-231 -d -00	200	200	0		
7	16.ULASKI	TPP	17-13-3-16-234 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
7	16.ULASKI	TPP	17-13-3-16-234 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
7	16.ULASKI	TPP	17-13-3-16-89A -b -00	100	100	0		0
7	16.ULASKI	TPP	17-13-3-16-89A -h -00	100	100	0		0
7	16.ULASKI	TPP	17-13-3-16-89A -n -00	700	500	200	gruntowa nieulepszona	1
7	16.ULASKI	TPP	17-13-3-16-89A -o -00	800	500	300	gruntowa nieulepszona	1
7	16.ULASKI	TWP	17-13-3-16-161B -tx -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
7	16.ULASKI	TWP	17-13-3-16-161B -w -00	300	100	200	twarda	2
7	16.ULASKI	TWP	17-13-3-16-161B -x -00	300	200	100	twarda	2
7	16.ULASKI	TWP	17-13-3-16-163A -d -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	1
7	16.ULASKI	TWP	17-13-3-16-163A -s -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	1
7	16.ULASKI	TWP	17-13-3-16-168 -c -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
7	16.ULASKI	TWP	17-13-3-16-235A -g -00	200	200	0		