

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 1

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
1	01.ZAMBSKI	IA	17-13-1-01-38 -g -00	300	300	0		0
1	01.ZAMBSKI	IA	17-13-1-01-82 -d -00	300	300	0		
1	01.ZAMBSKI	IA	17-13-1-01-82 -h -00	200	200	0		
1	01.ZAMBSKI	IIIAU	17-13-1-01-81 -b -00	300	300	0		
1	01.ZAMBSKI	IIIB	17-13-1-01-58 -c -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
1	01.ZAMBSKI	PR	17-13-1-01- - -	1 500	200	1 300	gruntowa nieulepszona	4
1	01.ZAMBSKI	PTP	17-13-1-01- - -	1 500	200	1 300	gruntowa nieulepszona	3
1	01.ZAMBSKI	PTW	17-13-1-01- - -	900	100	800	gruntowa nieulepszona	3
1	01.ZAMBSKI	TPP	17-13-1-01-25 -a -00	300	300	0		
1	01.ZAMBSKI	TPP	17-13-1-01-25 -b -00	300	300	0		0
1	01.ZAMBSKI	TPP	17-13-1-01-25 -d -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	3
1	01.ZAMBSKI	TPP	17-13-1-01-26 -b -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	2
1	01.ZAMBSKI	TPP	17-13-1-01-26 -c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	3
1	01.ZAMBSKI	TPP	17-13-1-01-28 -a -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	3
1	01.ZAMBSKI	TPP	17-13-1-01-36 -k -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	1
1	01.ZAMBSKI	TPP	17-13-1-01-57 -h -00	200	200	0		
1	01.ZAMBSKI	TPP	17-13-1-01-64 -a -00	200	200	0		
1	01.ZAMBSKI	TPP	17-13-1-01-64 -b -00	400	400	0		
1	01.ZAMBSKI	TPP	17-13-1-01-64 -c -00	300	300	0		
1	01.ZAMBSKI	TPP	17-13-1-01-64 -d -00	300	300	0		
1	01.ZAMBSKI	TPP	17-13-1-01-76 -a -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	2
1	01.ZAMBSKI	TPP	17-13-1-01-76 -d -00	200	200	0		
1	01.ZAMBSKI	TWP	17-13-1-01-28 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
1	01.ZAMBSKI	TWP	17-13-1-01-60 -m -00	200	200	0		
1	01.ZAMBSKI	TWP	17-13-1-01-72 -h -00	200	200	0		
1	02.POPLAWY	IA	17-13-1-02-208 -c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
1	02.POPLAWY	IA	17-13-1-02-208 -j -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	2
1	02.POPLAWY	IA	17-13-1-02-208 -k -00	100	100	0		2
1	02.POPLAWY	IA	17-13-1-02-79 -b -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	3
1	02.POPLAWY	IB	17-13-1-02-112 -d -00	1 000	200	800	gruntowa nieulepszona	3
1	02.POPLAWY	IB	17-13-1-02-238 -h -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
1	02.POPLAWY	IB	17-13-1-02-239 -i -00	900	300	600	gruntowa nieulepszona	2
1	02.POPLAWY	IIA	17-13-1-02-67 -a -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	0
1	02.POPLAWY	IIIAU	17-13-1-02-135 -a -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	3
1	02.POPLAWY	IIIAU	17-13-1-02-84 -a -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	3
1	02.POPLAWY	IVD	17-13-1-02-109 -k -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	2
1	02.POPLAWY	PR	17-13-1-02- - -	1 000	500	500	gruntowa nieulepszona	0
1	02.POPLAWY	PRZEST	17-13-1-02-192 -h -00	100	100	0		
1	02.POPLAWY	PTP	17-13-1-02- - -	1 000	500	500	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylene terenu %
1	02.POPŁAWY	PTW	17-13-1-02- - -	1 000	500	500	gruntowa nieulepszona	0
1	02.POPŁAWY	TPP	17-13-1-02-107 -g -00	5 000	200	4 800	gruntowa nieulepszona	0
1	02.POPŁAWY	TPP	17-13-1-02-107 -h -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	2
1	02.POPŁAWY	TPP	17-13-1-02-107 -i -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	2
1	02.POPŁAWY	TPP	17-13-1-02-136 -i -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	2
1	02.POPŁAWY	TPP	17-13-1-02-138 -a -00	300	300	0		0
1	02.POPŁAWY	TPP	17-13-1-02-67 -d -00	1 000	300	700	gruntowa nieulepszona	3
1	02.POPŁAWY	TWP	17-13-1-02-107 -k -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1	02.POPŁAWY	TWP	17-13-1-02-136 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
1	02.POPŁAWY	TWP	17-13-1-02-138 -c -00	300	300	0		
1	02.POPŁAWY	TWP	17-13-1-02-138 -d -00	300	300	0		
1	02.POPŁAWY	TWP	17-13-1-02-210 -a -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	2
1	02.POPŁAWY	TWP	17-13-1-02-97 -a -00	100	100	0		
1	05.DĄBROWA	IB	17-13-1-05-148 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1	05.DĄBROWA	IB	17-13-1-05-148 -h -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1	05.DĄBROWA	IB	17-13-1-05-8 -m -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1	05.DĄBROWA	IIIA	17-13-1-05-12 -b -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
1	05.DĄBROWA	IIIA	17-13-1-05-12 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
1	05.DĄBROWA	IIIA	17-13-1-05-12 -d -00	900	400	500	gruntowa nieulepszona	0
1	05.DĄBROWA	IIIAU	17-13-1-05-10 -n -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
1	05.DĄBROWA	IIIAU	17-13-1-05-12 -g -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	0
1	05.DĄBROWA	IIIB	17-13-1-05-163 -f -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
1	05.DĄBROWA	PR	17-13-1-05- - -	1 000	400	600	gruntowa nieulepszona	0
1	05.DĄBROWA	PTP	17-13-1-05- - -	1 000	400	600	gruntowa nieulepszona	0
1	05.DĄBROWA	PTW	17-13-1-05- - -	1 000	300	700	gruntowa nieulepszona	0
1	05.DĄBROWA	TPP	17-13-1-05-145 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1	05.DĄBROWA	TPP	17-13-1-05-145 -c -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
1	05.DĄBROWA	TPP	17-13-1-05-146 -a -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
1	05.DĄBROWA	TPP	17-13-1-05-146 -c -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
1	05.DĄBROWA	TPP	17-13-1-05-146 -d -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
1	05.DĄBROWA	TPP	17-13-1-05-146 -g -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
1	05.DĄBROWA	TPP	17-13-1-05-146 -h -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
1	05.DĄBROWA	TPP	17-13-1-05-147 -a -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	0
1	05.DĄBROWA	TPP	17-13-1-05-147 -b -00	900	400	500	gruntowa nieulepszona	0
1	05.DĄBROWA	TPP	17-13-1-05-147 -d -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
1	05.DĄBROWA	TPP	17-13-1-05-149 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1	05.DĄBROWA	TPP	17-13-1-05-156 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1	05.DĄBROWA	TPP	17-13-1-05-156 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1	05.DĄBROWA	TPP	17-13-1-05-176 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
1	05.DĄBROWA	TWP	17-13-1-05-155 -k -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
1	05.DĄBROWA	TWP	17-13-1-05-156 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna