

## Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

## Pakiet: 2

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
2	03.GRABOWIEC	IA	17-13-1-03-372 -g -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	3
2	03.GRABOWIEC	IA	17-13-1-03-372 -h -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	8
2	03.GRABOWIEC	IA	17-13-1-03-382 -n -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
2	03.GRABOWIEC	IB	17-13-1-03-286 -j -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
2	03.GRABOWIEC	IB	17-13-1-03-305 -j -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	4
2	03.GRABOWIEC	IB	17-13-1-03-377 -a -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	8
2	03.GRABOWIEC	IB	17-13-1-03-377 -d -00	700	600	100	gruntowa nieulepszona	11
2	03.GRABOWIEC	IB	17-13-1-03-377 -i -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	7
2	03.GRABOWIEC	IIA	17-13-1-03-271 -b -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	4
2	03.GRABOWIEC	IIAU	17-13-1-03-252 -p -00	100	100	0		0
2	03.GRABOWIEC	IIAU	17-13-1-03-271 -g -00	700	500	200	gruntowa ulepszona	2
2	03.GRABOWIEC	IIAU	17-13-1-03-272 -a -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	5
2	03.GRABOWIEC	PR	17-13-1-03- - -	1 800	400	1 400	gruntowa nieulepszona	0
2	03.GRABOWIEC	PTP	17-13-1-03- - -	1 800	400	1 400	gruntowa nieulepszona	0
2	03.GRABOWIEC	PTW	17-13-1-03- - -	1 800	400	1 400	gruntowa nieulepszona	0
2	03.GRABOWIEC	TPP	17-13-1-03-252 -r -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	2
2	03.GRABOWIEC	TPP	17-13-1-03-271 -f -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	7
2	03.GRABOWIEC	TPP	17-13-1-03-271 -h -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	6
2	03.GRABOWIEC	TPP	17-13-1-03-277 -c -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	6
2	03.GRABOWIEC	TPP	17-13-1-03-279 -g -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	3
2	03.GRABOWIEC	TPP	17-13-1-03-297 -d -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	3
2	03.GRABOWIEC	TPP	17-13-1-03-297 -i -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
2	03.GRABOWIEC	TPP	17-13-1-03-298 -b -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
2	03.GRABOWIEC	TPP	17-13-1-03-298 -f -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	2
2	03.GRABOWIEC	TPP	17-13-1-03-299 -s -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	1
2	03.GRABOWIEC	TPP	17-13-1-03-376 -b -00	1 000	300	700	gruntowa nieulepszona	2
2	03.GRABOWIEC	TPP	17-13-1-03-377 -c -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	6
2	03.GRABOWIEC	TPP	17-13-1-03-377 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
2	03.GRABOWIEC	TPP	17-13-1-03-379 -d -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	4
2	03.GRABOWIEC	TPP	17-13-1-03-379 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
2	03.GRABOWIEC	TPP	17-13-1-03-380 -c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	3
2	03.GRABOWIEC	TWP	17-13-1-03-251 -d -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	0
2	03.GRABOWIEC	TWP	17-13-1-03-252 -l -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	5
2	03.GRABOWIEC	TWP	17-13-1-03-272 -m -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	2
2	03.GRABOWIEC	TWP	17-13-1-03-273 -j -00	500	200	300	gruntowa ulepszona	2
2	03.GRABOWIEC	TWP	17-13-1-03-278 -g -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	5
2	03.GRABOWIEC	TWP	17-13-1-03-286 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
2	03.GRABOWIEC	TWP	17-13-1-03-379 -a -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	7
2	07.WIELGOLAS	IB	17-13-1-07-121 -i -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
2	07.WIELGOLAS	IIA	17-13-1-07-264 -t -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
2	07.WIELGOLAS	IIIA	17-13-1-07-125 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
2	07.WIELGOLAS	IIIA	17-13-1-07-99 -c -00	800	600	200	gruntowa nieulepszona	2

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
2	07.WIELGOLAS	IIIAU	17-13-1-07-247 -a -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	1
2	07.WIELGOLAS	IIIB	17-13-1-07-229 -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	2
2	07.WIELGOLAS	IIIB	17-13-1-07-248 -b -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	2
2	07.WIELGOLAS	IIIB	17-13-1-07-99 -f -00	700	500	200	gruntowa nieulepszona	2
2	07.WIELGOLAS	IIIBU	17-13-1-07-185 -b -00	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	2
2	07.WIELGOLAS	IIIBU	17-13-1-07-185 -d -00	1 000	500	500	gruntowa nieulepszona	1
2	07.WIELGOLAS	IVD	17-13-1-07-264 -p -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
2	07.WIELGOLAS	PR	17-13-1-07- - -	1 500	900	600	gruntowa nieulepszona	4
2	07.WIELGOLAS	PTP	17-13-1-07- - -	1 200	900	300	gruntowa nieulepszona	3
2	07.WIELGOLAS	PTW	17-13-1-07- - -	1 200	900	300	gruntowa nieulepszona	4
2	07.WIELGOLAS	TPP	17-13-1-07-101 -d -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
2	07.WIELGOLAS	TPP	17-13-1-07-101 -g -00	700	400	300	gruntowa nieulepszona	0
2	07.WIELGOLAS	TPP	17-13-1-07-123 -f -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	2
2	07.WIELGOLAS	TPP	17-13-1-07-130 -a -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	0
2	07.WIELGOLAS	TPP	17-13-1-07-183 -g -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
2	07.WIELGOLAS	TPP	17-13-1-07-184 -n -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	07.WIELGOLAS	TPP	17-13-1-07-201 -o -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	0
2	07.WIELGOLAS	TPP	17-13-1-07-201 -p -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	0
2	07.WIELGOLAS	TPP	17-13-1-07-201 -s -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
2	07.WIELGOLAS	TPP	17-13-1-07-211 -d -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
2	07.WIELGOLAS	TPP	17-13-1-07-214 -b -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	0
2	07.WIELGOLAS	TPP	17-13-1-07-215 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	07.WIELGOLAS	TPP	17-13-1-07-224 -a -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	0
2	07.WIELGOLAS	TWP	17-13-1-07-211 -d -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
2	07.WIELGOLAS	TWP	17-13-1-07-223 -d -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	0
2	07.WIELGOLAS	TWP	17-13-1-07-223 -i -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
2	07.WIELGOLAS	TWP	17-13-1-07-223 -k -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0