

Informacja żeglugowa nr 7 – tydzień 22

PGW WP Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy przekazuje informację żeglugową dla administrowanych śródlądowych dróg wodnych według stanu na dzień

25 maja 2026 r. godz. 08:00 LT (06:00 UTC)

1. Sytuacja hydrologiczno-meteorologiczna

Wodowskaz	Kilometraż	Stany alarmowe / MaxPP	Stany wody	Różnica w ciągu 24h	Temperatura wody	Temperatura powietrza	Kierunek wiatru	Stan WWŻ [cm]
	[Km]	[cm]	[cm]	[cm]	[°C]	[°C]		NOWE
Rzeka Warta – Kanał Bydgoski								
Jezioro Gopło								
Kruszwica	57+200	279	209	0	17,5	-	-	279
Noteć górna								
Pakość WG	80+940	446	379	-1	16,4	13	-	446
Pakość WD	80+940	280	164	1			-	259
Łabiszyn WG	116+080	433	372	-2	-	12	E	433
Kanał Górnonotecki								
Antoniewo WG	121+780	336	310	0	-	12	-	336
Frydrychowo WG	125+090	462	446	-2	-	12	-	462
Dębinek Pd. WG	130+180	414	384	0	-	12	E	414
Dębinek Pn. WG	130+780	271	244	0	-	-	-	271
Łochowo WG	144+980	480	460	2	-	11	W	480
Lisi Ogon	145+350	482	458	0	-	11	W	482
Wisła - Odra								
Kanał Bydgoski								
Okole WG	14+800	1028	1020	0	-	14	W	1028
Czyżkówko WG	15+960	1029	994	2	-	14	W	1029
Prądy WG	20+000	656	622	-2	-	10	W	656
Osowa Góra WG	20+960	638	598	2	-	10	W	638
Józefinki WG	36+960	459	418	0	-	14	W	459
Nakło Wschód WG	38+900	455	452	2	-	14	W	455

Noteć dolna – do ujścia rzeki Drawy								
Nakło Zachód WG	42+700	157	142	-	-	14	W	157
Gromadno WG	53+400	505	494	280	-	-	-	505
Krostkowo WG	68+200	310	304	0	-	-	-	346
Białośliwie IMGW	76+090	330	220	-1	-	-	-	306
Ujście 2 IMGW	105+800	-	197	-3	-	-	-	325
Nowe WG	111+860	331	282	0	-	-	-	350
Walkowice WG	117+700	316	244	0	-	-	-	316
Romanowo WG	122+600	308	228	-6	-	-	-	308
Lipica WG	128+330	293	252	-2	-	-	-	303
Czarnków IMGW	131+980	300	205	-3	-	-	-	326
Pianówka WG	136+210	353	278	-2	-	-	-	353
Mikołajewo WG	143+140	334	262	-4	-	-	-	334
Rosko WG	148+840	291	262	-2	-	-	-	298
Wrzeszczyna WG	155+530	335	266	6	-	-	-	335
Wieleń WG	161+500	332	278	-4	-	-	-	337
Drawsko WG	170+970	292	262	-2	-	-	-	292
Krzyż WG	176+200	320	258	-4	-	14	SE	320
Noteć dolna – od ujścia rzeki Drawy do ujścia do rzeki Warty								
Drezdenko IMGW	188+150	340	88	-4	-	-	-	380
Gościmiec IMGW	207+230	380	156	-4	-	-	-	448
Santok IMGW	225+000	330	34	-2	-	-	-	-

2. WWŻ – Wielka Woda Żeglowna

Na podstawie Zarządzenia Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy nr 7/2024 z dnia 4 czerwca 2024 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postaju statków określono aktualny parametr różnicy aktualnego stanu wody i WWŻ na poszczególnych wodowskazach miarodajnych.

Odcinek początkowy	Odcinek końcowy	Wodowskaz Miarodajny	kilometraż [km]	WWŻ	Aktualny stan wody	Różnica aktualnego stanu wody i WWŻ
Kanał Bydgoski						
14,40 - Kanał Bydgoski	14,80 - śl. Okole WD	SW Śluza Miejska WG	12,510	642	-	
14,80 - śl. Okole	15,90 - śl. Czyżkówko WD	SW Okole WG	14,860	1028	1020	-8
15,90 - śl. Czyżkówko	20,00 - śl. Prądy WD	SW Czyżkówko WG	15,960	1029	994	-35
20,00 - śl. Prądy	20,90 - śl. Osowa G. WD	SW Prądy WG	20,600	656	622	-34
20,90 - śl. Osowa Góra	23,20 - Kan. Górnonotecki	SW Osowa Góra WG	20,960	638	598	-40
23,20 - Kan. Górnonotecki	36,90 - śl. Józefinki WG	SW Józefinki WG	36,900	459	418	-41
36,90 - śl. Józefinki	38,90 - śl. Nakło W. WG	SW Nakło Wschód WG	38,900	455	452	-3
38,90 - śl. Nakło Wschód	39,10 - rz. Noteć	SW Nakło Zachód WG	42,700	157	142	-15
rzeka Noteć dolna						
38,90 - Kanał Bydgoski	42,70 - śl. Nakło Zach. WG	SW Nakło Zachód WG	42,700	157	142	-15
42,70 - śl. Nakło Zachód	53,00 - śl. Gromadno WG	SW Gromadno WG	53,000	505	494	-11
53,00 - śl. Gromadno	68,20 - śl. Krostkowo WG	SW Krostkowo WG	68,200	346	304	-42
68,20 - śl. Krostkowo	93,90 - rz. Bolemka	Białośliwie	76,090	306	220	-86
93,90 - rz. Bolemka	109,0 - m. Ługi Ujskie	Ujście 2	105,800	325	197	-128
109,0 - Ługi Ujskie	111,8 - śl. Nowe WG	SW Nowe WG	111,800	350	282	-68
111,8 - śl. Nowe	117,7 - śl. Walkowice WG	SW Walkowice WG	117,700	316	244	-72
117,7 - śl. Walkowice	122,6 - śl. Romanowo WG	SW Romanowo WG	122,600	308	228	-80
122,6 - śl. Romanowo	128,3 - śl. Lipica WG	SW Lipica WG	128,300	303	252	-51
128,3 - śl. Lipica	133,5 - m. Czarnków	Czarnków	131,900	326	205	-121
133,5 - m. Czarnków	136,2 - śl. Pianówka WG	SW Pianówka WG	136,200	353	278	-75
136,2 - śl. Pianówka	143,1 - śl. Mikołajewo WG	SW Mikołajewo WG	143,100	334	262	-72
143,1 - śl. Mikołajewo	148,0 - śl. Rosko WG	SW Rosko WG	148,000	298	262	-36
148,0 - śl. Rosko	155,5 - śl. Wrzeszczyna WG	SW Wrzeszczyna WG	155,500	335	266	-69
155,5 - śl. Wrzeszczyna	161,5 - śl. Wieleń WG	SW Wieleń WG	161,500	337	278	-59

161,5 - śl. Wieleń	170,9 - śl. Drawsko WG	SW Drawsko WG	170,900	292	262	-30
170,9 - śl. Drawsko	176,2 - śl. Krzyż WG	SW Krzyż WG	176,200	320	258	-62
176,2 - śl. Krzyż	177,2 - rz. Drawa	Nowe Drezenko	188,150	380	88	-292
Kanał Ślesiński						
25,85 - śl. Koszewo	32,00 - połączenie KŚ z jez. Gopło	Kruszwica	57,200	279	209	-70
Jezioro Gopło						
32,00 - połączenie KŚ z jez. Gopło	59,50 - ujście rz. Noteci górnej z j. Gopło	Kruszwica	57,200	279	209	-70
rzeka Noteć górna i Kanał Górnonotecki						
59,50 - jez. Gopło	80,90 - śl. Pakość WG	W Pakość WG	80,900	446	379	-67
80,90 - śl. Pakość	101,90 - jez. Wolickie	Pakość	80,940	259	164	-95
101,90 - jez. Wolickie	116,08 - śl. Łabiszyn WG	SW Łabiszyn WG	116,080	433	372	-61
116,08 - śl. Łabiszyn WG	121,78 - śl. Anton. WG	SW Antoniewo WG	121,780	336	310	-26
121,78 - śl. Antoniewo	125,09 - śl. Frydrych. WG	SW Frydrychowo WG	125,090	462	446	-16
125,09 - śl. Frydrychowo	131,18 - śl. Dębinek I WG	SW Dębinek Pd WG	130,18	414	384	-30
131,18 - śl. Dębinek I	130,79 - śl. Dębinek II WG	SW Dębinek Pn WG	130,78	271	244	-27
130,79 - śl. Dębinek II	144,98 - śl. Łochowo WG	SW Łochowo WG	144,980	480	460	-20
144,98 - śl. Łochowo	145,35 - śl. Lisi Ogon WG	SW Lisi Ogon WG	145,350	482	458	-24
145,35 - śl. Lisi Ogon	146,60 - połączenie z Kanałem Bydgoskim	SW Osowa Góra WG	20,900	638	598	-40

Źródło: dane hydrologiczne IMGW.

Aktualne stany wody dostępne są w internetowym serwisie hydrologicznym IMGW: www.meteo.imgw.pl.

Głębokość tranzytowa określona na podstawie parametru eksploatacyjnego dróg wodnych jako minimalnego parametru szlaku żeglownego wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych – załącznik nr 3 (Dz.U.2022.1170 t.j.). Weryfikacja przeprowadzona na podstawie protokołów z sondowań i kontroli szlaków żeglownych wykonanych przez Kierowników odcinków eksploatacyjnych zgodnie z zapisami Instrukcji utrzymania ŚDW PGW Wód Polskich.

3. Warunki nawigacyjne – OTWARTE OD 20 KWIETNIA 2026 R.

Odcinek drogi wodnej	Kilometraż [km]	Głębokość tranzytowa [cm]	Stan wody [cm]
Kanał Ślesiński - II kl. drogi wodnej – 2,2 m			
ujście rz. Noteci Wschodniej – Początek j. Gopło (m. Przewóz)	26+460 - 32+000	125 (26+460 u. rz. Noteci Wschodniej)	119 SW Koszewo WD 25.05.2026 r.
Jezioro Gopło - III kl. drogi wodnej - 1,8 m			
Początek j. Gopło (m. Przewóz) - Koniec j. Gopło (m. Kobylniki)	32+000 - 59+500	175 (57+840 most fabryczny, betonowy, m. Kruszwica)	209 Kruszwica 25.05.2026 r.
Noteć górna - Ia kl. drogi wodnej - 1,2 m			
Koniec j. Gopło (m. Kobylniki) - ujście rz. Noteci Zachodniej (m. Pakość)	59+500 – 80+094	130 (70+100 U. rm Rów Rąbiński)	379 SW Pakość WG 25.05.2026 r.
ujście rz. Noteci Zachodniej (m. Pakość) - ujście na Kanał Nowonotecki (m. Antoniewo)	80+094 - 121+600	125 (93+700 – 95+900 jez. Sadłogoszcz)	136 Barcin 25.05.2026 r.
Kanał Górnonotecki - Ia kl. drogi wodnej - 1,2 m			
ujście na Kanał Nowonotecki (m. Antoniewo) - skrzyżowanie Kanału Górnonoteckiego z Kanałem Bydgoskim (m. Lisi Ogon)	121+600 - 146+600	100 (131+100 – 131+400 Awanport dolny SW Dębinek Pn.) 110 (145+300 – 145+400 Awanport dolny SW Lisi Ogon)	180 SW Dębinek 6 WD 25.05.2026 r. 160 SW Lisi Ogon 25.05.2026 r.
Kanał Bydgoski - II kl. drogi wodnej – 2,2 m			
Śluza nr 3 Okole (m. Bydgoszcz) - Śluza nr 8 Nakło Wschód (m. Nakło n. Notecią)	14+800 - 38+900	135 (17+900 - 19+900 usypisko u.rm brzeg prawy)	236 SW Prądy WD 25.05.2026 r.
Noteć dolna - Ib kl. drogi wodnej - 1,6 m			
Śluza nr 8 Nakło Wschód (m. Nakło n. Notecią) - ujście rz. Łobżonki	38+900 - 57+000	150 (39+500 – 39+800 u. rz. Starej Noteci Rynarzewskiej i u. rz. Paramelki, Marina Nakło) 175 (54+600-54+700 u. Rokitki) okresowe wypłylenie 115 (57+100-57+200 u. Łobżonki)	254 SW Nakło Wschód WD 25.05.2026 r. 304 SW Krostkowo WG 25.05.2026 r.
ujście rz. Łobżonki – ujście rz. Gwdy (m. Ujście)	57+000 - 106+100	225 (dolny awanport śluzy Krostkowo 68+200 – 68+500)	254 SW Krostkowo WD 25.05.2026 r.
ujście rz. Gwdy (m. Ujście) - ujście rz. Drawy	106+100 - 177+200	135 (dolny awanport śluzy Walkowice) 140 (dolny awanport śluzy Lipica) 150 (dolny awanport śluzy Mikołajewo) 120 (dolny awanport śluzy Rosko) 140 (dolny awanport śluzy Wrzeszczyna) 120 (dolny awanport śluzy Drawsko) 80 (wejście do nieczynnego portu)	94 SW Walkowice WD 64 SW Lipica WD 108 SW Mikołajewo WD 78 SW Rosko WD 86 SW Wrzeszczyna WD 84 SW Drawsko WD 28 SW Krzyż WD 25.05.2026 r.
Noteć dolna - II kl. drogi wodnej - 1,8 m			
ujście rz. Drawy - ujście rz. Noteci do rz. Warty (m. Santok)	177+200 - 226+100	140 (odłożone rumowisko 187+700 - 187+800) 140 (odłożone rumowisko 206+900 – 207+100)	88 Drezdenko 25.05.2026 r.

Zarząd Zlewni w Inowrocławiu

Zarząd Zlewni w Pile

4. Status śluz żeglugowych – otwarte od 20 kwietnia 2026 r.

W okresie od 20 kwietnia 2026 r. do 31 maja 2026 r. oraz od 1 września 2026 r. do dnia zamknięcia dróg wodnych dla żeglugi.

- **poniedziałek – piątek w godz. 7.00 – 15.00***

- **soboty, niedziele i święta** - istnieje możliwość prześluzowania jednostek pływających po wcześniejszym pisemnym zgłoszeniu do odpowiedniego Zarządu Zlewni (ZZ)**.

Zgłoszenia zawierające termin wraz z planem godzinowym śluzowań (tolerancja przybycia na śluzowanie: ± 15 minut) i nr tel. kontaktowego do organizatora podróży należy nadsyłać pocztą elektroniczną lub tradycyjną na minimum 3 dni robocze przed planowanym przybyciem (śluzowaniem) do godz. 16.00 na adres odpowiedniego Zarządu Zlewni. Zastrzega się możliwość odmowy śluzowań w dni wolne od pracy oraz święta ze względów organizacyjnych.

Nazwa obiektu	Zarząd Zlewni**	Kilometrów obiektu	Wymiary użytkowe długość x szerokość x spód	Godziny śluzowania		Status
				poniedziałek - piątek	Sobota, niedziela i święta	
Noteć górna						
śluz nr 1 PAKOŚĆ	Inowrocław	80+094	42 x 4,93 x 1,84	Wyłączona z eksploatacji do odwołania KN nr 8/2026 z 22.05.2026 r.		
śluz nr 2 ŁABISZYN		116+080	42 x 4,93 x 2,39	7.00 – 15.00	zgłoszenie	Czynna
śluz nr 3 ANTONIEWO		121+780	42 x 5,00 x 1,58	7.00 – 15.00	zgłoszenie	Czynna
śluz nr 4 FRYDRYCHOWO		125+090	42 x 5,00 x 3,02	7.00 – 15.00	zgłoszenie	Czynna
śluz nr 5 DĘBINEK PŁD		130+180	42 x 5,00 x 1,73	7.00 – 15.00	zgłoszenie	Czynna
śluz nr 6 DĘBINEK PN		130+780	42 x 5,00 x 0,83	7.00 – 15.00	zgłoszenie	Czynna
śluz nr 7 ŁOCHOWO		144+980	42 x 5,00 x 3,10	7.00 – 15.00	zgłoszenie	Czynna
śluz nr 8 LISI OGON		145+350	42 x 5,00 x 3,17	7.00 – 15.00	zgłoszenie	Czynna
Kanał Bydgoski						
śluz nr 3 OKOLE	Inowrocław	014+800	57,4 x 9,6 x 7,58	7.00 – 15.00	zgłoszenie	Czynna
śluz nr 4 CZYŻKÓWKO		015+970	57,4 x 9,6 x 7,52	7.00 – 15.00	zgłoszenie	Czynna
śluz nr 5 PRĄDY		020+000	57,4 x 9,6 x 3,82	7.00 – 15.00	zgłoszenie	Czynna
śluz nr 6 OSOWA GÓRA		020+970	57,4 x 9,6 x 3,55	7.00 – 15.00	zgłoszenie	Czynna
śluz nr 7 JÓZEFINKI		037+200	57,4 x 9,6 x 1,83	7.00 – 15.00	zgłoszenie	Czynna
śluz nr 8 NAKŁO WSCHÓD		038+900	57,4 x 9,6 x 1,91	7.00 – 15.00	zgłoszenie	Czynna
Noteć dolna						
śluz nr 9 NAKŁO ZACHÓD	Inowrocław	042+700	57,4 x 9,6 x 2,72	7.00 – 15.00	zgłoszenie	Czynna
śluz nr 10 GROMADNO		053+400	57,4 x 9,6 x 2,08	7.00 – 15.00	zgłoszenie	Czynna
śluz nr 11 KROSTKOWO		068+200	57,4 x 9,1 x 0,43	7.00 – 15.00	zgłoszenie	Czynna
śluz nr 12 NOWE	Piła	111+730	57,4 x 9,6 x 1,71	7.00 – 15.00	zgłoszenie	Czynna
śluz nr 13 WALKOWICE		117+730	57,4 x 9,6 x 1,42	7.00 – 15.00	zgłoszenie	Czynna
śluz nr 14 ROMANOWO		122+660	57,4 x 9,6 x 1,29	7.00 – 15.00	zgłoszenie	Czynna
śluz nr 15 LIPICA		128+330	57,4 x 9,6 x 1,41	7.00 – 15.00	zgłoszenie	Czynna
śluz nr 16 PIANÓWKA		136+210	57,4 x 9,6 x 1,55	7.00 – 15.00	zgłoszenie	Czynna
śluz nr 17 MIKOŁAJEWO		143+140	57,4 x 9,6 x 1,30	7.00 – 15.00	zgłoszenie	Czynna
śluz nr 18 ROSKO		148+840	57,4 x 9,6 x 1,46	7.00 – 15.00	zgłoszenie	Czynna
śluz nr 19 WRZESZCZYNA		155+530	57,4 x 9,6 x 1,53	7.00 – 15.00	zgłoszenie	Czynna
śluz nr 20 WIELEŃ		161+500	57,4 x 9,6 x 1,02	7.00 – 15.00	zgłoszenie	Czynna
śluz nr 21 DRAWSKO		170+970	57,4 x 9,6 x 1,60	7.00 – 15.00	zgłoszenie	Czynna
śluz nr 22 KRZYŻ		176+200	57,4 x 9,6 x 1,64	7.00 – 15.00	zgłoszenie	Czynna

* Na Śluzie nr 1 w Pakości na połączeniu wodnym rzeka Warta – Kanał Bydgoski w km 80+940 zostaje ograniczona liczba śluzowań na rzece Noteci górnej. Przepawa jednostek pływających na ww. śluzie odbywać się będzie wyłącznie trzy razy dziennie zgodnie z poniższym harmonogramem:

od otwarcia dróg wodnych do 31 maja 2026 r.,

o godzinie: **08.00, 11.00 oraz 14.00.**

od 1 czerwca do 31 sierpnia 2026 r.,

o godzinie: **10.00, 13.30 oraz 17.30.**

od 1 września 2026 r. do zamknięcia drogi wodnej rzeki Noteci górnej, o godzinie **08.00, 11.00 oraz 14.00.**

Ostatnie śluzowanie rozpoczyna się nie później niż na pół godziny przed końcem czasu pracy śluz.

5. Informacje żeglugowe – Komunikaty Nawigacyjne

Komunikaty nawigacyjne (o przeprowadzanych pracach, awariach, planowanych zamknięciach szlaku, imprezach na wodzie itp.) oraz bieżące informacje dot. warunków nawigacyjnych znajdują się na stronie internetowej PGW Wody Polskie RZGW w Bydgoszczy w zakładce Komunikaty nawigacyjne pod adresem:

<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-bydgoszcz/aktualne-test2>

- **Komunikat nawigacyjny nr 6/2026 z 17.04.2026 r.**
Otwarcie śródlądowych dróg wodnych.
- **Komunikat nawigacyjny nr 2/2026 z 30.01.2026 r.**
Okresowe ograniczenie wysokości prześwitu nad zwierciadłem wody do wartości 2,2 m ponad WWŻ w km 225+590 w ciągu śródlądowej drogi wodnej rzeki Noteci dolnej w m. Santok.
- **Komunikat nawigacyjny nr 8/2026 z 22.05.2026 r.**
Wyłączenie z eksploatacji Śluzy nr 1 Pakość w km 80+940 na rzece Noteci górnej, na połączeniu wodnym rzeka Warta - Kanał Bydgoski w związku z pracami remontowymi.

Opracowanie:
Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej
PGW Wody Polskie RZGW w Bydgoszczy