

Wałcz, dnia 28.03.2025 r.

HK. 9011.3.20.2025

Burmistrz Miasta i Gminy Człopa
ul. Strzelecka 2
78-630 Człopa

**OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
DLA MIASTA I GMINY CZŁOPA
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2024 ROKU**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałczu zgodnie z § 23 ust. 1 i ust. 2, ust. 3 pkt 2), ust. 4 pkt 1), ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) przedkłada dokonaną ocenę obszarową jakości wody z 10 wodociągów publicznych zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Człopa za 2024 r.

Dokonanie przedmiotowej oceny umożliwiły podejmowane w 2024 roku działania w myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 416) i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 757) oraz prowadzona kontrola wewnętrzna przez producenta wody.

Za podstawę oceny wzięto wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Na terenie Miasta i Gminy Człopa na koniec roku 2024 pozostaje zewidencjonowanych 10 wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę będących pod nadzorem Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Wałczu. Są to wodociągi zlokalizowane w miejscowościach: Człopa, Czaplice, Dłusko, Golin, Mielęcín, Przelewice, Wołowe Łasy, Miradź oraz Krąpiel zaopatrujące 20 miejscowości gminy. Ponadto wodociąg Nałęcz został podłączony w roku 2024 do wodociągu Czaplice. Wszystkie wodociągi korzystają z ujęć wód podziemnych. Producentem i jednostką odpowiedzialną za jakość wody dostarczanej z ww. wodociągów jest Zakład Gospodarki Komunalnej - Zakład Budżetowy w Człopie, ul. Kolejowa 17, 78-630 Człopa.

W 2024 roku stan sanitarno-higieniczny wszystkich hydroforni i stacji uzdatniania wody oraz urządzeń do uzdatniania wody utrzymany był bez zastrzeżeń.

Liczbę ludności zaopatrywanej w wodę, wielkość dobową produkcji dostarczanej wody, zaopatrywane miejscowości oraz sposób uzdatniania wody do spożycia przedstawiono w poniższej tabeli:

Lp.	Wodociąg	Wielkość produkcji [m ³ /dobę]	Liczba ludności zaopatrywanej w wodę	Zaopatrywane miejscowości	Uzdatnianie wody (metody)	Jakość wody na koniec 2024 r.
1.	Człopa	315,3	2987	Człopa, Trzebin, Drzonowo, Drzonowo Waleckie, Jaglice, Pieczyska	napowietrzanie filtracja	przydatna do spożycia
2.	Człopa ZWP	36,3	40	Człopa od ulicy Zwycięstwa Wojska Polskiego numery od 29 do 35 wraz z działkami	napowietrzanie filtracja	przydatna do spożycia
3.	Czaplice	19,3	279	Czaplice, Bukowo, Nałęcz	napowietrzanie filtracja	przydatna do spożycia
4.	Dłusko	24,6	261	Dłusko, Dzwonowo, Szczuczcz	napowietrzanie filtracja	przydatna do spożycia
5.	Golin	20,2	177	Golin, Brzeźniak	napowietrzanie filtracja	przydatna do spożycia
6.	Mielęcín	35,0	399	Mielęcín	napowietrzanie filtracja	przydatna do spożycia
7.	Przelewice	18,9	168	Przelewice	napowietrzanie filtracja	przydatna do spożycia
8.	Wołowe Lasy	34,9	468	Wołowe Lasy	napowietrzanie filtracja	przydatna do spożycia
9.	Miradź	5,1	83	Miradź, Jelenie	napowietrzanie filtracja	przydatna do spożycia
10.	Krąpiel	2,1	34	Krąpiel	napowietrzanie filtracja	przydatna do spożycia

Ponadto wg potrzeb dezynfekcję wody przeprowadza się podchlorynem sodu.

W związku z przekroczeniami dopuszczalnych wartości parametrów wody w 2024 r. wszczęto postępowania administracyjne oraz wydano ogółem 7 decyzji nakazowych i 2 decyzje umarzające wszczęte postępowania administracyjne oraz wydano 3 upomnienia w związku z niewykonaniem obowiązków wynikających z decyzji pomimo upływu określonego terminu, 2 tytuły wykonawcze i 3 postanowienia o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia wykonania obowiązków decyzji.

W omawianym okresie PPIS w Wałcu prowadził następujące postępowania administracyjne na terenie Miasta i Gminy Człopa:

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałcu w ramach prowadzonego nadzoru nad jakością wody do spożycia wydał w dniu 22.10.2024 r. decyzję nr HK.59.2024 dotyczącą braku przydatności wody do spożycia dostarczanej z wodociągu Miradź, w związku z przekroczeniem dopuszczalnej wartości parametru wskaźnikowego, tj. liczby bakterii grupy coli. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne podjęło działania naprawcze, jednakże okazały się one nieskuteczne, a jakość wody dostarczanej przez ww. wodociąg nie spełniała wymagań określonych w załącznikach do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do

- spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). W następstwie tego PPIS w Wałczu wydał upomnienie do dobrowolnego wykonania obowiązku wymienionego w ww. decyzji. Zarządca wodociągu podejmował kolejne działania naprawcze polegające na płukaniu i dezynfekcji całej sieci wodociągowej, w związku z czym decyzja została wyegzekwowana, a jakość wody dostarczanej przez ww. wodociąg uległa poprawie spełniając wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałczu w ramach prowadzonego nadzoru nad jakością wody do spożycia wydał w dniu 22.10.2024 r. decyzję nr HK.58.2024 dotyczącą braku przydatności wody do spożycia dostarczanej z wodociągu Golin, w związku z przekroczeniem dopuszczalnej wartości parametru wskaźnikowego, tj. liczby bakterii grupy coli. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne podjęło działania naprawcze, jednakże okazały się one nieskuteczne, a jakość wody dostarczanej przez ww. wodociąg nie spełniała wymagań określonych w załącznikach do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). W następstwie tego PPIS w Wałczu wydał upomnienie do dobrowolnego wykonania obowiązku wymienionego w ww. decyzji oraz wydał tytuł wykonawczy i postanowienie o nałożeniu grzywny. Zarządca wodociągu podejmował kolejne działania naprawcze polegające na płukaniu i dezynfekcji całej sieci wodociągowej, jak również zamontowano lampę UV, w związku z czym decyzja została wyegzekwowana, a jakość wody dostarczanej przez ww. wodociąg uległa poprawie spełniając wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).
 - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałczu w ramach prowadzonego nadzoru nad jakością wody do spożycia pochodzącej z wodociągu Człopa ZWP, wydał w dniu 30.01.2024 r. decyzję nr HK.6.2024 oraz w dniu 11.06.2024 r. decyzję nr HK.30.2024 dotyczącą braku przydatności wody do spożycia, w związku z przekroczeniami dopuszczalnych wartości parametru wskaźnikowego, tj. liczby bakterii grupy coli. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dwukrotnie podjęło działania naprawcze. W pierwszym przypadku działania naprawcze okazały się skuteczne i polegały na płukaniu i dezynfekcji całej sieci wodociągowej, w związku z czym decyzja została wyegzekwowana. W drugim przypadku były one nieskuteczne a jakość wody dostarczanej przez ww. wodociąg nie spełniała wymagań określonych w załącznikach do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). W następstwie tego PPIS w Wałczu wydał upomnienie do dobrowolnego wykonania obowiązku wymienionego w ww. decyzji oraz wydał tytuł wykonawczy i dwa postanowienia o nałożeniu grzywny. Zarządca wodociągu podejmował kolejne działania naprawcze polegające na płukaniu i dezynfekcji całej sieci wodociągowej, w związku z czym decyzja została wyegzekwowana, a jakość wody dostarczanej przez ww. wodociąg uległa poprawie spełniając wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).
 - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałczu w ramach prowadzonego nadzoru nad jakością wody do spożycia wydał w dniu 30.01.2024 r. decyzję nr HK.7.2024 o braku przydatności wody do spożycia dostarczanej z wodociągu Czaplice, w związku z przekroczeniami dopuszczalnych wartości parametru wskaźnikowego, tj. liczby bakterii grupy coli. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne podjęło skuteczne działania naprawcze polegające na płukaniu i dezynfekcji całej sieci wodociągowej, w związku z czym decyzja została wyegzekwowana, a jakość wody dostarczanej przez ww. wodociąg uległa poprawie spełniając wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.

z 2017 r., poz. 2294). Ponadto PPIS w Wałczu w ramach prowadzonego nadzoru nad jakością wody do spożycia pochodzącej z wodociągu Czaplice, w związku z przekroczeniem mikrobiologicznego parametru wskaźnikowego, tj. ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C w wodzie do spożycia, wszczął postępowanie administracyjne w sprawie naruszenia wymagań higieniczno-sanitarnych jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Zarządca wodociągu podjął skuteczne działania naprawcze polegające na dezynfekcji i płukaniu całej sieci wodociągowej w miejscowości Czaplice i Bukowo. Na podstawie powtórnych sprawozdań z wyników badań próbek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego i stwierdzeniu, iż jakość wody odpowiada w badanym zakresie wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), PPIS w Wałczu wydał w dniu 01.07.2024 r. decyzję umarzającą wszczęte postępowanie administracyjne.

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałczu w ramach prowadzonego nadzoru nad jakością wody do spożycia wydał w dniu 22.10.2024 r. decyzję nr HK.60.2024 o braku przydatności wody do spożycia dostarczanej z wodociągu Krapiel, w związku z przekroczeniami dopuszczalnych wartości parametru wskaźnikowego, tj. liczby bakterii grupy coli. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne podjęło skuteczne działania naprawcze polegające na płukaniu i dezynfekcji całej sieci wodociągowej, w związku z czym decyzja została wyegzekwowana, a jakość wody dostarczanej przez ww. wodociąg uległa poprawie spełniając wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałczu w ramach prowadzonego nadzoru nad jakością wody do spożycia wydał w dniu 06.11.2024 r. decyzję nr HK.63.2024 o braku przydatności wody do spożycia dostarczanej z wodociągu Człopa, ul. Piaskowa, w związku z przekroczeniami dopuszczalnych wartości parametru wskaźnikowego, tj. liczby bakterii grupy coli. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne podjęło skuteczne działania naprawcze polegające na płukaniu i dezynfekcji całej sieci wodociągowej, w związku z czym decyzja została wyegzekwowana, a jakość wody dostarczanej przez ww. wodociąg uległa poprawie spełniając wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałczu po zapoznaniu się z wynikiem badania próbki wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu Dłusko, stwierdził przekroczenie parametru wskaźnikowego, tj. liczby bakterii z grupy coli w ilości 3 jtk/100 ml, w związku z powyższym PPIS w Wałczu wszczął postępowanie administracyjne w sprawie naruszenia wymagań higieniczno-sanitarnych jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Zarządca wodociągu podjął skuteczne działania naprawcze polegające na płukaniu i dezynfekcji urządzeń SUW oraz sieci. Na podstawie powtórnych sprawozdań z wyników badań próbek wody pobranych w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego i stwierdzeniu, iż jakość wody odpowiada w badanym zakresie wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), PPIS w Wałczu wydał w dniu 02.09.2024 r. decyzję umarzającą wszczęte postępowanie administracyjne.

Na terenie Miasta i Gminy Człopa nie odnotowano skarg dotyczących jakości wody oraz nie odnotowano żadnych innych reakcji niepożądanych, a jakość wody do spożycia przez ludzi pochodzącej ze wszystkich pozostałych wodociągów nie była kwestionowana.

Na podstawie sprawozdań z badań wody przeznaczonej do spożycia pobranej w ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwową Powiatową Inspekcję Sanitarną w Wałczu, sprawozdań z badań wody przeznaczonej do spożycia pobranej w ramach kontroli wewnętrznej realizowanej przez

Zakład Gospodarki Komunalnej - Zakład Budżetowy w Człopie oraz prowadzonych postępowań administracyjnych, jak również oszacowaniu ryzyka zdrowotnego konsumentów, na dzień 31 grudnia 2024 r., **wodę pochodzącą z wodociągów na terenie Miasta i Gminy Człopa oceniono jako przydatną do spożycia.**

mgr inż. Marta Mikołajczak-Brusiło
p.o. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Wałczu

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Adresat,
2. a/a.

Do wiadomości:

1. Starosta Wałecki, ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz,
2. Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie,
ul. Spedytorska 6/1, 70-632 Szczecin,
3. Prezes Wód Polskich, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, ul. Żelazna 59a, 00-848 Warszawa.