

Schema Schemat_FA_VAT(2)_v0-34.xsd

schema location:

attributeFormDefault: **unqualified**
elementFormDefault: **qualified**
targetNamespace: **http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/**

Elements	Complex types	Simple types
Faktura	TAdres	SWIFT_Type
	TKluczWartosc	TData
	TNaglowek	TDataCzas
	TPodmiot1	TDataT
	TPodmiot2	TFormaPlatnosci
	TPodmiot3	TGLN
	TRachunekBankowy	TGTU
		TIlosci
		TKodFormularza
		TKodWaluty
		TKodyKrajowUE
		TKwotowy
		TKwotowy2
		TLadunek
		TNaturalny
		TNIPIdWew
		TNrRB
		TNrVatUE
		TNumerKSeF
		TNumerTelefonu
		TOznaczenieProcedury
		TOznaczenieProceduryZ
		TProcentowy
		TRachunekWlasnyBanku
		TRodzajFaktury
		TRodzajTransportu
		TRolaPodmiotu3
		TRolaPodmiotuUpowaznionego
		TStatusInfoPodatnika
		TStawkaPodatku
		TTypKorekty
		TZnakowy
		TZnakowy20
		TZnakowy50
		TZnakowy512

element Faktura

diagram	tns:Naglowek (+) Nagłówek tns:Podmiot1 (+) Dane podatnika. Imię i nazwisko lub nazwa sprzedawcy towarów lub usług tns:Podmiot2 (+) Dane nabywcy tns:Podmiot3 (+) 0..100 Dane podmiotu/-ów trzeciego/-ich (innego/-ych niż sprzedawca i nabywca wymieniony w części Podmiot2), związanego/-ych z fakturą tns:PodmiotUpowazniony (+) Dane podmiotu upoważnionego, związanego z fakturą tns:Fa (+) Na podstawie art. 106a - 106q ustawy. Pola dotyczące wartości sprzedaży i podatku wypełnia się w walucie, w której wystawiono fakturę, z wyjątkiem pól dotyczących podatku przeliczonego zgodnie z przepisami Działu VI w związku z art. 106e ust. 11 ustawy. W przypadku wystawienia faktury korygującej, wypełnia się wszystkie pola wg stanu po korekcie, a pola dotyczące podstaw opodatkowania, podatku oraz należności ogółem wypełnia się poprzez różnicę tns:Stopka (+) Pozostałe dane na fakturze Faktura (-) Faktura VAT
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/
properties	content complex
children	tns:Naglowek tns:Podmiot1 tns:Podmiot2 tns:Podmiot3 tns:PodmiotUpowazniony tns:Fa tns:Stopka
annotation	documentation Faktura VAT
source	<pre> <xsd:element name="Faktura"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Faktura VAT</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Naglowek" type="tns:TNaglowek"> </pre>

```

<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Nagłówek</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Podmiot1">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Dane podatnika. Imię i nazwisko lub nazwa sprzedawcy towarów
lub usług</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="PrefiksPodatnika" type="tns:TKodyKrajowUE" fixed="PL"
minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Kod (prefiks) podatnika VAT UE dla przypadków określonych
w art. 97 ust. 10 pkt 2 i 3 ustawy oraz w przypadku, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 3
ustawy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="NrEORI" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Numer EORI podatnika (sprzedawcy)</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="DaneIdentyfikacyjne" type="tns:TPodmiot1">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Dane identyfikujące podatnika</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Adres" type="tns:TAdres">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Adres podatnika</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="AdresKoresp" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Adres korespondencyjny podatnika</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
          <xsd:complexContent>
            <xsd:extension base="tns:TAdres"/>
          </xsd:complexContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="DaneKontaktowe" minOccurs="0" maxOccurs="3">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Dane kontaktowe podatnika</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence minOccurs="0">
            <xsd:element name="Email" type="etd:TAdresEmail" minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Adres e-mail podatnika</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="Telefon" type="tns:TNumerTelefonu" minOccurs="0">

```

```

        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Numer telefonu podatnika</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="StatusInfoPodatnika" type="tns:TStatusInfoPodatnika"
minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Status podatnika</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Podmiot2">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Dane nabywcy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="NrEORI" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Numer EORI nabywcy towarów</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="DaneIdentyfikacyjne" type="tns:TPodmiot2">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Dane identyfikujące nabywcę</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Adres" type="tns:TAdres" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Adres nabywcy. Pola opcjonalne dla przypadków określonych
w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="AdresKoresp" type="tns:TAdres" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Adres korespondencyjny nabywcy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="DaneKontaktowe" minOccurs="0" maxOccurs="3">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Dane kontaktowe nabywcy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:complexType>
      <xsd:sequence minOccurs="0">
        <xsd:element name="Email" type="etd:TAdresEmail" minOccurs="0">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Adres e-mail nabywcy</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="Telefon" type="tns:TNumerTelefonu" minOccurs="0">
          <xsd:annotation>

```

```

        <xsd:documentation>Numer telefonu nabywcy</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="NrKlienta" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Numer klienta dla przypadków, w których nabywca posługuje
    się nim w umowie lub zamówieniu</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="IDNabywcy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Unikalny klucz powiązania danych nabywcy na fakturach
    korygujących, w przypadku gdy dane nabywcy na fakturze korygującej zmieniły się w stosunku do
    danych na fakturze korygowanej</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="tns:TZnakowy50">
      <xsd:maxLength value="32"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Podmiot3" minOccurs="0" maxOccurs="100">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Dane podmiotu/-ów trzeciego/-ich (innego/-ych niż sprzedawca i
    nabywca wymieniony w części Podmiot2), związanego/-ych z fakturą</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="IDNabywcy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Unikalny klucz powiązania danych nabywcy na fakturach
          korygujących, w przypadku gdy dane nabywcy na fakturze korygującej zmieniły się w stosunku do
          danych na fakturze korygowanej</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="tns:TZnakowy50">
            <xsd:maxLength value="32"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="NrEORI" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Numer EORI podmiotu trzeciego</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="DaneIdentyfikacyjne" type="tns:TPodmiot3">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Dane identyfikujące podmiot trzeci</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>

```

```

<xsd:element name="Adres" type="tns:TAdres">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Adres podmiotu trzeciego</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="AdresKoresp" type="tns:TAdres" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Adres korespondencyjny podmiotu
trzeciego</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="DaneKontaktowe" minOccurs="0" maxOccurs="3">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Dane kontaktowe podmiotu trzeciego</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="Email" type="etd:TAdresEmail" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Adres e-mail podmiotu trzeciego</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Telefon" type="tns:TNumerTelefonu" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Numer telefonu podmiotu
trzeciego</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:choice>
  <xsd:element name="Rola" type="tns:TRolaPodmiotu3">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Rola podmiotu</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="RolaInna" type="etd:TWybor1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Znacznik innego podmiotu: 1 - Inny
podmiot</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="OpisRoli" type="tns:TZnakowy">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Opis roli podmiotu - w przypadku wyboru roli jako Inny
podmiot</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:choice>
<xsd:element name="Udzial" type="tns:TProcentowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Udział - procentowy udział dodatkowego nabywcy. Różnica
pomędzy wartością 100% a sumą udziałów dodatkowych nabywców jest udziałem nabywcy

```

wymienionego w części Podmiot2. W przypadku niewypełnienia pola przyjmuje się, że udziały występujących na fakturze nabywców są równe</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="NrKlienta" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Numer klienta dla przypadków, w których podmiot wymieniony jako podmiot trzeci posługuje się nim w umowie lub zamówieniu</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="PodmiotUpowazniony" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Dane podmiotu upoważnionego, związanego z fakturą</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="NrEORI" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Numer EORI podmiotu upoważnionego</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="DaneIdentyfikacyjne" type="tns:TPodmiot1">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Dane identyfikujące podmiotu upoważnionego</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Adres" type="tns:TAdres">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Adres podmiotu upoważnionego</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="AdresKoresp" type="tns:TAdres" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Adres korespondencyjny podmiotu upoważnionego</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="DaneKontaktowe" minOccurs="0" maxOccurs="3">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Dane kontaktowe podmiotu upoważnionego</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="EmailPU" type="etd:TAdresEmail" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Adres e-mail podmiotu upoważnionego</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="TelefonPU" type="tns:TNumerTelefonu" minOccurs="0">

```

        <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Numer telefonu podmiotu
upoważnionego</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="RolaPU" type="tns:TRolaPodmiotuUpowaznionego">
    <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Rola podmiotu upoważnionego</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Fa">
    <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Na podstawie art. 106a - 106q ustawy. Pola dotyczące wartości
sprzedaży i podatku wypełnia się w walucie, w której wystawiono fakturę, z wyjątkiem pól
dotyczących podatku przeliczonego zgodnie z przepisami Działu VI w związku z art. 106e ust. 11
ustawy. W przypadku wystawienia faktury korygującej, wypełnia się wszystkie pola wg stanu po
korekcie, a pola dotyczące podstaw opodatkowania, podatku oraz należności ogółem wypełnia się
poprzez różnicę</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="KodWaluty" type="tns:TKodWaluty">
            <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Trzyliterowy kod waluty (ISO 4217)</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="P_1" type="tns:TDataT">
            <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Data wystawienia, z zastrzeżeniem art. 106na ust. 1
ustawy</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="P_1M" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Miejsce wystawienia faktury</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="P_2" type="tns:TZnakowy">
            <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Kolejny numer faktury, nadany w ramach jednej lub więcej
serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="WZ" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0" maxOccurs="1000">
            <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Numery dokumentów magazynowych WZ (wydanie na
zewnątrz) związane z fakturą</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:choice minOccurs="0">

```

	<pre> <xsd:element name="P_6" type="tns:TDataT"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub data otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury. Pole wypełnia się w przypadku, gdy dla wszystkich pozycji faktury data jest wspólna</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="OkresFa"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Okres, którego dotyczy faktura w przypadkach, o których mowa w art. 19a ust. 3 zdanie pierwsze i ust. 4 oraz ust. 5 pkt 4 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="P_6_Od" type="tns:TDataT"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data początkowa okresu, którego dotyczy faktura</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_6_Do" type="tns:TDataT"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data końcowa okresu, którego dotyczy faktura - data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:choice> <xsd:sequence minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pola wypełniane w przypadku wystąpienia na fakturze sprzedaży objętej stawką podstawową - aktualnie 23% albo 22%, z wyłączeniem procedury marży</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:element name="P_13_1" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto ze stawką podstawową - aktualnie 23% albo 22%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki netto. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_14_1" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto objętej stawką podstawową - aktualnie 23% albo 22%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_14_1W" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej, </pre>
--	--

kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto objętej stawką podstawową, przeliczona zgodnie z przepisami Działu VI w związku z art. 106e ust. 11 ustawy - aktualnie 23% albo 22%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>

</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Pola wypełniane w przypadku wystąpienia na fakturze sprzedaży objętej stawką obniżoną pierwszą - aktualnie 8 % albo 7%, z wyłączeniem procedury marży</xsd:documentation>

</xsd:annotation>
<xsd:element name="P_13_2" type="tns:TKwotowy">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto objętej stawką obniżoną pierwszą - aktualnie 8 % albo 7%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki netto. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>

</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_14_2" type="tns:TKwotowy">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto objętej stawką obniżoną pierwszą - aktualnie 8% albo 7%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>

</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_14_2W" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>W przypadku gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej, kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto objętej stawką obniżoną, przeliczona zgodnie z przepisami Działu VI w związku z art. 106e ust. 11 ustawy - aktualnie 8% albo 7%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>

</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Pola wypełniane w przypadku wystąpienia na fakturze sprzedaży objętej stawką obniżoną drugą - aktualnie 5%, z wyłączeniem procedury marży</xsd:documentation>

</xsd:annotation>
<xsd:element name="P_13_3" type="tns:TKwotowy">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto objętej stawką obniżoną drugą - aktualnie 5%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki netto. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>

</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_14_3" type="tns:TKwotowy">

```

<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto objętej
  stawką obniżoną drugą - aktualnie 5%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona
  według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących,
  kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_14_3W" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>W przypadku gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej,
    kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto objętej stawką obniżoną drugą, przeliczona
    zgodnie z przepisami Działu VI w związku z art. 106e ust. 11 ustawy - aktualnie 5%. W przypadku
    faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt
    3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5
    ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Pola wypełniane w przypadku wystąpienia na fakturze
    sprzedaży objętej stawką obniżoną trzecią – ryczałtem dla taksówek
    osobowych</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_13_4" type="tns:TKwotowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto objętej ryczałtem dla
      taksówek osobowych. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki netto. W przypadku faktur
      korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_14_4" type="tns:TKwotowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto w
      przypadku ryczałtu dla taksówek osobowych. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku
      wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur
      korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_14_4W" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>W przypadku gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej,
      kwota podatku ryczałtu dla taksówek osobowych, przeliczona zgodnie z przepisami Działu VI w
      związku z art. 106e ust. 11 ustawy. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona
      według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących,
      kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Pola wypełniane w przypadku wystąpienia na fakturze
    sprzedaży w procedurze szczególnej, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a
    ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_13_5" type="tns:TKwotowy">

```

```

<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto w przypadku procedury
  szczególnej, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a ustawy. W przypadku faktur zaliczkowych,
  kwota zaliczki netto. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j
  ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_14_5" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota podatku od wartości dodanej w przypadku procedury
    szczególnej, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a ustawy. W przypadku faktur zaliczkowych,
    kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W
    przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5
    ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:element name="P_13_6_1" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży objętej stawką 0% z wyłączeniem
    wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i eksportu. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota
    zaliczki. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5
    ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_13_6_2" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży objętej stawką 0% w przypadku
    wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której
    mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_13_6_3" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży objętej stawką 0% w przypadku
    eksportu. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki. W przypadku faktur korygujących,
    kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_13_7" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży zwolnionej od podatku. W
    przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy
    wartości sprzedaży</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_13_8" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży w przypadku dostawy towarów
    oraz świadczenia usług poza terytorium kraju, z wyłączeniem kwot wykazanych w polach P_13_5 i
    P_13_9. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki. W przypadku faktur korygujących, kwota
    różnicy wartości sprzedaży</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_13_9" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>

```

<xsd:documentation>Suma wartości świadczenia usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy wartości sprzedaży</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
 </xsd:element>
 <xsd:element name="P_13_10" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
 <xsd:annotation>
 <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży w procedurze odwrotnego obciążenia, dla której podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy oraz innych przypadków odwrotnego obciążenia występujących w obrocie krajowym. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
 </xsd:element>
 <xsd:element name="P_13_11" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
 <xsd:annotation>
 <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży w procedurze marży, o której mowa w art. 119 i art. 120 ustawy. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy wartości sprzedaży</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
 </xsd:element>
 <xsd:element name="P_15" type="tns:TKwotowy">
 <xsd:annotation>
 <xsd:documentation>Kwota należności ogółem. W przypadku faktur zaliczkowych kwota zapłaty dokumentowana fakturą. W przypadku faktur, o których mowa w art. 106f ust. 3 ustawy kwota pozostała do zapłaty. W przypadku faktur korygujących korekta kwoty wynikającej z faktury korygowanej. W przypadku, o którym mowa w art. 106j ust. 3 ustawy korekta kwot wynikających z faktur korygowanych</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
 </xsd:element>
 <xsd:element name="KursWalutyZ" type="tns:Tllosci" minOccurs="0">
 <xsd:annotation>
 <xsd:documentation>Kurs waluty stosowany do wyliczenia kwoty podatku w przypadkach, o których mowa w przepisach Działu VI ustawy na fakturach, o których mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
 </xsd:element>
 <xsd:element name="Adnotacje">
 <xsd:annotation>
 <xsd:documentation>Inne adnotacje na fakturze</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
 <xsd:complexType>
 <xsd:sequence>
 <xsd:element name="P_16" type="etd:TWybor1_2">
 <xsd:annotation>
 <xsd:documentation>W przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, w odniesieniu do których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 1 lub art. 21 ust. 1 ustawy - wyrazy "metoda kasowa", należy podać wartość "1"; w przeciwnym przypadku - wartość "2"</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
 </xsd:element>
 <xsd:element name="P_17" type="etd:TWybor1_2">
 <xsd:annotation>
 <xsd:documentation>W przypadku faktur, o których mowa w art. 106d ust. 1 ustawy - wyraz "samofakturowanie", należy podać wartość "1"; w przeciwnym przypadku - wartość "2"</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
 </xsd:element>
 </xsd:sequence>
 </xsd:complexType>
 </xsd:element>
 </xsd:annotation>
 </xsd:element>

```

</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_18" type="etd:TWybor1_2">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>W przypadku dostawy towarów lub wykonania usługi,
    dla których obowiązującym do rozliczenia podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym
    charakterze jest nabywca towaru lub usługi - wyrazy "odwrotne obciążenie", należy podać wartość
    "1", w przeciwnym przypadku - wartość "2"</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_18A" type="etd:TWybor1_2">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>W przypadku faktur, w których kwota należności
    ogółem przekracza kwotę 15 000 zł lub jej równowartość wyrażoną w walucie obcej, obejmujących
    dokonaną na rzecz podatnika dostawę towarów lub świadczenie usług, o których mowa w
    załączniku nr 15 do ustawy - wyrazy "mechanizm podzielonej płatności", przy czym do przeliczania
    na złote kwoty wyrażonych w walucie obcej stosuje się zasady przeliczania kwot stosowane w celu
    określenia podstawy opodatkowania; należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość
    "2"</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Zwolnienie">
  <xsd:complexType>
    <xsd:choice>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="P_19" type="etd:TWybor1">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Znacznik dostawy towarów lub świadczenia
            usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 albo przepisów
            wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy lub na podstawie innych
            przepisów</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
      </xsd:choice>
      <xsd:element name="P_19A" type="tns:TZnakowy">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Jeśli pole P_19 równa się "1" - należy
          wskazać przepis ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego podatnik
          stosuje zwolnienie od podatku</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_19B" type="tns:TZnakowy">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Jeśli pole P_19 równa się "1" - należy
          wskazać przepis dyrektywy 2006/112/WE, który zwalnia od podatku taką dostawę towarów lub
          takie świadczenie usług</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_19C" type="tns:TZnakowy">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Jeśli pole P_19 równa się "1" - należy
          wskazać inną podstawę prawną wskazującą na to, że dostawa towarów lub świadczenie usług
          korzysta ze zwolnienia od podatku</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:choice>
  </xsd:complexType>

```

```

</xsd:sequence>
<xsd:element name="P_19N" type="etd:TWybor1">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Znacznik braku dostawy towarów lub
    świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 ustawy
    albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy lub na podstawie innych
    przepisów</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="NoweSrodkiTransportu">
  <xsd:complexType>
    <xsd:choice>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="P_22" type="etd:TWybor1">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Znacznik wewnątrzwspólnotowej dostawy
            nowych środków transportu</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="P_42_5" type="etd:TWybor1_2">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Jeśli występuje obowiązek, o którym mowa w
            art. 42 ust. 5 ustawy, należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość
            "2"</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="NowySrodekTransportu" maxOccurs="10000">
          <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
              <xsd:element name="P_22A" type="tns:TDataT">
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Data dopuszczenia nowego środka
                  transportu do użytku</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
              </xsd:element>
              <xsd:element name="P_NrWierszaNST" type="tns:TNaturalny">
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Numer wiersza faktury, w którym
                  wykazano dostawę nowego środka transportu</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
              </xsd:element>
              <xsd:element name="P_22BMK" type="tns:TZnakowy"
                minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Marka nowego środka
                  transportu</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
              </xsd:element>
              <xsd:element name="P_22BMD" type="tns:TZnakowy"
                minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Model nowego środka
                  transportu</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
              </xsd:element>
            </xsd:sequence>
          </xsd:complexType>
        </xsd:element>
      </xsd:choice>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>

```

```

</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_22BK" type="tns:TZnakowy"
minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kolor nowego środka
transportu</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_22BNR" type="tns:TZnakowy"
minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Numer rejestracyjny nowego środka
transportu</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_22BRP" type="tns:TZnakowy"
minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Rok produkcji nowego środka
transportu</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:choice>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="P_22B" type="tns:TZnakowy">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy pojazdów
ładowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy - należy podać przebieg
pojazdu</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:choice minOccurs="0">
            <xsd:element name="P_22B1" type="tns:TZnakowy"
minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy pojazdów
ładowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy - można podać numer
VIN</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="P_22B2" type="tns:TZnakowy"
minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy pojazdów
ładowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy - można podać numer
nadwozia</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="P_22B3" type="tns:TZnakowy"
minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy pojazdów
ładowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy - można podać numer
podwozia</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:choice>
    </xsd:sequence>
</xsd:choice>

```

```

</xsd:element>
<xsd:element name="P_22B4" type="tns:TZnakowy"
minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy pojazdów
ładowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy - można podać numer
ramy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:choice>
<xsd:element name="P_22BT" type="tns:TZnakowy"
minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy pojazdów
ładowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy - można podać typ nowego środka
transportu</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence>
    <xsd:element name="P_22C" type="tns:TZnakowy">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy jednostek
pływających, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. b ustawy, należy podać liczbę godzin roboczych
używania nowego środka transportu</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_22C1" type="tns:TZnakowy"
minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy jednostek
pływających, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. b ustawy, można podać numer kadłuba nowego
środka transportu</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence>
    <xsd:element name="P_22D" type="tns:TZnakowy">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy statków
powietrznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. c ustawy, należy podać liczbę godzin roboczych
używania nowego środka transportu</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_22D1" type="tns:TZnakowy"
minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy statków
powietrznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. c ustawy, można podać numer fabryczny nowego
środka transportu</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

```

</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:element name="P_22N" type="etd:TWybor1">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Znacznik braku wewnątrzwspólnotowej dostawy
nowych środków transportu</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_23" type="etd:TWybor1_2">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>W przypadku faktur wystawianych w procedurze
uproszczonej przez drugiego w kolejności podatnika, o którym mowa w art. 135 ust. 1 pkt 4 lit. b i c
oraz ust. 2, zawierającej adnotację, o której mowa w art. 136 ust. 1 pkt 1 i stwierdzenie, o którym
mowa w art. 136 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość
"2"</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="PMarzy">
  <xsd:complexType>
    <xsd:choice>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="P_PMarzy" type="etd:TWybor1">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Znacznik wystąpienia procedur marży, o
których mowa w art. 119 lub art. 120 ustawy</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:choice>
          <xsd:element name="P_PMarzy_2" type="etd:TWybor1">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Znacznik świadczenia usług turystyki, dla
których podstawę opodatkowania stanowi marża, zgodnie z art. 119 ust. 1 ustawy, a faktura
dokumentująca świadczenie zawiera wyrazy "procedura marży dla biur
podróży"</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="P_PMarzy_3_1" type="etd:TWybor1">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Znacznik dostawy towarów używanych dla
których podstawę opodatkowania stanowi marża, zgodnie z art. 120 ustawy, a faktura
dokumentująca dostawę zawiera wyrazy "procedura marży - towary
używane"</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="P_PMarzy_3_2" type="etd:TWybor1">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Znacznik dostawy dzieł sztuki dla których
podstawę opodatkowania stanowi marża, zgodnie z art. 120 ustawy, a faktura dokumentująca
dostawę zawiera wyrazy "procedura marży - dzieła sztuki"</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="P_PMarzy_3_3" type="etd:TWybor1">
            <xsd:annotation>

```

	<pre> <xsd:documentation>Znacznik dostawy przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi marża, zgodnie z art. 120 ustawy, a faktura dokumentująca dostawę zawiera wyrazy "procedura marży - przedmioty kolekcjonerskie i antyki"</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:choice> </xsd:sequence> <xsd:element name="P_PMarzyN" type="etd:TWybor1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Znacznik braku wystąpienia procedur marży, o których mowa w art. 119 lub art. 120 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:choice> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="RodzajFaktury" type="tns:TRodzajFaktury"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Rodzaj faktury</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:sequence minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane dla przypadków, gdy pole RodzajFaktury przyjmuje wartości KOR, KOR_ZAL lub KOR_ROZ</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:element name="PrzyczynaKorekty" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Przyczyna korekty dla faktur korygujących</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="TypKorekty" type="tns:TTypKorekty" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Typ skutku korekty w ewidencji dla podatku od towarów i usług</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="DaneFaKorygowanej" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane faktury korygowanej</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="DataWystFaKorygowanej" type="tns:TDataT"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data wystawienia faktury korygowanej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="NrFaKorygowanej" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> </pre>
--	--

```

        <xsd:documentation>Numer faktury korygowanej</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:choice>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="NrKSeF" type="etd:TWybor1">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Znacznik numeru KSeF faktury
korygowanej</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="NrKSeFFaKorygowanej" type="tns:TNumerKSeF">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Numer identyfikujący fakturę korygowaną w
KSeF</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
    <xsd:element name="NrKSeFN" type="etd:TWybor1">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Znacznik faktury korygowanej wystawionej poza
KSeF</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="OkresFaKorygowanej" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Dla faktury korygującej, o której mowa w art. 106j ust. 3
ustawy - okres, do którego odnosi się udzielany opust lub udzielana obniżka, w przypadku gdy
podatnik udziela opustu lub obniżki ceny w odniesieniu do dostaw towarów lub usług dokonanych
lub świadczonych na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="NrFaKorygowany" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Poprawny numer faktury korygowanej w przypadku, gdy
przyczyną korekty jest błędny numer faktury korygowanej. W takim przypadku błędny numer
faktury należy wskazać w polu NrFaKorygowanej</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Podmiot1K" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>W przypadku korekty danych sprzedawcy należy podać
pełne dane sprzedawcy występujące na fakturze korygowanej. Pole nie dotyczy przypadku korekty
błędnego NIP występującego na fakturze pierwotnej - wówczas wymagana jest korekta faktury do
wartości zerowych</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:complexType>
<xsd:sequence>
    <xsd:element name="PrefiksPodatnika" type="tns:TKodyKrajowUE"
minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Kod (prefiks) podatnika VAT UE dla przypadków

```

określonych w art. 97 ust. 10 pkt 2 i 3 ustawy oraz w przypadku, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 3 ustawy</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="DaneIdentyfikacyjne" type="tns:TPodmiot1">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Dane identyfikujące podatnika</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Adres" type="tns:TAdres">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Adres podatnika</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="Podmiot2K" minOccurs="0" maxOccurs="101">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>W przypadku korekty danych nabywcy występującego jako Podmiot2 lub dodatkowego nabywcy występującego jako Podmiot3 należy podać pełne dane tego podmiotu występujące na fakturze korygowanej. Korekcie nie podlegają błędne numery identyfikujące nabywcę oraz dodatkowego nabywcę. W przypadku korygowania pozostałych danych nabywcy lub dodatkowego nabywcy wskazany numer identyfikacyjny ma być tożsamy z numerem w części Podmiot2 względnie Podmiot3 faktury korygującej</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="DaneIdentyfikacyjne" type="tns:TPodmiot2">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Dane identyfikujące nabywcę</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Adres" type="tns:TAdres" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Adres nabywcy. Pola opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="IDNabywcy" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Unikalny klucz powiązania danych nabywcy na fakturach korygujących, w przypadku gdy dane nabywcy na fakturze korygującej zmieniły się w stosunku do danych na fakturze korygowanej</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:simpleType>

<xsd:restriction base="tns:TZnakowy50">

<xsd:maxLength value="32"/>

</xsd:restriction>

</xsd:simpleType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:sequence minOccurs="0">

<xsd:element name="P_15ZK" type="tns:TKwotowy">

```

<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>W przypadku korekt faktur zaliczkowych, kwota zapłaty
  przed korektą. W przypadku korekt faktur, o których mowa w art. 106f ust. 3 ustawy, kwota
  pozostała do zapłaty przed korektą</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="KursWalutyZK" type="tns:TIlosci" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kurs waluty stosowany do wyliczenia kwoty podatku w
    przypadkach, o których mowa w Dziale VI ustawy przed korektą</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:sequence>
<xsd:element name="ZaliczkaCzesciowa" minOccurs="0" maxOccurs="31">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Dane dla przypadków faktur dokumentujących otrzymanie
    więcej niż jednej płatności, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy. W przypadku, gdy
    faktura, o której mowa w art. 106f ust. 3 ustawy dokumentuje jednocześnie otrzymanie części
    zapłaty przed dokonaniem czynności, różnica kwoty w polu P_15 i sumy poszczególnych pól
    P_15Z stanowi kwotę pozostałą ponad płatności otrzymane przed wykonaniem czynności
    udokumentowanej fakturą</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="P_6Z" type="tns:TDataT">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Data otrzymania płatności, o której mowa w art. 106b
        ust. 1 pkt 4 ustawy</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_15Z" type="tns:TKwotowy">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kwota płatności, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4
        ustawy, składająca się na kwotę w polu P_15. W przypadku faktur korygujących korekta kwoty
        wynikającej z faktury korygowanej</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="KursWalutyZW" type="tns:TIlosci" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kurs waluty stosowany do wyliczenia kwoty podatku w
        przypadkach, o których mowa w Dziale VI ustawy</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="FP" type="etd:TWybor1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Faktura, o której mowa w art. 109 ust. 3d
    ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="TP" type="etd:TWybor1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym

```

dostawy towarów lub usługodawcą, zgodnie z § 10 ust. 4 pkt 3, z zastrzeżeniem ust. 4b rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</xsd:documentation>

```

</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="DodatkowyOpis" type="tns:TKluczWartosc" minOccurs="0"
maxOccurs="10000">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Pola przeznaczone dla wykazywania dodatkowych danych na
fakturze, w tym wymaganych przepisami prawa, dla których nie przewidziano innych
pól/elementów</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="FakturaZaliczkowa" minOccurs="0" maxOccurs="100">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Numery faktur zaliczkowych oraz ich numery KSeF, jeśli
zostały wystawione z użyciem KSeF</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence minOccurs="0">
      <xsd:element name="NrFaZaliczkowej" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Numer faktury zaliczkowej. Pole obowiązkowe dla
faktury wystawianej po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi, o której mowa w art. 106f ust. 3
ustawy i ostatniej z faktur, o której mowa w art. 106f ust. 4 ustawy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="NrKSeFFaZaliczkowej" type="tns:TNumerKSeF"
minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Numer identyfikujący fakturę zaliczkową w KSeF. Pole
obowiązkowe w przypadku, gdy faktura zaliczkowa była wystawiona za pomocą
KSeF</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ZwrotAkcyzy" type="etd:TWybor1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Informacja dodatkowa niezbędna dla rolników ubiegających
się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="FaWiersz" minOccurs="0" maxOccurs="10000">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Szczegółowe pozycje faktury w walucie, w której wystawiono
fakturę - węzeł opcjonalny dla faktury zaliczkowej, faktury korygującej fakturę zaliczkową, oraz
faktur korygujących dotyczących wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych lub
świadczonych w danym okresie, o których mowa w art. 106j ust. 3 ustawy, dla których należy
podać dane dotyczące opustu lub obniżki w podziale na stawki podatku i procedury w części Fa. W
przypadku faktur korygujących, o których mowa w art. 106j ust. 3 ustawy, gdy opust lub obniżka
ceny odnosi się do części dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych w danym
okresie w części FaWiersz należy podać nazwy (rodzaje) towarów lub usług objętych korektą. W
przypadku faktur, o których mowa w art. 106f ust. 3 ustawy, należy wykazać pełne wartości
zamówienia lub umowy. W przypadku faktur korygujących pozycje faktury (w tym faktur

```

korygujących faktury, o których mowa w art. 106f ust. 3 ustawy, jeśli korekta dotyczy wartości zamówienia), należy wykazać różnice wynikające z korekty poszczególnych pozycji lub dane pozycji korygowanych w stanie przed korektą i po korekcie jako osobne wiersze. W przypadku faktur korygujących faktury, o których mowa w art. 106f ust. 3 ustawy, jeśli korekta nie dotyczy wartości zamówienia i jednocześnie zmienia wysokość podstawy opodatkowania lub podatku, należy wprowadzić zapis wg stanu przed korektą i zapis w stanie po korekcie w celu potwierdzenia braku zmiany wartości danej pozycji faktury</xsd:documentation>

```
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="NrWierszaFa" type="tns:TNaturalny">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kolejny numer wiersza faktury</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="UU_ID" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Uniwersalny unikalny numer wiersza
faktury</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_6A" type="tns:TDataT" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub
wykonania usługi lub data otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy, o ile
taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury. Pole wypełnia się dla przypadku,
gdy dla poszczególnych pozycji faktury występują różne daty</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_7" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi. Pole opcjonalne
wyłącznie dla przypadku określonego w art 106j ust. 3 pkt 2 ustawy (faktura
korygująca)</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Indeks" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Pole przeznaczone do wpisania wewnętrznego kodu
towaru lub usługi nadanego przez podatnika albo dodatkowego opisu</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="GTIN" type="tns:TZnakowy20" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Globalny numer jednostki
handlowej</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="PKWiU" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Symbol Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i
Usług</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="CN" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
```

	<pre> <xsd:documentation>Symbol Nomenklatury Scalonej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="PKOB" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Symbol Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_8A" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Miara dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_8B" type="tns:Tllosci" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Ilość (liczba) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_9A" type="tns:TKwotowy2" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Cena jednostkowa towaru lub usługi bez kwoty podatku (cena jednostkowa netto). Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2 i 3 oraz ust. 5 pkt 3 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_9B" type="tns:TKwotowy2" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Cena wraz z kwotą podatku (cena jednostkowa brutto), w przypadku zastosowania art. 106e ust. 7 i 8 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_10" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto, a w przypadku stosowania art. 106e ust. 7 ustawy w cenie jednostkowej brutto. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2 i 3 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_11" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto). Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2 i 3 oraz ust. 5 pkt 3 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_11A" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość sprzedaży brutto, w przypadku zastosowania art. 106e ust. 7 i 8 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:element> </xsd:element> </xsd:element> </xsd:element> </xsd:element> </xsd:element> </xsd:element> </pre>
--	--

```

</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_11Vat" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota podatku w przypadku, o którym mowa w art.
106e ust. 10 ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_12" type="tns:TStawkaPodatku" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Stawka podatku. Pole opcjonalne dla przypadków
określonych w art. 106e ust. 2, 3, ust. 4 pkt 3 i ust. 5 pkt 3 ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_12_XII" type="tns:TProcentowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Stawka podatku od wartości dodanej w przypadku, o
którym mowa w dziale XII w rozdziale 6a ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_12_Zal_15" type="etd:TWybor1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Znacznik dla towaru lub usługi wymienionych w
załączniku nr 15 do ustawy - wartość "1"</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="KwotaAkcyzy" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota podatku akcyzowego zawarta w cenie
towaru</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="GTU" type="tns:TGTU" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Oznaczenie dotyczące dostawy towarów i świadczenia
usług</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Procedura" type="tns:TOznaczenieProcedury"
minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Oznaczenie dotyczące procedury</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="KursWaluty" type="tns:TIlosci" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kurs waluty stosowany do wyliczenia kwoty podatku w
przypadkach, o których mowa w Dziale VI ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="StanPrzed" type="etd:TWybor1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Znacznik stanu przed korektą w przypadku faktury
korygującej lub faktury korygującej fakturę wystawioną w związku z art. 106f ust. 3 ustawy, w
przypadku gdy korekta dotyczy danych wykazanych w pozycjach faktury i jest dokonywana w
sposób polegający na wykazaniu danych przed korektą i po korekcie jako osobnych wierszy z

```

odrębną numeracją oraz w przypadku potwierdzania braku zmiany wartości danej pozycji</xsd:documentation>

```
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Rozliczenie" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Dodatkowe rozliczenia na fakturze</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="Obciazenia" minOccurs="0" maxOccurs="100">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Obciążenia</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="Kwota" type="tns:TKwotowy">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Kwota doliczona do kwoty wykazanej w polu
P_15</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="Powod" type="tns:TZnakowy">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Powód obciążenia</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="SumaObciazen" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Suma obciążeń</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Odliczenia" minOccurs="0" maxOccurs="100">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Odliczenia</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="Kwota" type="tns:TKwotowy">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Kwota odliczona od kwoty wykazanej w polu
P_15</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="Powod" type="tns:TZnakowy">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Powód odliczenia</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
```

```

</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="SumaOdliczen" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Suma odliczeń</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:choice minOccurs="0">
  <xsd:element name="DoZapłaty" type="tns:TKwotowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota należności do zapłaty równa polu P_15
powiększonemu o Obciążenia i pomniejszonemu o Odliczenia</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="DoRozliczenia" type="tns:TKwotowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota nadpłacona do
rozliczenia/zwrotu</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Płatność" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Warunki płatności</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:choice minOccurs="0">
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="Zapłacono" type="etd:TWybor1">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Znacznik informujący, że kwota należności
wynikająca z faktury została zapłacona: 1 - zapłacono</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="DataZapłaty" type="tns:TData">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Data zapłaty, jeśli do wystawienia faktury płatność
została dokonana</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
        </xsd:sequence>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="ZnacznikZapłatyCzęściowej" type="etd:TWybor1">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Znacznik informujący, że kwota należności
wynikająca z faktury została zapłacona w części: 1 - zapłacono w części</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="ZapłataCzęściowa" maxOccurs="100">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Dane zapłat częściowych</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
        </xsd:sequence>
      </xsd:choice>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>

```

```

<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="KwotaZapłatyCzęściowej" type="tns:TKwotowy">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kwota zapłaty
częściowej</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="DataZapłatyCzęściowej" type="tns:TData">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Data zapłaty częściowej, jeśli do wystawienia
faktury płatność częściowa została dokonana</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:choice>
<xsd:element name="TerminPłatności" minOccurs="0" maxOccurs="100">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="Termin" type="tns:TData">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Termin płatności</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="TerminOpis" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Opis terminu płatności</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:choice minOccurs="0">
  <xsd:element name="FormaPłatności" type="tns:TFormaPłatności">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Forma płatności</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="PłatnośćInna" type="etd:TWybor1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Znacznik innej formy płatności: 1 - inna forma
płatności</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="OpisPłatności" type="tns:TZnakowy">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Doprecyzowanie innej formy
płatności</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:choice>

```

```

<xsd:element name="RachunekBankowy" type="tns:TRachunekBankowy"
minOccurs="0" maxOccurs="100">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Numer rachunku</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="RachunekBankowyFaktora"
type="tns:TRachunekBankowy" minOccurs="0" maxOccurs="20">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Rachunek faktora</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Skonto" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Skonto</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="WarunkiSkonta" type="tns:TZnakowy">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Warunki, które nabywca powinien spełnić aby
skorzystać ze skonta</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="WysokoscSkonta" type="tns:TZnakowy">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Wysokość skonta</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="WarunkiTransakcji" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Warunki transakcji, o ile występują</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="Umowy" minOccurs="0" maxOccurs="100">
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence minOccurs="0">
            <xsd:element name="DataUmowy" type="tns:TData" minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Data umowy</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="NrUmowy" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Numer umowy</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>

```

```

</xsd:element>
<xsd:element name="Zamowienia" minOccurs="0" maxOccurs="100">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence minOccurs="0">
      <xsd:element name="DataZamowienia" type="tns:TData" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Data zamówienia</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="NrZamowienia" type="tns:TZnakowy"
minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Numer zamówienia</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
  <xsd:element name="NrPartiiTowaru" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"
maxOccurs="1000">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Numery partii towaru</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="WarunkiDostawy" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Warunki dostawy towarów - w przypadku istnienia
pomiedzy stronami transakcji, umowy określającej warunki dostawy tzw.
Incoterms</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:sequence minOccurs="0">
    <xsd:element name="KursUmowny" type="tns:TIlosci">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kurs umowny - w przypadkach, gdy na fakturze
znajduje się informacja o kursie, po którym zostały przeliczone kwoty wykazane na fakturze w
złotych. Nie dotyczy przypadków, o których mowa w Dziale VI ustawy</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="WalutaUmowna" type="tns:TKodWaluty">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Waluta umowna - trzyliterowy kod waluty (ISO-4217)
w przypadkach, gdy na fakturze znajduje się informacja o kursie, po którym zostały przeliczone
kwoty wykazane na fakturze w złotych. Nie dotyczy przypadków, o których mowa w Dziale VI
ustawy</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  <xsd:element name="Transport" minOccurs="0" maxOccurs="20">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:choice>
          <xsd:element name="RodzajTransportu" type="tns:TRodzajTransportu">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Rodzaj zastosowanego transportu w przypadku
dokonanej dostawy towarów</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
        </xsd:choice>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>

```

```

</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:sequence>
  <xsd:element name="TransportInny" type="etd:TWybor1">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Znacznik innego rodzaju transportu: 1 - inny
rodzaj transportu</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="OpisInnegoTransportu" type="tns:TZnakowy50">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Opis innego rodzaju
transportu</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:choice>
<xsd:element name="Przewoznik" minOccurs="0">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="DaneIdentyfikacyjne" type="tns:TPodmiot2">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Dane identyfikacyjne
przewoźnika</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="AdresPrzewoznika" type="tns:TAdres">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Adres przewoźnika</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
  <xsd:element name="NrZleceniaTransportu" type="tns:TZnakowy"
minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Numer zlecenia transportu</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:sequence>
    <xsd:choice>
      <xsd:element name="OpisLadunku" type="tns:TLadunek">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Rodzaj ładunku</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="LadunekInny" type="etd:TWybor1">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Znacznik innego ładunku: 1 - inny
ładunek</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="OpisInnegoLadunku" type="tns:TZnakowy50">
          <xsd:annotation>

```

```

        <xsd:documentation>Opis innego ładunku, w tym ładunek
mieszany</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:choice>
    <xsd:element name="JednostkaOpakowania" type="tns:TZnakowy"
minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Jednostka opakowania</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
    <xsd:sequence minOccurs="0">
        <xsd:element name="DataGodzRozpTransportu" type="tns:TDataCzas"
minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Data i godzina rozpoczęcia
transportu</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="DataGodzZakTransportu" type="tns:TDataCzas"
minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Data i godzina zakończenia
transportu</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="WysylkaZ" type="tns:TAdres" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Adres miejsca wysyłki</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="WysylkaPrzez" type="tns:TAdres" minOccurs="0"
maxOccurs="20">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Adres pośredni wysyłki</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="WysylkaDo" type="tns:TAdres" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Adres miejsca docelowego, do którego został
zlecony transport</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
    <xsd:element name="PodmiotPosredniczacy" type="etd:TWybor1"
minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Wartość "1" oznacza dostawę dokonaną przez
podmiot, o którym mowa w art. 22 ust. 2d ustawy. Pole dotyczy przypadku, w którym podmiot
uczestniczy w transakcji łańcuchowej innej niż procedura trójstronna uproszczona, o której mowa w
art. 135 ust. 1 pkt 4 ustawy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>

```

	<pre> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="Zamowienie" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Zamówienie lub umowa, o których mowa w art. 106f ust. 1 pkt 4 ustawy (dla faktur zaliczkowych) w walucie, w której wystawiono fakturę zaliczkową. W przypadku faktury korygującej fakturę zaliczkową należy wykazać różnice wynikające z korekty poszczególnych pozycji zamówienia lub umowy lub dane pozycji korygowanych w stanie przed korektą i po korekcie jako osobne wiersze, jeśli korekta dotyczy wartości zamówienia lub umowy. W przypadku faktur korygujących faktury zaliczkowe, jeśli korekta nie dotyczy wartości zamówienia lub umowy i jednocześnie zmienia wysokość podstawy opodatkowania lub podatku, należy wprowadzić zapis wg stanu przed korektą i zapis w stanie po korekcie w celu potwierdzenia braku zmiany wartości danej pozycji</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="WartoscZamowienia" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość zamówienia lub umowy z uwzględnieniem kwoty podatku</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="ZamowienieWiersz" maxOccurs="10000"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Szczegółowe pozycje zamówienia lub umowy w walucie, w której wystawiono fakturę zaliczkową</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="NrWierszaZam" type="tns:TNaturalny"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kolejny numer wiersza zamówienia lub umowy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="UU_IDZ" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Uniwersalny unikalny numer wiersza zamówienia lub umowy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_7Z" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="IndeksZ" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pole przeznaczone do wpisania wewnętrznego kodu towaru lub usługi nadanego przez podatnika albo dodatkowego opisu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>
--	--

handlowej	<xsd:element name="GTINZ" type="tns:TZnakowy20" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Globalny numer jednostki </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="PKWiUZ" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Symbol Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="CNZ" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Symbol Nomenklatury Scalonej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="PKOBZ" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Symbol Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_8AZ" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Miara zamówionego towaru lub zakres usługi</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_8BZ" type="tns:Tilosci" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Ilość zamówionego towaru lub zakres usługi</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_9AZ" type="tns:TKwotowy2" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Cena jednostkowa netto</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_11NettoZ" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość zamówionego towaru lub usługi bez kwoty podatku</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_11VatZ" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota podatku od zamówionego towaru lub usługi</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_12Z" type="tns:TStawkaPodatku" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Stawka podatku</xsd:documentation>
-----------	---

	<pre> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_12Z_XII" type="tns:TProcentowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Stawka podatku od wartości dodanej w przypadku, o którym mowa w dziale XII w rozdziale 6a ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_12Z_Zal_15" type="etd:TWybor1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Znacznik dla towaru lub usługi wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy - wartość "1"</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="GTUZ" type="tns:TGTU" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Oznaczenie dotyczące dostawy towarów i świadczenia usług</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="ProceduraZ" type="tns:TOznaczenieProceduryZ" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Oznaczenia dotyczące procedur</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KwotaAkcyzyZ" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota podatku akcyzowego zawarta w cenie towaru</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="StanPrzedZ" type="etd:TWybor1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Znacznik stanu przed korektą w przypadku faktury korygującej fakturę dokumentującą otrzymanie zapłaty lub jej części przed dokonaniem czynności oraz fakturę wystawioną w związku z art. 106f ust. 4 ustawy, w przypadku gdy korekta dotyczy danych wykazanych w pozycjach zamówienia i jest dokonywana w sposób polegający na wykazaniu danych przed korektą i po korekcie jako osobnych wierszy z odrębną numeracją oraz w przypadku potwierdzania braku zmiany wartości danej pozycji</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="Stopka" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pozostałe dane na fakturze</xsd:documentation> </pre>
--	---

```

</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence minOccurs="0">
    <xsd:element name="Informacje" minOccurs="0" maxOccurs="3">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Pozostałe dane</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence minOccurs="0">
        <xsd:element name="StopkaFaktury" type="etd:TTekstowy" minOccurs="0">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Stopka faktury</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="Rejestry" minOccurs="0" maxOccurs="100">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Numery podmiotu lub grupy podmiotów w innych rejestrach i
bazach danych</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence minOccurs="0">
        <xsd:element name="PełnaNazwa" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Pełna nazwa</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="KRS" type="etd:TNrKRS" minOccurs="0">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Numer Krajowego Rejestru
Sądowego</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="REGON" type="etd:TNrREGON" minOccurs="0">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>REGON</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="BDO" minOccurs="0">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Numer w Bazie Danych o
Odpadach</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
          <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="tns:TZnakowy">
              <xsd:maxLength value="9"/>
            </xsd:restriction>
          </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

	<pre> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>
--	---

element **Faktura/Naglowek**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/
type	tns:TNaglowek
properties	content complex
children	tns:KodFormularza tns:WariantFormularza tns:DataWytworzeniaFa tns:SystemInfo
annotation	documentation Nagłówek
source	<pre> <xsd:element name="Naglowek" type="tns:TNaglowek"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nagłówek</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element Faktura/Podmiot1

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/
properties	content complex
children	tns:PrefiksPodatnika tns:NrEORI tns:DaneIdentyfikacyjne tns:Adres tns:AdresKoresp tns:DaneKontaktowe tns:StatusInfoPodatnika
annotation	documentation Dane podatnika. Imię i nazwisko lub nazwa sprzedawcy towarów lub usług
source	<pre> <xsd:element name="Podmiot1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane podatnika. Imię i nazwisko lub nazwa sprzedawcy towarów lub usług</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="PrefiksPodatnika" type="tns:TKodyKrajowUE" fixed="PL" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod (prefiks) podatnika VAT UE dla przypadków określonych w art. 97 ust. 10 pkt 2 i 3 ustawy oraz w przypadku, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 3 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="NrEORI" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer EORI podatnika (sprzedawcy)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="DaneIdentyfikacyjne" type="tns:TIdentyfikacyjne" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane identyfikujące podatnika</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Adres" type="tns:TAdres" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres podatnika</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="AdresKoresp" type="tns:TAdres" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres korespondencyjny podatnika</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="DaneKontaktowe" type="tns:TDaneKontaktowe" minOccurs="0" maxOccurs="3"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane kontaktowe podatnika</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="StatusInfoPodatnika" type="tns:TStatusInfoPodatnika" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Status podatnika</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>

```

</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="DaneIdentyfikacyjne" type="tns:TPodmiot1">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Dane identyfikujące podatnika</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Adres" type="tns:TAdres">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Adres podatnika</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="AdresKoresp" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Adres korespondencyjny podatnika</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:complexContent>
      <xsd:extension base="tns:TAdres"/>
    </xsd:complexContent>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="DaneKontaktowe" minOccurs="0" maxOccurs="3">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Dane kontaktowe podatnika</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence minOccurs="0">
      <xsd:element name="Email" type="etd:TAdresEmail" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Adres e-mail podatnika</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Telefon" type="tns:TNumerTelefonu" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Numer telefonu podatnika</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="StatusInfoPodatnika" type="tns:TStatusInfoPodatnika" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Status podatnika</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>


```

element **Faktura/Podmiot1/PrefiksPodatnika**


diagram	 Kod (prefiks) podatnika VAT UE dla przypadków określonych w art. 97 ust. 10 pkt 2 i 3 ustawy oraz w przypadku, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 3 ustawy		
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/		
type	tns:TKodyKrajowUE		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
	fixed	PL	
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	AT	documentation AUSTRIA
	enumeration	BE	documentation BELGIA
	enumeration	BG	documentation BUŁGARIA
	enumeration	CY	documentation CYPR
	enumeration	CZ	documentation CZECHY
	enumeration	DK	documentation DANIA
	enumeration	EE	documentation ESTONIA
	enumeration	FI	documentation FINLANDIA
	enumeration	FR	documentation FRANCJA
	enumeration	DE	documentation NIEMCY
	enumeration	EL	documentation GRECJA
	enumeration	HR	documentation CHORWACJA
	enumeration	HU	documentation WĘGRY
	enumeration	IE	documentation IRLANDIA
	enumeration	IT	documentation WŁOCHY
	enumeration	LV	documentation ŁOTWA
	enumeration	LT	documentation LITWA
	enumeration	LU	documentation LUKSEMBURG
	enumeration	MT	documentation MALTA
	enumeration	NL	documentation HOLANDIA
	enumeration	PL	documentation POLSKA
	enumeration	PT	documentation PORTUGALIA
	enumeration	RO	documentation RUMUNIA
	enumeration	SK	documentation SŁOWACJA
	enumeration	SI	documentation SŁOWENIA
	enumeration	ES	documentation

	enumeration SE documentation HISZPANIA enumeration XI documentation SZWECJA documentation IRLANDIA PÓŁNOCNA
annotation	documentation Kod (prefiks) podatnika VAT UE dla przypadków określonych w art. 97 ust. 10 pkt 2 i 3 ustawy oraz w przypadku, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 3 ustawy
source	<pre><xsd:element name="PrefiksPodatnika" type="tns:TKodyKrajowUE" fixed="PL" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod (prefiks) podatnika VAT UE dla przypadków określonych w art. 97 ust. 10 pkt 2 i 3 ustawy oraz w przypadku, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 3 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **Faktura/Podmiot1/NrEORI**

diagram										
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/									
type	tns:TZnakowy									
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>256</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Numer EORI podatnika (sprzedawcy)									
source	<pre><xsd:element name="NrEORI" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer EORI podatnika (sprzedawcy)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element **Faktura/Podmiot1/DaneIdentyfikacyjne**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/
type	tns:TPodmiot1
properties	content complex

children	tns:NIP tns:Nazwa
annotation	documentation Dane identyfikujące podatnika
source	<pre><xsd:element name="DaneIdentyfikacyjne" type="tns:TPodmiot1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane identyfikujące podatnika</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **Faktura/Podmiot1/Adres**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/
type	tns:TAdres
properties	content complex
children	tns:KodKraju tns:AdresL1 tns:AdresL2 tns:GLN
annotation	documentation Adres podatnika
source	<pre><xsd:element name="Adres" type="tns:TAdres"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres podatnika</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Podmiot1/AdresKoresp


diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/
type	extension of tns:TAdres
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	tns:KodKraju tns:AdresL1 tns:AdresL2 tns:GLN
annotation	documentation Adres korespondencyjny podatnika
source	<pre> <xsd:element name="AdresKoresp" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres korespondencyjny podatnika</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:complexContent> <xsd:extension base="tns:TAdres"/> </xsd:complexContent> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>

element Faktura/Podmiot1/DaneKontaktowe

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/
properties	minOcc 0 maxOcc 3 content complex
children	tns:Email tns:Telefon
annotation	documentation Dane kontaktowe podatnika

source	<pre> <xsd:element name="DaneKontaktowe" minOccurs="0" maxOccurs="3"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane kontaktowe podatnika</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence minOccurs="0"> <xsd:element name="Email" type="etd:TAdresEmail" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres e-mail podatnika</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Telefon" type="tns:TNumerTelefonu" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer telefonu podatnika</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>
--------	--

element Faktura/Podmiot1/DaneKontaktowe/Email


diagram													
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/												
type	etd:TAdresEmail												
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple						
minOcc	0												
maxOcc	1												
content	simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>3</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>255</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>(.)+@(.)+</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	3		maxLength	255		pattern	(.)+@(.)+	
Kind	Value	Annotation											
minLength	3												
maxLength	255												
pattern	(.)+@(.)+												
annotation	<table><tr><td>documentation</td><td>Adres e-mail podatnika</td></tr></table>	documentation	Adres e-mail podatnika										
documentation	Adres e-mail podatnika												
source	<pre><xsd:element name="Email" type="etd:TAdresEmail" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres e-mail podatnika</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>												

element Faktura/Podmiot1/DaneKontaktowe/Telefon

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/
type	tns:TNumerTelefonu
properties	minOcc 0 maxOcc 1

	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 16
annotation	documentation Numer telefonu podatnika
source	<pre><xsd:element name="Telefon" type="tns:TNumerTelefonu" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer telefonu podatnika</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Podmiot1/StatusInfoPodatnika

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/
type	tns:TStatusInfoPodatnika
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration 1 documentation Podatnik znajdujący się w stanie likwidacji enumeration 2 documentation Podatnik, który jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego enumeration 3 documentation Podatnik znajdujący się w stanie upadłości enumeration 4 documentation Przedsiębiorstwo w spadku
annotation	documentation Status podatnika
source	<pre><xsd:element name="StatusInfoPodatnika" type="tns:TStatusInfoPodatnika" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Status podatnika</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Podmiot2


diagram	The diagram shows the structure of the tns:Podmiot2 element. It is a complex type containing a sequence of the following elements: tns:NrEORI: Numer EORI nabywcy towarów (required) tns:DaneIdentyfikacyjne: Dane identyfikujące nabywcę (required) tns:Adres: Adres nabywcy. Pola opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy (required) tns:AdresKoresp: Adres korespondencyjny nabywcy (required) tns:DaneKontaktowe: Dane kontaktowe nabywcy (optional, 0..3) tns:NrKlienta: Numer klienta dla przypadków, w których nabywca posługuje się nim w umowie lub zamówieniu (required) tns:IDNabywcy: Unikalny klucz powiązania danych nabywcy na fakturach korygujących, w przypadku gdy dane nabywcy na fakturze korygującej zmieniły się w stosunku do danych na fakturze korygowanej (required)
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/
properties	content complex
children	tns:NrEORI tns:DaneIdentyfikacyjne tns:Adres tns:AdresKoresp tns:DaneKontaktowe tns:NrKlienta tns:IDNabywcy
annotation	documentation Dane nabywcy
source	<pre> <xsd:element name="Podmiot2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane nabywcy</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="NrEORI" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer EORI nabywcy towarów</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="DaneIdentyfikacyjne" type="tns:TPodmiot2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane identyfikujące nabywcę</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Adres" type="tns:TAdres"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres nabywcy. Pola opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="AdresKoresp" type="tns:TAdres"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres korespondencyjny nabywcy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="DaneKontaktowe" type="tns:TDaneKontaktowe" minOccurs="0" maxOccurs="3"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane kontaktowe nabywcy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="NrKlienta" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer klienta dla przypadków, w których nabywca posługuje się nim w umowie lub zamówieniu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="IDNabywcy" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Unikalny klucz powiązania danych nabywcy na fakturach korygujących, w przypadku gdy dane nabywcy na fakturze korygującej zmieniły się w stosunku do danych na fakturze korygowanej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>

```


</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Adres" type="tns:TAdres" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Adres nabywcy. Pola opcjonalne dla przypadków określonych w
art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="AdresKoresp" type="tns:TAdres" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Adres korespondencyjny nabywcy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="DaneKontaktowe" minOccurs="0" maxOccurs="3">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Dane kontaktowe nabywcy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence minOccurs="0">
      <xsd:element name="Email" type="etd:TAdresEmail" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Adres e-mail nabywcy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Telefon" type="tns:TNumerTelefonu" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Numer telefonu nabywcy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="NrKlienta" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Numer klienta dla przypadków, w których nabywca posługuje się
nim w umowie lub zamówieniu</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="IDNabywcy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Unikalny klucz powiązania danych nabywcy na fakturach
korygujących, w przypadku gdy dane nabywcy na fakturze korygującej zmieniły się w stosunku do
danych na fakturze korygowanej</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="tns:TZnakowy50">
      <xsd:maxLength value="32"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

```

element **Faktura/Podmiot2/NrEORI**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/
type	tns:TZnakowy
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Numer EORI nabywcy towarów
source	<pre><xsd:element name="NrEORI" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer EORI nabywcy towarów</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **Faktura/Podmiot2/DaneIdentyfikacyjne**



namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/
type	tns:TPodmiot2
properties	content complex
children	tns:NIP tns:KodUE tns:NrVatUE tns:KodKraju tns:NrID tns:BrakID tns:Nazwa
annotation	documentation Dane identyfikujące nabywcę
source	<pre> <xsd:element name="DaneIdentyfikacyjne" type="tns:TPodmiot2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane identyfikujące nabywcę</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element Faktura/Podmiot2/Adres

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/
type	tns:TAdres
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	tns:KodKraju tns:AdresL1 tns:AdresL2 tns:GLN
annotation	documentation Adres nabywcy. Pola opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy
source	<pre> <xsd:element name="Adres" type="tns:TAdres" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres nabywcy. Pola opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element **Faktura/Podmiot2/AdresKoresp**


diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/
type	tns:TAdres
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	tns:KodKraju tns:AdresL1 tns:AdresL2 tns:GLN
annotation	documentation Adres korespondencyjny nabywcy
source	<pre> <xsd:element name="AdresKoresp" type="tns:TAdres" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres korespondencyjny nabywcy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element **Faktura/Podmiot2/DaneKontaktowe**


diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/
properties	minOcc 0 maxOcc 3 content complex
children	tns:Email tns:Telefon
annotation	documentation Dane kontaktowe nabywcy
source	<pre> <xsd:element name="DaneKontaktowe" minOccurs="0" maxOccurs="3"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane kontaktowe nabywcy</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> </pre>

	<pre> <xsd:sequence minOccurs="0"> <xsd:element name="Email" type="etd:TAdresEmail" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres e-mail nabywcy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Telefon" type="tns:TNumerTelefonu" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer telefonu nabywcy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>
--	--

element Faktura/Podmiot2/DaneKontaktowe/Email


diagram													
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/												
type	etd:TAdresEmail												
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple												
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>minLength</td><td>3</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>255</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>(.)+@(.)+</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	3		maxLength	255		pattern	(.)+@(.)+	
Kind	Value	Annotation											
minLength	3												
maxLength	255												
pattern	(.)+@(.)+												
annotation	documentation Adres e-mail nabywcy												
source	<xsd:element name="Email" type="etd:TAdresEmail" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres e-mail nabywcy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>												

element Faktura/Podmiot2/DaneKontaktowe/Telefon


diagram										
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/									
type	tns:TNumerTelefonu									
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>16</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	16	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	16									
annotation	documentation									

	Numer telefonu nabywcy
source	<pre> <xsd:element name="Telefon" type="tns:TNumerTelefonu" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer telefonu nabywcy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element Faktura/Podmiot2/NrKlienta

diagram	 Numer klienta dla przypadków, w których nabywca posługuje się nim w umowie lub zamówieniu									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/									
type	tns:TZnakowy									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>256</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Numer klienta dla przypadków, w których nabywca posługuje się nim w umowie lub zamówieniu									
source	<pre><xsd:element name="NrKlienta" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer klienta dla przypadków, w których nabywca posługuje się nim w umowie lub zamówieniu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									


element Faktura/Podmiot2/IDNabywcy

diagram	 Unikalny klucz powiązania danych nabywcy na fakturach korygujących, w przypadku gdy dane nabywcy na fakturze korygującej zmieniły się w stosunku do danych na fakturze korygowanej									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/									
type	restriction of tns:TZnakowy50									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>32</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	32	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	32									
annotation	documentation Unikalny klucz powiązania danych nabywcy na fakturach korygujących, w przypadku gdy dane nabywcy na fakturze korygującej zmieniły się w stosunku do danych na fakturze korygowanej									

source	<pre><xsd:element name="IDNabywcy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Unikalny klucz powiązania danych nabywcy na fakturach korygujących, w przypadku gdy dane nabywcy na fakturze korygującej zmieniły się w stosunku do danych na fakturze korygowanej</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="tns:TZnakowy50"> <xsd:maxLength value="32"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element></pre>
--------	---

element Faktura/Podmiot3

diagram



namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/
properties	minOcc 0 maxOcc 100 content complex
children	tns:IDNabywcy tns:NrEORI tns:DaneIdentyfikacyjne tns:Adres tns:AdresKoresp tns:DaneKontaktowe tns:Rola tns:RolaInna tns:OpisRoli tns:Udzial tns:NrKlienta
annotation	documentation Dane podmiotu/-ów trzeciego/-ich (innego/-ych niż sprzedawca i nabywca wymieniony w części Podmiot2), związanego/-ych z fakturą
source	<pre> <xsd:element name="Podmiot3" minOccurs="0" maxOccurs="100"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane podmiotu/-ów trzeciego/-ich (innego/-ych niż sprzedawca i nabywca wymieniony w części Podmiot2), związanego/-ych z fakturą</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="IDNabywcy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Unikalny klucz powiązania danych nabywcy na fakturach korygujących, w przypadku gdy dane nabywcy na fakturze korygującej zmieniły się w stosunku do danych na fakturze korygowanej</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="tns:TZnakowy50"> <xsd:maxLength value="32"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> <xsd:element name="NrEORI" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer EORI podmiotu trzeciego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="DaneIdentyfikacyjne" type="tns:TPodmiot3"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane identyfikujące podmiot trzeci</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Adres" type="tns:TAdres"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres podmiotu trzeciego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="AdresKoresp" type="tns:TAdres" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres korespondencyjny podmiotu trzeciego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="DaneKontaktowe" minOccurs="0" maxOccurs="3"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane kontaktowe podmiotu trzeciego</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Email" type="etd:TAdresEmail" minOccurs="0"> <xsd:annotation> </pre>

```


        <xsd:documentation>Adres e-mail podmiotu trzeciego</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Telefon" type="tns:TNumerTelefonu" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Numer telefonu podmiotu trzeciego</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:choice>
  <xsd:element name="Rola" type="tns:TRolaPodmiotu3">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Rola podmiotu</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="RolaInna" type="etd:TWybor1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Znacznik innego podmiotu: 1 - Inny
podmiot</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="OpisRoli" type="tns:TZnakowy">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Opis roli podmiotu - w przypadku wyboru roli jako Inny
podmiot</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:choice>
  <xsd:element name="Udzial" type="tns:TProcentowy" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Udział - procentowy udział dodatkowego nabywcy. Różnica
pomiedzy wartością 100% a sumą udziałów dodatkowych nabywców jest udziałem nabywcy
wymienionego w części Podmiot2. W przypadku niewypełnienia pola przyjmuje się, że udziały
występujących na fakturze nabywców są równe</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="NrKlienta" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Numer klienta dla przypadków, w których podmiot wymieniony jako
podmiot trzeci posługuje się nim w umowie lub zamówieniu</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

```

element **Faktura/Podmiot3/IDNabywcy**

diagram										
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/									
type	restriction of tns:TZnakowy50									
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>32</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	32	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	32									
annotation	documentation Unikalny klucz powiązania danych nabywcy na fakturach korygujących, w przypadku gdy dane nabywcy na fakturze korygującej zmieniły się w stosunku do danych na fakturze korygowanej									
source	<pre><xsd:element name="IDNabywcy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Unikalny klucz powiązania danych nabywcy na fakturach korygujących, w przypadku gdy dane nabywcy na fakturze korygującej zmieniły się w stosunku do danych na fakturze korygowanej</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="tns:TZnakowy50"> <xsd:maxLength value="32"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element></pre>									

element **Faktura/Podmiot3/NrEORI**

diagram	 Numer EORI podmiotu trzeciego									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/									
type	tns:TZnakowy									
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>256</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	<table><tr><td>documentation</td><td>Numer EORI podmiotu trzeciego</td></tr></table>	documentation	Numer EORI podmiotu trzeciego							
documentation	Numer EORI podmiotu trzeciego									
source	<pre><xsd:element name="NrEORI" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer EORI podmiotu trzeciego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element **Faktura/Podmiot3/DaneIdentyfikacyjne**

diagram	tns:TPodmiot3 tns:NIP Identyfikator podatkowy NIP tns:IDWew Identyfikator wewnętrzny z NIP tns:KodUE Kod (prefiks) nabywcy VAT UE, o którym mowa w art. 106e ust. 1 pkt 24 ustawy oraz w przypadku, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 4 ustawy tns:NrVatUE Numer Identyfikacyjny VAT kontrahenta UE tns:KodKraju Kod kraju nadania identyfikatora podatkowego tns:NrID Identyfikator podatkowy inny tns:BrakID Podmiot nie posiada identyfikatora podatkowego lub identyfikator nie występuje na fakturze: 1- tak tns:Nazwa Imię i nazwisko lub nazwa tns:DaneIdentyfikacyjne Dane identyfikujące podmiot trzeci Numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest identyfikowany dla podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem art. 106e ust. 1 pkt 24 lit. b ustawy. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 2 ustawy. W przypadku faktur wystawianych w procedurze uproszczonej przez drugiego w kolejności podatnika, o którym mowa w art. 135 ust. 1 pkt 4 lit. b i c oraz ust. 2 ustawy, numer, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 4 ustawy Dane opcjonalne dla przypadków, o których mowa w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/
type	tns:TPodmiot3
properties	content complex
children	tns:NIP tns:IDWew tns:KodUE tns:NrVatUE tns:KodKraju tns:NrID tns:BrakID tns:Nazwa
annotation	documentation Dane identyfikujące podmiot trzeci
source	<pre> <xsd:element name="DaneIdentyfikacyjne" type="tns:TPodmiot3"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane identyfikujące podmiot trzeci</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element **Faktura/Podmiot3/Adres**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/
type	tns:TAdres
properties	content complex
children	tns:KodKraju tns:AdresL1 tns:AdresL2 tns:GLN
annotation	documentation Adres podmiotu trzeciego
source	<pre> <xsd:element name="Adres" type="tns:TAdres"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres podmiotu trzeciego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element **Faktura/Podmiot3/AdresKoresp**


diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/
type	tns:TAdres

properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	tns:KodKraju tns:AdresL1 tns:AdresL2 tns:GLN
annotation	documentation Adres korespondencyjny podmiotu trzeciego
source	<pre> <xsd:element name="AdresKoresp" type="tns:TAdres" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres korespondencyjny podmiotu trzeciego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element **Faktura/Podmiot3/DaneKontaktowe**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/
properties	minOcc 0 maxOcc 3 content complex
children	tns:Email tns:Telefon
annotation	documentation Dane kontaktowe podmiotu trzeciego
source	<pre> <xsd:element name="DaneKontaktowe" minOccurs="0" maxOccurs="3"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane kontaktowe podmiotu trzeciego</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Email" type="etd:TAdresEmail" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres e-mail podmiotu trzeciego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Telefon" type="tns:TNumerTelefonu" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer telefonu podmiotu trzeciego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>


element **Faktura/Podmiot3/DaneKontaktowe/Email**

diagram	 Adres e-mail podmiotu trzeciego												
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/												
type	etd:TAdresEmail												
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple						
minOcc	0												
maxOcc	1												
content	simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>3</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>255</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>(.)+@(.)+</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	3		maxLength	255		pattern	(.)+@(.)+	
Kind	Value	Annotation											
minLength	3												
maxLength	255												
pattern	(.)+@(.)+												
annotation	<table><tr><td>documentation</td><td>Adres e-mail podmiotu trzeciego</td></tr></table>	documentation	Adres e-mail podmiotu trzeciego										
documentation	Adres e-mail podmiotu trzeciego												
source	<pre><xsd:element name="Email" type="etd:TAdresEmail" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres e-mail podmiotu trzeciego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>												

element **Faktura/Podmiot3/DaneKontaktowe/Telefon**


diagram	 Numer telefonu podmiotu trzeciego									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/									
type	tns:TNumerTelefonu									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>16</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	16	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	16									
annotation	documentation Numer telefonu podmiotu trzeciego									
source	<pre><xsd:element name="Telefon" type="tns:TNumerTelefonu" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer telefonu podmiotu trzeciego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element **Faktura/Podmiot3/Rola**

diagram	 Rola podmiotu
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/

type	tns:TRolaPodmiotu3		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	1	documentation Faktor - w przypadku, gdy na fakturze występują dane faktora
	enumeration	2	documentation Odbiorca - w przypadku, gdy na fakturze występują dane jednostek wewnętrznych, oddziałów, wyodrębnionych w ramach nabywcy, które same nie stanowią nabywcy w rozumieniu ustawy
	enumeration	3	documentation Podmiot pierwotny - w przypadku, gdy na fakturze występują dane podmiotu będącego w stosunku do podatnika podmiotem przejętym lub przekształconym, który świadczył usługę lub dokonywał dostawy. Z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 106j ust.2 pkt 3 ustawy, gdy dane te wykazywane są w części Podmiot1K
	enumeration	4	documentation Dodatkowy nabywca - w przypadku, gdy na fakturze występują dane kolejnych (innych niż wymieniony w części Podmiot2) nabywców
	enumeration	5	documentation Wystawca faktury - w przypadku, gdy na fakturze występują dane podmiotu wystawiającego fakturę w imieniu podatnika. Nie dotyczy przypadku, gdy wystawcą faktury jest nabywca
	enumeration	6	documentation Dokonujący płatności - w przypadku, gdy na fakturze występują dane podmiotu regulującego zobowiązanie w miejsce nabywcy
	enumeration	7	documentation Jednostka samorządu terytorialnego - wystawca
	enumeration	8	documentation Jednostka samorządu terytorialnego - odbiorca
	enumeration	9	documentation Członek grupy VAT - wystawca
	enumeration	10	documentation Członek grupy VAT - odbiorca
annotation	documentation Rola podmiotu		
source	<pre><xsd:element name="Rola" type="tns:TRolaPodmiotu3"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Rola podmiotu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>		

element Faktura/Podmiot3/RolaInna

diagram	 Znacznik innego podmiotu: 1 - Inny podmiot
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/
type	etd:TWybor1
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration 1
annotation	documentation Znacznik innego podmiotu: 1 - Inny podmiot
source	<pre><xsd:element name="RolaInna" type="etd:TWybor1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Znacznik innego podmiotu: 1 - Inny podmiot</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **Faktura/Podmiot3/OpisRoli**

diagram	tns:OpisRoli Opis roli podmiotu - w przypadku wyboru roli jako Inny podmiot									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/									
type	tns:TZnakowy									
properties	content simple									
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>256</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Opis roli podmiotu - w przypadku wyboru roli jako Inny podmiot									
source	<xsd:element name="OpisRoli" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Opis roli podmiotu - w przypadku wyboru roli jako Inny podmiot</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>									

element **Faktura/Podmiot3/Udzial**

diagram	 Udział - procentowy udział dodatkowego nabywcy. Różnica pomiędzy wartością 100% a sumą udziałów dodatkowych nabywców jest udziałem nabywcy wymienionego w części Podmiot2. W przypadku niewypełnienia pola przyjmuje się, że udziały występujących na fakturze nabywców są równe																		
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/																		
type	tns:TProcentowy																		
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple												
minOcc	0																		
maxOcc	1																		
content	simple																		
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minInclusive</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>maxInclusive</td><td>100</td><td></td></tr><tr><td>totalDigits</td><td>9</td><td></td></tr><tr><td>fractionDigits</td><td>6</td><td></td></tr><tr><td>whiteSpace</td><td>collapse</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	0		maxInclusive	100		totalDigits	9		fractionDigits	6		whiteSpace	collapse	
Kind	Value	Annotation																	
minInclusive	0																		
maxInclusive	100																		
totalDigits	9																		
fractionDigits	6																		
whiteSpace	collapse																		
annotation	documentation Udział - procentowy udział dodatkowego nabywcy. Różnica pomiędzy wartością 100% a sumą udziałów dodatkowych nabywców jest udziałem nabywcy wymienionego w części Podmiot2. W przypadku niewypełnienia pola przyjmuje się, że udziały występujących na fakturze nabywców są równe																		
source	<xsd:element name="Udzial" type="tns:TProcentowy" minOccurs="0">																		

	<pre> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Udział - procentowy udział dodatkowego nabywcy. Różnica pomiędzy wartością 100% a sumą udziałów dodatkowych nabywców jest udziałem nabywcy wymienionego w części Podmiot2. W przypadku niewypełnienia pola przyjmuje się, że udziały występujących na fakturze nabywców są równe</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>
--	--

element **Faktura/Podmiot3/NrKlienta**


diagram	tns:NrKlienta Numer klienta dla przypadków, w których podmiot wymieniony jako podmiot trzeci posługuje się nim w umowie lub zamówieniu									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/									
type	tns:TZnakowy									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>256</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Numer klienta dla przypadków, w których podmiot wymieniony jako podmiot trzeci posługuje się nim w umowie lub zamówieniu									
source	<pre><xsd:element name="NrKlienta" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer klienta dla przypadków, w których podmiot wymieniony jako podmiot trzeci posługuje się nim w umowie lub zamówieniu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element **Faktura/PodmiotUpowazniony**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	tns:NrEORI tns:DaneIdentyfikacyjne tns:Adres tns:AdresKoresp tns:DaneKontaktowe tns:RolaPU
annotation	documentation Dane podmiotu upoważnionego, związanego z fakturą
source	<pre> <xsd:element name="PodmiotUpowazniony" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane podmiotu upoważnionego, związanego z fakturą</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="NrEORI" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer EORI podmiotu upoważnionego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="DaneIdentyfikacyjne" type="tns:TPodmiot1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane identyfikujące podmiotu upoważnionego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Adres" type="tns:TAdres"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres podmiotu upoważnionego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="AdresKoresp" type="tns:TAdres"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres korespondencyjny podmiotu upoważnionego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="DaneKontaktowe" type="tns:TDaneKontaktowe" minOccurs="0" maxOccurs="3"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane kontaktowe podmiotu upoważnionego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="RolaPU" type="tns:TRolaPU"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Rola podmiotu upoważnionego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>

	<pre> <xsd:element name="AdresKoresp" type="tns:TAdres" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres korespondencyjny podmiotu upoważnionego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="DaneKontaktowe" minOccurs="0" maxOccurs="3"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane kontaktowe podmiotu upoważnionego</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="EmailPU" type="etd:TAdresEmail" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres e-mail podmiotu upoważnionego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="TelefonPU" type="tns:TNumerTelefonu" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer telefonu podmiotu upoważnionego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="RolaPU" type="tns:TRolaPodmiotuUpowaznionego"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Rola podmiotu upoważnionego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>
--	--

element Faktura/PodmiotUpowazniony/NrEORI

diagram	 Numer EORI podmiotu upoważnionego									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/									
type	tns:TZnakowy									
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>256</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Numer EORI podmiotu upoważnionego									
source	<pre><xsd:element name="NrEORI" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer EORI podmiotu upoważnionego</xsd:documentation></pre>									

	<code></xsd:annotation></code> <code></xsd:element></code>
--	---

element **Faktura/PodmiotUpowazniony/DaneIdentyfikacyjne**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/
type	tns:TPodmiot1
properties	content complex
children	tns:NIP tns:Nazwa
annotation	documentation Dane identyfikujące podmiotu upoważnionego
source	<code><xsd:element name="DaneIdentyfikacyjne" type="tns:TPodmiot1"></code> <code><xsd:annotation></code> <code><xsd:documentation>Dane identyfikujące podmiotu upoważnionego</xsd:documentation></code> <code></xsd:annotation></code> <code></xsd:element></code>

element **Faktura/PodmiotUpowazniony/Adres**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/
type	tns:TAdres
properties	content complex
children	tns:KodKraju tns:AdresL1 tns:AdresL2 tns:GLN

annotation	documentation Adres podmiotu upoważnionego
source	<pre><xsd:element name="Adres" type="tns:TAdres"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres podmiotu upoważnionego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **Faktura/PodmiotUpowazniony/AdresKoresp**


diagram	The diagram illustrates the structure of the tns:TAdres element. It is a complex type containing the following elements: tns:KodKraju: Kod Kraju [Country Code] tns:AdresL1: Adres [Address] tns:AdresL2: Adres [Address] tns:GLN: Globalny Numer Lokalizacyjny [Global Location Number] The tns:AdresKoresp element is shown as a separate entity, representing the correspondence address of the authorized entity, and is linked to the main structure.
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/
type	tns:TAdres
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	tns:KodKraju tns:AdresL1 tns:AdresL2 tns:GLN
annotation	documentation Adres korespondencyjny podmiotu upoważnionego
source	<pre><xsd:element name="AdresKoresp" type="tns:TAdres" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres korespondencyjny podmiotu upoważnionego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **Faktura/PodmiotUpowazniony/DaneKontaktowe**

diagram	The diagram illustrates the structure of the tns:DaneKontaktowe element. It is a complex type containing the following elements: tns:EmailPU: Adres e-mail podmiotu upoważnionego tns:TelefonPU: Numer telefonu podmiotu upoważnionego The tns:DaneKontaktowe element is shown as a separate entity, representing the contact data of the authorized entity, and is linked to the main structure.
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/

properties	minOcc 0 maxOcc 3 content complex
children	tns:EmailPU tns:TelefonPU
annotation	documentation Dane kontaktowe podmiotu upoważnionego
source	<pre> <xsd:element name="DaneKontaktowe" minOccurs="0" maxOccurs="3"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane kontaktowe podmiotu upoważnionego</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="EmailPU" type="etd:TAdresEmail" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres e-mail podmiotu upoważnionego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="TelefonPU" type="tns:TNumerTelefonu" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer telefonu podmiotu upoważnionego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>

element **Faktura/PodmiotUpowazniony/DaneKontaktowe/EmailPU**

diagram	 Adres e-mail podmiotu upoważnionego		
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/		
type	etd:TAdresEmail		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	3	
	maxLength	255	
	pattern	(.)+@(.)+	
annotation	documentation Adres e-mail podmiotu upoważnionego		
source	<xsd:element name="EmailPU" type="etd:TAdresEmail" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres e-mail podmiotu upoważnionego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>		

element **Faktura/PodmiotUpowazniony/DaneKontaktowe/TelefonPU**

diagram	 Numer telefonu podmiotu upoważnionego									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/									
type	tns:TNumerTelefonu									
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>16</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	16	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	16									
annotation	documentation Numer telefonu podmiotu upoważnionego									
source	<pre><xsd:element name="TelefonPU" type="tns:TNumerTelefonu" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer telefonu podmiotu upoważnionego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element **Faktura/PodmiotUpowazniony/RolaPU**

diagram	 Rola podmiotu upoważnionego												
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/												
type	tns:TRolaPodmiotuUpowaznionego												
properties	content simple												
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>enumeration</td><td>1</td><td>documentation Organ egzekucyjny - w przypadku, o którym mowa w art. 106c pkt 1 ustawy</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>2</td><td>documentation Komornik sądowy - w przypadku, o którym mowa w art. 106c pkt 2 ustawy</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>3</td><td>documentation Przedstawiciel podatkowy - w przypadku, gdy na fakturze występują dane przedstawiciela podatkowego, o którym mowa w przepisach art. 18a - 18d ustawy</td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	1	documentation Organ egzekucyjny - w przypadku, o którym mowa w art. 106c pkt 1 ustawy	enumeration	2	documentation Komornik sądowy - w przypadku, o którym mowa w art. 106c pkt 2 ustawy	enumeration	3	documentation Przedstawiciel podatkowy - w przypadku, gdy na fakturze występują dane przedstawiciela podatkowego, o którym mowa w przepisach art. 18a - 18d ustawy
Kind	Value	Annotation											
enumeration	1	documentation Organ egzekucyjny - w przypadku, o którym mowa w art. 106c pkt 1 ustawy											
enumeration	2	documentation Komornik sądowy - w przypadku, o którym mowa w art. 106c pkt 2 ustawy											
enumeration	3	documentation Przedstawiciel podatkowy - w przypadku, gdy na fakturze występują dane przedstawiciela podatkowego, o którym mowa w przepisach art. 18a - 18d ustawy											
annotation	documentation Rola podmiotu upoważnionego												
source	<xsd:element name="RolaPU" type="tns:TRolaPodmiotuUpowaznionego"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Rola podmiotu upoważnionego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>												

element Faktura/Fa

diagram



namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/
properties	content complex
children	tns:KodWaluty tns:P_1 tns:P_1M tns:P_2 tns:WZ tns:P_6 tns:OkresFa tns:P_13_1 tns:P_14_1 tns:P_14_1W tns:P_13_2 tns:P_14_2 tns:P_14_2W tns:P_13_3 tns:P_14_3 tns:P_14_3W tns:P_13_4 tns:P_14_4 tns:P_14_4W tns:P_13_5 tns:P_14_5 tns:P_13_6_1 tns:P_13_6_2 tns:P_13_6_3 tns:P_13_7 tns:P_13_8 tns:P_13_9 tns:P_13_10 tns:P_13_11 tns:P_15 tns:KursWalutyZ tns:Adnotacje tns:RodzajFaktury tns:PrzyczynaKorekty tns:TypKorekty tns:DaneFaKorygowanej tns:OkresFaKorygowanej tns:NrFaKorygowany tns:Podmiot1K tns:Podmiot2K tns:P_15ZK tns:KursWalutyZK tns:ZaliczkaCzesciowa tns:FP tns:TP tns:DodatkowyOpis tns:FakturaZaliczkowa tns:ZwrotAkcyzy tns:FaWiersz tns:Rozliczenie tns:Platnosc tns:WarunkiTransakcji tns:Zamowienie
annotation	documentation Na podstawie art. 106a - 106q ustawy. Pola dotyczące wartości sprzedaży i podatku wypełnia się w walucie, w której wystawiono fakturę, z wyjątkiem pól dotyczących podatku przeliczonego zgodnie z przepisami Działu VI w związku z art. 106e ust. 11 ustawy. W przypadku wystawienia faktury korygującej, wypełnia się wszystkie pola wg stanu po korekcie, a pola dotyczące podstaw opodatkowania, podatku oraz należności ogółem wypełnia się poprzez różnicę
source	<pre> <xsd:element name="Fa"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Na podstawie art. 106a - 106q ustawy. Pola dotyczące wartości sprzedaży i podatku wypełnia się w walucie, w której wystawiono fakturę, z wyjątkiem pól dotyczących podatku przeliczonego zgodnie z przepisami Działu VI w związku z art. 106e ust. 11 ustawy. W przypadku wystawienia faktury korygującej, wypełnia się wszystkie pola wg stanu po korekcie, a pola dotyczące podstaw opodatkowania, podatku oraz należności ogółem wypełnia się poprzez różnicę</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="KodWaluty" type="tns:TKodWaluty"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Trzyliterowy kod waluty (ISO 4217)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_1" type="tns:TDataT"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data wystawienia, z zastrzeżeniem art. 106na ust. 1 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_1M" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Miejsce wystawienia faktury</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_2" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kolejny numer faktury, nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="WZ" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0" maxOccurs="1000"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numery dokumentów magazynowych WZ (wydanie na zewnątrz) związane z fakturą</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:choice minOccurs="0"> <xsd:element name="P_6" type="tns:TDataT"> <xsd:annotation> </pre>

```

<xsd:documentation>Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania
usługi lub data otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy, o ile taka data
jest określona i różni się od daty wystawienia faktury. Pole wypełnia się w przypadku, gdy dla
wszystkich pozycji faktury data jest wspólna</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="OkresFa">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Okres, którego dotyczy faktura w przypadkach, o których mowa w
    art. 19a ust. 3 zdanie pierwsze i ust. 4 oraz ust. 5 pkt 4 ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="P_6_Od" type="tns:TDataT">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Data początkowa okresu, którego dotyczy
faktura</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_6_Do" type="tns:TDataT">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Data końcowa okresu, którego dotyczy faktura - data
dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:choice>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Pola wypełniane w przypadku wystąpienia na fakturze sprzedaży
objętej stawką podstawową - aktualnie 23% albo 22%, z wyłączeniem procedury
marży</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_13_1" type="tns:TKwotowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto ze stawką podstawową -
aktualnie 23% albo 22%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki netto. W przypadku
faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5
ustawy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_14_1" type="tns:TKwotowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto objętej stawką
podstawową - aktualnie 23% albo 22%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku
wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur
korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_14_1W" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>W przypadku gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej, kwota
podatku od sumy wartości sprzedaży netto objętej stawką podstawową, przeliczona zgodnie z
przepisami Działu VI w związku z art. 106e ust. 11 ustawy - aktualnie 23% albo 22%. W przypadku

```

faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

<xsd:sequence minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Pola wypełniane w przypadku wystąpienia na fakturze sprzedaży objętej stawką obniżoną pierwszą - aktualnie 8 % albo 7%, z wyłączeniem procedury marży</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:element name="P_13_2" type="tns:TKwotowy">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto objętej stawką obniżoną pierwszą - aktualnie 8 % albo 7%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki netto. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="P_14_2" type="tns:TKwotowy">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto objętej stawką obniżoną pierwszą - aktualnie 8% albo 7%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="P_14_2W" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>W przypadku gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej, kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto objętej stawką obniżoną, przeliczona zgodnie z przepisami Działu VI w związku z art. 106e ust. 11 ustawy - aktualnie 8% albo 7%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

<xsd:sequence minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Pola wypełniane w przypadku wystąpienia na fakturze sprzedaży objętej stawką obniżoną drugą - aktualnie 5%, z wyłączeniem procedury marży</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:element name="P_13_3" type="tns:TKwotowy">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto objętej stawką obniżoną drugą - aktualnie 5%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki netto. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="P_14_3" type="tns:TKwotowy">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto objętej stawką obniżoną drugą - aktualnie 5%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według

wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="P_14_3W" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>W przypadku gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej, kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto objętej stawką obniżoną drugą, przeliczona zgodnie z przepisami Działu VI w związku z art. 106e ust. 11 ustawy - aktualnie 5%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

<xsd:sequence minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Pola wypełniane w przypadku wystąpienia na fakturze sprzedaży objętej stawką obniżoną trzecią – ryczałtem dla taksówek osobowych</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:element name="P_13_4" type="tns:TKwotowy">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto objętej ryczałtem dla taksówek osobowych. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki netto. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="P_14_4" type="tns:TKwotowy">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto w przypadku ryczałtu dla taksówek osobowych. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="P_14_4W" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>W przypadku gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej, kwota podatku ryczałtu dla taksówek osobowych, przeliczona zgodnie z przepisami Działu VI w związku z art. 106e ust. 11 ustawy. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

<xsd:sequence minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Pola wypełniane w przypadku wystąpienia na fakturze sprzedaży w procedurze szczególnej, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a ustawy</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:element name="P_13_5" type="tns:TKwotowy">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto w przypadku procedury szczególnej, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a ustawy. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki netto. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>

	<pre> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_14_5" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota podatku od wartości dodanej w przypadku procedury szczególnej, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a ustawy. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> <xsd:element name="P_13_6_1" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży objętej stawką 0% z wyłączeniem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i eksportu. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_13_6_2" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży objętej stawką 0% w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_13_6_3" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży objętej stawką 0% w przypadku eksportu. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_13_7" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży zwolnionej od podatku. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy wartości sprzedaży</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_13_8" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży w przypadku dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju, z wyłączeniem kwot wykazanych w polach P_13_5 i P_13_9. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy wartości sprzedaży</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_13_9" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Suma wartości świadczenia usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy wartości sprzedaży</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>
--	--

	<pre> <xsd:element name="P_13_10" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży w procedurze odwrotnego obciążenia, dla której podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy oraz innych przypadków odwrotnego obciążenia występujących w obrocie krajowym. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_13_11" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży w procedurze marży, o której mowa w art. 119 i art. 120 ustawy. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy wartości sprzedaży</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_15" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota należności ogółem. W przypadku faktur zaliczkowych kwota zapłaty dokumentowana fakturą. W przypadku faktur, o których mowa w art. 106f ust. 3 ustawy kwota pozostała do zapłaty. W przypadku faktur korygujących korekta kwoty wynikającej z faktury korygowanej. W przypadku, o którym mowa w art. 106j ust. 3 ustawy korekta kwot wynikających z faktur korygowanych</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KursWalutyZ" type="tns:TIlosci" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kurs waluty stosowany do wyliczenia kwoty podatku w przypadkach, o których mowa w przepisach Działu VI ustawy na fakturach, o których mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Adnotacje"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Inne adnotacje na fakturze</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="P_16" type="etd:TWybor1_2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, w odniesieniu do których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 1 lub art. 21 ust. 1 ustawy - wyrazy "metoda kasowa", należy podać wartość "1"; w przeciwnym przypadku - wartość "2"</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_17" type="etd:TWybor1_2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku faktur, o których mowa w art. 106d ust. 1 ustawy - wyraz "samofakturowanie", należy podać wartość "1"; w przeciwnym przypadku - wartość "2"</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_18" type="etd:TWybor1_2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku dostawy towarów lub wykonania usługi, dla </pre>
--	---

których obowiązującym do rozliczenia podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze jest nabywca towaru lub usługi - wyrazy "odwrotne obciążenie", należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość "2"

`</xsd:annotation>`
`</xsd:element>`
`<xsd:element name="P_18A" type="etd:TWybor1_2">`
`<xsd:annotation>`

`<xsd:documentation>`W przypadku faktur, w których kwota należności ogółem przekracza kwotę 15 000 zł lub jej równowartość wyrażoną w walucie obcej, obejmujących dokonaną na rzecz podatnika dostawę towarów lub świadczenie usług, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy - wyrazy "mechanizm podzielonej płatności", przy czym do przeliczania na złote kwot wyrażonych w walucie obcej stosuje się zasady przeliczania kwot stosowane w celu określenia podstawy opodatkowania; należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość "2"

`</xsd:annotation>`
`</xsd:element>`
`<xsd:element name="Zwolnienie">`
`<xsd:complexType>`
`<xsd:choice>`

`<xsd:sequence>`
`<xsd:element name="P_19" type="etd:TWybor1">`
`<xsd:annotation>`
`<xsd:documentation>`Znacznik dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy lub na podstawie innych przepisów

`</xsd:annotation>`
`</xsd:element>`
`<xsd:choice>`
`<xsd:element name="P_19A" type="tns:TZnakowy">`
`<xsd:annotation>`

`<xsd:documentation>`Jeśli pole P_19 równa się "1" - należy wskazać przepis ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku

`</xsd:annotation>`
`</xsd:element>`
`<xsd:element name="P_19B" type="tns:TZnakowy">`
`<xsd:annotation>`

`<xsd:documentation>`Jeśli pole P_19 równa się "1" - należy wskazać przepis dyrektywy 2006/112/WE, który zwalnia od podatku taką dostawę towarów lub takie świadczenie usług

`</xsd:annotation>`
`</xsd:element>`
`<xsd:element name="P_19C" type="tns:TZnakowy">`
`<xsd:annotation>`

`<xsd:documentation>`Jeśli pole P_19 równa się "1" - należy wskazać inną podstawę prawną wskazującą na to, że dostawa towarów lub świadczenie usług korzysta ze zwolnienia od podatku

`</xsd:annotation>`
`</xsd:element>`
`</xsd:choice>`
`</xsd:sequence>`
`<xsd:element name="P_19N" type="etd:TWybor1">`
`<xsd:annotation>`

`<xsd:documentation>`Znacznik braku dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 ustawy albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy lub na podstawie innych

```

przepisów</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="NoweSrodkiTransportu">
  <xsd:complexType>
    <xsd:choice>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="P_22" type="etd:TWybor1">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Znacznik wewnątrzspółnotowej dostawy nowych
środków transportu</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="P_42_5" type="etd:TWybor1_2">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Jeśli występuje obowiązek, o którym mowa w art. 42
ust. 5 ustawy, należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość
"2"</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="NowySrodekTransportu" maxOccurs="10000">
          <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
              <xsd:element name="P_22A" type="tns:TDataT">
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Data dopuszczenia nowego środka transportu
do użytku</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
              </xsd:element>
              <xsd:element name="P_NrWierszaNST" type="tns:TNaturalny">
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Numer wiersza faktury, w którym wykazano
dostawę nowego środka transportu</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
              </xsd:element>
              <xsd:element name="P_22BMK" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Marka nowego środka
transportu</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
              </xsd:element>
              <xsd:element name="P_22BMD" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Model nowego środka
transportu</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
              </xsd:element>
              <xsd:element name="P_22BK" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Kolor nowego środka
transportu</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
              </xsd:element>
            </xsd:sequence>
          </xsd:complexType>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:choice>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```

<xsd:element name="P_22BNR" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Numer rejestracyjny nowego środka
transportu</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_22BRP" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Rok produkcji nowego środka
transportu</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:choice>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="P_22B" type="tns:TZnakowy">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy pojazdów lądowych,
o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy - należy podać przebieg pojazdu</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:choice minOccurs="0">
      <xsd:element name="P_22B1" type="tns:TZnakowy"
minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy pojazdów
lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy - można podać numer
VIN</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_22B2" type="tns:TZnakowy"
minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy pojazdów
lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy - można podać numer
nadwozia</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_22B3" type="tns:TZnakowy"
minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy pojazdów
lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy - można podać numer
podwozia</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_22B4" type="tns:TZnakowy"
minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy pojazdów
lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy - można podać numer
ramy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:choice>
  </xsd:sequence>
  <xsd:element name="P_22BT" type="tns:TZnakowy"
minOccurs="0">

```

```

<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy pojazdów lądowych,
o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy - można podać typ nowego środka
transportu</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence>
  <xsd:element name="P_22C" type="tns:TZnakowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy jednostek
pływających, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. b ustawy, należy podać liczbę godzin roboczych
używania nowego środka transportu</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_22C1" type="tns:TZnakowy"
minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy jednostek
pływających, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. b ustawy, można podać numer kadłuba nowego
środka transportu</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="P_22D" type="tns:TZnakowy">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy statków
powietrznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. c ustawy, należy podać liczbę godzin roboczych
używania nowego środka transportu</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_22D1" type="tns:TZnakowy"
minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy statków
powietrznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. c ustawy, można podać numer fabryczny nowego
środka transportu</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:element name="P_22N" type="etd:TWybor1">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Znacznik braku wewnątrzwspólnotowej dostawy
nowych środków transportu</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_23" type="etd:TWybor1_2">

```

```

<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>W przypadku faktur wystawianych w procedurze
  uproszczonej przez drugiego w kolejności podatnika, o którym mowa w art. 135 ust. 1 pkt 4 lit. b i c
  oraz ust. 2, zawierającej adnotację, o której mowa w art. 136 ust. 1 pkt 1 i stwierdzenie, o którym
  mowa w art. 136 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość
  "2"</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_Marzy">
  <xsd:complexType>
    <xsd:choice>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="P_PMarzy" type="etd:TWybor1">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Znacznik wystąpienia procedur marży, o których
            mowa w art. 119 lub art. 120 ustawy</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:choice>
          <xsd:element name="P_PMarzy_2" type="etd:TWybor1">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Znacznik świadczenia usług turystyki, dla których
              podstawę opodatkowania stanowi marża, zgodnie z art. 119 ust. 1 ustawy, a faktura
              dokumentująca świadczenie zawiera wyrazy "procedura marży dla biur
              podróży"</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="P_PMarzy_3_1" type="etd:TWybor1">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Znacznik dostawy towarów używanych dla których
              podstawę opodatkowania stanowi marża, zgodnie z art. 120 ustawy, a faktura dokumentująca
              dostawę zawiera wyrazy "procedura marży - towary używane"</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="P_PMarzy_3_2" type="etd:TWybor1">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Znacznik dostawy dzieł sztuki dla których podstawę
              opodatkowania stanowi marża, zgodnie z art. 120 ustawy, a faktura dokumentująca dostawę
              zawiera wyrazy "procedura marży - dzieła sztuki"</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="P_PMarzy_3_3" type="etd:TWybor1">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Znacznik dostawy przedmiotów kolekcjonerskich i
              antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi marża, zgodnie z art. 120 ustawy, a faktura
              dokumentująca dostawę zawiera wyrazy "procedura marży - przedmioty kolekcjonerskie i
              antyki"</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
        </xsd:choice>
      </xsd:sequence>
    <xsd:element name="P_PMarzyN" type="etd:TWybor1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Znacznik braku wystąpienia procedur marży, o których
        mowa w art. 119 lub art. 120 ustawy</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:choice>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```

        </xsd:element>
        </xsd:choice>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="RodzajFaktury" type="tns:TRodzajFaktury">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Rodzaj faktury</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:sequence minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Dane dla przypadków, gdy pole RodzajFaktury przyjmuje wartości
KOR, KOR_ZAL lub KOR_ROZ</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:element name="PrzyczynaKorekty" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Przyczyna korekty dla faktur korygujących</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="TypKorekty" type="tns:TTypKorekty" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Typ skutku korekty w ewidencji dla podatku od towarów i
usług</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="DaneFaKorygowanej" maxOccurs="unbounded">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Dane faktury korygowanej</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="DataWystFaKorygowanej" type="tns:TDataT">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Data wystawienia faktury
korygowanej</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="NrFaKorygowanej" type="tns:TZnakowy">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Numer faktury korygowanej</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:choice>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="NrKSeF" type="etd:TWybor1">
                            <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>Znacznik numeru KSeF faktury
korygowanej</xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="NrKSeFFaKorygowanej" type="tns:TNumerKSeF">
                            <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>Numer identyfikujący fakturę korygowaną w

```

	<pre> KSeF</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> <xsd:element name="NrKSeFN" type="etd:TWybor1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Znacznik faktury korygowanej wystawionej poza KSeF</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:choice> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="OkresFaKorygowanej" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dla faktury korygującej, o której mowa w art. 106j ust. 3 ustawy - okres, do którego odnosi się udzielany opust lub udzielana obniżka, w przypadku gdy podatek udziela opustu lub obniżki ceny w odniesieniu do dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="NrFaKorygowany" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Poprawny numer faktury korygowanej w przypadku, gdy przyczyną korekty jest błędny numer faktury korygowanej. W takim przypadku błędny numer faktury należy wskazać w polu NrFaKorygowanej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Podmiot1K" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku korekty danych sprzedawcy należy podać pełne dane sprzedawcy występujące na fakturze korygowanej. Pole nie dotyczy przypadku korekty błędnego NIP występującego na fakturze pierwotnej - wówczas wymagana jest korekta faktury do wartości zerowych</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="PrefiksPodatnika" type="tns:TKodyKrajowUE" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod (prefiks) podatnika VAT UE dla przypadków określonych w art. 97 ust. 10 pkt 2 i 3 ustawy oraz w przypadku, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 3 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="DaneIdentyfikacyjne" type="tns:TPodmiot1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane identyfikujące podatnika</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Adres" type="tns:TAdres"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres podatnika</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </pre>
--	---

```

</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Podmiot2K" minOccurs="0" maxOccurs="101">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>W przypadku korekty danych nabywcy występującego jako
    Podmiot2 lub dodatkowego nabywcy występującego jako Podmiot3 należy podać pełne dane tego
    podmiotu występujące na fakturze korygowanej. Korekcie nie podlegają błędne numery
    identyfikujące nabywcę oraz dodatkowego nabywcę. W przypadku korygowania pozostałych
    danych nabywcy lub dodatkowego nabywcy wskazany numer identyfikacyjny ma być tożsamy z
    numerem w części Podmiot2 względnie Podmiot3 faktury korygującej</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="DaneIdentyfikacyjne" type="tns:TPodmiot2">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Dane identyfikujące nabywcę</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Adres" type="tns:TAdres" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Adres nabywcy. Pola opcjonalne dla przypadków
        określonych w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="IDNabywcy" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Unikalny klucz powiązania danych nabywcy na fakturach
        korygujących, w przypadku gdy dane nabywcy na fakturze korygującej zmieniły się w stosunku do
        danych na fakturze korygowanej</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="tns:TZnakowy50">
        <xsd:maxLength value="32"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:element name="P_15ZK" type="tns:TKwotowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>W przypadku korekt faktur zaliczkowych, kwota zapłaty przed
      korektą. W przypadku korekt faktur, o których mowa w art. 106f ust. 3 ustawy, kwota pozostała do
      zapłaty przed korektą</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="KursWalutyZK" type="tns:TIlosci" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kurs waluty stosowany do wyliczenia kwoty podatku w
      przypadkach, o których mowa w Dziale VI ustawy przed korektą</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:sequence>
<xsd:element name="ZaliczkaCzesciowa" minOccurs="0" maxOccurs="31">

```

```

<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Dane dla przypadków faktur dokumentujących otrzymanie więcej
  niż jednej płatności, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy. W przypadku, gdy faktura, o
  której mowa w art. 106f ust. 3 ustawy dokumentuje jednocześnie otrzymanie części zapłaty przed
  dokonaniem czynności, różnica kwoty w polu P_15 i sumy poszczególnych pól P_15Z stanowi
  kwotę pozostałą ponad płatności otrzymane przed wykonaniem czynności udokumentowanej
  fakturą</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="P_6Z" type="tns:TDataT">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Data otrzymania płatności, o której mowa w art. 106b ust. 1
        pkt 4 ustawy</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_15Z" type="tns:TKwotowy">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kwota płatności, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4
        ustawy, składająca się na kwotę w polu P_15. W przypadku faktur korygujących korekta kwoty
        wynikającej z faktury korygowanej</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="KursWalutyZW" type="tns:TIlosci" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kurs waluty stosowany do wyliczenia kwoty podatku w
        przypadkach, o których mowa w Dziale VI ustawy</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="FP" type="etd:TWybor1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Faktura, o której mowa w art. 109 ust. 3d
    ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="TP" type="etd:TWybor1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy
    towarów lub usługodawcą, zgodnie z § 10 ust. 4 pkt 3, z zastrzeżeniem ust. 4b rozporządzenia w
    sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w
    zakresie podatku od towarów i usług</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="DodatkowyOpis" type="tns:TKluczWartosc" minOccurs="0"
  maxOccurs="10000">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Pola przeznaczone dla wykazywania dodatkowych danych na
    fakturze, w tym wymaganych przepisami prawa, dla których nie przewidziano innych
    pól/elementów</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="FakturaZaliczkowa" minOccurs="0" maxOccurs="100">
  <xsd:annotation>

```

```

<xsd:documentation>Numery faktur zaliczkowych oraz ich numery KSeF, jeśli zostały
wystawione z użyciem KSeF</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence minOccurs="0">
    <xsd:element name="NrFaZaliczkowej" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Numer faktury zaliczkowej. Pole obowiązkowe dla faktury
wystawianej po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi, o której mowa w art. 106f ust. 3 ustawy i
ostatniej z faktur, o której mowa w art. 106f ust. 4 ustawy</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="NrKSeFFaZaliczkowej" type="tns:TNumerKSeF" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Numer identyfikujący fakturę zaliczkową w KSeF. Pole
obowiązkowe w przypadku, gdy faktura zaliczkowa była wystawiona za pomocą
KSeF</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ZwrotAkcyzy" type="etd:TWybor1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Informacja dodatkowa niezbędna dla rolników ubiegających się o
zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="FaWiersz" minOccurs="0" maxOccurs="10000">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Szczegółowe pozycje faktury w walucie, w której wystawiono
fakturę - węzeł opcjonalny dla faktury zaliczkowej, faktury korygującej fakturę zaliczkową, oraz
faktur korygujących dotyczących wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych lub
świadczonych w danym okresie, o których mowa w art. 106j ust. 3 ustawy, dla których należy
podać dane dotyczące opustu lub obniżki w podziale na stawki podatku i procedury w części Fa. W
przypadku faktur korygujących, o których mowa w art. 106j ust. 3 ustawy, gdy opust lub obniżka
ceny odnosi się do części dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych w danym
okresie w części FaWiersz należy podać nazwy (rodzaje) towarów lub usług objętych korektą. W
przypadku faktur, o których mowa w art. 106f ust. 3 ustawy, należy wykazać pełne wartości
zamówienia lub umowy. W przypadku faktur korygujących pozycje faktury (w tym faktur
korygujących faktury, o których mowa w art. 106f ust. 3 ustawy, jeśli korekta dotyczy wartości
zamówienia), należy wykazać różnice wynikające z korekty poszczególnych pozycji lub dane
pozycji korygowanych w stanie przed korektą i po korekcie jako osobne wiersze. W przypadku
faktur korygujących faktury, o których mowa w art. 106f ust. 3 ustawy, jeśli korekta nie dotyczy
wartości zamówienia i jednocześnie zmienia wysokość podstawy opodatkowania lub podatku,
należy wprowadzić zapis wg stanu przed korektą i zapis w stanie po korekcie w celu potwierdzenia
braku zmiany wartości danej pozycji faktury</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="NrWierszaFa" type="tns:TNaturalny">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kolejny numer wiersza faktury</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="UU_ID" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0">

```

	<pre> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Uniwersalny unikalny numer wiersza faktury</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_6A" type="tns:TDataT" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub data otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury. Pole wypełnia się dla przypadku, gdy dla poszczególnych pozycji faktury występują różne daty</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_7" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi. Pole opcjonalne wyłącznie dla przypadku określonego w art 106j ust. 3 pkt 2 ustawy (faktura korygująca)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Indeks" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pole przeznaczone do wpisania wewnętrznego kodu towaru lub usługi nadanego przez podatnika albo dodatkowego opisu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="GTIN" type="tns:TZnakowy20" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Globalny numer jednostki handlowej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="PKWiU" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Symbol Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="CN" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Symbol Nomenklatury Scalonej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="PKOB" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Symbol Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_8A" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Miara dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_8B" type="tns:TIllosci" minOccurs="0"> <xsd:annotation> </pre>
--	--

<xsd:documentation>Ilość (liczba) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
 </xsd:element>
 <xsd:element name="P_9A" type="tns:TKwotowy2" minOccurs="0">
 <xsd:annotation>
 <xsd:documentation>Cena jednostkowa towaru lub usługi bez kwoty podatku (cena jednostkowa netto). Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2 i 3 oraz ust. 5 pkt 3 ustawy</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
 </xsd:element>
 <xsd:element name="P_9B" type="tns:TKwotowy2" minOccurs="0">
 <xsd:annotation>
 <xsd:documentation>Cena wraz z kwotą podatku (cena jednostkowa brutto), w przypadku zastosowania art. 106e ust. 7 i 8 ustawy</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
 </xsd:element>
 <xsd:element name="P_10" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
 <xsd:annotation>
 <xsd:documentation>Kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto, a w przypadku stosowania art. 106e ust. 7 ustawy w cenie jednostkowej brutto. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2 i 3 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
 </xsd:element>
 <xsd:element name="P_11" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
 <xsd:annotation>
 <xsd:documentation>Wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto). Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2 i 3 oraz ust. 5 pkt 3 ustawy</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
 </xsd:element>
 <xsd:element name="P_11A" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
 <xsd:annotation>
 <xsd:documentation>Wartość sprzedaży brutto, w przypadku zastosowania art. 106e ust. 7 i 8 ustawy</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
 </xsd:element>
 <xsd:element name="P_11Vat" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
 <xsd:annotation>
 <xsd:documentation>Kwota podatku w przypadku, o którym mowa w art. 106e ust. 10 ustawy</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
 </xsd:element>
 <xsd:element name="P_12" type="tns:TStawkaPodatku" minOccurs="0">
 <xsd:annotation>
 <xsd:documentation>Stawka podatku. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2, 3, ust. 4 pkt 3 i ust. 5 pkt 3 ustawy</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
 </xsd:element>
 <xsd:element name="P_12_XII" type="tns:TProcentowy" minOccurs="0">
 <xsd:annotation>
 <xsd:documentation>Stawka podatku od wartości dodanej w przypadku, o którym mowa w dziale XII w rozdziale 6a ustawy</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
 </xsd:element>

```

        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_12_Zal_15" type="etd:TWybor1" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Znacznik dla towaru lub usługi wymienionych w załączniku nr
15 do ustawy - wartość "1"</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="KwotaAkcyzy" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Kwota podatku akcyzowego zawarta w cenie
towaru</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="GTU" type="tns:TGTU" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Oznaczenie dotyczące dostawy towarów i świadczenia
usług</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Procedura" type="tns:TOznaczenieProcedury" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Oznaczenie dotyczące procedury</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="KursWaluty" type="tns:TIlosci" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Kurs waluty stosowany do wyliczenia kwoty podatku w
przypadkach, o których mowa w Dziale VI ustawy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="StanPrzed" type="etd:TWybor1" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Znacznik stanu przed korektą w przypadku faktury
korygującej lub faktury korygującej fakturę wystawioną w związku z art. 106f ust. 3 ustawy, w
przypadku gdy korekta dotyczy danych wykazanych w pozycjach faktury i jest dokonywana w
sposób polegający na wykazaniu danych przed korektą i po korekcie jako osobnych wierszy z
odrębną numeracją oraz w przypadku potwierdzania braku zmiany wartości danej
pozycji</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Rozliczenie" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Dodatkowe rozliczenia na fakturze</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="Obciazenia" minOccurs="0" maxOccurs="100">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Obciążenia</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:complexType>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>

```

```

<xsd:element name="Kwota" type="tns:TKwotowy">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota doliczona do kwoty wykazanej w polu
P_15</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Powod" type="tns:TZnakowy">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Powód obciążenia</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="SumaObciazen" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Suma obciążeń</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Odliczenia" minOccurs="0" maxOccurs="100">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Odliczenia</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Kwota" type="tns:TKwotowy">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kwota odliczona od kwoty wykazanej w polu
P_15</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Powod" type="tns:TZnakowy">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Powód odliczenia</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="SumaOdliczen" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Suma odliczeń</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:choice minOccurs="0">
  <xsd:element name="DoZaplaty" type="tns:TKwotowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota należności do zapłaty równa polu P_15
powiększonemu o Obciazenia i pomniejszonemu o Odliczenia</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="DoRozliczenia" type="tns:TKwotowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota nadpłacona do
rozliczenia/zwrotu</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>

```

```

</xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Platnosc" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Warunki płatności</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:choice minOccurs="0">
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="Zaplacono" type="etd:TWybor1">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Znacznik informujący, że kwota należności wynikająca z faktury została zapłacona: 1 - zapłacono</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="DataZaplaty" type="tns:TData">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Data zapłaty, jeśli do wystawienia faktury płatność została dokonana</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
        </xsd:sequence>
      </xsd:choice>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="ZnacznikZaplatyCzesciowej" type="etd:TWybor1">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Znacznik informujący, że kwota należności wynikająca z faktury została zapłacona w części: 1 - zapłacono w części</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="ZaplataCzesciowa" maxOccurs="100">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Dane zapłat częściowych</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
          <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
              <xsd:element name="KwotaZaplatyCzesciowej" type="tns:TKwotowy">
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Kwota zapłaty częściowej</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
              </xsd:element>
              <xsd:element name="DataZaplatyCzesciowej" type="tns:TData">
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Data zapłaty częściowej, jeśli do wystawienia faktury płatność częściowa została dokonana</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
              </xsd:element>
            </xsd:sequence>
          </xsd:complexType>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:choice>
  </xsd:element name="TerminPlatnosci" minOccurs="0" maxOccurs="100">

```

```

<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Termin" type="tns:TData">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Termin płatności</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="TerminOpis" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Opis terminu płatności</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:choice minOccurs="0">
  <xsd:element name="FormaPlatnosci" type="tns:TFormaPlatnosci">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Forma płatności</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="PlatnoscInna" type="etd:TWybor1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Znacznik innej formy płatności: 1 - inna forma
płatności</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="OpisPlatnosci" type="tns:TZnakowy">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Doprecyzowanie innej formy
płatności</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:choice>
  <xsd:element name="RachunekBankowy" type="tns:TRachunekBankowy"
minOccurs="0" maxOccurs="100">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Numer rachunku</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="RachunekBankowyFaktora" type="tns:TRachunekBankowy"
minOccurs="0" maxOccurs="20">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Rachunek faktora</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="Skonto" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Skonto</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="WarunkiSkonta" type="tns:TZnakowy">
        <xsd:annotation>

```

```

        <xsd:documentation>Warunki, które nabywca powinien spełnić aby
skorzystać ze skonta</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
    <xsd:element name="WysokoscSkonta" type="tns:TZnakowy">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Wysokość skonta</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="WarunkiTransakcji" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Warunki transakcji, o ile występują</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="Umowy" minOccurs="0" maxOccurs="100">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence minOccurs="0">
                        <xsd:element name="DataUmowy" type="tns:TData" minOccurs="0">
                            <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>Data umowy</xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="NrUmowy" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
                            <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>Numer umowy</xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                    </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="Zamowienia" minOccurs="0" maxOccurs="100">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence minOccurs="0">
                        <xsd:element name="DataZamowienia" type="tns:TData" minOccurs="0">
                            <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>Data zamówienia</xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="NrZamowienia" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
                            <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>Numer zamówienia</xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                    </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="NrPartiiTowaru" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"
maxOccurs="1000">
                <xsd:annotation>

```

```

        <xsd:documentation>Numery partii towaru</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="WarunkiDostawy" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Warunki dostawy towarów - w przypadku istnienia pomiędzy
stronami transakcji, umowy określającej warunki dostawy tzw. Incoterms</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:sequence minOccurs="0">
      <xsd:element name="KursUmowny" type="tns:TIlosci">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Kurs umowny - w przypadkach, gdy na fakturze znajduje
się informacja o kursie, po którym zostały przeliczone kwoty wykazane na fakturze w złotych. Nie
dotyczy przypadków, o których mowa w Dziale VI ustawy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="WalutaUmowna" type="tns:TKodWaluty">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Waluta umowna - trzyliterowy kod waluty (ISO-4217) w
przypadkach, gdy na fakturze znajduje się informacja o kursie, po którym zostały przeliczone kwoty
wykazane na fakturze w złotych. Nie dotyczy przypadków, o których mowa w Dziale VI
ustawy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
    <xsd:element name="Transport" minOccurs="0" maxOccurs="20">
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:choice>
            <xsd:element name="RodzajTransportu" type="tns:TRodzajTransportu">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Rodzaj zastosowanego transportu w przypadku
dokonanej dostawy towarów</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:sequence>
              <xsd:element name="TransportInny" type="etd:TWybor1">
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Znacznik innego rodzaju transportu: 1 - inny rodzaj
transportu</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
              </xsd:element>
              <xsd:element name="OpisInnegoTransportu" type="tns:TZnakowy50">
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Opis innego rodzaju
transportu</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
              </xsd:element>
            </xsd:sequence>
          </xsd:choice>
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Przewoznik" minOccurs="0">
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="DaneIdentyfikacyjne" type="tns:TPodmiot2">
            <xsd:annotation>

```

```

        <xsd:documentation>Dane identyfikacyjne
przewoźnika</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="AdresPrzewoźnika" type="tns:TAdres">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Adres przewoźnika</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="NrZleceniaTransportu" type="tns:TZnakowy"
minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Numer zlecenia transportu</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:sequence>
    <xsd:choice>
        <xsd:element name="OpisLadunku" type="tns:TLadunek">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Rodzaj ładunku</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="LadunekInny" type="etd:TWybor1">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Znacznik innego ładunku: 1 - inny
ładunek</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="OpisInnegoLadunku" type="tns:TZnakowy50">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Opis innego ładunku, w tym ładunek
mieszany</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:choice>
    <xsd:element name="JednostkaOpakowania" type="tns:TZnakowy"
minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Jednostka opakowania</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
    <xsd:element name="DataGodzRozpTransportu" type="tns:TDataCzas"
minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Data i godzina rozpoczęcia
transportu</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="DataGodzZakTransportu" type="tns:TDataCzas"

```

```

minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Data i godzina zakończenia
transportu</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="WysylkaZ" type="tns:TAdres" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Adres miejsca wysyłki</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="WysylkaPrzez" type="tns:TAdres" minOccurs="0"
maxOccurs="20">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Adres pośredni wysyłki</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="WysylkaDo" type="tns:TAdres" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Adres miejsca docelowego, do którego został zlecony
transport</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PodmiotPosredniczacy" type="etd:TWybor1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Wartość "1" oznacza dostawę dokonaną przez podmiot, o
którym mowa w art. 22 ust. 2d ustawy. Pole dotyczy przypadku, w którym podmiot uczestniczy w
transakcji łańcuchowej innej niż procedura trójstronna uproszczona, o której mowa w art. 135 ust. 1
pkt 4 ustawy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Zamowienie" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Zamówienie lub umowa, o których mowa w art. 106f ust. 1 pkt 4
ustawy (dla faktur zaliczkowych) w walucie, w której wystawiono fakturę zaliczkową. W przypadku
faktury korygującej fakturę zaliczkową należy wykazać różnice wynikające z korekty
poszczególnych pozycji zamówienia lub umowy lub dane pozycji korygowanych w stanie przed
korektą i po korekcie jako osobne wiersze, jeśli korekta dotyczy wartości zamówienia lub umowy.
W przypadku faktur korygujących faktury zaliczkowe, jeśli korekta nie dotyczy wartości zamówienia
lub umowy i jednocześnie zmienia wysokość podstawy opodatkowania lub podatku, należy
wprowadzić zapis wg stanu przed korektą i zapis w stanie po korekcie w celu potwierdzenia braku
zmiany wartości danej pozycji</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="WartoscZamowienia" type="tns:TKwotowy">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Wartość zamówienia lub umowy z uwzględnieniem kwoty
podatku</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>

```

	<pre> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="ZamowienieWiersz" maxOccurs="10000"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Szczegółowe pozycje zamówienia lub umowy w walucie, w której wystawiono fakturę zaliczkową</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="NrWierszaZam" type="tns:TNaturalny"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kolejny numer wiersza zamówienia lub umowy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="UU_IDZ" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Uniwersalny unikalny numer wiersza zamówienia lub umowy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_7Z" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="IndeksZ" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pole przeznaczone do wpisania wewnętrznego kodu towaru lub usługi nadanego przez podatnika albo dodatkowego opisu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="GTINZ" type="tns:TZnakowy20" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Globalny numer jednostki handlowej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="PKWiUZ" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Symbol Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="CNZ" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Symbol Nomenklatury Scalonej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="PKOBZ" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Symbol Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_8AZ" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> </pre>
--	---

```

        <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Miara zamówionego towaru lub zakres
usługi</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_8BZ" type="tns:TIlosci" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Ilość zamówionego towaru lub zakres
usługi</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_9AZ" type="tns:TKwotowy2" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Cena jednostkowa netto</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_11NettoZ" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Wartość zamówionego towaru lub usługi bez kwoty
podatku</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_11VatZ" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kwota podatku od zamówionego towaru lub
usługi</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_12Z" type="tns:TStawkaPodatku" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Stawka podatku</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_12Z_XII" type="tns:TProcentowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Stawka podatku od wartości dodanej w przypadku, o
którym mowa w dziale XII w rozdziale 6a ustawy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_12Z_Zal_15" type="etd:TWybor1" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Znacznik dla towaru lub usługi wymienionych w
załączniku nr 15 do ustawy - wartość "1"</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="GTUZ" type="tns:TGTU" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Oznaczenie dotyczące dostawy towarów i świadczenia
usług</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="ProceduraZ" type="tns:TOznaczenieProceduryZ"
minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Oznaczenia dotyczące procedur</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>

```

	<pre> </xsd:element> <xsd:element name="KwotaAkcyzyZ" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota podatku akcyzowego zawarta w cenie towaru</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="StanPrzedZ" type="etd:TWybor1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Znacznik stanu przed korektą w przypadku faktury korygującej fakturę dokumentującą otrzymanie zapłaty lub jej części przed dokonaniem czynności oraz fakturę wystawioną w związku z art. 106f ust. 4 ustawy, w przypadku gdy korekta dotyczy danych wykazanych w pozycjach zamówienia i jest dokonywana w sposób polegający na wykazaniu danych przed korektą i po korekcie jako osobnych wierszy z odrębną numeracją oraz w przypadku potwierdzenia braku zmiany wartości danej pozycji</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>
--	---

element **Faktura/Fa/KodWaluty**

diagram	 Trzyliterowy kod waluty (ISO 4217)		
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/		
type	tns:TKodWaluty		
properties	content simple		
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	AED	documentation DIRHAM ZEA
	enumeration	AFN	documentation AFGANI
	enumeration	ALL	documentation LEK
	enumeration	AMD	documentation DRAM
	enumeration	ANG	documentation GULDEN ANTILI HOLENDERSKICH
	enumeration	AOA	documentation KWANZA
	enumeration	ARS	documentation PESO ARGENTYŃSKIE
	enumeration	AUD	documentation DOLAR AUSTRALIJSKI
	enumeration	AWG	documentation GULDEN ARUBAŃSKI
	enumeration	AZN	documentation MANAT AZERBEJDŹAŃSKI

	enumeration	BAM	documentation MARKA ZAMIENNA
	enumeration	BBD	documentation DOLAR BARBADOSKI
	enumeration	BDT	documentation TAKA
	enumeration	BGN	documentation LEW
	enumeration	BHD	documentation DINAR BAHRAJSKI
	enumeration	BIF	documentation FRANK BURUNDYJSKI
	enumeration	BMD	documentation DOLAR BERMUDZKI
	enumeration	BND	documentation DOLAR BRUNEJSKI
	enumeration	BOB	documentation BOLIWIANO
	enumeration	BOV	documentation BOLIWIANO MVDOL
	enumeration	BRL	documentation REAL
	enumeration	BSD	documentation DOLAR BAHAMSKI
	enumeration	BTN	documentation NGULTRUM
	enumeration	BWP	documentation PULA
	enumeration	BYN	documentation RUBEL BIAŁORUSKI
	enumeration	BZD	documentation DOLAR BELIZEŃSKI
	enumeration	CAD	documentation DOLAR KANADYJSKI
	enumeration	CDF	documentation FRANK KONGIJSKI
	enumeration	CHE	documentation FRANK SZWAJCARSKI VIR EURO
	enumeration	CHF	documentation FRANK SZWAJCARSKI
	enumeration	CHW	documentation FRANK SZWAJCARSKI VIR FRANK
	enumeration	CLF	documentation JEDNOSTKA ROZLICZENIOWA CHILIJSKA
	enumeration	CLP	documentation PESO CHILIJSKIE
	enumeration	CNY	documentation YUAN RENMINBI
	enumeration	COP	documentation PESO KOLUMBIJSKIE
	enumeration	COU	documentation UNIDAD DE VALOR REAL KOLUMBILSKIE
	enumeration	CRC	documentation COLON KOSTARYKAŃSKI
	enumeration	CUC	documentation PESO WYMIENIALNE
	enumeration	CUP	documentation PESO KUBAŃSKIE
	enumeration	CVE	documentation ESCUDO REPUBLIKI ZIELONEGO PRZYLĄDKA
	enumeration	CZK	documentation KORONA CZESKA
	enumeration	DJF	documentation FRANK DŻIBUTI
	enumeration	DKK	documentation KORONA DUŃSKA
	enumeration	DOP	documentation PESO DOMINIKAŃSKIE
	enumeration	DZD	documentation DINAR ALGIERSKI

	enumeration	EGP	documentation FUNT EGIPSKI
	enumeration	ERN	documentation NAKFA
	enumeration	ETB	documentation BIRR
	enumeration	EUR	documentation EURO
	enumeration	FJD	documentation DOLAR FIDŹI
	enumeration	FKP	documentation FUNT FALKLANDZKI
	enumeration	GBP	documentation FUNT SZTERLING
	enumeration	GEL	documentation LARI
	enumeration	GGP	documentation FUNT GUERNSEY
	enumeration	GHS	documentation GHANA CEDI
	enumeration	GIP	documentation FUNT GIBRALTARSKI
	enumeration	GMD	documentation DALASI
	enumeration	GNF	documentation FRANK GWINEJSKI
	enumeration	GTQ	documentation QUETZAL
	enumeration	GYD	documentation DOLAR GUJAŃSKI
	enumeration	HKD	documentation DOLAR HONGKONGU
	enumeration	HNL	documentation LEMPIRA
	enumeration	HRK	documentation KUNA
	enumeration	HTG	documentation GOURDE
	enumeration	HUF	documentation FORINT
	enumeration	IDR	documentation RUPIA INDONEZYJSKA
	enumeration	ILS	documentation SZEKEL
	enumeration	IMP	documentation FUNT MANX
	enumeration	INR	documentation RUPIA INDYJSKA
	enumeration	IQD	documentation DINAR IRACKI
	enumeration	IRR	documentation RIAL IRAŃSKI
	enumeration	ISK	documentation KORONA ISLANDZKA
	enumeration	JEP	documentation FUNT JERSEY
	enumeration	JMD	documentation DOLAR JAMAJSKI
	enumeration	JOD	documentation DINAR JORDAŃSKI
	enumeration	JPY	documentation JEN
	enumeration	KES	documentation SZYLING KENIJSKI
	enumeration	KGS	documentation SOM
	enumeration	KHR	documentation RIEL
	enumeration	KMF	documentation FRANK KOMORÓW

	enumeration	KPW	documentation WON PÓLNOCNO-KOREAŃSKI
	enumeration	KRW	documentation WON POŁUDNIOWO-KOREAŃSKI
	enumeration	KWD	documentation DINAR KUWEJCKI
	enumeration	KYD	documentation DOLAR KAJMAŃSKI
	enumeration	KZT	documentation TENGE
	enumeration	LAK	documentation KIP
	enumeration	LBP	documentation FUNT LIBAŃSKI
	enumeration	LKR	documentation RUPIA LANKIJSKA
	enumeration	LRD	documentation DOLAR LIBERYJSKI
	enumeration	LSL	documentation LOTI
	enumeration	LYD	documentation DINAR LIBIJSKI
	enumeration	MAD	documentation DIRHAM MAROKAŃSKI
	enumeration	MDL	documentation LEJ MOŁDAWII
	enumeration	MGA	documentation ARIARY
	enumeration	MKD	documentation DENAR
	enumeration	MMK	documentation KYAT
	enumeration	MNT	documentation TUGRIK
	enumeration	MOP	documentation PATACA
	enumeration	MRU	documentation OUGUIYA
	enumeration	MUR	documentation RUPIA MAURITIUSU
	enumeration	MVR	documentation RUPIA MALEDIWSKA
	enumeration	MWK	documentation KWACHA MALAWIJSKA
	enumeration	MXN	documentation PESO MEKSYKAŃSKIE
	enumeration	MXV	documentation UNIDAD DE INVERSION (UDI) MEKSYKAŃSKIE
	enumeration	MYR	documentation RINGGIT
	enumeration	MZN	documentation METICAL
	enumeration	NAD	documentation DOLAR NAMIBIJSKI
	enumeration	NGN	documentation NAIRA
	enumeration	NIO	documentation CORDOBA ORO
	enumeration	NOK	documentation KORONA NORWESKA
	enumeration	NPR	documentation RUPIA NEPAŁSKA
	enumeration	NZD	documentation DOLAR NOWOZELANDZKI
	enumeration	OMR	documentation RIAL OMAŃSKI
	enumeration	PAB	documentation BALBOA
	enumeration	PEN	documentation SOL

	enumeration	PGK	documentation KINA
	enumeration	PHP	documentation PESO FILIPIŃSKIE
	enumeration	PKR	documentation RUPIA PAKISTAŃSKA
	enumeration	PLN	documentation ZŁOTY
	enumeration	PYG	documentation GUARANI
	enumeration	QAR	documentation RIAL KATARSKI
	enumeration	RON	documentation LEJ RUMUŃSKI
	enumeration	RSD	documentation DINAR SERBSKI
	enumeration	RUB	documentation RUBEL ROSYJSKI
	enumeration	RWF	documentation FRANK RWANDYJSKI
	enumeration	SAR	documentation RIAL SAUDYJSKI
	enumeration	SBD	documentation DOLAR WYSP SALOMONA
	enumeration	SCR	documentation RUPIA SESZELSKA
	enumeration	SDG	documentation FUNT SUDAŃSKI
	enumeration	SEK	documentation KORONA SZWEDZKA
	enumeration	SGD	documentation DOLAR SINGAPURSKI
	enumeration	SHP	documentation FUNT ŚWIĘTEJ HELENY (ŚWIĘTA HELENA I WYSPA WNIEBOWSTĄPIENIA)
	enumeration	SLL	documentation LEONE
	enumeration	SOS	documentation SZYLING SOMALIJSKI
	enumeration	SRD	documentation DOLAR SURINAMSKI
	enumeration	SSP	documentation FUNT POŁUDNIOWOSUDAŃSKI
	enumeration	STN	documentation DOBRA
	enumeration	SVC	documentation COLON SALWADORSKI (SV1)
	enumeration	SYP	documentation FUNT SYRYJSKI
	enumeration	SZL	documentation LILANGENI
	enumeration	THB	documentation BAT
	enumeration	TJS	documentation SOMONI
	enumeration	TMT	documentation MANAT TURKMEŃSKI
	enumeration	TND	documentation DINAR TUNEZYJSKI
	enumeration	TOP	documentation PAANGA
	enumeration	TRY	documentation LIRA TURECKA
	enumeration	TTD	documentation DOLAR TRYNIDADU I TOBAGO
	enumeration	TWD	documentation NOWY DOLAR TAJWAŃSKI
	enumeration	TZS	documentation SZYLING TANZAŃSKI
	enumeration	UAH	documentation HRYWNA


	enumeration	UGX	documentation SZYLING UGANDYJSKI
	enumeration	USD	documentation DOLAR AMERYKAŃSKI
	enumeration	USN	documentation DOLAR AMERYKAŃSKI (NEXT DAY)
	enumeration	UYI	documentation PESO EN UNIDADES INDEXADAS URUGWAJSKIE
	enumeration	UYU	documentation PESO URUGWAJSKIE
	enumeration	UYW	documentation PESO EN UNIDADES INDEXADAS URUGWAJSKIE
	enumeration	UZS	documentation SUM
	enumeration	VES	documentation BOLIVAR SOBERANO
	enumeration	VND	documentation DONG
	enumeration	VUV	documentation VATU
	enumeration	WST	documentation TALA
	enumeration	XAF	documentation FRANK CFA (BEAC)
	enumeration	XAG	documentation SREBRO
	enumeration	XAU	documentation ZŁOTO
	enumeration	XBA	documentation BOND MARKETS UNIT EUROPEAN COMPOSITE UNIT (EURCO)
	enumeration	XBB	documentation BOND MARKETS UNIT EUROPEAN MONETARY UNIT (E.M.U.-6)
	enumeration	XBC	documentation BOND MARKETS UNIT EUROPEAN UNIT OF ACCOUNT 9 (E.U.A.-9)
	enumeration	XBD	documentation BOND MARKETS UNIT EUROPEAN UNIT OF ACCOUNT 17 (E.U.A.-17)
	enumeration	XCD	documentation DOLAR WSCHODNIO-KARAIBSKI
	enumeration	XDR	documentation SDR MIĘDZYNARODOWY FUNDUSZ WALUTOWY
	enumeration	XOF	documentation FRANK CFA (BCEAO)
	enumeration	XPB	documentation PALLAD
	enumeration	XPF	documentation FRANK CFP
	enumeration	XPT	documentation PLATYNA
	enumeration	XSU	documentation SUCRE SISTEMA UNITARIO DE COMPENSACION REGIONAL DE PAGOS SUCRE
	enumeration	XUA	documentation ADB UNIT OF ACCOUNT MEMBER COUNTRIES OF THE AFRICAN DEVELOPMENT BANK GROUP
	enumeration	XXX	documentation BRAK WALUTY
	enumeration	YER	documentation RIAL JEMEŃSKI
	enumeration	ZAR	documentation RAND
	enumeration	ZMW	documentation KWACHA ZAMBIJSKA
	enumeration	ZWL	documentation DOLAR ZIMBABWE
annotation	documentation Trzyliterowy kod waluty (ISO 4217)		
source	<xsd:element name="KodWaluty" type="tns:TKodWaluty"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Trzyliterowy kod waluty (ISO 4217)</xsd:documentation>		

	</xsd:annotation> </xsd:element>
--	-------------------------------------

element Faktura/Fa/P_1

diagram	tns:P_1 Data wystawienia, z zastrzeżeniem art. 106na ust. 1 ustawy												
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/												
type	tns:TDataT												
properties	content simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minInclusive</td><td>2006-01-01</td><td></td></tr><tr><td>maxInclusive</td><td>2050-01-01</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	2006-01-01		maxInclusive	2050-01-01		pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))	
Kind	Value	Annotation											
minInclusive	2006-01-01												
maxInclusive	2050-01-01												
pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))												
annotation	documentation Data wystawienia, z zastrzeżeniem art. 106na ust. 1 ustawy												
source	<xsd:element name="P_1" type="tns:TDataT"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data wystawienia, z zastrzeżeniem art. 106na ust. 1 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>												


element Faktura/Fa/P_1M

diagram	 Miejsce wystawienia faktury									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/									
type	tns:TZnakowy									
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>256</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	<table><tr><td>documentation</td></tr><tr><td>Miejsce wystawienia faktury</td></tr></table>	documentation	Miejsce wystawienia faktury							
documentation										
Miejsce wystawienia faktury										
source	<pre><xsd:element name="P_1M" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Miejsce wystawienia faktury</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element Faktura/Fa/P_2

diagram	 Kolejny numer faktury, nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/									
type	tns:TZnakowy									
properties	content simple									
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>256</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Kolejny numer faktury, nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę									
source	<pre><xsd:element name="P_2" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kolejny numer faktury, nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									


element Faktura/Fa/WZ

diagram	 0..1000 Numery dokumentów magazynowych WZ (wydanie na zewnątrz) związane z fakturą									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/									
type	tns:TZnakowy									
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1000</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1000	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	1000									
content	simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>256</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Numery dokumentów magazynowych WZ (wydanie na zewnątrz) związane z fakturą									
source	<pre><xsd:element name="WZ" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0" maxOccurs="1000"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numery dokumentów magazynowych WZ (wydanie na zewnątrz) związane z fakturą</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element Faktura/Fa/P_6


diagram	tns:P_6 Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub data otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury. Pole wypełnia się w przypadku, gdy dla wszystkich pozycji faktury data jest wspólna												
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/												
type	tns:TDataT												
properties	content simple												
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minInclusive</td><td>2006-01-01</td><td></td></tr><tr><td>maxInclusive</td><td>2050-01-01</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	2006-01-01		maxInclusive	2050-01-01		pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))	
Kind	Value	Annotation											
minInclusive	2006-01-01												
maxInclusive	2050-01-01												
pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))												
annotation	documentation Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub data otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury. Pole wypełnia się w przypadku, gdy dla wszystkich pozycji faktury data jest wspólna												
source	<pre><xsd:element name="P_6" type="tns:TDataT"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub data otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury. Pole wypełnia się w przypadku, gdy dla wszystkich pozycji faktury data jest wspólna</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>												

element Faktura/Fa/OkresFa


diagram	 Okres, którego dotyczy faktura w przypadkach, o których mowa w art. 19a ust. 3 zdanie pierwsze i ust. 4 oraz ust. 5 pkt 4 ustawy Data początkowa okresu, którego dotyczy faktura Data końcowa okresu, którego dotyczy faktura - data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/
properties	content complex
children	tns:P_6_Od tns:P_6_Do
annotation	documentation Okres, którego dotyczy faktura w przypadkach, o których mowa w art. 19a ust. 3 zdanie pierwsze i ust. 4 oraz ust. 5 pkt 4 ustawy
source	<pre><xsd:element name="OkresFa"> <xsd:annotation></pre>

	<pre> <xsd:documentation>Okres, którego dotyczy faktura w przypadkach, o których mowa w art. 19a ust. 3 zdanie pierwsze i ust. 4 oraz ust. 5 pkt 4 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="P_6_Od" type="tns:TDataT"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data początkowa okresu, którego dotyczy faktura</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_6_Do" type="tns:TDataT"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data końcowa okresu, którego dotyczy faktura - data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>
--	--

element **Faktura/Fa/OkresFa/P_6_Od**


diagram			
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/		
type	tns:TDataT		
properties	content simple		
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	2006-01-01	
	maxInclusive	2050-01-01	
	pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))	
annotation	documentation Data początkowa okresu, którego dotyczy faktura		
source	<pre> <xsd:element name="P_6_Od" type="tns:TDataT"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data początkowa okresu, którego dotyczy faktura</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>		

element **Faktura/Fa/OkresFa/P_6_Do**

diagram			
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/		

type	tns:TDataT		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	2006-01-01	
	maxInclusive	2050-01-01	
	pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))	
annotation	documentation Data końcowa okresu, którego dotyczy faktura - data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi		
source	<pre><xsd:element name="P_6_Do" type="tns:TDataT"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data końcowa okresu, którego dotyczy faktura - data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>		


element Faktura/Fa/P_13_1

diagram	 Suma wartości sprzedaży netto ze stawką podstawową - aktualnie 23% albo 22%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki netto. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy												
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/												
type	tns:TKwotowy												
properties	content simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>totalDigits</td><td>18</td><td></td></tr><tr><td>fractionDigits</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">-?([1-9]\d{0,15})0?(\\.d{1,2})?</td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2		pattern	-?([1-9]\d{0,15})0?(\\.d{1,2})?	
Kind	Value	Annotation											
totalDigits	18												
fractionDigits	2												
pattern	-?([1-9]\d{0,15})0?(\\.d{1,2})?												
annotation	documentation Suma wartości sprzedaży netto ze stawką podstawową - aktualnie 23% albo 22%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki netto. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy												
source	<pre><xsd:element name="P_13_1" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto ze stawką podstawową - aktualnie 23% albo 22%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki netto. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>												

element **Faktura/Fa/P** 14 1


diagram	tns:P_14_1 Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto objętej stawką podstawową - aktualnie 23% albo 22%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy												
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/												
type	tns:TKwotowy												
properties	content simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>totalDigits</td><td>18</td><td></td></tr><tr><td>fractionDigits</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">-?([1-9]\d{0,15})0(\.\d{1,2})?</td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2		pattern	-?([1-9]\d{0,15})0(\.\d{1,2})?	
Kind	Value	Annotation											
totalDigits	18												
fractionDigits	2												
pattern	-?([1-9]\d{0,15})0(\.\d{1,2})?												
annotation	documentation Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto objętej stawką podstawową - aktualnie 23% albo 22%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy												
source	<pre><xsd:element name="P_14_1" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto objętej stawką podstawową - aktualnie 23% albo 22%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>												

element **Faktura/Fa/P** 14 1W

diagram	 W przypadku gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej, kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto objętej stawką podstawową, przeliczona zgodnie z przepisami Działu VI w związku z art. 106e ust. 11 ustawy - aktualnie 23% albo 22%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/
type	tns:TKwotowy
properties	minOcc 0 maxOcc 1

	content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 18 fractionDigits 2 pattern -?([1-9]d{0,15} 0)(\.\d{1,2})?
annotation	documentation W przypadku gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej, kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto objętej stawką podstawową, przeliczona zgodnie z przepisami Działu VI w związku z art. 106e ust. 11 ustawy - aktualnie 23% albo 22%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy
source	<xsd:element name="P_14_1W" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej, kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto objętej stawką podstawową, przeliczona zgodnie z przepisami Działu VI w związku z art. 106e ust. 11 ustawy - aktualnie 23% albo 22%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>


element Faktura/Fa/P_13_2

diagram	 Suma wartości sprzedaży netto objętej stawką obniżoną pierwszą - aktualnie 8 % albo 7%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki netto. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/
type	tns:TKwotowy
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 18 fractionDigits 2 pattern -?([1-9]d{0,15} 0)(\.\d{1,2})?
annotation	documentation Suma wartości sprzedaży netto objętej stawką obniżoną pierwszą - aktualnie 8 % albo 7%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki netto. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy
source	<xsd:element name="P_13_2" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto objętej stawką obniżoną pierwszą - aktualnie 8 % albo 7%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki netto. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

element Faktura/Fa/P_14_2


diagram	tns:P_14_2 Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto objętej stawką obniżoną pierwszą - aktualnie 8% albo 7%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy												
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/												
type	tns:TKwotowy												
properties	content simple												
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>totalDigits</td><td>18</td><td></td></tr><tr><td>fractionDigits</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">-?([1-9]\d{0,15} 0)(\.\d{1,2})?</td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2		pattern	-?([1-9]\d{0,15} 0)(\.\d{1,2})?	
Kind	Value	Annotation											
totalDigits	18												
fractionDigits	2												
pattern	-?([1-9]\d{0,15} 0)(\.\d{1,2})?												
annotation	documentation Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto objętej stawką obniżoną pierwszą - aktualnie 8% albo 7%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy												
source	<pre><xsd:element name="P_14_2" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto objętej stawką obniżoną pierwszą - aktualnie 8% albo 7%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>												

element Faktura/Fa/P_14_2W

diagram	 W przypadku gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej, kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto objętej stawką obniżoną, przeliczona zgodnie z przepisami Działu VI w związku z art. 106e ust. 11 ustawy - aktualnie 8% albo 7%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy				
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/				
type	tns:TKwotowy				
properties	<table> <tbody> <tr> <td>minOcc</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOcc</td><td>1</td></tr> </tbody> </table>	minOcc	0	maxOcc	1
minOcc	0				
maxOcc	1				

	content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 18 fractionDigits 2 pattern $-\?([1-9]\d{0,15} 0)(\.\d{1,2})?$
annotation	documentation W przypadku gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej, kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto objętej stawką obniżoną, przeliczona zgodnie z przepisami Działu VI w związku z art. 106e ust. 11 ustawy - aktualnie 8% albo 7%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy
source	<xsd:element name="P_14_2W" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej, kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto objętej stawką obniżoną, przeliczona zgodnie z przepisami Działu VI w związku z art. 106e ust. 11 ustawy - aktualnie 8% albo 7%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>


element Faktura/Fa/P_13_3

diagram	 Suma wartości sprzedaży netto objętej stawką obniżoną drugą - aktualnie 5%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki netto. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/
type	tns:TKwotowy
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 18 fractionDigits 2 pattern $-\?([1-9]\d{0,15} 0)(\.\d{1,2})?$
annotation	documentation Suma wartości sprzedaży netto objętej stawką obniżoną drugą - aktualnie 5%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki netto. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy
source	<xsd:element name="P_13_3" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto objętej stawką obniżoną drugą - aktualnie 5%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki netto. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

element **Faktura/Fa/P** 14 3


diagram	tns:P_14_3 Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto objętej stawką obniżoną drugą - aktualnie 5%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy												
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/												
type	tns:TKwotowy												
properties	content simple												
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>totalDigits</td><td>18</td><td></td></tr><tr><td>fractionDigits</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>-?([1-9]\d{0,15})0(\.\d{1,2})?</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2		pattern	-?([1-9]\d{0,15})0(\.\d{1,2})?	
Kind	Value	Annotation											
totalDigits	18												
fractionDigits	2												
pattern	-?([1-9]\d{0,15})0(\.\d{1,2})?												
annotation	documentation Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto objętej stawką obniżoną drugą - aktualnie 5%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy												
source	<pre><xsd:element name="P_14_3" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto objętej stawką obniżoną drugą - aktualnie 5%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>												

element **Faktura/Fa/P** 14 3W

diagram	 W przypadku gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej, kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto objętej stawką obniżoną drugą, przeliczona zgodnie z przepisami Działu VI w związku z art. 106e ust. 11 ustawy - aktualnie 5%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/
type	tns:TKwotowy
properties	minOcc 0 maxOcc 1

	content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 18 fractionDigits 2 pattern $-\?([1-9]\d{0,15} 0)(\.\d{1,2})?$
annotation	documentation W przypadku gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej, kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto objętej stawką obniżoną drugą, przeliczona zgodnie z przepisami Działu VI w związku z art. 106e ust. 11 ustawy - aktualnie 5%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy
source	<xsd:element name="P_14_3W" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej, kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto objętej stawką obniżoną drugą, przeliczona zgodnie z przepisami Działu VI w związku z art. 106e ust. 11 ustawy - aktualnie 5%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>


element Faktura/Fa/P_13_4

diagram	 Suma wartości sprzedaży netto objętej ryczałtem dla taksówek osobowych. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki netto. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/
type	tns:TKwotowy
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 18 fractionDigits 2 pattern $-\?([1-9]\d{0,15} 0)(\.\d{1,2})?$
annotation	documentation Suma wartości sprzedaży netto objętej ryczałtem dla taksówek osobowych. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki netto. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy
source	<xsd:element name="P_13_4" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto objętej ryczałtem dla taksówek osobowych. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki netto. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

element **Faktura/Fa/P** 14 4


diagram	tns:P_14_4 Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto w przypadku ryczału dla taksówek osobowych. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy												
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/												
type	tns:TKwotowy												
properties	content simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>totalDigits</td><td>18</td><td></td></tr><tr><td>fractionDigits</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">-?([1-9]\d{0,15})0(\.\d{1,2})?</td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2		pattern	-?([1-9]\d{0,15})0(\.\d{1,2})?	
Kind	Value	Annotation											
totalDigits	18												
fractionDigits	2												
pattern	-?([1-9]\d{0,15})0(\.\d{1,2})?												
annotation	documentation Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto w przypadku ryczału dla taksówek osobowych. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy												
source	<pre><xsd:element name="P_14_4" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto w przypadku ryczału dla taksówek osobowych. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>												

element **Faktura/Fa/P** 14 4W


diagram	 W przypadku gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej, kwota podatku ryczałtu dla taksówek osobowych, przeliczona zgodnie z przepisami Działu VI w związku z art. 106e ust. 11 ustawy. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/
type	tns:TKwotowy
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple

facets	Kind totalDigits 18 fractionDigits 2 pattern $-\?([1-9]\d{0,15} 0)(\.\d{1,2})?$	Value	Annotation
annotation	documentation W przypadku gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej, kwota podatku ryczałtu dla taksówek osobowych, przeliczona zgodnie z przepisami Działu VI w związku z art. 106e ust. 11 ustawy. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy		
source	<pre><xsd:element name="P_14_4W" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej, kwota podatku ryczałtu dla taksówek osobowych, przeliczona zgodnie z przepisami Działu VI w związku z art. 106e ust. 11 ustawy. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>		


element Faktura/Fa/P_13_5

diagram	 Suma wartości sprzedaży netto w przypadku procedury szczególnej, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a ustawy. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki netto. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy		
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/		
type	tns:TKwotowy		
properties	content simple		
facets	Kind totalDigits 18 fractionDigits 2 pattern $-\?([1-9]\d{0,15} 0)(\.\d{1,2})?$	Value	Annotation
annotation	documentation Suma wartości sprzedaży netto w przypadku procedury szczególnej, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a ustawy. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki netto. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy		
source	<pre><xsd:element name="P_13_5" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto w przypadku procedury szczególnej, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a ustawy. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki netto. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>		

element **Faktura/Fa/P_14_5**


diagram	 Kwota podatku od wartości dodanej w przypadku procedury szczególnej, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a ustawy. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/
type	tns:TKwotowy
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 18 fractionDigits 2 pattern <code>^-?([1-9]\d{0,15} 0)(\.\d{1,2})?</code>
annotation	documentation Kwota podatku od wartości dodanej w przypadku procedury szczególnej, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a ustawy. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy
source	<pre><xsd:element name="P_14_5" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota podatku od wartości dodanej w przypadku procedury szczególnej, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a ustawy. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **Faktura/Fa/P_13_6_1**

diagram	 Suma wartości sprzedaży objętej stawką 0% z wyłączeniem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i eksportu. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/
type	tns:TKwotowy
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 18


	fractionDigits 2 pattern -?([1-9]\d{0,15} 0)(\.\d{1,2})?
annotation	documentation Suma wartości sprzedaży objętej stawką 0% z wyłączeniem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i eksportu. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy
source	<xsd:element name="P_13_6_1" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży objętej stawką 0% z wyłączeniem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i eksportu. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

element Faktura/Fa/P_13_6_2


diagram	 Suma wartości sprzedaży objętej stawką 0% w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy												
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/												
type	tns:TKwotowy												
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple												
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td><td>18</td><td></td></tr> <tr> <td>fractionDigits</td><td>2</td><td></td></tr> <tr> <td>pattern</td><td>-?([1-9]\d{0,15} 0)(\.\d{1,2})?</td><td></td></tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2		pattern	-?([1-9]\d{0,15} 0)(\.\d{1,2})?	
Kind	Value	Annotation											
totalDigits	18												
fractionDigits	2												
pattern	-?([1-9]\d{0,15} 0)(\.\d{1,2})?												
annotation	documentation Suma wartości sprzedaży objętej stawką 0% w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy												
source	<xsd:element name="P_13_6_2" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży objętej stawką 0% w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>												

	<code><xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży zwolnionej od podatku. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy wartości sprzedaży</xsd:documentation></code> <code></xsd:annotation></code> <code></xsd:element></code>
--	--

element Faktura/Fa/P_13_8


diagram	 Suma wartości sprzedaży w przypadku dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju, z wyłączeniem kwot wykazanych w polach P_13_5 i P_13_9. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy wartości sprzedaży
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/
type	tns:TKwotowy
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 18 fractionDigits 2 pattern <code>^-?([1-9]\d{0,15} 0)(\.\d{1,2})?</code>
annotation	documentation Suma wartości sprzedaży w przypadku dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju, z wyłączeniem kwot wykazanych w polach P_13_5 i P_13_9. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy wartości sprzedaży
source	<code><xsd:element name="P_13_8" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"></code> <code><xsd:annotation></code> <code><xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży w przypadku dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju, z wyłączeniem kwot wykazanych w polach P_13_5 i P_13_9. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy wartości sprzedaży</xsd:documentation></code> <code></xsd:annotation></code> <code></xsd:element></code>

element Faktura/Fa/P_13_9

diagram	 Suma wartości świadczenia usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy wartości sprzedaży
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/
type	tns:TKwotowy


properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 18 fractionDigits 2 pattern -?([1-9]d{0,15})0(\.d{1,2})?
annotation	documentation Suma wartości świadczenia usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy wartości sprzedaży
source	<xsd:element name="P_13_9" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Suma wartości świadczenia usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy wartości sprzedaży</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

element Faktura/Fa/P_13_10

diagram	 Suma wartości sprzedaży w procedurze odwrotnego obciążenia, dla której podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy oraz innych przypadków odwrotnego obciążenia występujących w obrocie krajowym. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/
type	tns:TKwotowy
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 18 fractionDigits 2 pattern -?([1-9]d{0,15})0(\.d{1,2})?
annotation	documentation Suma wartości sprzedaży w procedurze odwrotnego obciążenia, dla której podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy oraz innych przypadków odwrotnego obciążenia występujących w obrocie krajowym. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy
source	<xsd:element name="P_13_10" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży w procedurze odwrotnego obciążenia, dla której podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy oraz innych przypadków odwrotnego obciążenia występujących w obrocie krajowym. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

	</xsd:element>
--	----------------

element Faktura/Fa/P_13_11


diagram	 Suma wartości sprzedaży w procedurze marży, o której mowa w art. 119 i art. 120 ustawy. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy wartości sprzedaży
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/
type	tns:TKwotowy
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 18 fractionDigits 2 pattern -?([1-9]\d{0,15} 0)(\.\d{1,2})?
annotation	documentation Suma wartości sprzedaży w procedurze marży, o której mowa w art. 119 i art. 120 ustawy. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy wartości sprzedaży
source	<xsd:element name="P_13_11" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży w procedurze marży, o której mowa w art. 119 i art. 120 ustawy. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy wartości sprzedaży</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

element Faktura/Fa/P_15

diagram	 Kwota należności ogółem. W przypadku faktur zaliczkowych kwota zapłaty dokumentowana fakturą. W przypadku faktur, o których mowa w art. 106f ust. 3 ustawy kwota pozostała do zapłaty. W przypadku faktur korygujących korekta kwoty wynikającej z faktury korygowanej. W przypadku, o którym mowa w art. 106j ust. 3 ustawy korekta kwot wynikających z faktur korygowanych
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/
type	tns:TKwotowy
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation


	totalDigits 18 fractionDigits 2 pattern -?([1-9]\d{0,15} 0)(\.\d{1,2})?
annotation	documentation Kwota należności ogółem. W przypadku faktur zaliczkowych kwota zapłaty dokumentowana fakturą. W przypadku faktur, o których mowa w art. 106f ust. 3 ustawy kwota pozostała do zapłaty. W przypadku faktur korygujących korekta kwoty wynikającej z faktury korygowanej. W przypadku, o którym mowa w art. 106j ust. 3 ustawy korekta kwot wynikających z faktur korygowanych
source	<xsd:element name="P_15" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota należności ogółem. W przypadku faktur zaliczkowych kwota zapłaty dokumentowana fakturą. W przypadku faktur, o których mowa w art. 106f ust. 3 ustawy kwota pozostała do zapłaty. W przypadku faktur korygujących korekta kwoty wynikającej z faktury korygowanej. W przypadku, o którym mowa w art. 106j ust. 3 ustawy korekta kwot wynikających z faktur korygowanych</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

element Faktura/Fa/KursWalutyZ

diagram	 Kurs waluty stosowany do wyliczenia kwoty podatku w przypadkach, o których mowa w przepisach Działu VI ustawy na fakturach, o których mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/
type	tns:Tilosci
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 22 fractionDigits 6 pattern -?([1-9]\d{0,15} 0)(\.\d{1,6})?
annotation	documentation Kurs waluty stosowany do wyliczenia kwoty podatku w przypadkach, o których mowa w przepisach Działu VI ustawy na fakturach, o których mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy
source	<xsd:element name="KursWalutyZ" type="tns:Tilosci" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kurs waluty stosowany do wyliczenia kwoty podatku w przypadkach, o których mowa w przepisach Działu VI ustawy na fakturach, o których mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

element Faktura/Fa/Adnotacje

diagram



namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/
properties	content complex
children	tns:P_16 tns:P_17 tns:P_18 tns:P_18A tns:Zwolnienie tns:NoweSrodkiTransportu tns:P_23 tns:PMarzy
annotation	documentation Inne adnotacje na fakturze
source	<pre> <xsd:element name="Adnotacje"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Inne adnotacje na fakturze</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="P_16" type="etd:TWybor1_2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, w odniesieniu do których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 1 lub art. 21 ust. 1 ustawy - wyrazy "metoda kasowa", należy podać wartość "1"; w przeciwnym przypadku - wartość "2"</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_17" type="etd:TWybor1_2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku faktur, o których mowa w art. 106d ust. 1 ustawy - wyraz "samofakturowanie", należy podać wartość "1"; w przeciwnym przypadku - wartość "2"</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_18" type="etd:TWybor1_2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku dostawy towarów lub wykonania usługi, dla których obowiązującym do rozliczenia podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze jest nabywca towaru lub usługi - wyrazy "odwrotne obciążenie", należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość "2"</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_18A" type="etd:TWybor1_2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku faktur, w których kwota należności ogółem przekracza kwotę 15 000 zł lub jej równowartość wyrażoną w walucie obcej, obejmujących dokonaną na rzecz podatnika dostawę towarów lub świadczenie usług, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy - wyrazy "mechanizm podzielonej płatności", przy czym do przeliczania na złote kwot wyrażonych w walucie obcej stosuje się zasady przeliczania kwot stosowane w celu określenia podstawy opodatkowania; należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość "2"</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Zwolnienie"> <xsd:complexType> <xsd:choice> <xsd:sequence> <xsd:element name="P_19" type="etd:TWybor1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Znacznik dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy lub na podstawie innych przepisów</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:choice> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>

```

</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:choice>
  <xsd:element name="P_19A" type="tns:TZnakowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Jeśli pole P_19 równa się "1" - należy wskazać przepis
ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego podatnik stosuje
zwolnienie od podatku</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_19B" type="tns:TZnakowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Jeśli pole P_19 równa się "1" - należy wskazać przepis
dyrektywy 2006/112/WE, który zwalnia od podatku taką dostawę towarów lub takie świadczenie
usług</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_19C" type="tns:TZnakowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Jeśli pole P_19 równa się "1" - należy wskazać inną
podstawę prawną wskazującą na to, że dostawa towarów lub świadczenie usług korzysta ze
zwolnienia od podatku</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
<xsd:element name="P_19N" type="etd:TWybor1">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Znacznik braku dostawy towarów lub świadczenia usług
zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 ustawy albo przepisów
wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy lub na podstawie innych
przepisów</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="NoweSrodkiTransportu">
  <xsd:complexType>
    <xsd:choice>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="P_22" type="etd:TWybor1">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Znacznik wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków
transportu</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="P_42_5" type="etd:TWybor1_2">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Jeśli występuje obowiązek, o którym mowa w art. 42 ust. 5
ustawy, należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość "2"</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:choice>
  </xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="NowySrodekTransportu" maxOccurs="10000">
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>

```

```

<xsd:element name="P_22A" type="tns:TDataT">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Data dopuszczenia nowego środka transportu do
użytku</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_NrWierszaNST" type="tns:TNaturalny">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Numer wiersza faktury, w którym wykazano dostawę
nowego środka transportu</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_22BMK" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Marka nowego środka
transportu</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_22BMD" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Model nowego środka
transportu</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_22BK" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kolor nowego środka
transportu</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_22BNR" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Numer rejestracyjny nowego środka
transportu</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_22BRP" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Rok produkcji nowego środka
transportu</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:choice>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="P_22B" type="tns:TZnakowy">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o
których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy - należy podać przebieg pojazdu</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:choice minOccurs="0">
      <xsd:element name="P_22B1" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o
których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy - można podać numer VIN</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:choice>
  </xsd:sequence>
</xsd:choice>

```

```

</xsd:element>
<xsd:element name="P_22B2" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o
których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy - można podać numer nadwozia</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_22B3" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o
których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy - można podać numer podwozia</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_22B4" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o
których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy - można podać numer ramy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:choice>
<xsd:element name="P_22BT" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o
których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy - można podać typ nowego środka
transportu</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence>
  <xsd:element name="P_22C" type="tns:TZnakowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy jednostek pływających, o
których mowa w art. 2 pkt 10 lit. b ustawy, należy podać liczbę godzin roboczych używania nowego
środka transportu</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_22C1" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy jednostek pływających, o
których mowa w art. 2 pkt 10 lit. b ustawy, można podać numer kadłuba nowego środka
transportu</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence>
  <xsd:element name="P_22D" type="tns:TZnakowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy statków powietrznych, o
których mowa w art. 2 pkt 10 lit. c ustawy, należy podać liczbę godzin roboczych używania nowego
środka transportu</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_22D1" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy statków powietrznych, o
których mowa w art. 2 pkt 10 lit. c ustawy, można podać numer fabryczny nowego środka

```

```

transportu</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:element name="P_22N" type="etd:TWybor1">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Znacznik braku wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych
środków transportu</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_23" type="etd:TWybor1_2">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>W przypadku faktur wystawianych w procedurze uproszczonej
przez drugiego w kolejności podatnika, o którym mowa w art. 135 ust. 1 pkt 4 lit. b i c oraz ust. 2,
zawierającej adnotację, o której mowa w art. 136 ust. 1 pkt 1 i stwierdzenie, o którym mowa w art.
136 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość
"2"</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_Marzy">
  <xsd:complexType>
    <xsd:choice>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="P_PMarzy" type="etd:TWybor1">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Znacznik wystąpienia procedur marży, o których mowa w
art. 119 lub art. 120 ustawy</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
      </xsd:choice>
      <xsd:element name="P_PMarzy_2" type="etd:TWybor1">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Znacznik świadczenia usług turystyki, dla których
podstawę opodatkowania stanowi marża, zgodnie z art. 119 ust. 1 ustawy, a faktura
dokumentująca świadczenie zawiera wyrazy "procedura marży dla biur
podróży"</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_PMarzy_3_1" type="etd:TWybor1">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Znacznik dostawy towarów używanych dla których
podstawę opodatkowania stanowi marża, zgodnie z art. 120 ustawy, a faktura dokumentująca
dostawę zawiera wyrazy "procedura marży - towary używane"</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_PMarzy_3_2" type="etd:TWybor1">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Znacznik dostawy dzieł sztuki dla których podstawę

```

	opodatkowania stanowi marża, zgodnie z art. 120 ustawy, a faktura dokumentująca dostawę zawiera wyrazy "procedura marży - dzieła sztuki" </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_PMarzy_3_3" type="etd:TWybor1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Znacznik dostawy przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi marża, zgodnie z art. 120 ustawy, a faktura dokumentująca dostawę zawiera wyrazy "procedura marży - przedmioty kolekcjonerskie i antyki" </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:choice> </xsd:sequence> <xsd:element name="P_PMarzyN" type="etd:TWybor1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Znacznik braku wystąpienia procedur marży, o których mowa w art. 119 lub art. 120 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:choice> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element>
--	---

element Faktura/Fa/Adnotacje/P_16

diagram	tns:P_16 W przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, w odniesieniu do których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 1 lub art. 21 ust. 1 ustawy - wyrazy "metoda kasowa", należy podać wartość "1"; w przeciwnym przypadku - wartość "2"									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/									
type	etd:TWybor1_2									
properties	content simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>2</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	1		enumeration	2	
Kind	Value	Annotation								
enumeration	1									
enumeration	2									
annotation	documentation W przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, w odniesieniu do których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 1 lub art. 21 ust. 1 ustawy - wyrazy "metoda kasowa", należy podać wartość "1"; w przeciwnym przypadku - wartość "2"									
source	<pre><xsd:element name="P_16" type="etd:TWybor1_2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, w odniesieniu do których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 1 lub art. 21 ust. 1 ustawy -</pre>									

	wyrazy "metoda kasowa", należy podać wartość "1"; w przeciwnym przypadku - wartość "2"</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>
--	---

element **Faktura/Fa/Adnotacje/P_17**

diagram	tns:P_17 W przypadku faktur, o których mowa w art. 106d ust. 1 ustawy - wyraz "samofakturowanie", należy podać wartość "1"; w przeciwnym przypadku - wartość "2"									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/									
type	etd:TWybor1_2									
properties	content simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>2</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	1		enumeration	2	
Kind	Value	Annotation								
enumeration	1									
enumeration	2									
annotation	documentation W przypadku faktur, o których mowa w art. 106d ust. 1 ustawy - wyraz "samofakturowanie", należy podać wartość "1"; w przeciwnym przypadku - wartość "2"									
source	<xsd:element name="P_17" type="etd:TWybor1_2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku faktur, o których mowa w art. 106d ust. 1 ustawy - wyraz "samofakturowanie", należy podać wartość "1"; w przeciwnym przypadku - wartość "2"</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>									

element **Faktura/Fa/Adnotacje/P_18**

diagram	tns:P_18 W przypadku dostawy towarów lub wykonania usługi, dla których obowiązującym do rozliczenia podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze jest nabywca towaru lub usługi - wyrazy "odwrotne obciążenie", należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość "2"									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/									
type	etd:TWybor1_2									
properties	content simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>2</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	1		enumeration	2	
Kind	Value	Annotation								
enumeration	1									
enumeration	2									

annotation	documentation W przypadku dostawy towarów lub wykonania usługi, dla których obowiązującym do rozliczenia podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze jest nabywca towaru lub usługi - wyrazy "odwrotne obciążenie", należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość "2"
source	<pre><xsd:element name="P_18" type="etd:TWybor1_2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku dostawy towarów lub wykonania usługi, dla których obowiązującym do rozliczenia podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze jest nabywca towaru lub usługi - wyrazy "odwrotne obciążenie", należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość "2"</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>


element Faktura/Fa/Adnotacje/P_18A

diagram	tns:P_18A W przypadku faktur, w których kwota należności ogółem przekracza kwotę 15 000 zł lub jej równowartość wyrażoną w walucie obcej, obejmujących dokonaną na rzecz podatnika dostawę towarów lub świadczenie usług, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy - wyrazy "mechanizm podzielonej płatności", przy czym do przeliczania na złote kwot wyrażonych w walucie obcej stosuje się zasady przeliczania kwot stosowane w celu określenia podstawy opodatkowania; należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość "2"									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/									
type	etd:TWybor1_2									
properties	content simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>2</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	1		enumeration	2	
Kind	Value	Annotation								
enumeration	1									
enumeration	2									
annotation	documentation W przypadku faktur, w których kwota należności ogółem przekracza kwotę 15 000 zł lub jej równowartość wyrażoną w walucie obcej, obejmujących dokonaną na rzecz podatnika dostawę towarów lub świadczenie usług, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy - wyrazy "mechanizm podzielonej płatności", przy czym do przeliczania na złote kwot wyrażonych w walucie obcej stosuje się zasady przeliczania kwot stosowane w celu określenia podstawy opodatkowania; należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość "2"									
source	<xsd:element name="P_18A" type="etd:TWybor1_2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku faktur, w których kwota należności ogółem przekracza kwotę 15 000 zł lub jej równowartość wyrażoną w walucie obcej, obejmujących dokonaną na rzecz podatnika dostawę towarów lub świadczenie usług, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy - wyrazy "mechanizm podzielonej płatności", przy czym do przeliczania na złote kwot wyrażonych w walucie obcej stosuje się zasady przeliczania kwot stosowane w celu określenia podstawy opodatkowania; należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość "2"</xsd:documentation> </xsd:annotation>									

</xsd:element>

element **Faktura/Fa/Adnotacje/Zwolnienie**

diagram



namespace <http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/>

properties content complex


children [tns:P_19](#) [tns:P_19A](#) [tns:P_19B](#) [tns:P_19C](#) [tns:P_19N](#)

source

```
<xsd:element name="Zwolnienie">
  <xsd:complexType>
    <xsd:choice>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="P_19" type="etd:TWybor1">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Znacznik dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 albo przepisów wydanych na podstawie art.
```


	82 ust. 3 ustawy lub na podstawie innych przepisów</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:choice> <xsd:element name="P_19A" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli pole P_19 równa się "1" - należy wskazać przepis ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_19B" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli pole P_19 równa się "1" - należy wskazać przepis dyrektywy 2006/112/WE, który zwalnia od podatku taką dostawę towarów lub takie świadczenie usług</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_19C" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli pole P_19 równa się "1" - należy wskazać inną podstawę prawną wskazującą na to, że dostawa towarów lub świadczenie usług korzysta ze zwolnienia od podatku</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:choice> </xsd:sequence> <xsd:element name="P_19N" type="etd:TWybor1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Znacznik braku dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 ustawy albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy lub na podstawie innych przepisów</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:choice> </xsd:complexType> </xsd:element>
--	--

element **Faktura/Fa/Adnotacje/Zwolnienie/P_19**


diagram	 Znacznik dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy lub na podstawie innych przepisów
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/
type	etd:TWybor1
properties	content simple

facets	Kind enumeration	Value 1	Annotation
annotation	documentation Znacznik dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy lub na podstawie innych przepisów		
source	<pre><xsd:element name="P_19" type="etd:TWybor1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Znacznik dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy lub na podstawie innych przepisów</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>		

element **Faktura/Fa/Adnotacje/Zwolnienie/P_19A**

diagram	 Jeśli pole P_19 równa się "1" - należy wskazać przepis ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego podatek stosuje zwolnienie od podatku		
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/		
type	tns:TZnakowy		
properties	content simple		
facets	Kind minLength maxLength	Value 1 256	Annotation
annotation	documentation Jeśli pole P_19 równa się "1" - należy wskazać przepis ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego podatek stosuje zwolnienie od podatku		
source	<pre><xsd:element name="P_19A" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli pole P_19 równa się "1" - należy wskazać przepis ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego podatek stosuje zwolnienie od podatku</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>		

element **Faktura/Fa/Adnotacje/Zwolnienie/P_19B**


diagram	 Jeśli pole P_19 równa się "1" - należy wskazać przepis dyrektywy 2006/112/WE, który zwalnia od podatku taką dostawę towarów lub takie świadczenie usług		
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/		
type	tns:TZnakowy		
properties	content simple		

facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>256</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Jeśli pole P_19 równa się "1" - należy wskazać przepis dyrektywy 2006/112/WE, który zwalnia od podatku taką dostawę towarów lub takie świadczenie usług									
source	<pre><xsd:element name="P_19B" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli pole P_19 równa się "1" - należy wskazać przepis dyrektywy 2006/112/WE, który zwalnia od podatku taką dostawę towarów lub takie świadczenie usług</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element **Faktura/Fa/Adnotacje/Zwolnienie/P_19C**

diagram	tns:P_19C Jeśli pole P_19 równa się "1" - należy wskazać inną podstawę prawną wskazującą na to, że dostawa towarów lub świadczenie usług korzysta ze zwolnienia od podatku									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/									
type	tns:TZnakowy									
properties	content simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>256</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Jeśli pole P_19 równa się "1" - należy wskazać inną podstawę prawną wskazującą na to, że dostawa towarów lub świadczenie usług korzysta ze zwolnienia od podatku									
source	<pre><xsd:element name="P_19C" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli pole P_19 równa się "1" - należy wskazać inną podstawę prawną wskazującą na to, że dostawa towarów lub świadczenie usług korzysta ze zwolnienia od podatku</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element **Faktura/Fa/Adnotacje/Zwolnienie/P_19N**

diagram	 Znacznik braku dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 ustawy albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy lub na podstawie innych przepisów
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/

type	etd:TWybor1
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration 1
annotation	documentation Znacznik braku dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 ustawy albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy lub na podstawie innych przepisów
source	<pre> <xsd:element name="P_19N" type="etd:TWybor1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Znacznik braku dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 ustawy albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy lub na podstawie innych przepisów</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element **Faktura/Fa/Adnotacje/NoweSrodkiTransportu**

diagram	<pre> graph LR NSR[tns:NoweSrodkiTransportu] -- choice --> P22[tns:P_22] NSR -- choice --> P22N[tns:P_22N] P22 -- choice --> P42_5[tns:P_42_5] P22 -- choice --> NSR2[tns:NowySrodekTransportu] P42_5 -- choice --> 1["1"] P42_5 -- choice --> 2["2"] NSR2 -- range --> 10000["1..10000"] </pre> Diagram illustrating the structure of the tns:NoweSrodkiTransportu element. It is a choice between tns:P_22 and tns:P_22N. tns:P_22 is further divided into tns:P_42_5 and tns:NowySrodekTransportu. tns:P_42_5 is a choice between 1 and 2. tns:NowySrodekTransportu has a range of 1..10000.
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/
properties	content complex
children	tns:P_22 tns:P_42_5 tns:NowySrodekTransportu tns:P_22N
source	<pre> <xsd:element name="NoweSrodkiTransportu"> <xsd:complexType> <xsd:choice> <xsd:sequence> <xsd:element name="P_22" type="etd:TWybor1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Znacznik wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_42_5" type="etd:TWybor1_2"> </pre>

```

<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Jeśli występuje obowiązek, o którym mowa w art. 42 ust. 5
ustawy, należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość "2"</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="NowySrodekTransportu" maxOccurs="10000">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="P_22A" type="tns:TDataT">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Data dopuszczenia nowego środka transportu do
użytku</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_NrWierszaNST" type="tns:TNaturalny">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Numer wiersza faktury, w którym wykazano dostawę
nowego środka transportu</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_22BMK" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Marka nowego środka transportu</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_22BMD" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Model nowego środka transportu</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_22BK" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Kolor nowego środka transportu</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_22BNR" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Numer rejestracyjny nowego środka
transportu</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_22BRP" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Rok produkcji nowego środka
transportu</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:choice>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="P_22B" type="tns:TZnakowy">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o których
mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy - należy podać przebieg pojazdu</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:choice minOccurs="0">

```

	<pre> <xsd:element name="P_22B1" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy - można podać numer VIN</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_22B2" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy - można podać numer nadwozia</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_22B3" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy - można podać numer podwozia</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_22B4" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy - można podać numer ramy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:choice> <xsd:element name="P_22BT" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy - można podać typ nowego środka transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> <xsd:sequence> <xsd:element name="P_22C" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy jednostek pływających, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. b ustawy, należy podać liczbę godzin roboczych używania nowego środka transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_22C1" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy jednostek pływających, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. b ustawy, można podać numer kadłuba nowego środka transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> <xsd:sequence> <xsd:element name="P_22D" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy statków powietrznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. c ustawy, należy podać liczbę godzin roboczych używania nowego środka transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>
--	---

	<pre> </xsd:element> <xsd:element name="P_22D1" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy statków powietrznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. c ustawy, można podać numer fabryczny nowego środka transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:choice> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> <xsd:element name="P_22N" type="etd:TWybor1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Znacznik braku wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:choice> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>
--	--

element **Faktura/Fa/Adnotacje/NoweSrodkiTransportu/P_22**


diagram	tns:P_22 Znacznik wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu						
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/						
type	etd:TWybor1						
properties	content simple						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>1</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	1	
Kind	Value	Annotation					
enumeration	1						
annotation	documentation Znacznik wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu						
source	<pre><xsd:element name="P_22" type="etd:TWybor1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Znacznik wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						

element **Faktura/Fa/Adnotacje/NoweSrodkiTransportu/P_42_5**

diagram	tns:P_42_5 Jeśli występuje obowiązek, o którym mowa w art. 42 ust. 5 ustawy, należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość "2"									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/									
type	etd:TWybor1_2									
properties	content simple									
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>enumeration</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>2</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	1		enumeration	2	
Kind	Value	Annotation								
enumeration	1									
enumeration	2									
annotation	documentation Jeśli występuje obowiązek, o którym mowa w art. 42 ust. 5 ustawy, należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość "2"									
source	<pre><xsd:element name="P_42_5" type="etd:TWybor1_2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli występuje obowiązek, o którym mowa w art. 42 ust. 5 ustawy, należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość "2"</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element **Faktura/Fa/Adnotacje/NoweSrodkiTransportu/NowySrodekTransportu**

diagram



namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/
properties	minOcc 1 maxOcc 10000 content complex
children	tns:P_22A tns:P_NrWierszaNST tns:P_22BMK tns:P_22BMD tns:P_22BK tns:P_22BNR tns:P_22BRP tns:P_22B tns:P_22B1 tns:P_22B2 tns:P_22B3 tns:P_22B4 tns:P_22BT tns:P_22C tns:P_22C1 tns:P_22D tns:P_22D1
source	<pre> <xsd:element name="NowySrodekTransportu" maxOccurs="10000"> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="P_22A" type="tns:TDataT"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data dopuszczenia nowego środka transportu do użytku</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_NrWierszaNST" type="tns:TNaturalny"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer wiersza faktury, w którym wykazano dostawę nowego środka transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_22BMK" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Marka nowego środka transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_22BMD" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Model nowego środka transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_22BK" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kolor nowego środka transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_22BNR" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer rejestracyjny nowego środka transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_22BRP" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Rok produkcji nowego środka transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:choice> <xsd:sequence> <xsd:element name="P_22B" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy - należy podać przebieg pojazdu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>


```

<xsd:choice minOccurs="0">
  <xsd:element name="P_22B1" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o których mowa w
art. 2 pkt 10 lit. a ustawy - można podać numer VIN</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_22B2" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o których mowa w
art. 2 pkt 10 lit. a ustawy - można podać numer nadwozia</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_22B3" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o których mowa w
art. 2 pkt 10 lit. a ustawy - można podać numer podwozia</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_22B4" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o których mowa w
art. 2 pkt 10 lit. a ustawy - można podać numer ramy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:choice>
<xsd:element name="P_22BT" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o których mowa w
art. 2 pkt 10 lit. a ustawy - można podać typ nowego środka transportu</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence>
  <xsd:element name="P_22C" type="tns:TZnakowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy jednostek pływających, o których mowa
w art. 2 pkt 10 lit. b ustawy, należy podać liczbę godzin roboczych używania nowego środka
transportu</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_22C1" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy jednostek pływających, o których mowa
w art. 2 pkt 10 lit. b ustawy, można podać numer kadłuba nowego środka
transportu</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence>
  <xsd:element name="P_22D" type="tns:TZnakowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy statków powietrznych, o których mowa w
art. 2 pkt 10 lit. c ustawy, należy podać liczbę godzin roboczych używania nowego środka
transportu</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>


```

	<pre> </xsd:element> <xsd:element name="P_22D1" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy statków powietrznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. c ustawy, można podać numer fabryczny nowego środka transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:choice> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>
--	---

element **Faktura/Fa/Adnotacje/NoweSrodkiTransportu/NowySrodekTransportu/P_22A**


diagram	 Data dopuszczenia nowego środka transportu do użytku		
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/		
type	tns:TDataT		
properties	content simple		
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	2006-01-01	
	maxInclusive	2050-01-01	
	pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))	
annotation	documentation Data dopuszczenia nowego środka transportu do użytku		
source	<pre> <xsd:element name="P_22A" type="tns:TDataT"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data dopuszczenia nowego środka transportu do użytku</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>		

element **Faktura/Fa/Adnotacje/NoweSrodkiTransportu/NowySrodekTransportu/P_NrWierszaNST**


diagram	 Numer wiersza faktury, w którym wykazano dostawę nowego środka transportu		
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/		
type	tns:TNaturalny		
properties	content simple		
facets	Kind	Value	Annotation
	minExclusive	0	
	totalDigits	14	
	whiteSpace	collapse	

annotation	documentation Numer wiersza faktury, w którym wykazano dostawę nowego środka transportu
source	<pre><xsd:element name="P_NrWierszaNST" type="tns:TNaturalny"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer wiersza faktury, w którym wykazano dostawę nowego środka transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>


element **Faktura/Fa/Adnotacje/NoweSrodkiTransportu/NowySrodekTransportu/P_22BMK**

diagram										
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/									
type	tns:TZnakowy									
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>256</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Marka nowego środka transportu									
source	<pre><xsd:element name="P_22BMK" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Marka nowego środka transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									


element **Faktura/Fa/Adnotacje/NoweSrodkiTransportu/NowySrodekTransportu/P_22BMD**

diagram										
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/									
type	tns:TZnakowy									
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>256</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Model nowego środka transportu									
source	<pre><xsd:element name="P_22BMD" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Model nowego środka transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									


element **Faktura/Fa/Adnotacje/NoweSrodkiTransportu/NowySrodekTransportu/P_22BK**

diagram	 Kolor nowego środka transportu
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/
type	tns:TZnakowy
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Kolor nowego środka transportu
source	<pre><xsd:element name="P_22BK" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kolor nowego środka transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **Faktura/Fa/Adnotacje/NoweSrodkiTransportu/NowySrodekTransportu/P_22BNR**


diagram	 Numer rejestracyjny nowego środka transportu
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/
type	tns:TZnakowy
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Numer rejestracyjny nowego środka transportu
source	<pre><xsd:element name="P_22BNR" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer rejestracyjny nowego środka transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **Faktura/Fa/Adnotacje/NoweSrodkiTransportu/NowySrodekTransportu/P_22BRP**


diagram	 Rok produkcji nowego środka transportu
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/

type	tns:TZnakowy		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	256	
annotation	documentation	Rok produkcji nowego środka transportu	
source	<pre><xsd:element name="P_22BRP" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Rok produkcji nowego środka transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>		

element Faktura/Fa/Adnotacje/NoweSrodkiTransportu/NowySrodekTransportu/P_22B


diagram	 Jeśli dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy - należy podać przebieg pojazdu									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/									
type	tns:TZnakowy									
properties	content simple									
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>256</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Jeśli dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy - należy podać przebieg pojazdu									
source	<pre><xsd:element name="P_22B" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy - należy podać przebieg pojazdu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element Faktura/Fa/Adnotacje/NoweSrodkiTransportu/NowySrodekTransportu/P_22B1


diagram	 Jeśli dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy - można podać numer VIN
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/
type	tns:TZnakowy
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple

facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	256	
annotation	documentation Jeśli dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy - można podać numer VIN		
source	<xsd:element name="P_22B1" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy - można podać numer VIN</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>		

element Faktura/Fa/Adnotacje/NoweSrodkiTransportu/NowySrodekTransportu/P_22B2

diagram			
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/		
type	tns:TZnakowy		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	256	
annotation	documentation Jeśli dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy - można podać numer nadwozia		
source	<xsd:element name="P_22B2" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy - można podać numer nadwozia</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>		

element Faktura/Fa/Adnotacje/NoweSrodkiTransportu/NowySrodekTransportu/P_22B3

diagram			
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/		
type	tns:TZnakowy		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	256	

source	<pre><xsd:element name="P_22BT" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy - można podać typ nowego środka transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>
--------	--

element Faktura/Fa/Adnotacje/NoweSrodkiTransportu/NowySrodekTransportu/P_22C

diagram	tns:P_22C Jeśli dostawa dotyczy jednostek pływających, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. b ustawy, należy podać liczbę godzin roboczych używania nowego środka transportu									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/									
type	tns:TZnakowy									
properties	content simple									
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>256</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Jeśli dostawa dotyczy jednostek pływających, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. b ustawy, należy podać liczbę godzin roboczych używania nowego środka transportu									
source	<pre><xsd:element name="P_22C" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy jednostek pływających, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. b ustawy, należy podać liczbę godzin roboczych używania nowego środka transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element Faktura/Fa/Adnotacje/NoweSrodkiTransportu/NowySrodekTransportu/P_22C1


diagram	tns:P_22C1 Jeśli dostawa dotyczy jednostek pływających, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. b ustawy, można podać numer kadłuba nowego środka transportu									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/									
type	tns:TZnakowy									
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>256</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Jeśli dostawa dotyczy jednostek pływających, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. b ustawy, można podać numer kadłuba									

	nowego środka transportu
source	<pre><xsd:element name="P_22C1" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy jednostek pływających, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. b ustawy, można podać numer kadłuba nowego środka transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Fa/Adnotacje/NoweSrodkiTransportu/NowySrodekTransportu/P_22D

diagram	tns:P_22D Jeśli dostawa dotyczy statków powietrznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. c ustawy, należy podać liczbę godzin roboczych używania nowego środka transportu									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/									
type	tns:TZnakowy									
properties	content simple									
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>256</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Jeśli dostawa dotyczy statków powietrznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. c ustawy, należy podać liczbę godzin roboczych używania nowego środka transportu									
source	<pre><xsd:element name="P_22D" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy statków powietrznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. c ustawy, należy podać liczbę godzin roboczych używania nowego środka transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element Faktura/Fa/Adnotacje/NoweSrodkiTransportu/NowySrodekTransportu/P_22D1

diagram	 Jeśli dostawa dotyczy statków powietrznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. c ustawy, można podać numer fabryczny nowego środka transportu									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/									
type	tns:TZnakowy									
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>256</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									

annotation	documentation Jeśli dostawa dotyczy statków powietrznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. c ustawy, można podać numer fabryczny nowego środka transportu
source	<pre> <xsd:element name="P_22D1" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy statków powietrznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. c ustawy, można podać numer fabryczny nowego środka transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element **Faktura/Fa/Adnotacje/NoweSrodkiTransportu/P_22N**

diagram	tns:P_22N Znacznik braku wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu						
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/						
type	etd:TWybor1						
properties	content simple						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>1</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	1	
Kind	Value	Annotation					
enumeration	1						
annotation	documentation Znacznik braku wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu						
source	<pre><xsd:element name="P_22N" type="etd:TWybor1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Znacznik braku wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						

element **Faktura/Fa/Adnotacje/P_23**

diagram	tns:P_23 W przypadku faktur wystawianych w procedurze uproszczonej przez drugiego w kolejności podatnika, o którym mowa w art. 135 ust. 1 pkt 4 lit. b i c oraz ust. 2, zawierającej adnotację, o której mowa w art. 136 ust. 1 pkt 1 i stwierdzenie, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość "2"						
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/						
type	etd:TWybor1_2						
properties	content simple						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>1</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	1	
Kind	Value	Annotation					
enumeration	1						


	enumeration 2
annotation	documentation W przypadku faktur wystawianych w procedurze uproszczonej przez drugiego w kolejności podatnika, o którym mowa w art. 135 ust. 1 pkt 4 lit. b i c oraz ust. 2, zawierającej adnotację, o której mowa w art. 136 ust. 1 pkt 1 i stwierdzenie, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość "2"
source	<xsd:element name="P_23" type="etd:TWybor1_2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku faktur wystawianych w procedurze uproszczonej przez drugiego w kolejności podatnika, o którym mowa w art. 135 ust. 1 pkt 4 lit. b i c oraz ust. 2, zawierającej adnotację, o której mowa w art. 136 ust. 1 pkt 1 i stwierdzenie, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość "2"</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

element **Faktura/Fa/Adnotacje/PMarzy**

diagram	tns:P_PMarzy Znacznik wystąpienia procedur marży, o których mowa w art. 119 lub art. 120 ustawy tns:P_PMarzy_2 Znacznik świadczenia usług turystyki, dla których podstawę opodatkowania stanowi marża, zgodnie z art. 119 ust. 1 ustawy, a faktura dokumentująca świadczenie zawiera wyrazy "procedura marży dla biur podróży" tns:P_PMarzy_3_1 Znacznik dostawy towarów używanych dla których podstawę opodatkowania stanowi marża, zgodnie z art. 120 ustawy, a faktura dokumentująca dostawę zawiera wyrazy "procedura marży - towary używane" tns:P_PMarzy_3_2 Znacznik dostawy dzieł sztuki dla których podstawę opodatkowania stanowi marża, zgodnie z art. 120 ustawy, a faktura dokumentująca dostawę zawiera wyrazy "procedura marży - dzieła sztuki" tns:P_PMarzy_3_3 Znacznik dostawy przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi marża, zgodnie z art. 120 ustawy, a faktura dokumentująca dostawę zawiera wyrazy "procedura marży - przedmioty kolekcjonerskie i antyki" tns:P_PMarzyN Znacznik braku wystąpienia procedur marży, o których mowa w art. 119 lub art. 120 ustawy tns:PMarzy
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/
properties	content complex
children	tns:P_PMarzy tns:P_PMarzy_2 tns:P_PMarzy_3_1 tns:P_PMarzy_3_2 tns:P_PMarzy_3_3 tns:P_PMarzyN
source	<pre> <xsd:element name="PMarzy"> <xsd:complexType> <xsd:choice> <xsd:sequence> <xsd:element name="P_PMarzy" type="etd:TWybor1"> <xsd:annotation> </pre>


	<pre><xsd:documentation>Znacznik wystąpienia procedur marży, o których mowa w art. 119 lub art. 120 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:choice> <xsd:element name="P_PMarzy_2" type="etd:TWybor1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Znacznik świadczenia usług turystyki, dla których podstawę opodatkowania stanowi marża, zgodnie z art. 119 ust. 1 ustawy, a faktura dokumentująca świadczenie zawiera wyrazy "procedura marży dla biur podróży"</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_PMarzy_3_1" type="etd:TWybor1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Znacznik dostawy towarów używanych dla których podstawę opodatkowania stanowi marża, zgodnie z art. 120 ustawy, a faktura dokumentująca dostawę zawiera wyrazy "procedura marży - towary używane"</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_PMarzy_3_2" type="etd:TWybor1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Znacznik dostawy dzieł sztuki dla których podstawę opodatkowania stanowi marża, zgodnie z art. 120 ustawy, a faktura dokumentująca dostawę zawiera wyrazy "procedura marży - dzieła sztuki"</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_PMarzy_3_3" type="etd:TWybor1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Znacznik dostawy przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi marża, zgodnie z art. 120 ustawy, a faktura dokumentująca dostawę zawiera wyrazy "procedura marży - przedmioty kolekcjonerskie i antyki"</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:choice> </xsd:sequence> <xsd:element name="P_PMarzyN" type="etd:TWybor1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Znacznik braku wystąpienia procedur marży, o których mowa w art. 119 lub art. 120 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:choice> </xsd:complexType> </xsd:element></pre>
--	---

element **Faktura/Fa/Adnotacje/PMarzy/P_PMarzy**


diagram	 Znacznik wystąpienia procedur marży, o których mowa w art. 119 lub art. 120 ustawy
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/

type	etd:TWybor1
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration 1
annotation	documentation Znacznik wystąpienia procedur marży, o których mowa w art. 119 lub art. 120 ustawy
source	<pre><xsd:element name="P_PMarzy" type="etd:TWybor1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Znacznik wystąpienia procedur marży, o których mowa w art. 119 lub art. 120 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **Faktura/Fa/Adnotacje/PMarzy/P_PMarzy_2**

diagram	 Znacznik świadczenia usług turystyki, dla których podstawę opodatkowania stanowi marża, zgodnie z art. 119 ust. 1 ustawy, a faktura dokumentująca świadczenie zawiera wyrazy "procedura marży dla biur podróży"
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/
type	etd:TWybor1
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration 1
annotation	documentation Znacznik świadczenia usług turystyki, dla których podstawę opodatkowania stanowi marża, zgodnie z art. 119 ust. 1 ustawy, a faktura dokumentująca świadczenie zawiera wyrazy "procedura marży dla biur podróży"
source	<pre><xsd:element name="P_PMarzy_2" type="etd:TWybor1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Znacznik świadczenia usług turystyki, dla których podstawę opodatkowania stanowi marża, zgodnie z art. 119 ust. 1 ustawy, a faktura dokumentująca świadczenie zawiera wyrazy "procedura marży dla biur podróży"</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **Faktura/Fa/Adnotacje/PMarzy/P_PMarzy_3_1**

diagram	 Znacznik dostawy towarów używanych dla których podstawę opodatkowania stanowi marża, zgodnie z art. 120 ustawy, a faktura dokumentująca dostawę zawiera wyrazy "procedura marży - towary używane"
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/

type	etd:TWybor1		
properties	content	simple	
facets	Kind enumeration	Value 1	Annotation
annotation	documentation Znacznik dostawy towarów używanych dla których podstawę opodatkowania stanowi marża, zgodnie z art. 120 ustawy, a faktura dokumentująca dostawę zawiera wyrazy "procedura marży - towary używane"		
source	<pre><xsd:element name="P_PMarzy_3_1" type="etd:TWybor1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Znacznik dostawy towarów używanych dla których podstawę opodatkowania stanowi marża, zgodnie z art. 120 ustawy, a faktura dokumentująca dostawę zawiera wyrazy "procedura marży - towary używane"</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>		

element **Faktura/Fa/Adnotacje/PMarzy/P_PMarzy_3_2**

diagram	tns:P_PMarzy_3_2 Znacznik dostawy dzieł sztuki dla których podstawę opodatkowania stanowi marża, zgodnie z art. 120 ustawy, a faktura dokumentująca dostawę zawiera wyrazy "procedura marży - dzieła sztuki"						
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/						
type	etd:TWybor1						
properties	content simple						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>1</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	1	
Kind	Value	Annotation					
enumeration	1						
annotation	documentation Znacznik dostawy dzieł sztuki dla których podstawę opodatkowania stanowi marża, zgodnie z art. 120 ustawy, a faktura dokumentująca dostawę zawiera wyrazy "procedura marży - dzieła sztuki"						
source	<pre><xsd:element name="P_PMarzy_3_2" type="etd:TWybor1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Znacznik dostawy dzieł sztuki dla których podstawę opodatkowania stanowi marża, zgodnie z art. 120 ustawy, a faktura dokumentująca dostawę zawiera wyrazy "procedura marży - dzieła sztuki"</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						

element **Faktura/Fa/Adnotacje/PMarzy/P_PMarzy_3_3**

diagram	tns:P_PMarzy_3_3 Znacznik dostawy przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi marża, zgodnie z art. 120 ustawy, a faktura dokumentująca dostawę zawiera wyrazy "procedura marży - przedmioty kolekcjonerskie i antyki"						
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/						
type	etd:TWybor1						
properties	content simple						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>1</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	1	
Kind	Value	Annotation					
enumeration	1						
annotation	documentation Znacznik dostawy przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi marża, zgodnie z art. 120 ustawy, a faktura dokumentująca dostawę zawiera wyrazy "procedura marży - przedmioty kolekcjonerskie i antyki"						
source	<pre><xsd:element name="P_PMarzy_3_3" type="etd:TWybor1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Znacznik dostawy przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi marża, zgodnie z art. 120 ustawy, a faktura dokumentująca dostawę zawiera wyrazy "procedura marży - przedmioty kolekcjonerskie i antyki"</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						


element **Faktura/Fa/Adnotacje/PMarzy/P_PMarzyN**

diagram	tns:P_PMarzyN Znacznik braku wystąpienia procedur marży, o których mowa w art. 119 lub art. 120 ustawy						
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/						
type	etd:TWybor1						
properties	content simple						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>1</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	1	
Kind	Value	Annotation					
enumeration	1						
annotation	documentation Znacznik braku wystąpienia procedur marży, o których mowa w art. 119 lub art. 120 ustawy						
source	<pre><xsd:element name="P_PMarzyN" type="etd:TWybor1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Znacznik braku wystąpienia procedur marży, o których mowa w art. 119 lub art. 120 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						

element Faktura/Fa/RodzajFaktury


diagram	 <pre> tns:RodzajFaktury Rodzaj faktury </pre>		
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/		
type	tns:TRodzajFaktury		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	256	
	enumeration	VAT	documentation Faktura podstawowa
	enumeration	KOR	documentation Faktura korygująca
	enumeration	ZAL	documentation Faktura dokumentująca otrzymanie zapłaty lub jej części przed dokonaniem czynności oraz faktura wystawiona w związku z art. 106f ust. 4 ustawy
	enumeration	ROZ	documentation Faktura wystawiona w związku z art. 106f ust. 3 ustawy
	enumeration	UPR	documentation Faktura, o której mowa w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy
	enumeration	KOR_ZAL	documentation Faktura korygująca fakturę dokumentującą otrzymanie zapłaty lub jej części przed dokonaniem czynności oraz fakturę wystawioną w związku z art. 106f ust. 4 ustawy
	enumeration	KOR_ROZ	documentation Faktura korygująca fakturę wystawioną w związku z art. 106f ust. 3 ustawy
annotation	documentation Rodzaj faktury		
source	<pre> <xsd:element name="RodzajFaktury" type="tns:TRodzajFaktury"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Rodzaj faktury</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>		

element Faktura/Fa/PrzyczynaKorekty


diagram	 <pre> tns:PrzyczynaKorekty Przyczyna korekty dla faktur korygujących </pre>		
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/		
type	tns:TZnakowy		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	256	
annotation	documentation Przyczyna korekty dla faktur korygujących		
source	<pre> <xsd:element name="PrzyczynaKorekty" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Przyczyna korekty dla faktur korygujących</xsd:documentation> </xsd:annotation> </pre>		

	</xsd:element>
--	----------------

element Faktura/Fa/TypKorekty


diagram	 Typ skutku korekty w ewidencji dla podatku od towarów i usług												
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/												
type	tns:TTypKorekty												
properties	minOcc0 maxOcc1 contentsimple												
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>enumeration</td><td>1</td><td>documentation Korekta skutkująca w dacie ujęcia faktury pierwotnej</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>2</td><td>documentation Korekta skutkująca w dacie wystawienia faktury korygującej</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>3</td><td>documentation Korekta skutkująca w dacie innej, w tym gdy dla różnych pozycji faktury korygującej daty te są różne</td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	1	documentation Korekta skutkująca w dacie ujęcia faktury pierwotnej	enumeration	2	documentation Korekta skutkująca w dacie wystawienia faktury korygującej	enumeration	3	documentation Korekta skutkująca w dacie innej, w tym gdy dla różnych pozycji faktury korygującej daty te są różne
Kind	Value	Annotation											
enumeration	1	documentation Korekta skutkująca w dacie ujęcia faktury pierwotnej											
enumeration	2	documentation Korekta skutkująca w dacie wystawienia faktury korygującej											
enumeration	3	documentation Korekta skutkująca w dacie innej, w tym gdy dla różnych pozycji faktury korygującej daty te są różne											
annotation	documentation Typ skutku korekty w ewidencji dla podatku od towarów i usług												
source	<pre><xsd:element name="TypKorekty" type="tns:TTypKorekty" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Typ skutku korekty w ewidencji dla podatku od towarów i usług</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>												

element Faktura/Fa/DaneFaKorygowanej

diagram	 Diagram illustrating the structure of the tns:DaneFaKorygowanej element. The root element is tns:DaneFaKorygowanej (Dane faktury korygowanej), which has a cardinality of 1..∞. It is composed of several child elements: tns:DataWystFaKorygowanej (Data wystawienia faktury korygowanej) tns:NrFaKorygowanej (Numer faktury korygowanej) tns:NrKSeF (Znacznik numeru KSeF faktury korygowanej) tns:NrKSeFFaKorygowanej (Numer identyfikujący fakturę korygowaną w KSeF) tns:NrKSeFN (Znacznik faktury korygowanej wystawionej poza KSeF)
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/
properties	minOcc 1 maxOcc unbounded

	content complex
children	tns:DataWystFaKorygowanej tns:NrFaKorygowanej tns:NrKSeF tns:NrKSeFFaKorygowanej tns:NrKSeFN
annotation	documentation Dane faktury korygowanej
source	<pre> <xsd:element name="DaneFaKorygowanej" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane faktury korygowanej</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="DataWystFaKorygowanej" type="tns:TDataT"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data wystawienia faktury korygowanej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="NrFaKorygowanej" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer faktury korygowanej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:choice> <xsd:sequence> <xsd:element name="NrKSeF" type="etd:TWybor1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Znacznik numeru KSeF faktury korygowanej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="NrKSeFFaKorygowanej" type="tns:TNumerKSeF"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer identyfikujący fakturę korygowaną w KSeF</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> <xsd:element name="NrKSeFN" type="etd:TWybor1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Znacznik faktury korygowanej wystawionej poza KSeF</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:choice> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>

element **Faktura/Fa/DaneFaKorygowanej/DataWystFaKorygowanej**

diagram	 <pre> tns:DataWystFaKorygowanej Data wystawienia faktury korygowanej </pre>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/

type	tns:TDataT		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	2006-01-01	
	maxInclusive	2050-01-01	
	pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))	
annotation	documentation Data wystawienia faktury korygowanej		
source	<pre><xsd:element name="DataWystFaKorygowanej" type="tns:TDataT"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data wystawienia faktury korygowanej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>		

element **Faktura/Fa/DaneFaKorygowanej/NrFaKorygowanej**

diagram			
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/		
type	tns:TZnakowy		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	256	
annotation	documentation Numer faktury korygowanej		
source	<pre><xsd:element name="NrFaKorygowanej" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer faktury korygowanej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>		

element **Faktura/Fa/DaneFaKorygowanej/NrKSeF**


diagram			
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/		
type	etd:TWybor1		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	1	
annotation	documentation Znacznik numeru KSeF faktury korygowanej		
source	<pre><xsd:element name="NrKSeF" type="etd:TWybor1"> <xsd:annotation></pre>		

	<pre> <xsd:documentation>Znacznik numeru KSeF faktury korygowanej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>
--	---

element **Faktura/Fa/DaneFaKorygowanej/NrKSeFFaKorygowanej**

diagram	tns:NrKSeFFaKorygowanej Numer identyfikujący fakturę korygowaną w KSeF		
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/		
type	tns:TNumerKSeF		
properties	content simple		
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	([1-9](\d{1-9}) ([1-9]\d))\d{7}M\d{9}([A-Z]{3}\d{7})-(20[2-9][0-9]2[1-9][0-9]{2}[3-9][0-9]{3})(0[1-9]1[0-2])(0[1-9]1[1-2][0-9]3[0-1])-(0-9A-F){6})-?([0-9A-F]{6})-(0-9A-F){2}	
annotation	documentation	Numer identyfikujący fakturę korygowaną w KSeF	
source	<xsd:element name="NrKSeFFaKorygowanej" type="tns:TNumerKSeF"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer identyfikujący fakturę korygowaną w KSeF</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>		

element **Faktura/Fa/DaneFaKorygowanej/NrKSeFN**

diagram	 Znacznik faktury korygowanej wystawionej poza KSeF		
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/		
type	etd:TWybor1		
properties	content	simple	
facets	Kind enumeration	Value 1	Annotation
annotation	documentation	Znacznik faktury korygowanej wystawionej poza KSeF	
source	<xsd:element name="NrKSeFN" type="etd:TWybor1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Znacznik faktury korygowanej wystawionej poza KSeF</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>		

element Faktura/Fa/OkresFaKorygowanej

diagram	 Dla faktury korygującej, o której mowa w art. 106j ust. 3 ustawy - okres, do którego odnosi się udzielany opust lub udzielana obniżka, w przypadku gdy podatnik udziela opustu lub obniżki ceny w odniesieniu do dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/									
type	tns:TZnakowy									
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>256</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Dla faktury korygującej, o której mowa w art. 106j ust. 3 ustawy - okres, do którego odnosi się udzielany opust lub udzielana obniżka, w przypadku gdy podatnik udziela opustu lub obniżki ceny w odniesieniu do dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie									
source	<pre><xsd:element name="OkresFaKorygowanej" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dla faktury korygującej, o której mowa w art. 106j ust. 3 ustawy - okres, do którego odnosi się udzielany opust lub udzielana obniżka, w przypadku gdy podatnik udziela opustu lub obniżki ceny w odniesieniu do dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element Faktura/Fa/NrFaKorygowany

diagram	tns:NrFaKorygowany Poprawny numer faktury korygowanej w przypadku, gdy przyczyną korekty jest błędny numer faktury korygowanej. W takim przypadku błędny numer faktury należy wskazać w polu NrFaKorygowanej									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/									
type	tns:TZnakowy									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>256</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Poprawny numer faktury korygowanej w przypadku, gdy przyczyną korekty jest błędny numer faktury korygowanej. W takim przypadku błędny numer faktury należy wskazać w polu NrFaKorygowanej									
source	<xsd:element name="NrFaKorygowany" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">									


	<pre> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Poprawny numer faktury korygowanej w przypadku, gdy przyczyną korekty jest błędny numer faktury korygowanej. W takim przypadku błędny numer faktury należy wskazać w polu NrFaKorygowanej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>
--	---

element Faktura/Fa/Podmiot1K

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	tns:PrefiksPodatnika tns:DanIdentyfikacyjne tns:Adres
annotation	documentation W przypadku korekty danych sprzedawcy należy podać pełne dane sprzedawcy występujące na fakturze korygowanej. Pole nie dotyczy przypadku korekty błędnego NIP występującego na fakturze pierwotnej - wówczas wymagana jest korekta faktury do wartości zerowych
source	<pre> <xsd:element name="Podmiot1K" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku korekty danych sprzedawcy należy podać pełne dane sprzedawcy występujące na fakturze korygowanej. Pole nie dotyczy przypadku korekty błędnego NIP występującego na fakturze pierwotnej - wówczas wymagana jest korekta faktury do wartości zerowych</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="PrefiksPodatnika" type="tns:TKodyKrajowUE" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod (prefiks) podatnika VAT UE dla przypadków określonych w art. 97 ust. 10 pkt 2 i 3 ustawy oraz w przypadku, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 3 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="DanIdentyfikacyjne" type="tns:TPodmiot1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane identyfikujące podatnika</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Adres" type="tns:TAdres"> </pre>

	<pre> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres podatnika</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>
--	---

element **Faktura/Fa/Podmiot1K/PrefiksPodatnika**

diagram			
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/		
type	tns:TKodyKrajowUE		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	AT	documentation AUSTRIA
	enumeration	BE	documentation BELGIA
	enumeration	BG	documentation BUŁGARIA
	enumeration	CY	documentation CYPR
	enumeration	CZ	documentation CZECHY
	enumeration	DK	documentation DANIA
	enumeration	EE	documentation ESTONIA
	enumeration	FI	documentation FINLANDIA
	enumeration	FR	documentation FRANCJA
	enumeration	DE	documentation NIEMCY
	enumeration	EL	documentation GRECJA
	enumeration	HR	documentation CHORWACJA
	enumeration	HU	documentation WĘGRY
	enumeration	IE	documentation IRLANDIA
	enumeration	IT	documentation WŁOCHY
	enumeration	LV	documentation ŁOTWA
	enumeration	LT	documentation LITWA
	enumeration	LU	documentation LUKSEMBURG
	enumeration	MT	documentation MALTA
	enumeration	NL	documentation

	enumeration PL documentation HOLANDIA enumeration PT documentation POLSKA enumeration RO documentation PORTUGALIA enumeration SK documentation RUMUNIA enumeration SI documentation SŁOWACJA enumeration ES documentation SŁOWENIA enumeration SE documentation HISZPANIA enumeration XI documentation SZWECJA documentation IRLANDIA PÓŁNOCNA
annotation	documentation Kod (prefiks) podatnika VAT UE dla przypadków określonych w art. 97 ust. 10 pkt 2 i 3 ustawy oraz w przypadku, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 3 ustawy
source	<pre><xsd:element name="PrefiksPodatnika" type="tns:TKodyKrajowUE" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod (prefiks) podatnika VAT UE dla przypadków określonych w art. 97 ust. 10 pkt 2 i 3 ustawy oraz w przypadku, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 3 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Fa/Podmiot1K/DaneIdentyfikacyjne

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/
type	tns:TPodmiot1
properties	content complex
children	tns:NIP tns:Nazwa
annotation	documentation Dane identyfikujące podatnika
source	<pre><xsd:element name="DaneIdentyfikacyjne" type="tns:TPodmiot1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane identyfikujące podatnika</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **Faktura/Fa/Podmiot1K/Adres**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/
type	tns:TAdres
properties	content complex
children	tns:KodKraju tns:AdresL1 tns:AdresL2 tns:GLN
annotation	documentation Adres podatnika
source	<pre> <xsd:element name="Adres" type="tns:TAdres"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres podatnika</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element **Faktura/Fa/Podmiot2K**

diagram	tns:Podmiot2K 0..101 W przypadku korekty danych nabywcy występującego jako Podmiot2 lub dodatkowego nabywcy występującego jako Podmiot3 należy podać pełne dane tego podmiotu występujące na fakturze korygowanej. Korekcie nie podlegają błędne numery identyfikujące nabywcę oraz dodatkowego nabywcę. W przypadku korygowania pozostałych danych nabywcy lub dodatkowego nabywcy wskazany numer identyfikacyjny ma być tożsamy z numerem w części Podmiot2 względnie Podmiot3 faktury korygującej tns:DaneIdentyfikacyjne Dane identyfikujące nabywcę tns:Adres Adres nabywcy. Pola opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy tns:IDNabywcy Unikalny klucz powiązania danych nabywcy na fakturach korygujących, w przypadku gdy dane nabywcy na fakturze korygującej zmieniły się w stosunku do danych na fakturze korygowanej
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/
properties	minOcc 0 maxOcc 101 content complex
children	tns:DaneIdentyfikacyjne tns:Adres tns:IDNabywcy
annotation	documentation W przypadku korekty danych nabywcy występującego jako Podmiot2 lub dodatkowego nabywcy występującego jako Podmiot3 należy podać pełne dane tego podmiotu występujące na fakturze korygowanej. Korekcie nie podlegają błędne numery identyfikujące nabywcę oraz dodatkowego nabywcę. W przypadku korygowania pozostałych danych nabywcy lub dodatkowego nabywcy wskazany numer identyfikacyjny ma być tożsamy z numerem w części Podmiot2 względnie Podmiot3 faktury korygującej
source	<pre> <xsd:element name="Podmiot2K" minOccurs="0" maxOccurs="101"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku korekty danych nabywcy występującego jako Podmiot2 lub dodatkowego nabywcy występującego jako Podmiot3 należy podać pełne dane tego podmiotu występujące na fakturze korygowanej. Korekcie nie podlegają błędne numery identyfikujące nabywcę oraz dodatkowego nabywcę. W przypadku korygowania pozostałych danych nabywcy lub dodatkowego nabywcy wskazany numer identyfikacyjny ma być tożsamy z numerem w części Podmiot2 względnie Podmiot3 faktury korygującej</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="DaneIdentyfikacyjne" type="tns:TPodmiot2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane identyfikujące nabywcę</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Adres" type="tns:TAdres" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres nabywcy. Pola opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>

	<pre> <xsd:element name="IDNabywcy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Unikalny klucz powiązania danych nabywcy na fakturach korygujących, w przypadku gdy dane nabywcy na fakturze korygującej zmieniły się w stosunku do danych na fakturze korygowanej</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="tns:TZnakowy50"> <xsd:maxLength value="32"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>
--	---

element **Faktura/Fa/Podmiot2K/Daneldentyfikacyjne**

diagram	The diagram illustrates the structure of the tns:TPodmiot2 complex type. It is composed of the following elements: tns:Daneldentyfikacyjne (optional): Dane identyfikujące nabywcę tns:NIP (optional): Identyfikator podatkowy NIP tns:KodUE (optional): Kod (prefiks) nabywcy VAT UE, o którym mowa w art. 106e ust. 1 pkt 24 ustawy oraz w przypadku, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 4 ustawy tns:NrVatUE (optional): Numer Identyfikacyjny VAT kontrahenta UE tns:BrakID (optional): Podmiot nie posiada identyfikatora podatkowego lub identyfikator nie występuje na fakturze: 1- tak tns:Nazwa (optional): Imię i nazwisko lub nazwa Additional details from the diagram: tns:KodKraju (optional): Kod kraju nadania identyfikatora podatkowego tns:NrID (optional): Identyfikator podatkowy inny tns:NrVatUE (optional): Numer Identyfikacyjny VAT kontrahenta UE tns:BrakID (optional): Podmiot nie posiada identyfikatora podatkowego lub identyfikator nie występuje na fakturze: 1- tak tns:Nazwa (optional): Imię i nazwisko lub nazwa
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/
type	tns:TPodmiot2
properties	content complex
children	tns:NIP tns:KodUE tns:NrVatUE tns:KodKraju tns:NrID tns:BrakID tns:Nazwa

annotation	documentation Dane identyfikujące nabywcę
source	<pre><xsd:element name="DaneIdentyfikacyjne" type="tns:TPodmiot2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane identyfikujące nabywcę</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **Faktura/Fa/Podmiot2K/Adres**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/
type	tns:TAdres
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	tns:KodKraju tns:AdresL1 tns:AdresL2 tns:GLN
annotation	documentation Adres nabywcy. Pola opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy
source	<pre><xsd:element name="Adres" type="tns:TAdres" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres nabywcy. Pola opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **Faktura/Fa/Podmiot2K/IDNabywcy**

diagram	
---------	--


namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/		
type	restriction of tns:TZnakowy50		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	32	
annotation	documentation Unikalny klucz powiązania danych nabywcy na fakturach korygujących, w przypadku gdy dane nabywcy na fakturze korygującej zmieniły się w stosunku do danych na fakturze korygowanej		
source	<pre><xsd:element name="IDNabywcy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Unikalny klucz powiązania danych nabywcy na fakturach korygujących, w przypadku gdy dane nabywcy na fakturze korygującej zmieniły się w stosunku do danych na fakturze korygowanej</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="tns:TZnakowy50"> <xsd:maxLength value="32"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element></pre>		

element Faktura/Fa/P_15ZK

diagram	tns:P_15ZK W przypadku korekt faktur zaliczkowych, kwota zapłaty przed korektą. W przypadku korekt faktur, o których mowa w art. 106f ust. 3 ustawy, kwota pozostała do zapłaty przed korektą												
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/												
type	tns:TKwotowy												
properties	content simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>totalDigits</td><td>18</td><td></td></tr><tr><td>fractionDigits</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>-?([1-9]\d{0,15})0(\.\d{1,2})?</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2		pattern	-?([1-9]\d{0,15})0(\.\d{1,2})?	
Kind	Value	Annotation											
totalDigits	18												
fractionDigits	2												
pattern	-?([1-9]\d{0,15})0(\.\d{1,2})?												
annotation	documentation W przypadku korekt faktur zaliczkowych, kwota zapłaty przed korektą. W przypadku korekt faktur, o których mowa w art. 106f ust. 3 ustawy, kwota pozostała do zapłaty przed korektą												
source	<pre><xsd:element name="P_15ZK" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku korekt faktur zaliczkowych, kwota zapłaty przed korektą. W przypadku korekt faktur, o których mowa w art. 106f ust. 3 ustawy, kwota pozostała do zapłaty przed korektą</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>												


children	tns:P_6Z tns:P_15Z tns:KursWalutyZW
annotation	documentation Dane dla przypadków faktur dokumentujących otrzymanie więcej niż jednej płatności, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy. W przypadku, gdy faktura, o której mowa w art. 106f ust. 3 ustawy dokumentuje jednocześnie otrzymanie części zapłaty przed dokonaniem czynności, różnica kwoty w polu P_15 i sumy poszczególnych pól P_15Z stanowi kwotę pozostałą ponad płatności otrzymane przed wykonaniem czynności udokumentowanej fakturą
source	<pre> <xsd:element name="ZaliczkaCzesciowa" minOccurs="0" maxOccurs="31"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane dla przypadków faktur dokumentujących otrzymanie więcej niż jednej płatności, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy. W przypadku, gdy faktura, o której mowa w art. 106f ust. 3 ustawy dokumentuje jednocześnie otrzymanie części zapłaty przed dokonaniem czynności, różnica kwoty w polu P_15 i sumy poszczególnych pól P_15Z stanowi kwotę pozostałą ponad płatności otrzymane przed wykonaniem czynności udokumentowanej fakturą</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="P_6Z" type="tns:TDataT"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data otrzymania płatności, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_15Z" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota płatności, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy, składająca się na kwotę w polu P_15. W przypadku faktur korygujących korekta kwoty wynikającej z faktury korygowanej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KursWalutyZW" type="tns:TIlosci" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kurs waluty stosowany do wyliczenia kwoty podatku w przypadkach, o których mowa w Dziale VI ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>

element **Faktura/Fa/ZaliczkaCzesciowa/P_6Z**


diagram	 Data otrzymania płatności, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy		
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/		
type	tns:TDataT		
properties	content simple		
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	2006-01-01	
	maxInclusive	2050-01-01	

	pattern ((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))
annotation	documentation Data otrzymania płatności, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy
source	<pre><xsd:element name="P_6Z" type="tns:TDataT"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data otrzymania płatności, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Fa/ZaliczkaCzesciowa/P_15Z

diagram	 Kwota płatności, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy, składająca się na kwotę w polu P_15. W przypadku faktur korygujących korekta kwoty wynikającej z faktury korygowanej		
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/		
type	tns:TKwotowy		
properties	content simple		
facets	Kind	Value	Annotation
	totalDigits	18	
	fractionDigits	2	
	pattern	-?([1-9]\d{0,15} 0)(\.\d{1,2})?	
annotation	documentation Kwota płatności, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy, składająca się na kwotę w polu P_15. W przypadku faktur korygujących korekta kwoty wynikającej z faktury korygowanej		
source	<pre><xsd:element name="P_15Z" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota płatności, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy, składająca się na kwotę w polu P_15. W przypadku faktur korygujących korekta kwoty wynikającej z faktury korygowanej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>		

element Faktura/Fa/ZaliczkaCzesciowa/KursWalutyZW


diagram	 Kurs waluty stosowany do wyliczenia kwoty podatku w przypadkach, o których mowa w Dziale VI ustawy		
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/		
type	tns:Tllosci		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	

facets	Kind totalDigits 22 fractionDigits 6 pattern $-\?([1-9]\d{0,15} 0)(\.\d{1,6})?$	Value	Annotation
annotation	documentation Kurs waluty stosowany do wyliczenia kwoty podatku w przypadkach, o których mowa w Dziale VI ustawy		
source	<xsd:element name="KursWalutyZW" type="tns:Tllosci" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kurs waluty stosowany do wyliczenia kwoty podatku w przypadkach, o których mowa w Dziale VI ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>		

element Faktura/Fa/FP

diagram	 Faktura, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy		
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/		
type	etd:TWybor1		
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple		
facets	Kind enumeration 1	Value	Annotation
annotation	documentation Faktura, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy		
source	<xsd:element name="FP" type="etd:TWybor1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Faktura, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>		

element Faktura/Fa/TP

diagram	 Istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, zgodnie z § 10 ust. 4 pkt 3, z zastrzeżeniem ust. 4b rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług		
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/		
type	etd:TWybor1		
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple		

facets	Kind enumeration	Value 1	Annotation
annotation	documentation Istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, zgodnie z § 10 ust. 4 pkt 3, z zastrzeżeniem ust. 4b rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług		
source	<pre><xsd:element name="TP" type="etd:TWybor1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, zgodnie z § 10 ust. 4 pkt 3, z zastrzeżeniem ust. 4b rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>		


element Faktura/Fa/DodatkowyOpis

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/
type	tns:TKluczWartosc
properties	minOcc 0 maxOcc 10000 content complex
children	tns:NrWiersza tns:Klucz tns:Wartosc
annotation	documentation Pola przeznaczone dla wykazywania dodatkowych danych na fakturze, w tym wymaganych przepisami prawa, dla których nie przewidziano innych pól/elementów
source	<pre><xsd:element name="DodatkowyOpis" type="tns:TKluczWartosc" minOccurs="0" maxOccurs="10000"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pola przeznaczone dla wykazywania dodatkowych danych na fakturze, w tym wymaganych przepisami prawa, dla których nie przewidziano innych pól/elementów</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>


element **Faktura/Fa/FakturaZaliczkowa**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/
properties	minOcc 0 maxOcc 100 content complex
children	tns:NrFaZaliczkowej tns:NrKSeFFaZaliczkowej
annotation	documentation Numery faktur zaliczkowych oraz ich numery KSeF, jeśli zostały wystawione z użyciem KSeF
source	<pre> <xsd:element name="FakturaZaliczkowa" minOccurs="0" maxOccurs="100"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numery faktur zaliczkowych oraz ich numery KSeF, jeśli zostały wystawione z użyciem KSeF</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence minOccurs="0"> <xsd:element name="NrFaZaliczkowej" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer faktury zaliczkowej. Pole obowiązkowe dla faktury wystawianej po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi, o której mowa w art. 106f ust. 3 ustawy i ostatniej z faktur, o której mowa w art. 106f ust. 4 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="NrKSeFFaZaliczkowej" type="tns:TNumerKSeF" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer identyfikujący fakturę zaliczkową w KSeF. Pole obowiązkowe w przypadku, gdy faktura zaliczkowa była wystawiona za pomocą KSeF</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>

element **Faktura/Fa/FakturaZaliczkowa/NrFaZaliczkowej**

diagram	 Numer faktury zaliczkowej. Pole obowiązkowe dla faktury wystawianej po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi, o której mowa w art. 106f ust. 3 ustawy i ostatniej z faktur, o której mowa w art. 106f ust. 4 ustawy									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/									
type	tns:TZnakowy									
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>256</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Numer faktury zaliczkowej. Pole obowiązkowe dla faktury wystawianej po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi, o której mowa w art. 106f ust. 3 ustawy i ostatniej z faktur, o której mowa w art. 106f ust. 4 ustawy									
source	<pre><xsd:element name="NrFaZaliczkowej" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer faktury zaliczkowej. Pole obowiązkowe dla faktury wystawianej po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi, o której mowa w art. 106f ust. 3 ustawy i ostatniej z faktur, o której mowa w art. 106f ust. 4 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element **Faktura/Fa/FakturaZaliczkowa/NrKSeFFaZaliczkowej**

diagram	 Numer identyfikujący fakturę zaliczkową w KSeF. Pole obowiązkowe w przypadku, gdy faktura zaliczkowa była wystawiona za pomocą KSeF						
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/						
type	tns:TNumerKSeF						
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>pattern</td><td> ([1-9]((\d[1-9]) ([1-9]\d))\d{7})M\d{9}([A-Z]{3}\d{7})-(20[2-9][0-9][21-9][0-9]{2})[3-9][0-9]{3})(0[1-9]1[0-2])(0[1-9]1[1-2][0-9][30-1])-(0-9A-F){6})-?([0-9A-F]{6})-([0-9A-F]{2}) </td><td></td></tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	pattern	([1-9]((\d[1-9]) ([1-9]\d))\d{7})M\d{9}([A-Z]{3}\d{7})-(20[2-9][0-9][21-9][0-9]{2})[3-9][0-9]{3})(0[1-9]1[0-2])(0[1-9]1[1-2][0-9][30-1])-(0-9A-F){6})-?([0-9A-F]{6})-([0-9A-F]{2})	
Kind	Value	Annotation					
pattern	([1-9]((\d[1-9]) ([1-9]\d))\d{7})M\d{9}([A-Z]{3}\d{7})-(20[2-9][0-9][21-9][0-9]{2})[3-9][0-9]{3})(0[1-9]1[0-2])(0[1-9]1[1-2][0-9][30-1])-(0-9A-F){6})-?([0-9A-F]{6})-([0-9A-F]{2})						
annotation	documentation Numer identyfikujący fakturę zaliczkową w KSeF. Pole obowiązkowe w przypadku, gdy faktura zaliczkowa była wystawiona za pomocą KSeF						
source	<pre><xsd:element name="NrKSeFFaZaliczkowej" type="tns:TNumerKSeF" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer identyfikujący fakturę zaliczkową w KSeF. Pole obowiązkowe w przypadku, gdy faktura zaliczkowa była wystawiona za pomocą KSeF</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						


	</xsd:element>
--	----------------

element **Faktura/Fa/ZwrotAkcyzy**

diagram	tns:ZwrotAkcyzy Informacja dodatkowa niezbędna dla rolników ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/
type	etd:TWybor1
properties	minOcc0 maxOcc1 contentsimple
facets	KindValueAnnotation enumeration1
annotation	documentation Informacja dodatkowa niezbędna dla rolników ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
source	<xsd:element name="ZwrotAkcyzy" type="etd:TWybor1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Informacja dodatkowa niezbędna dla rolników ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

element **Faktura/Fa/FaWiersz**

diagram



namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/
properties	minOcc 0 maxOcc 10000 content complex
children	tns:NrWierszaFa tns:UU_ID tns:P_6A tns:P_7 tns:Indeks tns:GTIN tns:PKWiU tns:CN tns:PKOB tns:P_8A tns:P_8B tns:P_9A tns:P_9B tns:P_10 tns:P_11 tns:P_11A tns:P_11Val tns:P_12 tns:P_12_XII tns:P_12_Zal_15 tns:KwotaAkcyzy tns:GTU tns:Procedura tns:KursWaluty tns:StanPrzed
annotation	documentation Szczegółowe pozycje faktury w walucie, w której wystawiono fakturę - węzeł opcjonalny dla faktury zaliczkowej, faktury korygującej fakturę zaliczkową, oraz faktur korygujących dotyczących wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych w danym okresie, o których mowa w art. 106j ust. 3 ustawy, dla których należy podać dane dotyczące opustu lub obniżki w podziale na stawki podatku i procedury w części Fa. W przypadku faktur korygujących, o których mowa w art. 106j ust. 3 ustawy, gdy opust lub obniżka ceny odnosi się do części dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych w danym okresie w części FaWiersz należy podać nazwy (rodzaje) towarów lub usług objętych korektą. W przypadku faktur, o których mowa w art. 106f ust. 3 ustawy, należy wykazać pełne wartości zamówienia lub umowy. W przypadku faktur korygujących pozycje faktury (w tym faktur korygujących faktury, o których mowa w art. 106f ust. 3 ustawy, jeśli korekta dotyczy wartości zamówienia), należy wykazać różnice wynikające z korekty poszczególnych pozycji lub dane pozycji korygowanych w stanie przed korektą i po korekcie jako osobne wiersze. W przypadku faktur korygujących faktury, o których mowa w art. 106f ust. 3 ustawy, jeśli korekta nie dotyczy wartości zamówienia i jednocześnie zmienia wysokość podstawy opodatkowania lub podatku, należy wprowadzić zapis wg stanu przed korektą i zapis w stanie po korekcie w celu potwierdzenia braku zmiany wartości danej pozycji faktury
source	<pre> <xsd:element name="FaWiersz" minOccurs="0" maxOccurs="10000"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Szczegółowe pozycje faktury w walucie, w której wystawiono fakturę - węzeł opcjonalny dla faktury zaliczkowej, faktury korygującej fakturę zaliczkową, oraz faktur korygujących dotyczących wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych w danym okresie, o których mowa w art. 106j ust. 3 ustawy, dla których należy podać dane dotyczące opustu lub obniżki w podziale na stawki podatku i procedury w części Fa. W przypadku faktur korygujących, o których mowa w art. 106j ust. 3 ustawy, gdy opust lub obniżka ceny odnosi się do części dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych w danym okresie w części FaWiersz należy podać nazwy (rodzaje) towarów lub usług objętych korektą. W przypadku faktur, o których mowa w art. 106f ust. 3 ustawy, należy wykazać pełne wartości zamówienia lub umowy. W przypadku faktur korygujących pozycje faktury (w tym faktur korygujących faktury, o których mowa w art. 106f ust. 3 ustawy, jeśli korekta dotyczy wartości zamówienia), należy wykazać różnice wynikające z korekty poszczególnych pozycji lub dane pozycji korygowanych w stanie przed korektą i po korekcie jako osobne wiersze. W przypadku faktur korygujących faktury, o których mowa w art. 106f ust. 3 ustawy, jeśli korekta nie dotyczy wartości zamówienia i jednocześnie zmienia wysokość podstawy opodatkowania lub podatku, należy wprowadzić zapis wg stanu przed korektą i zapis w stanie po korekcie w celu potwierdzenia braku zmiany wartości danej pozycji faktury</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="NrWierszaFa" type="tns:TNaturalny"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kolejny numer wiersza faktury</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="UU_ID" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Uniwersalny unikalny numer wiersza faktury</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_6A" type="tns:TDataT" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub data otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury. Pole wypełnia się dla przypadku, gdy dla </pre>

poszczególnych pozycji faktury występują różne daty</xsd:documentation>

```

</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_7" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi. Pole opcjonalne wyłącznie dla
    przypadku określonego w art 106j ust. 3 pkt 2 ustawy (faktura korygująca)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Indeks" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Pole przeznaczone do wpisania wewnętrznego kodu towaru lub
    usługi nadanego przez podatnika albo dodatkowego opisu</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="GTIN" type="tns:TZnakowy20" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Globalny numer jednostki handlowej</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="PKWiU" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Symbol Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="CN" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Symbol Nomenklatury Scalonej</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="PKOB" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Symbol Polskiej Klasyfikacji Obiektów
    Budowlanych</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_8A" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Miara dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług. Pole
    opcjonalne dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_8B" type="tns:Tilosci" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Ilość (liczba) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług.
    Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_9A" type="tns:TKwotowy2" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Cena jednostkowa towaru lub usługi bez kwoty podatku (cena
    jednostkowa netto). Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2 i 3 oraz ust. 5
    pkt 3 ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_9B" type="tns:TKwotowy2" minOccurs="0">

```

```

<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Cena wraz z kwotą podatku (cena jednostkowa brutto), w
  przypadku zastosowania art. 106e ust. 7 i 8 ustawy</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_10" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z
    tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto, a w
    przypadku stosowania art. 106e ust. 7 ustawy w cenie jednostkowej brutto. Pole opcjonalne dla
    przypadków określonych w art. 106e ust. 2 i 3 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_11" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych
    transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto). Pole opcjonalne dla przypadków
    określonych w art. 106e ust. 2 i 3 oraz ust. 5 pkt 3 ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_11A" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Wartość sprzedaży brutto, w przypadku zastosowania art. 106e ust.
    7 i 8 ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_11Vat" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota podatku w przypadku, o którym mowa w art. 106e ust. 10
    ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_12" type="tns:TStawkaPodatku" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Stawka podatku. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w
    art. 106e ust. 2, 3, ust. 4 pkt 3 i ust. 5 pkt 3 ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_12_XII" type="tns:TProcentowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Stawka podatku od wartości dodanej w przypadku, o którym mowa
    w dziale XII w rozdziale 6a ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_12_Zal_15" type="etd:TWybor1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Znacznik dla towaru lub usługi wymienionych w załączniku nr 15 do
    ustawy - wartość "1"</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="KwotaAkcyzy" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota podatku akcyzowego zawarta w cenie
    towaru</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>


```

	<pre> <xsd:element name="GTU" type="tns:TGTU" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Oznaczenie dotyczące dostawy towarów i świadczenia usług</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Procedura" type="tns:TOznaczenieProcedury" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Oznaczenie dotyczące procedury</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KursWaluty" type="tns:TIllosci" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kurs waluty stosowany do wyliczenia kwoty podatku w przypadkach, o których mowa w Dziale VI ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="StanPrzed" type="etd:TWybor1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Znacznik stanu przed korektą w przypadku faktury korygującej lub faktury korygującej fakturę wystawioną w związku z art. 106f ust. 3 ustawy, w przypadku gdy korekta dotyczy danych wykazanych w pozycjach faktury i jest dokonywana w sposób polegający na wykazaniu danych przed korektą i po korekcie jako osobnych wierszy z odrębną numeracją oraz w przypadku potwierdzania braku zmiany wartości danej pozycji</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>
--	---


element **Faktura/Fa/FaWiersz/NrWierszaFa**

diagram	tns:NrWierszaFa Kolejny numer wiersza faktury												
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/												
type	tns:TNaturalny												
properties	content simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minExclusive</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>totalDigits</td><td>14</td><td></td></tr><tr><td>whiteSpace</td><td>collapse</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minExclusive	0		totalDigits	14		whiteSpace	collapse	
Kind	Value	Annotation											
minExclusive	0												
totalDigits	14												
whiteSpace	collapse												
annotation	documentation Kolejny numer wiersza faktury												
source	<pre><xsd:element name="NrWierszaFa" type="tns:TNaturalny"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kolejny numer wiersza faktury</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>												

element **Faktura/Fa/FaWiersz/UU_ID**

diagram	 Uniwersalny unikalny numer wiersza faktury									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/									
type	tns:TZnakowy50									
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>50</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	50	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	50									
annotation	documentation Uniwersalny unikalny numer wiersza faktury									
source	<pre><xsd:element name="UU_ID" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Uniwersalny unikalny numer wiersza faktury</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element **Faktura/Fa/FaWiersz/P_6A**


diagram	 Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub data otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury. Pole wypełnia się dla przypadku, gdy dla poszczególnych pozycji faktury występują różne daty												
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/												
type	tns:TDataT												
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minInclusive</td><td>2006-01-01</td><td></td></tr><tr><td>maxInclusive</td><td>2050-01-01</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	2006-01-01		maxInclusive	2050-01-01		pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))	
Kind	Value	Annotation											
minInclusive	2006-01-01												
maxInclusive	2050-01-01												
pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))												
annotation	documentation Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub data otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury. Pole wypełnia się dla przypadku, gdy dla poszczególnych pozycji faktury występują różne daty												
source	<pre><xsd:element name="P_6A" type="tns:TDataT" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub data otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury. Pole wypełnia się dla przypadku, gdy dla poszczególnych pozycji faktury występują różne daty</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>												

	<code></xsd:annotation></code> <code></xsd:element></code>
--	---

element Faktura/Fa/FaWiersz/GTIN

diagram	tns:GTIN Globalny numer jednostki handlowej									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/									
type	tns:TZnakowy20									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>20</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	20	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	20									
annotation	documentation Globalny numer jednostki handlowej									
source	<xsd:element name="GTIN" type="tns:TZnakowy20" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Globalny numer jednostki handlowej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>									

element Faktura/Fa/FaWiersz/PKWiU


diagram	 Symbol Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/									
type	tns:TZnakowy50									
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>50</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	50	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	50									
annotation	documentation Symbol Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług									
source	<pre><xsd:element name="PKWiU" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Symbol Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element Faktura/Fa/FaWiersz/CN


diagram	 Symbol Nomenklatury Scalonej									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/									
type	tns:TZnakowy50									
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>50</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	50	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	50									
annotation	documentation Symbol Nomenklatury Scalonej									
source	<pre><xsd:element name="CN" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Symbol Nomenklatury Scalonej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element Faktura/Fa/FaWiersz/PKOB

element Faktura an Fawierszt RCB

diagram	 Symbol Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/									
type	tns:TZnakowy50									
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>50</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	50	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	50									
annotation	documentation Symbol Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych									
source	<pre><xsd:element name="PKOB" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Symbol Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element Faktura/Fa/FaWiersz/P_8A


diagram	 Miara dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy
---------	---

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/		
type	tns:TZnakowy		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	256	
annotation	documentation Miara dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy		
source	<pre><xsd:element name="P_8A" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Miara dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>		


element **Faktura/Fa/FaWiersz/P_8B**

diagram	tns:P_8B Ilość (liczba) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy												
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/												
type	tns:TIlosci												
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple						
minOcc	0												
maxOcc	1												
content	simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>totalDigits</td><td>22</td><td></td></tr><tr><td>fractionDigits</td><td>6</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">-?([1-9]\d{0,15})0(\.\d{1,6})?</td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	22		fractionDigits	6		pattern	-?([1-9]\d{0,15})0(\.\d{1,6})?	
Kind	Value	Annotation											
totalDigits	22												
fractionDigits	6												
pattern	-?([1-9]\d{0,15})0(\.\d{1,6})?												
annotation	documentation Ilość (liczba) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy												
source	<pre><xsd:element name="P_8B" type="tns:TIlosci" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Ilość (liczba) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>												

element **Faktura/Fa/FaWiersz/P_9A**

diagram	 Cena jednostkowa towaru lub usługi bez kwoty podatku (cena jednostkowa netto). Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2 i 3 oraz ust. 5 pkt 3 ustawy
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/
type	tns:TKwotowy2
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 22 fractionDigits 8 pattern <code>^-?([1-9]\d{0,13} 0)(\.\d{1,8})?</code>
annotation	documentation Cena jednostkowa towaru lub usługi bez kwoty podatku (cena jednostkowa netto). Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2 i 3 oraz ust. 5 pkt 3 ustawy
source	<pre><xsd:element name="P_9A" type="tns:TKwotowy2" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Cena jednostkowa towaru lub usługi bez kwoty podatku (cena jednostkowa netto). Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2 i 3 oraz ust. 5 pkt 3 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>


element **Faktura/Fa/FaWiersz/P_9B**

diagram	 Cena wraz z kwotą podatku (cena jednostkowa brutto), w przypadku zastosowania art. 106e ust. 7 i 8 ustawy
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/
type	tns:TKwotowy2
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 22 fractionDigits 8 pattern <code>^-?([1-9]\d{0,13} 0)(\.\d{1,8})?</code>
annotation	documentation Cena wraz z kwotą podatku (cena jednostkowa brutto), w przypadku zastosowania art. 106e ust. 7 i 8 ustawy
source	<pre><xsd:element name="P_9B" type="tns:TKwotowy2" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Cena wraz z kwotą podatku (cena jednostkowa brutto), w przypadku zastosowania art. 106e ust. 7 i 8 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **Faktura/Fa/FaWiersz/P_10**


diagram	tns:P_10 Kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto, a w przypadku stosowania art. 106e ust. 7 ustawy w cenie jednostkowej brutto. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2 i 3 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/
type	tns:TKwotowy
properties	minOcc0 maxOcc1 contentsimple
facets	KindValueAnnotation totalDigits18 fractionDigits2 pattern-?([1-9]\d{0,15})0?(\\.d{1,2})?
annotation	documentation Kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto, a w przypadku stosowania art. 106e ust. 7 ustawy w cenie jednostkowej brutto. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2 i 3 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy
source	<xsd:element name="P_10" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto, a w przypadku stosowania art. 106e ust. 7 ustawy w cenie jednostkowej brutto. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2 i 3 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

element **Faktura/Fa/FaWiersz/P_11**


diagram	 Wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto). Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2 i 3 oraz ust. 5 pkt 3 ustawy						
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/						
type	tns:TKwotowy						
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
minOcc	0						
maxOcc	1						
content	simple						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>totalDigits</td><td>18</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18	
Kind	Value	Annotation					
totalDigits	18						

	fractionDigits 2 pattern -?([1-9]\d{0,15} 0)(\.\d{1,2})?
annotation	documentation Kwota podatku w przypadku, o którym mowa w art. 106e ust. 10 ustawy
source	<xsd:element name="P_11Vat" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota podatku w przypadku, o którym mowa w art. 106e ust. 10 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

element Faktura/Fa/FaWiersz/P_12

diagram	 Stawka podatku. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2, 3, ust. 4 pkt 3 i ust. 5 pkt 3 ustawy		
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/		
type	tns:TStawkaPodatku		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	256	
	enumeration	23	
	enumeration	22	
	enumeration	8	
	enumeration	7	
	enumeration	5	
	enumeration	4	
	enumeration	3	
	enumeration	0	
	enumeration	zw	documentation zwolnione od podatku
	enumeration	oo	documentation odwrotne obciążenie
	enumeration	np	documentation niepodlegające opodatkowaniu- dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju
annotation	documentation Stawka podatku. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2, 3, ust. 4 pkt 3 i ust. 5 pkt 3 ustawy		
source	<xsd:element name="P_12" type="tns:TStawkaPodatku" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Stawka podatku. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2, 3, ust. 4 pkt 3 i ust. 5 pkt 3 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>		


element **Faktura/Fa/FaWiersz/P_12_XII**

diagram	 Stawka podatku od wartości dodanej w przypadku, o którym mowa w dziale XII w rozdziale 6a ustawy																		
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/																		
type	tns:TProcentowy																		
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple																		
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minInclusive</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>maxInclusive</td><td>100</td><td></td></tr><tr><td>totalDigits</td><td>9</td><td></td></tr><tr><td>fractionDigits</td><td>6</td><td></td></tr><tr><td>whiteSpace</td><td>collapse</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	0		maxInclusive	100		totalDigits	9		fractionDigits	6		whiteSpace	collapse	
Kind	Value	Annotation																	
minInclusive	0																		
maxInclusive	100																		
totalDigits	9																		
fractionDigits	6																		
whiteSpace	collapse																		
annotation	documentation Stawka podatku od wartości dodanej w przypadku, o którym mowa w dziale XII w rozdziale 6a ustawy																		
source	<pre><xsd:element name="P_12_XII" type="tns:TProcentowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Stawka podatku od wartości dodanej w przypadku, o którym mowa w dziale XII w rozdziale 6a ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>																		


element **Faktura/Fa/FaWiersz/P_12_Zal_15**

diagram	tns:P_12_Zal_15 Znacznik dla towaru lub usługi wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy - wartość "1"						
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/						
type	etd:TWybor1						
properties	minOcc0 maxOcc1 contentsimple						
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>enumeration</td><td>1</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	1	
Kind	Value	Annotation					
enumeration	1						
annotation	documentation Znacznik dla towaru lub usługi wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy - wartość "1"						
source	<xsd:element name="P_12_Zal_15" type="etd:TWybor1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Znacznik dla towaru lub usługi wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy - wartość "1"</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>						

element **Faktura/Fa/FaWiersz/KwotaAkcyzy**


diagram	 Kwota podatku akcyzowego zawarta w cenie towaru												
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/												
type	tns:TKwotowy												
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple						
minOcc	0												
maxOcc	1												
content	simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>totalDigits</td><td>18</td><td></td></tr><tr><td>fractionDigits</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">-?([1-9]\d{0,15} 0)(\.\d{1,2})?</td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2		pattern	-?([1-9]\d{0,15} 0)(\.\d{1,2})?	
Kind	Value	Annotation											
totalDigits	18												
fractionDigits	2												
pattern	-?([1-9]\d{0,15} 0)(\.\d{1,2})?												
annotation	documentation Kwota podatku akcyzowego zawarta w cenie towaru												
source	<pre><xsd:element name="KwotaAkcyzy" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota podatku akcyzowego zawarta w cenie towaru</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>												

element **Faktura/Fa/FaWiersz/GTU**

diagram	 Oznaczenie dotyczące dostawy towarów i świadczenia usług		
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/		
type	tns:TGTU		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	256	
	enumeration	GTU_01	documentation Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. a rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
	enumeration	GTU_02	documentation Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. b rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
	enumeration	GTU_03	documentation Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. c rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
	enumeration	GTU_04	documentation Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. d rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
	enumeration	GTU_05	documentation Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. e rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w


	enumeration	GTU_06	zakresie podatku od towarów i usług documentation Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. f rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
	enumeration	GTU_07	documentation Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. g rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
	enumeration	GTU_08	documentation Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. h rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
	enumeration	GTU_09	documentation Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. i rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
	enumeration	GTU_10	documentation Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. j rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
	enumeration	GTU_11	documentation Świadczenie usług, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 2 lit. a rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
	enumeration	GTU_12	documentation Świadczenie usług, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 2 lit. b rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
	enumeration	GTU_13	documentation Świadczenie usług, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 2 lit. c rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
annotation	documentation Oznaczenie dotyczące dostawy towarów i świadczenia usług		
source	<pre><xsd:element name="GTU" type="tns:TGTU" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Oznaczenie dotyczące dostawy towarów i świadczenia usług</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>		

element Faktura/Fa/FaWiersz/Procedura

diagram	 Oznaczenie dotyczące procedury		
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/		
type	tns:TOznaczenieProcedury		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	256	
	enumeration	WSTO_EE	documentation Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa w § 10 ust. 4 pkt 2a rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
	enumeration	IED	documentation

	enumeration TT_D documentation Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa w § 10 ust. 4 pkt 2b rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług enumeration I_42 documentation Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa w § 10 ust. 4 pkt 5 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług enumeration I_63 documentation Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa w § 10 ust. 4 pkt 8 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług enumeration B_SPV documentation Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa w § 10 ust. 4 pkt 9 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług enumeration B_SPV_DOSTAWA documentation Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa w § 10 ust. 4 pkt 10 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług enumeration B_MPV_PROWIZJA documentation Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa w § 10 ust. 4 pkt 11 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług enumeration documentation Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa w § 10 ust. 4 pkt 12 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
annotation	documentation Oznaczenie dotyczące procedury
source	<pre><xsd:element name="Procedura" type="tns:TZnaczenieProcedury" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Oznaczenie dotyczące procedury</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Fa/FaWiersz/KursWaluty

diagram	 Kurs waluty stosowany do wyliczenia kwoty podatku w przypadkach, o których mowa w Dziale VI ustawy
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/
type	tns:Tllosci
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 22 fractionDigits 6 pattern -?([1-9]d{0,15})0(\.d{1,6})?
annotation	documentation Kurs waluty stosowany do wyliczenia kwoty podatku w przypadkach, o których mowa w Dziale VI ustawy

source	<pre> <xsd:element name="KursWaluty" type="tns:Tllosci" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kurs waluty stosowany do wyliczenia kwoty podatku w przypadkach, o których mowa w Dziale VI ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>
--------	---

element Faktura/Fa/FaWiersz/StanPrzed

diagram	 Znacznik stanu przed korektą w przypadku faktury korygującej lub faktury korygującej fakturę wystawioną w związku z art. 106f ust. 3 ustawy, w przypadku gdy korekta dotyczy danych wykazanych w pozycjach faktury i jest dokonywana w sposób polegający na wykazaniu danych przed korektą i po korekcie jako osobnych wierszy z odrębną numeracją oraz w przypadku potwierdzania braku zmiany wartości danej pozycji						
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/						
type	etd:TWybor1						
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
minOcc	0						
maxOcc	1						
content	simple						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>1</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	1	
Kind	Value	Annotation					
enumeration	1						
annotation	documentation Znacznik stanu przed korektą w przypadku faktury korygującej lub faktury korygującej fakturę wystawioną w związku z art. 106f ust. 3 ustawy, w przypadku gdy korekta dotyczy danych wykazanych w pozycjach faktury i jest dokonywana w sposób polegający na wykazaniu danych przed korektą i po korekcie jako osobnych wierszy z odrębną numeracją oraz w przypadku potwierdzania braku zmiany wartości danej pozycji						
source	<pre><xsd:element name="StanPrzed" type="etd:TWybor1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Znacznik stanu przed korektą w przypadku faktury korygującej lub faktury korygującej fakturę wystawioną w związku z art. 106f ust. 3 ustawy, w przypadku gdy korekta dotyczy danych wykazanych w pozycjach faktury i jest dokonywana w sposób polegający na wykazaniu danych przed korektą i po korekcie jako osobnych wierszy z odrębną numeracją oraz w przypadku potwierdzania braku zmiany wartości danej pozycji</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						

element **Faktura/Fa/Rozliczenie**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	tns:Obciazenia tns:SumaObciazen tns:Odliczenia tns:SumaOdliczen tns:DoZaplaty tns:DoRozliczenia
annotation	documentation Dodatkowe rozliczenia na fakturze
source	<pre> <xsd:element name="Rozliczenie" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dodatkowe rozliczenia na fakturze</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Obciazenia" minOccurs="0" maxOccurs="100"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Obciążenia</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Kwota" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota doliczona do kwoty wykazanej w polu P_15</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Powod" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Powód obciążenia</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="SumaObciazen" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Suma obciążeń</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Odliczenia" minOccurs="0" maxOccurs="100"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Odliczenia</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Kwota" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota należności do zapłaty równa polu P_15 powiększonemu o Obciazenia i pomniejszonemu o Odliczenia</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Powod" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Powód odliczenia</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="SumaOdliczen" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Suma odliczeń</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> <xsd:choice> <xsd:element name="DoZaplaty" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota należności do zapłaty równa polu P_15 powiększonemu o Obciazenia i pomniejszonemu o Odliczenia</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="DoRozliczenia" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota nadpłacona do rozliczenia/zwrotu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:choice> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>

```


        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="SumaObciazen" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Suma obciążeń</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="Odliczenia" minOccurs="0" maxOccurs="100">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Odliczenia</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="Kwota" type="tns:TKwotowy">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Kwota odliczona od kwoty wykazanej w polu
P_15</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="Powod" type="tns:TZnakowy">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Powód odliczenia</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="SumaOdliczen" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Suma odliczeń</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:choice minOccurs="0">
    <xsd:element name="DoZaplaty" type="tns:TKwotowy">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kwota należności do zapłaty równa polu P_15 powiększonemu o
Obciazenia i pomniejszonemu o Odliczenia</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="DoRozliczenia" type="tns:TKwotowy">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kwota nadpłacona do rozliczenia/zwrotu</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

```

element **Faktura/Fa/Rozliczenie/Obciazenia**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/
properties	minOcc 0 maxOcc 100 content complex
children	tns:Kwota tns:Powod
annotation	documentation Obciążenia
source	<pre> <xsd:element name="Obciazenia" minOccurs="0" maxOccurs="100"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Obciążenia</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Kwota" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota doliczona do kwoty wykazanej w polu P_15</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Powod" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Powód obciążenia</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>

element **Faktura/Fa/Rozliczenie/Obciazenia/Kwota**


diagram			
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/		
type	tns:TKwotowy		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	totalDigits	18	
	fractionDigits	2	
	pattern	-?([1-9]\d{0,15} 0)(\.\d{1,2})?	
annotation	documentation	Kwota doliczona do kwoty wykazanej w polu P_15	

source	<pre> <xsd:element name="Kwota" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota doliczona do kwoty wykazanej w polu P_15</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>
--------	---

element Faktura/Fa/Rozliczenie/Obciazenia/Powod

diagram	 tns:Powod Powód obciążenia									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/									
type	tns:TZnakowy									
properties	content simple									
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>256</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Powód obciążenia									
source	<pre><xsd:element name="Powod" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Powód obciążenia</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element Faktura/Fa/Rozliczenie/SumaObciazen

diagram													
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/												
type	tns:TKwotowy												
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple						
minOcc	0												
maxOcc	1												
content	simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>totalDigits</td><td>18</td><td></td></tr><tr><td>fractionDigits</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>-?([1-9]\d{0,15} 0)(\.\d{1,2})?</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2		pattern	-?([1-9]\d{0,15} 0)(\.\d{1,2})?	
Kind	Value	Annotation											
totalDigits	18												
fractionDigits	2												
pattern	-?([1-9]\d{0,15} 0)(\.\d{1,2})?												
annotation	<table><tr><td>documentation</td></tr><tr><td>Suma obciążeń</td></tr></table>	documentation	Suma obciążeń										
documentation													
Suma obciążeń													
source	<pre><xsd:element name="SumaObciazen" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Suma obciążeń</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>												

element **Faktura/Fa/Rozliczenie/Odlisczenia**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/
properties	minOcc 0 maxOcc 100 content complex
children	tns:Kwota tns:Powod
annotation	documentation Odlisczenia
source	<pre> <xsd:element name="Odlisczenia" minOccurs="0" maxOccurs="100"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Odlisczenia</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Kwota" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota odliczona od kwoty wykazanej w polu P_15</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Powod" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Powód odliczenia</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>

element **Faktura/Fa/Rozliczenie/Odlisczenia/Kwota**


diagram	 Kwota odliczona od kwoty wykazanej w polu P_15		
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/		
type	tns:TKwotowy		
properties	content simple		
facets	Kind	Value	Annotation
	totalDigits	18	
	fractionDigits	2	
	pattern	-?([1-9]\d{0,15} 0)(\.\d{1,2})?	
annotation	documentation Kwota odliczona od kwoty wykazanej w polu P_15		

source	<pre> <xsd:element name="Kwota" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota odliczona od kwoty wykazanej w polu P_15</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>
--------	---

element Faktura/Fa/Rozliczenie/Odliczenia/Powod


diagram	tns:Powod Powód odliczenia									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/									
type	tns:TZnakowy									
properties	content simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>256</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Powód odliczenia									
source	<pre><xsd:element name="Powod" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Powód odliczenia</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element Faktura/Fa/Rozliczenie/SumaOdliczen

diagram													
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/												
type	tns:TKwotowy												
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple						
minOcc	0												
maxOcc	1												
content	simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>totalDigits</td><td>18</td><td></td></tr><tr><td>fractionDigits</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>-?([1-9]\d{0,15} 0)(\.\d{1,2})?</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2		pattern	-?([1-9]\d{0,15} 0)(\.\d{1,2})?	
Kind	Value	Annotation											
totalDigits	18												
fractionDigits	2												
pattern	-?([1-9]\d{0,15} 0)(\.\d{1,2})?												
annotation	<table><tr><td>documentation</td></tr><tr><td>Suma odliczeń</td></tr></table>	documentation	Suma odliczeń										
documentation													
Suma odliczeń													
source	<pre><xsd:element name="SumaOdliczen" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Suma odliczeń</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>												

element **Faktura/Fa/Płatność**

diagram



namespace <http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/>

properties
minOcc 0
maxOcc 1
content complex

children [tns:Zapłacono](#) [tns:DataZapłaty](#) [tns:ZnacznikZapłatyCzęściowej](#) [tns:ZapłataCzęściowa](#) [tns:TerminPłatności](#) [tns:FormaPłatności](#) [tns:PłatnośćInna](#) [tns:OpisPłatności](#) [tns:RachunekBankowy](#) [tns:RachunekBankowyFaktora](#) [tns:Skonto](#)

annotation
documentation
Warunki płatności

source

```
<xsd:element name="Platnosc" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Warunki płatności</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:choice minOccurs="0">
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="Zaplacono" type="etd:TWybor1">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Znacznik informujący, że kwota należności wynikająca z faktury
została zapłacona: 1 - zapłacono</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="DataZaplaty" type="tns:TData">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Data zapłaty, jeśli do wystawienia faktury płatność została
dokonana</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
        </xsd:sequence>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="ZnacznikZaplatyCzesciowej" type="etd:TWybor1">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Znacznik informujący, że kwota należności wynikająca z faktury
została zapłacona w części: 1 - zapłacono w części</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="ZaplataCzesciowa" maxOccurs="100">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Dane zapłat częściowych</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
          <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
              <xsd:element name="KwotaZaplatyCzesciowej" type="tns:TKwotowy">
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Kwota zapłaty częściowej</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
              </xsd:element>
              <xsd:element name="DataZaplatyCzesciowej" type="tns:TData">
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Data zapłaty częściowej, jeśli do wystawienia faktury
płatność częściowa została dokonana</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
              </xsd:element>
            </xsd:sequence>
          </xsd:complexType>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:choice>
  </xsd:sequence>
  <xsd:element name="TerminPlatnosc" minOccurs="0" maxOccurs="100">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="Termin" type="tns:TData">
          <xsd:annotation>
```

```

        <xsd:documentation>Termin płatności</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="TerminOpis" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Opis terminu płatności</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:choice minOccurs="0">
  <xsd:element name="FormaPlatnosci" type="tns:TFormaPlatnosci">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Forma płatności</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="PlatnosclInna" type="etd:TWybor1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Znacznik innej formy płatności: 1 - inna forma
płatności</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="OpisPlatnosci" type="tns:TZnakowy">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Doprecyzowanie innej formy płatności</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:choice>
  <xsd:element name="RachunekBankowy" type="tns:TRachunekBankowy" minOccurs="0"
maxOccurs="100">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Numer rachunku</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="RachunekBankowyFaktora" type="tns:TRachunekBankowy"
minOccurs="0" maxOccurs="20">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Rachunek faktora</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="Skonto" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Skonto</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="WarunkiSkonta" type="tns:TZnakowy">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Warunki, które nabywca powinien spełnić aby skorzystać ze
skonta</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="WysokoscSkonta" type="tns:TZnakowy">

```

	<pre> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wysokość skonta</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>
--	---

element Faktura/Fa/Platnosc/Zaplacono

diagram	tns:Zaplacono Znacznik informujący, że kwota należności wynikająca z faktury została zapłacona: 1 - zaplacono						
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/						
type	etd:TWybor1						
properties	content simple						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>1</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	1	
Kind	Value	Annotation					
enumeration	1						
annotation	documentation Znacznik informujący, że kwota należności wynikająca z faktury została zapłacona: 1 - zaplacono						
source	<xsd:element name="Zaplacono" type="etd:TWybor1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Znacznik informujący, że kwota należności wynikająca z faktury została zapłacona: 1 - zaplacono</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>						

element Faktura/Fa/Platnosc/DataZaplaty


diagram	tns:DataZaplaty Data zapłaty, jeśli do wystawienia faktury płatność została dokonana												
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/												
type	tns:TData												
properties	content simple												
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minInclusive</td><td>2016-07-01</td><td></td></tr><tr><td>maxInclusive</td><td>2050-01-01</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	2016-07-01		maxInclusive	2050-01-01		pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))	
Kind	Value	Annotation											
minInclusive	2016-07-01												
maxInclusive	2050-01-01												
pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))												
annotation	documentation Data zapłaty, jeśli do wystawienia faktury płatność została dokonana												
source	<xsd:element name="DataZaplaty" type="tns:TData"> <xsd:annotation>												

	<code><xsd:documentation>Data zapłaty, jeśli do wystawienia faktury płatność została dokonana</xsd:documentation></code> <code></xsd:annotation></code> <code></xsd:element></code>
--	---

element **Faktura/Fa/Platnosc/ZnacznikZaplatyCzesciowej**

diagram	tns:ZnacznikZaplatyCzesciowej Znacznik informujący, że kwota należności wynikająca z faktury została zapłacona w części: 1 - zapłacono w części						
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/						
type	etd:TWybor1						
properties	content simple						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>1</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	1	
Kind	Value	Annotation					
enumeration	1						
annotation	documentation Znacznik informujący, że kwota należności wynikająca z faktury została zapłacona w części: 1 - zapłacono w części						
source	<pre><xsd:element name="ZnacznikZaplatyCzesciowej" type="etd:TWybor1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Znacznik informujący, że kwota należności wynikająca z faktury została zapłacona w części: 1 - zapłacono w części</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						

element **Faktura/Fa/Platnosc/ZaplataCzesciowa**


diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/
properties	minOcc 1 maxOcc 100 content complex
children	tns:KwotaZaplatyCzesciowej tns:DataZaplatyCzesciowej
annotation	documentation Dane zapłat częściowych
source	<code><xsd:element name="ZaplataCzesciowa" maxOccurs="100"></code> <code><xsd:annotation></code> <code><xsd:documentation>Dane zapłat częściowych</xsd:documentation></code> <code></xsd:annotation></code> <code><xsd:complexType></code> <code><xsd:sequence></code> <code><xsd:element name="KwotaZaplatyCzesciowej" type="tns:TKwotowy"></code> <code><xsd:annotation></code>

	<pre> <xsd:documentation>Kwota zapłaty częściowej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="DataZapłatyCzesciowej" type="tns:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data zapłaty częściowej, jeśli do wystawienia faktury płatność częściowa została dokonana</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>
--	--

element Faktura/Fa/Platnosc/ZaplataCzesciowa/KwotaZapłatyCzesciowej


diagram			
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/		
type	tns:TKwotowy		
properties	content simple		
facets	Kind	Value	Annotation
	totalDigits	18	
	fractionDigits	2	
	pattern	-?([1-9]\d{0,15} 0)(\.\d{1,2})?	
annotation	documentation Kwota zapłaty częściowej		
source	<pre> <xsd:element name="KwotaZapłatyCzesciowej" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota zapłaty częściowej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>		

element Faktura/Fa/Platnosc/ZaplataCzesciowa/DataZapłatyCzesciowej

diagram			
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/		
type	tns:TData		
properties	content simple		
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	2016-07-01	
	maxInclusive	2050-01-01	
	pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))	
annotation	documentation Data zapłaty częściowej, jeśli do wystawienia faktury płatność częściowa została dokonana		

source	<pre><xsd:element name="DataZaplatyCzesciowej" type="tns:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data zapłaty częściowej, jeśli do wystawienia faktury płatność częściowa została dokonana</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>
--------	---

element **Faktura/Fa/Platnosc/TerminPlatnosci**


diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/
properties	minOcc 0 maxOcc 100 content complex
children	tns:Termin tns:TerminOpis
source	<pre><xsd:element name="TerminPlatnosci" minOccurs="0" maxOccurs="100"> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Termin" type="tns:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Termin płatności</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="TerminOpis" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Opis terminu płatności</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element></pre>

element **Faktura/Fa/Platnosc/TerminPlatnosci/Termin**

diagram	tns:Termin Termin płatności												
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/												
type	tns:TData												
properties	content simple												
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>minInclusive</td><td>2016-07-01</td><td></td></tr><tr><td>maxInclusive</td><td>2050-01-01</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	2016-07-01		maxInclusive	2050-01-01		pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))	
Kind	Value	Annotation											
minInclusive	2016-07-01												
maxInclusive	2050-01-01												
pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))												

annotation	documentation Termin płatności
source	<pre> <xsd:element name="Termin" type="tns:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Termin płatności</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element Faktura/Fa/Platnosc/TerminPlatnosci/TerminOpis

diagram										
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/									
type	tns:TZnakowy									
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>256</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Opis terminu płatności									
source	<pre><xsd:element name="TerminOpis" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Opis terminu płatności</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element Faktura/Fa/Platnosc/FormaPlatnosci

diagram			
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/		
type	tns:TFormaPlatnosci		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	1	documentation Gotówka
	enumeration	2	documentation Karta
	enumeration	3	documentation Bon
	enumeration	4	documentation Czek
	enumeration	5	documentation Kredyt
	enumeration	6	documentation Przelew
	enumeration	7	documentation Mobilna
annotation	documentation Forma płatności		

source	<pre><xsd:element name="FormaPlatnosci" type="tns:TFormaPlatnosci"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Forma płatności</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>
--------	--

element Faktura/Fa/Platnosc/PlatnoscInna

diagram	tns:PlatnoscInna Znacznik innej formy płatności: 1 - inna forma płatności						
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/						
type	etd:TWybor1						
properties	content simple						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>1</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	1	
Kind	Value	Annotation					
enumeration	1						
annotation	documentation Znacznik innej formy płatności: 1 - inna forma płatności						
source	<xsd:element name="PlatnoscInna" type="etd:TWybor1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Znacznik innej formy płatności: 1 - inna forma płatności</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>						

element Faktura/Fa/Platnosc/OpisPlatnosci

diagram	tns:OpisPlatnosci Doprecyzowanie innej formy płatności									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/									
type	tns:TZnakowy									
properties	content simple									
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>256</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Doprecyzowanie innej formy płatności									
source	<xsd:element name="OpisPlatnosci" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Doprecyzowanie innej formy płatności</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>									

element **Faktura/Fa/Platnosc/RachunekBankowy**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/
type	tns:TRachunekBankowy
properties	minOcc 0 maxOcc 100 content complex
children	tns:NrRB tns:SWIFT tns:RachunekWlasnyBanku tns:NazwaBanku tns:OpisRachunku
annotation	documentation Numer rachunku
source	<pre> <xsd:element name="RachunekBankowy" type="tns:TRachunekBankowy" minOccurs="0" maxOccurs="100"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer rachunku</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element **Faktura/Fa/Platnosc/RachunekBankowyFaktora**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/
type	tns:TRachunekBankowy
properties	minOcc 0 maxOcc 20 content complex
children	tns:NrRB tns:SWIFT tns:RachunekWlasnyBanku tns:NazwaBanku tns:OpisRachunku
annotation	documentation Rachunek faktora
source	<pre> <xsd:element name="RachunekBankowyFaktora" type="tns:TRachunekBankowy" minOccurs="0" maxOccurs="20"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Rachunek faktora</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element **Faktura/Fa/Platnosc/Skonto**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	tns:WarunkiSkonta tns:WysokoscSkonta
annotation	documentation Skonto

source	<pre> <xsd:element name="Skonto" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Skonto</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="WarunkiSkonta" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Warunki, które nabywca powinien spełnić aby skorzystać ze skonta</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="WysokoscSkonta" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wysokość skonta</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>
--------	--

element Faktura/Fa/Platnosc/Skonto/WarunkiSkonta

diagram	tns:WarunkiSkonta Warunki, które nabywca powinien spełnić aby skorzystać ze skonta									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/									
type	tns:TZnakowy									
properties	content simple									
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>256</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Warunki, które nabywca powinien spełnić aby skorzystać ze skonta									
source	<xsd:element name="WarunkiSkonta" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Warunki, które nabywca powinien spełnić aby skorzystać ze skonta</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>									

element Faktura/Fa/Platnosc/Skonto/WysokoscSkonta

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/
type	tns:TZnakowy

properties	content simple		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	256	
annotation	documentation Wysokość skonta		
source	<pre><xsd:element name="WysokoscSkonta" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wysokość skonta</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>		

element **Faktura/Fa/WarunkiTransakcji**

diagram	tns:WarunkiTransakcji Warunki transakcji, o ile występują tns:Umowy 0..100 tns:Zamowienia 0..100 tns:NrPartiiTowaru 0..1000 Numery partii towaru tns:WarunkiDostawy Warunki dostawy towarów - w przypadku istnienia pomiędzy stronami transakcji, umowy określającej warunki dostawy tzw. Incoterms tns:KursUmowny Kurs umowny - w przypadkach, gdy na fakturze znajduje się informacja o kursie, po którym zostały przeliczone kwoty wykazane na fakturze w złotych. Nie dotyczy przypadków, o których mowa w Dziale VI ustawy tns:WalutaUmowna Waluta umowna - trzyliterowy kod waluty (ISO-4217) w przypadkach, gdy na fakturze znajduje się informacja o kursie, po którym zostały przeliczone kwoty wykazane na fakturze w złotych. Nie dotyczy przypadków, o których mowa w Dziale VI ustawy tns:Transport 0..20 tns:PodmiotPosredniczacy Wartość "1" oznacza dostawę dokonaną przez podmiot, o którym mowa w art. 22 ust. 2d ustawy. Pole dotyczy przypadku, w którym podmiot uczestniczy w transakcji łańcuchowej innej niż procedura trójstronna uproszczona, o której mowa w art. 135 ust. 1 pkt 4 ustawy
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	tns:Umowy tns:Zamowienia tns:NrPartiiTowaru tns:WarunkiDostawy tns:KursUmowny tns:WalutaUmowna tns:Transport tns:PodmiotPosredniczacy
annotation	documentation Warunki transakcji, o ile występują

source

```
<xsd:element name="WarunkiTransakcji" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Warunki transakcji, o ile występują</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="Umowy" minOccurs="0" maxOccurs="100">
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence minOccurs="0">
            <xsd:element name="DataUmowy" type="tns:TData" minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Data umowy</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="NrUmowy" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Numer umowy</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Zamowienia" minOccurs="0" maxOccurs="100">
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence minOccurs="0">
            <xsd:element name="DataZamowienia" type="tns:TData" minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Data zamówienia</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="NrZamowienia" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Numer zamówienia</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="NrPartiiTowaru" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"
maxOccurs="1000">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Numery partii towaru</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="WarunkiDostawy" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Warunki dostawy towarów - w przypadku istnienia pomiędzy
stronami transakcji, umowy określającej warunki dostawy tzw. Incoterms</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:sequence minOccurs="0">
        <xsd:element name="KursUmowny" type="tns:TIlosci">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Kurs umowny - w przypadkach, gdy na fakturze znajduje się
informacja o kursie, po którym zostały przeliczone kwoty wykazane na fakturze w złotych. Nie
```

dotyczy przypadków, o których mowa w Dziale VI ustawy</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
 </xsd:element>
 <xsd:element name="WalutaUmowna" type="tns:TKodWaluty">
 <xsd:annotation>
 <xsd:documentation>Waluta umowna - trzyliterowy kod waluty (ISO-4217) w
 przypadkach, gdy na fakturze znajduje się informacja o kursie, po którym zostały przeliczone kwoty
 wykazane na fakturze w złotych. Nie dotyczy przypadków, o których mowa w Dziale VI
 ustawy</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
 </xsd:element>
 </xsd:sequence>
 <xsd:element name="Transport" minOccurs="0" maxOccurs="20">
 <xsd:complexType>
 <xsd:sequence>
 <xsd:choice>
 <xsd:element name="RodzajTransportu" type="tns:TRodzajTransportu">
 <xsd:annotation>
 <xsd:documentation>Rodzaj zastosowanego transportu w przypadku dokonanej
 dostawy towarów</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
 </xsd:element>
 <xsd:sequence>
 <xsd:element name="TransportInny" type="etd:TWybor1">
 <xsd:annotation>
 <xsd:documentation>Znacznik innego rodzaju transportu: 1 - inny rodzaj
 transportu</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
 </xsd:element>
 <xsd:element name="OpisInnegoTransportu" type="tns:TZnakowy50">
 <xsd:annotation>
 <xsd:documentation>Opis innego rodzaju transportu</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
 </xsd:element>
 </xsd:sequence>
 </xsd:choice>
 <xsd:element name="Przewoznik" minOccurs="0">
 <xsd:complexType>
 <xsd:sequence>
 <xsd:element name="DaneIdentyfikacyjne" type="tns:TPodmiot2">
 <xsd:annotation>
 <xsd:documentation>Dane identyfikacyjne
 przewoźnika</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
 </xsd:element>
 <xsd:element name="AdresPrzewoznika" type="tns:TAdres">
 <xsd:annotation>
 <xsd:documentation>Adres przewoźnika</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
 </xsd:element>
 </xsd:sequence>
 </xsd:complexType>
 </xsd:element>
 <xsd:element name="NrZleceniaTransportu" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
 <xsd:annotation>
 <xsd:documentation>Numer zlecenia transportu</xsd:documentation>

```

</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:sequence>
  <xsd:choice>
    <xsd:element name="OpisLadunku" type="tns:TLadunek">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Rodzaj ładunku</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="LadunekInny" type="etd:TWybor1">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Znacznik innego ładunku: 1 - inny
ładunek</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="OpisInnegoLadunku" type="tns:TZnakowy50">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Opis innego ładunku, w tym ładunek
mieszany</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:choice>
  <xsd:element name="JednostkaOpakowania" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Jednostka opakowania</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:element name="DataGodzRozpTransportu" type="tns:TDataCzas"
minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Data i godzina rozpoczęcia
transportu</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="DataGodzZakTransportu" type="tns:TDataCzas"
minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Data i godzina zakończenia
transportu</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="WysylkaZ" type="tns:TAdres" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Adres miejsca wysyłki</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="WysylkaPrzez" type="tns:TAdres" minOccurs="0"
maxOccurs="20">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Adres pośredni wysyłki</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>


```

	<pre><xsd:element name="WysylkaDo" type="tns:TAdres" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres miejsca docelowego, do którego został zlecony transport</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="PodmiotPosredniczacy" type="etd:TWybor1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość "1" oznacza dostawę dokonaną przez podmiot, o którym mowa w art. 22 ust. 2d ustawy. Pole dotyczy przypadku, w którym podmiot uczestniczy w transakcji łańcuchowej innej niż procedura trójstronna uproszczona, o której mowa w art. 135 ust. 1 pkt 4 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element></pre>
--	--


element **Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Umowy**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/
properties	minOcc 0 maxOcc 100 content complex
children	tns:DataUmowy tns:NrUmowy
source	<pre><xsd:element name="Umowy" minOccurs="0" maxOccurs="100"> <xsd:complexType> <xsd:sequence minOccurs="0"> <xsd:element name="DataUmowy" type="tns:TData" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data umowy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="NrUmowy" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer umowy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element></pre>

element **Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Umowy/DataUmowy**

diagram													
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/												
type	tns:TData												
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple												
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>minInclusive</td><td>2016-07-01</td><td></td></tr><tr><td>maxInclusive</td><td>2050-01-01</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	2016-07-01		maxInclusive	2050-01-01		pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))	
Kind	Value	Annotation											
minInclusive	2016-07-01												
maxInclusive	2050-01-01												
pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))												
annotation	documentation Data umowy												
source	<xsd:element name="DataUmowy" type="tns:TData" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data umowy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>												

element **Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Umowy/NrUmowy**

diagram	 The diagram shows a dashed box containing the text 'tns:NrUmowy' in blue, with 'Numer umowy' written below it in a smaller, lighter font.									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/									
type	tns:TZnakowy									
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>256</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	<table><tr><td>documentation</td></tr><tr><td>Numer umowy</td></tr></table>	documentation	Numer umowy							
documentation										
Numer umowy										
source	<pre><xsd:element name="NrUmowy" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer umowy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									


element **Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Zamowienia**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/
properties	minOcc 0 maxOcc 100 content complex
children	tns:DataZamowienia tns:NrZamowienia
source	<pre> <xsd:element name="Zamowienia" minOccurs="0" maxOccurs="100"> <xsd:complexType> <xsd:sequence minOccurs="0"> <xsd:element name="DataZamowienia" type="tns:TData" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data zamówienia</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="NrZamowienia" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer zamówienia</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>


element **Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Zamowienia/DataZamowienia**

element	DataZamowienia		
diagram			
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/		
type	tns:TData		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	2016-07-01	
	maxInclusive	2050-01-01	
	pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))	
annotation	documentation	Data zamówienia	
source	<xsd:element name="DataZamowienia" type="tns:TData" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data zamówienia</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>		


element **Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Zamowienia/NrZamowienia**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/
type	tns:TZnakowy
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Numer zamówienia
source	<pre><xsd:element name="NrZamowienia" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer zamówienia</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/NrPartiiTowaru**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/
type	tns:TZnakowy
properties	minOcc 0 maxOcc 1000 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Numery partii towaru
source	<pre><xsd:element name="NrPartiiTowaru" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0" maxOccurs="1000"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numery partii towaru</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/WarunkiDostawy**


diagram	 Warunki dostawy towarów - w przypadku istnienia pomiędzy stronami transakcji, umowy określającej warunki dostawy tzw. Incoterms									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/									
type	tns:TZnakowy									
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>256</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Warunki dostawy towarów - w przypadku istnienia pomiędzy stronami transakcji, umowy określającej warunki dostawy tzw. Incoterms									
source	<pre><xsd:element name="WarunkiDostawy" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Warunki dostawy towarów - w przypadku istnienia pomiędzy stronami transakcji, umowy określającej warunki dostawy tzw. Incoterms</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element **Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/KursUmowny**

diagram	tns:KursUmowny Kurs umowny - w przypadkach, gdy na fakturze znajduje się informacja o kursie, po którym zostały przeliczone kwoty wykazane na fakturze w złotych. Nie dotyczy przypadków, o których mowa w Dziale VI ustawy												
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/												
type	tns:Tllosci												
properties	content simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>totalDigits</td><td>22</td><td></td></tr><tr><td>fractionDigits</td><td>6</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">-?([1-9]\d{0,15} 0)(\.\d{1,6})?</td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	22		fractionDigits	6		pattern	-?([1-9]\d{0,15} 0)(\.\d{1,6})?	
Kind	Value	Annotation											
totalDigits	22												
fractionDigits	6												
pattern	-?([1-9]\d{0,15} 0)(\.\d{1,6})?												
annotation	documentation Kurs umowny - w przypadkach, gdy na fakturze znajduje się informacja o kursie, po którym zostały przeliczone kwoty wykazane na fakturze w złotych. Nie dotyczy przypadków, o których mowa w Dziale VI ustawy												
source	<pre><xsd:element name="KursUmowny" type="tns:Tllosci"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kurs umowny - w przypadkach, gdy na fakturze znajduje się informacja o kursie, po którym zostały przeliczone kwoty wykazane na fakturze w złotych. Nie dotyczy przypadków, o których mowa w Dziale VI ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation></pre>												

</xsd:element>

element **Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/WalutaUmowna**

diagram	 Waluta umowna - trzyliterowy kod waluty (ISO-4217) w przypadkach, gdy na fakturze znajduje się informacja o kursie, po którym zostały przeliczone kwoty wykazane na fakturze w złotych. Nie dotyczy przypadków, o których mowa w Dziale VI ustawy		
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/		
type	tns:TKodWaluty		
properties	content simple		
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	AED	documentation DIRHAM ZEA
	enumeration	AFN	documentation AFGANI
	enumeration	ALL	documentation LEK
	enumeration	AMD	documentation DRAM
	enumeration	ANG	documentation GULDEN ANTILI HOLENDERSKICH
	enumeration	AOA	documentation KWANZA
	enumeration	ARS	documentation PESO ARGENTYŃSKIE
	enumeration	AUD	documentation DOLAR AUSTRALIJSKI
	enumeration	AWG	documentation GULDEN ARUBAŃSKI
	enumeration	AZN	documentation MANAT AZERBEJDŻAŃSKI
	enumeration	BAM	documentation MARKA ZAMIENNA
	enumeration	BBD	documentation DOLAR BARBADOSKI
	enumeration	BDT	documentation TAKA
	enumeration	BGN	documentation LEW
	enumeration	BHD	documentation DINAR BAHRAJSKI
	enumeration	BIF	documentation FRANK BURUNDYJSKI
	enumeration	BMD	documentation DOLAR BERMUDZKI
	enumeration	BND	documentation DOLAR BRUNEJSKI
	enumeration	BOB	documentation BOLIWIANO
	enumeration	BOV	documentation BOLIWIANO MVDOL
	enumeration	BRL	documentation REAL
	enumeration	BSD	documentation DOLAR BAHAMSKI
	enumeration	BTN	documentation

	enumeration	BWP	NGULTRUM documentation
	enumeration	BYN	PULA documentation
	enumeration	BZD	RUBEL BIAŁORUSKI documentation
	enumeration	CAD	DOLAR BELIZEŃSKI documentation
	enumeration	CDF	DOLAR KANADYJSKI documentation
	enumeration	CHE	FRANK KONGIJSKI documentation
	enumeration	CHF	FRANK SZWAJCARSKI VIR EURO documentation
	enumeration	CHW	FRANK SZWAJCARSKI documentation
	enumeration	CLF	FRANK SZWAJCARSKI VIR FRANK documentation
	enumeration	CLP	JEDNOSTKA ROZLICZENIOWA CHILIJSKA documentation
	enumeration	CNY	PESO CHILIJSKIE documentation
	enumeration	COP	YUAN RENMINBI documentation
	enumeration	COU	PESO KOLUMBIJSKIE documentation
	enumeration	CRC	UNIDAD DE VALOR REAL KOLUMBILSKIE documentation
	enumeration	CUC	COLON KOSTARYKAŃSKI documentation
	enumeration	CUP	PESO WYMIENIALNE documentation
	enumeration	CVE	PESO KUBAŃSKIE documentation
	enumeration	CZK	ESCUDO REPUBLIKI ZIELONEGO PRZYLĄDKA documentation
	enumeration	DJF	KORONA CZESKA documentation
	enumeration	DKK	FRANK DŻIBUTI documentation
	enumeration	DOP	KORONA DUŃSKA documentation
	enumeration	DZD	PESO DOMINIKAŃSKIE documentation
	enumeration	EGP	DINAR ALGIERSKI documentation
	enumeration	ERN	FUNT EGIPSKI documentation
	enumeration	ETB	NAKFA documentation
	enumeration	EUR	BIRR documentation
	enumeration	FJD	EURO documentation
	enumeration	FKP	DOLAR FIDŻI documentation
	enumeration	GBP	FUNT FALKLANDZKI documentation
	enumeration	GEL	FUNT SZTERLING documentation
	enumeration	GGP	LARI documentation
	enumeration	GHS	FUNT GUERNSEY documentation
	enumeration	GIP	GHANA CEDI documentation
	enumeration	GMD	FUNT GIBRALTARSKI documentation
	enumeration	GNF	DALASI documentation

	enumeration	GTQ	FRANK GWINEJSKI documentation QUETZAL
	enumeration	GYD	documentation DOLAR GUJAŃSKI
	enumeration	HKD	documentation DOLAR HONGKONGU
	enumeration	HNL	documentation LEMPIRA
	enumeration	HRK	documentation KUNA
	enumeration	HTG	documentation GOURDE
	enumeration	HUF	documentation FORINT
	enumeration	IDR	documentation RUPIA INDONEZYJSKA
	enumeration	ILS	documentation SZEKEL
	enumeration	IMP	documentation FUNT MANX
	enumeration	INR	documentation RUPIA INDYJSKA
	enumeration	IQD	documentation DINAR IRACKI
	enumeration	IRR	documentation RIAL IRAŃSKI
	enumeration	ISK	documentation KORONA ISLANDZKA
	enumeration	JEP	documentation FUNT JERSEY
	enumeration	JMD	documentation DOLAR JAMAJSKI
	enumeration	JOD	documentation DINAR JORDAŃSKI
	enumeration	JPY	documentation JEN
	enumeration	KES	documentation SZYLING KENIJSKI
	enumeration	KGS	documentation SOM
	enumeration	KHR	documentation RIEL
	enumeration	KMF	documentation FRANK KOMORÓW
	enumeration	KPW	documentation WON PÓŁNOCNO-KOREAŃSKI
	enumeration	KRW	documentation WON POŁUDNIOWO-KOREAŃSKI
	enumeration	KWD	documentation DINAR KUWEJCKI
	enumeration	KYD	documentation DOLAR KAJMAŃSKI
	enumeration	KZT	documentation TENGE
	enumeration	LAK	documentation KIP
	enumeration	LBP	documentation FUNT LIBAŃSKI
	enumeration	LKR	documentation RUPIA LANKIJSKA
	enumeration	LRD	documentation DOLAR LIBERYJSKI
	enumeration	LSL	documentation LOTI
	enumeration	LYD	documentation DINAR LIBIJSKI
	enumeration	MAD	documentation DIRHAM MAROKAŃSKI
	enumeration	MDL	documentation


	enumeration	MGA	LEJ MOŁDAWII documentation
	enumeration	MKD	ARIARY documentation
	enumeration	MMK	DENAR documentation
	enumeration	MNT	KYAT documentation
	enumeration	MOP	TUGRIK documentation
	enumeration	MRU	PATACA documentation
	enumeration	MUR	OUGUIYA documentation
	enumeration	MVR	RUPIA MAURITIUSU documentation
	enumeration	MWK	RUPIA MALEDIWSKA documentation
	enumeration	MXN	KWACHA MALAWIJSKA documentation
	enumeration	MXV	PESO MEKSYKAŃSKIE documentation
	enumeration	MYR	UNIDAD DE INVERSION (UDI) MEKSYKAŃSKIE documentation
	enumeration	MZN	RINGGIT documentation
	enumeration	NAD	METICAL documentation
	enumeration	NGN	DOLAR NAMIBIJSKI documentation
	enumeration	NIO	NAIRA documentation
	enumeration	NOK	CORDOBA ORO documentation
	enumeration	NPR	KORONA NORWESKA documentation
	enumeration	NZD	RUPIA NEPAŁSKA documentation
	enumeration	OMR	DOLAR NOWOZELANDZKI documentation
	enumeration	PAB	RIAL OMAŃSKI documentation
	enumeration	PEN	BALBOA documentation
	enumeration	PGK	SOL documentation
	enumeration	PHP	KINA documentation
	enumeration	PKR	PESO FILIPIŃSKIE documentation
	enumeration	PLN	RUPIA PAKISTAŃSKA documentation
	enumeration	PYG	ZŁOTY documentation
	enumeration	QAR	GUARANI documentation
	enumeration	RON	RIAL KATARSKI documentation
	enumeration	RSD	LEJ RUMUŃSKI documentation
	enumeration	RUB	DINAR SERBSKI documentation
	enumeration	RWF	RUBEL ROSYJSKI documentation
	enumeration	SAR	FRANK RWANDYJSKI documentation
	enumeration	SBD	RIAL SAUDYJSKI documentation
	enumeration	SCR	DOLAR WYSP SALOMONA documentation

	enumeration	SDG	RUPIA SESZELSKA documentation
	enumeration	SEK	FUNT SUDAŃSKI documentation
	enumeration	SGD	KORONA SZWEDZKA documentation
	enumeration	SHP	DOLAR SINGAPURSKI documentation
	enumeration	SLL	FUNT ŚWIĘTEJ HELENY (ŚWIĘTA HELENA I WYSPA WNIEBOWSTĄPIENIA) documentation
	enumeration	SOS	LEONE documentation
	enumeration	SRD	SZYLING SOMALIJSKI documentation
	enumeration	SSP	DOLAR SURINAMSKI documentation
	enumeration	STN	FUNT POŁUDNIOWOSUDAŃSKI documentation
	enumeration	SVC	DOBRA documentation
	enumeration	SYP	COLON SALWADORSKI (SV1) documentation
	enumeration	SZL	FUNT SYRYJSKI documentation
	enumeration	THB	LILANGENI documentation
	enumeration	TJS	BAT documentation
	enumeration	TMT	SOMONI documentation
	enumeration	TND	MANAT TURKMEŃSKI documentation
	enumeration	TOP	DINAR TUNEZYJSKI documentation
	enumeration	TRY	PAANGA documentation
	enumeration	TTD	LIRA TURECKA documentation
	enumeration	TWD	DOLAR TRYNIDADU I TOBAGO documentation
	enumeration	TZS	NOWY DOLAR TAJWAŃSKI documentation
	enumeration	UAH	SZYLING TANZAŃSKI documentation
	enumeration	UGX	HRYWNA documentation
	enumeration	USD	SZYLING UGANDYJSKI documentation
	enumeration	USN	DOLAR AMERYKAŃSKI documentation
	enumeration	UYI	DOLAR AMERYKAŃSKI (NEXT DAY) documentation
	enumeration	UYU	PESO EN UNIDADES INDEXADAS URUGWAJSKIE documentation
	enumeration	UYW	PESO URUGWAJSKIE documentation
	enumeration	UZS	PESO EN UNIDADES INDEXADAS URUGWAJSKIE documentation
	enumeration	VES	SUM documentation
	enumeration	VND	BOLIWAR SOBERANO documentation
	enumeration	VUV	DONG documentation
	enumeration	WST	VATU documentation
	enumeration	XAF	TALA documentation
	enumeration	XAG	FRANK CFA (BEAC) documentation

	enumeration XAU SREBRO documentation ZŁOTO enumeration XBA documentation BOND MARKETS UNIT EUROPEAN COMPOSITE UNIT (EURCO) enumeration XBB documentation BOND MARKETS UNIT EUROPEAN MONETARY UNIT (E.M.U.-6) enumeration XBC documentation BOND MARKETS UNIT EUROPEAN UNIT OF ACCOUNT 9 (E.U.A.-9) enumeration XBD documentation BOND MARKETS UNIT EUROPEAN UNIT OF ACCOUNT 17 (E.U.A.-17) enumeration XCD documentation DOLAR WSCHODNIO-KARAIBSKI enumeration XDR documentation SDR MIĘDZYNARODOWY FUNDUSZ WALUTOWY enumeration XOF documentation FRANK CFA (BCEAO) enumeration XPD documentation PALLAD enumeration XPF documentation FRANK CFP enumeration XPT documentation PLATYNA enumeration XSU documentation SUCRE SISTEMA UNITARIO DE COMPENSACION REGIONAL DE PAGOS SUCRE enumeration XUA documentation ADB UNIT OF ACCOUNT MEMBER COUNTRIES OF THE AFRICAN DEVELOPMENT BANK GROUP enumeration XXX documentation BRAK WALUTY enumeration YER documentation RIAL JEMEŃSKI enumeration ZAR documentation RAND enumeration ZMW documentation KWACHA ZAMBIJSKA enumeration ZWL documentation DOLAR ZIMBABWE
annotation	documentation Waluta umowna - trzyliterowy kod waluty (ISO-4217) w przypadkach, gdy na fakturze znajduje się informacja o kursie, po którym zostały przeliczone kwoty wykazane na fakturze w złotych. Nie dotyczy przypadków, o których mowa w Dziale VI ustawy
source	<pre> <xsd:element name="WalutaUmowna" type="tns:TKodWaluty"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Waluta umowna - trzyliterowy kod waluty (ISO-4217) w przypadkach, gdy na fakturze znajduje się informacja o kursie, po którym zostały przeliczone kwoty wykazane na fakturze w złotych. Nie dotyczy przypadków, o których mowa w Dziale VI ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element **Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport**

diagram



namespace <http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/>

properties
minOcc 0
maxOcc 20
content complex

children	tns:RodzajTransportu tns:TransportInny tns:OpisInnegoTransportu tns:Przewoznik tns:NrZleceniaTransportu tns:OpisLadunku tns:LadunekInny tns:OpisInnegoLadunku tns:JednostkaOpakowania tns:DataGodzRozpTransportu tns:DataGodzZakTransportu tns:WyslukaZ tns:WyslukaPrzez tns:WyslukaDo
source	<pre> <xsd:element name="Transport" minOccurs="0" maxOccurs="20"> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:choice> <xsd:element name="RodzajTransportu" type="tns:TRodzajTransportu"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Rodzaj zastosowanego transportu w przypadku dokonanej dostawy towarów</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:sequence> <xsd:element name="TransportInny" type="etd:TWybor1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Znacznik innego rodzaju transportu: 1 - inny rodzaj transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="OpisInnegoTransportu" type="tns:TZnakowy50"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Opis innego rodzaju transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:choice> <xsd:element name="Przewoznik" minOccurs="0"> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="DaneIdentyfikacyjne" type="tns:TPodmiot2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane identyfikacyjne przewoźnika</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="AdresPrzewoźnika" type="tns:TAdres"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres przewoźnika</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="NrZleceniaTransportu" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer zlecenia transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:sequence> <xsd:choice> <xsd:element name="OpisLadunku" type="tns:TLadunek"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Rodzaj ładunku</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

```

<xsd:sequence>
  <xsd:element name="LadunekInny" type="etd:TWybor1">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Znacznik innego ładunku: 1 - inny
ładunek</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="OpisInnegoLadunku" type="tns:TZnakowy50">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Opis innego ładunku, w tym ładunek
mieszany</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:choice>
<xsd:element name="JednostkaOpakowania" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Jednostka opakowania</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:element name="DataGodzRozpTransportu" type="tns:TDataCzas" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Data i godzina rozpoczęcia transportu</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="DataGodzZakTransportu" type="tns:TDataCzas" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Data i godzina zakończenia transportu</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="WysylkaZ" type="tns:TAdres" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Adres miejsca wysyłki</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="WysylkaPrzez" type="tns:TAdres" minOccurs="0" maxOccurs="20">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Adres pośredni wysyłki</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="WysylkaDo" type="tns:TAdres" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Adres miejsca docelowego, do którego został zlecony
transport</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

```


element **Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/RodzajTransportu**

diagram	tns:RodzajTransportu Rodzaj zastosowanego transportu w przypadku dokonanej dostawy towarów																								
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/																								
type	tns:TRodzajTransportu																								
properties	content simple																								
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>enumeration</td><td>1</td><td>documentation Transport morski</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>2</td><td>documentation Transport kolejowy</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>3</td><td>documentation Transport drogowy</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>4</td><td>documentation Transport lotniczy</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>5</td><td>documentation Przesyłka pocztowa</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>7</td><td>documentation Stałe instalacje przesyłowe</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>8</td><td>documentation Żegluga śródlądowa</td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	1	documentation Transport morski	enumeration	2	documentation Transport kolejowy	enumeration	3	documentation Transport drogowy	enumeration	4	documentation Transport lotniczy	enumeration	5	documentation Przesyłka pocztowa	enumeration	7	documentation Stałe instalacje przesyłowe	enumeration	8	documentation Żegluga śródlądowa
Kind	Value	Annotation																							
enumeration	1	documentation Transport morski																							
enumeration	2	documentation Transport kolejowy																							
enumeration	3	documentation Transport drogowy																							
enumeration	4	documentation Transport lotniczy																							
enumeration	5	documentation Przesyłka pocztowa																							
enumeration	7	documentation Stałe instalacje przesyłowe																							
enumeration	8	documentation Żegluga śródlądowa																							
annotation	documentation Rodzaj zastosowanego transportu w przypadku dokonanej dostawy towarów																								
source	<xsd:element name="RodzajTransportu" type="tns:TRodzajTransportu"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Rodzaj zastosowanego transportu w przypadku dokonanej dostawy towarów</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>																								


element **Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/TransportInny**

diagram	tns:TransportInny Znacznik innego rodzaju transportu: 1 - inny rodzaj transportu						
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/						
type	etd:TWybor1						
properties	content simple						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>1</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	1	
Kind	Value	Annotation					
enumeration	1						
annotation	documentation Znacznik innego rodzaju transportu: 1 - inny rodzaj transportu						
source	<xsd:element name="TransportInny" type="etd:TWybor1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Znacznik innego rodzaju transportu: 1 - inny rodzaj transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>						

element **Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/OpisInnegoTransportu**

diagram										
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/									
type	tns:TZnakowy50									
properties	content simple									
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>50</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	50	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	50									
annotation	documentation Opis innego rodzaju transportu									
source	<pre><xsd:element name="OpisInnegoTransportu" type="tns:TZnakowy50"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Opis innego rodzaju transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element **Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/Przewoznik**

diagram							
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/						
properties	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>complex</td> </tr> </tbody> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	complex
minOcc	0						
maxOcc	1						
content	complex						
children	tns:DaneIdentyfikacyjne tns:AdresPrzewoźnika						
source	<pre><xsd:element name="Przewoznik" minOccurs="0"> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="DaneIdentyfikacyjne" type="tns:TPodmiot2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane identyfikacyjne przewoźnika</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="AdresPrzewoźnika" type="tns:TAdres"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres przewoźnika</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element></pre>						

element **Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/Przewoźnik/DaneIdentyfikacyjne**

diagram	tns:TPodmiot2 tns:DaneIdentyfikacyjne Dane identyfikacyjne przewoźnika tns:NIP Identyfikator podatkowy NIP tns:KodUE Kod (prefiks) nabywcy VAT UE, o którym mowa w art. 106e ust. 1 pkt 24 ustawy oraz w przypadku, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 4 ustawy tns:NrVatUE Numer Identyfikacyjny VAT kontrahenta UE tns:KodKraju Kod kraju nadania identyfikatora podatkowego tns:NrID Identyfikator podatkowy inny tns:BrakID Podmiot nie posiada identyfikatora podatkowego lub identyfikator nie występuje na fakturze: 1- tak tns:Nazwa Imię i nazwisko lub nazwa Numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest identyfikowany dla podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem art. 106e ust. 1 pkt 24 lit. b ustawy. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 2 ustawy. W przypadku faktur wystawianych w procedurze uproszczonej przez drugiego w kolejności podatnika, o którym mowa w art. 135 ust. 1 pkt 4 lit. b i c oraz ust. 2 ustawy, numer, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 4 ustawy Dane opcjonalne dla przypadków, o których mowa w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/
type	tns:TPodmiot2
properties	content complex
children	tns:NIP tns:KodUE tns:NrVatUE tns:KodKraju tns:NrID tns:BrakID tns:Nazwa
annotation	documentation Dane identyfikacyjne przewoźnika
source	<pre> <xsd:element name="DaneIdentyfikacyjne" type="tns:TPodmiot2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane identyfikacyjne przewoźnika</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element **Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/Przewoznik/AdresPrzewoznika**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/
type	tns:TAdres
properties	content complex
children	tns:KodKraju tns:AdresL1 tns:AdresL2 tns:GLN
annotation	documentation Adres przewoźnika
source	<pre> <xsd:element name="AdresPrzewoznika" type="tns:TAdres"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres przewoźnika</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element **Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/NrZleceniaTransportu**

diagram										
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/									
type	tns:TZnakowy									
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>256</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Numer zlecenia transportu									
source	<pre><xsd:element name="NrZleceniaTransportu" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer zlecenia transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element **Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/OpisLadunku**

diagram			
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/		
type	tns:TLadunek		
properties	content simple		
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	1	documentation Bańka
	enumeration	2	documentation Beczka
	enumeration	3	documentation Butla
	enumeration	4	documentation Karton
	enumeration	5	documentation Kanister
	enumeration	6	documentation Klatka
	enumeration	7	documentation Kontener
	enumeration	8	documentation Kosz/koszyk
	enumeration	9	documentation Łubianka
	enumeration	10	documentation Opakowanie zbiorcze
	enumeration	11	documentation Paczka
	enumeration	12	documentation Pakiet
	enumeration	13	documentation Paleta
	enumeration	14	documentation Pojemnik
	enumeration	15	documentation Pojemnik do ładunków masowych stałych
	enumeration	16	documentation Pojemnik do ładunków masowych w postaci płynnej
	enumeration	17	documentation Pudełko
	enumeration	18	documentation Puszka
	enumeration	19	documentation Skrzynia
	enumeration	20	documentation Worek
annotation	documentation Rodzaj ładunku		
source	<pre><xsd:element name="OpisLadunku" type="tns:TLadunek"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Rodzaj ładunku</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>		


element **Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/LadunekInny**

diagram	tns:LadunekInny Znacznik innego ładunku: 1 - inny ładunek						
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/						
type	etd:TWybor1						
properties	content simple						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>1</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	1	
Kind	Value	Annotation					
enumeration	1						
annotation	documentation Znacznik innego ładunku: 1 - inny ładunek						
source	<xsd:element name="LadunekInny" type="etd:TWybor1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Znacznik innego ładunku: 1 - inny ładunek</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>						

element **Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/OpisInnegoLadunku**


diagram	tns:OpisInnegoLadunku Opis innego ładunku, w tym ładunek mieszany									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/									
type	tns:TZnakowy50									
properties	content simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>50</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	50	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	50									
annotation	documentation Opis innego ładunku, w tym ładunek mieszany									
source	<xsd:element name="OpisInnegoLadunku" type="tns:TZnakowy50"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Opis innego ładunku, w tym ładunek mieszany</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>									

element **Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/JednostkaOpakowania**


diagram	 Jednostka opakowania						
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/						
type	tns:TZnakowy						
properties	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </tbody> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
minOcc	0						
maxOcc	1						
content	simple						

facets	Kind minLength 1 maxLength 256 Value Annotation
annotation	documentation Jednostka opakowania
source	<xsd:element name="JednostkaOpakowania" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jednostka opakowania</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

element Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/DataGodzRozpTransportu

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/
type	tns:TDataCzas
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind minInclusive 2021-10-01T00:00:00Z maxInclusive 2050-01-01T23:59:59Z whiteSpace collapse Value Annotation
annotation	documentation Data i godzina rozpoczęcia transportu
source	<xsd:element name="DataGodzRozpTransportu" type="tns:TDataCzas" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data i godzina rozpoczęcia transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

element Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/DataGodzZakTransportu

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/
type	tns:TDataCzas
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind minInclusive 2021-10-01T00:00:00Z maxInclusive 2050-01-01T23:59:59Z whiteSpace collapse Value Annotation
annotation	documentation Data i godzina zakończenia transportu
source	<xsd:element name="DataGodzZakTransportu" type="tns:TDataCzas" minOccurs="0"> <xsd:annotation>

	<xsd:documentation>Data i godzina zakończenia transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>
--	--

element
 Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/WysylkaZ

diagram	
namespace http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/	
type tns:TAdres	
properties minOcc0 maxOcc1 contentcomplex	
children tns:KodKraju tns:AdresL1 tns:AdresL2 tns:GLN	
annotation documentation Adres miejsca wysyłki	
source <xsd:element name="WysylkaZ" type="tns:TAdres" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres miejsca wysyłki</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>	

element **Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/WysylkaPrzez**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/
type	tns:TAdres
properties	minOcc 0 maxOcc 20 content complex
children	tns:KodKraju tns:AdresL1 tns:AdresL2 tns:GLN
annotation	documentation Adres pośredni wysyłki
source	<pre> <xsd:element name="WysylkaPrzez" type="tns:TAdres" minOccurs="0" maxOccurs="20"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres pośredni wysyłki</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element **Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/WysylkaDo**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/
type	tns:TAdres

properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	tns:KodKraju tns:AdresL1 tns:AdresL2 tns:GLN
annotation	documentation Adres miejsca docelowego, do którego został zlecony transport
source	<xsd:element name="WysylkaDo" type="tns:TAdres" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres miejsca docelowego, do którego został zlecony transport</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

element Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/PodmiotPosredniczacy

diagram	tns:PodmiotPosredniczacy Wartość "1" oznacza dostawę dokonaną przez podmiot, o którym mowa w art. 22 ust. 2d ustawy. Pole dotyczy przypadku, w którym podmiot uczestniczy w transakcji łańcuchowej innej niż procedura trójstronna uproszczona, o której mowa w art. 135 ust. 1 pkt 4 ustawy						
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/						
type	etd:TWybor1						
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>1</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	1	
Kind	Value	Annotation					
enumeration	1						
annotation	documentation Wartość "1" oznacza dostawę dokonaną przez podmiot, o którym mowa w art. 22 ust. 2d ustawy. Pole dotyczy przypadku, w którym podmiot uczestniczy w transakcji łańcuchowej innej niż procedura trójstronna uproszczona, o której mowa w art. 135 ust. 1 pkt 4 ustawy						
source	<xsd:element name="PodmiotPosredniczacy" type="etd:TWybor1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość "1" oznacza dostawę dokonaną przez podmiot, o którym mowa w art. 22 ust. 2d ustawy. Pole dotyczy przypadku, w którym podmiot uczestniczy w transakcji łańcuchowej innej niż procedura trójstronna uproszczona, o której mowa w art. 135 ust. 1 pkt 4 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>						

element **Faktura/Fa/Zamowienie**

diagram	tns:Zamowienie Zamówienie lub umowa, o których mowa w art. 106f ust. 1 pkt 4 ustawy (dla faktur zaliczkowych) w walucie, w której wystawiono fakturę zaliczkową. W przypadku faktury korygującej fakturę zaliczkową należy wykazać różnice wynikające z korekty poszczególnych pozycji zamówienia lub umowy lub dane pozycji korygowanych w stanie przed korektą i po korekcie jako osobne wiersze, jeśli korekta dotyczy wartości zamówienia lub umowy. W przypadku faktur korygujących faktury zaliczkowe, jeśli korekta nie dotyczy wartości zamówienia lub umowy i jednocześnie zmienia wysokość podstawy opodatkowania lub podatku, należy wprowadzić zapis wg stanu przed korektą i zapis w stanie po korekcie w celu potwierdzenia braku zmiany wartości danej pozycji tns:WartoscZamowienia Wartość zamówienia lub umowy z uwzględnieniem kwoty podatku tns:ZamowienieWiersz Szczegółowe pozycje zamówienia lub umowy w walucie, w której wystawiono fakturę zaliczkową
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	tns:WartoscZamowienia tns:ZamowienieWiersz
annotation	documentation Zamówienie lub umowa, o których mowa w art. 106f ust. 1 pkt 4 ustawy (dla faktur zaliczkowych) w walucie, w której wystawiono fakturę zaliczkową. W przypadku faktury korygującej fakturę zaliczkową należy wykazać różnice wynikające z korekty poszczególnych pozycji zamówienia lub umowy lub dane pozycji korygowanych w stanie przed korektą i po korekcie jako osobne wiersze, jeśli korekta dotyczy wartości zamówienia lub umowy. W przypadku faktur korygujących faktury zaliczkowe, jeśli korekta nie dotyczy wartości zamówienia lub umowy i jednocześnie zmienia wysokość podstawy opodatkowania lub podatku, należy wprowadzić zapis wg stanu przed korektą i zapis w stanie po korekcie w celu potwierdzenia braku zmiany wartości danej pozycji
source	<pre> <xsd:element name="Zamowienie" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Zamówienie lub umowa, o których mowa w art. 106f ust. 1 pkt 4 ustawy (dla faktur zaliczkowych) w walucie, w której wystawiono fakturę zaliczkową. W przypadku faktury korygującej fakturę zaliczkową należy wykazać różnice wynikające z korekty poszczególnych pozycji zamówienia lub umowy lub dane pozycji korygowanych w stanie przed korektą i po korekcie jako osobne wiersze, jeśli korekta dotyczy wartości zamówienia lub umowy. W przypadku faktur korygujących faktury zaliczkowe, jeśli korekta nie dotyczy wartości zamówienia lub umowy i jednocześnie zmienia wysokość podstawy opodatkowania lub podatku, należy wprowadzić zapis wg stanu przed korektą i zapis w stanie po korekcie w celu potwierdzenia braku zmiany wartości danej pozycji</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="WartoscZamowienia" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość zamówienia lub umowy z uwzględnieniem kwoty podatku</xsd:documentation> </pre>

```

</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="ZamowienieWiersz" maxOccurs="10000">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Szczegółowe pozycje zamówienia lub umowy w walucie, w której
wystawiono fakturę zaliczkową</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="NrWierszaZam" type="tns:TNaturalny">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Kolejny numer wiersza zamówienia lub
umowy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="UU_IDZ" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Uniwersalny unikalny numer wiersza zamówienia lub
umowy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_7Z" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="IndeksZ" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Pole przeznaczone do wpisania wewnętrznego kodu towaru
lub usługi nadanego przez podatnika albo dodatkowego opisu</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="GTINZ" type="tns:TZnakowy20" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Globalny numer jednostki handlowej</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="PKWiUZ" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Symbol Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i
Usług</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="CNZ" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Symbol Nomenklatury Scalonej</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="PKOBZ" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Symbol Polskiej Klasyfikacji Obiektów
Budowlanych</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_8AZ" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>

```


```

        <xsd:documentation>Miara zamówionego towaru lub zakres
usługi</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
    <xsd:element name="P_8BZ" type="tns:TIlosci" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Ilość zamówionego towaru lub zakres
usługi</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_9AZ" type="tns:TKwotowy2" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Cena jednostkowa netto</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_11NettoZ" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Wartość zamówionego towaru lub usługi bez kwoty
podatku</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_11VatZ" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Kwota podatku od zamówionego towaru lub
usługi</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_12Z" type="tns:TStawkaPodatku" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Stawka podatku</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_12Z_XII" type="tns:TProcentowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Stawka podatku od wartości dodanej w przypadku, o którym
mowa w dziale XII w rozdziale 6a ustawy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_12Z_Zal_15" type="etd:TWybor1" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Znacznik dla towaru lub usługi wymienionych w załączniku nr
15 do ustawy - wartość "1"</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="GTUZ" type="tns:TGTU" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Oznaczenie dotyczące dostawy towarów i świadczenia
usług</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="ProceduraZ" type="tns:TOznaczenieProceduryZ"
minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Oznaczenia dotyczące procedur</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>

```


	<pre> <xsd:element name="KwotaAkcyzyZ" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota podatku akcyzowego zawarta w cenie towaru</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="StanPrzedZ" type="etd:TWybor1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Znacznik stanu przed korektą w przypadku faktury korygującej fakturę dokumentującą otrzymanie zapłaty lub jej części przed dokonaniem czynności oraz fakturę wystawioną w związku z art. 106f ust. 4 ustawy, w przypadku gdy korekta dotyczy danych wykazanych w pozycjach zamówienia i jest dokonywana w sposób polegający na wykazaniu danych przed korektą i po korekcie jako osobnych wierszy z odrębną numeracją oraz w przypadku potwierdzania braku zmiany wartości danej pozycji</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>
--	--

element Faktura/Fa/Zamowienie/WartoscZamowienia

diagram			
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/		
type	tns:TKwotowy		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	totalDigits	18	
	fractionDigits	2	
	pattern	-?([1-9]\d{0,15})0?(\\.\\d{1,2})?	
annotation	documentation	Wartość zamówienia lub umowy z uwzględnieniem kwoty podatku	
source	<pre><xsd:element name="WartoscZamowienia" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość zamówienia lub umowy z uwzględnieniem kwoty podatku</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>		

element Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz

diagram



namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/
properties	minOcc 1 maxOcc 10000 content complex
children	tns:NrWierszaZam tns:UU_IDZ tns:P_7Z tns:IndeksZ tns:GTINZ tns:PKWiUZ tns:CNZ tns:PKOBZ tns:P_8AZ tns:P_8BZ tns:P_9AZ tns:P_11NettoZ tns:P_11VatZ tns:P_12Z tns:P_12Z_XII tns:P_12Z_Zal_15 tns:GTUZ tns:ProceduraZ tns:KwotaAkcyzyZ tns:StanPrzedZ
annotation	documentation Szczegółowe pozycje zamówienia lub umowy w walucie, w której wystawiono fakturę zaliczkową
source	<pre> <xsd:element name="ZamowienieWiersz" maxOccurs="10000"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Szczegółowe pozycje zamówienia lub umowy w walucie, w której wystawiono fakturę zaliczkową</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="NrWierszaZam" type="tns:TNaturalny"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kolejny numer wiersza zamówienia lub umowy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="UU_IDZ" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Uniwersalny unikalny numer wiersza zamówienia lub umowy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_7Z" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="IndeksZ" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pole przeznaczone do wpisania wewnętrznego kodu towaru lub usługi nadanego przez podatnika albo dodatkowego opisu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="GTINZ" type="tns:TZnakowy20" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Globalny numer jednostki handlowej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="PKWiUZ" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Symbol Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="CNZ" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Symbol Nomenklatury Scalonej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="PKOBZ" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0"> <xsd:annotation> </pre>


```

<xsd:documentation>Symbol Polskiej Klasyfikacji Obiektów
Budowlanych</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_8AZ" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Miara zamówionego towaru lub zakres usługi</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_8BZ" type="tns:TIlosci" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Ilość zamówionego towaru lub zakres usługi</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_9AZ" type="tns:TKwotowy2" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Cena jednostkowa netto</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_11NettoZ" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Wartość zamówionego towaru lub usługi bez kwoty
podatku</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_11VatZ" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota podatku od zamówionego towaru lub
usługi</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_12Z" type="tns:TStawkaPodatku" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Stawka podatku</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_12Z_XII" type="tns:TProcentowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Stawka podatku od wartości dodanej w przypadku, o którym mowa
w dziale XII w rozdziale 6a ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_12Z_Zal_15" type="etd:TWybor1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Znacznik dla towaru lub usługi wymienionych w załączniku nr 15 do
ustawy - wartość "1"</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="GTUZ" type="tns:TGTU" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Oznaczenie dotyczące dostawy towarów i świadczenia
usług</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="ProceduraZ" type="tns:TOznaczenieProceduryZ" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>


```

	<pre> <xsd:documentation>Oznaczenia dotyczące procedur</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KwotaAkcyzyZ" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota podatku akcyzowego zawarta w cenie towaru</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="StanPrzedZ" type="etd:TWybor1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Znacznik stanu przed korektą w przypadku faktury korygującej fakturę dokumentującą otrzymanie zapłaty lub jej części przed dokonaniem czynności oraz fakturę wystawioną w związku z art. 106f ust. 4 ustawy, w przypadku gdy korekta dotyczy danych wykazanych w pozycjach zamówienia i jest dokonywana w sposób polegający na wykazaniu danych przed korektą i po korekcie jako osobnych wierszy z odrębną numeracją oraz w przypadku potwierdzenia braku zmiany wartości danej pozycji</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>
--	--

element **Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/NrWierszaZam**


diagram	 Kolejny numer wiersza zamówienia lub umowy		
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/		
type	tns:TNaturalny		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minExclusive	0	
	totalDigits	14	
	whiteSpace	collapse	
annotation	documentation	Kolejny numer wiersza zamówienia lub umowy	
source	<xsd:element name="NrWierszaZam" type="tns:TNaturalny"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kolejny numer wiersza zamówienia lub umowy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>		

element **Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/UU_IDZ**

diagram	 Uniwersalny unikalny numer wiersza zamówienia lub umowy
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/

type	tns:TZnakowy50		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	50	
annotation	documentation	Uniwersalny unikalny numer wiersza zamówienia lub umowy	
source	<pre><xsd:element name="UU_IDZ" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Uniwersalny unikalny numer wiersza zamówienia lub umowy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>		

element **Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/P_7Z**


diagram	 Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/									
type	tns:TZnakowy									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>256</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi									
source	<pre><xsd:element name="P_7Z" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element **Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/IndeksZ**


diagram	tns:IndeksZ Pole przeznaczone do wpisania wewnętrznego kodu towaru lub usługi nadanego przez podatnika albo dodatkowego opisu						
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/						
type	tns:TZnakowy50						
properties	minOcc0 maxOcc1 contentsimple						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1	
Kind	Value	Annotation					
minLength	1						

	maxLength 50
annotation	documentation Pole przeznaczone do wpisania wewnętrznego kodu towaru lub usługi nadanego przez podatnika albo dodatkowego opisu
source	<pre><xsd:element name="IndeksZ" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pole przeznaczone do wpisania wewnętrznego kodu towaru lub usługi nadanego przez podatnika albo dodatkowego opisu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/GTINZ


diagram	 Globalny numer jednostki handlowej									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/									
type	tns:TZnakowy20									
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>20</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	20	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	20									
annotation	documentation Globalny numer jednostki handlowej									
source	<pre><xsd:element name="GTINZ" type="tns:TZnakowy20" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Globalny numer jednostki handlowej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/PKWiUZ


diagram	 Symbol Polskiej Klasyfikacji Wyrobow i Usług									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/									
type	tns:TZnakowy50									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>50</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	50	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	50									
annotation	documentation Symbol Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług									
source	<pre><xsd:element name="PKWiUZ" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Symbol Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

	</xsd:annotation> </xsd:element>
--	-------------------------------------


element **Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/CNZ**

diagram	 Symbol Nomenklatury Scalonej
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/
type	tns:TZnakowy50
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 50
annotation	documentation Symbol Nomenklatury Scalonej
source	<xsd:element name="CNZ" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Symbol Nomenklatury Scalonej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>


element **Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/PKOBZ**

diagram	 Symbol Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/
type	tns:TZnakowy50
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 50
annotation	documentation Symbol Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych
source	<xsd:element name="PKOBZ" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Symbol Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>


element **Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/P_8AZ**

diagram	 Miara zamówionego towaru lub zakres usługi
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/
type	tns:TZnakowy
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Miara zamówionego towaru lub zakres usługi
source	<pre><xsd:element name="P_8AZ" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Miara zamówionego towaru lub zakres usługi</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/P_8BZ**


diagram	 Ilość zamówionego towaru lub zakres usługi
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/
type	tns:TIlosci
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 22 fractionDigits 6 pattern -?([1-9]\d{0,15} 0)(\.\d{1,6})?
annotation	documentation Ilość zamówionego towaru lub zakres usługi
source	<pre><xsd:element name="P_8BZ" type="tns:TIlosci" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Ilość zamówionego towaru lub zakres usługi</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/P_9AZ**


diagram	 Cena jednostkowa netto
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/

facets	Kind	Value	Annotation
	totalDigits	18	
	fractionDigits	2	
	pattern	-?([1-9]\d{0,15} 0)(\.\d{1,2})?	
annotation	documentation Kwota podatku od zamówionego towaru lub usługi		
source	<xsd:element name="P_11VatZ" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota podatku od zamówionego towaru lub usługi</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>		


element Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/P_12Z

diagram			
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/		
type	tns:TStawkaPodatku		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	256	
	enumeration	23	
	enumeration	22	
	enumeration	8	
	enumeration	7	
	enumeration	5	
	enumeration	4	
	enumeration	3	
	enumeration	0	
	enumeration	zw	documentation zwolnione od podatku
	enumeration	oo	documentation odwrotne obciążenie
	enumeration	np	documentation niepodlegające opodatkowaniu- dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju
annotation	documentation Stawka podatku		
source	<xsd:element name="P_12Z" type="tns:TStawkaPodatku" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Stawka podatku</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>		


element **Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/P_12Z_XII**

diagram	 Stawka podatku od wartości dodanej w przypadku, o którym mowa w dziale XII w rozdziale 6a ustawy																		
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/																		
type	tns:TProcentowy																		
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple																		
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minInclusive</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>maxInclusive</td><td>100</td><td></td></tr><tr><td>totalDigits</td><td>9</td><td></td></tr><tr><td>fractionDigits</td><td>6</td><td></td></tr><tr><td>whiteSpace</td><td>collapse</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	0		maxInclusive	100		totalDigits	9		fractionDigits	6		whiteSpace	collapse	
Kind	Value	Annotation																	
minInclusive	0																		
maxInclusive	100																		
totalDigits	9																		
fractionDigits	6																		
whiteSpace	collapse																		
annotation	documentation Stawka podatku od wartości dodanej w przypadku, o którym mowa w dziale XII w rozdziale 6a ustawy																		
source	<pre><xsd:element name="P_12Z_XII" type="tns:TProcentowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Stawka podatku od wartości dodanej w przypadku, o którym mowa w dziale XII w rozdziale 6a ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>																		

element **Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/P_12Z_Zal_15**


diagram	 Znacznik dla towaru lub usługi wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy - wartość "1"						
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/						
type	etd:TWybor1						
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
minOcc	0						
maxOcc	1						
content	simple						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>1</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	1	
Kind	Value	Annotation					
enumeration	1						
annotation	documentation Znacznik dla towaru lub usługi wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy - wartość "1"						
source	<pre><xsd:element name="P_12Z_Zal_15" type="etd:TWybor1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Znacznik dla towaru lub usługi wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy - wartość "1"</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						

element **Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/GTUZ**


diagram			
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/		
type	tns:TGTU		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	256	
	enumeration	GTU_01	documentation Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. a rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
	enumeration	GTU_02	documentation Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. b rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
	enumeration	GTU_03	documentation Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. c rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
	enumeration	GTU_04	documentation Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. d rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
	enumeration	GTU_05	documentation Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. e rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
	enumeration	GTU_06	documentation Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. f rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
	enumeration	GTU_07	documentation Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. g rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
	enumeration	GTU_08	documentation Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. h rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
	enumeration	GTU_09	documentation Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. i rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
	enumeration	GTU_10	documentation Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. j rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
	enumeration	GTU_11	documentation Świadczenie usług, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 2 lit. a rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
	enumeration	GTU_12	documentation Świadczenie usług, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 2 lit. b rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
	enumeration	GTU_13	documentation Świadczenie usług, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 2 lit. c rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług

annotation	documentation Oznaczenie dotyczące dostawy towarów i świadczenia usług
source	<pre><xsd:element name="GTUZ" type="tns:TGTU" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Oznaczenie dotyczące dostawy towarów i świadczenia usług</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/ProceduraZ

diagram	 Oznaczenia dotyczące procedur		
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/		
type	tns:TOznaczenieProceduryZ		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	256	
	enumeration	WSTO_EE	documentation Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa w § 10 ust. 4 pkt 2a rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
	enumeration	IED	documentation Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa w § 10 ust. 4 pkt 2b rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
	enumeration	TT_D	documentation Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa w § 10 ust. 4 pkt 5 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
	enumeration	B_SPV	documentation Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa w § 10 ust. 4 pkt 10 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
	enumeration	B_SPV_DOSTAWA	documentation Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa w § 10 ust. 4 pkt 11 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
	enumeration	B_MPV_PROWIZJA	documentation Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa w § 10 ust. 4 pkt 12 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
annotation	documentation Oznaczenia dotyczące procedur		
source	<pre><xsd:element name="ProceduraZ" type="tns:TOznaczenieProceduryZ" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Oznaczenia dotyczące procedur</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>		

element **Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/KwotaAkczyz**

diagram	 Kwota podatku akcyzowego zawarta w cenie towaru												
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/												
type	tns:TKwotowy												
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple												
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>totalDigits</td><td>18</td><td></td></tr><tr><td>fractionDigits</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>-?([1-9]\d{0,15} 0)(\.\d{1,2})?</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2		pattern	-?([1-9]\d{0,15} 0)(\.\d{1,2})?	
Kind	Value	Annotation											
totalDigits	18												
fractionDigits	2												
pattern	-?([1-9]\d{0,15} 0)(\.\d{1,2})?												
annotation	documentation Kwota podatku akcyzowego zawarta w cenie towaru												
source	<pre><xsd:element name="KwotaAkczyZ" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota podatku akcyzowego zawarta w cenie towaru</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>												

element **Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/StanPrzedZ**

diagram	 Znacznik stanu przed korektą w przypadku faktury korygującej fakturę dokumentującą otrzymanie zapłaty lub jej części przed dokonaniem czynności oraz fakturę wystawioną w związku z art. 106f ust. 4 ustawy, w przypadku gdy korekta dotyczy danych wykazanych w pozycjach zamówienia i jest dokonywana w sposób polegający na wykazaniu danych przed korektą i po korekcie jako osobnych wierszy z odrębną numeracją oraz w przypadku potwierdzania braku zmiany wartości danej pozycji						
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/						
type	etd:TWybor1						
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
minOcc	0						
maxOcc	1						
content	simple						
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>enumeration</td><td>1</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	1	
Kind	Value	Annotation					
enumeration	1						
annotation	documentation Znacznik stanu przed korektą w przypadku faktury korygującej fakturę dokumentującą otrzymanie zapłaty lub jej części przed dokonaniem czynności oraz fakturę wystawioną w związku z art. 106f ust. 4 ustawy, w przypadku gdy korekta						

	dotyczy danych wykazanych w pozycjach zamówienia i jest dokonywana w sposób polegający na wykazaniu danych przed korektą i po korekcie jako osobnych wierszy z odrębną numeracją oraz w przypadku potwierdzania braku zmiany wartości danej pozycji
source	<pre> <xsd:element name="StanPrzedZ" type="etd:TWybor1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Znacznik stanu przed korektą w przypadku faktury korygującej fakturę dokumentującą otrzymanie zapłaty lub jej części przed dokonaniem czynności oraz fakturę wystawioną w związku z art. 106f ust. 4 ustawy, w przypadku gdy korekta dotyczy danych wykazanych w pozycjach zamówienia i jest dokonywana w sposób polegający na wykazaniu danych przed korektą i po korekcie jako osobnych wierszy z odrębną numeracją oraz w przypadku potwierdzania braku zmiany wartości danej pozycji</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element Faktura/Stopka

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	tns:Informacje tns:Rejestry
annotation	documentation Pozostałe dane na fakturze
source	<pre> <xsd:element name="Stopka" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pozostałe dane na fakturze</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence minOccurs="0"> <xsd:element name="Informacje" minOccurs="0" maxOccurs="3"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pozostałe dane</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence minOccurs="0"> <xsd:element name="StopkaFaktury" type="etd:TTekstowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Stopka faktury</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> <xsd:element name="Rejestry" minOccurs="0" maxOccurs="100"> </pre>

	<pre> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numery podmiotu lub grupy podmiotów w innych rejestrach i bazach danych</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence minOccurs="0"> <xsd:element name="PełnaNazwa" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pełna nazwa</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KRS" type="etd:TNrKRS" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer Krajowego Rejestru Sądowego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="REGON" type="etd:TNrREGON" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>REGON</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="BDO" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer w Bazie Danych o Odpadach</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="tns:TZnakowy"> <xsd:maxLength value="9"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>
--	---

element **Faktura/Stopka/Informacje**


diagram	<pre> classDiagram class tns:Informacje { 0..3 Pozostałe dane } class tns:StopkaFaktury { Stopka faktury } tns:Informacje "0..3" -- "1" tns:StopkaFaktury </pre>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/
properties	minOcc 0 maxOcc 3 content complex
children	tns:StopkaFaktury
annotation	documentation Pozostałe dane
source	<pre> <xsd:element name="Informacje" minOccurs="0" maxOccurs="3"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pozostałe dane</xsd:documentation> </pre>

	<pre></xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence minOccurs="0"> <xsd:element name="StopkaFaktury" type="etd:TTekstowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Stopka faktury</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element></pre>
--	---

element **Faktura/Stopka/Informacje/StopkaFaktury**


diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/
type	etd:TTekstowy
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 3500
annotation	documentation Stopka faktury
source	<pre><xsd:element name="StopkaFaktury" type="etd:TTekstowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Stopka faktury</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **Faktura/Stopka/Rejestry**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/
properties	minOcc 0 maxOcc 100


	content complex
children	tns:PełnaNazwa tns:KRS tns:REGON tns:BDO
annotation	documentation Numery podmiotu lub grupy podmiotów w innych rejestrach i bazach danych
source	<pre> <xsd:element name="Rejestry" minOccurs="0" maxOccurs="100"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numery podmiotu lub grupy podmiotów w innych rejestrach i bazach danych</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence minOccurs="0"> <xsd:element name="PełnaNazwa" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pełna nazwa</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KRS" type="etd:TNrKRS" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer Krajowego Rejestru Sądowego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="REGON" type="etd:TNrREGON" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>REGON</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="BDO" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer w Bazie Danych o Odpadach</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="tns:TZnakowy"> <xsd:maxLength value="9"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>

element Faktura/Stopka/Rejestry/PełnaNazwa

diagram			
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/		
type	tns:TZnakowy		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	256	

annotation	documentation Pełna nazwa
source	<pre> <xsd:element name="PełnaNazwa" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pełna nazwa</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>


element Faktura/Stopka/Rejestry/KRS

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/
type	etd:TNRKRS
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern \d{10}
annotation	documentation Numer Krajowego Rejestru Sądowego
source	<pre> <xsd:element name="KRS" type="etd:TNRKRS" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer Krajowego Rejestru Sądowego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>


element Faktura/Stopka/Rejestry/REGON

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/
type	etd:TNRREGON
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation REGON
source	<pre> <xsd:element name="REGON" type="etd:TNRREGON" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>REGON</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element **Faktura/Stopka/Rejestry/BDO**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/
type	restriction of tns:TZnakowy
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 9
annotation	documentation Numer w Bazie Danych o Odpadach
source	<pre><xsd:element name="BDO" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer w Bazie Danych o Odpadach</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="tns:TZnakowy"> <xsd:maxLength value="9"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element></pre>

complexType **TAdres**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/
children	tns:KodKraju tns:AdresL1 tns:AdresL2 tns:GLN
used by	elements Faktura/Podmiot1/Adres Faktura/Podmiot2/Adres Faktura/Podmiot3/Adres Faktura/PodmiotUpowazniony/Adres Faktura/Fa/Podmiot1K/Adres Faktura/Fa/Podmiot2K/Adres Faktura/Podmiot1/AdresKoresp Faktura/Podmiot2/AdresKoresp Faktura/Podmiot3/AdresKoresp Faktura/PodmiotUpowazniony/AdresKoresp Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/Przewoznik/AdresPrzewoznika Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/WysylkaDo Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/WysylkaPrzez Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/WysylkaZ
annotation	documentation Informacje opisujące adres

source	<pre><xsd:complexType name="TAdres"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Informacje opisujące adres</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence> <xsd:element name="KodKraju" type="etd:TKodKraju"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod Kraju [Country Code]</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="AdresL1" type="tns:TZnakowy512"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres [Address]</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="AdresL2" type="tns:TZnakowy512" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres [Address]</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="GLN" type="tns:TGLN" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Globalny Numer Lokalizacyjny [Global Location Number]</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType></pre>
--------	--

element **TAdres/KodKraju**

diagram			
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/		
type	etd:TKodKraju		
properties	content simple		
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	AF	documentation AFGANISTAN
	enumeration	AX	documentation ALAND ISLANDS
	enumeration	AL	documentation ALBANIA
	enumeration	DZ	documentation ALGERIA
	enumeration	AD	documentation ANDORA
	enumeration	AO	documentation ANGOLA
	enumeration	AI	documentation ANGUILLA
	enumeration	AQ	documentation ANTARKTYDA
	enumeration	AG	documentation ANTIGUA I BARBUDA

	enumeration	AN	documentation ANTYLE HOLENDERSKIE
	enumeration	SA	documentation ARABIA SAUDYJSKA
	enumeration	AR	documentation ARGENTYNA
	enumeration	AM	documentation ARMENIA
	enumeration	AW	documentation ARUBA
	enumeration	AU	documentation AUSTRALIA
	enumeration	AT	documentation AUSTRIA
	enumeration	AZ	documentation AZERBEJDŻAN
	enumeration	BS	documentation BAHAMY
	enumeration	BH	documentation BAHRAJN
	enumeration	BD	documentation BANGLADESZ
	enumeration	BB	documentation BARBADOS
	enumeration	BE	documentation BELGIA
	enumeration	BZ	documentation BELIZE
	enumeration	BJ	documentation BENIN
	enumeration	BM	documentation BERMUDY
	enumeration	BT	documentation BHUTAN
	enumeration	BY	documentation BIAŁORUŚ
	enumeration	BO	documentation BOLIWIA
	enumeration	BQ	documentation BONAIRE, SINT EUSTATIUS I SABA
	enumeration	BA	documentation BOŚNIA I HERCEGOWINA
	enumeration	BW	documentation BOTSWANA
	enumeration	BR	documentation BRAZYLIA
	enumeration	BN	documentation BRUNEI DARUSSALAM
	enumeration	IO	documentation BRYTYJSKIE TERYTORIUM OCEANU INDYJSKIEGO
	enumeration	BG	documentation BUŁGARIA
	enumeration	BF	documentation BURKINA FASO
	enumeration	BI	documentation BURUNDI
	enumeration	XC	documentation CEUTA
	enumeration	CL	documentation CHILE
	enumeration	CN	documentation CHINY
	enumeration	HR	documentation CHORWACJA
	enumeration	CW	documentation CURAÇAO
	enumeration	CY	documentation CYPR
	enumeration	TD	documentation CZAD

	enumeration	ME	documentation CZARNOGÓRA
	enumeration	DK	documentation DANIA
	enumeration	DM	documentation DOMINIKA
	enumeration	DO	documentation DOMINIKANA
	enumeration	DJ	documentation DŻIBUTI
	enumeration	EG	documentation EGIPT
	enumeration	EC	documentation EKWADOR
	enumeration	ER	documentation ERYTREA
	enumeration	EE	documentation ESTONIA
	enumeration	ET	documentation ETIOPIA
	enumeration	FK	documentation FALKLANDY
	enumeration	FJ	documentation FIDŻI REPUBLIKA
	enumeration	PH	documentation FILIPINY
	enumeration	FI	documentation FINLANDIA
	enumeration	FR	documentation FRANCJA
	enumeration	TF	documentation FRANCUSKIE TERYTORIUM POŁUDNIOWE
	enumeration	GA	documentation GABON
	enumeration	GM	documentation GAMBIA
	enumeration	GH	documentation GHANA
	enumeration	GI	documentation GIBRALTAR
	enumeration	GR	documentation GRECJA
	enumeration	GD	documentation GRENADA
	enumeration	GL	documentation GRENLANDIA
	enumeration	GE	documentation GRUZJA
	enumeration	GU	documentation GUAM
	enumeration	GG	documentation GUERNSEY
	enumeration	GY	documentation GUJANA
	enumeration	GF	documentation GUJANA FRANCUSKA
	enumeration	GP	documentation GWADELUPA
	enumeration	GT	documentation GWATEMALA
	enumeration	GN	documentation GWINEA
	enumeration	GQ	documentation GWINEA RÓWNIKOWA
	enumeration	GW	documentation GWINEA-BISSAU
	enumeration	HT	documentation HAITI
	enumeration	ES	documentation HISZPANIA

	enumeration	HN	documentation HONDURAS
	enumeration	HK	documentation HONGKONG
	enumeration	IN	documentation INDIE
	enumeration	ID	documentation INDONEZJA
	enumeration	IQ	documentation IRAK
	enumeration	IR	documentation IRAN
	enumeration	IE	documentation IRLANDIA
	enumeration	IS	documentation ISLANDIA
	enumeration	IL	documentation IZRAEL
	enumeration	JM	documentation JAMAJKA
	enumeration	JP	documentation JAPONIA
	enumeration	YE	documentation JEMEN
	enumeration	JE	documentation JERSEY
	enumeration	JO	documentation JORDANIA
	enumeration	KY	documentation KAJMANY
	enumeration	KH	documentation KAMBODŻA
	enumeration	CM	documentation KAMERUN
	enumeration	CA	documentation KANADA
	enumeration	QA	documentation KATAR
	enumeration	KZ	documentation KAZACHSTAN
	enumeration	KE	documentation KENIA
	enumeration	KG	documentation KIRGISTAN
	enumeration	KI	documentation KIRIBATI
	enumeration	CO	documentation KOLUMBIA
	enumeration	KM	documentation KOMORY
	enumeration	CG	documentation KONGO
	enumeration	CD	documentation KONGO, REPUBLIKA DEMOKRATYCZNA
	enumeration	KP	documentation KOREAŃSKA REPUBLIKA LUDOWO-DEMOKRATYCZNA
	enumeration	XK	documentation KOSOWO
	enumeration	CR	documentation KOSTARYKA
	enumeration	CU	documentation KUBA
	enumeration	KW	documentation KUWEJT
	enumeration	LA	documentation LAOS
	enumeration	LS	documentation LESOTHO
	enumeration	LB	documentation LIBAN

	enumeration	LR	documentation LIBERIA
	enumeration	LY	documentation LIBIA
	enumeration	LI	documentation LIECHTENSTEIN
	enumeration	LT	documentation LITWA
	enumeration	LV	documentation ŁOTWA
	enumeration	LU	documentation LUKSEMBURG
	enumeration	MK	documentation MACEDONIA
	enumeration	MG	documentation MADAGASKAR
	enumeration	YT	documentation MAJOTTA
	enumeration	MO	documentation MAKAU
	enumeration	MW	documentation MALAWI
	enumeration	MV	documentation MALEDIWY
	enumeration	MY	documentation MALEZJA
	enumeration	ML	documentation MALI
	enumeration	MT	documentation MALTA
	enumeration	MP	documentation MARIANY PÓLNOCNE
	enumeration	MA	documentation MAROKO
	enumeration	MQ	documentation MARTYNIKA
	enumeration	MR	documentation MAURETANIA
	enumeration	MU	documentation MAURITIUS
	enumeration	MX	documentation MEKSYK
	enumeration	XL	documentation MELILLA
	enumeration	FM	documentation MIKRONEZJA
	enumeration	UM	documentation MINOR
	enumeration	MD	documentation MOŁDOWA
	enumeration	MC	documentation MONAKO
	enumeration	MN	documentation MONGOLIA
	enumeration	MS	documentation MONTSERRAT
	enumeration	MZ	documentation MOZAMBIK
	enumeration	MM	documentation MYANMAR (BURMA)
	enumeration	NA	documentation NAMIBIA
	enumeration	NR	documentation NAURU
	enumeration	NP	documentation NEPAL
	enumeration	NL	documentation NIDERLANDY (HOLANDIA)
	enumeration	DE	documentation NIEMCY

	enumeration	NE	documentation NIGER
	enumeration	NG	documentation NIGERIA
	enumeration	NI	documentation NIKARAGUA
	enumeration	NU	documentation NIUE
	enumeration	NF	documentation NORFOLK
	enumeration	NO	documentation NORWEGIA
	enumeration	NC	documentation NOWA KALEDONIA
	enumeration	NZ	documentation NOWA ZELANDIA
	enumeration	PS	documentation OKUPOWANE TERYTORIUM PALESTYNY
	enumeration	OM	documentation OMAN
	enumeration	PK	documentation PAKISTAN
	enumeration	PW	documentation PALAU
	enumeration	PA	documentation PANAMA
	enumeration	PG	documentation PAPUA NOWA GWINEA
	enumeration	PY	documentation PARAGWAJ
	enumeration	PE	documentation PERU
	enumeration	PN	documentation PITCAIRN
	enumeration	PF	documentation POLINEZJA FRANCUSKA
	enumeration	PL	documentation POLSKA
	enumeration	GS	documentation POŁUDNIOWA GEORGIA I POŁUD.WYSPY SANDWICH
	enumeration	PT	documentation PORTUGALIA
	enumeration	PR	documentation PORTORYKO
	enumeration	CF	documentation REP.ŚRODKOWOAFRYKAŃSKA
	enumeration	CZ	documentation REPUBLIKA CZESKA
	enumeration	KR	documentation REPUBLIKA KOREI
	enumeration	ZA	documentation REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI
	enumeration	RE	documentation REUNION
	enumeration	RU	documentation ROSJA
	enumeration	RO	documentation RUMUNIA
	enumeration	RW	documentation RWANDA
	enumeration	EH	documentation SAHARA ZACHODNIA
	enumeration	BL	documentation SAINT BARTHELEMY
	enumeration	KN	documentation SAINT KITTS I NEVIS
	enumeration	LC	documentation SAINT LUCIA
	enumeration	MF	documentation SAINT MARTIN

	enumeration	VC	documentation SAINT VINCENT I GRENADYNY
	enumeration	SV	documentation SALWADOR
	enumeration	WS	documentation SAMOA
	enumeration	AS	documentation SAMOA AMERYKAŃSKIE
	enumeration	SM	documentation SAN MARINO
	enumeration	SN	documentation SENEGAL
	enumeration	RS	documentation SERBIA
	enumeration	SC	documentation SESZELE
	enumeration	SL	documentation SIERRA LEONE
	enumeration	SG	documentation SINGAPUR
	enumeration	SK	documentation SŁOWACJA
	enumeration	SI	documentation SŁOWENIA
	enumeration	SO	documentation SOMALIA
	enumeration	LK	documentation SRI LANKA
	enumeration	PM	documentation SAINT PIERRE I MIQUELON
	enumeration	US	documentation STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI
	enumeration	SZ	documentation SUAZI
	enumeration	SD	documentation SUDAN
	enumeration	SS	documentation SUDAN POŁUDNIOWY
	enumeration	SR	documentation SURINAM
	enumeration	SJ	documentation SVALBARD I JAN MAYEN
	enumeration	SH	documentation ŚWIĘTA HELENA
	enumeration	SY	documentation SYRIA
	enumeration	CH	documentation SZWAJCARIA
	enumeration	SE	documentation SZWECJA
	enumeration	TJ	documentation TADŻYKISTAN
	enumeration	TH	documentation TAJLANDIA
	enumeration	TW	documentation TAJWAN
	enumeration	TZ	documentation TANZANIA
	enumeration	TG	documentation TOGO
	enumeration	TK	documentation TOKELAU
	enumeration	TO	documentation TONGA
	enumeration	TT	documentation TRYNIDAD I TOBAGO
	enumeration	TN	documentation TUNEZJA
	enumeration	TR	documentation TURCJA

	enumeration	TM	documentation TURKMENISTAN
	enumeration	TV	documentation TUVALU
	enumeration	UG	documentation UGANDA
	enumeration	UA	documentation UKRAINA
	enumeration	UY	documentation URUGWAJ
	enumeration	UZ	documentation UZBEKISTAN
	enumeration	VU	documentation VANUATU
	enumeration	WF	documentation WALLIS I FUTUNA
	enumeration	VA	documentation WATYKAN
	enumeration	HU	documentation WĘGRY
	enumeration	VE	documentation WENEZUELA
	enumeration	GB	documentation WIELKA BRYTANIA
	enumeration	VN	documentation WIETNAM
	enumeration	IT	documentation WŁOCHY
	enumeration	TL	documentation WSCHODNI TIMOR
	enumeration	CI	documentation WYBRZEŻE KOŚCI SŁONIOWEJ
	enumeration	BV	documentation WYSPA BOUVETA
	enumeration	CX	documentation WYSPA BOŻEGO NARODZENIA
	enumeration	IM	documentation WYSPA MAN
	enumeration	SX	documentation WYSPA SINT MAARTEN (CZĘŚĆ HOLENDERSKA WYSPY)
	enumeration	CK	documentation WYSPY COOKA
	enumeration	VI	documentation WYSPY DZIEWICZE-USA
	enumeration	VG	documentation WYSPY DZIEWICZE-W.B.
	enumeration	HM	documentation WYSPY HEARD I MCDONALD
	enumeration	CC	documentation WYSPY KOKOSOWE (KEELINGA)
	enumeration	MH	documentation WYSPY MARSHALLA
	enumeration	FO	documentation WYSPY OWCZE
	enumeration	SB	documentation WYSPY SALOMONA
	enumeration	ST	documentation WYSPY ŚWIĘTEGO TOMASZA I KSIĄŻĘCA
	enumeration	TC	documentation WYSPY TURKS I CAICOS
	enumeration	ZM	documentation ZAMBIA
	enumeration	CV	documentation ZIELONY PRZYLĄDEK
	enumeration	ZW	documentation ZIMBABWE
	enumeration	AE	documentation ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE
	enumeration	XI	documentation ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO (IRLANDIA PÓŁNOCNA)

annotation	documentation Kod Kraju [Country Code]
source	<pre><xsd:element name="KodKraju" type="etd:TKodKraju"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod Kraju [Country Code]</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>


element TAdres/AdresL1

diagram										
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/									
type	tns:TZnakowy512									
properties	content simple									
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>512</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	512	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	512									
annotation	documentation Adres [Address]									
source	<pre><xsd:element name="AdresL1" type="tns:TZnakowy512"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres [Address]</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									


element TAdres/AdresL2

diagram										
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/									
type	tns:TZnakowy512									
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>512</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	512	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	512									
annotation	<table><tr><td>documentation</td></tr><tr><td>Adres [Address]</td></tr></table>	documentation	Adres [Address]							
documentation										
Adres [Address]										
source	<pre><xsd:element name="AdresL2" type="tns:TZnakowy512" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres [Address]</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element TAdres/GLN

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/
type	tns:TGLN
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 13
annotation	documentation Globalny Numer Lokalizacyjny [Global Location Number]
source	<pre><xsd:element name="GLN" type="tns:TGLN" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Globalny Numer Lokalizacyjny [Global Location Number]</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

complexType TKluczWartosc

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/
children	tns:NrWiersza tns:Klucz tns:Wartosc
used by	element Faktura/Fa/DodatkowyOpis
annotation	documentation Typ złożony, klucz-wartość
source	<pre><xsd:complexType name="TKluczWartosc"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Typ złożony, klucz-wartość</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence> <xsd:element name="NrWiersza" type="tns:TNaturalny" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer wiersza podany w polu NrWierszaFa lub NrWierszaZam, jeśli informacja odnosi się wyłącznie do danej pozycji faktury</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType></pre>

	<pre> </xsd:element> <xsd:element name="Klucz" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Klucz</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Wartosc" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>
--	--

element TKluczWartosc/NrWiersza

diagram	tns:NrWiersza Numer wiersza podany w polu NrWierszaFa lub NrWierszaZam, jeśli informacja odnosi się wyłącznie do danej pozycji faktury
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/
type	tns:TNaturalny
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minExclusive 0 totalDigits 14 whiteSpace collapse
annotation	documentation Numer wiersza podany w polu NrWierszaFa lub NrWierszaZam, jeśli informacja odnosi się wyłącznie do danej pozycji faktury
source	<xsd:element name="NrWiersza" type="tns:TNaturalny" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer wiersza podany w polu NrWierszaFa lub NrWierszaZam, jeśli informacja odnosi się wyłącznie do danej pozycji faktury</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

element TKluczWartosc/Klucz

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/
type	tns:TZnakowy
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation

	minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Klucz
source	<xsd:element name="Klucz" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Klucz</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

element TKluczWartosc/Wartosc


diagram										
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/									
type	tns:TZnakowy									
properties	content simple									
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>256</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Wartość									
source	<pre><xsd:element name="Wartosc" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

complexType TNaglowek

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/
children	tns:KodFormularza tns:WariantFormularza tns:DataWytworzeniaFa tns:SystemInfo
used by	element Faktura/Naglowek
annotation	documentation Nagłówek
source	<xsd:complexType name="TNaglowek">

	<pre><xsd:annotation> <xsd:documentation>Nagłówek</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence> <xsd:element name="KodFormularza"> <xsd:complexType> <xsd:simpleContent> <xsd:extension base="tns:TKodFormularza"> <xsd:attribute name="kodSystemowy" type="xsd:string" use="required" fixed="FA (2)"/> <xsd:attribute name="wersjaSchemy" type="xsd:string" use="required" fixed="2-0E"/> </xsd:extension> </xsd:simpleContent> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="VariantFormularza"> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:byte"> <xsd:enumeration value="2"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> <xsd:element name="DataWytworzeniaFa"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data i czas wytworzenia faktury</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="etd:TDataCzas"> <xsd:minInclusive value="2022-01-01T00:00:00Z"/> <xsd:maxInclusive value="2050-01-01T23:59:59Z"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> <xsd:element name="SystemInfo" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa systemu teleinformatycznego, z którego korzysta podatnik</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType></pre>
--	--

element **TNaglowek/KodFormularza**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/
type	extension of tns:TKodFormularza

properties	content complex					
facets	Kind enumeration	Value FA	Annotation			
attributes	Name kodSystemowy	Type xsd:string	Use required	Default	Fixed FA (2)	Annotation
	wersjaSchemy	xsd:string	required		2-0E	
source	<pre><xsd:element name="KodFormularza"> <xsd:complexType> <xsd:simpleContent> <xsd:extension base="tns:TKodFormularza"> <xsd:attribute name="kodSystemowy" type="xsd:string" use="required" fixed="FA (2)"/> <xsd:attribute name="wersjaSchemy" type="xsd:string" use="required" fixed="2-0E"/> </xsd:extension> </xsd:simpleContent> </xsd:complexType> </xsd:element></pre>					


attribute TNaglowek/KodFormularza/@kodSystemowy

type	xsd:string
properties	use required fixed FA (2)
source	<pre><xsd:attribute name="kodSystemowy" type="xsd:string" use="required" fixed="FA (2)"/></pre>

attribute TNaglowek/KodFormularza/@wersjaSchemy

type	xsd:string
properties	use required fixed 2-0E
source	<pre><xsd:attribute name="wersjaSchemy" type="xsd:string" use="required" fixed="2-0E"/></pre>


element TNaglowek/WariantFormularza

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/
type	restriction of xsd:byte
properties	content simple
facets	Kind enumeration Value 2 Annotation
source	<pre> <xsd:element name="WariantFormularza"> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:byte"> <xsd:enumeration value="2"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> </pre>

element **TNaglowek/DataWytworzeniaFa**

diagram			
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/		
type	restriction of etd:TDataCzas		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	2022-01-01T00:00:00Z	
	maxInclusive	2050-01-01T23:59:59Z	
	whiteSpace	collapse	
annotation	documentation Data i czas wytworzenia faktury		
source	<pre> <xsd:element name="DataWytworzeniaFa"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data i czas wytworzenia faktury</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="etd:TDataCzas"> <xsd:minInclusive value="2022-01-01T00:00:00Z"/> <xsd:maxInclusive value="2050-01-01T23:59:59Z"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> </pre>		

element **TNaglowek/SystemInfo**

diagram			
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/		
type	tns:TZnakowy		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	256	
annotation	documentation Nazwa systemu teleinformatycznego, z którego korzysta podatnik		
source	<pre> <xsd:element name="SystemInfo" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa systemu teleinformatycznego, z którego korzysta podatnik</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>		

complexType TPodmiot1

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/
children	tns:NIP tns:Nazwa
used by	elements Faktura/Podmiot1/DaneIdentyfikacyjne Faktura/PodmiotUpowazniony/DaneIdentyfikacyjne Faktura/Fa/Podmiot1K/DaneIdentyfikacyjne
annotation	documentation Zestaw danych identyfikacyjnych oraz danych adresowych podatnika
source	<pre> <xsd:complexType name="TPodmiot1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Zestaw danych identyfikacyjnych oraz danych adresowych podatnika</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence> <xsd:element name="NIP" type="etd:TNrNIP"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Identyfikator podatkowy NIP</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Nazwa" type="tns:TZnakowy512"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Imię i nazwisko lub nazwa</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>


element TPodmiot1/NIP

diagram	tns:NIP Identyfikator podatkowy NIP						
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/						
type	etd:TNrNIP						
properties	content simple						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>pattern</td><td>[1-9](\d[1-9]) ([1-9]\d))\d{7}</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[1-9](\d[1-9]) ([1-9]\d))\d{7}	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[1-9](\d[1-9]) ([1-9]\d))\d{7}						
annotation	documentation Identyfikator podatkowy NIP						
source	<xsd:element name="NIP" type="etd:TNrNIP"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Identyfikator podatkowy NIP</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>						

element TPodmiot1/Nazwa

diagram	tns:Nazwa Imię i nazwisko lub nazwa									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/									
type	tns:TZnakowy512									
properties	content simple									
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>512</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	512	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	512									
annotation	documentation Imię i nazwisko lub nazwa									
source	<pre><xsd:element name="Nazwa" type="tns:TZnakowy512"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Imię i nazwisko lub nazwa</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

complexType TPodmiot2



namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/
children	tns:NIP tns:KodUE tns:NrVatUE tns:KodKraju tns:NrID tns:BrakID tns:Nazwa
used by	elements Faktura/Podmiot2/DaneIdentyfikacyjne Faktura/Fa/Podmiot2K/DaneIdentyfikacyjne Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/Przewoznik/DaneIdentyfikacyjne
annotation	documentation Zestaw danych identyfikacyjnych oraz danych adresowych nabywcy
source	<pre> <xsd:complexType name="TPodmiot2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Zestaw danych identyfikacyjnych oraz danych adresowych nabywcy</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence> <xsd:choice> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest identyfikowany dla podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem art. 106e ust. 1 pkt 24 lit. b ustawy. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 2 ustawy. W przypadku faktur wystawianych w procedurze uproszczonej przez drugiego w kolejności podatnika, o którym mowa w art. 135 ust. 1 pkt 4 lit. b i c oraz ust. 2 ustawy, numer, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 4 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:element name="NIP" type="etd:TNrNIP"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Identyfikator podatkowy NIP</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> <xsd:element name="KodUE" type="tns:TKodyKrajowUE"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod (prefiks) nabywcy VAT UE, o którym mowa w art. 106e ust. 1 pkt 24 ustawy oraz w przypadku, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 4 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="NrVatUE" type="tns:TNrVatUE"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer Identyfikacyjny VAT kontrahenta UE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> <xsd:sequence> <xsd:element name="KodKraju" type="etd:TKodKraju" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod kraju nadania identyfikatora podatkowego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="NrID"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Identyfikator podatkowy inny</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="etd:TNrIdentyfikacjiPodatkowej"> <xsd:pattern value="[a-zA-Z0-9]{1,50}"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:complexType> </pre>

	<pre></xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> </xsd:sequence> <xsd:element name="BrakID" type="etd:TWybor1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Podmiot nie posiada identyfikatora podatkowego lub identyfikator nie występuje na fakturze: 1- tak</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:choice> <xsd:sequence minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane opcjonalne dla przypadków, o których mowa w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:element name="Nazwa" type="tns:TZnakowy512"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Imię i nazwisko lub nazwa</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:sequence> </xsd:complexType></pre>
--	---

element **TPodmiot2/NIP**

diagram	tns:NIP Identyfikator podatkowy NIP						
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/						
type	etd:TNrNIP						
properties	content simple						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>pattern</td><td>[1-9]((\d[1-9]) ([1-9]\d))\d{7}</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[1-9]((\d[1-9]) ([1-9]\d))\d{7}	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[1-9]((\d[1-9]) ([1-9]\d))\d{7}						
annotation	documentation Identyfikator podatkowy NIP						
source	<xsd:element name="NIP" type="etd:TNrNIP"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Identyfikator podatkowy NIP</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>						


element **TPodmiot2/KodUE**

diagram	 Kod (prefiks) nabywcy VAT UE, o którym mowa w art. 106e ust. 1 pkt 24 ustawy oraz w przypadku, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 4 ustawy
---------	--


namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/		
type	tns:TKodyKrajowUE		
properties	content simple		
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	AT	documentation AUSTRIA
	enumeration	BE	documentation BELGIA
	enumeration	BG	documentation BUŁGARIA
	enumeration	CY	documentation CYPR
	enumeration	CZ	documentation CZECHY
	enumeration	DK	documentation DANIA
	enumeration	EE	documentation ESTONIA
	enumeration	FI	documentation FINLANDIA
	enumeration	FR	documentation FRANCJA
	enumeration	DE	documentation NIEMCY
	enumeration	EL	documentation GRECJA
	enumeration	HR	documentation CHORWACJA
	enumeration	HU	documentation WĘGRY
	enumeration	IE	documentation IRLANDIA
	enumeration	IT	documentation WŁOCHY
	enumeration	LV	documentation ŁOTWA
	enumeration	LT	documentation LITWA
	enumeration	LU	documentation LUKSEMBURG
	enumeration	MT	documentation MALTA
	enumeration	NL	documentation HOLANDIA
	enumeration	PL	documentation POLSKA
	enumeration	PT	documentation PORTUGALIA
	enumeration	RO	documentation RUMUNIA
	enumeration	SK	documentation SŁOWACJA
	enumeration	SI	documentation SŁOWENIA
	enumeration	ES	documentation HISZPANIA
	enumeration	SE	documentation SZWECJA
	enumeration	XI	documentation IRLANDIA PÓŁNOCNA
annotation	documentation Kod (prefiks) nabywcy VAT UE, o którym mowa w art. 106e ust. 1 pkt 24 ustawy oraz w przypadku, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 4 ustawy		
source	<xsd:element name="KodUE" type="tns:TKodyKrajowUE"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod (prefiks) nabywcy VAT UE, o którym mowa w art. 106e ust. 1 pkt 24		

	ustawy oraz w przypadku, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 4 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>
--	--

element TPodmiot2/NrVatUE

diagram	 Numer Identyfikacyjny VAT kontrahenta UE
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/
type	tns:TNrVatUE
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation pattern (\d [A-Z])\{1,12}
annotation	documentation Numer Identyfikacyjny VAT kontrahenta UE
source	<xsd:element name="NrVatUE" type="tns:TNrVatUE"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer Identyfikacyjny VAT kontrahenta UE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

element TPodmiot2/KodKraju

diagram	 Kod kraju nadania identyfikatora podatkowego																																				
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/																																				
type	etd:TKodKraju																																				
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple																																				
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>enumeration</td><td>AF</td><td>documentation AFGANISTAN</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>AX</td><td>documentation ALAND ISLANDS</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>AL</td><td>documentation ALBANIA</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>DZ</td><td>documentation ALGERIA</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>AD</td><td>documentation ANDORA</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>AO</td><td>documentation ANGOLA</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>AI</td><td>documentation ANGUILLA</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>AQ</td><td>documentation ANTARKTYDA</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>AG</td><td>documentation ANTIGUA I BARBUDA</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>AN</td><td>documentation ANTYLE HOLENDESKIE</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>SA</td><td>documentation</td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	AF	documentation AFGANISTAN	enumeration	AX	documentation ALAND ISLANDS	enumeration	AL	documentation ALBANIA	enumeration	DZ	documentation ALGERIA	enumeration	AD	documentation ANDORA	enumeration	AO	documentation ANGOLA	enumeration	AI	documentation ANGUILLA	enumeration	AQ	documentation ANTARKTYDA	enumeration	AG	documentation ANTIGUA I BARBUDA	enumeration	AN	documentation ANTYLE HOLENDESKIE	enumeration	SA	documentation
Kind	Value	Annotation																																			
enumeration	AF	documentation AFGANISTAN																																			
enumeration	AX	documentation ALAND ISLANDS																																			
enumeration	AL	documentation ALBANIA																																			
enumeration	DZ	documentation ALGERIA																																			
enumeration	AD	documentation ANDORA																																			
enumeration	AO	documentation ANGOLA																																			
enumeration	AI	documentation ANGUILLA																																			
enumeration	AQ	documentation ANTARKTYDA																																			
enumeration	AG	documentation ANTIGUA I BARBUDA																																			
enumeration	AN	documentation ANTYLE HOLENDESKIE																																			
enumeration	SA	documentation																																			

	enumeration	AR	ARABIA SAUDYJSKA documentation
	enumeration	AM	ARGENTYNA documentation
	enumeration	AW	ARMENIA documentation
	enumeration	AU	ARUBA documentation
	enumeration	AT	AUSTRALIA documentation
	enumeration	AZ	AUSTRIA documentation
	enumeration	BZ	AZERBEJDŻAN documentation
	enumeration	BS	BAHAMY documentation
	enumeration	BH	BAHRAJN documentation
	enumeration	BD	BANGLADESZ documentation
	enumeration	BB	BARBADOS documentation
	enumeration	BE	BELGIA documentation
	enumeration	BZ	BELIZE documentation
	enumeration	BJ	BENIN documentation
	enumeration	BM	BERMUDY documentation
	enumeration	BT	BHUTAN documentation
	enumeration	BY	BIAŁORUŚ documentation
	enumeration	BO	BOLIWIA documentation
	enumeration	BQ	BONAIRE, SINT EUSTATIUS I SABA documentation
	enumeration	BA	BOŚNIA I HERCEGOWINA documentation
	enumeration	BW	BOTSWANA documentation
	enumeration	BR	BRAZYLIA documentation
	enumeration	BN	BRUNEI DARUSSALAM documentation
	enumeration	IO	BRYTYJSKIE TERYTORIUM OCEANU INDYJSKIEGO documentation
	enumeration	BG	BUŁGARIA documentation
	enumeration	BF	BURKINA FASO documentation
	enumeration	BI	BURUNDI documentation
	enumeration	XC	CEUTA documentation
	enumeration	CL	CHILE documentation
	enumeration	CN	CHINY documentation
	enumeration	HR	CHORWACJA documentation
	enumeration	CW	CURAÇAO documentation
	enumeration	CY	CYPR documentation
	enumeration	TD	CZAD documentation
	enumeration	ME	CZARNOGÓRA documentation
	enumeration	DK	documentation

	enumeration	DM	DANIA documentation
	enumeration	DO	DOMINIKA documentation
	enumeration	DJ	DOMINIKANA documentation
	enumeration	EG	DŻIBUTI documentation
	enumeration	EC	EGIPT documentation
	enumeration	ER	EKWADOR documentation
	enumeration	EE	ERYTREA documentation
	enumeration	ET	ESTONIA documentation
	enumeration	FK	ETIOPIA documentation
	enumeration	FJ	FALKLANDY documentation
	enumeration	PH	FIDŻI REPUBLIKA documentation
	enumeration	FI	FILIPINY documentation
	enumeration	FR	FINLANDIA documentation
	enumeration	TF	FRANCJA documentation
	enumeration	GA	FRANCUSKIE TERYTORIUM POŁUDNIOWE documentation
	enumeration	GM	GABON documentation
	enumeration	GH	GAMBIA documentation
	enumeration	GI	GHANA documentation
	enumeration	GR	GIBALTAR documentation
	enumeration	GD	GRECJA documentation
	enumeration	GL	GRENADA documentation
	enumeration	GE	GRENLANDIA documentation
	enumeration	GU	GRUZJA documentation
	enumeration	GG	GUAM documentation
	enumeration	GY	GUERNSEY documentation
	enumeration	GF	GUJANA documentation
	enumeration	GP	GUJANA FRANCUSKA documentation
	enumeration	GT	GWADELUPA documentation
	enumeration	GN	GWATEMALA documentation
	enumeration	GQ	GWINEA documentation
	enumeration	GW	GWINEA RÓWNIKOWA documentation
	enumeration	HT	GWINEA-BISSAU documentation
	enumeration	ES	HAITI documentation
	enumeration	HN	HISZPANIA documentation
	enumeration	HK	HONDURAS documentation

	enumeration	IN	HONGKONG documentation
	enumeration	ID	INDIE documentation
	enumeration	IQ	INDONEZJA documentation
	enumeration	IR	IRAK documentation
	enumeration	IE	IRAN documentation
	enumeration	IS	IRLANDIA documentation
	enumeration	IL	ISLANDIA documentation
	enumeration	JM	IZRAEL documentation
	enumeration	JP	JAMAJKA documentation
	enumeration	YE	JAPONIA documentation
	enumeration	JE	JEMEN documentation
	enumeration	JO	JERSEY documentation
	enumeration	KY	JORDANIA documentation
	enumeration	KH	KAJMANY documentation
	enumeration	CM	KAMBODŻA documentation
	enumeration	CA	KAMERUN documentation
	enumeration	QA	KANADA documentation
	enumeration	KZ	KATAR documentation
	enumeration	KE	KAZACHSTAN documentation
	enumeration	KG	KENIA documentation
	enumeration	KI	KIRGISTAN documentation
	enumeration	CO	KIRIBATI documentation
	enumeration	KM	KOLUMBIA documentation
	enumeration	CG	KOMORY documentation
	enumeration	CD	KONGO documentation
	enumeration	KP	KONGO, REPUBLIKA DEMOKRATYCZNA documentation
	enumeration	XK	KOREAŃSKA REPUBLIKA LUDOWO-DEMOKRATYCZNA documentation
	enumeration	CR	KOSOWO documentation
	enumeration	CU	KOSTARYKA documentation
	enumeration	KW	KUBA documentation
	enumeration	LA	KUWEJT documentation
	enumeration	LS	LAOS documentation
	enumeration	LB	LESOTHO documentation
	enumeration	LR	LIBAN documentation
	enumeration	LY	LIBERIA documentation

	enumeration	LI	LIBIA documentation
	enumeration	LT	LIECHTENSTEIN documentation
	enumeration	LV	LITWA documentation
	enumeration	LU	ŁOTWA documentation
	enumeration	MK	LUKSEMBURG documentation
	enumeration	MG	MACEDONIA documentation
	enumeration	YT	MADAGASKAR documentation
	enumeration	MO	MAJOTTA documentation
	enumeration	MW	MAKAU documentation
	enumeration	MV	MALAWI documentation
	enumeration	MY	MALEDIWY documentation
	enumeration	ML	MALEZJA documentation
	enumeration	MT	MALI documentation
	enumeration	MP	MALTA documentation
	enumeration	MA	MARIANY PÓŁNOCNE documentation
	enumeration	MQ	MAROKO documentation
	enumeration	MR	MARTYNIKA documentation
	enumeration	MU	MAURETANIA documentation
	enumeration	MX	MAURITIUS documentation
	enumeration	XL	MEKSYK documentation
	enumeration	FM	MELILLA documentation
	enumeration	UM	MIKRONEZJA documentation
	enumeration	MD	MINOR documentation
	enumeration	MC	MOŁDOWA documentation
	enumeration	MN	MONAKO documentation
	enumeration	MS	MONGOLIA documentation
	enumeration	MZ	MONTSERRAT documentation
	enumeration	MM	MOZAMBIK documentation
	enumeration	NA	MYANMAR (BURMA) documentation
	enumeration	NR	NAMIBIA documentation
	enumeration	NP	NAURU documentation
	enumeration	NL	NEPAL documentation
	enumeration	DE	NIDERLANDY (HOLANDIA) documentation
	enumeration	NE	NIEMCY documentation
	enumeration	NG	NIGER documentation


	enumeration	NI	NIGERIA documentation
	enumeration	NU	NIKARAGUA documentation
	enumeration	NF	NIUE documentation
	enumeration	NO	NORFOLK documentation
	enumeration	NC	NORWEGIA documentation
	enumeration	NZ	NOWA KALEDONIA documentation
	enumeration	PS	NOWA ZELANDIA documentation
	enumeration	OM	OKUPOWANE TERYTORIUM PALESTYNY documentation
	enumeration	PK	OMAN documentation
	enumeration	PW	PAKISTAN documentation
	enumeration	PA	PALAU documentation
	enumeration	PG	PANAMA documentation
	enumeration	PY	PAPUA NOWA GWINEA documentation
	enumeration	PE	PARAGWAJ documentation
	enumeration	PN	PERU documentation
	enumeration	PF	PITCAIRN documentation
	enumeration	PL	POLINEZJA FRANCUSKA documentation
	enumeration	GS	POLSKA documentation
	enumeration	PT	POŁUDNIOWA GEORGIA I POŁUD.WYSPY SANDWICH documentation
	enumeration	PR	PORTUGALIA documentation
	enumeration	CF	PORTORYKO documentation
	enumeration	CZ	REP.ŚRODKOWOAFRYKAŃSKA documentation
	enumeration	KR	REPUBLIKA CZESKA documentation
	enumeration	ZA	REPUBLIKA KOREI documentation
	enumeration	RE	REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI documentation
	enumeration	RU	REUNION documentation
	enumeration	RO	ROSJA documentation
	enumeration	RW	RUMUNIA documentation
	enumeration	EH	RWANDA documentation
	enumeration	BL	SAHARA ZACHODNIA documentation
	enumeration	KN	SAINT BARTHELEMY documentation
	enumeration	LC	SAINT KITTS I NEVIS documentation
	enumeration	MF	SAINT LUCIA documentation
	enumeration	VC	SAINT MARTIN documentation
	enumeration	SV	SAINT VINCENT I GRENADYNY documentation

	enumeration	WS	SALWADOR documentation
	enumeration	AS	SAMOA documentation
	enumeration	SM	SAMOA AMERYKAŃSKIE documentation
	enumeration	SN	SAN MARINO documentation
	enumeration	RS	SENEGAL documentation
	enumeration	SC	SERBIA documentation
	enumeration	SL	SESZELE documentation
	enumeration	SG	SIERRA LEONE documentation
	enumeration	SK	SINGAPUR documentation
	enumeration	SI	SŁOWACJA documentation
	enumeration	SO	SŁOWENIA documentation
	enumeration	LK	SOMALIA documentation
	enumeration	PM	SRI LANKA documentation
	enumeration	US	SAINT PIERRE I MIQUELON documentation
	enumeration	SZ	STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI documentation
	enumeration	SD	SUAZI documentation
	enumeration	SS	SUDAN documentation
	enumeration	SR	SUDAN POŁUDNIOWY documentation
	enumeration	SJ	SURINAM documentation
	enumeration	SH	SVALBARD I JAN MAYEN documentation
	enumeration	SY	ŚWIĘTA HELENA documentation
	enumeration	CH	SYRIA documentation
	enumeration	SE	SZWAJCARIA documentation
	enumeration	TJ	SZWECJA documentation
	enumeration	TH	TADŻYKISTAN documentation
	enumeration	TW	TAJLANDIA documentation
	enumeration	TZ	TAJWAN documentation
	enumeration	TG	TANZANIA documentation
	enumeration	TK	TOGO documentation
	enumeration	TO	TOKELAU documentation
	enumeration	TT	TONGA documentation
	enumeration	TN	TRYNIDAD I TOBAGO documentation
	enumeration	TR	TUNEZJA documentation
	enumeration	TM	TURCJA documentation
	enumeration	TV	TURKMENISTAN documentation

	enumeration	UG	TUVALU documentation
	enumeration	UA	UGANDA documentation
	enumeration	UY	UKRAINA documentation
	enumeration	UZ	URUGWAJ documentation
	enumeration	VU	UZBEKISTAN documentation
	enumeration	WF	VANUATU documentation
	enumeration	VA	WALLIS I FUTUNA documentation
	enumeration	HU	WATYKAN documentation
	enumeration	VE	WĘGRY documentation
	enumeration	GB	WENEZUELA documentation
	enumeration	VN	WIELKA BRYTANIA documentation
	enumeration	IT	WIETNAM documentation
	enumeration	TL	WŁOCHY documentation
	enumeration	CI	WSCHODNI TIMOR documentation
	enumeration	BV	WYBRZEŻE KOŚCI SŁONIOWEJ documentation
	enumeration	CX	WYSPA BOUVETA documentation
	enumeration	IM	WYSPA BOŻEGO NARODZENIA documentation
	enumeration	SX	WYSPA MAN documentation
	enumeration	CK	WYSPA SINT MAARTEN (CZĘŚĆ HOLENDERSKA WYSPY) documentation
	enumeration	VI	WYSPY COOKA documentation
	enumeration	VG	WYSPY DZIEWICZE-USA documentation
	enumeration	HM	WYSPY DZIEWICZE-W.B. documentation
	enumeration	CC	WYSPY HEARD I MCDONALD documentation
	enumeration	MH	WYSPY KOKOSOWE (KEELINGA) documentation
	enumeration	FO	WYSPY MARSHALLA documentation
	enumeration	SB	WYSPY OWCZE documentation
	enumeration	ST	WYSPY SALOMONA documentation
	enumeration	TC	WYSPY ŚWIĘTEGO TOMASZA I KSIAŻĘCA documentation
	enumeration	ZM	WYSPY TURKS I CAICOS documentation
	enumeration	CV	ZAMBIA documentation
	enumeration	ZW	ZIELONY PRZYLĄDEK documentation
	enumeration	AE	ZIMBABWE documentation
	enumeration	XI	ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE documentation
			ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO (IRLANDIA PÓŁNOCNA)
annotation	documentation Kod kraju nadania identyfikatora podatkowego		

source	<pre><xsd:element name="KodKraju" type="etd:TKodKraju" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod kraju nadania identyfikatora podatkowego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>
--------	---

element TPodmiot2/NrID

diagram	 Identyfikator podatkowy inny		
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/		
type	restriction of etd:TNrIdentyfikacjiPodatkowej		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	50	
	whiteSpace	replace	
	pattern	[a-zA-Z0-9]{1,50}	
annotation	documentation	Identyfikator podatkowy inny	
source	<pre><xsd:element name="NrID"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Identyfikator podatkowy inny</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="etd:TNrIdentyfikacjiPodatkowej"> <xsd:pattern value="[a-zA-Z0-9]{1,50}" /> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element></pre>		

element TPodmiot2/BrakID

diagram	tns:BrakID Podmiot nie posiada identyfikatora podatkowego lub identyfikator nie występuje na fakturze: 1- tak						
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/						
type	etd:TWybor1						
properties	content simple						
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>enumeration</td><td>1</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	1	
Kind	Value	Annotation					
enumeration	1						
annotation	documentation Podmiot nie posiada identyfikatora podatkowego lub identyfikator nie występuje na fakturze: 1- tak						
source	<xsd:element name="BrakID" type="etd:TWybor1"> <xsd:annotation>						

	<code><xsd:documentation>Podmiot nie posiada identyfikatora podatkowego lub identyfikator nie występuje na fakturze: 1- tak</xsd:documentation></code> <code></xsd:annotation></code> <code></xsd:element></code>
--	---

element **TPodmiot2/Nazwa**

diagram	tns:Nazwa Imię i nazwisko lub nazwa									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/									
type	tns:TZnakowy512									
properties	content simple									
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>512</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	512	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	512									
annotation	documentation Imię i nazwisko lub nazwa									
source	<pre><xsd:element name="Nazwa" type="tns:TZnakowy512"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Imię i nazwisko lub nazwa</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

complexType TPodmiot3

diagram	TPodmiot3 Zestaw danych identyfikacyjnych oraz danych adresowych podmiotów trzecich Numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest identyfikowany dla podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem art. 106e ust. 1 pkt 24 lit. b ustawy. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 2 ustawy. W przypadku faktur wystawianych w procedurze uproszczonej przez drugiego w kolejności podatnika, o którym mowa w art. 135 ust. 1 pkt 4 lit. b i c oraz ust. 2 ustawy, numer, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 4 ustawy Dane opcjonalne dla przypadków, o których mowa w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy tns:NIP Identyfikator podatkowy NIP tns:IDWew Identyfikator wewnętrzny z NIP tns:KodUE Kod (prefiks) nabywcy VAT UE, o którym mowa w art. 106e ust. 1 pkt 24 ustawy oraz w przypadku, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 4 ustawy tns:NrVatUE Numer Identyfikacyjny VAT kontrahenta UE tns:KodKraju Kod kraju nadania identyfikatora podatkowego tns:NrID Identyfikator podatkowy inny tns:BrakID Podmiot nie posiada identyfikatora podatkowego lub identyfikator nie występuje na fakturze: 1- tak tns:Nazwa Imię i nazwisko lub nazwa
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/
children	tns:NIP tns:IDWew tns:KodUE tns:NrVatUE tns:KodKraju tns:NrID tns:BrakID tns:Nazwa
used by	element Faktura/Podmiot3/DaneIdentyfikacyjne
annotation	documentation Zestaw danych identyfikacyjnych oraz danych adresowych podmiotów trzecich
source	<pre> <xsd:complexType name="TPodmiot3"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Zestaw danych identyfikacyjnych oraz danych adresowych podmiotów trzecich</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence> <xsd:choice> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest identyfikowany dla podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem art. 106e ust. 1 pkt 24 lit. b ustawy. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 2 ustawy. W przypadku faktur wystawianych w procedurze uproszczonej przez drugiego w kolejności podatnika, o którym mowa w art. 135 ust. 1 pkt 4 lit. b i c oraz ust. 2 ustawy, numer, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 4 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:element name="NIP" type="etd:TNRNIP"/> </xsd:choice> <xsd:element name="Nazwa" type="etd:TNRNIP"/> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>

```

<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Identyfikator podatkowy NIP</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="IDWew" type="tns:TNIPIdWew">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Identyfikator wewnętrzny z NIP</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:sequence>
  <xsd:element name="KodUE" type="tns:TKodyKrajowUE">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kod (prefiks) nabywcy VAT UE, o którym mowa w art. 106e ust. 1
      pkt 24 ustawy oraz w przypadku, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 4
      ustawy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="NrVatUE" type="tns:TNrVatUE">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Numer Identyfikacyjny VAT kontrahenta
      UE</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence>
  <xsd:element name="KodKraju" type="etd:TKodKraju" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kod kraju nadania identyfikatora
      podatkowego</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="NrID">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Identyfikator podatkowy inny</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="etd:TNrIdentyfikacjiPodatkowej">
        <xsd:pattern value="[a-zA-Z0-9]{1,50}"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
  <xsd:element name="BrakID" type="etd:TWybor1">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Podmiot nie posiada identyfikatora podatkowego lub identyfikator
      nie występuje na fakturze: 1- tak</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:choice>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Dane opcjonalne dla przypadków, o których mowa w art. 106e ust. 5
    pkt 3 ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="Nazwa" type="tns:TZnakowy512">
    <xsd:annotation>

```

	<pre> <xsd:documentation>Imię i nazwisko lub nazwa</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>
--	---

element TPodmiot3/NIP

diagram	tns:NIP Identyfikator podatkowy NIP						
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/						
type	etd:TNrNIP						
properties	content simple						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>pattern</td><td>[1-9]((\d[1-9]) ([1-9]\d))\d{7}</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[1-9]((\d[1-9]) ([1-9]\d))\d{7}	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[1-9]((\d[1-9]) ([1-9]\d))\d{7}						
annotation	documentation Identyfikator podatkowy NIP						
source	<xsd:element name="NIP" type="etd:TNrNIP"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Identyfikator podatkowy NIP</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>						

element TPodmiot3/IDWew

diagram	tns:IDWew Identyfikator wewnętrzny z NIP												
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/												
type	tns:TNIPIdWew												
properties	content simple												
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>20</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>[1-9](\\d[1-9]) ([1-9]\\d))\\d{7}-\\d{5}</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	20		pattern	[1-9](\\d[1-9]) ([1-9]\\d))\\d{7}-\\d{5}	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	20												
pattern	[1-9](\\d[1-9]) ([1-9]\\d))\\d{7}-\\d{5}												
annotation	documentation Identyfikator wewnętrzny z NIP												
source	<xsd:element name="IDWew" type="tns:TNIPIdWew"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Identyfikator wewnętrzny z NIP</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>												

element **TPodmiot3/KodUE**


diagram	 Kod (prefiks) nabywcy VAT UE, o którym mowa w art. 106a ust. 1 pkt 24 ustawy oraz w przypadku, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 4 ustawy		
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/		
type	tns:TKodyKrajowUE		
properties	content simple		
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	AT	documentation AUSTRIA
	enumeration	BE	documentation BELGIA
	enumeration	BG	documentation BUŁGARIA
	enumeration	CY	documentation CYPR
	enumeration	CZ	documentation CZECHY
	enumeration	DK	documentation DANIA
	enumeration	EE	documentation ESTONIA
	enumeration	FI	documentation FINLANDIA
	enumeration	FR	documentation FRANCJA
	enumeration	DE	documentation NIEMCY
	enumeration	EL	documentation GRECJA
	enumeration	HR	documentation CHORWACJA
	enumeration	HU	documentation WĘGRY
	enumeration	IE	documentation IRLANDIA
	enumeration	IT	documentation WŁOCHY
	enumeration	LV	documentation ŁOTWA
	enumeration	LT	documentation LITWA
	enumeration	LU	documentation LUKSEMBURG
	enumeration	MT	documentation MALTA
	enumeration	NL	documentation HOLANDIA
	enumeration	PL	documentation POLSKA
	enumeration	PT	documentation PORTUGALIA
	enumeration	RO	documentation RUMUNIA
	enumeration	SK	documentation SŁOWACJA
	enumeration	SI	documentation SŁOWENIA
	enumeration	ES	documentation HISZPANIA
	enumeration	SE	documentation SZWECJA

	enumeration XI documentation IRLANDIA PÓŁNOCNA
annotation	documentation Kod (prefiks) nabywcy VAT UE, o którym mowa w art. 106e ust. 1 pkt 24 ustawy oraz w przypadku, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 4 ustawy
source	<pre> <xsd:element name="KodUE" type="tns:TKodyKrajowUE"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod (prefiks) nabywcy VAT UE, o którym mowa w art. 106e ust. 1 pkt 24 ustawy oraz w przypadku, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 4 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element TPodmiot3/NrVatUE

diagram	tns:NrVatUE Numer Identyfikacyjny VAT kontrahenta UE						
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/						
type	tns:TNrVatUE						
properties	content simple						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>pattern</td><td>(\d [A-Z])\+ *}{1,12}</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	pattern	(\d [A-Z])\+ *}{1,12}	
Kind	Value	Annotation					
pattern	(\d [A-Z])\+ *}{1,12}						
annotation	documentation Numer Identyfikacyjny VAT kontrahenta UE						
source	<pre><xsd:element name="NrVatUE" type="tns:TNrVatUE"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer Identyfikacyjny VAT kontrahenta UE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						

element TPodmiot3/KodKraju

diagram	 Kod kraju nadania identyfikatora podatkowego		
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/		
type	etd:TKodKraju		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	AF	documentation AFGANISTAN
	enumeration	AX	documentation ALAND ISLANDS
	enumeration	AL	documentation ALBANIA
	enumeration	DZ	documentation ALGERIA
	enumeration	AD	documentation ANDORA
	enumeration	AO	documentation

	enumeration	AI	ANGOLA documentation
	enumeration	AQ	ANGUILLA documentation
	enumeration	AG	ANTARKTYDA documentation
	enumeration	AN	ANTIGUA I BARBUDA documentation
	enumeration	SA	ANTYLE HOLENDERSKIE documentation
	enumeration	AR	ARABIA SAUDYJSKA documentation
	enumeration	AM	ARGENTYNA documentation
	enumeration	AW	ARMENIA documentation
	enumeration	AU	ARUBA documentation
	enumeration	AT	AUSTRALIA documentation
	enumeration	AZ	AUSTRIA documentation
	enumeration	BS	AZERBEJDŻAN documentation
	enumeration	BH	BAHAMY documentation
	enumeration	BD	BAHRAJN documentation
	enumeration	BB	BANGLADESZ documentation
	enumeration	BE	BARBADOS documentation
	enumeration	BZ	BELGIA documentation
	enumeration	BJ	BELIZE documentation
	enumeration	BM	BENIN documentation
	enumeration	BT	BERMUDY documentation
	enumeration	BY	BHUTAN documentation
	enumeration	BO	BIAŁORUŚ documentation
	enumeration	BQ	BOLIWIA documentation
	enumeration	BA	BONAIRE, SINT EUSTATIUS I SABA documentation
	enumeration	BW	BOŚNIA I HERCEGOWINA documentation
	enumeration	BR	BOTSWANA documentation
	enumeration	BN	BRAZYLIA documentation
	enumeration	IO	BRUNEI DARUSSALAM documentation
	enumeration	BG	BRYTYJSKIE TERYTORIUM OCEANU INDYJSKIEGO documentation
	enumeration	BF	BULGARIA documentation
	enumeration	BI	BURKINA FASO documentation
	enumeration	XC	BURUNDI documentation
	enumeration	CL	CEUTA documentation
	enumeration	CN	CHILE documentation
	enumeration	HR	CHINY documentation

	enumeration	CW	CHORWACJA documentation
	enumeration	CY	CURAÇAO documentation
	enumeration	TD	CYPR documentation
	enumeration	ME	CZAD documentation
	enumeration	DK	CZARNOGÓRA documentation
	enumeration	DM	DANIA documentation
	enumeration	DO	DOMINIKA documentation
	enumeration	DJ	DOMINIKANA documentation
	enumeration	EG	DŻIBUTI documentation
	enumeration	EC	EGIPT documentation
	enumeration	ER	EKWADOR documentation
	enumeration	EE	ERYTREA documentation
	enumeration	ET	ESTONIA documentation
	enumeration	FK	ETIOPIA documentation
	enumeration	FJ	FALKLANDY documentation
	enumeration	PH	FIDŻI REPUBLIKA documentation
	enumeration	FI	FILIPINY documentation
	enumeration	FR	FINLANDIA documentation
	enumeration	TF	FRANCJA documentation
	enumeration	GA	FRANCUSKIE TERYTORIUM POŁUDNIOWE documentation
	enumeration	GM	GABON documentation
	enumeration	GH	GAMBIA documentation
	enumeration	GI	GHANA documentation
	enumeration	GR	GIBRALTAR documentation
	enumeration	GD	GRECJA documentation
	enumeration	GL	GRENADA documentation
	enumeration	GE	GRENLANDIA documentation
	enumeration	GU	GRUZJA documentation
	enumeration	GG	GUAM documentation
	enumeration	GY	GUERNSEY documentation
	enumeration	GF	GUJANA documentation
	enumeration	GP	GUJANA FRANCUSKA documentation
	enumeration	GT	GWADELUPA documentation
	enumeration	GN	GWATEMALA documentation
	enumeration	GQ	GWINEA documentation

	enumeration	GW	GWINEA RÓWNIKOWA documentation
	enumeration	HT	GWINEA-BISSAU documentation
	enumeration	ES	HAITI documentation
	enumeration	HN	HISZPANIA documentation
	enumeration	HK	HONDURAS documentation
	enumeration	IN	HONGKONG documentation
	enumeration	ID	INDIE documentation
	enumeration	IQ	INDONEZJA documentation
	enumeration	IR	IRAK documentation
	enumeration	IE	IRAN documentation
	enumeration	IS	IRLANDIA documentation
	enumeration	IL	ISLANDIA documentation
	enumeration	JM	IZRAEL documentation
	enumeration	JP	JAMAJKA documentation
	enumeration	YE	JAPONIA documentation
	enumeration	JE	JEMEN documentation
	enumeration	JO	JERSEY documentation
	enumeration	KY	JORDANIA documentation
	enumeration	KH	KAJMANY documentation
	enumeration	CM	KAMBODŻA documentation
	enumeration	CA	KAMERUN documentation
	enumeration	QA	KANADA documentation
	enumeration	KZ	KATAR documentation
	enumeration	KE	KAZACHSTAN documentation
	enumeration	KG	KENIA documentation
	enumeration	KI	KIRGISTAN documentation
	enumeration	CO	KIRIBATI documentation
	enumeration	KM	KOLUMBIA documentation
	enumeration	CG	KOMORY documentation
	enumeration	CD	KONGO documentation
	enumeration	KP	KONGO, REPUBLIKA DEMOKRATYCZNA documentation
	enumeration	XK	KOREAŃSKA REPUBLIKA LUDOWO-DEMOKRATYCZNA documentation
	enumeration	CR	KOSOWO documentation
	enumeration	CU	KOSTARYKA documentation
	enumeration	KW	KUBA documentation

	enumeration	LA	KUWEJT documentation
	enumeration	LS	LAOS documentation
	enumeration	LB	LESOTHO documentation
	enumeration	LR	LIBAN documentation
	enumeration	LY	LIBERIA documentation
	enumeration	LI	LIBIA documentation
	enumeration	LT	LIECHTENSTEIN documentation
	enumeration	LV	LITWA documentation
	enumeration	LU	ŁOTWA documentation
	enumeration	MK	LUKSEMBURG documentation
	enumeration	MG	MACEDONIA documentation
	enumeration	YT	MADAGASKAR documentation
	enumeration	MO	MAJOTTA documentation
	enumeration	MW	MAKAU documentation
	enumeration	MV	MALAWI documentation
	enumeration	MY	MALEDIWY documentation
	enumeration	ML	MALEZJA documentation
	enumeration	MT	MALI documentation
	enumeration	MP	MALTA documentation
	enumeration	MA	MARIANY PÓLNOCNE documentation
	enumeration	MQ	MAROKO documentation
	enumeration	MR	MARTYNIKA documentation
	enumeration	MU	MAURETANIA documentation
	enumeration	MX	MAURITIUS documentation
	enumeration	XL	MEKSYK documentation
	enumeration	FM	MELILLA documentation
	enumeration	UM	MIKRONEZJA documentation
	enumeration	MD	MINOR documentation
	enumeration	MC	MOŁDOWA documentation
	enumeration	MN	MONAKO documentation
	enumeration	MS	MONGOLIA documentation
	enumeration	MZ	MONTSERRAT documentation
	enumeration	MM	MOZAMBIK documentation
	enumeration	NA	MYANMAR (BURMA) documentation
	enumeration	NR	NAMIBIA documentation

	enumeration	NP	NAURU documentation
	enumeration	NL	NEPAL documentation
	enumeration	DE	NIDERLANDY (HOLANDIA) documentation
	enumeration	NE	NIEMCY documentation
	enumeration	NG	NIGER documentation
	enumeration	NI	NIGERIA documentation
	enumeration	NU	NIKARAGUA documentation
	enumeration	NF	NIUE documentation
	enumeration	NO	NORFOLK documentation
	enumeration	NC	NORWEGIA documentation
	enumeration	NZ	NOWA KALEDONIA documentation
	enumeration	PS	NOWA ZELANDIA documentation
	enumeration	OM	OKUPOWANE TERYTORIUM PALESTYNY documentation
	enumeration	PK	OMAN documentation
	enumeration	PW	PAKISTAN documentation
	enumeration	PA	PALAU documentation
	enumeration	PG	PANAMA documentation
	enumeration	PY	PAPUA NOWA GWINEA documentation
	enumeration	PE	PARAGWAJ documentation
	enumeration	PN	PERU documentation
	enumeration	PF	PITCAIRN documentation
	enumeration	PL	POLINEZJA FRANCUSKA documentation
	enumeration	GS	POLSKA documentation
	enumeration	PT	PÓŁDNIOWA GEORGIA I PÓŁUD.WYSPY SANDWICH documentation
	enumeration	PR	PORTUGALIA documentation
	enumeration	CF	PORTORYKO documentation
	enumeration	CZ	REP.ŚRODKOWOAFRYKAŃSKA documentation
	enumeration	KR	REPUBLIKA CZESKA documentation
	enumeration	ZA	REPUBLIKA KOREI documentation
	enumeration	RE	REPUBLIKA PÓŁDNIOWEJ AFRYKI documentation
	enumeration	RU	REUNION documentation
	enumeration	RO	ROSJA documentation
	enumeration	RW	RUMUNIA documentation
	enumeration	EH	RWANDA documentation
	enumeration	BL	SAHARA ZACHODNIA documentation

	enumeration	KN	SAINT BARTHELEMY documentation
	enumeration	LC	SAINT KITTS I NEVIS documentation
	enumeration	MF	SAINT LUCIA documentation
	enumeration	VC	SAINT MARTIN documentation
	enumeration	SV	SAINT VINCENT I GRENADYNY documentation
	enumeration	WS	SALWADOR documentation
	enumeration	AS	SAMOA documentation
	enumeration	SM	SAMOA AMERYKAŃSKIE documentation
	enumeration	SN	SAN MARINO documentation
	enumeration	RS	SENEGAL documentation
	enumeration	SC	SERBIA documentation
	enumeration	SL	SESZELE documentation
	enumeration	SG	SIERRA LEONE documentation
	enumeration	SK	SINGAPUR documentation
	enumeration	SI	SŁOWACJA documentation
	enumeration	SO	SŁOWENIA documentation
	enumeration	LK	SOMALIA documentation
	enumeration	PM	SRI LANKA documentation
	enumeration	US	SAINT PIERRE I MIQUELON documentation
	enumeration	SZ	STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI documentation
	enumeration	SD	SUAZI documentation
	enumeration	SS	SUDAN documentation
	enumeration	SR	SUDAN POŁUDNIOWY documentation
	enumeration	SJ	SURINAM documentation
	enumeration	SH	SVALBARD I JAN MAYEN documentation
	enumeration	SY	ŚWIĘTA HELENA documentation
	enumeration	CH	SYRIA documentation
	enumeration	SE	SZWAJCARIA documentation
	enumeration	TJ	SZWECJA documentation
	enumeration	TH	TADŻYKISTAN documentation
	enumeration	TW	TAJLANDIA documentation
	enumeration	TZ	TAJWAN documentation
	enumeration	TG	TANZANIA documentation
	enumeration	TK	TOGO documentation
	enumeration	TO	TOKELAU documentation

	enumeration	TT	TONGA documentation
	enumeration	TN	TRYNIDAD I TOBAGO documentation
	enumeration	TR	TUNEZJA documentation
	enumeration	TM	TURCJA documentation
	enumeration	TV	TURKMENISTAN documentation
	enumeration	UG	TUVALU documentation
	enumeration	UA	UGANDA documentation
	enumeration	UY	UKRAINA documentation
	enumeration	UZ	URUGWAJ documentation
	enumeration	VU	UZBEKISTAN documentation
	enumeration	WF	VANUATU documentation
	enumeration	VA	WALLIS I FUTUNA documentation
	enumeration	HU	WATYKAN documentation
	enumeration	VE	WĘGRY documentation
	enumeration	GB	WENEZUELA documentation
	enumeration	VN	WIELKA BRYTANIA documentation
	enumeration	IT	WIETNAM documentation
	enumeration	TL	WŁOCHY documentation
	enumeration	CI	WSCHODNI TIMOR documentation
	enumeration	BV	WYBRZEŻE KOŚCI SŁONIOWEJ documentation
	enumeration	CX	WYSPA BOUVETA documentation
	enumeration	IM	WYSPA BOŻEGO NARODZENIA documentation
	enumeration	SX	WYSPA MAN documentation
	enumeration	CK	WYSPA SINT MAARTEN (CZĘŚĆ HOLENDERSKA WYSPY) documentation
	enumeration	VI	WYSPY COOKA documentation
	enumeration	VG	WYSPY DZIEWICZE-USA documentation
	enumeration	HM	WYSPY DZIEWICZE-W.B. documentation
	enumeration	CC	WYSPY HEARD I MCDONALD documentation
	enumeration	MH	WYSPY KOKOSOWE (KEELINGA) documentation
	enumeration	FO	WYSPY MARSHALLA documentation
	enumeration	SB	WYSPY OWCZE documentation
	enumeration	ST	WYSPY SALOMONA documentation
	enumeration	TC	WYSPY ŚWIĘTEGO TOMASZA I KSIĄŻĘCA documentation
	enumeration	ZM	WYSPY TURKS I CAICOS documentation
	enumeration	CV	ZAMBIA documentation

	enumeration ZW ZIELONY PRZYŁĄDEK documentation enumeration AE ZIMBABWE documentation enumeration XI ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE documentation ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO (IRLANDIA PÓŁNOCNA)
annotation	documentation Kod kraju nadania identyfikatora podatkowego
source	<pre><xsd:element name="KodKraju" type="etd:TKodKraju" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod kraju nadania identyfikatora podatkowego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element TPodmiot3/NrID


diagram	 Identyfikator podatkowy inny		
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/		
type	restriction of etd:TNrIdentyfikacjiPodatkowej		
properties	content simple		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	50	
	whiteSpace	replace	
	pattern	[a-zA-Z0-9]{1,50}	
annotation	documentation Identyfikator podatkowy inny		
source	<pre><xsd:element name="NrID"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Identyfikator podatkowy inny</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="etd:TNrIdentyfikacjiPodatkowej"> <xsd:pattern value="[a-zA-Z0-9]{1,50}" /> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element></pre>		

element TPodmiot3/BrakID


diagram	 Podmiot nie posiada identyfikatora podatkowego lub identyfikator nie występuje na fakturze: 1- tak
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/
type	etd:TWybor1

properties	content simple						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>1</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	1	
Kind	Value	Annotation					
enumeration	1						
annotation	documentation Podmiot nie posiada identyfikatora podatkowego lub identyfikator nie występuje na fakturze: 1- tak						
source	<xsd:element name="BrakID" type="etd:TWybor1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Podmiot nie posiada identyfikatora podatkowego lub identyfikator nie występuje na fakturze: 1- tak</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>						

element TPodmiot3/Nazwa

diagram										
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/									
type	tns:TZnakowy512									
properties	content simple									
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>512</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	512	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	512									
annotation	documentation Imię i nazwisko lub nazwa									
source	<pre><xsd:element name="Nazwa" type="tns:TZnakowy512"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Imię i nazwisko lub nazwa</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

complexType TRachunekBankowy

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/


children	tns:NrRB tns:SWIFT tns:RachunekWlasnyBanku tns:NazwaBanku tns:OpisRachunku
used by	elements Faktura/Fa/Platnosc/RachunekBankowy Faktura/Fa/Platnosc/RachunekBankowyFaktora
annotation	documentation Informacje o rachunku
source	<pre> <xsd:complexType name="TRachunekBankowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Informacje o rachunku</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence> <xsd:sequence> <xsd:element name="NrRB" type="tns:TNrRB"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pełny numer rachunku</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="SWIFT" type="tns:SWIFT_Type" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod SWIFT</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> <xsd:element name="RachunekWlasnyBanku" type="tns:TRachunekWlasnyBanku" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Rachunek własny</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="NazwaBanku" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="OpisRachunku" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Opis rachunku</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>

element **TRachunekBankowy/NrRB**

diagram	 Pełny numer rachunku		
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/		
type	tns:TNrRB		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	[0-9A-Z]{10,32}	
annotation	documentation Pełny numer rachunku		

source	<pre> <xsd:element name="NrRB" type="tns:TNrRB"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pełny numer rachunku</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>
--------	---

element TRachunekBankowy/SWIFT


diagram							
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/						
type	tns:SWIFT_Type						
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
minOcc	0						
maxOcc	1						
content	simple						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>pattern</td><td>[A-Z]{6}[A-Z0-9]{2}([A-Z0-9]{3}){0,1}</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[A-Z]{6}[A-Z0-9]{2}([A-Z0-9]{3}){0,1}	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[A-Z]{6}[A-Z0-9]{2}([A-Z0-9]{3}){0,1}						
annotation	<table><tr><td>documentation</td></tr><tr><td>Kod SWIFT</td></tr></table>	documentation	Kod SWIFT				
documentation							
Kod SWIFT							
source	<pre><xsd:element name="SWIFT" type="tns:SWIFT_Type" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod SWIFT</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						

element TRachunekBankowy/RachunekWlasnyBanku


diagram													
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/												
type	tns:TRachunekWlasnyBanku												
properties	minOcc0 maxOcc1 contentsimple												
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>enumeration</td><td>1</td><td> documentation Rachunek banku lub rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej służący do dokonywania rozliczeń z tytułu nabywanych przez ten bank lub tę kasę wierzytelności pieniężnych </td></tr><tr><td>enumeration</td><td>2</td><td> documentation Rachunek banku lub rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej wykorzystywany przez ten bank lub tę kasę do pobrania należności od nabywcy towarów lub usługobiorcy za dostawę towarów lub świadczenie usług, potwierdzone fakturą, i przekazania jej w całości albo części dostawcy towarów lub usługodawcy </td></tr><tr><td>enumeration</td><td>3</td><td> documentation Rachunek banku lub rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej prowadzony przez ten bank lub tę kasę w ramach gospodarki własnej, niebędący rachunkiem rozliczeniowym </td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	1	documentation Rachunek banku lub rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej służący do dokonywania rozliczeń z tytułu nabywanych przez ten bank lub tę kasę wierzytelności pieniężnych	enumeration	2	documentation Rachunek banku lub rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej wykorzystywany przez ten bank lub tę kasę do pobrania należności od nabywcy towarów lub usługobiorcy za dostawę towarów lub świadczenie usług, potwierdzone fakturą, i przekazania jej w całości albo części dostawcy towarów lub usługodawcy	enumeration	3	documentation Rachunek banku lub rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej prowadzony przez ten bank lub tę kasę w ramach gospodarki własnej, niebędący rachunkiem rozliczeniowym
Kind	Value	Annotation											
enumeration	1	documentation Rachunek banku lub rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej służący do dokonywania rozliczeń z tytułu nabywanych przez ten bank lub tę kasę wierzytelności pieniężnych											
enumeration	2	documentation Rachunek banku lub rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej wykorzystywany przez ten bank lub tę kasę do pobrania należności od nabywcy towarów lub usługobiorcy za dostawę towarów lub świadczenie usług, potwierdzone fakturą, i przekazania jej w całości albo części dostawcy towarów lub usługodawcy											
enumeration	3	documentation Rachunek banku lub rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej prowadzony przez ten bank lub tę kasę w ramach gospodarki własnej, niebędący rachunkiem rozliczeniowym											
annotation	documentation Rachunek własny												
source	<xsd:element name="RachunekWlasnyBanku" type="tns:TRachunekWlasnyBanku" minOccurs="0">												

	<pre> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Rachunek własny</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>
--	---

element TRachunekBankowy/NazwaBanku

diagram										
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/									
type	tns:TZnakowy									
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>256</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	<table><tr><td>documentation</td><td>Nazwa</td></tr></table>	documentation	Nazwa							
documentation	Nazwa									
source	<pre><xsd:element name="NazwaBanku" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element TRachunekBankowy/OpisRachunku

element	OpisRachunku		
diagram			
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/		
type	tns:TZnakowy		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	256	
annotation	documentation	Opis rachunku	
source	<pre><xsd:element name="OpisRachunku" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Opis rachunku</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>		

simpleType SWIFT_Type

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/
-----------	--

type	restriction of xsd:string		
properties	base	xsd:string	
used by	element	TRachunekBankowy/SWIFT	
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	[A-Z]{6}[A-Z0-9]{2}([A-Z0-9]{3}){0,1}	
annotation	documentation Kod SWIFT		
source	<pre><xsd:simpleType name="SWIFT_Type"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod SWIFT</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:pattern value="[A-Z]{6}[A-Z0-9]{2}([A-Z0-9]{3}){0,1}" /> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>		

simpleType TData

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/		
type	restriction of etd:TData		
properties	base	etd:TData	
used by	elements	Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Umowy/DataUmowy Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Zamowienia/DataZamowienia Faktura/Fa/Platnosc/DataZaplaty Faktura/Fa/Platnosc/ZaplataCzesciowa/DataZaplatyCzesciowej Faktura/Fa/Platnosc/TerminPlatnosci/Termin	
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	2016-07-01	
	maxInclusive	2050-01-01	
	pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))	
annotation	documentation	Data zdarzenia w okresie od 2016-07-01 do 2050-01-01	
source	<pre><xsd:simpleType name="TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data zdarzenia w okresie od 2016-07-01 do 2050-01-01</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="etd:TData"> <xsd:minInclusive value="2016-07-01"/> <xsd:maxInclusive value="2050-01-01"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>		

simpleType TDataCzas

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/		
type	restriction of etd:TDataCzas		
properties	base	etd:TDataCzas	
used by	elements	Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/DataGodzRozpTransportu Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/DataGodzZakTransportu	
facets	Kind	Value	Annotation

	minInclusive 2021-10-01T00:00:00Z maxInclusive 2050-01-01T23:59:59Z whiteSpace collapse
annotation	documentation Data i czas zdarzenia w okresie od 01.10.2021T00:00:00Z do 01.01.2050T23:59:59Z
source	<pre><xsd:simpleType name="TDataCzas"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data i czas zdarzenia w okresie od 01.10.2021T00:00:00Z do 01.01.2050T23:59:59Z</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="etd:TDataCzas"> <xsd:minInclusive value="2021-10-01T00:00:00Z"/> <xsd:maxInclusive value="2050-01-01T23:59:59Z"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>

simpleType TDataT

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/		
type	restriction of etd:TData		
properties	base	etd:TData	
used by	elements	Faktura/Fa/DaneFaKorygowanej/DataWystFaKorygowanej Faktura/Fa/P 1 Faktura/Fa/Adnotacje/NoweSrodkiTransportu/NowySrodekTransportu/P 22A Faktura/Fa/P 6 Faktura/Fa/OkresFa/P 6 Do Faktura/Fa/OkresFa/P 6 Od Faktura/Fa/FaWiersz/P 6A Faktura/Fa/ZaliczkaCzesciowa/P 6Z	
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	2006-01-01	
	maxInclusive	2050-01-01	
	pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))	
annotation	documentation	Data zdarzenia w okresie od 2006-01-01 do 2050-01-01	
source	<pre><xsd:simpleType name="TDataT"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data zdarzenia w okresie od 2006-01-01 do 2050-01-01</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="etd:TData"> <xsd:minInclusive value="2006-01-01"/> <xsd:maxInclusive value="2050-01-01"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>		

simpleType TFormaPlatnosci

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/		
type	restriction of xsd:integer		
properties	base	xsd:integer	
used by	element	Faktura/Fa/Platnosc/FormaPlatnosci	
facets	Kind enumeration	Value 1	Annotation documentation Gotówka

	enumeration 2 documentation Karta enumeration 3 documentation Bon enumeration 4 documentation Czek enumeration 5 documentation Kredyt enumeration 6 documentation Przelew enumeration 7 documentation Mobilna
annotation	documentation Typy form płatności
source	<pre> <xsd:simpleType name="TFormaPlatnosci"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Typy form płatności</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:integer"> <xsd:enumeration value="1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Gotówka</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Karta</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="3"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Bon</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="4"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Czek</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="5"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kredyt</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="6"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Przelew</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="7"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Mobilna</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>

simpleType TGLN

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/		
type	restriction of xsd:token		
properties	base	xsd:token	
used by	element	TAdres/GLN	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	13	
annotation	documentation Typ Globalnego Numeru Lokalizacyjnego		
source	<pre> <xsd:simpleType name="TGLN"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Typ Globalnego Numeru Lokalizacyjnego</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:token"> <xsd:minLength value="1"/> <xsd:maxLength value="13"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>		

simpleType TGTU

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/		
type	restriction of tns:TZnakowy		
properties	base	tns:TZnakowy	
used by	elements	Faktura/Fa/FaWiersz/GTU Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/GTUZ	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	256	
	enumeration	GTU_01	documentation Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. a rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
	enumeration	GTU_02	documentation Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. b rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
	enumeration	GTU_03	documentation Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. c rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
	enumeration	GTU_04	documentation Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. d rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
	enumeration	GTU_05	documentation Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. e rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
	enumeration	GTU_06	documentation Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. f rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
	enumeration	GTU_07	documentation Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. g rozporządzenia w sprawie

	enumeration GTU_08 szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług documentation Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. h rozporządzenia w sprawie enumeration GTU_09 szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług documentation Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. i rozporządzenia w sprawie enumeration GTU_10 szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług documentation Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. j rozporządzenia w sprawie enumeration GTU_11 szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług documentation Świadczenie usług, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 2 lit. a rozporządzenia w sprawie enumeration GTU_12 szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług documentation Świadczenie usług, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 2 lit. b rozporządzenia w sprawie enumeration GTU_13 szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług documentation Świadczenie usług, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 2 lit. c rozporządzenia w sprawie
annotation	documentation Oznaczenie dotyczące dostawy towarów i świadczenia usług
source	<pre> <xsd:simpleType name="TGTU"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Oznaczenie dotyczące dostawy towarów i świadczenia usług</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="tns:TZnakowy"> <xsd:enumeration value="GTU_01"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. a rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="GTU_02"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. b rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="GTU_03"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. c rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="GTU_04"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. d rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>

	<pre> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="GTU_05"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. e rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="GTU_06"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. f rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="GTU_07"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. g rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="GTU_08"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. h rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="GTU_09"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. i rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="GTU_10"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. j rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="GTU_11"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Świadczenie usług, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 2 lit. a rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="GTU_12"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Świadczenie usług, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 2 lit. b rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> </pre>
--	---

	<pre> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="GTU_13"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Świadczenie usług, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 2 lit. c rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>
--	--

simpleType TIlosci

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/		
type	restriction of xsd:decimal		
properties	base xsd:decimal		
used by	elements	Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/KursUmowny Faktura/Fa/FaWiersz/KursWaluty Faktura/Fa/KursWalutyZ Faktura/Fa/KursWalutyZK Faktura/Fa/ZaliczkaCzesciowa/KursWalutyZW Faktura/Fa/FaWiersz/P_8B Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/P_8BZ	
facets	Kind	Value	Annotation
	totalDigits	22	
	fractionDigits	6	
	pattern	-?([1-9]\d{0,15})0(\.\d{1,6})?	
annotation	documentation Typ wykorzystywany do określenia ilości. Wartość numeryczna 22 znaki max, w tym 6 po przecinku		
source	<pre><xsd:simpleType name="TIlosci"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Typ wykorzystywany do określenia ilości. Wartość numeryczna 22 znaki max, w tym 6 po przecinku</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:decimal"> <xsd:totalDigits value="22"/> <xsd:fractionDigits value="6"/> <xsd:pattern value="-?([1-9]\d{0,15})0(\.\d{1,6})?" /> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>		

simpleType TKodFormularza

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/		
type	restriction of xsd:string		
properties	base	xsd:string	
used by	element	TNaglowek/KodFormularza	
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	FA	
annotation	documentation Symbol wzoru formularza		
source	<pre> <xsd:simpleType name="TKodFormularza"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Symbol wzoru formularza</xsd:documentation> </xsd:annotation> </pre>		

	<pre> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:enumeration value="FA"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>
--	---

simpleType TKodWaluty

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/		
type	restriction of xsd:normalizedString		
properties	base xsd:normalizedString		
used by	elements Faktura/Fa/KodWaluty Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/WalutaUmowna		
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	AED	documentation DIRHAM ZEA
	enumeration	AFN	documentation AFGANI
	enumeration	ALL	documentation LEK
	enumeration	AMD	documentation DRAM
	enumeration	ANG	documentation GULDEN ANTILI HOLENDERSKICH
	enumeration	AOA	documentation KWANZA
	enumeration	ARS	documentation PESO ARGENTYŃSKIE
	enumeration	AUD	documentation DOLAR AUSTRALIJSKI
	enumeration	AWG	documentation GULDEN ARUBAŃSKI
	enumeration	AZN	documentation MANAT AZERBEJDŹAŃSKI
	enumeration	BAM	documentation MARKA ZAMIENNA
	enumeration	BBD	documentation DOLAR BARBADOSKI
	enumeration	BDT	documentation TAKA
	enumeration	BGN	documentation LEW
	enumeration	BHD	documentation DINAR BAHRAJSKI
	enumeration	BIF	documentation FRANK BURUNDYJSKI
	enumeration	BMD	documentation DOLAR BERMUDZKI
	enumeration	BND	documentation DOLAR BRUNEJSKI
	enumeration	BOB	documentation BOLIWIANO
	enumeration	BOV	documentation BOLIWIANO MVDOL
	enumeration	BRL	documentation REAL
	enumeration	BSD	documentation DOLAR BAHAMSKI
	enumeration	BTN	documentation NGULTRUM
	enumeration	BWP	documentation PULA
	enumeration	BYN	documentation RUBEL BIAŁORUSKI
	enumeration	BZD	documentation DOLAR BELIZEŃSKI

	enumeration	CAD	documentation DOLAR KANADYJSKI
	enumeration	CDF	documentation FRANK KONGIJSKI
	enumeration	CHE	documentation FRANK SZWAJCARSKI VIR EURO
	enumeration	CHF	documentation FRANK SZWAJCARSKI
	enumeration	CHW	documentation FRANK SZWAJCARSKI VIR FRANK
	enumeration	CLF	documentation JEDNOSTKA ROZLICZENIOWA CHILIJSKA
	enumeration	CLP	documentation PESO CHILIJSKIE
	enumeration	CNY	documentation YUAN RENMINBI
	enumeration	COP	documentation PESO KOLUMBIJSKIE
	enumeration	COU	documentation UNIDAD DE VALOR REAL KOLUMBILSKIE
	enumeration	CRC	documentation COLON KOSTARYKAŃSKI
	enumeration	CUC	documentation PESO WYMIENIALNE
	enumeration	CUP	documentation PESO KUBAŃSKIE
	enumeration	CVE	documentation ESCUDO REPUBLIKI ZIELONEGO PRZYLĄDKA
	enumeration	CZK	documentation KORONA CZESKA
	enumeration	DJF	documentation FRANK DŻIBUTI
	enumeration	DKK	documentation KORONA DUŃSKA
	enumeration	DOP	documentation PESO DOMINIKAŃSKIE
	enumeration	DZD	documentation DINAR ALGIERSKI
	enumeration	EGP	documentation FUNT EGIPSKI
	enumeration	ERN	documentation NAKFA
	enumeration	ETB	documentation BIRR
	enumeration	EUR	documentation EURO
	enumeration	FJD	documentation DOLAR FIDŻI
	enumeration	FKP	documentation FUNT FALKLANDZKI
	enumeration	GBP	documentation FUNT SZTERLING
	enumeration	GEL	documentation LARI
	enumeration	GGP	documentation FUNT GUERNSEY
	enumeration	GHS	documentation GHANA CEDI
	enumeration	GIP	documentation FUNT GIBRALTARSKI
	enumeration	GMD	documentation DALASI
	enumeration	GNF	documentation FRANK GWINEJSKI
	enumeration	GTQ	documentation QUETZAL
	enumeration	GYD	documentation DOLAR GUJAŃSKI
	enumeration	HKD	documentation DOLAR HONGKONGU

	enumeration	HNL	documentation LEMPIRA
	enumeration	HRK	documentation KUNA
	enumeration	HTG	documentation GOURDE
	enumeration	HUF	documentation FORINT
	enumeration	IDR	documentation RUPIA INDONEZYJSKA
	enumeration	ILS	documentation SZEKEL
	enumeration	IMP	documentation FUNT MANX
	enumeration	INR	documentation RUPIA INDYJSKA
	enumeration	IQD	documentation DINAR IRACKI
	enumeration	IRR	documentation RIAL IRAŃSKI
	enumeration	ISK	documentation KORONA ISLANDZKA
	enumeration	JEP	documentation FUNT JERSEY
	enumeration	JMD	documentation DOLAR JAMAJSKI
	enumeration	JOD	documentation DINAR JORDAŃSKI
	enumeration	JPY	documentation JEN
	enumeration	KES	documentation SZYLING KENIJSKI
	enumeration	KGS	documentation SOM
	enumeration	KHR	documentation RIEL
	enumeration	KMF	documentation FRANK KOMORÓW
	enumeration	KPW	documentation WON PÓŁNOCNO-KOREAŃSKI
	enumeration	KRW	documentation WON PÓŁUDNIOWO-KOREAŃSKI
	enumeration	KWD	documentation DINAR KUWEJCKI
	enumeration	KYD	documentation DOLAR KAJMAŃSKI
	enumeration	KZT	documentation TENGE
	enumeration	LAK	documentation KIP
	enumeration	LBP	documentation FUNT LIBAŃSKI
	enumeration	LKR	documentation RUPIA LANKIJSKA
	enumeration	LRD	documentation DOLAR LIBERYJSKI
	enumeration	LSL	documentation LOTI
	enumeration	LYD	documentation DINAR LIBIJSKI
	enumeration	MAD	documentation DIRHAM MAROKAŃSKI
	enumeration	MDL	documentation LEJ MOŁDAWII
	enumeration	MGA	documentation ARIARY
	enumeration	MKD	documentation DENAR
	enumeration	MMK	documentation KYAT

	enumeration	MNT	documentation TUGRIK
	enumeration	MOP	documentation PATACA
	enumeration	MRU	documentation OUGUIYA
	enumeration	MUR	documentation RUPIA MAURITIUSU
	enumeration	MVR	documentation RUPIA MALEDIWSKA
	enumeration	MWK	documentation KWACHA MALAWIJSKA
	enumeration	MXN	documentation PESO MEKSYKAŃSKIE
	enumeration	MXV	documentation UNIDAD DE INVERSION (UDI) MEKSYKAŃSKIE
	enumeration	MYR	documentation RINGGIT
	enumeration	MZN	documentation METICAL
	enumeration	NAD	documentation DOLAR NAMIBIJSKI
	enumeration	NGN	documentation NAIRA
	enumeration	NIO	documentation CORDOBA ORO
	enumeration	NOK	documentation KORONA NORWESKA
	enumeration	NPR	documentation RUPIA NEPAŁSKA
	enumeration	NZD	documentation DOLAR NOWOZELANDZKI
	enumeration	OMR	documentation RIAL OMAŃSKI
	enumeration	PAB	documentation BALBOA
	enumeration	PEN	documentation SOL
	enumeration	PGK	documentation KINA
	enumeration	PHP	documentation PESO FILIPIŃSKIE
	enumeration	PKR	documentation RUPIA PAKISTAŃSKA
	enumeration	PLN	documentation ZŁOTY
	enumeration	PYG	documentation GUARANI
	enumeration	QAR	documentation RIAL KATARSKI
	enumeration	RON	documentation LEJ RUMUŃSKI
	enumeration	RSD	documentation DINAR SERBSKI
	enumeration	RUB	documentation RUBEL ROSYJSKI
	enumeration	RWF	documentation FRANK RWANDYJSKI
	enumeration	SAR	documentation RIAL SAUDYJSKI
	enumeration	SBD	documentation DOLAR WYSP SALOMONA
	enumeration	SCR	documentation RUPIA SESZELSKA
	enumeration	SDG	documentation FUNT SUDAŃSKI
	enumeration	SEK	documentation KORONA SZWEDZKA
	enumeration	SGD	documentation DOLAR SINGAPURSKI

	enumeration	SHP	documentation FUNT ŚWIĘTEJ HELENY (ŚWIĘTA HELENA I WYSPA WNIEBOWSTĄPIENIA)
	enumeration	SLL	documentation LEONE
	enumeration	SOS	documentation SZYLING SOMALIJSKI
	enumeration	SRD	documentation DOLAR SURINAMSKI
	enumeration	SSP	documentation FUNT POŁUDNIOWOSUDAŃSKI
	enumeration	STN	documentation DOBRA
	enumeration	SVC	documentation COLON SALWADORSKI (SV1)
	enumeration	SYP	documentation FUNT SYRYJSKI
	enumeration	SZL	documentation LILANGENI
	enumeration	THB	documentation BAT
	enumeration	TJS	documentation SOMONI
	enumeration	TMT	documentation MANAT TURKMEŃSKI
	enumeration	TND	documentation DINAR TUNEZYJSKI
	enumeration	TOP	documentation PAANGA
	enumeration	TRY	documentation LIRA TURECKA
	enumeration	TTD	documentation DOLAR TRYNIDADU I TOBAGO
	enumeration	TWD	documentation NOWY DOLAR TAJWAŃSKI
	enumeration	TZS	documentation SZYLING TANZAŃSKI
	enumeration	UAH	documentation HRYWNA
	enumeration	UGX	documentation SZYLING UGANDYJSKI
	enumeration	USD	documentation DOLAR AMERYKAŃSKI
	enumeration	USN	documentation DOLAR AMERYKAŃSKI (NEXT DAY)
	enumeration	UYI	documentation PESO EN UNIDADES INDEXADAS URUGWAJSKIE
	enumeration	UYU	documentation PESO URUGWAJSKIE
	enumeration	UYW	documentation PESO EN UNIDADES INDEXADAS URUGWAJSKIE
	enumeration	UZS	documentation SUM
	enumeration	VES	documentation BOLIWAR SOBERANO
	enumeration	VND	documentation DONG
	enumeration	VUV	documentation VATU
	enumeration	WST	documentation TALA
	enumeration	XAF	documentation FRANK CFA (BEAC)
	enumeration	XAG	documentation SREBRO
	enumeration	XAU	documentation ZŁOTO
	enumeration	XBA	documentation BOND MARKETS UNIT EUROPEAN COMPOSITE UNIT (EURCO)
	enumeration	XBB	documentation BOND MARKETS UNIT EUROPEAN MONETARY UNIT (E.M.U.-6)

	enumeration XBC documentation BOND MARKETS UNIT EUROPEAN UNIT OF ACCOUNT 9 (E.U.A.-9) enumeration XBD documentation BOND MARKETS UNIT EUROPEAN UNIT OF ACCOUNT 17 (E.U.A.-17) enumeration XCD documentation DOLAR WSCHODNIO-KARAIBSKI enumeration XDR documentation SDR MIĘDZYNARODOWY FUNDUSZ WALUTOWY enumeration XOF documentation FRANK CFA (BCEAO) enumeration XPD documentation PALLAD enumeration XPF documentation FRANK CFP enumeration XPT documentation PLATYNA enumeration XSU documentation SUCRE SISTEMA UNITARIO DE COMPENSACION REGIONAL DE PAGOS SUCRE enumeration XUA documentation ADB UNIT OF ACCOUNT MEMBER COUNTRIES OF THE AFRICAN DEVELOPMENT BANK GROUP enumeration XXX documentation BRAK WALUTY enumeration YER documentation RIAL JEMEŃSKI enumeration ZAR documentation RAND enumeration ZMW documentation KWACHA ZAMBIJSKA enumeration ZWL documentation DOLAR ZIMBABWE
annotation	documentation Słownik kodów walut
source	<pre> <xsd:simpleType name="TKodWaluty"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Słownik kodów walut</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:normalizedString"> <xsd:enumeration value="AED"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>DIRHAM ZEA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="AFN"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>AFGANI</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="ALL"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>LEK</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="AMD"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>DRAM</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="ANG"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>GULDEN ANTyli HOLENDERSKICH</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>

```
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="AOA">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>KWANZA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ARS">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>PESO ARGENTYŃSKIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="AUD">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DOLAR AUSTRALIJSKI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="AWG">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>GULDEN ARUBAŃSKI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="AZN">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>MANAT AZERBEJDŹAŃSKI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BAM">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>MARKA ZAMIENNA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BBD">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DOLAR BARBADOSKI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BDT">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>TAKA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BGN">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>LEW</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BHD">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DINAR BAHRAJSKI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BIF">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>FRANK BURUNDYJSKI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
```

```

<xsd:enumeration value="BMD">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DOLAR BERMUDZKI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BND">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DOLAR BRUNEJSKI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BOB">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>BOLIWIANO</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BOV">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>BOLIWIANO MVDOL</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BRL">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>REAL</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BSD">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DOLAR BAHAMSKI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BTN">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>NGULTRUM</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BWP">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>PULA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BYN">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>RUBEL BIAŁORUSKI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BZD">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DOLAR BELIZEŃSKI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CAD">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DOLAR KANADYJSKI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CDF">

```

	<pre> <xsd:annotation> <xsd:documentation>FRANK KONGIJSKI</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="CHE"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>FRANK SZWAJCARSKI VIR EURO</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="CHF"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>FRANK SZWAJCARSKI</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="CHW"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>FRANK SZWAJCARSKI VIR FRANK</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="CLF"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>JEDNOSTKA ROZLICZENIOWA CHILIJSKA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="CLP"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>PESO CHILIJSKIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="CNY"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>YUAN RENMINBI</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="COP"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>PESO KOLUMBIJSKIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="COU"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>UNIDAD DE VALOR REAL KOLUMBILSKIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="CRC"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>COLON KOSTARYKAŃSKI</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="CUC"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>PESO WYMIENIALNE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="CUP"> <xsd:annotation> </pre>
--	--

	<pre> <xsd:documentation>PESO KUBAŃSKIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="CVE"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>ESCUDO REPUBLIKI ZIELONEGO PRZYŁĄDKA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="CZK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>KORONA CZESKA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="DJF"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>FRANK DŻIBUTI</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="DKK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>KORONA DUŃSKA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="DOP"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>PESO DOMINIKAŃSKIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="DZD"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>DINAR ALGIERSKI</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="EGP"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>FUNT EGIPSKI</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="ERN"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>NAKFA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="ETB"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>BIRR</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="EUR"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>EURO</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="FJD"> <xsd:annotation> </pre>
--	---

```

    <xsd:documentation>DOLAR FIDŽI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="FKP">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>FUNT FALKLANDZKI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GBP">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>FUNT SZTERLING</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GEL">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>LARI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GGP">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>FUNT GUERNSEY</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GHS">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>GHANA CEDI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GIP">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>FUNT GIBRALTARSKI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GMD">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DALASI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GNF">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>FRANK GWINEJSKI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GTQ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>QUETZAL</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GYD">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DOLAR GUJAŃSKI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="HKD">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DOLAR HONGKONGU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>

```

```

</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="HNL">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>LEMPIRA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="HRK">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>KUNA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="HTG">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>GOURDE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="HUF">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>FORINT</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="IDR">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>RUPIA INDONEZYJSKA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ILS">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SZEKEL</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="IMP">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>FUNT MANX</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="INR">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>RUPIA INDYJSKA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="IQD">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DINAR IRACKI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="IRR">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>RIAL IRAŃSKI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ISK">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>KORONA ISLANDZKA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>

```

```

</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="JEP">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>FUNT JERSEY</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="JMD">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DOLAR JAMAJSKI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="JOD">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DINAR JORDAŃSKI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="JPY">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>JEN</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="KES">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SZYLING KENIJSKI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="KGS">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SOM</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="KHR">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>RIEL</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="KMF">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>FRANK KOMORÓW</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="KPW">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>WON PÓŁNOCNO-KOREAŃSKI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="KRW">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>WON POŁUDNIOWO-KOREAŃSKI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="KWD">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DINAR KUWEJCKI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>

```

```

<xsd:enumeration value="KYD">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DOLAR KAJMAŃSKI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="KZT">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>TENGE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="LAK">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>KIP</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="LBP">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>FUNT LIBAŃSKI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="LKR">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>RUPIA LANKIJSKA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="LRD">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DOLAR LIBERYJSKI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="LSL">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>LOTI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="LYD">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DINAR LIBIJSKI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MAD">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DIRHAM MAROKAŃSKI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MDL">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>LEJ MOŁDAWII</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MGA">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>ARIARY</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MKD">

```

	<pre> <xsd:annotation> <xsd:documentation>DENAR</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="MMK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>KYAT</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="MNT"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>TUGRIK</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="MOP"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>PATACA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="MRU"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>OUGUIYA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="MUR"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>RUPIA MAURITIUSU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="MVR"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>RUPIA MALEDIWSKA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="MWK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>KWACHA MALAWIJSKA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="MXN"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>PESO MEKSYKAŃSKIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="MXV"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>UNIDAD DE INVERSION (UDI) MEKSYKAŃSKIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="MYR"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>RINGGIT</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="MZN"> </pre>
--	---

	<pre> <xsd:annotation> <xsd:documentation>METICAL</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="NAD"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>DOLAR NAMIBIJSKI</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="NGN"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>NAIRA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="NIO"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>CORDOBA ORO</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="NOK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>KORONA NORWESKA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="NPR"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>RUPIA NEPALSKA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="NZD"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>DOLAR NOWOZELANDZKI</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="OMR"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>RIAL OMAŃSKI</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="PAB"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>BALBOA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="PEN"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>SOL</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="PGK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>KINA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="PHP"> <xsd:annotation> </pre>
--	---

```

    <xsd:documentation>PESO FILIPIŃSKIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="PKR">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>RUPIA PAKISTAŃSKA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="PLN">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>ZŁOTY</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="PYG">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>GUARANI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="QAR">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>RIAL KATARSKI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="RON">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>LEJ RUMUŃSKI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="RSD">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DINAR SERBSKI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="RUB">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>RUBEL ROSYJSKI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="RWF">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>FRANK RWANDYJSKI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SAR">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>RIAL SAUDYJSKI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SBD">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DOLAR WYSP SALOMONA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SCR">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>RUPIA SESZELSKA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>

```

```

</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SDG">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>FUNT SUDAŃSKI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SEK">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>KORONA SZWEDZKA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SGD">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DOLAR SINGAPURSKI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SHP">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>FUNT ŚWIĘTEJ HELENY (ŚWIĘTA HELENA I WYSPA
WNIEBOWSTĄPIENIA)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SLL">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>LEONE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SOS">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SZYLING SOMALIJSKI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SRD">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DOLAR SURINAMSKI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SSP">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>FUNT POŁUDNIOWOSUDAŃSKI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="STN">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DOBRA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SVC">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>COLON SALWADORSKI (SV1)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SYP">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>FUNT SYRYJSKI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>

```

```

</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SZL">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>LILANGENI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="THB">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>BAT</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="TJS">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SOMONI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="TMT">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>MANAT TURKMEŃSKI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="TND">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DINAR TUNEZYJSKI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="TOP">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>PAANGA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="TRY">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>LIRA TURECKA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="TTD">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DOLAR TRYNIDADU I TOBAGO</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="TWD">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>NOWY DOLAR TAJWAŃSKI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="TZS">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SZYLING TANZAŃSKI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="UAH">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>HRYWNA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>

```

```

</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="UGX">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SZYLING UGANDYJSKI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="USD">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DOLAR AMERYKAŃSKI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="USN">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DOLAR AMERYKAŃSKI (NEXT DAY)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="UYI">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>PESO EN UNIDADES INDEXADAS
URUGWAJSKIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="UYU">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>PESO URUGWAJSKIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="UYW">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>PESO EN UNIDADES INDEXADAS
URUGWAJSKIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="UZS">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SUM</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="VES">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>BOLIWAR SOBERANO </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="VND">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DONG</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="VUV">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>VATU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="WST">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>TALA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>

```

```

</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="XAF">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>FRANK CFA (BEAC)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="XAG">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SREBRO</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="XAU">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>ZŁOTO</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="XBA">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>BOND MARKETS UNIT EUROPEAN COMPOSITE UNIT
(EURCO)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="XBB">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>BOND MARKETS UNIT EUROPEAN MONETARY UNIT
(E.M.U.-6)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="XBC">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>BOND MARKETS UNIT EUROPEAN UNIT OF ACCOUNT 9
(E.U.A.-9)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="XBD">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>BOND MARKETS UNIT EUROPEAN UNIT OF ACCOUNT 17
(E.U.A.-17)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="XCD">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DOLAR WSCHODNIO-KARAIBSKI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="XDR">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SDR MIĘDZYNARODOWY FUNDUSZ
WALUTOWY</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="XOF">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>FRANK CFA (BCEAO)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>

```

```

</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="XPD">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>PALLAD</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="XPF">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>FRANK CFP</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="XPT">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>PLATYNA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="XSU">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SUCRE SISTEMA UNITARIO DE COMPENSACION REGIONAL DE
PAGOS SUCRE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="XUA">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>ADB UNIT OF ACCOUNT MEMBER COUNTRIES OF THE
AFRICAN DEVELOPMENT BANK GROUP</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="XXX">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>BRAK WALUTY</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="YER">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>RIAL JEMEŃSKI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ZAR">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>RAND</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ZMW">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>KWACHA ZAMBIJSKA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ZWL">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DOLAR ZIMBABWE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

```

simpleType TKodyKrajowUE

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/		
type	restriction of xsd:normalizedString		
properties	base xsd:normalizedString		
used by	elements	TPodmiot2/KodUE TPodmiot3/KodUE Faktura/Podmiot1/PrefiksPodatnika Faktura/Fa/Podmiot1K/PrefiksPodatnika	
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	AT	documentation AUSTRIA
	enumeration	BE	documentation BELGIA
	enumeration	BG	documentation BUŁGARIA
	enumeration	CY	documentation CYPR
	enumeration	CZ	documentation CZECHY
	enumeration	DK	documentation DANIA
	enumeration	EE	documentation ESTONIA
	enumeration	FI	documentation FINLANDIA
	enumeration	FR	documentation FRANCJA
	enumeration	DE	documentation NIEMCY
	enumeration	EL	documentation GRECJA
	enumeration	HR	documentation CHORWACJA
	enumeration	HU	documentation WĘGRY
	enumeration	IE	documentation IRLANDIA
	enumeration	IT	documentation WŁOCHY
	enumeration	LV	documentation ŁOTWA
	enumeration	LT	documentation LITWA
	enumeration	LU	documentation LUKSEMBURG
	enumeration	MT	documentation MALTA
	enumeration	NL	documentation HOLANDIA
	enumeration	PL	documentation POLSKA
	enumeration	PT	documentation PORTUGALIA
	enumeration	RO	documentation RUMUNIA
	enumeration	SK	documentation SŁOWACJA
	enumeration	SI	documentation SŁOWENIA
	enumeration	ES	documentation HISZPANIA
	enumeration	SE	documentation SZWECJA
	enumeration	XI	documentation IRLANDIA PÓŁNOCNA

annotation	documentation Kody krajów członkowskich Unii Europejskiej, w tym kod dla obszaru Irlandii Północnej
source	<pre> <xsd:simpleType name="TKodyKrajowUE"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kody krajów członkowskich Unii Europejskiej, w tym kod dla obszaru Irlandii Północnej</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:normalizedString"> <xsd:enumeration value="AT"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>AUSTRIA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="BE"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>BELGIA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="BG"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>BUŁGARIA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="CY"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>CYPR</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="CZ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>CZECHY</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="DK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>DANIA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="EE"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>ESTONIA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="FI"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>FINLANDIA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="FR"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>FRANCJA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="DE"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>NIEMCY</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>

```

</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="EL">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>GRECJA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="HR">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>CHORWACJA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="HU">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>WĘGRY</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="IE">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>IRLANDIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="IT">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>WŁOCHY</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="LV">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>ŁOTWA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="LT">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>LITWA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="LU">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>LUKSEMBURG</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MT">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>MALTA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="NL">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>HOLANDIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="PL">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>POLSKA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>

```

	<pre> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="PT"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>PORTUGALIA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="RO"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>RUMUNIA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="SK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>SŁOWACJA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="SI"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>SŁOWENIA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="ES"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>HISZPANIA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="SE"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>SZWECJA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="XI"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>IRLANDIA PÓŁNOCNA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>
--	---

simpleType TKwotowy

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/
type	restriction of xsd:decimal
properties	base xsd:decimal
used by	elements Faktura/Fa/Rozliczenie/DoRozliczenia Faktura/Fa/Rozliczenie/DoZaplaty Faktura/Fa/Rozliczenie/Odlisczenia/Kwota Faktura/Fa/Rozliczenie/Obciazenia/Kwota Faktura/Fa/FaWiersz/KwotaAkcyzy Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/KwotaAkcyzyZ Faktura/Fa/Platnosc/ZaplataCzesciowa/KwotaZaplatyCzesciowej Faktura/Fa/FaWiersz/P_10 Faktura/Fa/FaWiersz/P_11 Faktura/Fa/FaWiersz/P_11A Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/P_11NettoZ Faktura/Fa/FaWiersz/P_11Vat Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/P_11VatZ Faktura/Fa/P_13_1 Faktura/Fa/P_13_10 Faktura/Fa/P_13_11 Faktura/Fa/P_13_2 Faktura/Fa/P_13_3 Faktura/Fa/P_13_4 Faktura/Fa/P_13_5 Faktura/Fa/P_13_6_1 Faktura/Fa/P_13_6_2 Faktura/Fa/P_13_6_3 Faktura/Fa/P_13_7 Faktura/Fa/P_13_8 Faktura/Fa/P_13_9 Faktura/Fa/P_14_1 Faktura/Fa/P_14_1W Faktura/Fa/P_14_2 Faktura/Fa/P_14_2W Faktura/Fa/P_14_3 Faktura/Fa/P_14_3W Faktura/Fa/P_14_4 Faktura/Fa/P_14_4W Faktura/Fa/P_14_5 Faktura/Fa/P_15 Faktura/Fa/ZaliczkaCzesciowa/P_15Z Faktura/Fa/P_15ZK

	Faktura/Fa/Rozliczenie/SumaObciazen Faktura/Fa/Rozliczenie/SumaOdliczen Faktura/Fa/Zamowienie/WartoscZamowienia		
facets	Kind	Value	Annotation
	totalDigits	18	
	fractionDigits	2	
	pattern	-?([1-9]\d{0,15} 0)(\.\d{1,2})?	
annotation	documentation	Wartość numeryczna 18 znaków max, w tym 2 znaki po przecinku	
source	<pre><xsd:simpleType name="TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość numeryczna 18 znaków max, w tym 2 znaki po przecinku</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:decimal"> <xsd:totalDigits value="18"/> <xsd:fractionDigits value="2"/> <xsd:pattern value="-?([1-9]\d{0,15} 0)(\.\d{1,2})?" /> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>		

simpleType TKwotowy2

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/		
type	restriction of xsd:decimal		
properties	base xsd:decimal		
used by	elements	Faktura/Fa/FaWiersz/P 9A Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/P 9AZ Faktura/Fa/FaWiersz/P 9B	
facets	Kind	Value	Annotation
	totalDigits	22	
	fractionDigits	8	
	pattern	-?([1-9]\d{0,13} 0)(\.\d{1,8})?	
annotation	documentation Wartość numeryczna 22 znaki max, w tym 8 znaków po przecinku		
source	<pre><xsd:simpleType name="TKwotowy2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość numeryczna 22 znaki max, w tym 8 znaków po przecinku</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:decimal"> <xsd:totalDigits value="22"/> <xsd:fractionDigits value="8"/> <xsd:pattern value="-?([1-9]\d{0,13} 0)(\.\d{1,8})?" /> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>		

simpleType TLadunek

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/		
type	restriction of xsd:integer		
properties	base xsd:integer		
used by	element	Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/OpisLadunku	

facets	Kind enumeration Value 1 documentation Bańka enumeration 2 documentation Beczka enumeration 3 documentation Butla enumeration 4 documentation Karton enumeration 5 documentation Kanister enumeration 6 documentation Klatka enumeration 7 documentation Kontener enumeration 8 documentation Kosz/koszyk enumeration 9 documentation Łubianka enumeration 10 documentation Opakowanie zbiorcze enumeration 11 documentation Paczka enumeration 12 documentation Pakiet enumeration 13 documentation Paleta enumeration 14 documentation Pojemnik enumeration 15 documentation Pojemnik do ładunków masowych stałych enumeration 16 documentation Pojemnik do ładunków masowych w postaci płynnej enumeration 17 documentation Pudełko enumeration 18 documentation Puszka enumeration 19 documentation Skrzynia enumeration 20 documentation Worek
annotation	documentation Typy ładunków
source	<pre> <xsd:simpleType name="TLadunek"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Typy ładunków</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:integer"> <xsd:enumeration value="1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Bańka</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Beczka</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="3"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Butla</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="4"> </pre>

	<pre> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Karton</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="5"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kanister</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="6"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Klatka</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="7"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kontener</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="8"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kosz/koszyk</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="9"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Łubianka</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="10"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Opakowanie zbiorcze</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="11"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Paczka</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="12"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pakiet</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="13"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Paleta</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="14"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pojemnik</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="15"> <xsd:annotation> </pre>
--	---

	<pre> <xsd:documentation>Pojemnik do ładunków masowych stałych</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="16"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pojemnik do ładunków masowych w postaci płynnej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="17"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pudełko</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="18"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Puszka</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="19"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Skrzynia</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="20"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Worek</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>
--	---

simpleType TNaturalny

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/		
type	restriction of etd:TNaturalny		
properties	base etd:TNaturalny		
used by	elements	TKluczWartosc/NrWiersza Faktura/Fa/FaWiersz/NrWierszaFa Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/NrWierszaZam Faktura/Fa/Adnotacje/NoweSrodkiTransportu/NowySrodekTransportu/P NrWierszaNST	
facets	Kind	Value	Annotation
	minExclusive	0	
	totalDigits	14	
	whiteSpace	collapse	
annotation	documentation Liczby naturalne większe od zera		
source	<pre> <xsd:simpleType name="TNaturalny"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Liczby naturalne większe od zera</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="etd:TNaturalny"> <xsd:minExclusive value="0"/> </xsd:restriction> </pre>		

	</xsd:simpleType>
--	-------------------

simpleType TNIPIdWew

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/		
type	restriction of tns:TZnakowy20		
properties	base	tns:TZnakowy20	
used by	element	TPodmiot3/IDWew	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	20	
	pattern	[1-9](\d[1-9])([1-9]\d)\d{7}-\d{5}	
annotation	documentation	Identyfikator wewnętrzny	
source	<xsd:simpleType name="TNIPIdWew"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Identyfikator wewnętrzny</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="tns:TZnakowy20"> <xsd:pattern value="[1-9](\d[1-9])([1-9]\d)\d{7}-\d{5}"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType>		

simpleType TNrRB

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/		
type	restriction of xsd:string		
properties	base	xsd:string	
used by	element	TRachunekBankowy/NrRB	
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	[0-9A-Z]{10,32}	
annotation	documentation Numer rachunku		
source	<pre><xsd:simpleType name="TNrRB"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer rachunku</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:pattern value="[0-9A-Z]{10,32}"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>		

simpleType TNrVatUE

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/		
type	restriction of xsd:string		
properties	base	xsd:string	

used by	elements TPodmiot2/NrVatUE TPodmiot3/NrVatUE
facets	Kind Value Annotation pattern <code>(\d [A-Z] \+ *){1,12}</code>
annotation	documentation Numer Identyfikacyjny VAT kontrahenta UE
source	<pre> <xsd:simpleType name="TNrVatUE"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer Identyfikacyjny VAT kontrahenta UE</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:pattern value="(\d [A-Z] \+ *){1,12}"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>

simpleType TNumerKSeF

name space	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/		
type	restriction of xsd:token		
proper ties	base	xsd:token	
used by	elements	Faktura/Fa/DaneFaKorygowanej/NrKSeFFaKorygowanej Faktura/Fa/FakturaZaliczkowa/NrKSeFFaZaliczkowej	
facets	Kind	Value	Annot ation
	patt ern	((1-9)((\d1-9))((1-9)\d))\d7 M\d9 [A-Z]{3}\d7)-(202-9)[0-9] 21-9[0-9]{2} 3-9[0-9]{3})(01-9 10-2)(01-9 [1-2][0-9] 30-1)-([0-9A-F]{6})-?([0-9A-F]{6})-([0-9A-F]{2})	
annot ation	documentation	Numer identyfikujący fakturę w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF)	
source	<xsd:simpleType name="TNumerKSeF"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer identyfikujący fakturę w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF)</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:token"> <xsd:pattern value="((1-9)((\d1-9))((1-9)\d))\d7 M\d9 [A-Z]{3}\d7)-(202-9)[0-9] 21-9[0-9]{2} 3-9[0-9]{3})(01-9 10-2)(01-9 [1-2][0-9] 30-1)-([0-9A-F]{6})-?([0-9A-F]{6})-([0-9A-F]{2})"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType>		

simpleType TNumerTelefonu

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/		
type	restriction of tns:TZnakowy		
properties	base	tns:TZnakowy	
used by	elements	Faktura/Podmiot1/DaneKontaktowe/Telefon Faktura/Podmiot2/DaneKontaktowe/Telefon Faktura/Podmiot3/DaneKontaktowe/Telefon Faktura/PodmiotUpowazniony/DaneKontaktowe/TelefonPU	
facets	Kind minLength	Value	Annotation
		1	

	maxLength 16
annotation	documentation Numer telefonu
source	<pre> <xsd:simpleType name="TNumerTelefonu"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer telefonu</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="tns:TZnakowy"> <xsd:maxLength value="16"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>

simpleType TOznaczenieProcedury

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/		
type	restriction of tns:TZnakowy		
properties	base tns:TZnakowy		
used by	element Faktura/Fa/FaWiersz/Procedura		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	256	
	enumeration	WSTO_EE	documentation Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa w § 10 ust. 4 pkt 2a rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
	enumeration	IED	documentation Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa w § 10 ust. 4 pkt 2b rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
	enumeration	TT_D	documentation Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa w § 10 ust. 4 pkt 5 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
	enumeration	I_42	documentation Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa w § 10 ust. 4 pkt 8 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
	enumeration	I_63	documentation Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa w § 10 ust. 4 pkt 9 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
	enumeration	B_SPV	documentation Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa w § 10 ust. 4 pkt 10 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
	enumeration	B_SPV_DOSTAWA	documentation Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa w § 10 ust. 4 pkt 11 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
	enumeration	B_MPV_PROWIZJA	documentation Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa w § 10 ust. 4 pkt 12 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług

annotation	documentation Oznaczenia dotyczące procedur dla faktur
source	<pre> <xsd:simpleType name="TOznaczenieProcedury"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Oznaczenia dotyczące procedur dla faktur</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="tns:TZnakowy"> <xsd:enumeration value="WSTO_EE"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa w § 10 ust. 4 pkt 2a rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="IED"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa w § 10 ust. 4 pkt 2b rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="TT_D"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa w § 10 ust. 4 pkt 5 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="I_42"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa w § 10 ust. 4 pkt 8 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="I_63"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa w § 10 ust. 4 pkt 9 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="B_SPV"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa w § 10 ust. 4 pkt 10 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="B_SPV_DOSTAWA"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa w § 10 ust. 4 pkt 11 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>

	<pre> <xsd:enumeration value="B_MPV_PROWIZJA"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa w § 10 ust. 4 pkt 12 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>
--	---

simpleType TOznaczenieProceduryZ

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/		
type	restriction of tns:TZnakowy		
properties	base tns:TZnakowy		
used by	element	Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/ProceduraZ	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	256	
	enumeration	WSTO_EE	documentation Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa w § 10 ust. 4 pkt 2a rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
	enumeration	IED	documentation Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa w § 10 ust. 4 pkt 2b rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
	enumeration	TT_D	documentation Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa w § 10 ust. 4 pkt 5 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
	enumeration	B_SPV	documentation Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa w § 10 ust. 4 pkt 10 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
	enumeration	B_SPV_DOSTAWA	documentation Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa w § 10 ust. 4 pkt 11 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
	enumeration	B_MPV_PROWIZJA	documentation Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa w § 10 ust. 4 pkt 12 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
annotation	documentation Oznaczenia dotyczące procedur dla zamówień		
source	<pre> <xsd:simpleType name="TOznaczenieProceduryZ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Oznaczenia dotyczące procedur dla zamówień</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="tns:TZnakowy"> <xsd:enumeration value="WSTO_EE"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa w § 10 ust. 4 pkt 2a </pre>		

	rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="IED"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa w § 10 ust. 4 pkt 2b rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="TT_D"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa w § 10 ust. 4 pkt 5 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="B_SPV"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa w § 10 ust. 4 pkt 10 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="B_SPV_DOSTAWA"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa w § 10 ust. 4 pkt 11 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="B_MPV_PROWIZJA"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa w § 10 ust. 4 pkt 12 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> </xsd:restriction> </xsd:simpleType>
--	---

simpleType TProcentowy

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/		
type	restriction of xsd:decimal		
properties	base xsd:decimal		
used by	elements	Faktura/Fa/FaWiersz/P_12_XII Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/P_12Z_XII Faktura/Podmiot3/Udzial	
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	0	
	maxInclusive	100	
	totalDigits	9	

	fractionDigits 6 whiteSpace collapse
annotation	documentation Wartość procentowa z dokładnością do 6 miejsc po przecinku
source	<pre> <xsd:simpleType name="TProcentowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość procentowa z dokładnością do 6 miejsc po przecinku</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:decimal"> <xsd:totalDigits value="9"/> <xsd:fractionDigits value="6"/> <xsd:minInclusive value="0"/> <xsd:maxInclusive value="100"/> <xsd:whiteSpace value="collapse"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>

simpleType TRachunekWlasnyBanku

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/		
type	restriction of xsd:integer		
properties	base xsd:integer		
used by	element	TRachunekBankowy/RachunekWlasnyBanku	
facets	Kind enumeration	Value 1 2 3	Annotation documentation Rachunek banku lub rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej służący do dokonywania rozliczeń z tytułu nabywanych przez ten bank lub tę kasę wierzytelności pieniężnych documentation Rachunek banku lub rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej wykorzystywany przez ten bank lub tę kasę do pobrania należności od nabywcy towarów lub usługobiorcy za dostawę towarów lub świadczenie usług, potwierdzone fakturą, i przekazania jej w całości albo części dostawcy towarów lub usługodawcy documentation Rachunek banku lub rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej prowadzony przez ten bank lub tę kasę w ramach gospodarki własnej, niebędący rachunkiem rozliczeniowym
annotation	documentation Typy rachunków własnych		
source	<pre> <xsd:simpleType name="TRachunekWlasnyBanku"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Typy rachunków własnych</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:integer"> <xsd:enumeration value="1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Rachunek banku lub rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej służący do dokonywania rozliczeń z tytułu nabywanych przez ten bank lub tę kasę wierzytelności pieniężnych</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Rachunek banku lub rachunek spółdzielczej kasy </pre>		

	oszczędnościowo-kredytowej wykorzystywany przez ten bank lub tę kasę do pobrania należności od nabywcy towarów lub usługobiorcy za dostawę towarów lub świadczenie usług, potwierdzone fakturą, i przekazania jej w całości albo części dostawcy towarów lub usługodawcy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="3"> </xsd:annotation> <xsd:documentation>Rachunek banku lub rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej prowadzony przez ten bank lub tę kasę w ramach gospodarki własnej, niebędący rachunkiem rozliczeniowym</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> </xsd:restriction> </xsd:simpleType>
--	---

simpleType TRodzajFaktury

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/		
type	restriction of tns:TZnakowy		
properties	base tns:TZnakowy		
used by	element	Faktura/Fa/RodzajFaktury	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	256	
	enumeration	VAT	documentation Faktura podstawowa
	enumeration	KOR	documentation Faktura korygująca
	enumeration	ZAL	documentation Faktura dokumentująca otrzymanie zapłaty lub jej części przed dokonaniem czynności oraz faktura wystawiona w związku z art. 106f ust. 4 ustawy
	enumeration	ROZ	documentation Faktura wystawiona w związku z art. 106f ust. 3 ustawy
	enumeration	UPR	documentation Faktura, o której mowa w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy
	enumeration	KOR_ZAL	documentation Faktura korygująca fakturę dokumentującą otrzymanie zapłaty lub jej części przed dokonaniem czynności oraz fakturę wystawioną w związku z art. 106f ust. 4 ustawy
	enumeration	KOR_ROZ	documentation Faktura korygująca fakturę wystawioną w związku z art. 106f ust. 3 ustawy
annotation	documentation Rodzaj faktury		
source	<pre><xsd:simpleType name="TRodzajFaktury"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Rodzaj faktury</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="tns:TZnakowy"> <xsd:enumeration value="VAT"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Faktura podstawowa</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="KOR"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Faktura korygująca</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>		

	<pre> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="ZAL"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Faktura dokumentująca otrzymanie zapłaty lub jej części przed dokonaniem czynności oraz faktura wystawiona w związku z art. 106f ust. 4 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="ROZ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Faktura wystawiona w związku z art. 106f ust. 3 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="UPR"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Faktura, o której mowa w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="KOR_ZAL"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Faktura korygująca fakturę dokumentującą otrzymanie zapłaty lub jej części przed dokonaniem czynności oraz fakturę wystawioną w związku z art. 106f ust. 4 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="KOR_ROZ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Faktura korygująca fakturę wystawioną w związku z art. 106f ust. 3 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>
--	--

simpleType TRodzajTransportu

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/		
type	restriction of xsd:integer		
properties	base xsd:integer		
used by	element	Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/RodzajTransportu	
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	1	documentation Transport morski
	enumeration	2	documentation Transport kolejowy
	enumeration	3	documentation Transport drogowy
	enumeration	4	documentation Transport lotniczy
	enumeration	5	documentation Przesyłka pocztowa
	enumeration	7	documentation Stałe instalacje przesyłowe

	enumeration 8 documentation Żegluga śródlądowa
annotation	documentation Rodzaj transportu
source	<pre> <xsd:simpleType name="TRodzajTransportu"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Rodzaj transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:integer"> <xsd:enumeration value="1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Transport morski</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Transport kolejowy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="3"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Transport drogowy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="4"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Transport lotniczy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="5"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Przesyłka pocztowa</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="7"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Stałe instalacje przesyłowe</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="8"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Żegluga śródlądowa</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>

simpleType TRolaPodmiotu3

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/
type	restriction of xsd:integer
properties	base xsd:integer
used by	element Faktura/Podmiot3/Rola

facets	Kind enumeration	Value 1	Annotation documentation Faktor - w przypadku, gdy na fakturze występują dane faktora
	enumeration	2	documentation Odbiorca - w przypadku, gdy na fakturze występują dane jednostek wewnętrznych, oddziałów, wyodrębnionych w ramach nabywcy, które same nie stanowią nabywcy w rozumieniu ustawy
	enumeration	3	documentation Podmiot pierwotny - w przypadku, gdy na fakturze występują dane podmiotu będącego w stosunku do podatnika podmiotem przejętym lub przekształconym, który świadczył usługę lub dokonywał dostawy. Z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 106j ust.2 pkt 3 ustawy, gdy dane te wykazywane są w części Podmiot1K
	enumeration	4	documentation Dodatkowy nabywca - w przypadku, gdy na fakturze występują dane kolejnych (innych niż wymieniony w części Podmiot2) nabywców
	enumeration	5	documentation Wystawca faktury - w przypadku, gdy na fakturze występują dane podmiotu wystawiającego fakturę w imieniu podatnika. Nie dotyczy przypadku, gdy wystawcą faktury jest nabywca
	enumeration	6	documentation Dokonujący płatności - w przypadku, gdy na fakturze występują dane podmiotu regulującego zobowiązanie w miejsce nabywcy
	enumeration	7	documentation Jednostka samorządu terytorialnego - wystawca
	enumeration	8	documentation Jednostka samorządu terytorialnego - odbiorca
	enumeration	9	documentation Członek grupy VAT - wystawca
	enumeration	10	documentation Członek grupy VAT - odbiorca
annotation	documentation Rola podmiotu trzeciego		
source	<pre> <xsd:simpleType name="TRolaPodmiotu3"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Rola podmiotu trzeciego</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:integer"> <xsd:enumeration value="1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Faktor - w przypadku, gdy na fakturze występują dane faktora</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Odbiorca - w przypadku, gdy na fakturze występują dane jednostek wewnętrznych, oddziałów, wyodrębnionych w ramach nabywcy, które same nie stanowią nabywcy w rozumieniu ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="3"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Podmiot pierwotny - w przypadku, gdy na fakturze występują dane podmiotu będącego w stosunku do podatnika podmiotem przejętym lub przekształconym, który świadczył usługę lub dokonywał dostawy. Z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 106j ust.2 pkt 3 ustawy, gdy dane te wykazywane są w części Podmiot1K</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="4"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dodatkowy nabywca - w przypadku, gdy na fakturze występują dane kolejnych (innych niż wymieniony w części Podmiot2) nabywców</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>		

	<pre> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="5"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wystawca faktury - w przypadku, gdy na fakturze występują dane podmiotu wystawiającego fakturę w imieniu podatnika. Nie dotyczy przypadku, gdy wystawcą faktury jest nabywca</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="6"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dokonujący płatności - w przypadku, gdy na fakturze występują dane podmiotu regulującego zobowiązanie w miejsce nabywcy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="7"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jednostka samorządu terytorialnego - wystawca</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="8"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jednostka samorządu terytorialnego - odbiorca</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="9"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Członek grupy VAT - wystawca</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="10"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Członek grupy VAT - odbiorca</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>
--	--

simpleType TRolaPodmiotuUpowaznionego

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/		
type	restriction of xsd:integer		
properties	base xsd:integer		
used by	element	Faktura/PodmiotUpowazniony/RolaPU	
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	1	documentation Organ egzekucyjny - w przypadku, o którym mowa w art. 106c pkt 1 ustawy
	enumeration	2	documentation Komornik sądowy - w przypadku, o którym mowa w art. 106c pkt 2 ustawy
	enumeration	3	documentation Przedstawiciel podatkowy - w przypadku, gdy na fakturze występują dane przedstawiciela podatkowego, o którym mowa w przepisach art. 18a - 18d ustawy
annotation	documentation Rola podmiotu upoważnionego		

source	<pre> <xsd:simpleType name="TRolaPodmiotuUpowaznionego"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Rola podmiotu upoważnionego</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:integer"> <xsd:enumeration value="1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Organ egzekucyjny - w przypadku, o którym mowa w art. 106c pkt 1 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Komornik sądowy - w przypadku, o którym mowa w art. 106c pkt 2 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="3"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Przedstawiciel podatkowy - w przypadku, gdy na fakturze występują dane przedstawiciela podatkowego, o którym mowa w przepisach art. 18a - 18d ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>
--------	---

simpleType TStatusInfoPodatnika

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/		
type	restriction of xsd:integer		
properties	base xsd:integer		
used by	element	Faktura/Podmiot1/StatusInfoPodatnika	
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	1	documentation Podatnik znajdujący się w stanie likwidacji
	enumeration	2	documentation Podatnik, który jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego
	enumeration	3	documentation Podatnik znajdujący się w stanie upadłości
	enumeration	4	documentation Przedsiębiorstwo w spadku
annotation	documentation Status podatnika		
source	<pre> <xsd:simpleType name="TStatusInfoPodatnika"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Status podatnika</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:integer"> <xsd:enumeration value="1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Podatnik znajdujący się w stanie likwidacji</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> </pre>		

	<pre> <xsd:enumeration value="2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Podatnik, który jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="3"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Podatnik znajdujący się w stanie upadłości</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="4"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Przedsiębiorstwo w spadku</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>
--	--

simpleType TStawkaPodatku

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/		
type	restriction of tns:TZnakowy		
properties	base tns:TZnakowy		
used by	elements Faktura/Fa/FaWiersz/P 12 Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/P 12Z		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	256	
	enumeration	23	
	enumeration	22	
	enumeration	8	
	enumeration	7	
	enumeration	5	
	enumeration	4	
	enumeration	3	
	enumeration	0	
	enumeration	zw	documentation zwolnione od podatku
	enumeration	oo	documentation odwrotne obciążenie
	enumeration	np	documentation niepodlegające opodatkowaniu- dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju
annotation	documentation Stawka podatku		
source	<pre> <xsd:simpleType name="TStawkaPodatku"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Stawka podatku</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="tns:TZnakowy"> <xsd:enumeration value="23"/> <xsd:enumeration value="22"/> <xsd:enumeration value="8"/> </pre>		

	<pre> <xsd:enumeration value="7"/> <xsd:enumeration value="5"/> <xsd:enumeration value="4"/> <xsd:enumeration value="3"/> <xsd:enumeration value="0"/> <xsd:enumeration value="zw"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>zwolnione od podatku</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="oo"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>odwrotne obciążenie</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="np"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>niepodlegające opodatkowaniu- dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>
--	--

simpleType TTypKorekty

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/		
type	restriction of xsd:integer		
properties	base xsd:integer		
used by	element	Faktura/Fa/TypKorekty	
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	1	documentation Korekta skutkująca w dacie ujęcia faktury pierwotnej
	enumeration	2	documentation Korekta skutkująca w dacie wystawienia faktury korygującej
	enumeration	3	documentation Korekta skutkująca w dacie innej, w tym gdy dla różnych pozycji faktury korygującej daty te są różne
annotation	documentation Typ skutku korekty w ewidencji dla podatku od towarów i usług		
source	<pre> <xsd:simpleType name="TTypKorekty"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Typ skutku korekty w ewidencji dla podatku od towarów i usług</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:integer"> <xsd:enumeration value="1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Korekta skutkująca w dacie ujęcia faktury pierwotnej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Korekta skutkująca w dacie wystawienia faktury </pre>		

	korygującej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="3"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Korekta skutkująca w dacie innej, w tym gdy dla różnych pozycji faktury korygującej daty te są różne</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> </xsd:restriction> </xsd:simpleType>
--	--

simpleType TZnakowy

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/		
type	restriction of xsd:token		
properties	base	xsd:token	
used by	elements	Faktura/Stopka/Rejestr/BDO Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/JednostkaOpakowania TKluczWartosc/Klucz TRachunekBankowy/NazwaBanku Faktura/Podmiot1/NrEORI Faktura/Podmiot2/NrEORI Faktura/Podmiot3/NrEORI Faktura/PodmiotUpowazniony/NrEORI Faktura/Fa/DaneFaKorygowanej/NrFaKorygowanej Faktura/Fa/NrFaKorygowany Faktura/Fa/FakturaZaliczkowa/NrFaZaliczkowej Faktura/Podmiot2/NrKlienta Faktura/Podmiot3/NrKlienta Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/NrPartiiTowaru Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Umowy/NrUmowy Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Zamowienia/NrZamowienia Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/NrZleceniaTransportu Faktura/Fa/OkresFaKorygowanej Faktura/Fa/Platnosc/OpisPlatnosci TRachunekBankowy/OpisRachunku Faktura/Podmiot3/OpisRoli Faktura/Fa/Adnotacje/Zwolnienie/P_19A Faktura/Fa/Adnotacje/Zwolnienie/P_19B Faktura/Fa/Adnotacje/Zwolnienie/P_19C Faktura/Fa/P_1M Faktura/Fa/P_2 Faktura/Fa/Adnotacje/NoweSrodkiTransportu/NowySrodekTransportu/P_22B Faktura/Fa/Adnotacje/NoweSrodkiTransportu/NowySrodekTransportu/P_22B1 Faktura/Fa/Adnotacje/NoweSrodkiTransportu/NowySrodekTransportu/P_22B2 Faktura/Fa/Adnotacje/NoweSrodkiTransportu/NowySrodekTransportu/P_22B3 Faktura/Fa/Adnotacje/NoweSrodkiTransportu/NowySrodekTransportu/P_22B4 Faktura/Fa/Adnotacje/NoweSrodkiTransportu/NowySrodekTransportu/P_22BK Faktura/Fa/Adnotacje/NoweSrodkiTransportu/NowySrodekTransportu/P_22BMD Faktura/Fa/Adnotacje/NoweSrodkiTransportu/NowySrodekTransportu/P_22BMK Faktura/Fa/Adnotacje/NoweSrodkiTransportu/NowySrodekTransportu/P_22BNR Faktura/Fa/Adnotacje/NoweSrodkiTransportu/NowySrodekTransportu/P_22BRP Faktura/Fa/Adnotacje/NoweSrodkiTransportu/NowySrodekTransportu/P_22BT Faktura/Fa/Adnotacje/NoweSrodkiTransportu/NowySrodekTransportu/P_22C Faktura/Fa/Adnotacje/NoweSrodkiTransportu/NowySrodekTransportu/P_22C1 Faktura/Fa/Adnotacje/NoweSrodkiTransportu/NowySrodekTransportu/P_22D Faktura/Fa/Adnotacje/NoweSrodkiTransportu/NowySrodekTransportu/P_22D1 Faktura/Fa/FaWiersz/P_7 Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/P_7Z Faktura/Fa/FaWiersz/P_8A Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/P_8AZ Faktura/Stopka/Rejestry/PelnaNazwa Faktura/Fa/Rozliczenie/Odlisczenia/Powod Faktura/Fa/Rozliczenie/Obciazenia/Powod Faktura/Fa/PrzyczynaKorekty TNaglowek/SystemInfo Faktura/Fa/Platnosc/TerminPlatnosci/TerminOpis TKluczWartosc/Wartosc Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/WarunkiDostawy Faktura/Fa/Platnosc/Skonto/WarunkiSkonta Faktura/Fa/Platnosc/Skonto/WysokoscSkonta Faktura/Fa/WZ TGTU TNumerTelefonu TOznaczenieProcedury TOznaczenieProceduryZ TRodzajFaktury TStawkaPodatku	
	simpleTypes		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	256	
annotation	documentation Typ znakowy ograniczony do 256 znaków		
source	<xsd:simpleType name="TZnakowy"> <xsd:annotation>		

	<pre> <xsd:documentation>Typ znakowy ograniczony do 256 znaków</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:token"> <xsd:minLength value="1"/> <xsd:maxLength value="256"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>
--	---

simpleType TZnakowy20

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/		
type	restriction of xsd:token		
properties	base xsd:token		
used by	elements simpleType	Faktura/Fa/FaWiersz/GTIN Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/GTINZ TNIPIdWew	
facets	Kind minLength maxLength	Value 1 20	Annotation
annotation	documentation Typ znakowy ograniczony do 20 znaków		
source	<pre><xsd:simpleType name="TZnakowy20"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Typ znakowy ograniczony do 20 znaków</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:token"> <xsd:minLength value="1"/> <xsd:maxLength value="20"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>		

simpleType TZnakowy50

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/		
type	restriction of xsd:token		
properties	base	xsd:token	
used by	elements	Faktura/Fa/FaWiersz/CN Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/CNZ Faktura/Podmiot2/IDNabywcy Faktura/Podmiot3/IDNabywcy Faktura/Fa/Podmiot2K/IDNabywcy Faktura/Fa/FaWiersz/Indeks Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/IndeksZ Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/OpisInnegoLadunku Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/OpisInnegoTransportu Faktura/Fa/FaWiersz/PKOB Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/PKOBZ Faktura/Fa/FaWiersz/PKWiU Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/PKWiUZ Faktura/Fa/FaWiersz/UU_ID Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/UU_IDZ	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	50	
annotation	documentation	Typ znakowy ograniczony do 50 znaków	
source	<xsd:simpleType name="TZnakowy50"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Typ znakowy ograniczony do 50 znaków</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:token">		

	<pre> <xsd:minLength value="1"/> <xsd:maxLength value="50"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>
--	--

simpleType TZnakowy512

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/05/15/05151/		
type	restriction of xsd:token		
properties	base xsd:token		
used by	elements	TAdres/AdresL1 TAdres/AdresL2 TPodmiot1/Nazwa TPodmiot2/Nazwa TPodmiot3/Nazwa	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	512	
annotation	documentation Typ znakowy ograniczony do 512 znaków		
source	<pre> <xsd:simpleType name="TZnakowy512"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Typ znakowy ograniczony do 512 znaków</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:token"> <xsd:minLength value="1"/> <xsd:maxLength value="512"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>		