

INFORMACJA O SYTUACJI METEOROLOGICZNO - HYDROLOGICZNEJ
na obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie.
Stan na dzień 16.07.2026, na godz. 6:00 UTC.

1. Ostrzeżenia hydrologiczne.¹

Na obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne.

1.1 Ostrzeżenia hydrologiczne o suszy - obowiązują następujące:

Tabela 1. Ostrzeżenia hydrologiczne dotyczące suszy obowiązujące na obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie

Województwo	Opis sytuacji	Stopień	Okres obowiązywania	Zlewnia
lubelskie	Przebieg: W związku z występującymi niskimi przepływami wody w kolejnych dniach spodziewane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody poniżej SNQ. Ostrzeżenie hydrologiczne nr 70.	nie dotyczy	od godz. 08:31 dnia 20.05.2026 r. do odwołania	Zlewnia Wieprza wraz ze zbiornikiem Nielisz
lubelskie	Przebieg: W związku z występującymi niskimi przepływami wody w kolejnych dniach spodziewane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody poniżej SNQ. Ostrzeżenie hydrologiczne nr 71.	nie dotyczy	od godz. 07:43 dnia 22.05.2026 r. do odwołania	Zlewnia Wieprza od zbiornika Nielisz do ujścia Bystrzycy, wraz ze zlewnią Bystrzycy
lubelskie	Przebieg: W związku z występującymi niskimi przepływami wody w kolejnych dniach spodziewane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody poniżej SNQ. Ostrzeżenie hydrologiczne nr 72.	nie dotyczy	od godz. 14:00 dnia 29.05.2026 r. do odwołania	Zlewnia Bugu do ujścia Uherki
mazowieckie, podlaskie	Przebieg: W związku z występującymi niskimi przepływami wody w kolejnych dniach spodziewane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody poniżej SNQ. Ostrzeżenie hydrologiczne nr 90.	nie dotyczy	od godz. 09:50 dnia 29.05.2026 r. do odwołania	Zlewnia Bugu
lubelskie	Przebieg: W związku z występującymi niskimi przepływami wody w kolejnych dniach spodziewane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody poniżej SNQ. Ostrzeżenie hydrologiczne nr 91.	nie dotyczy	od godz. 09:52 dnia 03.06.2026 r. do odwołania	Zlewnia Bugu od ujścia Uherki, do Krzyczewa
mazowieckie	Przebieg: W związku z występującymi niskimi przepływami wody w kolejnych dniach spodziewane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody poniżej SNQ. Ostrzeżenie hydrologiczne nr 96.	nie dotyczy	od godz. 09:40 dnia 03.06.2026 r. do odwołania	Liwiec
lubelskie	Przebieg: W związku z występującymi niskimi przepływami wody w kolejnych dniach spodziewane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody poniżej SNQ. Ostrzeżenie hydrologiczne nr 139.	nie dotyczy	od godz. 10:10 dnia 01.07.2026 r. do odwołania	Zlewnia Wieprza od ujścia Bystrzycy do ujścia, Kurówki i przyrzecze Wisły

1.2 Ostrzeżenia hydrologiczne o gwałtownych wzrostach stanów wód – obowiązują następujące:

2 Tabela 2. Ostrzeżenia hydrologiczne obowiązujące na obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie.

Województwo	Opis sytuacji	Stopień	Okres obowiązywania	Zlewnia
lubelskie	Ostrzeżenie hydrologiczne nr 173. Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, punktowo istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 60%. Ostrzeżenie wydane w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego występowania może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich).	I	od godz. 13:00 dnia 16.07.2026 do godz. 23:00 dnia 16.07.2026	Zlewnie dopływów Bugu i Wisły.

2. Ostrzeżenia meteorologiczne.¹

Na obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne (dotyczące zjawisk mogących wpływać na wzrosty stanu wód w rzekach).

Tabela 2. Ostrzeżenia meteorologiczne obowiązujące na obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie (godziny obowiązywania ostrzeżeń podane w lokalnym czasie urzędowym CET, tj. UTC+2h).

Obszar	Zjawisko	Stopień	Okres obowiązywania	Prognozowana wysokość opadu
Województwo lubelskie. Powiaty: biłgorajski, hrubieszowski, tomaszowski, zamojski, Zamość.	Burze	I	od godz. 13:00 dnia 16.07.2026 do godz. 20:00 dnia 16.07.2026	Miejskami silne opady deszczu od 20 mm do 25 mm, punktowo 35 mm oraz porywy wiatru do 60 km/h. Lokalnie możliwy grad.
Województwo podkarpackie. Powiaty: lubaczowski.	Burze	I	od godz. 13:00 dnia 16.07.2026 do godz. 20:00 dnia 16.07.2026	Miejskami silne opady deszczu od 20 mm do 25 mm, punktowo 35 mm oraz porywy wiatru do 60 km/h. Lokalnie możliwy grad.

3. Przekroczenie stanów ostrzegawczych lub alarmowych.¹

Na obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie nie zaobserwowano przekroczenia stanów ostrzegawczych ani alarmowych.

4. Pogotowia i alarmy przeciwpowodziowe.

Na obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie nie obowiązują pogotowia i alarmy przeciwpowodziowe.

5. Informacje o zagrożeniach.

W związku z wydanymi przez IMGW ostrzeżeniami meteorologicznymi zachodzi ryzyko wzrostów stanu wody, szczególnie w mniejszych ciekach oraz wiatrołomów i przerw w dostawie energii elektrycznej.

6. Wskazanie działań niezbędnych do podjęcia w ciągu najbliższej doby.

Monitoring sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej na ciekach i obiektach.

7. Aktualna sytuacja hydrologiczna.

W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW Lublin opad dobowy o sumie powyżej 20 mm nie został zanotowany. Na stacji opadowej Wysokie (rz. Pór) zanotowano opad w ilości 10,4 mm. Ponadto punktowo na sześciu deszczomierzach zanotowano śladowe ilości opadu, w przedziale od 0,1 mm do 0,8 mm. Na pozostałych stacjach meteorologicznych nie zanotowano opadów.

8. Prognoza pogody IMGW na najbliższą dobę.

W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże. Na północy regionu na ogół bez opadów, nad resztą obszaru przelotne opady deszczu oraz burze. Prognozowana suma opadów, głównie na południu regionu, do 30 mm. Temperatura maksymalna od 27°C do 30°C. Wiatr słaby, północno-wschodni i północny. W czasie burz możliwe porywy do 60 km/h.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Nad ranem możliwe lokalne krótkotrwałe mgły ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura minimalna od 16°C do 18°C. Wiatr słaby, z kierunków wschodnich.

W zlewni Bugu po Krzyczew obserwowano nieznaczne wzrosty i spadki, a lokalnie stabilizację poziomu wody, w strefie stanów niskich, lokalnie w średnich. Na rzece Bug, punktowo występuje stan poniżej minimum okresowego.

W zlewni Bugu poniżej profilu Krzyczew odnotowano głównie spadki, punktowo minimalne wzrosty oraz stabilizację poziomu wody, w strefie stanów średnich i niskich, punktowo na rzece Toczna w wysokich. Na rzece Toczna utrzymuje się stan wysoki, natomiast punktowo na Bugu i Liwcu utrzymuje się stan poniżej minimum okresowego.

W zlewni Wieprza i Bystrzycy stan wód kształtował się w strefie stanów niskich i średnich, punktowo na rzece Wojsławka w wysokich. Punktowo na Wieprzu - stan poniżej minimum okresowego.

Obecnie stany wód na całym obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie układają się w strefie stanów niskich i średnich, punktowo na rzece Toczna oraz Wojsławka w wysokich. Lokalnie na Bugu oraz punktowo na Wieprzu i Liwcu utrzymuje się stan poniżej minimum okresowego.

Na Bugu po Krzyczew oraz na jego dopływach dominować będzie stabilizacja lub wahania poziomu wody w strefie stanów niskich, a punktowo w zlewni Krzny średnich. Dodatkowo, w miejscach wystąpienia prognozowanych opadów burzowych możliwe są nieznaczne wzrosty.

W zlewni Bugu poniżej Krzyczewa przewiduje się stabilizację i lokalne wahania oraz wzrosty stanu wody, związane z dalszym spływem wód opadowych, w strefie wody średniej i niskiej, punktowo

w wysokiej.

9. Informacja o zbiornikach.

Zbiornik Nielisz pracuje zgodnie z obowiązującymi instrukcjami.

Aktualna pojemność powodziowa wynosi 18,45 mln m³ (poz. 8 tabelki zbiornika).

Zbiornik przeciwpowodziowy Nielisz dysponuje rezerwą powodziową 234,73%.

Dopływ do zbiornika przeciwpowodziowego Nielisz wynosi 5,39 m³/s.

Odpływ ze zbiornika przeciwpowodziowego Nielisz wynosi 2,47 m³/s.

10. Informacja o żeglowności rzek i stanie urządzeń hydrotechnicznych:

Komunikat nawigacyjny nr 4/2026

W związku z budową kładki pieszo-rowerowej na drodze wodnej, na Bugu, w km 174+100 – 174+200 (m. Drohiczyn), od dnia 6 lipca 2026 r. zamyka się drogę wodną w obrębie ww. obiektu, w dni robocze. Istnieje możliwość przepłynięcia po wcześniejszym uzgodnieniu z osobami nadzorującymi prace – tel. 734-438-955.

Komunikat nawigacyjny nr 3/2026

W związku z utrzymującymi się ekstremalnie niskimi stanami wody na drodze wodnej Bugu, nie zaleca się prowadzenia żeglugi na powyższej drodze wodnej. Uprawianie żeglugi przy aktualnych głębokościach tranzytowych może wiązać się z uszkodzeniem jednostki pływającej.

Uprzejmie prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas żeglugi, a także śledzenie aktualnych komunikatów oraz informacji żeglugowych.

Komunikat nawigacyjny nr 1/2026

Oznakowanie szlaku żeglownego zostało wystawione na następującym odcinku drogi wodnej:

• rzeka Bug od km 42+200 do km 191+200.

W związku z powyższym wyżej wymieniony odcinek drogi wodnej od dnia 17 kwietnia 2026 r. pozostaje otwarty i dopuszcza się na nim żeglugę w porze dziennej.

Z uwagi na prowadzenie prac związanych z budową mostu drogowego przy drodze ekspresowej S19, na odcinku Małowice-Chlebczyn, wstrzymuje się do odwołania ruch na szlaku żeglownym rzeki Bug, na odcinku od 191+200 km do 224+200 km.

Szczegółowych informacji o warunkach żeglugowych udziela:

Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim tel. (25) 785-45-00, 695-735-955 w godz. 8⁰⁰ - 16⁰⁰.

Szczegółowe informacje dotyczące dróg wodnych administrowanych przez RZGW w Lublinie i wydawanych komunikatów dostępne są pod adresem:

<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-lublin/komunikaty-nawigacyjne2>

11. Inne informacje

Brak.

Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie pracuje w trybie 0 – normalnym. Komunikat o sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej został opracowany przez Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie, na podstawie danych własnych oraz z państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej IMGW-PIB.

Opracowanie: Kierownik Artur Misiurek

Załączniki: Tabela z gospodarką wodną na zbiorniku Nielisz będącym w administracji RZGW Lublin.