

Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 362/2019d z dnia 15.05.2019 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 20/2015 wu z dnia 07.08.2015 r.

Posiadacz zezwolenia:

Evergreen Garden Care Deutschland GmbH, Wilhelm-Theodor-Römheld- Strasse
28, 55130 Mainz, Republika Federalna Niemiec, tel.: + 49 (0) 6131 2106 0, fax: + 49
(0) 6131 2106 384

**Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej:**

Evergreen Garden Care Poland Sp. z o.o., ul. Ostrobramska 101 A, 04-041 Warszawa,
Rzeczpospolita Polska, tel.: 22 465 61 80, fax: 22 465 61 91, e-mail:
infopl@evergreengarden.com

Substral Polysect Szeroki zakres owadów

Produkt gotowy do użycia
przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych

Zawartość substancji czynnej:

acetamiprid (insektycyd z grupy neonikotynoidów)– **0,05 g/l**

Zezwolenie MRiRW nr R - 20/2015 wu z dnia 07.08.2015 r.
ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R - 362/2019d z dnia 15.05.2019 r.

Uwaga

H229 - Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.

EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia

P210 - Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.

P251 - Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.

P410+P412 - Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C.

OPIS DZIAŁANIA

Substral Polysect Szeroki zakres owadów jest środkiem owadobójczym, w formie produktu gotowego do użycia, działającym kontaktowo i systemicznie. Środek przeznaczony do stosowania w amatorskiej uprawie roślin ozdobnych w mieszkaniach, na balkonach, ogrodach przydomowych, ogrodach działkowych przeciwko szkodnikom gryzącym i ssącym. Środek jest szybko pobierany przez zielone części roślin i przemieszczany wraz z sokami po roślinie, co powoduje, że szkodniki ssące giną nawet, jeśli nie zostały bezpośrednio opryskane.

Opady deszczu, zmywanie środka z powierzchni roślin oraz wpływ promieniowania słonecznego nie mają istotnego znaczenia w przypadku środka charakteryzującego się działaniem systemicznym.

STOSOWANIE ŚRODKA

Rośliny ozdobne - domowe rośliny ozdobne, rośliny ozdobne zielone i kwitnące, krzewy ozdobne w ogrodach przydomowych i działkowych (uprawa w gruncie i pod osłonami)

Mszyce, mączlik szklarniowy, przędziorki, miseczniki, wełnowce, poskrzypka liliowa, gąsienice zjadające liście

Stosowanie środka: rośliny opryskiwać tak aby cieczą użytkową dokładnie pokryć górną i dolną część liści unikając spływania kropel. Wstrząsnąć przed użyciem, skierować dyszę spryskującą w stronę rośliny (należy zwrócić uwagę, aby dysza spryskująca nie była zwrócona w stronę użytkownika lub osób postronnych).

Termin stosowania: opryskiwać po pojawieniu się pierwszych oznak obecności szkodników. Jeśli to konieczne, opryskiwanie można powtórzyć po 14 dniach od pierwszego zabiegu. Na zewnątrz środek można stosować od kwietnia do końca września, wewnątrz pomieszczeń – przez cały rok.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – **4**

Odstęp między zabiegami – **co najmniej 14 dni**

Uwagi:

1. Opryskiwać roślinę upewniając się, że zarówno dolna jak i górna część liści zostały zmoczone.
2. **Przed zastosowaniem środka na większą lub szczególnie cenną kolekcję roślin ozdobnych wykonać na każdej uprawianej odmianie próbny zabieg w celu sprawdzenia czy nie wystąpiły uszkodzenia roślin.**
3. Środek stosować wcześniej rano lub wczesnym wieczorem. Należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia.
4. Środek nie jest przeznaczony do zwalczania przędziorków na roślin ozdobnych uprawianych w gruncie.
5. **W celu zminimalizowania niekorzystnego wpływu na pszczoły zaleca się stosowanie środka rano lub wieczorem.**
6. Nie dopuścić do przedostania się środka na inne rośliny konsumpcyjne np. warzywa.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Stosować rękawice ochronne trakcie wykonywania zabiegu.

Po zabiegu umyć ręce i narażoną skórę.

W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza; pokaż mu opakowanie lub etykietę.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

Nie rozpylać w kierunku stawów i innych zbiorników wodnych.

Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następnie:

nie dotyczy

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

- w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
- w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą
- w temperaturze 0 °C - 30 °C.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zaleca się zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin lub można je potraktować jako odpady komunalne. W razie wątpliwości dotyczących postępowania z opakowaniami poradzić się sprzedawcy środków ochrony roślin.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Okres ważności - 2 lata

Data produkcji -

Zawartość netto -

Nr partii -