

INFORMACJA O SYTUACJI HYDROLOGICZNO – METEOROLOGICZNEJ W POLSCE

z dnia 1 marca 2026 r.

1. Ostrzeżenia hydrologiczne

W dniu 1 marca 2026 r. (na godz. 11:00) obowiązują **ostrzeżenia hydrologiczne¹ 3 stopnia** przed **wezbraniem z przekroczeniem stanów alarmowych**:

– Na obszarze: **zlewnia Wkry**

W związku ze spływem wód roztopowych oraz utrudnieniem swobodnego przepływu przez ustępujące zjawiska lodowe, w zlewni Wkry możliwe są dalsze wahania stanu wody przy przekroczonym stanie alarmowym na Mławce w Szreńsku i stanie ostrzegawczym na Wkrze w Trzcińcu.

Od 2026-03-01 10:00 Do 2026-03-02 10:00.

– Na obszarze: **zlewnia Gubra**

W związku ze spływem wód roztopowych na Gubrze przewiduje się dalszy wzrost poziomu wody przy przekroczonym stanie alarmowym.

Od 2026-03-01 10:00 Do 2026-03-02 10:00.

– Na obszarze: **zlewnia Wąskiej**

W związku z trwającym spływem wód roztopowych na rzece Wąskiej przewiduje się wzrosty i wahania stanów wody powyżej stanu alarmowego.

Od 2026-02-28 14:00 Do 2026-03-02 12:00.

W dniu 1 marca 2026 r. (na godz. 11:00) obowiązują **ostrzeżenia hydrologiczne¹ 2 stopnia** przed **wezbraniem z przekroczeniem stanów ostrzegawczych**:

– Na obszarze: **Widawa od Namysłowa do ujścia do Odry**

W okresie obowiązywania ostrzeżenia hydrologicznego stany wody dolnej Widawy będą jeszcze stopniowo wzrastać, w Krzyżanowicach powyżej stanu ostrzegawczego. W Zbytowej przewidywana jest stabilizacja i stopniowe opadanie stanu wody, początkowo powyżej stanu alarmowego.

Od 2026-03-01 09:39 do 2026-03-03 15:00

– Na obszarze: **Martwa Wisła**

W związku ze spływem wód roztopowych oraz topnieniem pokrywy śnieżnej na stacji Suchy Dąb na rzece Bielawa przewiduje się utrzymanie poziomów wody powyżej stanów ostrzegawczych.

Od 2026-03-01 08:33 do 2026-03-02 12:00

– Na obszarze: **Zlewnia Huczwy**

W wyniku spływu wód roztopowych na Huczwie w Gozdowie spodziewany jest dalszy wzrost poziomu wody powyżej stanu ostrzegawczego.

Od 2026-03-01 08:21 do 2026-03-02 10:00

– Na obszarze: **Drwęca od Rypienicy do ujścia**

W związku ze spływem wód opadowo-roztopowych spodziewany jest dalszy wzrost stanu wody w strefie wody wysokiej. Lokalnie w rejonie Elgiszewa przewiduje się wahania powyżej stanu ostrzegawczego.

Od 2026-02-27 08:05 Do 2026-03-01 12:00.

– Na obszarze: **Wierzyca od Bożegopola Szlacheckiego do ujścia**

W związku ze spływem wód roztopowych w rejonie stacji Brody Pomorskie spodziewane jest utrzymanie się poziomu wody powyżej stanu ostrzegawczego.

Od 2026-02-28 15:03 do 2026-03-01 15:00

– Na obszarze: **Bug**

W związku z piętrzeniem wody przez lód oraz ze spływem wód opadowo-roztopowych na Bugu poniżej Krzyczewa prognozowany jest dalszy wzrost stanu wody, punktowo w strefie stanów wysokich. W Popowie możliwe jest przekroczenie stanu ostrzegawczego.

Od 2026-02-28 09:34 Do 2026-03-02 10:00.

– Na obszarze: **Bauda**

W związku z trwającym spływem wód roztopowych na rzece Baudzie przewiduje się wzrosty stanów wody powyżej stanu ostrzegawczego.

Od 2026-02-28 09:29 Do 2026-03-02 12:00.

– Na obszarze: **Ruż**

W związku ze spodziewanym spływem wód roztopowych w zlewni Rużu przewiduje się wzrosty stanów wody w strefie wody wysokiej, w Zaruziu na Rużu z przekroczeniem stanu ostrzegawczego.

Od 2026-02-26 21:00 Do 2026-03-02 10:00 .

– Na obszarze: **Omulew**

W związku ze spodziewanym spływem wód roztopowych w zlewni Omulwi przewiduje się wzrosty stanów wody w strefie wody wysokiej, w Białobrzegu Bliższym na Omulwi z przekroczeniem stanu ostrzegawczego.

Od 2026-02-27 07:00 Do 2026-03-02 10:00

W dniu 1 marca 2026 r. (na godz. 11:00) obowiązują **ostrzeżenia hydrologiczne¹ 1 stopnia** przed **gwałtownym wzrostem stanów wód**:

– Na obszarze: **Przymorze od Wisły do granicy państwa na Mierzei Wiślanej, Zlewnia Zalewu Wiślanego do Nogatu, Elbląg, Wąska, Nogat, Bauda, Pasłęka od Wałszy do ujścia, Pasłęka od źródła do Wałszy, Zalew Wiślan - Banówka i Świeża, Wałsza, Drwęca Warmińska, Osa, Drwęca od Welu do Rypienicy, Drwęca od źródła do Welu, Wel.**

W związku ze spodziewanym spływem wód roztopowych przewiduje się wzrosty stanów wody głównie w strefie wody wysokiej, lokalnie z możliwością przekroczenia stanu ostrzegawczego.

Od 2026-02-27 20:40 Do 2026-03-02 10:00.

– Na obszarze: **Górna Narew, Środkowa Narew, Dolna Narew.**

W związku ze spływem wód roztopowych oraz występującymi zjawiskami lodowymi, na rzece Narew spodziewane są wahania i wzrosty stanu wody, miejscami w strefie wody wysokiej, lokalnie z możliwym przekroczeniem stanu ostrzegawczego.

Od 2026-02-27 10:00 Do 2026-03-02 10:00.

– Na obszarze: **Wieprza od źródła do Bystrzenicy, Przymorze od Wieprzy do Słupi, Słupia od Skotawy do ujścia, Słupia od źródła do Skotawy, Przymorze od Słupi do Łupawy, Łupawa od wodowskazu Łupawa do ujścia, Łupawa od źródła do wodowskazu Łupawa, Łeba od Łęborka 2 do ujścia, Łeba od źródła do Łęborka 2, Przymorze od Łeby do Redy, Reda, Przymorze od Redy do Martwej Wisły, Martwa Wisła, Nogat, Wisła od Torunia do Tczewa (zl), Brda od źródła do Sępólnej, Wda od źródła po Czarną Wodę, Wda od Czarnej Wody do ujścia, Wierzyca od źródła do Bożegopola Szlacheckiego, Wierzyca od Bożegopola Szlacheckiego do ujścia.**

W związku ze spodziewanym spływem wód roztopowych przewiduje się wzrosty stanów wody głównie w strefie wody wysokiej, lokalnie z możliwością przekroczenia stanu ostrzegawczego.

Od 2026-02-27 08:30 Do 2026-03-02 10:00.

– Na obszarze: **Górna Narew, Supraśl, Biebrza, Górny Etłk, Górna Lega, Śródkowa Narew, Pisa, Dolna Narew, Szkwa i Rozoga, Omulew, Orz, Orzyc, Wkra, Górna Łyna, Dolna Łyna, Guber, Węgorapa, Gołdapa, Niemen, Leśna**


W związku ze spodziewanym spływem wód roztopowych przewiduje się wzrosty stanów wody głównie w strefie wody wysokiej, miejscami z możliwością przekroczeń stanów ostrzegawczych.

Od 2026-02-27 07:00 Do 2026-03-02 10:00

– Na obszarze: **Wiśła od ujścia Narwi do Zb. Włocławek**

W związku z piętrzeniem wody przez lód i spływem wód opadowo-roztopowych z górnej części dorzecza, na Wiśle poniżej ujścia Narwi, spodziewane są wzrosty i wahania stanów wody lokalnie do strefy wody wysokiej. Punktowo, istnieje możliwość przekroczenia stanu ostrzegawczego.

Od 2026-02-26 18:00 Do 2026-03-02 10:00.



Źródło: IMGW:PIB

2. Ostrzeżenia meteorologiczne

W dniu 1 marca 2026 r. (na godz. 11:00) obowiązują **ostrzeżenia meteorologiczne¹ 1 stopnia** przed **roztopami**:

– Na obszarze powiatów i miast bytowski, chojnicki, człuchowski, gdański, kartuski, kościerski, kwidzyński, lęborski, pucki, słupski, starogardzki, tczewski, wejherowski, Gdańsk, Gdynia, Słupsk, Sopot obejmującym zasięgiem województwo **pomorskie**


Prognozuje się wzrost temperatury powietrza powodujący odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej. Temperatura minimalna od 2°C do 5°C. Temperatura maksymalna od 7°C do 10°C. Wiatr o średniej prędkości od 10 km/h do 20 km/h, w porywach w niedzielę 1.03 do 50 km/h, z kierunków południowych, w niedzielę skręcający na zachodni.

Od 2026-02-27 10:00 Do 2026-03-01 20:00.

– Na obszarze powiatów i miast malborski, nowodworski, sztumski, bartoszycki, braniewski, elbląski, iławski, lidzbarski, olsztyński, ostródzki, Elbląg, Olsztyn obejmującym zasięgiem województwa: **pomorskie, warmińsko-mazurskie**

Prognozuje się wzrost temperatury powietrza powodujący odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej. Temperatura minimalna od 1°C do 3°C. Temperatura maksymalna od 7°C do 10°C. Wiatr o średniej prędkości od 10 km/h do 20 km/h, z kierunków południowych, w niedzielę skręcający na zachodni.

Od 2026-02-28 10:00 Do 2026-03-01 20:00



Źródło: IMGW:PIB

3. Ostrzeżenia dotyczące suszy

W dniu 1 marca 2026 r. (na godz. 11:00) nie obowiązują **ostrzeżenia dotyczące suszy hydrologicznej**¹:

¹ Źródłem prezentowanych danych są informacje zbierane i przetwarzane przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną, którymi rozporządza „IMGW– PIB”.

4. Przekroczenia stanów alarmowych i ostrzegawczych

W dniu 1 marca 2026 r. (na godz. 11:00) zanotowano przekroczenia **stanu ostrzegawczego i alarmowego**.

Nazwa stacji	Rzeka	Województwo	Stan [cm]	Zmiana w ciągu doby (od 6:00 do 6:00 UTC) [cm]	Stan ostrzegawczy [cm]	Stan alarmowy [cm]
Pastęk	Wąska	warmińsko-mazurskie	630 cm	35 cm	620 cm	630 cm
Prosna	Guber	warmińsko-mazurskie	348 cm	60 cm	300 cm	330 cm
Sześć	Mława	mazowieckie	-	3cm	130 cm	180 cm
Zbytowa	Widawa	dolnośląskie	361 cm	11 cm	310 cm	350 cm
Brodnica	Drwica	kujawsko-pomorskie	236 cm	4 cm	230 cm	260 cm

Brody Pomorskie	Wierzyca	pomorskie	320 cm	-9 cm	320 cm	350 cm
Elgiszewo	Drwęża	kujawsko-pomorskie	228 cm	5 cm	200 cm	230 cm
Gozdów	Huczwa	lubelskie	321 cm	8 cm	290 cm	350 cm
Krzyżanowice	Widawa	dolnośląskie	171 cm	6 cm	150 cm	200 cm
Łask	Grabia	łódzkie	162 cm	-8 cm	160 cm	180 cm
Nowe Sadłuki	Bauda	warmińsko-mazurskie	347 cm	50 cm	300 cm	390 cm
Suchy Dąb	Bielawa	pomorskie	610 cm	17 cm	600 cm	620 cm
Trzciniec	Wkra	mazowieckie	322 cm	-2 cm	280 cm	330 cm

Nie zanotowano opadów o dużej wydajności.

5. Pogotowia i alarmy przeciwpowodziowe.

Pogotowie przeciwpowodziowe:

- gmina Bolesław, miejscowości: Bolesław, Hutki, Kolonia i Laski – od godziny 15:00 dnia 10 lutego 2026 r. do odwołania.
- gmina i miasto Bierutów – od dnia 24.02.2026 r.

6. Informacja o zagrożeniach.

W związku z wydanymi przez IMGW-PIB ostrzeżeniami hydrologicznymi oraz prognozowanym wzrostem temperatury powietrza, powodującym odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej, pochód lodu, przewiduje się lokalne wzrosty stanów wody do strefy stanów wysokich, ostrzegawczych i alarmowych.

7. Wskazanie działań niezbędnych do podjęcia w ciągu najbliższej doby.

Wzmoczone monitorowanie sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej.

Obowiązuje czasowy zakaz poruszania się po wałach przeciwpowodziowych na wybranych odcinkach na obszarach administrowanych przez: Zarząd Zlewni w Elblągu, Zarząd Zlewni w Gdańsku. Szczegółowe informacje podane są na stronie [Aktualności - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku - Portal Gov.pl](#).

8. Aktualna sytuacja hydrologiczna

Dorzecze Wisły

Stany wody w dorzeczu Wisły układają się w strefie wody średniej, lokalnie niskiej i wysokiej. Stan niski zanotowano na Radomce oraz lokalnie na Przemszy, Białej Tarnowskiej, Pilicy i Narwi. Stan wysoki zanotowano na Omulwi, Orzycu, Krznie, Wkrze i Drwęży oraz lokalnie na Wiśle, Narwi, Biebrzy, Pisie, Bugu, Liwcu i Bzurze.

Dorzecze Odry

Stany wody w dorzeczu Odry układają się w strefie wody średniej, lokalnie niskiej i wysokiej. Stan niski zanotowano lokalnie w ujściowym odcinku Odry, na Małej Panwi, Nysie Kłodzkiej, Kaczawie, Warcie i Noteci. Stan wysoki zanotowano na Widawie, Nerze i Inie oraz lokalnie na Odrze, Bobrze i Prośnie.

Dorzecza rzek Przymorza, Pregoty i Niemna

Stany wody w dorzeczach rzek Przymorza, Pregoty i Niemna układają się w strefie wody wysokiej, lokalnie średniej. Stan średni obserwowano na Redze, Łebie i Gołdapie oraz lokalnie na Łynie.

Morze Bałtyckie, Zalew Szczeciński i Zalew Wiślany

Poziom wody na stacjach morskich układu się w strefie wody średniej, lokalnie niskiej.

Obszar administrowany przez RZGW w Białymstoku

W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Białymstoku opad dobowy o sumie powyżej 20 mm nie został zaobserwowany.

W zlewni **Narwi i Biebrzy** obserwowano wahania stanu wody związane z topnieniem pokrywy lodowej, spływem wód roztopowych oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych.

Stany wód utrzymują się w strefie wody wysokiej, średniej i niskiej.

W zlewni **Łyny i Węgorapy** obserwowano stabilizację oraz wzrosty i wahania związane z topnieniem pokrywy lodowej, spływem wód roztopowych oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Największe wahania odnotowano na stacjach:

	Stacja hydrologiczna	Rzeka	Dobowa zmiana stanu
1.	Prosna	Guber	60 cm
2.	Smokowo	Dejna	56 cm
3.	Sępapol	Łyna	47 cm
4.	Piaseczno	Elma	42 cm
5.	Bykowo	Sajna	40 cm
6.	Mieduniszki	Węgorapa	17 cm

Stany wód utrzymują się w strefie wody wysokiej i średniej, punktowo niskiej.

Na dopływach **Niemna i Pregoty** obserwowano stabilizację i nieznaczne wahania związane z występującymi zjawiskami lodowymi, spływem wód roztopowych oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymują się w strefie wody wysokiej i średniej, lokalnie niskiej

Na **Wielkich Jeziorach Mazurskich** stany wód utrzymują się w strefie wody średniej i niskiej.

W ciągu okresu progностycznego w zlewni Narwi i Biebrzy przewiduje się stabilizację oraz wahania związane ze spływem wód roztopowych, utrzymującymi się zjawiskami lodowymi oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymują się w strefie wody średniej i niskiej, lokalnie wysokiej.

W ciągu okresu progностycznego w zlewni Łyny i Węgorapy przewiduje się stabilizację oraz wahania związane ze spływem wód roztopowych, utrzymującymi się zjawiskami lodowymi oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymują się w strefie wody średniej i wysokiej, lokalnie niskiej.

W ciągu okresu progностycznego na dopływach Niemna i Pregoty przewiduje się stabilizację oraz wahania związane ze spływem wód roztopowych, utrzymującymi się zjawiskami lodowymi oraz pracą urządzeń. Stany wód utrzymują się w strefie wody niskiej i średniej

Na najbliższą dobę IMGW prognozuje w dzień przejściowo duże i lokalnie w północnej części regionu możliwe bardzo słabe opady deszczu. Rano lokalnie szybko zanikające silne zamglenia. Temperatura maksymalna od 7°C do

10°C, lokalnie do 12°C. Wiatr słaby i umiarkowany, chwilami porywisty, zachodni. W nocy zachmurzenie na ogół małe lub bezchmurnie, lokalnie duże i tam możliwe słabe opady deszczu. Temperatura minimalna od -2°C do 2°C. Wiatr słaby, lokalnie umiarkowany zachodni i południowo-zachodni.

Zjawiska Lodowe na rz. Narew:

83+500 – 98+000 pokrywa lodowa 100%

98+000 – 118+500 lód brzegowy 70%

118+500 – 152+000 lód brzegowy 10%

152+000 - 166+500 lód brzegowy 30%

166+500 – 202+000 pokrywa lodowa 100%

202+000 – 230+000 lód brzegowy 70%

230+000 – 248+500 pokrywa lodowa 100%

Na drodze wodnej rzeki Narew nie zaobserwowano zatorów uniemożliwiających przepływ wody.

Obszar administrowany przez RZGW w Bydgoszczy

W ciągu minionej doby 06:00-06:00 UTC w regionie wodnym Noteci nie odnotowano opadu atmosferycznego o sumach powyżej 20 mm.

odnotowano spadek 2 cm na SW Józefinki, 2 cm na SW Nakło Wschód i wzrost 2 cm na SW Czyżkówko.

Na rzece Dolnej Skanalizowanej Noteci od m. Nakło nad Notecią do m. Ujście odnotowano spadki do 10 cm na SW Krostkowo i 7 cm w m. Ujście, strefa stanów niskich i średnich.

Poniżej m. Ujście zarejestrowano spadek 10 cm na w. Czarnków, 27 lutego 2026 r., przywrócono piętrzenia na stopniach wodnych Lipica oraz Rosko. Niemniej jednak pozostałe wodowskazy w awanportach śluz są niemiernodajne ze względu na demontaż piętrzenia na pozostałych stopniach wodnych, strefa stanów niskich i średnich.

Na rzece Noteci swobodnie płynącej odnotowano wzrost 3 cm w m. Krzyż. 7 cm w m. Drezdenko i spadek 13 cm w m. Santok, strefa stanów średnich i wysokich.

Na rzece Górnej Skanalizowanej Noteci oraz na Kanale Górnonoteckim zarejestrowano stabilizację oraz lokalne spadki 4 cm na SW Frydrychowo i SW Łochowo oraz wzrost 4 cm na SW Dębinek Pd. I 2 cm na SW Lisi Ogon.

W ciągu minionej doby, **na dopływach**, stany rzek układały się w strefie stanów średnich i lokalnie wysokich.

W zlewni rzeki Łobżonka odnotowano wzrost 3 cm, strefa stanów wysokich.

W zlewni rzeki Gwdy, na górnym odcinku (wodowskaz Ptusza) odnotowano wzrost 25 cm z okresowymi wahaniami do 50 cm, strefa stanów średnich. Na dolnym odcinku (wodowskaz Piła) odnotowano spadek 5 cm z okresowymi wahaniami do 20 cm, strefa stanów średnich.

W zlewni rzeki Drawy zarejestrowano stabilizację, strefa stanów średnich.

W ciągu najbliższej doby dla dolnego odcinka Noteci i jego dopływów prognozowana jest stabilizacja oraz lokalne spadki. Na górnym odcinku Noteci prognozowana jest stabilizacja oraz spadki. Stany wody będą układać się w strefie stanów niskich, średnich oraz lokalnie wysokich.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje: zachmurzenie umiarkowane wzrastające do dużego, na północy regionu możliwe słabe przelotne opady deszczu, temperatura w ciągu dnia wahać się będzie od 5°C na północy do 11°C na południu regionu, temperatura minimalna w nocy spadnie do -2°C na wschodzie regionu, wiatr słaby i umiarkowany, południowo - zachodni.

Zjawiska lodowe:

W regionie wodnym Noteci na odcinkach śródlądowych dróg wodnych odnotowano zjawiska lodowe w awanportach śluz oraz na odcinku Kanału Bydgoskiego, rzeki Noteci, Kanału Ślesińskiego, Jeziorze Gopło i Kanale Górnonoteckim.

Obszar administrowany przez RZGW w Gdańsku

W ciągu ostatnich 24 godzin na obszarze administrowanym przez RZGW w Gdańsku nie odnotowano opadu atmosferyczny powyżej 20 mm.

Na Bałtyku i Zatoce Gdańskiej stany niskie i średnie;

Na Zalewie Wiślanym stany średnie;

Na rzekach przymorza stany niskie, średnie, wysokie;

Na rzekach w zlewni Zalewu Wiślanego stany niskie, średnie, wysokie, miejscami powyżej stanu ostrzegawczego i alarmowego;

Wisła: stany średnie;

W południowo-zachodniej części Regionu Wodnego w zlewni Dolnej Wisły: stany niskie, średnie, wysokie;

W południowo-wschodniej części Regionu Wodnego w zlewni Dolnej Wisły: stany średnie, wysokie, miejscami powyżej stanu ostrzegawczego.

Prognoza IMGW-PIB W dzień zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Na północy możliwe słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 5°C do 7°C. Wiatr umiarkowany, porywisty, nad morzem okresami dość silny, w porywach do 60 km/h, wieczorem słabnący, zachodni.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna -1°C do 1°C, nad morzem około 2°C. Wiatr umiarkowany, później słaby, południowo-zachodni.

.

Zjawiska Lodowe na rz. Wisła:

- 679+600 – 772+400 – kra 5% i lód brzegowy do 25%
- 772+400 – 830+000 – kra 5% i lód brzegowy do 25%
- 830+000 – 942+000 – kra 5 % i lód brzegowy do 20%.

Obszar administrowany przez RZGW w Gliwicach

W ciągu ostatniej doby brak odnotowanych opadów na stacjach meteorologicznych w zlewni ponad 20 mm.

Stany wody w **Regionie Wodnym Małej Wisły** kształtują się w strefie stanów lokalnie niskich, średnich i punktowo wysokich.

Stany wody w **Regionie Wodnym Górnej Odry** kształtują się w strefie stanów punktowo niskich, średnich oraz punktowo wysokich.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Temperatura maksymalna od 11°C do 14°C, w rejonach podgórskich miejscami około 10°C, wysoko w Beskidach od 3°C do 5°C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, południowo-zachodni

i zachodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany, zachodni i północno-zachodni.

W nocy zachmurzenie duże i całkowite, nad ranem na północy obszaru większe przejaśnienia i roz pogodzenia. Słabe opady deszczu, w górach powyżej 1400 m n.p.m. deszczu ze śniegiem i śniegu. Silne zamglenia, nad ranem miejscami na północy obszaru mgły ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura minimalna od 1°C do 4°C, w rejonach podgórskich od 1°C do 3°C, wysoko w Beskidach od -1°C do 2°C. Wiatr słaby, zmienny. Wysoko w górach wiatr słaby, z kierunków zachodnich, okresami zmienny.

Obszar administrowany przez RZGW w Krakowie

W ciągu minionej doby w regionie wodnym Górnej-Zachodniej Wisły nie wystąpiły opady atmosferyczne.

Aktualnie obserwuje się spadki poziomów wód na ciekach w regionie. Największe spadki odnotowano w profilu Sierosławice na Wiśle o 45 cm i w profilu Żabno na Dunajcu o 23 cm. Nie odnotowano dobowych wzrostów stanu wód.

Zwierciadła wód układają się głównie w strefie stanów średnich. Stan wysoki występuje jedynie na Wielkim Rogoźniku - dopływie Dunajca. Rudawa, Mierzawa, Nida, Białka, Poroniec, Biały Dunajec i środkowa i górna Biała Tarnowska znajdują się w strefie stanów niskich. Prądnik znajduje się poniżej minimum okresowego.

Wisła na administrowanym odcinku znajduje się w strefie stanów średnich i jest wolna od zjawisk lodowych. Pokrywa lodowa utrzymuje się jeszcze na zbiornikach retencyjnych tj. Kaskada Soły, Świnna Poręba, Dobczyce, Czorsztyn.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje w nocy miejscami słabe opady deszczu, a w górach powyżej 1400 m n.p.m. możliwe słabe opady deszczu ze śniegiem i śniegu

Obszar administrowany przez RZGW w Lublinie

W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie opad dobowy o sumie powyżej 20 mm nie został zaobserwowany.

W zlewni **Bugu po Krzyczew** odnotowano spadki i wzrosty, punktowo stabilizację poziomu wody, w strefie stanów średnich, punktowo w niskich, lokalnie w wysokich. Na Huczwie w Gozdowie utrzymuje się stan ostrzegawczy.

W zlewni **Bugu poniżej profilu Krzyczew** odnotowano wzrosty, spadki, punktowo stabilizację poziomu wody, w strefie stanów wysokich i średnich.

W zlewni **Wieprza i Bystrzycy** stan wód kształtował się w strefie stanów średnich, lokalnie w wysokich, punktowo na rzece Wojsławka w niskich.

Obecnie stany wód na całym obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie układają się w strefie stanów średnich i wysokich, punktowo w niskich.

Na **Bugu po Krzyczew** przewidywane są głównie dalsze wzrosty poziomu wody związane ze spływem wód roztopowych oraz występującymi zjawiskami lodowymi, które miejscami mogą tworzyć zatory lodowe. Poziom wody na Bugu będzie się układał głównie w strefie wody średniej a punktowo wysokiej. Na Huczwie w Gozdowie poziom może wzrastać przy przekroczonym stanie ostrzegawczym i około tego progu. Na pozostałych dopływach i ich odcinkach wystąpią spadki, bądź wahania poziomu wody w strefie wody średniej, punktowo niskiej, lokalnie w wysokiej.

W zlewni **Bugu poniżej Krzyczewa** prognozuje się stabilizację oraz wahania poziomu wody, w tym wzrosty, związane ze spływem wód roztopowych i występującymi zjawiskami lodowymi w strefie wody wysokiej i średniej.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje w dzień początkowo bezchmurnie, później zachmurzenie małe i umiarkowane, przejściowo duże. Rano lokalnie szybko zanikające silne zamglenia. Temperatura maksymalna od 9°C do 13°C. Wiatr słaby i umiarkowany, chwilami porywisty, zachodni.

W nocy zachmurzenie na ogół małe lub bezchmurnie, jedynie nad ranem na południu umiarkowane lub duże i głównie tam możliwe silne zamglenia. Temperatura minimalna od 0°C do 3°C. Wiatr słaby, przeważnie zachodni.

Zjawiska lodowe:

Rzeka Bug:

- km 42+200 - 121+000 – woda na lodzie, pokrywa lodowa 60% (5cm-20cm) - od ujścia Liwca do mostu
- w Nurze
- - km 121+000 – 195+000 – woda na lodzie, pokrywa lodowa 70% (5cm-20cm) – od mostu w Nurze do
- m. Olędry
- - km 195+000 – 232+300 – woda na lodzie, pokrywa lodowa 30% (5cm-20cm) – od m. Olędry do Stare Buczyce
- - km 232+300 – 265+100 – woda na lodzie, pokrywa lodowa 10% – od Stare Buczyce do Łęgi
- - km 265+100 – 272+200 – – płonia i przetainy 80% - od Łęgi do ujścia Krzny
- - km 272+200 – 429+700 - woda na lodzie, pokrywa lodowa 90% (10cm-20cm) – Uwagi: lokalnie płonia i przetainy; od ujścia rz. Włodawka na odcinku ok 1500 m lewy brzeg rz. Bug wolny od pokrywy lodowej - od ujścia Krzny do m. Majdan Stuleński;
- - km 429+700 - 587+200 – woda na lodzie, pokrywa lodowa 80% (10cm-15cm) - od m. Majdan Stuleński do granicy RP m. Gołębie.

Obszar administrowany przez RZGW w Poznaniu

Ostatniej doby w regionie wodnym Warty praktycznie bez opadów, lokalnie śladowe ilości.

W regionie wodnym Warty minionej doby odnotowano głównie spadki stanów, lokalnie wahania. Zmiany przeważnie w strefie stanów średnich i wysokich, miejscami niskie.

Na Warcie do zbiornika Poraj i dalej do Działoszyna wahania, poniżej do zbiornika Jeziorsko spadki, zmiany do 3 cm w strefie średnich albo niskich. Na dopływach kilkucentymetrowe spadki bądź wahania; strefa stanów średnich, lokalnie niskich albo wysokich. Na Warcie poniżej zbiornika Jeziorsko stany średnie, w Uniejowie i Sławsku niskie: do Łądu nieznaczne wahania bądź spadki, do Skwierzyny wahania lub wzrost, miejscami stabilizacja, poniżej do ujścia do Odry spadki – o około 10-12 cm.

Na dopływach tego odcinka Warty głównie niewielkie spadki lub wahania, największe zmiany (do około 20 cm, związane m.in. z pracą urządzeń hydrotechnicznych) na Powie – Posoka (wahania) i Obrze – Bledzew (wahania ze wzrostem), stany w strefach stanów średnich i wysokich.

W zlewni Proсны stany wysokie albo średnie (głównie w górnej części zlewni), odnotowano wahania i spadki maksymalnie o 10 cm.

Na pośrednim stanowisku Kanału Ślesińskiego rzędna piętrzenia układa się pomiędzy NPP a MaxPP, na szczytowym między MinPP a NPP.

Na terenie administrowanym przez RZGW w Poznaniu odnotowano przekroczenie stanu ostrzegawczego i alarmowego:

- rz. Grabia, wodowskaz Łask – 3 cm powyżej ostrzegawczego (8:00 UTC, tendencja spadkowa).

W ciągu najbliższej doby na Warcie do zbiornika Poraj i dalej do Jeziorska spodziewany nieznaczny spadek albo stabilizacja, stany w strefie stanów średnich, lokalnie w niskich. Na dopływach przeważnie spadki albo stabilizacja, zmiany w strefie stanów średnich, gdzieś w wysokich (z utrzymaniem przekroczenia poziomu ostrzegawczego na Grabi w Łasku), na dolnej Liswarcie w niskich. Na Warcie poniżej zbiornika Jeziorsko głównie stany średnie, lokalnie niskie: głównie spadki i wahania, nieznaczne wzrosty możliwe poniżej ujścia Noteci. Na dopływach tego odcinka Warty prognozowane nieznaczne spadki albo wahania, lokalnie niewykluczony wzrost; strefa stanów od niskich do wysokich. W zlewni Proсны również spodziewane głównie dalsze spadki, zmiany w strefach wysokich i średnich.

W ciągu najbliższej zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Temperatura powietrza od -1°C do 11°C. Wiatr słaby i umiarkowany, na wchodzie okresami porywisty, zachodni i północno-zachodni.

Zjawiska lodowe:

Warta:

- km 484+300 – 506+700: zb. Jeziorsko – pokrywa lodowa 70%, do 20 cm;
- km 764+200 – 771+500: zb. Poraj – pokrywa lodowa 80%, do 12 cm.

Kanał Ślesiński:

- km 0+000 – 5+900: pokrywa lodowa, 100%, 3-24 cm;
- km 5+900 – 12+500: lód brzegowy, 10%;
- km 12+500 – 26+460: pokrywa lodowa 100%, 3-26 cm.

Obszar administrowany przez RZGW w Rzeszowie

W ciągu ostatniej doby zaobserwowano brak opadów na całym obszarze administrowanym przez RZGW w Rzeszowie.

Na obszarze zlewni Sanu i Wiśłoka stany wód układają się w strefie wody miejscami niskiej, średniej oraz lokalnie wysokiej. W ciągu ostatniej doby na wszystkich stacjach wodowskazowych zaobserwowano spadek lub stabilizację stanu wody. Temperatura wody (San) wynosi 1-3°C.

Na obszarze zlewni Wiśłoki i Łęgu stany wód układają się w strefie wody średniej oraz lokalnie wysokiej. W ciągu ostatniej doby na wszystkich stacjach wodowskazowych zaobserwowano spadek lub stabilizację stanu wody. Temperatura wody (Wiśłoka) wynosi 3°C.

W dzień prognozowane jest zachmurzenie małe, później od północnego zachodu województwa wzrastające do umiarkowanego i dużego. Temperatura maksymalna od 12°C do 14°C. Wiatr słaby, miejscami umiarkowany, południowy i południowo-zachodni skręcający na zachodni.

W nocy zachmurzenie duże i całkowite, jedynie początkowo na południu małe i umiarkowane. Gdziekolwiek w północnej części województwa słabe opady deszczu. Miejscami silne zamglenia. Temperatura minimalna od 1°C do 3°C. Wiatr słaby, początkowo z kierunków zachodnich, później zmienny.

Na najbliższą dobę IMGW prognozuje śladowe opady na obszarze administrowanym przez RZGW w Rzeszowie.

Zjawiska lodowe:

Wiśłok:

- w km 78+000 - 107+426 lód brzegowy 10%
- w km 184+765 - 189+008 lód brzegowy 90%.

Ropa:

- w km 54+400 - 60+900 (Zbiornik Wodny Klimkówka) pokrywa lodowa 80%.

Obszar administrowany przez RZGW w Szczecinie

W ciągu ostatniej doby na terenie administrowanym przez RZGW w Szczecinie nie odnotowano opadu atmosferycznego powyżej 20 mm.

Na rzece Odrze poniżej ujścia Warty:

Na Odrze granicznej z dopływami stany wody układają się w strefie stanów średnich, na rz. Myśli w strefie stanów wysokich.

Na ujściowym odcinku Odry i jeziora Dąbie z dopływami stany wody układają się przeważnie w strefie stanów średnich, lokalnie w Podjuchach (rz. Regalica) w strefie stanów niskich oraz w Okunicy (na rz. Płonia) w strefie stanów wysokich.

Na rz. Inie z dopływami stany wody układają się w strefie stanów wysokich.

Na Zalewie Szczecińskim z dopływami stany wody układają się w strefach stanów niskich, średnich i wysokich.

Na rzekach Przymorza Zachodniego:

Na rz. Redze z dopływami stany wody układają się przeważnie w strefie stanów średnich, lokalnie w środkowym odcinku rz. Regi (Resko) w strefie stanów wysokich.

Na rz. Parsęcie stany wody układają się w strefie stanów wysokich.

Na rz. Radew stany wody w górnym odcinku układają się w strefie stanów wysokich, w dolnym odcinku w strefie stanów średnich.

Na dopływach jez. Jamno stany wody układają się w strefach stanów średnich.

Na rz. Grabowa stany wody układają się w strefie stanów średnich.

Na rz. Wieprzy z dopływami stany wody układają się w strefach stanów średnich i wysokich.

Na odcinku wybrzeża morskiego stany wody wahają się na granicy stanów średnich i niskich.

Obszar administrowany przez RZGW w Warszawie

Na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie opad dobowy powyżej 20 mm nie został zaobserwowany.

W dzień na całym obszarze brak opadów. Temperatura maksymalna w przedziale od 7°C do 14°C. W Górach Świętokrzyskich około 10°C. Wiatr słaby i umiarkowany, chwilami porywisty.

W nocy na przeważającym obszarze brak opadów, tylko w części południowej możliwe słabe opady deszczu. Temperatura minimalna w przedziale od -3°C do 4°C. W Górach Świętokrzyskich około 1°C. Wiatr słaby.

Obecnie stany wód na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie układają się w strefie stanów średnich, lokalnie wysokich i niskich. Rzeka Wkra (Trzciniec) powyżej stanu ostrzegawczego, rzeka Mławka (Szreńsk) powyżej stanu alarmowego.

W ciągu najbliższej doby na Wiśle prognozuje się: od stacji Zawichost do stacji Warszawa-Bulwary spadek stanu wody w strefie stanów średnich; od stacji Modlin do stacji Kępa Polska wzrost stanu wody w strefie stanów średnich lokalnie wysokich (stacja Kępa Polska); na stacji Włocławek wzrost stanu wody w strefie stanów średnich.

Na dopływach Wisły od Zawichostu do Włocławka przewiduje się wahania stanu wody w strefie stanów średnich, lokalnie wysokich i niskich.

W ciągu najbliższej doby na Narwi od Orzycza po ujście prognozuje się: od stacji Zambski Kościelne do stacji Orzechowo wahania stanu wody w strefie stanów średnich.

Na dopływach Narwi od Orzycza po ujście przewiduje się wahania stanu wody w strefie stanów wysokich i ostrzegawczych, rzeka Mławka (stacja Szreńsk) powyżej stanu alarmowego, rzeka Wkra (Trzciniec) powyżej stanu ostrzegawczego.

W ciągu najbliższej doby na Bugu od Liwca do ujścia prognozuje się: od stacji Wyszaków do stacji Popowo wzrost stanu wody w strefie stanów średnich i wysokich.

.

Zjawiska lodowe:

- Na Wiśle (administrowany odcinek km 295+200 – 680+000):
 - Km 295+200 – 590+000 – rzeka wolna,
 - Km 590+000 – 609+000 – lód brzegowy 30%,
 - Km 609+000 – 623+000 – pokrywa lodowa 100%,
 - Km 623+000 – 629+000 – rynna o szer. 50 do 80 metrów,
 - Km 629+000 – 646+000 – rynna o szer. 150 metrów,
 - Km 646+000 – 657+000 – rynna o szer. 200 m,
 - Km 657+000 – 666+000 – kra 20% lód brzegowy 80%, rynna o szer. 350 m,
 - Km 666+000 – 675+000 – kra 30% lód brzegowy 70%, rynna o szer. 400 m,

- o Km 675+000 – 680+000 – rzeka wolna.
- Na Narwi (administrowany odcinek km 0+000 – 83+500):
 - o Km 000+000 – 004+000 – lód brzegowy 30 %,
 - o Km 004+000 – 005+500 – lód brzegowy 20 %,
 - o Km 005+500 – 021+600 – rzeka wolna,
 - o Km 021+600 – 042+000 – płonia i przetainy 20%,
 - o Km 042+000 - 050+000 – lód brzegowy 50%,
 - o Km 050+000 – 083+500 – rzeka wolna.
- Na Bugu (administrowany odcinek km 0+000 – 42+200):
 - o Km 000+000 – 042+200 – płonia i przetainy 20%

Obszar administrowany przez RZGW we Wrocławiu

Stany wód na wodowskazach środkowej Odry (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej) układają się w strefie stanów średnich na Odrze skanalizowanej oraz na odcinku swobodnie płynącym.

Stany wód na wodowskazach dolnej Odry (powyżej ujścia Warty) układają się w strefie stanów średnich oraz wysokich.

Stany wód na pozostałych wodowskazach układają się miejscami w strefie stanów niskich, głównie w strefie stanów średnich, lokalnie wysokich oraz lokalnie ostrzegawczych i alarmowych. **Stan ostrzegawczy** został przekroczony w 1 przekroju wodowskazowym: w zlewni Widawy (Krzyżanowice), Kaczawy (Bukowna na Czarnej Wodzie). **Stan alarmowy** został przekroczony w 1 przekroju wodowskazowym w zlewni Widawy (Zbytowa).

W rejonach górskich występuje pokrywa śnieżna, maksymalnie do 62 cm w zlewni Bobru (Śnieżka) oraz do 4 cm w zlewni Nysy Kłodzkiej (Śnieżnik).

Odra na odcinku skanalizowanym: w kanałach, awanportach śluz oraz samych śluzach występuje pokrywa lodowa do 100% powierzchni i do ok. 14 cm grubości, rzeka wolna od lodu.

Odra na odcinku swobodnie płynącym jest wolna od lodu.

Na pozostałych rzekach lokalnie występują zanikające zjawiska lodowe, głównie w postaci lodu brzegowego.

Zjawiska lodowe nadal występują na większości zbiorników retencyjnych RZGW we Wrocławiu: Bukówka – pokrywa lodowa 100%, Nysa – 70%, Otmuchów – 70%, Mietków – 60%, Sosnowka – 50%, Słup – 55%, Topola i Kozielnio – 40%, Dobromierz – brak pokrywy lodowej. Grubość pokrywy dochodzi maksymalnie do 12 cm.

9. Informacja o zbiornikach.

		Zbiorniki retencyjne - ogółem								
		Sytuacja na dzień 1.03.2026 r. na godz. 06 ⁰⁰ (UTC)								
		Zbiorniki rzeka	Odptyw średni [m³/s]	Dopływ średni [m³/s]	Poj. aktual. [mln m³]	* Poj. norm. [mln m³]	* Poj. Przy Max PP [mln m³]	*Rezerwa pow. wymagana [mln m³]	Aktualna rez. pow. [mln m³]	Rezerwa do wykorzyst. %
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
								6-5	6-4	8/7*100
RZGW w Białymstoku	1	Zb. Siemianówka*** (Narew)	1,4	2,94	23,9	64,8	79,1	14,3	55,2	386,2
RZGW w Bydgoszczy	2	Jez. Gopło (Noteć)	0,5	0,8	4,2	-	21,7	7,7	17,5	227
	3	Zb. Pakość (Mała Noteć)	0,4	0,9	9,1	36,3	42,6	6,3	33,5	532

RZGW w Gliwicach	4	Zb. Goczałkowice**** (Wiśła)	b.d.	b.d.	b.d.	118,1	161,3	43,2	b.d.	b.d.
	5	Zb. Wiśła-Czarne (Wiśła)	0,81	0,95	1,797	2,4	4,0	1,7	2,24	133,51
	6	Zb. Łąka (Pszczynka)	1,97	1,5	7,75	8,0	11,2	3,1	3,40	108,28
	7	Zb. Kuźnica Warężyńska (Przemsza)	0,22	0	38,8	39,2	46,3	7,1	7,48	105,20
	8	Zb. Przeczyce (Przemsza)	0,95	1,64	8,41	17,4	20,3	2,9	11,88	406,85
	9	Zb. Kozłowa Góra (Brynica)	b.d.	b.d.	b.d.	12,4	15,2	2,8	b.d.	b.d.
	10	Zb. Pogoria III (Pogoria)			11,389	11,4	12,0	0,6	0,64	103,39
	11	Zb. Dzierżno Duże (Kłodnica)	2	4	61,686	60,1	63,0	2,9	1,33	46,32
	12	Zb. Pławniowice (Toszecki Potok)			26,716	26,7	29,2	2,4	2,43	101,00
	13	Zb. Dzierżno Małe (Drama)	0,3	0,58	8,706	9,5	12,3	2,8	3,59	128,36
	14	Zb. Turawa (Mała Panew)	3,5	7,34	55,283	80,0	92,6	12,6	37,33	296,95
	15	Zb. Rybnicki** (Ruda)	b.d.	b.d.	b.d.	22,1	23,5	1,4		
RZGW w Krakowie	16	Zb. Czaniec (Soła)	48,6	44,6	0,9	1,3	1,3	0,0	0,4	
	17	Zb. Porąbka (Soła)	44,6	83,7	18,5	22,0	26,5	4,5	8,0	178
	18	Zb. Tresna (Soła)***	83,7	63,7	63,5	62,1	92,7	30,6	29,2	95
	19	Zb. Świnna Poręba (Skawa)	11,0	18,2	120,5	100,8	160,8	60,1	40,4	67
	20	Zb. Dobczyce (Raba)***	8,4	13,0	111,7	109,7	137,7	28,0	26,0	93
	21	Zb. Chańcza (Czarna)	1,0	2,1	6,6	14,2	23,8	9,6	17,2	179
	22	Zb. Czchów ** (Dunajec)	49,0	64,0	6,1	7,5	7,5	0,0	1,4	
	23	Zb. Rożnów** (Dunajec)	61,0	61,0	130,8	155,8	155,8	0,0	25,0	
	24	Zb. Czorsztyn** (Dunajec)	16,0	16,2	144,9	176,5	238,6	62,1	93,7	150,8
	25	Zb. Zestawice (Dłubnia)			0,420	0,4	0,7	0,3	0,3	
RZGW w Lublinie	26	Zb. Nielisz*** (Wieprz)	6,2	7,8	14,6	20,6	28,5	7,9	13,9	174,5
RZGW w Poznaniu	27	Zb. Jeziorsko (Warta)	23,2	51,1	65,0	134,0	193,1	59,2	128,1	217
	28	Zb. Poraj (Warta)	3,0	2,2	9,6	12,5	20,3	7,8	10,8	138
RZGW w Rzeszowie	29	Zb. Klimkówka (Ropa)	2,0	2,8	18,4	34,5	42,0	8,0	23,6	295
	30	Zb. Besko (Wiśtok)	2,7	3,2	8,4	8,4	13,2	4,8	4,8	99

	31	Zb. Solina** (San)	13,0	16,5	406,9	472,0	472,0	0,0	65,2	-
RZGW w Warszawie	32	Zb. Brody Iłżeckie (Kamienna)	3,1	3,6	5,1	6,7	7,6	0,9	2,45	280,23
	33	Zb. Wióry (Świślina)	1,1	1,10	16,1	15,7	34,7	18,9	18,54	97,92
	34	Zb. Sulejów (Pilica)	24,0	27,7	70,5	75,1	84,3	9,2	13,86	150,36
	35	Zb. Cieszanowice (Luciąża)	0,7	0,8	5,1	7,3	9,1	1,8	4,03	228,98
	36	Zb. Miedzna (Wąglanka)	1,2	0,5	3,2	3,4	3,8	0,4	0,60	149,75
	37	Zb. Domaniów (Radomka)	1,8	2,3	7,0	9,9	14,4	4,5	7,39	165,47
	38	Zb. Włocławek***** (Wisła)	984,00	984,00	369,88	369,88	453,59		rzędna wody górnej: 57,30 m n.p.m.	
	39	Zb. Dębe***** (Narew)	259,00	263,00	89,96	89,96	95,98		rzędna wody górnej: 79,02 m n.p.m.	
RZGW we Wrocławiu	40	Topola (Nysa Kłodzka)	15,44	21,00	13,010	16,5	21,7	5,2	8,7	167
	41	Kozielno (Nysa Kłodzka)	9,12	15,44	11,814	12,9	16,3	3,4	4,5	133
	42	Otmuchów (Nysa Kłodzka)	12,50	10,91	44,325	58,4	129,2	70,8	84,8	120
	43	Nysa (Nysa Kłodzka)	11,67	18,08	41,677	65,7	121,7	56,0	80,0	143
	44	Mietków (Bystrzyca)	2,00	2,68	18,416	63,0	77,2	14,2	44,6*	315*
	45	Dobromierz (Strzegomka)	0,22	0,91	6,995	10,0	11,4	1,4	4,4	323
	46	Słup (Nysa Szalona)	0,90	2,71	17,368	31,0	38,1	7,1	20,7	293
	47	Bukówka (Bóbr)	1,55	1,91	10,968	12,8	16,7	3,9	5,7	146
	48	Sosnówka (Czerwonka)	0,19	0,19	7,550	10,9	14,8	3,9	7,3	186
	49	Pilchowice** (Bóbr)	29,90	24,30	20,626	33,0	50,0	17,0	29,4	173
	50	Złotniki** (Kwisa)	5,70	6,80	9,880	10,5	12,1	1,6	2,2	139
	51	Leśna** (Kwisa)	8,40	6,70	7,350	8,0	16,8	8,8	9,5	107
	52	Lubachów** (Bystrzyca)	0,30	1,90	5,344	5,8	6,8	1,0	1,5	146

*obliczono do normalnego poziomu piętrzenia NPP, ze względu na zalecenia pokontrolne

* wartości stałe

** Zbiorniki energetyczne

*** wartości pojemności przy NPP oraz rezerwy powodziowej są zmienne w czasie roku

**** Ujęcie wody pitnej

*****zbiornik przepływowy

" rzędne piętrzenia zbiornika Włocławek (m n.p.m.): Min PP: 56,5, NPP: 57,3 MaxPP: 58,5

Obszar administrowany przez RZGW w Białymstoku

Zbiornik Siemianówka pracuje zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. Aktualna pojemność powodziowa wynosi 55,23 mln m³. Zbiornik dysponuje rezerwą powodziową na poziomie 386,22 %.

Obszar administrowany przez RZGW w Bydgoszczy

Na zbiorniku Pakość rzędna piętrzenia wynosi 76,40 m n.p.m. (90 cm > Min PP), odpływ ze zbiornika 0,385 m³/s (przesterowanie 19.11.2025 r.) na zbiorniku Gopło rzędna piętrzenia wynosi 76,58 m n.p.m. (22 cm > MinPP, 10 cm < NPP, 73 cm < MaxPP), odpływ średni wynosi 0,538 m³/s. (przesterowanie 26.02.2026 r.).

Obszar administrowany przez RZGW w Gdańsku

W Regionie Wodnym Dolnej Wisły brak dużych, sztucznych zbiorników wodnych o istotnym znaczeniu przeciwpowodziowym objętych systemem monitorowania w ramach osłony przeciwpowodziowej kraju. Informacje o zbiorniku we Włocławku, który ma znaczenie dla osłony regionu, podaje RZGW w Warszawie.

Obszar administrowany przez RZGW w Gliwicach

Zgodnie zaleceniami CTKZ zbiorniki Dzierżno Duże i Wisła Czarne posiadają obniżony poziom piętrzenia.

Zbiornik Dzierżno Duże, rzeka Kłodnica: posiada 46% rezerwy powodziowej.

Na pozostałych zbiornikach będących w administracji RZGW w Gliwicach rezerwa powodziowa jest w pełni zachowana.

Sytuacja w dorzeczu Górnej Odry po stronie czeskiej:

Zbiornik VD Morávka, rzeka Morávka posiada 88,29% rezerwy powodziowej.

Zbiornik VD Olešná, rzeka Olešná posiada 88,40% rezerwy powodziowej.

Zbiornik VD Šance, rzeka Ostravice posiada 89,46% rezerwy powodziowej.

Zbiornik VD Žermanice, rzeka Lučina posiada 95,52% rezerwy powodziowej.

Wszystkie pozostałe zbiorniki pracują w zakresie pojemności użytkowych i posiadają pełne rezerwy powodziowe (100%).

Źródło informacji - portal Povodí Odry, stan na 01.03.2026 r., godz. 9:00 CET.

Obszar administrowany przez RZGW w Krakowie

Sytuacja na zbiornikach jest stabilna i na bieżąco monitorowana. Zbiorniki posiadają w większości pojemności powodziowe równe lub większe niż wymagane w instrukcjach gospodarowania wodą, ZW Świnna Poręba posiada 67% wymaganej pojemności powodziowej, ZW Tresna 95%, a ZW Dobczyce 93%.

Obszar administrowany przez RZGW w Lublinie

Zbiornik Nielisz pracuje zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. Aktualna pojemność powodziowa wynosi 13,87 mln m³. Zbiornik przeciwpowodziowy Nielisz dysponuje rezerwą powodziową 176,42%. Dopływ do zbiornika przeciwpowodziowego Nielisz wynosi 7,78 m³/s. Odpływ ze zbiornika przeciwpowodziowego Nielisz wynosi 6,21 m³/s.

Obszar administrowany przez RZGW w Poznaniu

Parametry zbiorników z godz. 6:00 UTC przedstawiają się następująco. Na zbiorniku Jeziorsko rzędna piętrzenia wynosi 117,83 m n.p.m. (od wczoraj +9 cm, 217 cm < NPP), średni dopływ do zbiornika wynosi 51,06 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 23,17 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 128,1 mln m³, z możliwością

powiększenia o dalsze 20,86 mln m³ pojemności forsowanej. Na zbiorniku Poraj rzędna piętrzenia wynosi 274,63 m n.p.m. (od wczoraj -2 cm, 87 cm < NPP), średni dopływ do zbiornika wynosi 2,21 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 2,95 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 10,8 mln m³, z możliwością powiększenia o dalsze 4,5 mln m³ pojemności forsowanej.

Obszar administrowany przez RZGW w Rzeszowie

Na zbiorniku Klimkówka rzędna piętrzenia wynosi 388,93 m n.p.m., średni dopływ do zbiornika wynosi 2,81 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 2,0 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 18,37 mln m³. Na zbiorniku Besko rzędna piętrzenia wynosi 332,21 m n.p.m., średni dopływ do zbiornika wynosi 3,2 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 2,7 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 4,8 mln m³. Na zbiorniku Maziarnia w Wilczej Woli rzędna piętrzenia wynosi 187,37 m n.p.m., średni dopływ do zbiornika wynosi 1,6 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 1,8 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 3,7 mln m³. Na zbiorniku Solina rzędna piętrzenia wynosi 415,86 m n.p.m., dopływ do zbiornika wynosi 16,5 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 13,0 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 65,2 mln m³.

Obszar administrowany przez RZGW w Warszawie

Na Zbiorniku Włocławek dopływ dobowy na godz. 06:00 UTC wynosił około 984 m³/s i był równoważony odpływem. Rzędna wody dolnej śluzy: 44,17 m n.p.m.

Na Zbiorniku Dębe dopływ dobowy na godz. 06:00 UTC wynosił około 265 m³/s, natomiast odpływ wynosił 260 m³/s.

Na Zbiorniku Wodnym Sulejów rzędna wody górnej na godz. 06:00 UTC wynosiła 166,35 m n.p.m..

Obszar administrowany przez RZGW we Wrocławiu

Dopływy do zbiorników kształtują się w strefie stanów średnich. Zbiorniki retencyjne (z wyjątkiem zb. Otmuchów, Sosnówka, Pilchowice, Leśna) gromadzą nadmiar dopływającej wody.

Wolna pojemność powodziowa dla zbiorników Topola-Kozielno-Otmuchów-Nysa w stosunku do Max PP wynosi 178 mln m³.

Wolna pojemność powodziowa wszystkich zbiorników retencyjnych administrowanych przez RZGW Wrocław w stosunku do Max PP wynosi 216 mln m³.

Wolna pojemność powodziowa wszystkich zbiorników retencyjnych (w tym energetycznych) w stosunku do Max PP wynosi 258,5 mln m³.

Zbiorniki retencyjne:

- Na zbiorniku **Mietków** realizowane jest zalecenie pokontrolne, tj. **wydano dyspozycję aby nie przekraczać NPP do dowożenia** oraz w przypadku np. wezbrania, po osiągnięciu NPP - prowadzić gospodarkę wodną na zasadzie odpływ ze zbiornika = dopływowi do zbiornika.
- Przelew powierzchniowy na zbiorniku **Topola** uległ uszkodzeniu podczas powodzi we wrześniu 2024 r. **Prace zostały wykonane w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia przed niekontrolowanym przepływem wód ze zbiornika.** Poziom piętrzenia na zbiorniku Topola jest utrzymywany poniżej NPP.
- Na zbiorniku **Sosnówka** realizowane jest zalecenie DWINB we Wrocławiu, tj. stopniowe **obniżanie poziomu piętrzenia do poziomu ok. 2 m poniżej NPP.**

Zbiorniki suche:

- **Zbiornik suchy Mysłakowice** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania (planowane zakończenie prac – pierwsza połowa 2026 r.).

Poldery przeciwpowodziowe i suche zbiorniki przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Wszystkie zbiorniki pracują zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodą.

10. Informacja o żeglowności rzek i stanie urządzeń hydrotechnicznych.

RZGW w Białymstoku

[Komunikat nawigacyjny 38/2025](#): Zamknięcie dróg wodnych: SWJM dł. razem 145+600, K. Augustowskiego w km 0+000 – 81+750, rz. Narew w km 83+500 – 248+500, rz. Pisa w km 0+000 – 80+000, od dnia 24.11.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 31/2025](#): Ograniczenia w ruchu żeglugowym na docinku Kanału Łuczańskiego w km 62+650 – 62+850. Przejście przez kanał w rejonie mostu przy ul. Obwodowej jest niemożliwe. Przepuszczanie jednostek możliwe tylko pod warunkiem posiadania upoważnienia. Objazd został wyznaczony przez Kanał Niegociński, jezioro Tajty oraz Kanał Piękna Góra. (szlak boczny Jez. Niegocin – Jez. Kisajno). Przewidywany termin zakończenia prac 15.04.2026 r.

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-bialystok/zezluga-srodladowa>

RZGW w Bydgoszczy

[Komunikat nawigacyjny 2/2026](#): Ograniczenie wysokości prześwitu do 2,2 m ponad WWŻ w km 255+590 Noteci dolnej m. Santok, w terminie 08.02 – 20.09.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 1/2026](#): Zamknięcie rz. Noteci dolnej w km 177+200 – 226+100 od 29.01.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 28/2025](#): Zamknięcie dróg wodnych Kanału Bydgoskiego w km 14+800 – 38+900; rz. Noteci Dolnej w km 38+900 – 54+300; Kanału Górnonoteckiego w km 130+780 – 146+600, od 08.12.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 27/2025](#): Zamknięcie rz. Noteci dolnej w km 111+860 – 177+200, od 08.12.25 r. Wyłącznie śluz nr 12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22 z eksploatacji, ze względu na demontaż jazów.

[Komunikat nawigacyjny 26/2025](#): Wyłączenie z eksploatacji ś. nr. 3 Okole w km 14+800 K. Bydgoskiego, od dnia 19.11.2025 r. Ze względu na prace utrzymaniowe.

[Komunikat nawigacyjny 25/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Noteci dolnej w km 53+400 – 111+860, od 12.11.2025 r. Śluzy nr 10 Gromadno oraz nr 11 Krostkowo zostają wyłączone z eksploatacji ze względu na demontaż jazu koźłowo-iglicowego w km 68+200.

[Komunikat nawigacyjny 24/2025](#): Zamknięcie wymienionych poniżej dróg wodnych od 3.11.2025 r. Kanał Ślesiński w km 26+460 – 32+000; Jezioro Gopło w km 32+000 – 59+500; rzeka Noteć górna w km 59+500 – 121+600; Kanał Górnonotecki w km 121+600 – 130+780. Ze względu na demontaż oznakowania pływającego. Rozpocznie się wymiana uszczelnień wrót na śluzie nr 6 Dębinek Pd. Śluzy na wymienionych powyżej odcinkach zostaną wyłączone z eksploatacji tj. Pakość; Łabiszyn; Antoniewo; Frydrychowo; Dębinek Pd.; Dębinek Pn.

Komunikaty nawigacyjne (o przeprowadzanych pracach, awariach, planowanych zamknięciach szlaku, imprezach na wodzie itp.), bieżące informacje dot. warunków nawigacyjnych oraz kompleksowa informacja o żeglowności znajdują się na stronie internetowej PGW Wody Polskie RZGW w Bydgoszczy w zakładce komunikaty nawigacyjne, pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-bydgoszcz/KN>

RZGW w Gdańsku

[Komunikat nawigacyjny 96/2025](#): Zamknięcie się wszystkich dróg wodnych pozostających w administracji RZGW Gdańsk od 31.12.2025 r. do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 95/2025](#): Zamknięcie śluzy Gdańska Głowa, śluza Przegalina od dnia 31 grudnia 2025 r. do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 94/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Tugi km 0+000 – 10+900, rz. Szarpawy km 0+000 – 25+400, rz. Wisły Królewieckiej km 0+000 – 11+900, rz. Nogat km 0+000 – 62+000, od dnia 30.12.25 r. do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 93/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej na jez. Drużno (K. Elbląski w km 3+900 – 11+100), od dnia 23.12.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 88/2025](#): Zwężenie szlaku na szerokości 15 m od brzegu lewego na rz. Brdzie w km 9+800, w terminie 04.12.25 r. – 31.03.26 r. Ze względu na prace rewitalizacyjne brzegów i nabrzeży rz. Brdy.

[Komunikat nawigacyjny 82/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej Kanału Elbląskiego (odcinek od m. Miłomłyn do m. Elbląg) oraz wrót przeciwpowodziowych na obiekcie Biała Góra, od dnia 24.11.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 71/2025](#): Zamknięcie śluz Ostróda, Miłomłyn, Mała Ruś, Zielona. Od dnia 11.10.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 50/2025](#): W związku z pracami na rzece Martwa Wisła od km 9+700 do km 11+100, droga wodna rzeki Martwa Wisła od km 1+000 do km 11+500 jest oznakowana pływającym oświetleniem aktywnym działającym w nocy.

[Komunikat nawigacyjny 45/2025](#): Awaria mostu zwodzonego na rzece Tuga w m. Tujsk w km 2+300, brak przeprawy jednostek przy otwartym moście. Obowiązuje do odwołania.

O planowanych otwarciach dróg wodnych i obiektów informujemy na naszej stronie internetowej, której adres podajemy poniżej:

[Komunikaty nawigacyjne - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku - Portal Gov.pl \(www.gov.pl\)](#)

RZGW w Gliwicach

KANAŁ GLIWICKI:

[Komunikat nawigacyjny 02/2025](#): Zamknięcie Kanału Gliwickiego w km 0+000 – 39+400, Kanału Kędzierzyńskiego w km 0+000 – 5+60, ODW w km 51+000 – 174+850, od dnia 5.01.26 r., godz. 12:00. Ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne i występujące zjawiska lodowe.

ODRA:

[Komunikat nawigacyjny 01/2025](#): Zamknięcie ODW w km 174+850 – 181+300 (OH Zawada – OH Ujście Nysy), od dnia 05.01.26 r., godz. 08:30. Ze względu na możliwość rozwoju zjawisk lodowych.

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-gliwice/komunikaty-nawigacyjne>

RZGW w Krakowie

[Komunikat nawigacyjny 5/2025](#): Zamknięcie rz. Wisły w **km 75+450 – 76+450** dnia 06.06.2026 r., z uwagi na organizację wydarzenia pn. „25 Wielka Parada Smoków”.

[Komunikat nawigacyjny 4/2026](#): Otwarcie drogi wodnej Górnej Wisły w km 66+400 – 80+875 od dnia 12.02.26 r. Śluzы pozostają zamknięte.

[Komunikat nawigacyjny 3/2026](#): Zamknięcie drogi wodnej Górnej Wisły w km 92+600 – 295+200 od dnia 19.01.2026 r. z uwagi na intensywny rozwój zjawisk lodowych.

[Komunikat nawigacyjny 2/2026](#): Zamknięcie drogi wodnej Górnej Wisły od km 0+000 do km 92+600 od dnia 13.01.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 1/2026](#): Zamknięcie w dniu 7.01.2026 r. śluz na drodze wodnej Górnej Wisły, przy stopniach wodnych Dwory, Smolice, ZOH Łączany (śluz Borek Szlachecki), Kościuszko, Dąbie i Przewóz.

[Komunikat nawigacyjny 25/2025](#): Przywrócenie żeglugi nocnej w km 79+150 – 80+870. Prace nad modernizacją linii kolejowej oraz budowa mostu kolejowego została zakończona.

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): W związku budową kładki pieszo-rowerowej „Kazimierz-Ludwinów” w km 77+900 drogi wodnej Górnej Wisły, od dnia 6 maja 2025 r. do odwołania. Uczestnicy ruchu żeglugowego w rejonie budowy

powinni zachować szczególną ostrożność i dostosować się do wystawionego tymczasowego oznakowania nawigacyjnego.

[Komunikat nawigacyjny 24/2024](#): W związku z awarią czujników wyrównania poziomów wody, śluza przy stopniu wodnym Dąbie jest wyłączona z ruchu żeglugowego od dnia 2.07.2024 r. do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 23/2024](#): Harmonogram śluzowania na Stopniu Wodnym Kościuszko.

[Komunikat nawigacyjny 8/2022](#): Od dnia 17.05.2022 r. mogą nastąpić utrudnienia w żegludze, z uwagi na okresowe uruchamianie progu piętrzącego Elektrowni w Połańcu, zlokalizowanego w km 223+650 rzeki Wisły.

Szlak żeglowny na odcinku od km 0+600 do 92+600 Wisły otwarty dla żeglugi przy ograniczeniu jego parametrów wskazanych w załącznikach [utrudnienia 1](#), [utrudnienia 2](#), [utrudnienia 3](#). W km 79+000 do km 80+900 mogą wystąpić dodatkowe utrudnienia w żegludze w związku z realizacją prac pn. „Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej”. Na czas prowadzenia prac szlak żeglowny oznakowany został dodatkowymi znakami żeglugowymi, a odcinek drogi wodnej od km 79+100 do km 80+900 (Stopień Wodny Dąbie) zostanie wyłączony z uprawiania żeglugi nocnej i oznakowany sygnalizacją świetlną. Od km 92+600 do km 295+200 - odcinek otwarty dla żeglugi. Wymagana głębokość tranzytowa wynosząca 1,6 m lokalnie nie jest zachowana. Szczegóły znajdują się w załączniku [utrudnienia 4](#), [utrudnienia 5](#), [utrudnienia 6](#).

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-krakow/komunikaty-nawigacyjne>

RZGW w Lublinie

[Komunikat nawigacyjny 9/2025](#): Zamknięcie dla żeglugi rz. Bug w km 42+200 - 191+200, od dnia 7.11.2025 r.

([Komunikat nawigacyjny 1/2025](#): Prowadzone prace budowlane mostu drogowego na odcinku drogi ekspresowej S19, wstrzymano do odwołania ruch na szlaku żeglugowym rzeki Bug, na odcinku w km 191+200 – 224+200. Szczegółowe informacje dotyczące dróg wodnych administrowanych przez RZGW w Lublinie i wydawanych komunikatów dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-lublin/komunikaty-nawigacyjne>

RZGW w Poznaniu

[Komunikat nawigacyjny 1/2026](#): Zamknięcie rz. Warty w km 0+000 – 333+000, od 7.01.26 r.

[Komunikat nawigacyjny 78/2025](#): Zamknięcie dla żeglugi od 30.12.2025 r., w km 8+600 -21+600 ze względu na rozwój zjawisk lodowych.

[Komunikat nawigacyjny 77/2025](#): Ograniczenia w ruchu żeglugowym w km 234+300 rz. Warty w miesiącach 01-03.26 r. Z związku z budową kładki pieszo-rowerowej. Montaż podpór tymczasowych w korycie rzeki oraz konstrukcji stalowej nad korytem rzeki.

[Komunikat nawigacyjny 75/2025](#): Zamknięcie rz. Warty w km 206+630, w dniach 07-16.01., w godz. 7.00 – 18.00, ze względu na remont mostu kolejowego. Istnieje możliwość przepłynięcia pod mostem po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownikiem robót.

[Komunikat nawigacyjny 69/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej Kanału Ślesińskiego w km 0+000 – 8+600 oraz 21+600-26+460, od 24.11.25 r. Śluzy Morzysław, Pątnów, Gawrony, Koszewo pozostają nieczynne.

[Komunikat nawigacyjny 65/2025](#): Zwężenie szlaku żeglownego do 20 m, w km 242+600 (m. B. Chrobrego.) od 12.11.2025 r. w związku z przebudową mostu.

[Komunikat nawigacyjny 59/2025](#): Zawierający harmonogram prac na drodze wodnej rz. Warty w km 242+600, w związku z przebudową mostu. Utrudnienia w ruchu żeglugowym w 10-12.25 r.; Zamknięcie szlaku w 11.25 r. – 03.26r.; Utrudnienia w ruchu żeglugowym w 03-12.26 r.; Zamknięcie szlaku w 12.26 r. – 03.27 r.; Utrudnienia w ruchu żeglugowym w 03.27 r. – 01.28 r.

[Komunikat nawigacyjny 58/2025](#): Zamknięcie rz. Warty w km 333+000 – 406+600, od 04.11.2025 r. Ze względu na demontaż oznakowania nawigacyjnego.

[Komunikat nawigacyjny 47/2025](#): Remont mostu kolejowego w km 206+630 rz. Warty od 12.09.2025 r. do końca 06.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 33/2025](#): Rozbiórka pozostałości podpór mostowych w km 2+450 rz. Warty, od 01.07.

[Komunikat nawigacyjny 16/2025](#): Utrudnienia związane z przebudową mostu drogowego w Kostrzynie nad Odrą w km 2+450, miejsca niebezpieczne w postaci pozostałości filarów po starym moście zlokalizowanych w nurcie rzeki. Komunikat jest aktualizacją komunikatu nawigacyjnego 7/2025.

Komunikaty żeglugowe oraz aktualne warunki nawigacyjne dostępne są pod adresem:

<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-poznan/zezluga-srodladowa2>.

RZGW w Szczecinie

[Komunikat nawigacyjny 6/2026](#): Informujemy, że w związku z zakończeniem akcji lodołamania i brakiem zagrożenia spływu kry lodowej w kierunku jeziora Dąbie od dnia 28.02.2026 r. otwiera się dla żeglugi rz. Regalicę w km od 737,6 (most Cłowy) do km 739,6 (ujście rz. Parnica)

[Komunikat nawigacyjny 3/2026](#): Zamknięcie Regalicy w km 730+500 – 741+600; Odry Zachodniej w km 0+000 – 36+600; Przekopu Klucz – Ustowo, rzeki Parnicy i Przekopu Parnickiego, Kanału Odyńca, od 08.01.26 r., od godz. 9:00.

[Komunikat nawigacyjny 2/2026](#): Zamknięcie Odry Wschodniej w km 704+100 – 730+500, od 07.01.26 r., od godz. 11:00; Regalicy w km 730+500 – 741+600, Przekopu Klucz-Ustowo, rzeki Parnicy, Przekopu Parnickiego, Kanału Odyńca, od 09.01.26 r. Planowane manewry techniczne lodołamaczy na Odrze Zachodniej w dniach 07-08.01.26 r.

[Komunikat nawigacyjny 1/2026](#): Zamknięcie rz. Odry w km 677+200 – 704+100, od 05.01.26., godz. 10:00. Odra Wschodnia w km 704+100 – 706+000 dostępna w porze dziennej. Odra Wschodnia w km 706+000 – 730+500; Regalica w km 730+500 – 741+600; Odra Zachodnia w km 0+000 – 36+600; Przekop Klucz – Ustowo, rzeka Parnica i Przekop Parnicki, Kanał Odyńca pozostają dostępne dla żeglugi całodobowej.

[Komunikat nawigacyjny 28/2025](#): Zamknięcie dnia 02.01.2026 r. dla żeglugi drogi wodnej rzeki Odry w km 542+400 – 586+000, w km 586+000 – 617+600, w km 671+600 – 667+200. Żegluga w porze dziennej na drogach wodnych: rz. Odry w km 667+200 – 704+100, rz. Odry Wschodniej w km 704+100 – 706+000.

Całodobowa żegluga możliwa na drogach wodnych: rz. Odry Wschodniej w km 706+000 – 730+500, rz. Regalicy w km 730+500 – 741+600, rz. Odry Zachodniej w km 0+000 – 36+600, Przekopu Klucz-Ustowo, rzeki Parnicy, Przekopu Parnickiego, Kanału Odyńca.

[Komunikat nawigacyjny 26/2025](#): Zamknięcie żeglugi na jez. Dąbie (tor główny) oraz Kanale Gartz-Marvice od dnia 30.12.2025 r. Całkowita redukcja oznakowania nawigacyjnego na jeziorze Dąbie, ze względu na możliwość pojawienia się zjawisk lodowych.

[Komunikat nawigacyjny 24/2025](#): Zamknięcie odgałęzień bocznych jez. Dąbie (tor do Lubczyny, Orli Przesmyk, tor na Dąbie Małe, tor z Dąbskiego Nurtu do przystani przy ul. Portowej), od dnia 20.11.2025 r. Całkowita redukcja oznakowania nawigacyjnego.

[Komunikat nawigacyjny 8/2025](#): Żegluga nocna na drogach wodnych: Odra wschodnia w km 704+100 – 730+500, Odra Zachodnia w km 17+100 – 36+550, Regalica w km 730+500-741+600, Jezioro Dąbie do granicy z MWW, Przekop Klucz-Ustowo, Rzeka Parnica i Przekop Parnicki oraz na pozostałych odcinkach Szczecińskiego Węzła Wodnego.

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): od dnia 9.04.2025 r. na odcinkach rzeki Odry w km 542+400 – 704+100 (Ujście Nysy Łużyckiej – Jaz w m. Widuchowa) oraz rzeki Odry Zachodniej w km 0+000 – 17+100 (Jaz w m. Widuchowa- granica państwa) oznakowanie odpowiada wymogom regulującym zasady uprawiania żeglugi w porze nocnej, z wyjątkami: most kolejowy w km 653+900 rzeki Odry, wejście do kanału Bielinek w km 677+400 rzeki Odry.

[Komunikat nawigacyjny 33/2024](#), [komunikat nawigacyjny 34/2024](#), [komunikat nawigacyjny 35/2024](#): Dopuszczenie do żeglugi w porze nocnej następujących odcinków dróg wodnych: od dnia 08.11.2024 r. na rz. Odrze

w km 667+200 – 727+900; od dnia 12.11.2024 r. na rz. Odrze w km 667+200 – 677+200 oraz na rz. Odrze Zachodniej w km 0+000 - 25+400. Od dnia 11.12.2024 r. na Szczecińskim Węźle Wodnym.

[Komunikat nawigacyjny 30/2024](#): Na Odrze Zachodniej między lewym brzegiem rzeki a Wyspą Jaskółczą, tj. od km 35+000 (południowy kraniec wyspy) do mostu Kablowego występują utrudnienia w żegludze.

Informujemy, iż na moście kolejowym w m. Kostrzyn nad Odrą w km 615+110 rz. Odry zamontowane zostało tymczasowe oznakowanie nawigacyjne. Trwają prace nad przygotowaniem docelowego oznakowania nawigacyjnego.

Informujemy, że z związku z realizowanymi przez administrację niemiecką (WSA Oder-Havel) pracami saperskimi związanymi z usuwaniem materiałów niebezpiecznych z obszaru skońnicy Schwedt na odcinku w km 0+500 – 3+400 w terminie od 20.10.2022 r. do 31.12.2026 r. dochodzić będzie do utrudnień w ruchu żeglugowym. Na czas prowadzenia prac zabezpieczona jest możliwość przejazdu przez skońnicę Schwedt. Prosimy zwracać szczególną uwagę na wystawione oznakowanie nawigacyjne.

Komunikaty żeglugowe oraz aktualne warunki nawigacyjne dostępne są pod adresem:

<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-szczecin/obowiazujace-komunikaty-nawigacyjne>

Niemieckie informacje żeglugowe: <https://www.elwis.de/DE/Karte/#>.

RZGW w Warszawie

[Komunikat nawigacyjny 90/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 510+000 – 520+000, od 31.12.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 89/2025](#): Zamknięcie Kanału Żerańskiego w km 0+000 + 17+200, od dnia 23.12.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 88/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 675+000 – 680+000, od dnia 08.12.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 87/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 295+200 – 494+000, od dnia 01.12.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 86/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 551+000 – 675+000, od dnia 24.11.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 85/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej Bug w km 0+000 – 42+200, od dnia 20.11.2025r.

[Komunikat nawigacyjny 82/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Narwi w km 21+600 – 83+500, od 14.11.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 79/2025](#): Zmiana rzędnej zera wodowskazu stacji hydrologicznej Gusin na rzece Wiśle, od 1.11.2025 r. Nowa wartość rzędnej zostanie obniżona o 100 centymetrów w stosunku do obecnie obowiązującej rzędnej zera wodowskazu. Zmianie ulegną stany charakterystyczne i umowne, zostaną one podwyższone o 100 centymetrów. Nowymi wartościami dla stanów umownych będą: stan ostrzegawczy – 470 cm, stan alarmowy 520 cm. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas planowania podróży.

całkowicie dnia 27.10.25 r. Na szlaku w ww. kilometrażu pozostaje oznakowanie brzegowe w postaci tyczek.

[Komunikat nawigacyjny 75/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 520+000 – 530+000, od dnia 27.10.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 74/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 530+000 – 551+000, od dnia 20.10.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 73/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 494+000 – 510+000, od dnia 20.10.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 72/2025](#): Zmiana rzędnej zera wodowskazu stacji hydrologicznej Warszawa – Bulwary na rzece Wiśle, od 1.11.2025 r. Nowa wartość rzędnej zostanie obniżona o 100 centymetrów w stosunku do obecnie obowiązującej rzędnej zera wodowskazu. Zmianie ulegną stany charakterystyczne i umowne, zostaną one podwyższone o 100 centymetrów. Nowymi wartościami dla stanów umownych będą: stan ostrzegawczy – 700 cm, stan alarmowy 750 cm. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas planowania podróży.

[Komunikat nawigacyjny 61/2025](#): Przeszkoda (3,5 tonowa barka) znajdująca się poza szlakiem żeglownym rzeki Wisły w km 597+000.

[Komunikat nawigacyjny 54/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 488+000, od dnia 20.08.25 r. do odwołania pozostaje zamknięta ze względu na zagrożenie dla bezpieczeństwa żeglugi w postaci pali wbitych w dno rzeki.

[Komunikat nawigacyjny 53/2025](#): Informuje, że w km 478+000 rzeki Wisły przy lewym brzegu, poniżej mostu kolejowego w Górze Kalwarii znajduje się przeszkoda stanowiąca zagrożenie dla żeglugi, w postaci wraku

samochodu osobowego. Uprzejmie prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas żeglugi.

[Komunikat nawigacyjny 52/2025](#): W nawiązaniu do komunikatu nawigacyjnego 4/2022 przypominamy, że w związku z wybudowaniem tymczasowego progu podpiętrżającego wodę dla Elektrowni Kozienice, szlak żeglowny w km 425+950 rzeki Wisły w okolicy miejscowości Świerże Górne pozostaje zamknięty.

[Komunikat nawigacyjny 42/2025](#): Przeszkoda, kłoda leżąca wzdłuż nurtu rzeki Wisły w km 512+200 pod mostem Średnicowym, oznaczona została znakiem kardynalnym.

Uprzejmie prosimy o bieżące śledzenie informacji żeglugowej (<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/informacje-zezlugowe>) oraz komunikatów nawigacyjnych (<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/komunikaty-nawigacyjne>). Odcinek oznakowany jest znakami brzegowymi i dopuszczony jedynie do żeglugi w porze dziennej. Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności oraz zachowanie dobrych praktyk.

W związku z wejściem w życie aktu prawa miejscowego tzn. Zarządzenia Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy nr 7/2024 z dnia 4 czerwca 2024 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego poz. 6424) z dnia 11 lipca 2024 r. Komunikat Nawigacyjny nr 19/2024 w sprawie ograniczenia prędkości na Wiśle w Warszawie traci ważność. Obowiązujące ograniczenia prędkości oraz informacje o innych warunkach uprawiania żeglugi na śródlądowych drogach wodnych opisane są w omawianym Zarządzeniu. W związku z powyższym osoby korzystające z drogi wodnej Wisły w Warszawie proszone są o zapoznanie się z wyżej wymienionym Zarządzeniem Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy, które jest dostępne na stronie internetowej: [Prawo miejscowe UŻŚ Bydgoszcz - Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy](#).

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <http://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/komunikaty-nawigacyjne-2026>

RZGW we Wrocławiu

Od dnia 1.11.2025 r. lodołamacz „Borsuk” jest w gotowości i stacjonuje tymczasowo w górnym stanowisku służby Rędzin (km 261,6).

[Komunikat nawigacyjny 6/2026](#): Zamknięcie ODW w km 300+800 – 370+000 od dnia 09.01.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 5/2026](#): Zamknięcie ODW w km 370+000 – 542+400 od dnia 09.01.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 4/2026](#): Zamknięcie ODW w km 181+300 – 300+800 od dnia 07.01.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 3/2026](#): Zamknięcie służby Oława od dnia 05.01.26 r. do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 2/2026](#): Zamknięcie służby Brzeg oraz Lipki od dnia 05.01.26 r. do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 1/2026](#): Zamknięcie służby: Ratowice, Janowice, Różanka, Rędzin od dnia 05.01.26 r., godz. 12:00 do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 55/2025](#): Zamknięcie służby Zacisze, służby Bartoszowice, służby Opatowice - czasowe do odwołania od dnia 27.12.25 r. Z uwagi na narastające zjawiska lodowe.

[Komunikat nawigacyjny 54/2025](#): Zamknięcie ś. Mieszczańskiej od dnia 13.12.25 r. Z uwagi na prace zabezpieczające.

[Komunikat nawigacyjny 53/2025](#): Zamknięcie Boczego Szlaku Żeglugowego we Wrocławiu od ś. Szczytniki do ś. Miejskiej. Ze względu na planowane rozigłoczenie jazu Psie Pole od dnia 14.12.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 25/2024](#): Na ODW w km 283+150 – 294+570 od dnia 18.08.2024 do odwołania, realizowane są prace budowlane w ramach zadania pn. „Ochrona przeciwpowodziowa i osiągnięcie korzystnego bilansu wodnego w rejonie Odry Środkowej – cofka stopnia wodnego Malczyce” z wykorzystaniem sprzętu budowlanego oraz pływającego.

Wszystkie komunikaty nawigacyjne oraz szczegółowe informacje żeglugowe znajdują się na stronie internetowej PGW WP RZGW we Wrocławiu w zakładce: [AKTUALNOŚCI - Komunikaty nawigacyjne / Serwis mapowy](#).

11. Inne informacje

1. RGW w Białymstoku:

a. ZZ w Olsztynie:

- I. NW Olsztyn- COOP w RZGW w Białymstoku otrzymało informację z Zespołu Kryzysowego o wylewaniu rz. Dyrer w m. Biskupiec przy ul. Piwnej 14. Na miejsce zgłoszenia udał się Zastępca Dyrektora ZZ. Z przekazanej informacji wynika, że rzeka Dyrer mieści się w korycie a we wskazanej przez zgłaszającego lokalizacji znajdują się garaże, w których pobliżu topniejący śnieg powoduje zalanie. Na miejscu strażacy odpompowali wodę, po czym zakończono działania.
- II. NW Mrągowo- zgłoszenie otrzymaną od osoby prywatnej dot. niedrożności rzeki Korszynianka przy drodze Korsze – Glitajny. Na miejsce zgłoszenia udał się pracownik po czym przekazał informację, że pod przepustem drogi powstał zator, który spowodował rozlanie rzeki na pobliskie tereny, m.in. ścieżkę rowerową. Nie ma zagrożenia dla ludzi i mienia, ponieważ gospodarstwa domowe są w dalszej odległości od rozlewiska. Na miejscu pracowała straż pożarna, która zabezpieczyła teren. **AKTUALIZACJA na dzień 01.03.2026 r.** zaplanowano ponowną wizję terenową.
- III. W związku ze spływem wód roztopowych na rzece Guber, w miejscowości Prosna (gmina Korsze), odnotowano przekroczenie stanu alarmowego o 8 cm. Aktualne wezbranie nie stanowi zagrożenia powodziowego — możliwe jest jedynie zalanie okolicznych użytków zielonych oraz gruntów rolnych. Sytuacja nie stwarza zagrożenia dla ludzi, mienia ani obiektów infrastruktury. Na dzień 01.03.2026 r. zaplanowano wizję terenową.

2. RZGW w Gdańsku:

a. ZZ w Gdańsku:

- I. **NW w Pruszczu Gdańskim:** otrzymano zgłoszenie odnośnie wysokich stanów wód na rzece **Kłodawa** (na wysokości Łęgowo-Cieplewo). Zgłoszenie otrzymano od Gminy Pruszcz Gdański. Sprawdzamy sytuację w terenie – również na ujściu do Motławy. Istnieje konieczność rozłożenia rękawów -wsparcie od Straży Pożarnej. Informujemy, że Straż Pożarna została poinformowana o konieczności rozłożenia rękawów na lewym wale rzeki Kłodawa (Łęgowo-Cieplewo). Komendant Straży oraz stanowisko kierowania w gotowości. Rozkładanie rękawów przewiduje się za ok. 40min-godzinę. Na ten moment woda nie przelała się przez koronę wału, ale istnieje taka obawa i w związku z tym podjęto decyzję o rozłożeniu rękawów. Jest to miejsce, w którym korona wału ma najniższą rzędną (jest obniżenie). W tamtym roku na przełomie lipca/sierpnia sytuacja była podobna – również zastosowano rękawy. Gminne Centrum Zarządzania kryzysowego oraz Pani Wójt powiadomieni. Starosta Gdański również. **AKTUALIZACJA 1.03.2026 r. godz. 8:30** Ze względu na powstający zator podjęto decyzję o rozłożeniu rękawów przeciwpowodziowych na lewym wale rzeki Kłodawa (Łęgowo-Cieplewo) przez Straż Pożarną. Woda nie przelewała się przez wał, rozłożenie rękawów jest działaniem prewencyjnym. Miejsce jest monitorowane. Od godzin porannych dnia 01.03.2026r. rozpoczęło się udrażnianie rzeki przez firmę zewnętrzną (na zlecenie Wód Polskich).
- II. **NW w Pruszczu Gdańskim:** Zasypany kanał "D" na polderze Wocławy. Na telefoniczny wniosek mieszkańców miejscowości Wocławy przeprowadzili wizję lokalną. Sprawa została zgłoszona na policję. W dniu 27.02.2026 r. wysłana została notatka z wyboru oferty. Po akceptacji Dyrektora RZGW Kierownik NW w Pruszczu Gdańskim niezwłocznie poinformuje Wykonawcę o możliwości rozpoczęcia robót. **AKTUALIZACJA 28.02.2026 r.:** O godz. 8:00 rozpoczęto prace na kanale D na polderze Wocławy - usunięcie śniegu. Prace potrwać kilka godzin.

O godzinie 15:30 dnia 28.02.2026. Udrożniono kanał poprzez usunięcie śniegu wraz z błotem pośniegowym. W związku z powyższym poziom wody na tym odcinku kanału sukcesywnie się obniża, a woda spływa w stronę stacji pomp

b. ZZ w Elblągu:

- I. **NW Elbląg** przekazał zgłoszenie od Kierownika NW Elbląg o awarii lewego wału przeciwpowodziowego rz. Topólki (km ok. 0+500), okolice m. Topólno Małe, gm. Markusy. Kierownik poinformował Gminę i udał na miejsce z wykonawcą w celu usunięcia nieszczelności. Aktualnie nie ma zagrożenia dla ludzi i budynków, a woda kieruje się do kanału i jest przepompowywana przez stację pomp. **AKTUALIZACJA 28.02.2026 r. godz. 18:30** Dzisiaj wyrwa zostanie zabezpieczona workami w celu zatamowania wycieku. Jutro wykonawca zewnętrzny zabezpieczy wyrwę tak, aby wał wytrzymał wyższe stany wód w rz. Topólce. **AKTUALIZACJA 1.03.2026 godzinie 0.30** zostało zakończone zabezpieczanie wału rz. Topólki workami z piasku i folią, m. Topolno Małe, gm. Markusy przez służby PGW WP oraz wykonawcę zewnętrznego. Miejsce jest monitorowane.
- II. **NW Elbląg:** W dniu 28.02.2026 r. godz. 18 wpłynęła informacja od WMZ o tworzącym się zatorze na rz. Bierutówka przy Węźle S7 Bogaczewo. **AKTUALIZACJA 28.02.2026 r. godz. 19.30** Zgłoszenie z PSP do kierownika NW Elbląg, który udał się na miejsce, ocenił sytuację i podjął działanie - uruchomienie wykonawcy zewnętrznego do usunięcia kry lodowej blokującej przepływ. Na miejscu działają Służby Wód Polskich, Straż Pożarna oraz wykonawca zewnętrzny, pomaga również lokalna społeczność – rolnicy. **AKTUALIZACJA 1.03.2026 godzinie 8.30** w okolicy m. Pilon, przy moście na starej drodze ekspresowej S7 usunięto zator przy udziale Straży Pożarnej, Służb Wód Polskich, wykonawcy zewnętrznego (na zlecenie Wód Polskich) i lokalnych rolników. Stan poziomu wody zaczął się obniżyć.

III.

3. RZGW w Poznaniu:

a. ZZ w Sieradzu:

- I. **NW Kłobuck** - 27.02.2026 - zgłoszenie zalania łąk i gruntów ornych przy **rzece Piskarze** w m. Sternalice gm. Radłów. Kierownik NW wód odbył wizję w terenie. Powodem wystąpienia wody z koryta jest podpiętrzenie wody spowodowane obecnością tam bobrowych na rzece Piskarze. **W poniedziałek (2.03) tamy bobrowe zostaną rozebrane** przez pracowników Grupy Wsparcia Technicznego. Sytuacja jest stabilna i na bieżąco monitorowana, nie stanowi zagrożenia dla okolicznych mieszkańców, mienia. **AKTUALIZACJA 28.02.2026 r.** Kierownik NW wykonał kontrolę w terenie – brak zagrożenia, stan wody opada.

4. RZGW w Warszawie:

a. ZZ w Ciechanowie:

- I. **NW Płońsk** – 27.02.2026 r. Woda rozbiła zator znajdujący się w miejscowości Błędowo, obecnie zator przesuwają się w dół rzeki. PSP wraz z pracownikami Wód Polskich dokonują rekonesansu w okolicy miejscowości Kosewko. 27.02.2026 r.: Zator lodowy zatrzymał się ostatecznie w miejscowości Szczypiorno. Sytuacja w korycie rzeki jest stabilna, brak podpiętrzeń. Tereny przyległe do cieku w miejscu zatoru to tereny zielone, brak budynków mieszkalnych w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki. 27.02.2026 r. Zator lodowy powoli się przemieszcza w dół rzeki z miejscowości Szczypiorno do miejscowości Kosewko.
Zator, który spowodował podtopienia w dniach poprzednich aktualnie znajduje się w miejscowości Kosewko (gmina Pomiechówek) na wysokości kładki. Woda nie jest podpiętrzona, ustabilizowała się na bezpiecznym poziomie. W miejscowości Kosewko sytuację dodatkowo monitoruje Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie.

W nocy zlokalizowano kolejny zator w tym razem w miejscowości Szumlin (gmina Joniec), który spowodował podpiętrzenie wody, lecz nie wystąpiła ona z koryta (brakuje około 40 cm do wody brzegowej). NW pozostaje w stałym kontakcie z wójtem gminy Joniec. Na miejscu monitoring prowadzi OSP, które również zabezpiecza tereny przyległe do rzeki. Na ten moment brak zagrożenia dla budynków. Cała rzeka Wkra jest aktualnie monitorowana przez pracowników Nadzorów Wodnych. 28.02.2026r. 11:49 Zator w miejscowości Szumlin ruszył i obecnie płynie w stronę m. Joniec. Pracownicy Wód Polskich dokonują rekonesansu celem ustalenia miejsca, w którym zator ponownie się zatrzyma. 28.02.2026r. 14:15 Płynący zator z miejscowości Szumlin został rozmyty przez wodę, kra spływa swobodnie, poniżej miejscowości Joniec występuje pokrywa lodowa, na której mogą się zatrzymywać niewielkie fragmenty kry. Zator w miejscowości Kosewko w dalszym ciągu utrzymuje się w tym samym miejscu.

28.02.2026r. 15:10 Zator lodowy w miejscowości Kosewko przesunął się około 800 metrów poniżej kładki i zatrzymał się na pokrywie lodowej. Woda nie jest podpiętrzona. Na miejscu pracownicy Wód Polskich wraz ze Strażą Pożarną monitorują sytuację.

Aktualizacja 01.03.2026r. 8:20 W nocy zator w okolicach miejscowości Kosewko, przesunął się w dół rzeki, przesunął się około 1.2 km od wczorajszej lokalizacji. Woda nie jest podpiętrzona. Na miejscu pracownicy Wód Polskich wraz ze Strażą Pożarną monitorują sytuację.

Aktualizacja 01.03.2026r. 10:18 W nocy w wyniku napływu kry w m. Joniec powstał niewielki zator, który aktualnie ruszył w dół rzeki. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana.

5. RZGW we Wrocławiu:

- a. ZZ we Wrocławiu: **NW Oleśnica dnia 28.02.2026 r.** pracownicy NW i w Namysłowie przy udziale Dyrektora ZZ we Wrocławiu oraz Burmistrza Miasta i Gminy Bierutów dokonali inspekcji rzeki Widawa na tym terenie. Kontrola potwierdziła wystąpienie lokalnych rozlewisk na nieużytkach w obszarze zalewowym, co pokrywa się z zapisami w mapach zagrożenia powodziowego (MZP). Podczas wizji lokalnej omówiono bieżącą pracę urzędzeń wodnych oraz koordynację działań służb w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa mieszkańcom gminy. Obecnie poziom wody nie zagraża bezpośrednio bezpieczeństwu mieszkańców ani ich mieniu. Doświadczenie z ubiegłych lat wskazuje, że ze względu na nizinny charakter Widawy, wysokie stany wody mogą utrzymywać się przez dwa do trzech tygodni po ustąpieniu opadów lub roztopów. Sytuacja jest stale monitorowana.
- b. ZZ w Lesznie: **NW Ostrzeszów dnia 28.02.2026 r.** dokonano wizji terenowej w miejscu przecięcia się linii kolejowej nr 272 Kluczbork – Poznań z ciekim Kanał Helenowski (dot. interwencji 55/2026). W wyniku przeprowadzonych oględzin stwierdzono powstanie kilku nowych zatorów ograniczających swobodny odpływ wód. Przetamowania te zostały niezwłocznie usunięte siłami własnymi, celem wyeliminowania zagrożenia oraz zapewnienia bezpieczeństwa terenów przyległych przed możliwością ich podtopienia. Dodatkowo ustalono, iż niewielkie zastoiska wodne występują jedynie w naturalnych zaniżeniach terenu i nie stanowią obecnie zagrożenia dla infrastruktury kolejowej.

6. RZGW w Warszawie: **AKCJA LODOŁAMANIA Podsumowanie lodołamania w dniu 28.02.2026.**

- Lodołamacze czołowe wykonały rynnę w pokrywie lodowej na odcinku od Duninowa Starego km 646 do km 623 (Dobrzyków).
- Lodołamacze liniowe rozdrabniały krę lodową i poszerzały rynnę na odcinku od Stopnia Wodnego Włocławek do km 657 oraz przygotowały przedpole jazu do planowanego przystąpienia do spławiania lodu w dniu 01.03.
- Szerokości rynny na poszczególnych odcinkach:
 - 623 – 629 szerokość od 50 do 80 metrów
 - 629 – 646 szerokość 150 metrów

- 646 – 657 szerokość 200 metrów
- 657 – 666 szerokość 350 metrów
- 666- 675 szerokość 400 metrów
- Po zakończeniu pracy ok. godziny 17:00. Lodołamacze czołowe 4 szt. zacumowały na nocleg na przystani w Nowym Duninowie. Lodołamacze liniowe 3 szt. postój w porcie zakładowym OH Włocławek

W dniu 01.03.2026 r. w godzinach od 7:00 do okolic godz. 8:00 otwierano zasuwy jazu. Obecnie odbywa się spławianie lodu przez przęsła Stopnia Wodnego Włocławek. W akcji spławiania lodu bierze udział 7 lodołamaczy, 3 stacjonujące w porcie zakładowym Stopnia Wodnego Włocławek oraz 4 z przystani w Nowym Duninowie.

Zadania:

- Lodołamacze liniowe: 2 szt. Sokół, Jaguar praca w rejonie jazu, rozdrabnianie kry napływającej na otwarte przęsła jazu. Lodołamacz Mors utrzymywanie drożności trasy spływu lodu na jaz.
- Lodołamacze czołowe 4 szt. Lew, Gepard, Niedźwiedź, Bawół powrót z Duninowa do Włocławka. W trakcie powrotu rozdrabnianie kry lodowej wypełniającej wykonaną rynnę.

- 7. Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej RZGW we Wrocławiu** wydaje następujące dyspozycje odpływu ze zbiorników:

ZBIORNIK KOZIELNO:

- dnia 20.05.2025 r. od godz. 16:00 utrzymywać odpływ równy dopływowi do zbiornika, do odwołania.

ZBIORNIK OTMUCHÓW:

- dnia 28.02.2026 r. od godz. 11:00 zmniejszyć odpływ z 25,0 m³/s do 10,0 m³/s, do odwołania.

ZBIORNIK NYSA:

- dnia 28.02.2026 r. od godz. 11:00 zmniejszyć odpływ z 20,0 m³/s do 10,0 m³/s, do odwołania.

ZBIORNIK MIETKÓW:

- dnia 10.02.2026 r. od godz. 13:00 zmniejszyć odpływ z 2,5 m³/s do 2,0 m³/s, do odwołania.

Komunikat o sytuacji hydrologicznej został opracowany na podstawie danych z regionalnych zarządów gospodarki wodnej (RZGW) oraz z państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej IMGW-PIB przez:

*Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie*