

INFORMACJA O SYTUACJI HYDROLOGICZNO – METEOROLOGICZNEJ W POLSCE z dnia 11 lipca 2025 r.

1. Ostrzeżenia hydrologiczne

W dniu 11 lipca 2025 r. (na godz. 11:00) **obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne¹ 2 stopnia** przed **wezbraniem z przekroczeniem stanów ostrzegawczych**:

– Na obszarze: **Wybrzeże Zachodnie i Wschodnie, morskie wody wewnętrzne RP.**

W związku z prognozowanym silnym wiatrem z sektora północnego oraz wysokim napełnieniem Bałtyku (10.07.2025r. - 530 cm) przewidywane są wzrosty i duże wahania poziomów wody w strefie wody wysokiej, lokalnie z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Od 2025-07-10 21:00 Do 2025-07-11 23:00 .

– Na obszarze: **Zalew Wiślany, Żuławy.**

W związku z prognozowanym wiatrem z sektora północnego prognozowane są wzrosty poziomów wody w strefie stanów wysokich, lokalnie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych.

Od 2025-07-10 12:00 Do 2025-07-12 23:00 .

– Na obszarze: **Zalew Szczeciński.**

W związku z prognozowanym wiatrem z sektora północnego oraz wysokim napełnieniem Bałtyku (09.07.2025r. - 533 cm), na Zalewie Szczecińskim przewiduje się wahania poziomów wody, lokalnie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych.

Od 2025-07-09 11:00 Do 2025-07-11 10:30 .



Źródło: IMGW-PIB

2. Ostrzeżenia meteorologiczne

W dniu 11 lipca 2025 r. (na godz. 11:00) **obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne¹ 1 stopnia** przed **intensywnymi opadami deszczu**:

– Na obszarze powiatów i miast bytowski, aleksandrowski, brodnicki, bydgoski, chełmiński, świecki, tucholski, włocławski, żniński, rypiński, sępoleński, toruński, wąbrzeski, Bydgoszcz, Grudziądz, Toruń, Włocławek, człuchowski, gdański, kartuski, kościerski, kwidzyński, lęborski, malborski, pucki, słupski, starogardzki, Słupsk, Sopot, grudziądzki, inowrocławski, lipnowski, mogileński, nakielski, radziejowski, golubsko-dobrzyński, chojnicki, nowodworski, sztumski, Gdynia, tczewski, wejherowski, Gdańsk obejmującym zasięgiem województwa: **pomorskie, kujawsko-pomorskie**

Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Prognozowana wysokość opadów 30 mm, miejscami około 40 mm. Możliwe burze.

Od 2025-07-11 01:00 Do 2025-07-11 20:00 .

– Na obszarze powiatów i miast Elbląg, braniewski, elbląski obejmującym zasięgiem województwo **warmińsko-mazurskie**

Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Prognozowana wysokość opadów do 30 mm, miejscami około 40 mm. Możliwe burze.


Od 2025-07-10 22:00 Do 2025-07-11 14:00 .

W dniu 11 lipca 2025 r. (na godz. 11:00) **obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne¹ 1 stopnia** przed **silnym wiatrem**:

– Na obszarze powiatów i miast lęborski, kołobrzeski, sławieński, Koszalin, Słupsk, koszaliński, słupski obejmującym zasięgiem województwa: **pomorskie, zachodniopomorskie**

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h, w porywach do 75 km/h, z północy i północnego zachodu.

Od 2025-07-11 05:00 Do 2025-07-11 14:00



Źródło: IMGW-PIB

3. Ostrzeżenia dotyczące suszy

W dniu 11 lipca 2025 r. (na godz. 11:00) obowiązują **ostrzeżenia dotyczące suszy hydrologicznej**¹.

W kolejnych dniach spodziewane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody poniżej SNQ w następujących obszarach:

1. **zlewnia Pisy** – od 9.04.2025 r. do odwołania;
2. **Noteć Górna** – od 9.04.2025 r. do odwołania;
3. **Warta środkowa od Zb. Jeziorsko do Wełny** – od 9.04.2025 r. do odwołania;
4. **Śródkowa Narew** – od 28.04.2025 r. do odwołania;
5. **Warta górna z Liswartą** – od 30.04.2025 r. do odwołania;
6. **Węgorapa** – od 05.05.2025 r. do odwołania;
7. **Tążyń** – od 07.05.2025 r. do odwołania;
8. **Ina i Płonia** – od 08.05.2025 r. do odwołania;
9. **zlewnie: górnego Elku i górnej Legi** – od 12.05.2025 r. do odwołania;
10. **Warta środkowa od Wełny do Noteci** – od 15.05.2025 r. do odwołania;
11. **Kanał Mosiński** – od 22.05.2025 r. do odwołania;
12. **Dolna Narew** – od 02.06.2025 r. do odwołania;
13. **Szkwa i Rozoga** – od 02.06.2025 r. do odwołania;
14. **Warta dolna od Noteci do Świerkocina, Warta dolna od Świerkocina do ujścia** – od 02.06.2025 r. do odwołania;
15. **Górna Narew, Leśna** – od 06.06.2025 r. do odwołania;
16. **Biebrza** – od 09.06.2025 r. do odwołania;
17. **Pilica od Zb. Sulejów** – od 09.06.2025 r. do odwołania;
18. **Drwęca od źródła do Welu** – od 12.06.2025 r. do odwołania;
19. **Warta górna od Liswarty do Zb. Jeziorsko** – od 13.06.2025 r. do odwołania;
20. **Łyna** – od 16.06.2025 r. do odwołania;
21. **Drwęca od Welu do Rypienicy** – od 17.06.2025 r. do odwołania;
22. **zlewnia Przemszy i przyrzecze Wisły** – od 18.06.2025 r. do odwołania;
23. **Pilica do Zb. Sulejów** – od 20.06.2025 r. do odwołania;
24. **Przyrzecze Warty Środkowej od Wełny do Noteci** – od 20.06.2025 r. do odwołania;
25. **Drwęca od Welu do Rypienicy** – od 20.06.2025 r. do odwołania;
26. **Paślęka od Wąlszy do ujścia** – od 21.06.2025 r. do odwołania;
27. **Iłżanka** – od 24.06.2025 r. do odwołania;
28. **Przyrzecze dolnej Warty od Noteci do ujścia** – od 24.06.2025 r. do odwołania;
29. **Ruż** – od 24.06.2025 r. do odwołania;
30. **Orzyc** – od 24.06.2025 r. do odwołania;
31. **Bug** – od 24.06.2025 r. do odwołania;
32. **Guber** – od 24.06.2025 r. do odwołania;
33. **Noteć dolna** – od 25.06.2025 r. do odwołania;
34. **Łęg i przyrzecze Wisły** – od 25.06.2025 r. do odwołania;
35. **Drwęca Warmińska** – od 25.06.2025 r. do odwołania;
36. **Wierzyca od źródła do Bożegopola Szlacheckiego** – od 25.06.2025 r. do odwołania;
37. **Drwęca od Rypienicy do ujścia** – od 26.06.2025 r. do odwołania;
38. **Wieprz od zb. Nielisz do ujścia Bystrzycy (wraz ze zlewnią Bystrzycy), Wyżnica i przyrzecze Wisły** – od 26.06.2025 r. do odwołania;
39. **Świder** – od 27.06.2025 r. do odwołania;
40. **Omulew** – od 27.06.2025 r. do odwołania;
41. **Liwiec** – od 27.06.2025 r. do odwołania;

42. **Bzura** – od 27.06.2025 r. do odwołania;
43. **Zlewnia San od ujścia Wiaru do ujścia** – od 27.06.2025 r. do odwołania
44. **Skawinka, Wilga i przyrzecze Wisły** – od 28.06.2025 r. do odwołania;
45. **Odra dolna od Warty do Gryfina** – od 29.06.2025 r. do odwołania;
46. **przyrzecze Warty środkowej wraz ze zlewniami Rgilewki i Wrześnicy** – od 29.06.2025 r. do odwołania;
47. **Wisła od Dębina do ujścia Narwi** – od 30.06.2025 r. do odwołania;
48. **Zlewnia Nidy** – od 30.06.2025 r. do odwołania;
49. **Prosna Środkowa, Prosna Dolna** – od 30.06.2025 r. do odwołania;
50. **Wełna** – od 01.07.2025 r. do odwołania;
51. **Zlewnia Bugu do ujścia Uherki (wraz ze zlewnią Uherki)** – od 02.07.2025 r. do odwołania;
52. **zlewnieBugu od ujścia Uherki do Krzyczewa** – od 02.07.2025 r. do odwołania;
53. **Odra od ujścia Nysy Kłodzkiej do ujścia Widawy, Stobrawa** – od 02.07.2025 r. do odwołania;
54. **Odra od ujścia Bobru do Białej Góry, Odra od Białej Góry do Słubic** – od 02.07.2025 r. do odwołania;
55. **Barycz bez Orli i Polskiego Rowu** – od 02.07.2025 r. do odwołania;
56. **Widawa** – od 02.07.2025 r. do odwołania;
57. **Odra od ujścia Baryczy do ujścia Bobru, Odra od ujścia Bobru do Słubic** – od 02.07.2025 r. do odwołania;
58. **Czarna Wielka** – od 02.07.2025 r. do odwołania;
59. **Orla** – od 02.07.2025 r. do odwołania;
60. **Polski Rów** – od 02.07.2025 r. do odwołania;
61. **Wisła od ujścia Narwi do Zb. Włocławek, Wisła od Zb. Włocławek do ujścia Zgłowiączki, Zgłowiączka** – od 03.07.2025 r. do odwołania;
62. **Odra środkowa od Słubic do Warty** – od 03.07.2025 r. do odwołania;
63. **Wisła od Torunia do Tczewa** – od 04.07.2025 r. do odwołania;
64. **Zlewnia Raby do zb. Dobczyce** – od 05.07.2025 r. do odwołania;
65. **Radomka** – od 05.07.2025 r. do odwołania;
66. **Gołdapa** – od 05.07.2025 r. do odwołania;
67. **Zlewnia Sanu od ujścia Osławy (wraz ze zlewnią Osławy)** – od 06.07.2025 r. do odwołania;
68. **Zlewnia Wisłoki do ujścia Jasiołki (wraz ze zlewnią Jasiołki)** – od 06.07.2025 r. do odwołania
69. **Zlewnia Wisłoki od ujścia Jasiołki** – od 06.07.2025 r. do odwołania;
70. **Zlewnia Wisłoka do ujścia Lubatówki (wraz ze zlewnią Lubatówki)** – od 06.07.2025 r. do odwołania;
71. **Zlewnia Wisłoka od ujścia Lubatówki** – od 06.07.2025 r. do odwołania.
72. **Rega od źródła do Mostowej** – od 08.07.2025 r. do odwołania;
73. **Rega od Mostowej do ujścia** – od 08.07.2025 r. do odwołania;
74. **Parsęta od źródła do Radew** – od 09.07.2025 r. do odwołania
75. **Wierzyca od Bożegopola Szlacheckiego do ujścia** – od 09.07.2025 r. do odwołania;
76. **Wel** – od 10.07.2025 r. do odwołania
77. **Wieprza od Bystrzenicy do ujścia** – od 11.07.2025 r. do odwołania
78. **przyrzecze Warty środkowej wraz ze zlewniami Kiełbaski, Powy i Bawołu** – od 11.07.2025 r. do odwołania
79. **przyrzecze Warty środkowej od Prosny do Wełny** – od 11.07.2025 r. do odwołania.



Źródło: IMGW-PIB

¹ Źródłem prezentowanych danych są informacje zbierane i przetwarzane przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną, którymi rozporządza „IMGW– PIB”.

4. Przekroczenia stanów alarmowych i ostrzegawczych

W dniu 11 lipca 2025 r. (na godz. 11:00) zanotowano **przekroczenia stanu ostrzegawczego**:

- na 1 stacji w zlewni Przymorza;
- na 1 stacji w dorzeczu Odry.

Nazwa stacji	Rzeka	Województwo	Stan [cm]	Zmiana w ciągu doby (od 06 do 06 UTC) [cm]	Stan ostrzegawczy [cm]	Stan alarmowy [cm]
Gdańsk - Sobieszewo	Martwa Wisła	pomorskie	551	20	550	570
Trzebież	Zalew Szczeciński	zachodniopomorskie	551	5	540	560

Zanotowano opady o dużej wydajności:

OPADY O DUŻEJ WYDAJNOŚCI NA STACJACH METEOROLOGICZNYCH IMGW-PIB						
Województwo	Wartość maksymalne j sumy dobowej opadu*	Stacja, na której wystąpiła maksymalna suma dobowa opadu*	Liczba stacji z sumą opadu powyżej j 20 mm	Liczba wszystkich stacji, na których wystąpił opad	Udział procentowy stacji z sumą opadu powyżej 20 mm	Udział procentowy stacji, na których wystąpił opad
	[mm]	-	-	-	[%]	[%]

dolnośląskie	-	-	0	97	0	80
kujawsko-pomorskie	-	-	0	11	0	40
lubelskie	33	KOLONIA NOWOSIÓŁKI	3	22	13	95
lubuskie	-	-	0	21	0	84
łódzkie	-	-	0	19	0	54
małopolskie	29	DOLINA PIĘCIU STAWÓW	1	102	0	86
mazowieckie	-	-	0	19	0	79
opolskie	-	-	0	20	0	54
podkarpackie	-	-	0	57	0	87
podlaskie	27	PODWOJPONIE	8	39	18	88
pomorskie	-	-	0	42	0	89
śląskie	-	-	0	58	0	64
świętokrzyskie	-	-	0	15	0	53
warmińsko-mazurskie	36	KĘTRZYN	7	24	21	75
wielkopolskie	-	-	0	29	0	36
zachodniopomorskie	-	-	0	9	0	15

* Podawany jest w przypadku wystąpienia dobowej sumy opadu większej bądź równej 20 mm

5. Pogotowia i alarmy przeciwpowodziowe.

Brak.

6. Informacja o zagrożeniach.

Zgodnie z wydanym przez IMGW-PIB komunikatem oraz ostrzeżeniami meteorologicznymi i hydrologicznymi, ze względu na występowanie w ostatnich dniach opadów deszczu, należy spodziewać się gwałtownych wzrostów stanów wód. Możliwe są przekroczenia stanów ostrzegawczych.

7. Wskazanie działań niezbędnych do podjęcia w ciągu najbliższej doby.

Wzmóżony monitoring sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej oraz pracy zbiorników.

8. Aktualna sytuacja hydrologiczna

Dorzecze Wisły

Stany wody w dorzeczu Wisły układają się w strefie wody średniej i niskiej, lokalnie wysokiej. Stan niski zanotowano na Przemszy, Brynicy, Nidzie, Wieprzu, Bystrzycy, Radomce, Narwi, Biebrzy, Pisie, Omulwi i Bugu oraz lokalnie na Wiśle, Sanie, Wisłoku, Kamiennej, Pilicy, Liwcu, Wkrze i Bzurze. Stan wysoki zanotowano na Supraśli oraz lokalnie na Dunajcu i Bzurze.

Dorzecze Odry

Stany wody w dorzeczu Odry układają się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej, punktowo wysokiej. Stan średni zanotowano na Osobłodze, Strzegomce, Widawie, Nerze i Gwdzie oraz lokalnie na Odrze, Nysie Kłodzkiej, Ślęzie, Bystrzycy, Baryczy, Bobrze, Kwisie, Nysie Łużyckiej, Warcie, Prośnie i Noteci. Stan wysoki obserwowano lokalnie w ujściowym odcinku Odry i na Bobrze.

Dorzecza rzek Przymorza, Pregoty i Niemna

Stany wody w dorzeczach rzek Przymorza, Pregoty i Niemna układają się w strefie wody średniej, lokalnie niskiej i wysokiej. Stan niski zanotowano na Parsęcie, Słupi, Gubrze i Węgorapie oraz lokalnie na Łynie. Stan wysoki zanotowano na Nogacie oraz lokalnie na Łynie.

Morze Bałtyckie, Zalew Szczeciński i Zalew Wiślany

Poziom wody na stacjach morskich układu się w strefie wody wysokiej.

Obszar administrowany przez RZGW w Białymstoku

W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Białymstoku odnotowano opady powyżej 20 mm na stacjach:

LP.	Stacja	Rzeka	Opad
1.	Ketrzyn	Guber	35,8
2.	Mikołajki	Jez. Mikołajskie	31,7
3.	Podwojponie	Szeszupa	27,3
4.	Węgorzewo	Węgorapa	25,5
5.	Wierzbowo Nowe	Narew	24,5
6.	Gołdap	Gołdapa	24,0
7.	Banie Mazurskie	Gołdapa	23,0
8.	Osowiec	Biebrza	22,5
9.	Dębowo	Biebrza	22,2
10.	Biernatki	Netta	21,9
11.	Mikosze Osada	rz. Orzysz	21,7
12.	Biebrza	Ełk	21,6
13.	Ptaki	Pisa	21,5
14.	Turowo	Pisa	20,4

W zlewni **Narwi i Biebrzy** obserwowano wahania i wzrosty w związku z opadami deszczu, spływem wód opadowych oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Największe wzrosty odnotowano na stacjach:

- Zawady rz. Biała 52 cm,
- Chрабоły rz. Orlanka 23 cm,
- Prostki rz. Ełk 18,
- Kulesze Chobotki rz. Nereśl 16 cm,

- Czachy rz. Wissa 16 cm,
- Karpowicze rz. Brzozówka 14 cm,
- Gródek rz. Supraśl 13 cm,
- Dolistowo Stare rz. Biebrza 13 cm,
- Dębowo rz. Biebrza 12 cm,

Stany wód utrzymują się w strefie wody średniej i niskiej, punktowo wysokiej.

W zlewni **Łyny i Węgorapy** obserwowano niewielkie wahania i wzrosty w związku z opadami deszczu i pracą urządzeń hydrotechnicznych. Największe wahania odnotowano na stacjach:

- Węgorzewo rz. Węgorapa 11 cm,
- Smokowo rz. Dejna – 20 cm,
- Mieduniszki rz. Węgorapa – 19 cm. Stany wód utrzymują się w strefie wody niskiej i średniej i punktowo wysoki rz. Łyna (wodowskaz Olsztyn- Kortowo)

W zlewni **Niemna** obserwowano wahania związane z opadami deszczu oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymują się w strefie wody niskiej i średniej.

Na **Wielkich Jeziorach Mazurskich** stany wód utrzymują się w strefie wody średniej i niskiej.

W ciągu okresu progностycznego w zlewni Narwi i Biebrzy przewiduje się stabilizację i wahania związane ze spływem wód opadowych oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymają się w strefie wody średniej i niskiej, punktowo wysokiej.

W ciągu okresu progностycznego w zlewni Łyny i Węgorapy przewiduje się stabilizację i wahania związane ze spływem wód opadowych oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymają się w strefie wody niskiej i średniej, punktowo wysokiej.

W ciągu okresu progностycznego w zlewni Niemna przewiduje się stabilizację oraz niewielkie wahania stanu wody związane ze spływem wód opadowych oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymają się w strefie wody niskiej, punktowo średniej.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje w dzień zachmurzenie duże. Okresami opady deszczu, możliwe burze. Prognozowana wysokość opadów od 15 mm do lokalnie 20 mm. Temperatura maksymalna od 15°C do 19°C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, stopniowo słabnący, północno-zachodni, skręcający na kierunki południowe. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 11°C do 14°C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, południowo-wschodni.

Obszar administrowany przez RZGW w Bydgoszczy

W ciągu ostatniej doby w regionie wodnym Noteci odnotowano opad atmosferyczny maksymalny 2,7 mm.

W **zlewni rzeki Noteci** stany wody układają się w strefie stanów niskich, średnich i wysokich.

Na **Kanale Bydgoskim** odnotowano wzrost 2 cm na SW Józefinka i spadek 10 cm na SW Prądy.

Na rzece **Dolnej Skanalizowanej Noteci** od m. Nakło nad Notecią do m. Ujście odnotowano spadek 8 cm na SW Gromadno i 3 cm w m. Ujście, strefa stanów niskich, średnich i wysokich.

Poniżej m. Ujście odnotowano wzrost 2 cm na SW Lipica, SW Mikołajewo i SW Rosko, a także spadek 6 cm na wodowskazie Krzyż, 4 cm na SW Nowe, SW Walkowice, SW Romanowo i SW Pianówka, strefa stanów niskich i średnich.

Na rzece **Noteci swobodnie płynącej** odnotowano stabilizację, strefa stanów niskich.

Na rzece **Górnej Skanalizowanej Noteci oraz na Kanale Górnonoteckim** odnotowano wzrost 2 cm na SW Frydrychowo, SW Łochowo i SW Lisi Ogon, a także spadek 2 cm na SW Pakość i SW Dębinek Południowy.

W ciągu minionej doby, **na dopływach**, stany rzek układały się w strefie stanów niskich, średnich i wysokich.

W zlewni rzeki **Łobżonka** odnotowano stabilizację, strefa stanów niskich.

W zlewni rzeki **Gwdy**, na górnym odcinku odnotowano stabilizację z okresowym wahaniami do 14 cm, strefa stanów wysokich. Na dolnym odcinku odnotowano spadek 6 cm z okresowym wahaniami do 12 cm, strefa stanów średnich.

W zlewni rzeki **Drawy** zarejestrowano stabilizację, strefa stanów niskich.

W ciągu najbliższej doby dla dolnego odcinka Noteci i jego dopływów prognozowana jest stabilizacja oraz lokalne spadki. Na górnym odcinku Noteci prognozowana jest stabilizacja oraz spadki. Stany wody będą układać się w strefie stanów niskich, średnich oraz lokalnie wysokich.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje: zachmurzenie duże, całkowite, okresowe opady deszczu, możliwe burze, prognozowana wysokość opadów do 30 mm, temperatura w ciągu dnia wahać się będzie od 13°C na północy do 21°C na południu regionu, temperatura minimalna w nocy spadnie do 12°C, wiatr umiarkowany, dość silny, porywisty, północno – zachodni i zachodni, w porywach do 85 km/h.

Obszar administrowany przez RZGW w Gdańsku

W ciągu ostatniej doby (od 6:00 do 6:00) na obszarze administrowanym przez RZGW w Gdańsku nie odnotowano opadu atmosferycznego powyżej 20 mm.

Na Bałtyku i Zatoce Gdańskiej stany wysokie, średnie, miejscami ostrzegawcze;

Na Zalewie Wiślanym stany wysokie;

Na rzekach przymorza stany średnie, wysokie i niskie, miejscami ostrzegawcze;

Na rzekach w zlewni Zalewu Wiślanego stany średnie i wysokie, miejscami niskie;

Wisła: stany niskie i średnie, przy ujściu wysokie;

W południowo-zachodniej części Regionu Wodnego w zlewni Dolnej Wisły stany średnie, miejscami niskie;

W południowo-wschodniej części Regionu Wodnego w zlewni Dolnej Wisły: stany niskie, miejscami średnie i wysokie.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje: zachmurzenie duże lub całkowite. Okresami opady deszczu. Prognozowana suma opadów od 5 mm do 15 mm, lokalnie do 30 mm. Możliwe burze. Temperatura maksymalna od 15°C do 17°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 65 km/h. Nad morzem wiatr dość silny i silny, od 35 km/h do 50 km/h, w porywach do 85 km/h, północny i północno-zachodni. Wiatr stopniowo będzie słabł.

W nocy zachmurzenie duże. Okresami opady deszczu, możliwe burze. Prognozowana suma opadów miejscami do 15 mm. Silne zamglenie lub mgła ograniczająca widzialność do 500 m. Temperatura minimalna od 13°C do 15°C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, porywisty, nad morzem miejscami w porywach do 60 km/h, północny i północno-wschodni, skręcający na wschodni. Wiatr stopniowo będzie słabł.

Obszar administrowany przez RZGW w Gliwicach

W ciągu ostatniej doby opady deszczu powyżej 20 mm nie zostały odnotowane.

Stany wody w **Regionie Wodnym Małej Wisły** kształtują się w strefie stanów punktowo niskich, średnich i punktowo wysokich.

Stany wody w **Regionie Wodnym Górnej Odry** kształtują się w strefie stanów niskich, średnich i punktowo wysokich.

Po południu IMGW-PIB prognozuje: zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Przelotne opady deszczu, możliwa burza. Suma opadów do 10 mm, punktowo do 15 mm. Temperatura maksymalna od 18°C do 21°C, w rejonach podgórskich od 16°C do 18°C, wysoko w Beskidach od 11°C do 14°C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, porywisty, zachodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, zachodni i południowo-zachodni. W czasie burz możliwe porywy wiatru do 60 km/h. W nocy zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu. Miejscami możliwe burze. Temperatura minimalna od 12°C do 14°C, w rejonach podgórskich od 10°C do 13°C, wysoko w Beskidach od 7°C do 9°C. Wiatr początkowo umiarkowany i porywisty, później słaby,

południowo-zachodni i południowy. Wysoko w górach wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 55 km/h, południowo-zachodni.

Obszar administrowany przez RZGW w Krakowie

W ciągu ostatniej doby na obszarze regionu wodnego Górnej-Zachodniej Wisły odnotowano opady deszczu, które były skoncentrowane w zlewni Górnego Dunajca, a największa suma 32,7 mm wystąpiła w Dolinie Pięciu Stawów. Na pozostałych stacjach w zlewni sumy opadów kształtowały się w zakresie do 11 mm.

Największe wzrosty stanów wód (do 93 cm w Sandomierzu) wystąpiły na Wiśle poniżej Szczucina w związku ze zwiększonym odpływem ze zbiorników Rożnów-Czchów. W związku ze zwiększonym odpływem z Kaskady Soły, na Sole stwierdzono wzrost do 71 cm w Czańcu-Kobiernicach. Na pozostałych rzekach wzrosty wyniosły do 10 cm. Największe spadki notowano na Dunajcu poniżej Sromowców do 60 cm, w związku ze zmniejszeniem odpływu ze zbiornika.

Zwierciadła wód na rzekach i potokach w regionie wodnym Górnej-Zachodniej Wisły układają się głównie w strefie stanów średnich w prawobrzeżnej części dorzecza Górnej Wisły i niskich – w lewobrzeżnej. Na Górnym Dunajcu i na Bobrzy w świętokrzyskim utrzymują się stany wysokie. Nastąpił spadek stanu wody ze strefy stanów ostrzegawczych do wysokich na Białce, trend jest malejący.

Wisła na administrowanym odcinku układa się w strefie stanów średnich.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje przelotne opady deszczu, miejscami możliwa burza. Suma opadów miejscami do 10 mm, punktowo do 15 mm.

Obszar administrowany przez RZGW w Lublinie

W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie opad dobowy o sumie powyżej 20 mm został zaobserwowany na stacjach meteorologicznych:

- Tomaszów Lubelski w zlewni Sołokiji – 41,4 mm,
- Strzyżów w zlewni Bugu – 25,9 mm,
- Zamość w zlewni Wieprza – 24,7 mm,
- Gołębiewo w zlewni Bugu – 24,3 mm,
- Siedlce w zlewni Liwca – 22,6 mm.

W zlewni **Bugu po Krzyczew** obserwowano głównie wzrost poziomu wody w strefie stanów niskich i średnich, lokalnie w wysokich.

W zlewni **Bugu poniżej profilu Krzyczew** obserwowano głównie wzrosty poziomu wody, związane ze spływem wód opadowych - w strefie stanów niskich i średnich, punktowo na rzece Toczna w wysokich.

Obecnie stany wód na obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie układają się w strefie stanów niskich i średnich, miejscami w wysokich.

W zlewni **Bugu po Krzyczew** prognozuje się wahania bądź wzrosty poziomu wody - w strefie wody niskiej i średniej, lokalnie w wysokiej.

W zlewni **Bugu poniżej profilu Krzyczew** prognozuje się wahania bądź wzrosty stanu wody - w strefie wody niskiej i średniej, punktowo na rzece Toczna w wysokiej.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje: w dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 17°C do 20°C. Wiatr na ogół umiarkowany, okresami porywisty, zachodni i południowo zachodni. W nocy zachmurzenie duże, miejscami większe przejaśnienia. Przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 11°C do 13°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych.

Obszar administrowany przez RZGW w Poznaniu

W ciągu minionej doby w regionie wodnym Warty przeważnie bez opadu, na południu o 1 mm do 4mm w Żarkach, lokalnie w Gorzowie Wlkp niecałe 5 mm.

W regionie wodnym Warty minionej doby odnotowano wzrosty i wahania stanów wody w strefie niskich lub średnich, miejscami spadki stanów.

Na **Warcie** do zbiornika Poraj wahania stanów do 17 cm w strefie średnich i niskich. Dalej do zbiornika Jeziorsko niewielkie wahania lub niewielki wzrost w strefie stanów niskich, w Mstowie w średnich. Na dopływach tego odcinka na ogół spadek lub wahania od kilku cm do kilkunastu cm. Zmiany w strefie niskich albo średnich. Na Warcie poniżej zbiornika Jeziorsko stany wody w strefie niskich: głównie kilkucentymetrowy wzrost, lokalnie wahania lub spadek. Na dopływach wahania lub wzrost w strefie stanów średnich albo niskich, większe zmiany na Nerze – spadki do ok. 70 cm w strefie stanów średnich i niskich.

W zlewni **Prosnę** stany średnie i niskie; przeważnie wahania lub spadek, największe zmiany do 35 cm w Grabowie nad Prosną.

Na pośrednim stanowisku **Kanału Ślesińskiego** rzędna piętrzenia układa się wokół MaxPP, a na szczytowym między MinPP a NPP.

W ciągu najbliższej doby na Warcie do zbiornika Jeziorsko prognozowana jest stabilizacja, lokalnie niewielki wzrost z uwagi na spływ wód opadowych; strefa stanów niskich i średnich. Na dopływach podobnie, zmiany w strefie stanów średnich lub niskich. Na Warcie poniżej zbiornika Jeziorsko niskie stany wody: spodziewane wahania, lokalnie wzrosty stanów. Na dopływach tego odcinka Warty, wahania ze wzrostem w strefie stanów niskich albo średnich. W zlewni Prosnę wahania i wzrost w strefie stanów średnich i niskich. Niewykluczone gdzieś większe zmiany związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych.

IMGW-PIB prognozuje w ciągu najbliższej doby: zachmurzenie duże i całkowite. Okresami opady deszczu, głównie w drugiej połowie dnia. Na południowym zachodzie regionu lokalnie możliwe burze. Prognozowana wysokość opadu do 15 mm, na północy regionu do 20 mm. Temperatura powietrza od 12°C do 18°C. Wiatr umiarkowany, miejscami porywisty, północno-zachodni i zachodni. Podczas burz porywy wiatru do około 60 km/h.

Obszar administrowany przez RZGW w Rzeszowie

W ciągu ostatniej doby zaobserwowano średnie opady w wysokości 4,5 mm w zlewni Środkowego Sanu oraz poniżej 1,7 mm na pozostałym obszarze administrowanym przez RZGW w Rzeszowie.

Na obszarze zlewni **Sanu i Wisłoka** stany wód układają się w strefie wody średniej oraz niskiej. W ciągu ostatniej doby na większości stacji wodowskazowych zaobserwowano spadek stanu wody. Największy wzrost stanu wody miał miejsce w przekroju Zapałów na Lubaczówce (61 cm), Tryńcza na Wiśloku (39 cm), Budzyń na Szkle (36 cm).

Na obszarze zlewni **Wiśłoki i Łęgu** stany wód układają się w strefie wody średniej oraz niskiej. W ciągu ostatniej doby na większości stacji wodowskazowych zaobserwowano spadek stanu wody. Największy wzrost stanu wody miał miejsce w przekroju Grębów na Łęgu (17 cm), Mielec na Wiśloce (10 cm), Pustków na Wiśloce (10 cm).

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 19°C do 22°C. Wiatr umiarkowany, miejscami w porywach do 55 km/h, zachodni i południowo-zachodni. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Możliwe słabe przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 11°C do 13°C. Wiatr słaby, z kierunków południowych.

Na najbliższą dobę IMGW prognozuje średnie opady w wysokości poniżej 1,2 mm na całym obszarze administrowanym przez RZGW w Rzeszowie.

Obszar administrowany przez RZGW w Szczecinie

Na rzece Odrze poniżej ujścia Warty:

Na Odrze granicznej z dopływami stany wody układają się przeważnie w strefie stanów niskich, lokalnie w Widuchowej (rz. Odra) w strefie stanów średnich. Rz. Myśla w dolnej strefie stanów średnich.

Na ujściowym odcinku Odry i jeziora Dąbie z dopływami stany wody układają się w strefie stanów wysokich (Szczecin), górnej strefie stanów średnich (Gryfino) i niskich (rz. Płonia).

Na rz. Inie z dopływami stany wody układają się przeważnie w strefie stanów średnich, lokalnie w Goleniowie (Ina) w strefie stanów niskich.

Na Zalewie Szczecińskim z dopływami stany wody układają się w strefie stanów ostrzegawczych (Trzebież), wysokich (Wolin) i niskich (rz. Gowienica).

Na rzekach Przymorza Zachodniego:

Na rz. Redze z dopływami stany wody układają się w strefie stanów średnich, lokalnie na rz. Sępólna w strefie stanów niskich.

Na rz. Parsęcie stany wody układają się w strefie stanów średnich (Storkowo, Białogard) i niskich (Tychówko, Bardy).

Na rz. Radew stany wody w dolnym odcinku w strefie stanów niskich, w górnym odcinku na granicy stanów średnich i wysokich.

Na dopływach jez. Jamno stany wody układają się w strefie stanów niskich (rz. Dzierżęcinka) i wysokich (rz. Uniesta).

Na rz. Grabowa stany wody w górnym odcinku układają się w strefie stanów niskich, w dolnym odcinku w górnej strefie stanów średnich.

Na rz. Wieprzy z dopływami stany wody układają się przeważnie w strefie stanów niskich, lokalnie na rz. Studnica w strefie stanów średnich.

Na odcinku Wybrzeża morskiego stany wody wahają się na granicy stanów średnich i wysokich.

Obszar administrowany przez RZGW w Warszawie

Na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie opad dobowy powyżej 20 mm nie został zaobserwowany. Obecnie stany wód na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie układają się w strefie stanów niskich, lokalnie średnich i wysokich.

W ciągu najbliższej doby na **Wiśle** prognozuje się: od stacji Zawichost do stacji Warszawa-Bulwary wzrost stanu wody w strefie stanów niskich (stacje: Warszawa-Nadwilanówka, Warszawa-Bulwary poniżej minimum okresowego), lokalnie średnich (stacja Zawichost); od stacji Modlin do stacji Kępa Polska stabilizację stanu wody w strefie stanów niskich (stacja Modlin poniżej minimum okresowego); na stacji Włocławek wahania stanu wody w strefie stanów niskich.

Na **dopływach Wisły** od Zawichostu do Włocławka przewiduje się wahania stanu wody w strefie stanów średnich i niskich, lokalnie wysokich.

W ciągu najbliższej doby na **Narwi** od Orzycza po ujście prognozuje się: na stacji Zambski Kościelne wzrost stanu wody w strefie stanów niskich; na stacji Orzechowo wahania stanu wody w strefie stanów niskich.

Na **dopływach Narwi** od Orzycza po ujście przewiduje się wahania stanu wody w strefie stanów średnich, lokalnie niskich.

W ciągu najbliższej doby na **Bugu** od Liwca do ujścia prognozuje się: na stacji Wyszaków wzrost stanu wody w strefie stanów niskich; na stacji Popowo stabilizację stanu wody w strefie stanów niskich.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje: w trakcie dnia na całym obszarze przelotne opady deszczu, miejscami możliwa burza. Prognozowana suma opadów od 5 mm do 40 mm. Temperatura maksymalna w przedziale od 14°C do 21°C. W Górach Świętokrzyskich do 15°C. Wiatr umiarkowany i porywisty, okresami słaby. Porywy wiatru do 65 km/h. W nocy na całym obszarze przelotne opady deszczu. Prognozowana suma opadów od 5 mm do 40 mm. Temperatura minimalna w przedziale od 11°C do 14°C. W Górach Świętokrzyskich do 9°C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty.

Obszar administrowany przez RZGW we Wrocławiu

W minionej dobie odnotowano maksymalne opady deszczu w zlewniach: Bobru – 18 mm, Kaczawy – 12 mm, w pozostałych zlewniach poniżej 10 mm.

Stany wód na wodowskazach środkowej Odry (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej) układają się w strefie stanów niskich i średnich na Odrze skanalizowanej oraz niskich na odcinku swobodnie płynącym.

Stany wód na wodowskazach dolnej Odry (powyżej ujścia Warty) układają się w strefie stanów niskich.

Stany wód na pozostałych wodowskazach układają się głównie w strefie stanów niskich i średnich oraz lokalnie wysokich.

9. Informacja o zbiornikach.

		Zbiorniki retencyjne - ogółem								
		Sytuacja na dzień 11.07.2025 r. na godz. 06 ⁰⁰ (UTC)								
		Zbiorniki rzeka	Odptyw średni [m³/s]	Dopływ średni [m³/s]	Poj. aktual. [mln m³]	* Poj. norm. [mln m³]	* Poj. Przy Max PP [mln m³]	*Rezerwa pow. wymagana [mln m³]	Aktualna rez. pow. [mln m³]	Rezerwa do wykorz.%
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
								6-5	6-4	8/7*100
RZGW w Białymstoku	1	Zb. Siemianówka*** (Narew)	1,4	3,6	25,3	64,8	79,1	14,3	53,8	376
RZGW w Bydgoszczy	2	Jez. Gopło (Noteć)	0,9	0,8	5,5	-	21,7	7,7	16,2	210
	3	Zb. Pakość (Mała Noteć)	0,7	0,1	10,8	36,3	42,6	6,3	31,8	505
RZGW w Gliwicach	4	Zb. Goczałkowice**** (Wisła)	3,3	12,8	86,5	118,1	161,3	43,2	74,8	173
	5	Zb. Wisła-Czarne (Wisła)	1,4	1,7	1,8	2,4	4,0	1,7	2,3	136
	6	Zb. Łąka (Pszczynka)	0,6	0,6	7,1	8,0	11,2	3,1	4,0	128
	7	Zb. Kuźnica Warężyńska (Przemsza)	0,1	0,0	38,8	39,2	46,3	7,1	7,5	105
	8	Zb. Przeczyce (Przemsza)	0,9	0,4	6,1	17,4	20,3	2,9	14,2	486
	9	Zb. Kozłowa Góra (Brynica)	0,5	0,0	9,9	12,4	15,2	2,8	5,2	188
	10	Zb. Pogoria III (Pogoria)			11,2	11,4	12,0	0,6	0,8	130
	11	Zb. Dzierżno Duże (Kłodnica)	2,0	2,7	58,8	60,1	63,0	2,9	4,2	147
	12	Zb. Pławniowice (Toszecki Potok)			26,0	26,7	29,2	2,4	3,2	132
	13	Zb. Dzierżno Małe (Drama)	0,3	0,2	8,3	9,5	12,3	2,8	4,0	142
	14	Zb. Turawa (Mała Panew)	3,5	3,5	57,5	80,0	92,6	12,6	35,1	280
	15	Zb. Rybnicki** (Ruda)	0,5	0,5	18,5	22,1	23,5	1,4	5,0	354
	16	Zb. Czaniec (Soła)	33,0	30,3	0,6	1,3	1,3	0,0	0,0	

RZGW w Krakowie	17	Zb. Porąbka (Soła)	30,3	30,3	20,6	22,0	26,5	4,5	5,9	131
	18	Zb. Tresna (Soła)***	30,3	49,5	55,8	53,9	92,7	38,8	36,9	95
	19	Zb. Świnna Poręba (Skawa)	5,4	37,7	89,9	100,7	160,8	60,1	70,9	118
	20	Zb. Dobczyce (Raba)***	8,4	31,9	92,7	92,7	137,7	45,0	45,1	100
	21	Zb. Chańcza (Czarna)	1,0	1,5	8,4	14,2	23,8	9,6	15,4	160
	22	Zb. Czchów ** (Dunajec)	139,0	127,0	6,5	7,5	7,5	0,0	1,0	
	23	Zb. Rożnów** (Dunajec)	122,0	254,0	90,4	105,8	155,8	50,0	65,4	131
	24	Zb. Czorsztyn** (Dunajec)	125,6	164,1	167,3	176,5	238,6	62,1	71,3	115
	25	Zb. Ześlawice (Dłubnia)			0,4	0,4	0,7	0,3	0,3	
RZGW w Lublinie	26	Zb. Nielisz*** (Wieprz)	3,1	8,0	19,1	20,6	28,5	7,9	9,4	119
RZGW w Poznaniu	27	Zb. Jeziorsko (Warta)	16,0	16,0	89,9	134,0	193,1	59,2	103,2	175
	28	Zb. Poraj (Warta)	2,1	2,1	11,0	12,5	20,3	7,8	9,4	120
RZGW w Rzeszowie	29	Zb. Klimkówka (Ropa)	1,8	5,0	6,2	34,5	42,0	10,0	35,8	358
	30	Zb. Besko (Wisłok)	0,9	2,3	6,2	8,4	13,2	6,3	7,0	111
	31	Zb. Solina** (San)	9,0	36,1	384,8	472,0	472,0	50,0	87,2	174
RZGW w Warszawie	32	Zb. Brody Iłżeckie (Kamienna)	3,1	1,9	2,3	6,7	7,6	0,9	5,3	610
	33	Zb. Wióry (Świślina)	1,0	1,3	15,0	15,7	34,7	18,9	19,7	104
	34	Zb. Sulejów (Pilica)	18,6	14,0	66,0	75,1	84,3	9,2	18,4	199
	35	Zb. Cieszanowice (Luciąża)	0,2	0,1	3,9	7,3	9,1	1,8	5,2	295
	36	Zb. Miedzna (Wąglanka)	0,2	0,4	3,1	3,4	3,8	0,4	0,7	170
	37	Zb. Domaniów (Radomka)	1,5	8,6	5,7	9,9	14,4	4,5	8,7	194
	38	Zb. Włocławek***** (Wisła)	246,00	230,00	359,88	369,88	453,59		rzędna wody górnej: 57,15 m n.p.m.	
	39	Zb. Dębe***** (Narew)	69,00	69,00	89,63	89,96	95,98		rzędna wody górnej: 79,01 m n.p.m.	
RZGW we Wrocławiu	40	Topola (Nysa Kłodzka)	6,3	6,0	5,9	16,5	21,7	5,2	-	-
	41	Kozielno (Nysa Kłodzka)	5,9	6,3	7,9	12,9	16,3	3,4	8,4	248

42	Otmuchów (Nysa Kłodzka)	5,0	3,4	45,4	58,4	129,2	70,8	83,7	118
43	Nysa (Nysa Kłodzka)	10,0	6,7	46,8	65,7	121,7	56,0	74,9	134
44	Mietków (Bystrzyca)	2,0	2,0	42,7	63,0	77,2	14,2	34,5	243
45	Dobromierz (Strzegomka)	1,5	0,2	6,4	10,0	11,4	1,4	4,9	367
46	Słup (Nysa Szalona)	1,1	0,1	19,0	31,0	38,1	7,1	19,0	269
47	Bukówka (Bóbr)	0,6	0,6	9,6	12,8	16,7	3,9	7,0	180
48	Sosnówka (Czerwonka)	0,2	0,2	8,5	10,9	14,8	3,9	6,3	162
49	Pilchowice** (Bóbr)	7,3	4,9	19,7	24,0	50,0	26,0	30,3	117
50	Złotniki** (Kwisa)	2,9	1,3	8,1	9,7	12,1	2,4	4,0	167
51	Leśna** (Kwisa)	3,8	2,7	6,0	7,0	16,8	9,8	10,8	110
52	Lubachów** (Bystrzyca)	0,3	0,5	4,1	4,9	6,8	1,9	2,8	147

* wartości stałe

** Zbiorniki energetyczne

*** wartości pojemności przy NPP oraz rezerwy powodziowej są zmienne w czasie roku

**** Ujęcie wody pitnej

*****zbiornik przepływowy

" rzędne piętrzenia zbiornika Włocławek (m n.p.m.): Min PP: 56,5, NPP: 57,3 MaxPP: 58,5

" rzędne piętrzenia zbiornika Dąbe (m n.p.m.): Min PP: 78,52, NPP: 79,02 MaxPP: 79,22

Obszar administrowany przez RZGW w Białymstoku

Zbiornik Siemianówka pracuje zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. Aktualna pojemność powodziowa wynosi 53,81 mln m³. Zbiornik dysponuje rezerwą powodziową na poziomie 376,29%.

Obszar administrowany przez RZGW w Bydgoszczy

Na zbiorniku Pakość rzędna piętrzenia wynosi 76,56 m n.p.m. (106 cm > Min PP), odpływ ze zbiornika 0,7 m³/s (przesterowanie 04.06.2025 r.), na zbiorniku Gopło rzędna piętrzenia wynosi 76,64 n.p.m. (28 cm > MinPP, 4 cm < NPP, 67 cm < MaxPP), odpływ średni wynosi 0,9 m³/s. (przesterowanie 04.06.2025 r.).

Obszar administrowany przez RZGW w Gdańsku

W Regionie Wodnym Dolnej Wisły brak dużych, sztucznych zbiorników wodnych o istotnym znaczeniu przeciwpowodziowym objętych systemem monitorowania w ramach osłony przeciwpowodziowej kraju. Informacje o zbiorniku we Włocławku, który ma znaczenie dla osłony regionu, podaje RZGW w Warszawie.

Obszar administrowany przez RZGW w Gliwicach

Zgodnie zaleceniami OTKZ zbiorniki Dzierżno Duże i Wisła Czarne posiadają obniżony poziom piętrzenia.

Na wszystkich zbiornikach będących w administracji RZGW w Gliwicach rezerwa powodziowa jest w pełni zachowana.

Sytuacja w dorzeczu Górnej Odry po stronie czeskiej:

Zbiornik VD Morávka, rzeka Morávka posiada 90,71% rezerwy powodziowej.

Wszystkie pozostałe zbiorniki pracują w zakresie pojemności użytkowych i posiadają pełne rezerwy powodziowe (100%).

Obszar administrowany przez RZGW w Krakowie

Sytuacja na zbiornikach jest stabilna i na bieżąco monitorowana. Niemal wszystkie zbiorniki posiadają pojemności powodziowe większe niż wymagane w instrukcjach gospodarowania wodą, wyjątek stanowi ZW Tresna której pojemność powodziowa wynosi 95% (36,906 mln m³). Kaskada Soły (zbiorniki Tresna, Porąbka, Czchów) zretencjonowała minionej doby nadmiar wód opadowych.

Do Kaskady dopływa obecnie 25,8 m³/s (do Tresnej) redukowane do 33 m³/s odpływem ze Zbiornika Czaniec. Rezerwa na zb. Porąbka wynosi obecnie 132% (5,9 mln m³).

Dobczyce redukują dopływ 35,9 m³/s przy odpływie 8,4 m³/s - utrzymywany jest zwiększony odpływ 8,4 m³/s. Rezerwa powodziowa wynosi 100% (45,052 mln m³).

Świnna Poręba redukuje dopływ 22,44 m³/s do odpływu 5,4 m³/s. Rezerwa powodziowa wynosi 118% (70,894 mln m³).

Kaskada Dunajca: Czorsztyn od 8.00 (11.07.2025) zmniejszony został odpływ do 40 m³/s, z Rożnowa odpływ wynosi 180 m³/s. Obecnie rezerwa na zb. Czorsztyn wynosi 115% (71,274 mln m³), a na zb. Rożnów 131% (65,388 mln m³).

W ciągu ostatniej doby zretencjonowano w zbiornikach na obszarze administrowanym przez RZGW w Krakowie 16,876 mln m³. Retencja dotyczy okresu od 6:00 UTC 10.07 do 6:00 UTC 11.07.2025 r.

Obszar administrowany przez RZGW w Lublinie

Zbiornik Nielisz pracuje zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. Aktualna pojemność powodziowa wynosi 9,38 mln m³. Zbiornik przeciwpowodziowy Nielisz dysponuje rezerwą powodziową 119,35 %. Dopływ do zbiornika przeciwpowodziowego Nielisz wynosi 7,97 m³/s. Odpływ ze zbiornika przeciwpowodziowego Nielisz wynosi 3,12 m³/s.

Obszar administrowany przez RZGW w Poznaniu

Na zbiorniku Jeziorsko rzędna piętrzenia wynosi 118,68 m n.p.m. (od wczoraj -1 cm, 132 cm < NPP), średni dopływ do zbiornika wynosi 12,41 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 16,00 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 103,2 mln m³, z możliwością powiększenia o dalsze 20,5 mln m³ pojemności forsowanej. Na zbiorniku Poraj rzędna piętrzenia wynosi 275,06 m n.p.m. (od wczoraj -1 cm, 44 cm < NPP), średni dopływ do zbiornika wynosi 1,68 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 2,07 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 9,4 mln m³, z możliwością powiększenia o dalsze 4,5 mln m³ pojemności forsowanej.

Obszar administrowany przez RZGW w Rzeszowie

Na zbiorniku Klimkówka rzędna piętrzenia wynosi 380,33 m n.p.m., średni dopływ do zbiornika wynosi 4,99 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 1,8 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 35,8 mln m³. Na zbiorniku Besko rzędna piętrzenia wynosi 329,81 m n.p.m., średni dopływ do zbiornika wynosi 2,3 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 0,9 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 7,0 mln m³. Na zbiorniku Maziarnia w Wilczej Woli rzędna piętrzenia wynosi 187,36 m n.p.m., średni dopływ do zbiornika wynosi 1,8 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 1,8 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 3,7 mln m³. Na zbiorniku Solina rzędna piętrzenia wynosi 414,53 m n.p.m., dopływ do zbiornika wynosi 36,1 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 9,0 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 87,2 mln m³.

Obszar administrowany przez RZGW w Warszawie

Na Zbiorniku Włocławek dopływ dobowy na godz. 06:00 UTC wynosił około 230 m³/s, natomiast odpływ około 245 m³/s. Rzędna wody dolnej śluzy: 42,34 m n.p.m.

Na Zbiorniku Dębe dopływ dobowy na godz. 06:00 UTC wynosił około 70 m³/s i był równoważony odpływem.

Na Zbiorniku Wodnym Sulejów rzędna wody górnej na godz. 06:00 UTC wynosiła 166,10 m n.p.m.

Obszar administrowany przez RZGW we Wrocławiu

Zbiorniki posiadają wolne pojemności powodziowe ponad 100 %.

Wolna pojemność do wykorzystania wszystkich zbiorników retencyjnych zarządzanych przez RZGW Wrocław wynosi 238,9 mln m³ od dna w stosunku do Max PP (425,29 mln m³). Zbiornik Topola jest wyłączony z rezerwy powodziowej.

Dopływy do zbiorników kształtują się w strefie stanów niskich.

Zbiorniki retencyjne:

- Przelew powierzchniowy na zbiorniku **Topola** uległ uszkodzeniu podczas powodzi we wrześniu 2024 r., co skutkuje tymczasowym ograniczeniem możliwości piętrzenia wody. Główne prace związane z zabezpieczeniem uszkodzonego przelewu powierzchniowego **poprzez budowę grodzy tymczasowej zostały zakończone**. Trwają prace budowlane na uszkodzonym przelewie powierzchniowym na dolnym stanowisku (od strony zbiornika Kozielno).
- Na zbiorniku **Kozielno** utrzymywany jest obniżony poziom piętrzenia (o 1,50 m poniżej NPP - Normalnego Poziomu Piętrzenia), do czasu zakończenia etapu usuwania uszkodzonych elementów z dolnego stanowiska przelewu powierzchniowego na zbiorniku Topola. Planowany termin utrzymywania tego poziomu to 31.07.2025 r.
- Na zbiorniku **Otmuchów** prace zasadnicze zostały zakończone. Obecnie trwają prace uzupełniające, które nie są uzależnione od poziomu piętrzenia wody.
- Na zbiorniku **Sosnowka** realizowane jest zalecenie DWINB we Wrocławiu, tj. stopniowe **obniżanie poziomu piętrzenia do poziomu ok. 2 m poniżej NPP**.

Zbiorniki suche:

- **Zbiornik suchy Mysłakowice** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania. Podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej (zakończenie prac sierpień 2025 r.).
- **Zbiornik suchy Cieplice** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania. Podpisana została umowa na remont upustu dennego (zakończenie prac wrzesień 2025 r.).
- **Zbiornik suchy Sobieszów** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania. Podpisana została umowa na remont upustu dennego (zakończenie prac wrzesień 2025 r.).

Poldery przeciwpowodziowe i suche zbiorniki przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Wszystkie zbiorniki pracują zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodą

10. Informacja o żeglowności rzek i stanie urządzeń hydrotechnicznych.

RZGW w Białymstoku

[Komunikat nawigacyjny 22/2025](#): Otwarcie dla żeglugi drogi wodnej Kanału Łuczańskiego w km 61+800 – 63+930 na szlaku głównego Pisz – Węgorzewo. Remont mostu obrotowego w Giżycku został zakończony.

[Komunikat nawigacyjny 21/2025](#): Utrzymujące się ekstremalnie niskie stany wody i związane z tym głębokości tranzytowe na drodze wodnej Narwi. Nie zaleca się prowadzenia żeglugi na powyższej drodze wodnej.

[Komunikat nawigacyjny 19/2025](#): informujący o możliwości wystąpienia utrudnień na Kanale Augustowskim na odcinku od km 0 + 350 Śluza Dębowo do km 32 + 500 Śluza Augustów. Prosimy o zachowanie ostrożności.

[Komunikat nawigacyjny 18/2025](#): w związku z niskimi stanami wód na Narwi od dnia 18 czerwca 2025 r. zamyka się drogę wodną na rzece Narew w km 150+457 z powodu podniesienia i piętrzenia 3 sekcji jazu elektrowni ENERGA S.A w Ostrołęce. Przejście jednostek pływających przez jaz jest niemożliwe.

[Komunikat nawigacyjny 6/2025](#): Otwarcie drogi wodnej Kanału Augustowskiego w km 0+000 – 81+750 od dnia 25.04.2025 r. Planowany remont śluzy Kudrynki, śluza pozostaje zamknięta. Śluza Kurzyniec zamknięta.

[Komunikat nawigacyjny 5/2025](#): Otwarcie dróg wodnych Systemu Wielkich Jezior Mazurskich od dnia 25.04.2025 r. Remont śluzy Przerwanki rz. Sapina, śluza wyłączona z eksploatacji planowany termin zakończenia prac: 30.06.2025 r. System Sygnalizacji Ostrzegawczej na SWJM zostanie uruchomiony 1.05.2025 r. MOPR oznakuje miejsca najbardziej niebezpieczne na SWJM, znajdujące się poza szlakami żeglownymi.

[Komunikat nawigacyjny 3/2025](#) informujący, że z dniem 1 kwietnia br. otwiera się dla żeglugi drogę wodną rzeki Narew.

[Komunikat nawigacyjny 29/2024](#) informujący o zamknięciu administrowanych dróg wodnych na sezon zimowy.

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-bialystok/zezluga-srodladowa>

RZGW w Bydgoszczy

[Komunikat nawigacyjny 17/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej jeziora Gopło w km 54+500 – 57+200, w dniach 11.07., w godz. 08:30-19:00, w dniach 12.07., w godz. 08:30-19:00, w dniach 13.07., w godz. 08:30-18:30, w związku z organizacją wydarzenia na wodzie pn. „Enea Mistrzostwa Polski Juniorów/Młodzików”.

[Komunikat nawigacyjny 12.2/2025](#): Otwarcie warunkowe Śluzy nr 1 Pakość w **km 80+940** drogi wodnej Noteci górnej. Utrzymane zostaje ograniczenie liczby śluzowań do trzech razy dziennie.

[Komunikat nawigacyjny 9/2025](#): Remont mostu w m. Ujście w km 105+800 rzeki Noteci Dolnej. Okresowe ograniczenie wysokości prześwitu nad zwierciadłem wody do wartości 2,5 m przy WWŻ do 31.08.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 2/2025](#): z dniem 8 kwietnia 2025 r. otwiera się dla żeglugi administrowanych śródlądowych dróg wodnych na połączeniu Wisła-Odra oraz na połączeniu Warta-Kanał Bydgoski. Na połączeniu Wisła-Odra: Kanał Bydgoski w km 014+800 – 38+900, Noteć dolna w km 38+900 – 226+100. Na połączeniu Warta-Kanał Bydgoski: Kanał Ślesiński w km 26+460 – 32+000, Jezioro Gopło w km 32+000 – 59+500, Noteć Górna w km 59+500 – 121+600, Kanał Górnonotecki w km 121+600 – 146+600.

Komunikaty nawigacyjne (o przeprowadzanych pracach, awariach, planowanych zamknięciach szlaku, imprezach na wodzie itp.), bieżące informacje dot. warunków nawigacyjnych oraz kompleksowa informacja o żeglowności znajdują się na stronie internetowej PGW Wody Polskie RZGW w Bydgoszczy w zakładce komunikaty nawigacyjne, pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-bydgoszcz/KN>

RZGW w Gdańsku

Od 26 kwietnia 2025 r. otwarto sezon żeglugowy – o szczegółach dotyczących poszczególnych dróg wodnych i godzin otwarcia śluz i pochylni informujemy w komunikatach nawigacyjnych.

Nowe: [Komunikat nawigacyjny 48/2025](#): dot. imprezy na wodzie pn. „Wojewódzkie Obchody Święta Policji garnizonu kujawsko-pomorskiego”, która odbędzie się na rzece Brdzie w dniu 15.07.2025 r..

[Komunikat nawigacyjny 47/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Brdy w km 9+300 – 11+340 dnia 12.07., w godz. 06:00 – 14:30, oraz w km 9+300 – 11+700 dnia 13.07., w godz. 06:00 – 14:30. Ze względu na organizację wydarzenia na wodzie pn. „Bydgoszcz Triathlon”.

[Komunikat nawigacyjny 46/2025](#): Droga wodna rz. Wisły w km 680+000 – 830+000 nie spełnia aktualnie wymaganych parametrów dla klasy Ib oraz II dróg wodnych, ze względu na niskie głębokości tranzytowe, związane z suszą hydrologiczną i złyymi czynnikami meteorologicznymi.

[Komunikat nawigacyjny 45/2025](#): Awaria mostu zwodzonego na rzece Tuga w m. Tujsk w km 2+300, brak przeprawy jednostek przy otwartym moście. Obowiązuje do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 44/2025](#): W związku z rozpoczęciem prac przy wydobyciu piasku na rzece Martwej Wiśle w km od 9+700 – 11+100 prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności przy pokonywaniu wymienionego odcinka drogi wodnej.

[Komunikat nawigacyjny 42/2025](#): Awaria pochylni Oleśnica w km 41+500 Kanału Elbląskiego, przeprawy wstrzymane do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 37/2025](#): Otwarcie drogi wodnej Kanału Iławskiego w km 0+100 – 10+000 (ś. Miłomłyn – jez. Dauby).

[Komunikat nawigacyjny 35/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Nogat w km 17+050 – 19+200 w dniu 27.09.2025 r., w godz. 11:00-16:00 ze względu na organizację wydarzenia pn. „Mistrzostwa Woj. Pom. w Kajakarstwie.”

[Komunikat nawigacyjny 22/2025](#): otwarcie dróg wodnych rz. Tuga i rz. Wisła Królewiecka.

[Komunikat nawigacyjny 21/2025](#): od dnia 26 kwietnia 2024 r. otwiera się dla żeglugi drogę wodną Kanału Elbląskiego, Dobrzyckiego, Ostródzkiego oraz śluzy Systematu Jezioraka i jeziora Drwęckiego.

[Komunikat nawigacyjny 20/2025](#): od dnia 26 kwietnia 2025 r. otwiera się dla żeglugi drogę wodną rz. Brda od km 0+000 (ujście rz. Brda do rz. Wisła) do km 12+800 (śluza Okole) głębokość tranzytowa wynosi 150 cm przy stanie wody 228 cm na wodowskazie górnego stanowiska śluzy Czersko Polskie.

[Komunikat nawigacyjny 19/2025](#): od dnia 26 kwietnia 2025 r. otwiera się dla żeglugi drogę wodną rz. Elbląg, drogę wodną systemu Kanału Elbląskiego i Jezior Warmińskich wraz z pięcioma pochylniami na odcinkach: Miłomłyn – Buczyniec, Całuny – Elbląg oraz drogę wodną Kanału Jagiellońskiego.

[Komunikat nawigacyjny 16/2025](#): od dnia 17 kwietnia 2025 r. otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej rz. Wisły w km 680+000-830+000.

[Komunikat nawigacyjny 15/2025](#) informujący o harmonogramie pracy śluz na drodze wodnej rzeki Nogat.

[Komunikat nawigacyjny 14/2025](#): od 14 kwietnia 2025 r. otwarto dla żeglugi drogę wodną rz. Nogat.

[Komunikat nawigacyjny 11/2025](#): od dnia 4 kwietnia 2025 r. otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej rz. Martwa Wisła odnoga Błotnik od km 000+000 do km 2+500 oraz Stara Motława od km 0+000 do km 0+800.

[Komunikat nawigacyjny 9/2025](#): Remont mostu m. Rybina, droga wodna Wisła Królewiecka w km 0+200. Szlak żeglowny pod mostem zamknięty w okresie od 10.03.2025 r. – 31.08.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 8/2025](#): Od 6 marca 2025 r. otwarto dla żeglugi drogę wodną rz. Szarpawa od granic wód morskich do śluzy Gdańska Głowa.

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): Od 5 marca 2025 r. otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej rz. Martwa Wisła od km 000+000 (śluza Przegalina) do km 11+500 (granica wód morskich).

[Komunikat nawigacyjny 6/2025](#): od 28 lutego 2025 r. otwarto dla żeglugi drogę wodną rz. Wisły od Grudziądza do ujścia.

O planowanych otwarciach dróg wodnych i obiektów informujemy na naszej stronie internetowej, której adres podajemy poniżej:

[Komunikaty nawigacyjne - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku - Portal Gov.pl \(www.gov.pl\)](#)

RZGW w Gliwicach

KANAŁ GLIWICKI:

[Komunikat nawigacyjny 29/2025](#): Śluzowania na ś. Kłodnica, Nowa Wieś, Sławęcice, Rudziniec na Kanał Gliwickim, wstrzymane do odwołania od dnia 06.07.2025 r., w związku ze stwierdzeniem obecności *Prymnesium parvum*.

[Komunikat nawigacyjny 28/2025](#): Śluzowania na ś. Łabędy w km 38+510 Kanału Gliwickiego, wstrzymane do odwołania od dnia 02.07.2025 r., w związku ze stwierdzeniem obecności *Prymnesium parvum* w sekcji V i VI.

[Komunikat nawigacyjny 27/2025](#): Śluzowania na ś. Dzierżno w km 30+890 Kanału Gliwickiego, wstrzymane do odwołania od dnia 03.07.2025 r., w związku ze stwierdzeniem obecności *Prymnesium parvum* w sekcji V i VI.

[Komunikat nawigacyjny 13/2025](#): Otwarcie drogi wodnej Kanału Gliwickiego w km 9+100 – 39+400 (poł. z Kanałem Kędzierzyńskim – Port Gliwice).

[Komunikat nawigacyjny 9/2025](#): Otwarcie Kanału Gliwickiego w km 0+000 – 9+100 (rz. Odra – K. Kędzierzyński) oraz Kanału Kędzierzyńskiego w km 0+000 – 5+600.

ODRA

Nowy: [Komunikat nawigacyjny 31/2025](#): Otwarcie ODW w km 174+850 – 181+300 (OH Zawada – OH Ujście Nysy), od dnia 10.07.25 r., od godz. 9:00.

[Komunikat nawigacyjny 26/2025](#): Otwarcie stopnia wodnego Zawada w km 174+850 ODW.

[Komunikat nawigacyjny 13/2025](#): Otwarcie dla żeglugi Śluzę Koźle w km 95+540 Odrzańskiej Drogi Wodnej.

[Komunikat nawigacyjny 5/2025](#): Otwarcie odcinka ODW w km 174+800 – 181+300 (OH Zawada – OH Ujście Nysy) od dnia 12.02.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 42/2024](#): Od godz. 07:00 dnia 11.11.2024 r. otwiera się dla żeglugi odcinek ODW w km 95+540 - 98+600.

[Komunikat nawigacyjny 40/2024](#): Od godz. 18:00 dnia 11.10.2024 r. otwiera dla żeglugi odcinki ODW w km 98+600 - 105+600 oraz w km 114+450 - 181+300.

[Komunikat nawigacyjny 39/2024](#): Otwarcie dla żeglugi odcinka ODW w km 105+600 – 114+450.

[Komunikat nawigacyjny 38/2024](#): Otwarcie dla żeglugi odcinka ODW w km 93+500 – 95+400.

[Komunikat nawigacyjny 36/2024](#): Zamknięcie dla żeglugi odcinka ODW w km 51+000 – 181+300.

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-gliwice/komunikaty-nawigacyjne>

RZGW w Krakowie

[Komunikat nawigacyjny 9/2025](#): Otwarcie szlaku żeglugowego SW Smolice do SW Łączany (w km 22+200 - 37+500) od dnia 16.05.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): W związku budową kładki pieszo-rowerowej „Kazimierz-Ludwinów” w km 77+900 drogi wodnej Górnej Wisły, od dnia 6 maja 2025 r. do odwołania, uczestnicy ruchu żeglugowego w rejonie budowy nawigacyjnego.

[Komunikat nawigacyjny 4/2025](#): Od dnia 28 lutego 2025 r. zostaje przywrócona do żeglugi śluza w Borku Szlacheckim. Śluzowanie odbywać się będzie po wcześniejszym zgłoszeniu (min. 48 godzin wcześniej) do obsługi śluzy zamiaru śluzowania. Ze względu na występujące awarie i prowadzone prace remontowe śluzy przy stopniach wodnych Dwory, Smolice, Dąbie i Przewóz pozostają zamknięte dla żeglugi do odwołania,

[Komunikat nawigacyjny 3/2025](#): W związku z ustąpieniem zjawisk lodowych, od dnia 28 lutego 2025 r. śluza na drodze wodnej Górnej Wisły przy stopniu wodnym Kościuszko zostaje otwarta dla żeglugi. Ze względu na występujące awarie i prowadzone prace remontowe śluzy przy stopniach wodnych Dwory, Smolice, ZOH Łączany (śluza Borek Szlachecki), Dąbie i Przewóz pozostają zamknięte dla żeglugi do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 24/2024](#): W związku z awarią czujników wyrównania poziomów wody, śluza przy stopniu wodnym Dąbie jest wyłączona z ruchu żeglugowego od dnia 02.07.2024 r. do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 21/2023](#): Z dnia 26.06.2023 r., w związku z rozpoczęciem prac remontowych lewego przęsła bramy przeciwpowodziowej bramy przeciwpowodziowej na Kanale Łączany-Skawina, od dnia 27 czerwca 2023 r. do odwołania lewe przęsło będzie zamknięte dla żeglugi, a żegluga będzie odbywać się prawym przęsłem.

[Komunikat nawigacyjny 13/2022](#): Z dnia 15.06.2022 r. informujemy, że od dnia 14.06.2022 r. szlak żeglugowy na rzece Wiśle od km 61+200 (Tyniec) do km 79+150 jest oznakowany zgodnie z §5.02 Rozporządzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz.U z 2003 r. nr 212 poz. 2027) i odpowiada wymogom regulującym zasady uprawiania żeglugi w porze nocnej. Z żeglugi nocnej tymczasowo wyłączony jest odcinek od km 79+150 do km 80+870 (stopień wodny Dąbie) z uwagi na modernizację linii kolejowej, w tym mostu kolejowego przez rzekę Wisłę.

[Komunikat nawigacyjny 8/2022](#): Od dnia 17.05.2022 r. mogą nastąpić utrudnienia w żegludze, z uwagi na okresowe uruchamianie progu piętrzącego Elektrowni w Połańcu, zlokalizowanego w km 223+650 rzeki Wisły.

Szlak żeglowny na odcinku od km 0+600 do 92+600 Wisły otwarty dla żeglugi przy ograniczeniu jego parametrów wskazanych w załącznikach [utrudnienia 1](#), [utrudnienia 2](#), [utrudnienia 3](#). W km 79+000 do km 80+900 mogą wystąpić dodatkowe utrudnienia w żegludze w związku z realizacją prac pn. „Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej”. Na czas prowadzenia prac szlak żeglowny oznakowany został dodatkowymi znakami żeglugowymi, a odcinek drogi wodnej od km 79+100 do km 80+900 (Stopień Wodny Dąbie) zostanie wyłączony z uprawiania żeglugi nocnej i oznakowany sygnalizacją świetlną. Od km 92+600 do km 295+200 - odcinek otwarty dla żeglugi. Wymagana głębokość tranzytowa wynosząca 1,6 m lokalnie nie jest zachowana. Szczegóły znajdują się w załączniku [utrudnienia 4](#), [utrudnienia 5](#), [utrudnienia 6](#).

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-krakow/komunikaty-nawigacyjne>

RZGW w Lublinie

[Komunikat nawigacyjny 2/2025](#): Utrzymujące się ekstremalnie niskie stany wody i związane z tym głębokości tranzytowe na drodze wodnej Bugu. Nie zaleca się prowadzenia żeglugi na powyższej drodze wodnej.

[Komunikat nawigacyjny 1/2025](#) dotyczący otwarcia drogi wodnej rzeki Bug od km 42+200 do 191+200. Z uwagi na prowadzenie prac związanych z budową mostu drogowego przy drodze ekspresowej S19, na odcinku Malewice-Chlebczyn, wstrzymuje się do odwołania ruch na szlaku żeglownym rzeki Bug, na odcinku od 191+200 km do 224+200 km.

[Komunikat nawigacyjny 3/2024](#): Prowadzone prace budowlane mostu drogowego na odcinku drogi ekspresowej S19, wstrzymano do odwołania ruch na szlaku żeglugowym rzeki Bug, na odcinku w km 196+600 - 192+400.

Szczegółowe informacje dotyczące dróg wodnych administrowanych przez RZGW w Lublinie i wydawanych komunikatów dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-lublin/komunikaty-nawigacyjne>

RZGW w Poznaniu

[Komunikat nawigacyjny 37/2025](#): Awaria na śluzie Koszewo w km 25+850 Kanału Ślesińskiego została usunięta.

[Komunikat nawigacyjny 35/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Warty w km 209+500 – 216+000 w dniach: 14.07 w godz. 8:00 – 15:00, 16.07 w godz. 8:00 – 15:00, 17.07 w godz. 8:00 – 15:00 oraz 20:00 – 02:00, 18.07 w godz. 8:00 – 15:00, 21.07 w godz. 8:00 – 15:00. W związku z ćwiczeniami wojskowymi na terenie poligonu Biedrusko.

[Komunikat nawigacyjny 34/2025](#): Czasowe wstrzymanie prac utrzymaniowych pozwalające na kontrolę parametrów klasyfikacyjnych (w tym sondowanie) ze względu na niskie stany wód na rz. Warcie w km 295+000-333+000.

[Komunikat nawigacyjny 33/2025](#): Rozbiórka pozostałości podpór mostowych w km 2+450 rz. Warty, od 01.07.

[Komunikat nawigacyjny 30/2025](#): z uwagi na niskie stany wody na Warcie czasowo zostają wstrzymane prace utrzymaniowe pozwalające na kontrolę parametrów klasyfikacyjnych (w tym sondowanie) na drodze wodnej na odcinku w km 333+000 - 406+600.

[Komunikat nawigacyjny 29/2025](#): w dniach od 23 czerwca do 14 lipca 2025 r. na drodze wodnej rz. Warty w km 55+750 (rejon mostu kolejowego w Gorzowie Wielkopolskim) będą występować utrudnienia w zakresie ograniczenia szerokości szlaku wodnego – maksymalne zwężenie do 20 m.

[Komunikat nawigacyjny 22/2025](#): Awaria zasuwu na śluzie Koszewo w km 25+850 Kanału Ślesińskiego, wydłużenie przejścia przez śluzę do ok. 50 min.

[Komunikat nawigacyjny 16/2025](#): Utrudnienia związane z przebudową mostu drogowego w Kostrzynie nad Odrą w km 2+450, miejsca niebezpieczne w postaci pozostałości filarów po starym moście zlokalizowanych w nurcie rzeki. Komunikat jest aktualizacją komunikatu nawigacyjnego 7/2025.

Na obszarze administrowanym przez RZGW w Poznaniu otwarte dla żeglugi są wszystkie drogi wodne, tj.:

- rzeka Warta w km 0+000 – 406+600 (Komunikat nawigacyjny [3/2025](#), [5/2025](#), [6/2025](#), [9/2025](#), [13/2025](#), [14/2025](#), [15/2025](#));
- Kanał Ślesiński w km 0+000 – 26+460 (Komunikat nawigacyjny [11/2025](#));

[Komunikat nawigacyjny 8/2025](#): Ograniczenie szerokości szlaku do 19 m, w km 17+200 Kanału Ślesińskiego od 18.03.2025 r. do 31.07.2025 r. - rozbiórka i budowa mostu.

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): Otwarcie przejścia pod mostem drogowym nad drogą wodną Warty w km 2+450. Utrudnienia: filary pozostałe po starym moście w nurcie rzeki. Miejsca niebezpieczne oznakowane żółtymi pławami.

Komunikaty żeglugowe oraz aktualne warunki nawigacyjne dostępne są pod adresem:

<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-poznan/zezluga-srodladowa2>.

RZGW w Szczecinie

Nowy: [Komunikat nawigacyjny 12/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej Odry Zachodniej w km 33+200, w dniach 16.07., w godz. 05:00 – 17:00; 17.07., w godz. 05:00 – 17:00. W związku z realizacją przewiertu pod dnem rzeki.

[Komunikat nawigacyjny 10/2025](#): ze względu na niskie głębokości tranzytowe od dnia 21.05.2025 r. do odwołania zaprzestaje się wykonywania sondowań i kontroli IVa odcinka eksploatacyjnego rzeki Odry w km 667,62 – 677,2.

[Komunikat nawigacyjny 9/2025](#): Niskie głębokości tranzytowe na III odcinku eksploatacyjnym rz. Odry w km 617+600 – 667+200 (ujście rz. Warta – m. Hohensaaten), zaprzestanie wykonywania sondowań i kontroli wskazanego odcinka drogi wodnej od dnia 21.05.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 8/2025](#): Żegluga nocna na drogach wodnych: Odra wschodnia w km 704+100 – 730+500, Odra Zachodnia w km 17+100 – 36+550, Regalica w km 730+500-741+600, Jezioro Dąbie do granicy z MWW, Przekop Klucz-Ustowo, Rzeka Parnica i Przekop Parnicki oraz na pozostałych odcinkach Szczecińskiego Węzła Wodnego.

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): od dnia 9.04.2025 r. na odcinkach rzeki Odry w km 542+400 – 704+100 (Ujście Nysy Łużyckiej – Jaz w m. Widuchowa) oraz rzeki Odry Zachodniej w km 0+000 – 17+100 (Jaz w m. Widuchowa- granica państwa) oznakowanie odpowiada wymogom regulującym zasady uprawiania żeglugi w porze nocnej, z wyjątkami: most kolejowy w km 653+900 rzeki Odry, wejście do kanału Bielinek w km 677+400 rzeki Odry.

[Komunikat nawigacyjny 6/2025](#): Otwarcie w porze dziennej bocznych szlaków żeglugowych jeziora Dąbie od dnia 11.03.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 5/2025](#): Otwarcie w porze dziennej szlaku żeglugowego jeziora Dąbie – Tor Główny od dnia 04.03.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 33/2024](#), [komunikat nawigacyjny 34/2024](#), [komunikat nawigacyjny 35/2024](#): Dopuszczenie do żeglugi w porze nocnej następujących odcinków dróg wodnych: od dnia 08.11.2024 r. na rz. Odrze w km 667+200 – 727+900; od dnia 12.11.2024 r. na rz. Odrze w km 667+200 – 677+200 oraz na rz. Odrze Zachodniej w km 0+000 - 25+400. Od dnia 11.12.2024 r. na Szczecińskim Węźle Wodnym.

[Komunikat nawigacyjny 30/2024](#): Na Odrze Zachodniej między lewym brzegiem rzeki a Wyspą Jaskółczą, tj. od km 35+000 (południowy kraniec wyspy) do mostu Kablowego występują utrudnienia w żegludze.

Informujemy, iż na moście kolejowym w m. Kostrzyn nad Odrą w km 615+110 rz. Odry zamontowane zostało tymczasowe oznakowanie nawigacyjne. Trwają prace nad przygotowaniem docelowego oznakowania nawigacyjnego.

Informujemy, że z związku z realizowanymi przez administrację niemiecką (WSA Oder-Havel) pracami saperskimi związanymi z usuwaniem materiałów niebezpiecznych z obszaru skońnicy Schwedt na odcinku w km 0+500 – 3+400 w terminie od 20.10.2022 r. do 31.12.2026 r. dochodzić będzie do utrudnień w ruchu żeglugowym.

Na czas prowadzenia prac zabezpieczona jest możliwość przejazdu przez skośnicę Schwedt. Prosimy zwracać szczególną uwagę na wystawione oznakowanie nawigacyjne.

Komunikaty żeglugowe oraz aktualne warunki nawigacyjne dostępne są pod adresem:

<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-szczecin/komunikaty-nawigacyjne3>

Niemieckie informacje żeglugowe: <https://www.elwis.de/DE/Karte/#>.

RZGW w Warszawie

Nowe: [Komunikat nawigacyjny 43/2025](#): W dniu 1.08.2025 r. w godz. 15:30 – 17:30 na drodze wodnej rz. Wisły w km 511+000 – 514+000 w Warszawie odbędzie się wydarzenie na wodzie pod nazwą „Wisła Godzina W”.

[Komunikat nawigacyjny 42/2025](#): Przeszkoda, kłoda leżąca wzdłuż nurtu rzeki Wisły w km 512+200 pod mostem Średnicowym, oznaczona została znakiem kardynalnym.

[Komunikat nawigacyjny 41/2025](#): Utrzymujące się ekstremalnie niskie stany wód i związane z tym niskie głębokości tranzytowe na drogach wodnych: Wisły, Narwi i Bugu, zaleca się aby nie prowadzić żeglugi na powyższych drogach wodnych.

[Komunikat nawigacyjny 40/2025](#): Śluza Włocławek w km 674+600 ze względu na niski stan wody pozostaje wyłączona z eksploatacji. Śluzowania zostaną wznowione, jeśli rzędna wody dolnej poniżej śluzy będzie wyższa od 42,80 m n.p.m.

[Komunikat nawigacyjny 35/2025](#): Otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej Wisły w km 494+100 – 500+000 (ujście Jezioroki – Most Południowy Anny Jagiellonki).

[Komunikat nawigacyjny 33/2025](#): Otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej Wisły w km 544+000 – 551+000 (m. Wólka Górska – ujście Narwi).

[Komunikat nawigacyjny 32/2025](#): Prace eksploatacyjne wykonywane przez statki MPWiK od dnia 7.05.2025 r., do odwołania w km 507+500 – 507+900, wzdłuż prawego brzegu rzeki Wisły. Prace będą prowadzone w godz. 6:00-22:00.

[Komunikat nawigacyjny 29/2025](#) informujący o otwarciu dla żeglugi drogę wodną Wisły w km 295+200 – 431+900, 457+000 – 494+000, 521+000 - 544+000. Drogę wodną K. Żerańskiego w km 9+200 – 17+200. Drogę wodną Narwi w km 62+800 – 83+500. Drogę wodną Bugu w km 0+000 – 42+200.

[Komunikat nawigacyjny 27/2025](#) informujący o otwarciu drogi wodnej Narwi w km 021+600 – 062+800, to znaczy od zapory Dębe do ujścia Kanału A (Pułtusk).

[Komunikat nawigacyjny 26/2025](#) informujący o zamknięciu drogi wodnej Wisły w km 431+900 – 456+700, to znaczy od ujścia Radomki do ujścia Pilicy.

[Komunikat nawigacyjny 25/2025](#) informujący o otwarciu drogi wodnej Wisły w km 500+000 – 507+000, wystawieniu oznakowania do żeglugi całodobowej w km 510+000 – 515+000, otwarciu drogi wodnej Kanału Żerańskiego w km 0+000 – 1+000.

[Komunikat nawigacyjny 24/2025](#) informujący o otwarciu drogi wodnej Wisły od pompowni Dobrzyków do ujścia Zgłowiączki w km 620+000 – 680+000.

[Komunikat nawigacyjny 23/2025](#) informujący, o otwarciu drogi wodnej rz. Wisły w km. 507+000 – 510+600, 515+600 – 521+000 oraz Kanału Żerańskiego w km. 1+000 – 9+000.

[Komunikat nawigacyjny 22/2025](#) informujący, że w związku z prowadzeniem prac eksploatacyjnych statkami Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawa od dnia 7 kwietnia 2025 r. wykonywane będą prace związane z modernizacją Ujęcia PU-1 zlokalizowanego przy lewym brzegu rzeki Wisły, w km 509+980 – 510+380 jej biegu. Roboty prowadzone będą w dni robocze w godzinach 600 – 2200 od dnia 7 kwietnia 2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 21/2025](#) informujący, że od dnia 4 kwietnia 2025 r. droga wodna Wisły km 551+000 – 590+000, tj. od ujścia Narwi do ujścia Bzury jest otwarta.

[Komunikat nawigacyjny 20/2025](#) informujący, że od dnia 2 kwietnia 2025 r. droga wodna Wisły od ujścia Bzury do pompowni Dobrzyków jest otwarta.

[Komunikat nawigacyjny 14/2025](#) informujący, że w związku z ustąpieniem zjawisk lodowych od 7 marca 2025 r. otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej rz. Wisły w km 510+000 – 515+000, tzn. od Mostu Łazienkowskiego do Mostu Gdańskiego. Głębokość tranzytowa 96 cm przy stanie wody 69 cm na wodowskazie Warszawa-Bulwary.

Uprzejmie prosimy o bieżące śledzenie informacji żeglugowej (<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/informacje-zezlugowe>) oraz komunikatów nawigacyjnych (<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/komunikaty-nawigacyjne>). Odcinek oznakowany jest znakami brzegowymi i dopuszczony jedynie do żeglugi w porze dziennej. Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności oraz zachowanie dobrych praktyk.

W związku z wejściem w życie aktu prawa miejscowego tzn. Zarządzenia Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy nr 7/2024 z dnia 4 czerwca 2024 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego poz. 6424) z dniem 11 lipca 2024 r. Komunikat Nawigacyjny nr 19/2024 w sprawie ograniczenia prędkości na Wiśle w Warszawie traci ważność. Obowiązujące ograniczenia prędkości oraz informacje o innych warunkach uprawiania żeglugi na śródlądowych drogach wodnych opisane są w omawianym Zarządzeniu. W związku z powyższym osoby korzystające z drogi wodnej Wisły w Warszawie proszone są o zapoznanie się z wyżej wymienionym Zarządzeniem Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy, które jest dostępne na stronie internetowej: [Prawo miejscowe UŻŚ Bydgoszcz - Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy](#).

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/komunikaty-nawigacyjne/>

RZGW we Wrocławiu

Odrzańska Droga Wodna **jest otwarta dla żeglugi na odcinku od km 181,3 Ujście Nysy Kłodzkiej do km 617,6 Kostrzyn nad Odrą. W dalszym ciągu zamknięta jest śluza Mieszczańska we Wrocławiu.**

Nowe: [Komunikat nawigacyjny 32/2025](#): Od dnia 11.07.2025 r. śluza Mieszczańska we Wrocławiu została otwarta dla żeglugi (Komunikat nawigacyjny nr 32/2025).

[Komunikat nawigacyjny 31/2025](#): Otwarcie śluzy Brzeg, od dnia 07.07.25 r. Awaria zasuwy została usunięta.

[Komunikat nawigacyjny 30/2025](#): Zamknięcie śluzy Zwanowice ze względu na awarię, od dnia 07.07 do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 29/2025](#): Zamknięcie śluzy Brzeg ze względu na awarię zasuwy; od dnia 30.06 do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 21/2025](#): Otwarcie Boczego Szlaku Żeglownego we Wrocławiu od śluzy Szczytniki do mostu Szczytnickiego od dnia 06.06.2025 r., godz. 14:00. Odcinek otwarty dla uprawiania żeglugi wyłącznie w porze dziennej.

[Komunikat nawigacyjny 14/2025](#): Otwarcie odcinka Boczego Szlaku Żeglownego we Wrocławiu od śluzy Szczytniki do śluzy Miejskiej oraz do połączenia z głównym szlakiem żeglownym od dnia 01.05.2025 r. Ograniczenia na śluzie Szczytniki.

[Komunikat nawigacyjny 9/2025](#): od dnia 1 marca 2025 r. otwiera się dla żeglugi śluzę Opatowice.

[Komunikat nawigacyjny 8/2025](#): od dnia 27.02.2025 r. otwiera się dla żeglugi śluzy na Odrzańskiej Drodze Wodnej od śluzy Zwanowice (km 185+160) do śluzy Oława (km 213+300). Na Wrocławskim Węźle Wodnym zostają dalej zamknięte do odwołania śluzy Opatowice, Szczytniki, Mieszczańska oraz Miejska.

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): od dnia 26.02.2025 r. otwiera się dla żeglugi śluzy na Odrzańskiej Drodze Wodnej od śluzy Ratowice (km 227+400) do śluzy Malczyce (km 300+000). Śluzy od Oławy do Zwanowic wraz ze śluzami na Wrocławskim Węźle Wodnym, z wyjątkiem tych na Głównym Szlaku Żeglownym, zostają zamknięte do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 1/2025](#): Od dnia 31.01.2025 r. otwiera się wejście na akwen: Zalew w Czernicy, znajdujący się w km 229+000 ODW.

[Komunikat nawigacyjny 50/2024](#): Otwarcie drogi wodnej rzeki Odry w km 420+000 – 480+000 dla żeglugi zawodowej przy ciągłym kontakcie ZPH Cigacice, tel. 502-331-252.

[Komunikat nawigacyjny 51/2024](#): Obniżenie głębokości tranzytowej do 90 cm z powodu usuwania szkód popowodziowych.

Wszystkie komunikaty nawigacyjne oraz szczegółowe informacje żeglugowe znajdują się na stronie internetowej PGW WP RZGW we Wrocławiu w zakładce: [AKTUALNOŚCI - Komunikaty nawigacyjne / Serwis mapowy](#).

11. Inne informacje

1. Na terenie RZGW w Warszawie na części odcinka rzeki Białka Lelowska Koniecpol – Wąsosz woda wystąpiła z koryta powodując zalanie użytków zielonych oraz zalegających na łakach bali siana. Nadzór Wodny prowadzi regularny monitoring tego obszaru.
2. RZGW w Szczecinie informuje, że w dniu 10.07.2025 r. w godzinach popołudniowych Zastępca Dyrektora RZGW w Szczecinie wraz z Wojewodą Zachodniopomorskim przeprowadzili lustrację wałów przeciwpowodziowych w rejonie Zalewu Szczecińskiego. W trakcie oględzin stwierdzono uszkodzenie korony wału Trzebież – Uniemyśl na odcinku o długości od 3 do 5 metrów. W dniu dzisiejszym planowane jest tymczasowe zabezpieczenie wyrwy w wale Trzebież-Uniemyśl.
3. Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej RZGW we Wrocławiu wydaje następujące dyspozycje odpływu ze zbiorników:

ZBIORNIK KOZIELNO:

- dnia 20.05.2025 r. od godz. 16:00 utrzymywać odpływ równy dopływowi do zbiornika, do odwołania.

ZBIORNIK OTMUCHÓW:

- dnia 13.06.2025 r. od godz. 14:00 zmniejszyć odpływ z 7,5 m³/s do 5,0 m³/s, do odwołania.

ZBIORNIK NYSA:

- dnia 09.06.2025 r. od godz. 10:00 zmniejszyć odpływ z 30,0 m³/s do 10,0 m³/s, do odwołania.

ZBIORNIK MIETKÓW:

- dnia 01.05.2025 r. od godz. 14:00 zmniejszyć odpływ z 10,0 m³/s do 2,0 m³/s, do odwołania.

Komunikat o sytuacji hydrologicznej został opracowany na podstawie danych z regionalnych zarządów gospodarki wodnej (RZGW) oraz z państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej IMGW-PIB przez:

*Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie*