

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 1

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
1	01.Sarnów	IB	17-07-1-01-24 -g -02	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Sarnów	IB	17-07-1-01-2 -a -99	300	300	0		0
1	01.Sarnów	IB	17-07-1-01-2 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Sarnów	IIIB	17-07-1-01-18 -j -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Sarnów	PR	17-07-1-01- - -	300	300	0		0
1	01.Sarnów	PTP	17-07-1-01- - -	300	300	0		0
1	01.Sarnów	PTW	17-07-1-01- - -	300	300	0		0
1	01.Sarnów	TPP	17-07-1-01-11 -a -00	1 500	200	1 300	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Sarnów	TPP	17-07-1-01-18 -a -00	1 000	700	300	gruntowa ulepszona	0
1	01.Sarnów	TPP	17-07-1-01-18 -c -00	700	400	300	gruntowa ulepszona	23
1	01.Sarnów	TPP	17-07-1-01-18 -d -00	600	300	300	gruntowa ulepszona	0
1	01.Sarnów	TPP	17-07-1-01-18 -m -00	500	400	100	gruntowa ulepszona	0
1	01.Sarnów	TPP	17-07-1-01-1A -b -00	200	200	0		0
1	01.Sarnów	TPP	17-07-1-01-1A -c -00	300	300	0		0
1	01.Sarnów	TPP	17-07-1-01-1A -h -00	800	800	0		0
1	01.Sarnów	TPP	17-07-1-01-1C -a -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Sarnów	TPP	17-07-1-01-1C -b -00	300	300	0		
1	01.Sarnów	TPP	17-07-1-01-1C -c -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Sarnów	TPP	17-07-1-01-1C -j -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Sarnów	TPP	17-07-1-01-21 -i -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Sarnów	TPP	17-07-1-01-22 -d -00	500	400	100	gruntowa ulepszona	0
1	01.Sarnów	TPP	17-07-1-01-22 -g -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
1	01.Sarnów	TPP	17-07-1-01-244 -f -00	1 500	1 500	0		0
1	01.Sarnów	TPP	17-07-1-01-25 -a -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Sarnów	TPP	17-07-1-01-25 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Sarnów	TPP	17-07-1-01-2 -h -00	500	500	0		0
1	01.Sarnów	TWP	17-07-1-01-15 -b -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	0
1	01.Sarnów	TWP	17-07-1-01-1A -a -00	400	400	0		0
1	01.Sarnów	TWP	17-07-1-01-24 -a -00	700	600	100	gruntowa nieulepszona	0
1	02.Kujawy	IB	17-07-1-02-44 -j -99	200	200	0		0
1	02.Kujawy	IB	17-07-1-02-46 -b -00	300	300	0		0
1	02.Kujawy	IIIA	17-07-1-02-54 -b -00	100	100	0		0
1	02.Kujawy	IIIA	17-07-1-02-65 -l -00	200	200	0		0
1	02.Kujawy	IIIA	17-07-1-02-69 -b -99	100	100	0		0
1	02.Kujawy	IIIA	17-07-1-02-69 -c -99	100	100	0		0
1	02.Kujawy	IIIA	17-07-1-02-69 -d -99	200	200	0		0
1	02.Kujawy	IIIA	17-07-1-02-69 -f -99	200	200	0		0
1	02.Kujawy	IIIAU	17-07-1-02-54 -a -00	100	100	0		0
1	02.Kujawy	PR	17-07-1-02- - -	400	400	0		
1	02.Kujawy	PRZEST	17-07-1-02-71 -b -00	200	200	0		0
1	02.Kujawy	PTP	17-07-1-02- - -	400	400	0		
1	02.Kujawy	PTW	17-07-1-02- - -	400	400	0		

## Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylone terenu %
1	02.Kujawy	TPP	17-07-1-02-27 -m -00	100	100	0		0
1	02.Kujawy	TPP	17-07-1-02-34 -b -00	400	400	0		0
1	02.Kujawy	TPP	17-07-1-02-37 -j -00	600	600	0		0
1	02.Kujawy	TPP	17-07-1-02-44 -c -00	200	200	0		0
1	02.Kujawy	TPP	17-07-1-02-44 -d -00	200	200	0		0
1	02.Kujawy	TPP	17-07-1-02-46 -g -00	200	200	0		0
1	02.Kujawy	TPP	17-07-1-02-46 -i -00	200	200	0		0
1	02.Kujawy	TPP	17-07-1-02-60 -h -00	400	400	0		0
1	02.Kujawy	TPP	17-07-1-02-65 -c -00	200	200	0		0
1	02.Kujawy	TPP	17-07-1-02-65 -k -00	400	400	0		0
1	02.Kujawy	TPP	17-07-1-02-67 -f -00	400	400	0		0
1	02.Kujawy	TPP	17-07-1-02-73 -d -00	100	100	0		0
1	02.Kujawy	TWP	17-07-1-02-35 -c -00	400	400	0		0
1	02.Kujawy	TWP	17-07-1-02-37 -f -00	200	200	0		0
1	02.Kujawy	TWP	17-07-1-02-42 -d -00	500	500	0		0
1	02.Kujawy	TWP	17-07-1-02-43 -c -00	200	200	0		0
1	02.Kujawy	TWP	17-07-1-02-44 -l -00	100	100	0		0
1	02.Kujawy	TWP	17-07-1-02-59 -a -00	100	100	0		0
1	02.Kujawy	TWP	17-07-1-02-59 -d -00	400	400	0		0
1	02.Kujawy	TWP	17-07-1-02-59 -h -00	200	200	0		0
1	02.Kujawy	TWP	17-07-1-02-60 -b -00	200	200	0		0
1	02.Kujawy	TWP	17-07-1-02-64 -d -00	200	200	0		0
1	02.Kujawy	TWP	17-07-1-02-64 -i -00	100	100	0		0
1	02.Kujawy	TWP	17-07-1-02-64 -k -00	200	200	0		0
1	02.Kujawy	TWP	17-07-1-02-64 -n -00	200	200	0		0
1	02.Kujawy	TWP	17-07-1-02-65 -a -00	100	100	0		0
1	02.Kujawy	TWP	17-07-1-02-66 -b -00	100	100	0		0
1	02.Kujawy	TWP	17-07-1-02-66 -c -00	200	200	0		0
1	02.Kujawy	TWP	17-07-1-02-67 -h -00	100	100	0		0
1	02.Kujawy	TWP	17-07-1-02-71 -d -00	400	400	0		0
1	03.Wojcieszków	IB	17-07-1-03-115 -h -99	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	1
1	03.Wojcieszków	IIIAU	17-07-1-03-115 -a -00	1 000	200	800	gruntowa nieulepszona	1
1	03.Wojcieszków	IIIAU	17-07-1-03-118 -f -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	2
1	03.Wojcieszków	IIIAU	17-07-1-03-129 -h -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	1
1	03.Wojcieszków	IIIAU	17-07-1-03-133 -f -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	1
1	03.Wojcieszków	IIIAU	17-07-1-03-141 -c -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
1	03.Wojcieszków	PR	17-07-1-03- - -	700	300	400	gruntowa nieulepszona	2
1	03.Wojcieszków	PTP	17-07-1-03- - -	700	300	400	gruntowa nieulepszona	2
1	03.Wojcieszków	PTW	17-07-1-03- - -	700	300	400	gruntowa nieulepszona	2
1	03.Wojcieszków	TPP	17-07-1-03-125A -a -00	1 400	100	1 300	twarda	1
1	03.Wojcieszków	TPP	17-07-1-03-125A -b -00	1 000	200	800	twarda	1
1	03.Wojcieszków	TPP	17-07-1-03-125A -c -00	1 000	200	800	twarda	1
1	03.Wojcieszków	TPP	17-07-1-03-134 -c -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	2
1	03.Wojcieszków	TPP	17-07-1-03-138 -d -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	1
1	03.Wojcieszków	TWP	17-07-1-03-117 -b -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	23
1	03.Wojcieszków	TWP	17-07-1-03-117 -f -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	34

## Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylone terenu %
1	03.Wojcieszków	TWP	17-07-1-03-129 -b -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	1
1	04.Gułów	IB	17-07-1-04-167 -a -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	0
1	04.Gułów	IIIA	17-07-1-04-149 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
1	04.Gułów	IIIAU	17-07-1-04-147 -d -00	600	200	400	gruntowa ulepszona	0
1	04.Gułów	IIIAU	17-07-1-04-147 -f -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	0
1	04.Gułów	IIIAU	17-07-1-04-156 -d -00	800	700	100	gruntowa ulepszona	0
1	04.Gułów	IIIAU	17-07-1-04-156 -h -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	0
1	04.Gułów	IVD	17-07-1-04-198 -b -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	0
1	04.Gułów	PR	17-07-1-04- - -	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
1	04.Gułów	PRZEST	17-07-1-04-157 -a -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
1	04.Gułów	PRZEST	17-07-1-04-163 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1	04.Gułów	PTP	17-07-1-04- - -	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
1	04.Gułów	PTW	17-07-1-04- - -	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
1	04.Gułów	TPP	17-07-1-04-144 -f -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
1	04.Gułów	TWP	17-07-1-04-167 -g -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	1
1	04.Gułów	TWP	17-07-1-04-198 -f -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
1	04.Gułów	TWP	17-07-1-04-199 -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
1	04.Gułów	TWP	17-07-1-04-204 -b -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
1	05.Korwin	IB	17-07-1-05-219 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
1	05.Korwin	IB	17-07-1-05-222 -a -99	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1	05.Korwin	IB	17-07-1-05-222 -f -99	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
1	05.Korwin	IB	17-07-1-05-225 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
1	05.Korwin	IB	17-07-1-05-225 -g -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
1	05.Korwin	IB	17-07-1-05-225 -h -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
1	05.Korwin	IIIA	17-07-1-05-219 -b -99	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
1	05.Korwin	IIIA	17-07-1-05-219 -c -99	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1	05.Korwin	IIIA	17-07-1-05-219 -d -99	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1	05.Korwin	IIIA	17-07-1-05-221 -c -99	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
1	05.Korwin	IIIA	17-07-1-05-221 -d -99	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
1	05.Korwin	IIIB	17-07-1-05-158 -c -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	0
1	05.Korwin	IVD	17-07-1-05-171 -a -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
1	05.Korwin	PR	17-07-1-05- - -	600	400	200	gruntowa nieulepszona	0
1	05.Korwin	PTP	17-07-1-05- - -	600	400	200	gruntowa nieulepszona	0
1	05.Korwin	PTW	17-07-1-05- - -	600	400	200	gruntowa nieulepszona	0
1	05.Korwin	TPP	17-07-1-05-179 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
1	05.Korwin	TPP	17-07-1-05-179 -c -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	1
1	05.Korwin	TPP	17-07-1-05-191 -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	1
1	05.Korwin	TPP	17-07-1-05-191 -c -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	1
1	05.Korwin	TPP	17-07-1-05-191 -f -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
1	05.Korwin	TPP	17-07-1-05-192 -a -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	0
1	05.Korwin	TPP	17-07-1-05-210 -a -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
1	05.Korwin	TPP	17-07-1-05-210 -g -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
1	05.Korwin	TPP	17-07-1-05-211 -d -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
1	05.Korwin	TPP	17-07-1-05-211 -f -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
1	05.Korwin	TPP	17-07-1-05-222 -h -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
1	05.Korwin	TPP	17-07-1-05-222 -j -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0

## Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
1	05.Korwin	TPP	17-07-1-05-222 -l -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1	05.Korwin	TPP	17-07-1-05-222 -n -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
1	05.Korwin	TPP	17-07-1-05-223 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
1	05.Korwin	TPP	17-07-1-05-223 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1	05.Korwin	TPP	17-07-1-05-225 -f -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
1	05.Korwin	TPP	17-07-1-05-226 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
1	05.Korwin	TPP	17-07-1-05-74 -b -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	1
1	05.Korwin	TPP	17-07-1-05-77 -a -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	23
1	05.Korwin	TPP	17-07-1-05-77 -c -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
1	05.Korwin	TPP	17-07-1-05-77 -g -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	23
1	05.Korwin	TPP	17-07-1-05-79 -j -00	800	500	300	gruntowa nieulepszona	1
1	05.Korwin	TPP	17-07-1-05-79 -k -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	2
1	05.Korwin	TWP	17-07-1-05-218 -b -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
1	05.Korwin	TWP	17-07-1-05-220 -c -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
1	05.Korwin	TWP	17-07-1-05-221 -f -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
1	05.Korwin	TWP	17-07-1-05-227 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1	12.Stoczek	CP-P	17-07-2-12-410 -g -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
1	12.Stoczek	IIIA	17-07-2-12-479 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
1	12.Stoczek	IIIA	17-07-2-12-482 -b -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	0
1	12.Stoczek	IIIAU	17-07-2-12-420 -g -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
1	12.Stoczek	IIIAU	17-07-2-12-422 -k -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
1	12.Stoczek	IIIAU	17-07-2-12-422 -m -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
1	12.Stoczek	IIIAU	17-07-2-12-461 -g -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
1	12.Stoczek	PR	17-07-2-12- - -	1 000	500	500	gruntowa nieulepszona	0
1	12.Stoczek	PRZEST	17-07-2-12-465 -l -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
1	12.Stoczek	PTP	17-07-2-12- - -	1 000	500	500	gruntowa nieulepszona	0
1	12.Stoczek	PTW	17-07-2-12- - -	1 000	500	500	gruntowa nieulepszona	0
1	12.Stoczek	TPP	17-07-2-12-409 -a -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
1	12.Stoczek	TPP	17-07-2-12-409 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
1	12.Stoczek	TPP	17-07-2-12-419 -j -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
1	12.Stoczek	TPP	17-07-2-12-420 -a -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	0
1	12.Stoczek	TPP	17-07-2-12-420 -d -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	0
1	12.Stoczek	TPP	17-07-2-12-422 -h -99	800	200	600	gruntowa nieulepszona	0
1	12.Stoczek	TPP	17-07-2-12-422 -i -99	800	100	700	gruntowa nieulepszona	0
1	12.Stoczek	TPP	17-07-2-12-422 -l -01	700	100	600	gruntowa nieulepszona	0
1	12.Stoczek	TPP	17-07-2-12-422 -l -99	800	200	600	gruntowa nieulepszona	0
1	12.Stoczek	TPP	17-07-2-12-423 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1	12.Stoczek	TPP	17-07-2-12-423 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1	12.Stoczek	TPP	17-07-2-12-423 -g -01	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
1	12.Stoczek	TPP	17-07-2-12-423 -g -99	800	200	600	gruntowa nieulepszona	0
1	12.Stoczek	TPP	17-07-2-12-428 -a -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	0
1	12.Stoczek	TPP	17-07-2-12-429 -c -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	0
1	12.Stoczek	TPP	17-07-2-12-430 -b -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
1	12.Stoczek	TPP	17-07-2-12-430 -c -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
1	12.Stoczek	TPP	17-07-2-12-452 -a -00	6 000	100	5 900	gruntowa nieulepszona	0
1	12.Stoczek	TPP	17-07-2-12-460 -d -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
1	12.Stoczek	TPP	17-07-2-12-460 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
1	12.Stoczek	TPP	17-07-2-12-461 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
1	12.Stoczek	TPP	17-07-2-12-461 -c -99	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
1	12.Stoczek	TPP	17-07-2-12-461 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
1	12.Stoczek	TPP	17-07-2-12-467 -a -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
1	12.Stoczek	TPP	17-07-2-12-467 -g -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
1	12.Stoczek	TPP	17-07-2-12-482 -a -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
1	12.Stoczek	TPP	17-07-2-12-482 -c -00	700	600	100	gruntowa nieulepszona	0
1	12.Stoczek	TPP	17-07-2-12-485 -a -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
1	12.Stoczek	TPP	17-07-2-12-485 -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
1	12.Stoczek	TPP	17-07-2-12-485 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
1	12.Stoczek	TPP	17-07-2-12-485 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1	12.Stoczek	TPP	17-07-2-12-485 -g -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
1	12.Stoczek	TPP	17-07-2-12-485 -h -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	0
1	12.Stoczek	TPP	17-07-2-12-485 -i -00	1 000	800	200	gruntowa nieulepszona	0
1	12.Stoczek	TPP	17-07-2-12-487 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
1	12.Stoczek	TPP	17-07-2-12-487 -b -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
1	12.Stoczek	TPP	17-07-2-12-487 -c -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
1	12.Stoczek	TPP	17-07-2-12-487 -f -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	0
1	12.Stoczek	TPP	17-07-2-12-487 -g -00	1 200	400	800	gruntowa nieulepszona	0
1	12.Stoczek	TWP	17-07-2-12-465 -t -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0