

INFORMACJA O SYTUACJI HYDROLOGICZNO – METEOROLOGICZNEJ W POLSCE z dnia 13 lutego 2026 r.

1. Ostrzeżenia hydrologiczne

W dniu 13 lutego 2026 r. (na godz. 11:00) obowiązują **ostrzeżenia hydrologiczne¹ 2 stopnia** przed **wezbraniem z przekroczeniem stanów ostrzegawczych**:

– Na obszarze: **Nysa Kłodzka ze Ścinawką, Orlica.**

W związku z trwającym spływem wody opadowo-roztopowej i prognozowanymi w dzień opadami deszczu, stany wody w zlewni górnej Nysy Kłodzkiej, po początkowych spadkach w strefie wody wysokiej, mogą ponownie podnosić się i niewykluczone są lokalne przekroczenia stanów ostrzegawczych na Bystrzycy Dusznickiej w Szalejowie Dolnym czy w Gorzuchowie na Ścinawce. W Kłodzku na Nysie Kłodzkiej może być osiągnięty stan ostrzegawczy.

Od 2026-02-13 09:54 do 2026-02-14 04:00.

– Na obszarze: **Noteć dolna.**

W wyniku spływu wód z topniejącej pokrywy śnieżnej, na stacji Gościmiec na Noteci spodziewane jest przekroczenie stanu ostrzegawczego. Od 2026-02-13 09:21 do 2026-02-15 10:00.

W dniu 13 lutego 2026 r. (na godz. 11:00) obowiązują **ostrzeżenia hydrologiczne¹ 1 stopnia** przed **gwałtownym wzrostem stanów wody**:

– Na obszarze: **Witka od Ostróżna do ujścia do Nysy Łużyckiej.**

W związku ze spływem wody opadowo-roztopowej z czeskiej części zlewni stan wody Witki będzie gwałtownie podnosił się do strefy wody wysokiej. Od 2026-02-13 09:38 do 2026-02-14 00:00.

– Na obszarze: **zlewnie: Łęgu, Lubaczówki, Trzebońnicy.**

W związku ze spływem wód opadowo-roztopowych prognozowane są wzrosty poziomu wody, miejscami gwałtowne, do strefy wody wysokiej. Punktowo istnieje możliwość przekroczenia stanu ostrzegawczego.

Od 2026-02-13 10:00 do 2026-02-14 10:00.

– Na obszarze: **Wierzyca od Bożegopola Szlacheckiego do ujścia.**


W związku z występującymi zjawiskami lodowymi oraz związanymi z nimi zatorami lodowymi, na Wierzycy, w rejonie stacji Bożepole Slacheckie, możliwe są wzrosty stanów wody do strefy wody wysokiej. Wzrosty mogą mieć charakter gwałtowny. Od 2026-02-13 08:42 do 2026-02-14 12:00.

– Na obszarze: **Wiśła od ujścia Kamiennej do Zb. Włocławek, Iłżanka, Radomka, Pilica od Zb. Sulejów, Świder, Jeziorka, Bzura, Dolna Narew, Wkra, Bug, Liwiec.**

W związku ze spływem wód opadowo-roztopowych i z utrzymywaniem się zjawisk lodowych prognozuje się wzrosty i wahania stanów wody, miejscami z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych. Od 2026-02-12 15:00 do 2026-02-14 10:00.

– Na obszarze: **zlewnia Brynicy.**

W związku ze spływem wody z topniejącej pokrywy śnieżnej prognozowany jest dalszy wzrost poziomu wody. Na Brynicy w Brynicy istnieje możliwość nieznacznego przekroczenia stanu ostrzegawczego. Od 2026-02-12 09:56 do 2026-02-13 12:00.



Źródło: IMGW-PIB

2. Ostrzeżenia meteorologiczne

W dniu 13 lutego 2026 r. (na godz. 11:00) obowiązują **ostrzeżenia meteorologiczne¹ 1 stopnia** przed **roztopami**:

– Na obszarze powiatów i miast: gdański, kartuski, lęborski, pucki, wejherowski, Gdańsk, Gdynia, Sopot, obejmującym zasięgiem **województwo pomorskie**.

Prognozowane są opady śniegu, przechodzące w nocy w deszcz ze śniegiem i okresami marznący deszcz, powodujący gołoledź. Nad ranem opady ponownie przechodzić będą w śnieg. Opady okresami będą mieć umiarkowane natężenie. Łączny przyrost pokrywy śnieżnej wyniesie od 15 cm do 20 cm. Od 2026-02-12 18:00 do 2026-02-13 18:00.

W dniu 13 lutego 2026 r. (na godz. 11:00) obowiązują **ostrzeżenia meteorologiczne¹ 1 stopnia** przed **oblodzeniem**:

– Na obszarze powiatów i miast: aleksandrowski, brodnicki, bydgoski, chełmiński, golubsko-dobrzyński, inowrocławski, lipnowski, mogileński, nakielski, radziejowski, rypiński, toruński, wąbrzeski, włocławski, żniński, Bydgoszcz, Toruń, Włocławek, bialski, łukowski, radzyński, Biała Podlaska, kutnowski, łęczycki, łowicki, poddębicki, skierniewicki, zgierski, brzeziński, Skierniewice, ciechanowski, garwoliński, gostyniński, grodziski, legionowski, łosicki, makowski, miński, mławski, nowodworski, ostrołęcki, ostrowski, otwocki, piaseczyński, płoński, płoński, pruszkowski, przasnyski, pułtowski, siedlecki, sierpecki, sochaczewski, sokołowski, warszawski zachodni, węgrowski, wołomiński, wyszkowski, żuromiński, żyrardowski, Ostrołęka, Płock, Siedlce, Warszawa, białostocki, bielski, hajnowski, łomżyński, siemiatycki, wysokomazowiecki, zambrowski, Białystok, Łomża, działdowski, nidzicki, chodzieski, czarnkowsko-trzcianiecki, gnieźnieński, kolski, koniński, obornicki, pilski, poznański, słupecki, szamotulski, średzki, turecki, wągrowiecki, wrzesiński, Konin, Poznań, drawski, gryficki, kołobrzeski, świdwiński, wałecki, łobeski, obejmującym zasięgiem województwa: **kujawsko-pomorskie, lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie**.

Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna od -4°C do -1°C, temperatura minimalna przy gruncie od -5°C do -1°C. Ujemna temperatura powietrza utrzyma się przez kolejne 4-6 dni. Od 2026-02-13 18:00 do 2026-02-14 06:00.

– Na obszarze powiatów i miast: augustowski, grajewski, kolneński, moniecki, sejneński, sokólski, suwalski, Suwałki, bartoszycki, ełcki, giżycki, kętrzyński, lidzbarski, mrągowski, olecki, olsztyński, piski, szczycieński, gołdapski, węgorzewski, Olsztyn obejmującym zasięgiem województwa: **podlaskie, warmińsko-mazurskie**.

Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna od -8°C do -5°C, temperatura minimalna przy gruncie od -9°C do -5°C. Ujemna temperatura powietrza utrzyma się przez kolejne 5-6 dni.

Od 2026-02-13 18:00 do 2026-02-14 06:00.

– Na obszarze powiatów i miast: grudziądzki, sępoleński, świecki, tucholski, Grudziądz, bytowski, chojnicki, człuchowski, gdański, kartuski, kościerski, kwidzyński, lęborski, malborski, nowodworski, pucki, słupski, starogardzki, tczewski, wejherowski, sztumski, Gdańsk, Gdynia, Słupsk, Sopot, braniewski, elbląski, iławski, nowomiejski, ostródzki, Elbląg, złotowski, białogardzki, koszaliński, sławieński, szczecinecki, Koszalin, obejmującym zasięgiem województwa: **kujawsko-pomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie**

Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna od -5°C do -2°C, temperatura minimalna przy gruncie od -6°C do -2°C. Ujemna temperatura powietrza utrzyma się przez kolejne 4-5 dni. Od 2026-02-13 16:00 o 2026-02-14 06:00.

– Na obszarze powiatów i miast: karkonoski, kamiennogórski, kłodzki, lubański, lwówecki, wałbrzyski, Jelenia Góra, Wałbrzych, nowosądecki, nowotarski, tatrzański, bielski, cieszyński, żywiecki, Bielsko-Biała, obejmującym zasięgiem województwa: **dolnośląskie, małopolskie, śląskie**.

Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu i deszczu ze śniegiem powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna od -3°C do 0°C, temperatura minimalna przy gruncie od -4°C do -1°C. Od 2026-02-14 00:00 do 2026-02-14 08:00.

W dniu 13 lutego 2026 r. (na godz. 11:00) obowiązują **ostrzeżenia meteorologiczne¹ 1 stopnia** przed **opadami marnymi**:

– Na obszarze powiatów i miast: bytowski, chojnicki, człuchowski, gdański, kartuski, kościerski, kwidzyński, lęborski, malborski, nowodworski, pucki, słupski, starogardzki, tczewski, wejherowski, sztumski, Gdańsk, Gdynia, Słupsk, Sopot, bartoszycki, braniewski, elbląski, iławski, lidzbarski, olsztyński, ostródzki, Elbląg, Olsztyn, obejmującym zasięgiem województwa: **pomorskie, warmińsko-mazurskie**.

Prognozowane są opady śniegu, deszczu ze śniegiem i marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź. Opady przejściowo mogą mieć umiarkowane natężenie. Od 2026-02-12 18:00 do 2026-02-13 13:00.


W dniu 13 lutego 2026 r. (na godz. 11:00) obowiązują **ostrzeżenia meteorologiczne¹ 1 stopnia** przed **roztopami**:

– Na obszarze powiatów i miast: biłgorajski, chełmski, hrubieszowski, janowski, krasnostawski, kraśnicki, lubelski, łęczyński, opolski, puławski, świdnicki, tomaszowski, zamojski, Chełm, Lublin, Zamość, kutnowski, łowicki, rawski, skierniewicki, Skierniewice, białobrzegi, grójecki, kozienicki, lipski, radomski, zwoleński, żyrardowski, Radom, lubaczowski, obejmującym zasięgiem województwa: **lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podkarpackie**.

Prognozuje się wzrost temperatury powietrza powodujący odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej. W dzień 11.02 temperatura maksymalna od 2°C do 4°C, bez opadów. Później temperatura minimalna od 0°C do 3°C, temperatura maksymalna od 4°C do 8°C, suma opadów deszczu za 48 godzin od 5 mm do 10 mm. Wiatr o średniej prędkości od 10 km/h do 25 km/h, przeważnie z kierunków południowych. Od 2026-02-11 12:00 do 2026-02-13 19:00.

– Na obszarze powiatów i miast: bialski, lubartowski, łukowski, parczewski, radzyński, rycki, włodawski, Biała Podlaska, garwoliński, gostyniński, grodziski, legionowski, łosicki, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, płoński, płoński, pruszkowski, siedlecki, sochaczewski, warszawski zachodni, wołomiński, Płock, Siedlce, Warszawa obejmującym zasięgiem województwa: **lubelskie, mazowieckie**.

Prognozuje się wzrost temperatury powietrza powodujący odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej. Temperatura maksymalna od 1°C do 4°C. Temperatura minimalna od 0°C do 2°C. Bez opadów w dzień 11.02, później suma opadów deszczu za 48 godzin od 5 mm do 10 mm. Wiatr o średniej prędkości od 10 km/h do 20 km/h, przeważnie z kierunków południowych. Od 2026-02-11 12:00 do 2026-02-13 19:00.



Źródło: IMGW-PIB

3. Ostrzeżenia dotyczące suszy

W dniu 13 lutego 2026 r. (na godz. 11:00) obowiązują **ostrzeżenia dotyczące suszy hydrologicznej**¹:

1. **zlewnia Przemszy i przyrzecze Wisły** – od 7.01.2026 r. do dowołania;
2. **zlewnia Kamiennej i przyrzecze Wisły** – od 11.01.2026 r. do odwołania;
3. **zlewnia Rudawy, Prądnika i przyrzecze Wisły** – od 30.01.2026 r. do odwołania.



Źródło: IMGW-PIB.

¹ Źródłem prezentowanych danych są informacje zbierane i przetwarzane przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną, którymi rozporządza „IMGW– PIB”.

4. Przekroczenia stanów alarmowych i ostrzegawczych

W dniu 13 lutego 2026 r. (na godz. 11:00) **nie zanotowano** przekroczenia **stanu ostrzegawczego** i **alarmowego**.

Zanotowano opady o dużej wydajności:

OPADY O DUŻEJ WYDAJNOŚCI NA STACJACH METEOROLOGICZNYCH IMGW-PIB						
Województwo	Wartość maksymalnej sumy dobowej opadu*	Stacja, na której wystąpiła maksymalna suma dobowa opadu*	Liczba stacji z sumą opadu powyżej 20 mm	Liczba wszystkich stacji, na których wystąpił opad	Udział procentowy stacji z sumą opadu powyżej 20 mm	Udział procentowy stacji, na których wystąpił opad
	[mm]	-	-	-	[%]	[%]
dolnośląskie	-	-	0	91	0	75
kujawsko-pomorskie	-	-	0	21	0	75
lubelskie	-	-	0	11	0	47
lubuskie	-	-	0	22	0	88
łódzkie	-	-	0	32	0	91
małopolskie	-	-	0	66	0	55
mazowieckie	-	-	0	20	0	83
opolskie	-	-	0	16	0	43
podkarpackie	-	-	0	42	0	64
podlaskie	-	-	0	38	0	86
pomorskie	21	OSTRZYCE-BRODNICA GÓRNA	1	39	2	83
śląskie	-	-	0	62	0	68
świętokrzyskie	-	-	0	7	0	25
warmińsko-mazurskie	-	-	0	23	0	71
wielkopolskie	-	-	0	54	0	69
zachodniopomorskie	-	-	0	20	0	34

*Podawany jest w przypadku wystąpienia dobowej sumy opadu większej bądź równej 20 mm.

5. Pogotowia i alarmy przeciwpowodziowe.

Pogotowie przeciwpowodziowe:

- gmina Bolesław, miejscowości: Bolesław, Hutki, Kolonia i Laski – od godziny 15:00 dnia 10 lutego 2026 r. do odwołania.

6. Informacja o zagrożeniach.

Prognozy przewidują występowanie w ciągu najbliższych dni wyraźnego ocieplenia, zwłaszcza na południu i południowym zachodzie kraju. Prognozuje się występowanie wahań stanów wód spowodowanych spływem wód roztopowych oraz pochodem ustępujących zjawisk lodowych.

7. Wskazanie działań niezbędnych do podjęcia w ciągu najbliższej doby.

Wzmoczone monitorowanie sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej.

8. Aktualna sytuacja hydrologiczna

Dorzecze Wisły

Stany wody w dorzeczu Wisły układają się w strefie wody średniej i niskiej, lokalnie wysokiej. Stan niski zanotowano na Nidzie, Bystrzycy, Radomce, Supraśli i Nurcu oraz lokalnie na Wiśle, Przemszy, Rabie, Kamiennej, Wieprzu, Pilicy, Narwi, Biebrzy, Bugu i Liwcu. Stan wysoki zanotowano na Pisie i Drwęcy oraz lokalnie na Bzurze.

Dorzecze Odry

Stany wody w dorzeczu Odry układają się w strefie wody średniej i niskiej, lokalnie wysokiej. Stan niski zanotowano na Małej Panwi, Widawce, Nerze i Drawie oraz lokalnie na Odrze, Nysie Kłodzkiej, Bystrzycy, Kaczawie, Kwisie, Warcie, Prośnie i Noteci. Stan wysoki zanotowano lokalnie na Odrze, Nysie Kłodzkiej, Bystrzycy, Bobrze i Warcie.

Dorzecza rzek Przymorza, Pregoty i Niemna

Stany wody w dorzeczach rzek Przymorza, Pregoty i Niemna układają się w strefie wody średniej i niskiej, lokalnie wysokiej. Stan niski zanotowano na Łebie. Stan wysoki obserwowano lokalnie na Łynie.

Morze Bałtyckie, Zalew Szczeciński i Zalew Wiślany

Poziom wody na stacjach morskich układu się w strefie wody średniej, lokalnie niskiej.

Obszar administrowany przez RZGW w Białymstoku

W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Białymstoku opad dobowy o sumie powyżej 20 mm nie został zaobserwowany.

W zlewni **Narwi i Biebrzy** obserwowano stabilizację oraz nieznaczne wahania miejscami związane ze spływem wód opadowo-roztopowych, zjawiskami lodowymi oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Największy wzrost odnotowano na stacji Rajgród rz. Lega 10 cm. Stany wód utrzymują się w strefie wody średniej i niskiej, lokalnie wysokiej.

W zlewni **Łyny i Węgorapy** obserwowano stabilizację i nieznaczne wahania związane ze spływem wód opadowo-roztopowych, zjawiskami lodowymi oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Największy spadek odnotowano na stacji Banie Mazurskie rz. Gołdapa 16 cm. Stany wód utrzymują się w strefie wody średniej i niskiej, punktowo wysokiej.

Na dopływach **Niemna i Pregoty** obserwowano stabilizację i nieznaczne wahania. Stany wód utrzymują się w strefie wody wysokiej i średniej, lokalnie niskiej.

Na **Wielkich Jeziorach Mazurskich** stany wód utrzymują się w strefie wody średniej i niskiej.

W ciągu okresu progностycznego w zlewni **Narwi i Biebrzy** przewiduje się stabilizację oraz nieznaczne wahania związane ze spływem wód opadowo-roztopowych, zjawiskami lodowymi oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymają się w strefie wody średniej i niskiej, lokalnie wysokiej.

W ciągu okresu progностycznego w zlewni **Łyny i Węgorapy** przewiduje się stabilizację oraz nieznaczne wahania związane ze spływem wód opadowo-roztopowych, zjawiskami lodowymi oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymają się w strefie wody średniej i wysokiej, lokalnie niskiej.

W ciągu okresu progностycznego na dopływach **Niemna i Pregoty** przewiduje się stabilizację oraz wahania oraz nieznaczne wahania związane ze spływem wód opadowo-roztopowych, zjawiskami lodowymi oraz pracą urządzeń. Stany wód utrzymają się w strefie wody niskiej i średniej.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje: w dzień zachmurzenie duże i całkowite. Silne zamglenia, możliwe mgły ograniczające widzialność do 500 m. Okresami opady deszczu przechodzące w deszcz ze śniegiem i śnieg. Początkowo także możliwe opady marznące powodujące gołoledź. Temperatura maksymalna od 1°C do 5°C. Uwaga:

miejscami drogi i chodniki śliskie. Wiatr słaby i umiarkowany, lokalnie porywisty, z kierunków południowych, skręcający na zachodni. W nocy zachmurzenie duże i całkowite. Okresami opady śniegu, początkowo również deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna od -7 °C na północy do -4°C. Uwaga: drogi i chodniki śliskie. Wiatr słaby i umiarkowany, początkowo, okresami porywisty, zachodni oraz północno-zachodni.

Zjawiska lodowe na rz. Narew:

- 83+500 – 98+000 pokrywa lodowa 100%
- 98+000 – 118+500 lód brzegowy 80%
- 118+500 – 123+000 lód brzegowy 40%
- 123+000 – 150+000 lód brzegowy 20%
- 150+000 – 166+500 lód brzegowy 50%
- 166+500 – 202+000 pokrywa lodowa 100%
- 202+000 – 230+000 lód brzegowy 80%
- 230+000 – 248+500 pokrywa lodowa 100%.

Na drodze wodnej rzeki Narew nie zaobserwowano zatorów uniemożliwiających przepływ wody.

Obszar administrowany przez RZGW w Bydgoszczy

W ciągu minionej doby 06:00-06:00 UTC w regionie wodnym Noteci nie odnotowano opadu atmosferycznego o sumach powyżej 20 mm.

W zlewni rzeki Noteci stany wody układają się w strefie stanów niskich, średnich i lokalnie wysokich.

Na Kanale Bydgoskim odnotowano spadek 8 cm na SW Czyżkówko i 7 cm na SW Prądy.

Na rzece Dolnej Skanalizowanej Noteci od m. Nakło nad Notecią do m. Ujście odnotowano wzrost 4 cm na SW Nakło Zachód, 2 cm na SW Krostkowo i 5 cm w m. Ujście, strefa stanów niskich i średnich.

Poniżej m. Ujście zarejestrowano wzrost 2 cm na w. Czarnków, wodowskazy w awanportach śluz są niemiernodajne ze względu na demontaż piętrzenia na stopniach wodnych, strefa stanów niskich i średnich.

Na rzece Noteci swobodnie płynącej odnotowano spadek 49 cm w m. Drezdenko, 6 cm w m. Krzyż, także wzrost 12 cm w m. Santok, strefa stanów średnich i wysokich. Sytuacja jest nadal kontrolowana przez jednostki terenowe Wód Polskich tj. Zespół Wsparcia Technicznego oraz Nadzór Wodny w Drezdenku.

Na rzece Górnej Skanalizowanej Noteci oraz na Kanale Górnonoteckim zarejestrowano wzrost 2 cm na SW: Pakość, Frydrychowo i Łochowo.

W ciągu minionej doby, **na dopływach**, stany rzek układały się w strefie stanów niskich i średnich.

W zlewni rzeki Łobżonka odnotowano wzrost 7 cm, strefa stanów niskich.

W zlewni rzeki Gwdy, na górnym odcinku (wodowskaz Ptusza) odnotowano stabilizację z wahaniami 12 cm, strefa stanów średnich. Na dolnym odcinku (wodowskaz Piła) odnotowano wzrost 13 cm, strefa stanów niskich.

W zlewni rzeki Drawy zarejestrowano stabilizację, strefa stanów średnich.

W ciągu najbliższej doby dla dolnego odcinka Noteci i jego dopływów prognozowana jest stabilizacja oraz lokalne spadki. Na górnym odcinku Noteci prognozowana jest stabilizacja oraz spadki. Stany wody będą układać się w strefie stanów niskich, średnich oraz lokalnie wysokich.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje: zachmurzenie duże i całkowite, okresami opady deszczu, deszczu ze śniegiem przechodzące w opady śniegu, na północy regionu prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej 5-15 cm, temperatura w ciągu dnia wahać się będzie od 0°C na północy do 6°C na zachodzie regionu, temperatura minimalna w nocy spadnie do -5°C na północy, wiatr słaby, umiarkowany, okresami porywisty zachodni i północno-zachodni.

Zjawiska lodowe:

W regionie wodnym Noteci na odcinkach śródlądowych dróg wodnych odnotowano zjawiska lodowe w awanportach śluz oraz na odcinku Kanału Bydgoskiego, rzeki Noteci, Kanału Ślesińskiego, Jeziorze Gopło i Kanale Górnonoteckim.

Obszar administrowany przez RZGW w Gdańsku

W ciągu ostatnich 24 godzin na obszarze administrowanym przez RZGW w Gdańsku odnotowano opad atmosferyczny powyżej 20 mm na stacji meteorologicznej Ostrzyce-Brodnica Górna – 20,9 mm.

Na Bałtyku i Zatoce Gdańskiej stany niskie;

Na Zalewie Wiślanym stany niskie;

Na rzekach przymorza stany niskie, średnie miejscami wysokie;

Na rzekach w zlewni Zalewu Wiślanego stany średnie, miejscami niskie;

Wisła: stany średnie, przy ujściu niskie;

W południowo-zachodniej części Regionu Wodnego w zlewni Dolnej Wisły: średnie i niskie;

W południowo-wschodniej części Regionu Wodnego w zlewni Dolnej Wisły: stany wysokie, średnie miejscami niskie.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje: w dzień zachmurzenie całkowite. Okresami opady deszczu i deszczu ze śniegiem, po południu przechodzące w opady śniegu. Początkowo, ze względu na przechłodzony grunt, opady lokalnie marznące powodujące gołoledź. Prognozowana wysokość opadów od 5 mm do 15 mm. Miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm do 15 cm. Opady śniegu będą ograniczać widzialność do 500 m. Temperatura maksymalna od 0°C do 2°C, po południu stopniowe ochłodzenie i możliwe oblodzenie nawierzchni dróg. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, z kierunków północnych. W nocy zachmurzenie duże. Okresami opady śniegu. Temperatura minimalna od -5°C do -3°C, nad morzem -1°C. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami dość silny, porywisty, północno-zachodni i północny. Możliwe oblodzenie nawierzchni dróg.

Zjawiska Lodowe na rz. Wiśle:

- 679+600 – 718+000 – lód brzegowy 40%
- 718+000 – 728+000 – lód brzegowy 35%
- 728+000 – 731+000 – pokrywa lodowa 100%
- 731+000 – 733+000 – płonia i przetainy 30%
- 733+000 – 749+000 – pokrywa lodowa 100%
- 749+000 – 752+000 – płonia i przetainy 20%
- 752+000 – 759+000 – pokrywa lodowa 100%
- 759+000 – 772+000 – płonia i przetainy 15%
- 772+000 – 784+000 – pokrywa lodowa 100%
- 784+000 – 785+000 – płonia i przetainy 20%
- 785+000 – 787+000 – pokrywa lodowa 100%
- 787+000 – 790+000 – płonia i przetainy 20%
- 790+000 – 797+000 – pokrywa lodowa 100%
- 797+000 – 799+000 – płonia i przetainy 15%
- 799+000 – 806+000 – pokrywa lodowa 100%
- 806+000 – 809+000 – płonia i przetainy 15%
- 809+000 – 817+000 – pokrywa lodowa 100%
- 817+000 – 819+000 – płonia i przetainy 10%
- 819+000 – 891+000 – pokrywa lodowa 100%
- 891+000 – 942+000 – lód brzegowy do 35% (akcja lodołamania).

Obszar administrowany przez RZGW w Gliwicach

W ciągu ostatniej doby nie odnotowano opadów deszczu powyżej 20 mm.

Stany wody w **Regionie Wodnym Małej Wisły** kształtują się w strefie stanów niskich i średnich.

Stany wody w **Regionie Wodnym Górnej Odry** kształtują się w strefie stanów niskich, średnich i punktowo wysokich.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje w dzień zachmurzenie duże i całkowite, miejscami przejściowo większe przejaśnienia. Słabe przelotne opady deszczu, a wysoko w Beskidach deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna od 7°C do 9°C, w rejonach podgórskich od 5°C do 8°C, wysoko w Beskidach od -2°C do 2°C. Wiatr umiarkowany, porywisty, wieczorem miejscami słaby, południowo-zachodni, po południu skręcający na zachodni. Wysoko w górach wiatr dość silny, w porywach do 60 km/h, południowo-zachodni i zachodni. W nocy zachmurzenie duże i całkowite. Słabe opady deszczu, deszczu ze śniegiem oraz śniegu. Wysoko w górach słabe opady śniegu. Temperatura minimalna od -1°C do 1°C, w rejonach podgórskich od -2°C do 1°C, wysoko w Beskidach od -4°C do -2°C. Wiatr słaby, początkowo miejscami umiarkowany, zachodni i północno-zachodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany, porywisty, południowo-zachodni i zachodni.

Obszar administrowany przez RZGW w Krakowie

W ciągu minionej doby w regionie wodnym Górnej-Zachodniej Wisły odnotowano niewielkie opady atmosferyczne o sumach dobowych do 3 mm – stacja Kasprowy Wierch w zlewniach Dunajca, Soły i Skawy.

W związku z dodatnimi temperaturami i topnieniem śniegu oraz lodu ubiegłej doby na rzekach i potokach w regionie wodnym wystąpiły głównie wzrosty stanów wód. Największe wzrosty zanotowano na Wiśle w profilach Grabie (68 cm) i Czernichów -Prom (58 cm).

Zwierciadła wód układają się głównie w strefie stanów średnich lokalnie niskich. W strefie stanów wysokich jest Piekelnik, dopływ Czarnej Orawy. W strefie stanów średnich są prawobrzeżne dopływy Wisły: górna Soła, Skawa, Skawinka, Raba, Stradomka, Uszwica, Dunajec wraz z Popradem i Białą Tarnowską oraz lewobrzeżne dopływy Szreniawa, Wschodnia i Koprzywianka. W strefie stanów niskich są lewobrzeżne dopływy Wisły: Rudawa, Prądnik znajduje się poniżej minimum okresowego, Nida oraz Czarna Staszowska.

Wiśła na administrowanym odcinku utrzymuje się na przeważającej długości w strefie stanów średnich, poza odcinkiem pomiędzy Niepołomicami a ujściem Raby, który jest w strefie stanów niskich.

Zjawiska lodowe w postaci lodu brzegowego utrzymują się w zlewni Dunajca, oraz na Łososinie, Rabie i Nidzie. Pokrywa lodowa występuje na zbiornikach retencyjnych tj. Kaskada Soły, ZW Świnna Poręba, ZW Dobczyce.

Wiśła na administrowanym odcinku jest wolna od zjawisk lodowych. Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje miejscami słabe przelotne opady deszczu, a w górach powyżej 1200 m n.p.m. śniegu.

Obszar administrowany przez RZGW w Lublinie

W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie opad dobowy o sumie powyżej 20 mm nie został zaobserwowany.

W zlewni **Bugu po Krzyczew** obserwowano wzrosty poziomu wody, w strefie stanów niskich i średnich, a punktowo, na rzece Muława - w wysokich.

W zlewni **Bugu poniżej profilu Krzyczew** odnotowano głównie wzrosty, lokalnie spadki a punktowo stabilizację poziomu wody, w strefie stanów średnich, punktowo w niskich.

W zlewni **Wieprza i Bystrzycy** stan wód kształtował się w strefie stanów niskich i średnich.

Obecnie stany wód na całym obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie układają się w strefie stanów średnich i niskich, punktowo - na rzece Muława - w wysokich.

W zlewni **Bugu po Krzyczew** przewiduje się głównie wahania i wzrosty poziomu wody związane z topnieniem pokrywy śnieżnej oraz występującymi zjawiskami lodowymi. Poziom wody będzie się układać w strefie wody niskiej lub średniej, a punktowo w wysokiej.

W zlewni **Bugu poniżej Krzyczewa** prognozuje się stabilizację i lokalne wahania stanu wody, miejscami z tendencją wzrostową, spowodowane spływem wód opadowo-roztopowych oraz występującymi zjawiskami lodowymi w strefie wody średniej, punktowo w niskiej.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje: w dzień zachmurzenie duże, na południu z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Słabe opady deszczu lub opady mżawki, które początkowo i miejscami mogą marznąć, powodując gołoledź. Zwłaszcza na północy silne zamglenia i miejscami mgły, ograniczające widzialność do 500 m. Temperatura maksymalna od 3°C na północnym wschodzie do 9°C na południu. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, południowy oraz południowo-zachodni. W nocy zachmurzenie duże i całkowite. Opady deszczu. Silne zamglenia i lokalne mgły ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura minimalna od 0°C do 2°C. Wiatr słaby, południowy i południowo-wschodni.

Zjawiska lodowe:

Rzeka Bug:

- km 42+200 - 272+200 – pokrywa lodowa 100% (20cm-30cm) - od ujścia Liwca do ujścia Krzny;
- km 272+200 - 429+700 – pokrywa lodowa 100% (15cm-30cm) - od ujścia Krzny do m. Majdan Stuleński;
- km 429+700 - 547+200 – pokrywa lodowa 100% (15m-30cm) - od m. Majdan Stuleński do ujścia Huczwy;
- km 547+200 - 587+200 – pokrywa lodowa 100% (10cm-30cm) - od ujścia Huczwy do granicy RP m. Gołębie.

Obszar administrowany przez RZGW w Poznaniu

Ostatniej doby w regionie wodnym Warty opady wystąpiły głównie na zachodzie i w centrum: od 1 mm do 8 mm w Kostrzynie nad Odrą i 9 mm w Ryczywole.

W regionie wodnym Warty minionej doby odnotowano głównie wzrosty lub wahania stanów wody; zmiany w strefie stanów średnich i niskich, lokalnie wysokich.

Na Warcie do zbiornika Poraj wzrosty do ok. 22 cm w strefie stanów średnich. Poniżej do zbiornika Jeziorsko centymetrowe wzrosty w strefie stanów niskich, lokalnie w średnich; w Sieradzu spadek do ok. 31 cm. Na dopływach na ogół nieznaczne wzrost; strefa stanów średnich albo niskich. Na Warcie poniżej zbiornika Jeziorsko stany średnie, lokalnie niskie i wysokie: do Śremu niewielki spadek, miejscami wahania, dalej do ujścia wzrosty stanów do 11 cm. Na dopływach tego odcinka Warty przeważnie wzrosty, największe zmiany na Nerze w Kazimierzu do 19 cm, stany w strefach stanów średnich albo niskich.

W zlewni **Proсны** na ogół wzrost o kilka cm, na Łużycy do 23 cm. Jedynie na Prośnie w Bogusławiu wahania o ok. 21 cm. Stany w strefie średnich, w Piwonicach w niskich, na Swędrni (Dębe) w wysokich.

Na pośrednim stanowisku **Kanału Ślesińskiego** rzędna piętrzenia układa się poniżej MaxPP, a na szczytowym między MinPP a NPP.

W ciągu najbliższej doby na Warcie do zbiornika Jeziorsko prognozowane są głównie wahania, miejscami nieznaczny wzrost; strefa stanów niskich, lokalnie średnich. Na dopływach bez większych zmian, możliwe wzrosty w strefie stanów niskich i średnich. Na Warcie poniżej zbiornika Jeziorsko głównie stany średnie, niskie, lokalnie wysokie: początkowo przeważnie spadki, dalej aż do ujścia przeważnie wzrosty, lokalnie wahania. Miejscami niewykluczone większe zmiany związane ze zjawiskami lodowymi. Na dopływach tego odcinka Warty, w tym w zlewni Proсны, przeważnie prognozowane wzrosty albo wahania w strefach niskich i średnich, na Swędrni (Dębe) w wysokich.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje zachmurzenie duże. Na północy regionu okresami opady śniegu i deszczu ze śniegiem, a na pozostały obszarze deszczu stopniowo od północnego zachodu przechodzące w deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura powietrza od -2°C do 6°C. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, południowo-zachodni i zachodni.

Zjawiska lodowe:

Warta:

- km 0+000 – 0+500: pokrywa lodowa, 100%;
- km 0+500 – 2+450: płonia i przetainy, 10%;
- km 2+450 - 12+800: pokrywa lodowa, 100%;
- km 12+800 - 14+000: spiętrzenie;
- km 14+000 – 18+600: pokrywa lodowa, 100%;
- km 18+600 – 20+300: rzeka wolna;

- km 20+300 – 22+900: pokrywa lodowa, 100%;
- km 22+900 – 23+900: spiętrzenie;
- km 23+900 – 24+300: pokrywa lodowa, 100%;
- km 24+300 – 25+000: spiętrzenie;
- km 25+000 – 25+200: płonia i przetainy, 10%;
- km 25+200 – 30+300: pokrywa lodowa, 100%;
- km 30+300 – 30+800: spiętrzenie;
- km 30+800 – 34+700: pokrywa lodowa, 100%;
- km 34+700 – 36+000: spiętrzenie;
- km 36+000 – 45+300: pokrywa lodowa, 100%;
- km 45+300 – 46+100: spiętrzenie;
- km 46+100 – 47+000: pokrywa lodowa, 100%;
- km 47+000 – 47+500: rzeka wolna;
- km 47+500 – 49+100: pokrywa lodowa, 100%;
- km 49+100 – 51+400: płonia i przetainy, 10%;
- km 51+400 – 53+200: pokrywa lodowa, 100%;
- km 53+200 – 54+300: spiętrzenie;
- km 54+300 – 91+800: pokrywa lodowa, 100%;
- km 91+800 – 92+250: płonia i przetainy, 10%;
- km 92+250 – 147+000: pokrywa lodowa, 100%;
- km 147+000 - 206+100: pokrywa lodowa, 100%, woda na lodzie, z lokalnymi spiętrzeniami;
- km 206+100 – 206+500: lód brzegowy, 10%;
- km 206+500 - 219+000: pokrywa lodowa, 100%, woda na lodzie, z lokalnymi spiętrzeniami;
- km 219+000 - 241+000: lód brzegowy, 10%;
- km 241+000 – 242+000: pokrywa lodowa, 100%, woda na lodzie, z lokalnymi spiętrzeniami;
- km 242+000 – 243+000: rzeka wolna;
- km 243+000 – 285+000: pokrywa lodowa, 100%, woda na lodzie, z lokalnymi spiętrzeniami;
- km 285+000 – 333+000: lód brzegowy, 10%;
- km 333+000 – 358+800: pokrywa lodowa, 100%;
- km 358+800 – 368+100: lód brzegowy, 10%;
- km 368+100 – 368+700: pokrywa lodowa, 100%;
- km 368+700 – 375+400: lód brzegowy, 10%;
- km 375+400 - 403+000: pokrywa lodowa, 100%;
- km 403+000 – 403+500: lód brzegowy, 10%;
- km 403+500 - 406+000: pokrywa lodowa, 100%;
- km 406+000 – 484+300: rzeka wolna;
- km 484+300 – 506+700: zb. Jeziorsko – pokrywa lodowa 90%, do 27 cm;
- km 506+700 – 511+500: płonia i przetainy, 30%;
- km 511+500 – 528+800: płonia i przetainy, 50%;
- km 528+800 – 548+640: lód brzegowy, 10%;
- km 548+640 – 764+200: rzeka wolna;
- km 764+200 – 771+500: zb. Poraj – pokrywa lodowa 100%, do 18 cm;
- km 771+500– 808+200: rzeka wolna.

Prosna:

- km 0+000 – 10+000: pokrywa lodowa, 100%, 1-5 cm;
- km 10+000 – 62+500: lód brzegowy, 10%;
- km 62+500 - 73+000: lód brzegowy, 20-30%;
- km 73+000 – 159+530: lód brzegowy, 10%;

- km 159+530 - 161+000: lód brzegowy, 30%;
- km 161+000 - 164+100: lód brzegowy, 10-20%;
- km 164+100 – 232+900: lód brzegowy, 10%.

Kanał Ślesiński:

- km 0+000 – 7+400: pokrywa lodowa, 100%, 10-30 cm;
- km 7+400 – 9+000: lód brzegowy, 10%;
- km 9+000 - 10+300: pokrywa lodowa 100%;
- km 10+300 - 12+500: lód brzegowy, 20%;
- km 12+500 – 26+460: pokrywa lodowa 90%, 10-30 cm.

Obszar administrowany przez RZGW w Rzeszowie

W ciągu ostatniej doby zaobserwowano średnie opady w wysokości 1-1,6 mm w zlewniach Sanu do zb. Solina, Wisłoka do zb. Besko oraz poniżej 0,8 mm na pozostałym obszarze administrowanym przez RZGW w Rzeszowie.

Na obszarze zlewni **Sanu i Wisłoka** stany wód układają się w strefie wody niskiej, średniej oraz lokalnie wysokiej. W ciągu ostatniej doby na większości stacji wodowskazowych zaobserwowano wzrost stanu wody. Największy wzrost stanu wody miał miejsce w przekroju Gorliczyna na Mleczce (119 cm), Krówniki na Wiarze (74 cm), Kańczuga na Mleczce (62 cm). Temperatura wody (San) wynosi 0-2°C.

Na obszarze zlewni Wisłoki i Łęgu stany wód układają się w strefie wody średniej. W ciągu ostatniej doby na większości stacji wodowskazowych zaobserwowano wzrost stanu wody. Największy wzrost stanu wody miał miejsce w przekroju Wola Raniżowska na Łęgu (60 cm), Jasło na Jasiołce (34 cm), Brzeźnica na Brzeźnicy (32 cm).

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje: zachmurzenie początkowo całkowite, później duże z większymi przejaśnieniami, przejściowo z rozpozogodzeniami. Gdzieniegdzie słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 8°C do 11°C. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy okresami porywisty; początkowo południowy, później południowo-zachodni i zachodni. W nocy początkowo zachmurzenie umiarkowane i duże, później całkowite. Gdzieniegdzie słabe opady deszczu. Temperatura minimalna od 0°C do 3°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje średnie opady w wysokości poniżej 1,5 mm na całym obszarze administrowanym przez RZGW w Rzeszowie.

Zjawiska lodowe:

San:

- w km 35+750 - 45+700 lód brzegowy 50%
- w km 45+700 - 51+269 lód brzegowy 20%
- w km 51+269 - 90+500 lód brzegowy 70%
- w km 90+500 - 107+800 lód brzegowy 60%
- w km 107+800 - 119+800 lód brzegowy 50%
- w km 119+800 - 136+800 lód brzegowy 10%
- w km 136+800 – 185+000 lód brzegowy 30%
- w km 185+000 – 222+000 lód brzegowy 10%
- w km 359+000 - 360+500 na brzegu lewym i prawym zalega kra, będąca pozostałością po zatorze lodowym, zajmuje ok 10 % szerokości koryta.

Wisłok:

- w km 0+000 – 61+433 lód brzegowy 10%
- w km 61+433 - 73+600 lód brzegowy 20%
- w km 73+600 - 78+000 pokrywa lodowa 100%
- w km 78+000 - 107+426 lód brzegowy 20%
- w km 107+426 - 147+247 lód brzegowy 10%

- w km 184+765 - 189+008 lód brzegowy 90%,

Wisłoka:

- w km 36+070 - 45+330 lód brzegowy 10%
- w km 69+800 - 82+300 lód brzegowy 30%.

Ropa:

- w km 54+400 - 60+900 (Zbiornik Wodny Klimkówka) pokrywa lodowa, woda na lodzie.

Obszar administrowany przez RZGW w Szczecinie

W ciągu ostatniej doby na terenie administrowanym przez RZGW w Szczecinie nie odnotowano opadu atmosferycznego powyżej 20 mm.

Na rzece Odrze poniżej ujścia Warty:

Na Odrze granicznej z dopływami stany wody układają się w strefach stanów średnich i wysokich. Ze względu na obecność pokrywy lodowej stany wody w Kostrzynie nad Odrą (rz. Odra) oraz Gozdowicach utrzymywać się będą w strefie stanów wysokich.

Na ujściowym odcinku Odry i jeziora Dąbie z dopływami stany wody układają się przeważnie w strefie stanów średnich z tendencją rosnącą, lokalnie w Żelewie (rz. Płonia) w strefie stanów niskich.

Na rz. Inie z dopływami stany wody układają się w strefach stanów średnich oraz wysokich z tendencją rosnącą.

Na Zalewie Szczecińskim z dopływami stany wody układają się w strefie stanów średnich z tendencją rosnącą.

Na rzekach Przymorza Zachodniego:

Na rz. Redze z dopływami stany wody układają się w strefie stanów średnich z tendencją rosnącą.

Na rz. Parsęcie stany wody układają się w strefie stanów średnich.

Na rz. Radew stany wody w górnym odcinku układają się w strefie stanów wysokich, w dolnym odcinku w strefie stanów średnich.

Na dopływach jez. Jamno stany wody układają się w strefie stanów średnich.

Na rz. Grabowa stany wody w górnym odcinku układają się w strefie stanów niskich, w dolnym odcinku w strefie stanów średnich.

Na rz. Wieprzy z dopływami stany wody układają się w strefach stanów niskich i średnich.

Na odcinku wybrzeża morskiego stany wody układają się w strefie stanów niskich i dolnych średnich.

Obszar administrowany przez RZGW w Warszawie

Na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie opad dobowy powyżej 20 mm nie został zaobserwowany.

Obecnie stany wód na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie układają się w strefie stanów średnich i niskich, lokalnie wysokich.

W ciągu najbliższej doby na **Wiśle** prognozuje się: od stacji Zawichost do stacji Warszawa-Bulwary wahania stanu wody w strefie stanów średnich lokalnie niskich (stacja: Gusin, Warszawa-Bulwary); od stacji Modlin do stacji Kępa Polska stabilizację stanu wody w strefie stanów średnich; na stacji Włocławek wahania stanu wody w strefie stanów średnich.

Na **dopływach Wisły** od Zawichostu do Włocławka przewiduje się wahania stanu wody w strefie stanów średnich i niskich, lokalnie wysokich.

W ciągu najbliższej doby na **Narwi** od Orzycza po ujście prognozuje się: na stacji Zambski Kościelne i Orzechowo niewielki wzrost stanu wody w strefie stanów średnich.

Na **dopływach Narwi** od Orzycza po ujście przewiduje się wahania stanu wody w strefie stanów średnich, lokalnie wysokich.

W ciągu najbliższej doby **na Bugu** od Liwca do ujścia prognozuje się: na stacji Wyszaków oraz Popowo stabilizację stanu wody w strefie stanów średnich.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje: w trakcie na całym obszarze słabe opady deszczu, w części centralnej oraz północnej również deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna w przedziale od 1°C do 10°C. Wiatr umiarkowany i porywisty. W nocy na całym obszarze słabe opady deszczu, deszczu ze śniegiem oraz lokalnie śniegu. Temperatura minimalna w przedziale od -7°C do 1°C. Wiatr słaby i umiarkowany.

Zjawiska lodowe:

Na Wiśle (administrowany odcinek km 295+200 – 680+000):

- Km 295+200 – 304+000 – lód brzegowy 10%
- Km 304+000 – 397+000 – pokrywa lodowa 100 % 8-15 cm,
- Km 397+000 – 403+000 – lód brzegowy 40%,
- Km 403+000 – 404+800 – pokrywa lodowa 100% 10-15 cm,
- Km 404+800 – 416+000 – lód brzegowy 40%,
- Km 416+000 – 426+000 – pokrywa lodowa 100% 10-15 cm,
- Km 426+900 – 431+900 – lód brzegowy 40%,
- Km 431+900 – 494+100 – rzeka wolna,
- Km 494+100 – 512+000 - lód brzegowy 20%,
- Km 512+000 – 512+100 – spiętrzenia i podbitki 10-20 cm,
- Km 512+100 – 521+000 – lód brzegowy 20 %,
- Km 521+000 – 521+500 – spiętrzenia i podbitki 10-20 cm,
- Km 521+500 – 538+000 – lód brzegowy 50%,
- Km 538+000 – 549+000 – lód brzegowy 80%,
- Km 549+000 – 550+000 – lód brzegowy 40%,
- Km 550+000 – 551+000 – spiętrzenia i podbitki 10-20 cm,
- Km 551+000 – 675+000 – pokrywa lodowa 100% 35-40 cm,
- Km 675+000 – 680+000 – rzeka wolna.

Na Narwi (administrowany odcinek km 0+000 – 83+500):

- Km 000+000 – 021+600 – śryż 80%, lód brzegowy 20%,
- Km 021+600 – 083+500 – pokrywa lodowa 100 % 10-20 cm.

Na Bugu (administrowany odcinek km 0+000 – 42+200):

- Km 000+000 – 042+200 – pokrywa lodowa 100% 15-20 cm.

Obszar administrowany przez RZGW we Wrocławiu

W minionej dobie odnotowano maksymalne opady atmosferyczne dla zlewni Nysy Łużyckiej – 13 mm, Nysy Kłodzkiej – 10 mm, w pozostałych zlewniach poniżej 7 mm.

Stany wód na wodowskazach środkowej Odry (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej) układają się w strefie stanów średnich na Odrze skanalizowanej oraz niskich i średnich na odcinku swobodnie płynącym.

Stany wód na wodowskazach dolnej Odry (powyżej ujścia Warty) układają się w strefie stanów niskich oraz wysokich.

Stany wód na pozostałych wodowskazach układają się głównie w strefie stanów niskich i średnich, lokalnie wysokich.

W rejonach górskich występuje pokrywa śnieżna, maksymalnie **do 63 cm** w zlewni Bobru (Śnieżka) oraz **do 6 cm** w zlewni Nysy Kłodzkiej (Śnieżnik).

Odra na odcinku skanalizowanym: w kanałach, awanportach śluz oraz samych śluzach występuje pokrywa lodowa do 100% powierzchni i 26 cm grubości. Na rzece występuje lód brzegowy oraz śryż, miejscami pokrywa lodowa.

Odra na odcinku swobodnie płynącym: zamarznęte są pola międzyostrogowe – od 20 do 100%, w nurcie nie występuje śryż. Stała pokrywa lodowa od km 585,8 do granicy RZGW we Wrocławiu w km 617,60 grubość lodu 10-30 cm.

Na pozostałych rzekach występują zjawiska lodowe w postaci lodu brzegowego oraz pokrywy lodowej, szczególnie w miejscach gdzie zwalnia nurt, np. powyżej budowli piętrzących.

Zjawiska lodowe występują na wszystkich zbiornikach retencyjnych RZGW we Wrocławiu: Bukówka – pokrywa lodowa 100%, Sosnówka –100%, Mietków –100%, Otmuchów – 100%, Słup –90%, Nysa – 75%, Dobromierz – 80%, Topola i Kozielno – 80%. Grubość pokrywy dochodzi maksymalnie do 14 cm.

9. Informacja o zbiornikach.

		Zbiorniki retencyjne - ogółem								
		Sytuacja na dzień 13.02.2026 r. na godz. 06 ⁰⁰ (UTC)								
		Zbiorniki rzeka	Odpyływ średni [m³/s]	Dopływ średni [m³/s]	Poj. aktual. [mln m³]	* Poj. norm. [mln m³]	* Poj. Przy Max PP [mln m³]	*Rezerwa pow. wymagana [mln m³]	Aktualna rez. pow. [mln m³]	Rezerwa do wykorzyst.%
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
								6-5	6-4	8/7*100
RZGW w Białymstoku	1	Zb. Siemianówka*** (Narew)	1,4	0,60	23,6	64,8	79,1	14,3	55,5	388
RZGW w Bydgoszczy	2	Jez. Gopło (Noteć)	0,9	0,6	3,3	-	21,7	7,7	18,4	238
	3	Zb. Pakość (Mała Noteć)	0,4	0,9	6,7	36,3	42,6	6,3	35,9	570
RZGW w Gliwicach	4	Zb. Goczałkowice**** (Wisła)	1,2	4,5	92,6	118,1	161,3	43,2	68,7	159
	5	Zb. Wisła-Czarne (Wisła)	0,3	0,7	1,8	2,4	4,0	1,7	2,3	136
	6	Zb. Łąka (Pszczynka)	0,8	1,95	7,8	8,0	11,2	3,1	3,3	106
	7	Zb. Kuźnica Warężyńska (Przemsza)	0,1	0,0	38,7	39,2	46,3	7,1	7,6	106
	8	Zb. Przeczyce (Przemsza)	1,0	2,7	7,0	17,4	20,3	2,9	13,3	454
	9	Zb. Kozłowa Góra (Brynica)	0,5	1,2	10,1	12,4	15,2	2,8	5,0	181
	10	Zb. Pogoria III (Pogoria)			11,4	11,4	12,0	0,6	0,7	107
	11	Zb. Dzierżno Duże (Kłodnica)	2,0	4,0	60,5	60,1	63,0	2,9	2,5	88
	12	Zb. Pławniowice (Toszecki Potok)			26,6	26,7	29,2	2,4	2,6	107
	13	Zb. Dzierżno Małe (Drama)	0,3	0,4	8,3	9,5	12,3	2,8	4,0	143
	14	Zb. Turawa (Mała Panew)	3,5	5,3	50,7	80,0	92,6	12,6	41,9	333
	15	Zb. Rybnicki** (Ruda)	2,0	2,6	18,6	22,1	23,5	1,4	4,9	351
	16	Zb. Czaniec (Soła)	13,9	10,8	0,9	1,3	1,3	0,0	0,0	

RZGW w Krakowie	17	Zb. Porąbka (Soła)	10,8	29,6	21,1	22,0	26,5	4,5	5,5	122
	18	Zb. Tresna (Soła)***	29,6	29,6	62,1	62,1	92,7	30,6	30,6	100
	19	Zb. Świnna Poręba (Skawa)	5,4	22,9	98,3	100,7	160,8	60,1	62,6	104
	20	Zb. Dobczyce (Raba)***	2,4	17,2	95,2	109,7	137,7	28,0	42,6	152
	21	Zb. Chańcza (Czarna)	1,0	1,4	5,3	14,2	23,8	9,6	18,5	193
	22	Zb. Czchów ** (Dunajec)	50,0	55,0	4,4	7,5	7,5	0,0	3,1	
	23	Zb. Rożnów** (Dunajec)	55,0	55,0	129,8	155,8	155,8	0,0	26,0	
	24	Zb. Czorsztyn** (Dunajec)	16,9	9,0	138,4	176,5	238,6	62,1	100,2	161
	25	Zb. Ześlawice (Dłubnia)			0,4	0,4	0,7	0,3	0,3	
RZGW w Lublinie	26	Zb. Nielisz*** (Wieprz)	3,2	5,9	13,8	20,6	28,5	7,9	14,7	187
RZGW w Poznaniu	27	Zb. Jeziorsko (Warta)	22,0	31,7	41,1	134,0	193,1	59,2	152,0	257
	28	Zb. Poraj (Warta)	1,2	2,6	9,4	12,5	20,3	7,8	11,0	140
RZGW w Rzeszowie	29	Zb. Klimkówka (Ropa)	2,0	4,4	15,8	34,5	42,0	8,0	26,1	326
	30	Zb. Besko (Wisłok)	4,4	10,0	8,9	8,4	13,2	4,8	4,3	90
	31	Zb. Solina** (San)	13,0	81,1	387,1	472,0	472,0	0,0	84,9	-
RZGW w Warszawie	32	Zb. Brody Iłżeckie (Kamienna)	1,1	1,5	3,5	6,7	7,6	0,9	4,1	464
	33	Zb. Wióry (Świślina)	0,6	2,03	15,3	15,7	34,7	18,9	19,3	102
	34	Zb. Sulejów (Pilica)	20,0	21,6	69,6	75,1	84,3	9,2	14,8	160
	35	Zb. Cieszanowice (Luciąża)	0,3	0,4	4,9	7,3	9,1	1,8	4,2	237
	36	Zb. Miedzna (Wąglanka)	0,3	0,4	3,0	3,4	3,8	0,4	0,8	200
	37	Zb. Domaniów (Radomka)	0,8	1,3	5,5	9,9	14,4	4,5	8,9	200
	38	Zb. Włocławek***** (Wisła)	529,00	537,00	369,26	369,88	453,59		rzędna wody górnej: 57,29 m n.p.m.	
	39	Zb. Dębe***** (Narew)	132,00	138,00	89,63	89,96	95,98		rzędna wody górnej: 79,01 m n.p.m.	
RZGW we Wrocławiu	40	Topola (Nysa Kłodzka)	12,6	16,1	10,4	16,5	21,7	5,2	11,3	218
	41	Kozielno (Nysa Kłodzka)	11,5	12,6	9,7	12,9	16,3	3,4	6,6	195

42	Otmuchów (Nysa Kłodzka)	10,0	11,5	38,9	58,4	129,2	70,8	90,3	128
43	Nysa (Nysa Kłodzka)	15,0	15,0	36,5	65,7	121,7	56,0	85,2	152
44	Mietków (Bystrzyca)	2,0	3,3	16,6	63,0	77,2	14,2	46,5*	327*
45	Dobromierz (Strzegomka)	0,2	0,6	6,1	10,0	11,4	1,4	5,3	390
46	Słup (Nysa Szalona)	0,9	1,7	14,7	31,0	38,1	7,1	23,4	331
47	Bukówka (Bóbr)	0,8	3,0	9,8	12,8	16,7	3,9	6,8	176
48	Sosnówka (Czerwonka)	0,2	0,2	7,6	10,9	14,8	3,9	7,3	185
49	Pilchowice** (Bóbr)	22,8	12,7	24,9	33,0	50,0	17,0	25,1	147
50	Złotniki** (Kwisa)	2,4	3,5	9,0	10,5	12,1	1,6	3,1	192
51	Leśna** (Kwisa)	3,5	2,6	6,1	8,0	16,8	8,8	10,7	122
52	Lubachów** (Bystrzyca)	1,2	1,8	5,0	5,8	6,8	1,0	1,8	175

*obliczono do normalnego poziomu piętrzenia NPP, ze względu na zalecenia pokontrolne

* wartości stałe

** Zbiorniki energetyczne

*** wartości pojemności przy NPP oraz rezerwy powodziowej są zmienne w czasie roku

**** Ujęcie wody pitnej

*****zbiornik przepływowy

" rzędne piętrzenia zbiornika Włocławek (m n.p.m.): Min PP: 56,5, NPP: 57,3 MaxPP: 58,5

" rzędne piętrzenia zbiornika Dębe (m n.p.m.): Min PP: 78,52, NPP: 79,02 MaxPP: 79,22

Obszar administrowany przez RZGW w Białymstoku

Zbiornik Siemianówka pracuje zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. Aktualna pojemność powodziowa wynosi 55,5 mln m³. Zbiornik dysponuje rezerwą powodziową na poziomie 388,11 %.

Obszar administrowany przez RZGW w Bydgoszczy

Na zbiorniku Pakość rzędna piętrzenia wynosi 76,17 m n.p.m. (67 cm > Min PP), odpływ ze zbiornika 0,385 m³/s (przesterowanie 19.11.2025 r.) na zbiorniku Gopło rzędna piętrzenia wynosi 76,54 m n.p.m. (18 cm > MinPP, 14 cm < NPP, 77 cm < MaxPP), odpływ średni wynosi 0,850 m³/s. (przesterowanie 04.06.2025 r.).

Obszar administrowany przez RZGW w Gdańsku

W Regionie Wodnym Dolnej Wisły brak dużych, sztucznych zbiorników wodnych o istotnym znaczeniu przeciwpowodziowym objętych systemem monitorowania w ramach osłony przeciwpowodziowej kraju. Informacje o zbiorniku we Włocławku, który ma znaczenie dla osłony regionu, podaje RZGW w Warszawie.

Obszar administrowany przez RZGW w Gliwicach

Zgodnie zaleceniami CTKZ zbiorniki Dzierżno Duże i Wiśła Czarne posiadają obniżony poziom piętrzenia.

Zbiornik Dzierżno Duże, rzeka Kłodnica: posiada 88% rezerwy powodziowej.

Na pozostałych zbiornikach będących w administracji RZGW w Gliwicach rezerwa powodziowa jest w pełni zachowana.

Sytuacja w dorzeczu Górnej Odry po stronie czeskiej:

Zbiornik **VD Kružberk**, rzeka **Moravice** posiada **97,82%** rezerwy powodziowej.

Zbiornik **VD Olešná**, rzeka **Olešná** posiada **73,20%** rezerwy powodziowej.

Wszystkie pozostałe zbiorniki pracują w zakresie pojemności użytkowych i posiadają pełne rezerwy powodziowe (100%).

Źródło informacji - portal Povodí Odry, stan na 13.02.2026 r., godz. 9:10 CET.

Obszar administrowany przez RZGW w Krakowie

Sytuacja na zbiornikach jest stabilna i na bieżąco monitorowana. Aktualna sytuacja hydrologiczna i rozwój zjawisk lodowych nie wpływają niekorzystnie na pracę zbiorników retencyjnych. Wszystkie zbiorniki posiadają pojemności powodziowe równe lub większe niż wymagane w instrukcjach gospodarowania wodą.

Obszar administrowany przez RZGW w Lublinie

Zbiornik Nielisz pracuje zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. Aktualna pojemność powodziowa wynosi 14,68 mln m³. Zbiornik przeciwpowodziowy Nielisz dysponuje rezerwą powodziową 186,79%. Dopływ do zbiornika przeciwpowodziowego Nielisz wynosi 5,92 m³/s. Odpływ ze zbiornika przeciwpowodziowego Nielisz wynosi 3,21 m³/s.

Obszar administrowany przez RZGW w Poznaniu

Na zbiorniku Jeziorsko rzędna piętrzenia wynosi 116,84 m n.p.m. (od wczoraj +4 cm, 316 cm < NPP), średni dopływ do zbiornika wynosi 31,72 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 22,00 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 152,0 mln m³, z możliwością powiększenia o dalsze 20,86 mln m³ pojemności forsowanej. Na zbiorniku Poraj rzędna piętrzenia wynosi 274,58 m n.p.m. (od wczoraj +4 cm, 92 cm < NPP), średni dopływ do zbiornika wynosi 2,62 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 1,15 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 11,0 mln m³, z możliwością powiększenia o dalsze 4,5 mln m³ pojemności forsowanej.

Obszar administrowany przez RZGW w Rzeszowie

Na zbiorniku Klimkówka rzędna piętrzenia wynosi 387,50 m n.p.m., średni dopływ do zbiornika wynosi 4,43 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 2,0 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 26,1 mln m³. Na zbiorniku Besko rzędna piętrzenia wynosi 332,63 m n.p.m., średni dopływ do zbiornika wynosi 10,0 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 4,4 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 4,3 mln m³. Na zbiorniku Na zbiorniku Solina rzędna piętrzenia wynosi 414,67 m n.p.m., dopływ do zbiornika wynosi 81,1 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 13,0 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 84,9 mln m³.

Obszar administrowany przez RZGW w Warszawie

Na Zbiorniku Włocławek dopływ dobowy na godz. 06:00 UTC wynosił około 540 m³/s, natomiast odpływ wynosił około 530 m³/s. Rzędna wody dolnej śluzy: 43,00 m n.p.m.

Na Zbiorniku Dębe dopływ dobowy na godz. 06:00 UTC wynosił około 140 m³/s, natomiast odpływ wynosił około 130 m³/s.

Na Zbiorniku Wodnym Sulejów rzędna wody górnej na godz. 06:00 UTC wynosiła 166,30 m n.p.m.

Obszar administrowany przez RZGW we Wrocławiu

Dopływy do zbiorników kształtują się w strefie stanów średnich i lokalnie niskich. Zbiorniki Topola, Kozielno, Otmuchów, Mietków, Dobromierz, Słup, Bukówka, Złotniki oraz Lubachów gromadzą nadmiar dopływającej wody.

Wolna pojemność powodziowa dla zbiorników Topola-Kozielno-Otmuchów-Nysa w stosunku do Max PP wynosi 193,4 mln m³.

Wolna pojemność powodziowa wszystkich zbiorników retencyjnych administrowanych przez RZGW Wrocław w stosunku do Max PP wynosi 236,1 mln m³.

Wolna pojemność powodziowa wszystkich zbiorników retencyjnych (w tym energetycznych) w stosunku do Max PP wynosi 276,7 mln m³.

Zbiorniki retencyjne:

- Na zbiorniku **Mietków** realizowane jest zalecenie pokontrolne, tj. **wydano dyspozycję aby nie przekraczać NPP do dowożenia** oraz w przypadku np. wezbrania, po osiągnięciu NPP - prowadzić gospodarkę wodną na zasadzie odpływ ze zbiornika = dopływowi do zbiornika.
- Przelew powierzchniowy na zbiorniku **Topola** uległ uszkodzeniu podczas powodzi we wrześniu 2024 r. **Prace zostały wykonane w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia przed niekontrolowanym przepływem wód ze zbiornika.** Poziom piętrzenia na zbiorniku Topola jest utrzymywany poniżej NPP.
- Na zbiorniku **Sosnówka** realizowane jest zalecenie DWINB we Wrocławiu, tj. stopniowe **obniżanie poziomu piętrzenia do poziomu ok. 2 m poniżej NPP.**

Zbiorniki suche:

- **Zbiornik suchy Mysłakowice** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania (planowane zakończenie prac – pierwsza połowa 2026 r.).

Poldery przeciwpowodziowe i suche zbiorniki przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Wszystkie zbiorniki pracują zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodą.

10. Informacja o żeglowności rzek i stanie urządzeń hydrotechnicznych.

RZGW w Białymstoku

[Komunikat nawigacyjny 38/2025](#): Zamknięcie dróg wodnych: SWJM dł. razem 145+600, K. Augustowskiego w km 0+000 – 81+750, rz. Narew w km 83+500 – 248+500, rz. Pisa w km 0+000 – 80+000, od dnia 24.11.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 31/2025](#): Ograniczenia w ruchu żeglugowym na docinku Kanału Łuczańskiego w km 62+650 – 62+850. Przejście przez kanał w rejonie mostu przy ul. Obwodowej jest niemożliwe. Przepuszczanie jednostek możliwe tylko pod warunkiem posiadania upoważnienia. Objazd został wyznaczony przez Kanał Niegociński, jezioro Tajty oraz Kanał Piękna Góra. (szlak boczny Jez. Niegocin – Jez. Kisajno). Przewidywany termin zakończenia prac 15.04.2026 r.

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-bialystok/zegluga-srodladowa>

RZGW w Bydgoszczy

[Komunikat nawigacyjny 2/2026](#): Ograniczenie wysokości prześwitu do 2,2 m ponad WWŻ w km 255+590 Noteci dolnej m. Santok, w terminie 08.02 – 20.09.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 1/2026](#): Zamknięcie rz. Noteci dolnej w km 177+200 – 226+100 od 29.01.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 28/2025](#): Zamknięcie dróg wodnych Kanału Bydgoskiego w km 14+800 – 38+900; rz. Noteci Dolnej w km 38+900 – 54+300; Kanału Górnonoteckiego w km 130+780 – 146+600, od 08.12.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 27/2025](#): Zamknięcie rz. Noteci dolnej w km 111+860 – 177+200, od 08.12.25 r. Wyłącznie śluz nr 12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22 z eksploatacji, ze względu na demontaż jazów.

[Komunikat nawigacyjny 26/2025](#): Wyłączenie z eksploatacji ś. nr. 3 Okole w km 14+800 K. Bydgoskiego, od dnia 19.11.2025 r. Ze względu na prace utrzymaniowe.

[Komunikat nawigacyjny 25/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Noteci dolnej w km 53+400 – 111+860, od 12.11.2025 r. Śluzy nr 10 Gromadno oraz nr 11 Krostkowo zostają wyłączone z eksploatacji ze względu na demontaż jazu koźłowo-iglicowego w km 68+200.

[Komunikat nawigacyjny 24/2025](#): Zamknięcie wymienionych poniżej dróg wodnych od 3.11.2025 r. Kanał Ślesiński w km 26+460 – 32+000; Jezioro Gopło w km 32+000 – 59+500; rzeka Noteć górna w km 59+500 – 121+600; Kanał Górnonotecki w km 121+600 – 130+780. Ze względu na demontaż oznakowania pływającego. Rozpocznie się wymiana uszczelnień wrót na śluzie nr 6 Dębinek Pd. Śluzy na wymienionych powyżej odcinkach zostaną wyłączone z eksploatacji tj. Pakość; Łabiszyn; Antoniewo; Frydrychowo; Dębinek Pd.; Dębinek Pn.

Komunikaty nawigacyjne (o przeprowadzanych pracach, awariach, planowanych zamknięciach szlaku, imprezach na wodzie itp.), bieżące informacje dot. warunków nawigacyjnych oraz kompleksowa informacja o żeglowności znajdują się na stronie internetowej PGW Wody Polskie RZGW w Bydgoszczy w zakładce komunikaty nawigacyjne, pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-bydgoszcz/KN>

RZGW w Gdańsku

[Komunikat nawigacyjny 96/2025](#): Zamknięcie się wszystkich dróg wodnych pozostających w administracji RZGW Gdańsk od 31.12.2025 r. do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 95/2025](#): Zamknięcie śluzy Gdańska Głowa, śluza Przegalina od dnia 31 grudnia 2025 r. do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 94/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Tugi km 0+000 – 10+900, rz. Szarpawy km 0+000 – 25+400, rz. Wisły Królewieckiej km 0+000 – 11+900, rz. Nogat km 0+000 – 62+000, od dnia 30.12.25 r. do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 93/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej na jez. Drużno (K. Elbląski w km 3+900 – 11+100), od dnia 23.12.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 88/2025](#): Zwężenie szlaku na szerokości 15 m od brzegu lewego na rz. Brdzie w km 9+800, w terminie 04.12.25 r. – 31.03.26 r. Ze względu na prace rewitalizacyjne brzegów i nabrzeży rz. Brdy.

[Komunikat nawigacyjny 82/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej Kanału Elbląskiego (odcinek od m. Miłomłyn do m. Elbląg) oraz wrót przeciwpowodziowych na obiekcie Biała Góra, od dnia 24.11.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 71/2025](#): Zamknięcie śluz Ostróda, Miłomłyn, Mała Ruś, Zielona. Od dnia 11.10.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 50/2025](#): W związku z pracami na rzece Martwa Wisła od km 9+700 do km 11+100, droga wodna rzeki Martwa Wisła od km 1+000 do km 11+500 jest oznakowana pływającym oświetleniem aktywnym działającym w nocy.

[Komunikat nawigacyjny 45/2025](#): Awaria mostu zwodzonego na rzece Tuga w m. Tujsk w km 2+300, brak przeprawy jednostek przy otwartym moście. Obowiązuje do odwołania.

O planowanych otwarciach dróg wodnych i obiektów informujemy na naszej stronie internetowej, której adres podajemy poniżej:

[Komunikaty nawigacyjne - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku - Portal Gov.pl \(www.gov.pl\)](#)

RZGW w Gliwicach

KANAŁ GLIWICKI:

[Komunikat nawigacyjny 02/2025](#): Zamknięcie Kanału Gliwickiego w km 0+000 – 39+400, Kanału Kędzierzyńskiego w km 0+000 – 5+60, ODW w km 51+000 – 174+850, od dnia 5.01.26 r., godz. 12:00. Ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne i występujące zjawiska lodowe.

ODRA:

[Komunikat nawigacyjny 01/2025](#): Zamknięcie ODW w km 174+850 – 181+300 (OH Zawada – OH Ujście Nysy), od dnia 05.01.26 r., godz. 08:30. Ze względu na możliwość rozwoju zjawisk lodowych.

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-gliwice/komunikaty-nawigacyjne>

RZGW w Krakowie

Nowy: [Komunikat nawigacyjny 4/2026](#): Otwarcie drogi wodnej Górnej Wisły w km 66+400 – 80+875 od dnia 12.02.26 r. Śluzy pozostają zamknięte.

[Komunikat nawigacyjny 3/2026](#): Zamknięcie drogi wodnej Górnej Wisły w km 92+600 – 295+200 od dnia 19.01.2026 r. z uwagi na intensywny rozwój zjawisk lodowych.

[Komunikat nawigacyjny 2/2026](#): Zamknięcie drogi wodnej Górnej Wisły od km 0+000 do km 92+600 od dnia 13.01.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 1/2026](#): Zamknięcie w dniu 7.01.2026 r. śluz na drodze wodnej Górnej Wisły, przy stopniach wodnych Dwory, Smolice, ZOH Łączany (śluz Borek Szlachecki), Kościuszko, Dąbie i Przewóz.

[Komunikat nawigacyjny 25/2025](#): Przywrócenie żeglugi nocnej w km 79+150 – 80+870. Prace nad modernizacją linii kolejowej oraz budowa mostu kolejowego została zakończona.

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): W związku budową kładki pieszo-rowerowej „Kazimierz-Ludwinów” w km 77+900 drogi wodnej Górnej Wisły, od dnia 6 maja 2025 r. do odwołania. Uczestnicy ruchu żeglugowego w rejonie budowy powinni zachować szczególną ostrożność i dostosować się do wystawionego tymczasowego oznakowania nawigacyjnego.

[Komunikat nawigacyjny 24/2024](#): W związku z awarią czujników wyrównania poziomów wody, śluza przy stopniu wodnym Dąbie jest wyłączona z ruchu żeglugowego od dnia 2.07.2024 r. do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 23/2024](#): Harmonogram śluzowania na Stopniu Wodnym Kościuszko.

[Komunikat nawigacyjny 8/2022](#): Od dnia 17.05.2022 r. mogą nastąpić utrudnienia w żegludze, z uwagi na okresowe uruchamianie progu piętrzącego Elektrowni w Połańcu, zlokalizowanego w km 223+650 rzeki Wisły.

Szlak żeglowny na odcinku od km 0+600 do 92+600 Wisły otwarty dla żeglugi przy ograniczeniu jego parametrów wskazanych w załącznikach [utrudnienia 1](#), [utrudnienia 2](#), [utrudnienia 3](#). W km 79+000 do km 80+900 mogą wystąpić dodatkowe utrudnienia w żegludze w związku z realizacją prac pn. „Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej”. Na czas prowadzenia prac szlak żeglowny oznakowany został dodatkowymi znakami żeglugowymi, a odcinek drogi wodnej od km 79+100 do km 80+900 (Stopień Wodny Dąbie) zostanie wyłączony z uprawiania żeglugi nocnej i oznakowany sygnalizacją świetlną. Od km 92+600 do km 295+200 - odcinek otwarty dla żeglugi. Wymagana głębokość tranzytowa wynosząca 1,6 m lokalnie nie jest zachowana. Szczegóły znajdują się w załączniku [utrudnienia 4](#), [utrudnienia 5](#), [utrudnienia 6](#).

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-krakow/komunikaty-nawigacyjne>

RZGW w Lublinie

[Komunikat nawigacyjny 9/2025](#): Zamknięcie dla żeglugi rz. Bug w km 42+200 - 191+200, od dnia 7.11.2025 r.

([Komunikat nawigacyjny 1/2025](#): Prowadzone prace budowlane mostu drogowego na odcinku drogi ekspresowej S19, wstrzymano do odwołania ruch na szlaku żeglugowym rzeki Bug, na odcinku w km 191+200 – 224+200. Szczegółowe informacje dotyczące dróg wodnych administrowanych przez RZGW w Lublinie i wydawanych komunikatów dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-lublin/komunikaty-nawigacyjne>

RZGW w Poznaniu

[Komunikat nawigacyjny 1/2026](#): Zamknięcie rz. Warty w km 0+000 – 333+000, od 7.01.26 r.

[Komunikat nawigacyjny 78/2025](#): Zamknięcie dla żeglugi od 30.12.2025 r., w km 8+600 -21+600 ze względu na rozwój zjawisk lodowych.

[Komunikat nawigacyjny 77/2025](#): Ograniczenia w ruchu żeglugowym w km 234+300 rz. Warty w miesiącach 01-03.26 r. Z związku z budową kładki pieszo-rowerowej. Montaż podpór tymczasowych w korycie rzeki oraz konstrukcji stalowej nad korytem rzeki.

[Komunikat nawigacyjny 76/2025](#): Ograniczenie szerokości do ok. 12 m. na K. Ślesińskim w km 17+200, w dniach 07.01.26 r. – 20.02.26 r. W związku z przebudową mostu na drodze woj. nr. 263.

[Komunikat nawigacyjny 75/2025](#): Zamknięcie rz. Warty w km 206+630, w dniach 07-16.01., w godz. 7.00 – 18.00, ze względu na remont mostu kolejowego. Istnieje możliwość przepłynięcia pod mostem po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownikiem robót.

[Komunikat nawigacyjny 73/2025](#): Zmniejszenie prześwitu do 4,0 m na m. kolejowym w km 206+630 rz. Warty. Obowiązuje od 22.12.25 r. – 22.03.26 r.

[Komunikat nawigacyjny 69/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej Kanału Ślesińskiego w km 0+000 – 8+600 oraz 21+600-26+460, od 24.11.25 r. Śluzy Morzysław, Pątnów, Gawrony, Koszewo pozostają nieczynne.

[Komunikat nawigacyjny 65/2025](#): Zwężenie szlaku żeglownego do 20 m, w km 242+600 (m. B. Chrobrego.) od 12.11.2025 r. w związku z przebudową mostu.

[Komunikat nawigacyjny 59/2025](#): Zawierający harmonogram prac na drodze wodnej rz. Warty w km 242+600, w związku z przebudową mostu. Utrudnienia w ruchu żeglugowym w 10-12.25 r.; Zamknięcie szlaku w 11.25 r. – 03.26r.; Utrudnienia w ruchu żeglugowym w 03-12.26 r.; Zamknięcie szlaku w 12.26 r. – 03.27 r.; Utrudnienia w ruchu żeglugowym w 03.27 r. – 01.28 r.

[Komunikat nawigacyjny 58/2025](#): Zamknięcie rz. Warty w km 333+000 – 406+600, od 04.11.2025 r. Ze względu na demontaż oznakowania nawigacyjnego.

[Komunikat nawigacyjny 47/2025](#): Remont mostu kolejowego w km 206+630 rz. Warty od 12.09.2025 r. do końca 06.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 33/2025](#): Rozbiórka pozostałości podpór mostowych w km 2+450 rz. Warty, od 01.07.

[Komunikat nawigacyjny 16/2025](#): Utrudnienia związane z przebudową mostu drogowego w Kostrzynie nad Odrą w km 2+450, miejsca niebezpieczne w postaci pozostałości filarów po starym moście zlokalizowanych w nurcie rzeki. Komunikat jest aktualizacją komunikatu nawigacyjnego 7/2025.

Komunikaty żeglugowe oraz aktualne warunki nawigacyjne dostępne są pod adresem:

<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-poznan/zezluga-srodladowa2>.

RZGW w Szczecinie

[Komunikat nawigacyjny 5/2026](#): zamknięcie Regalicy w km 737+600 – 739+600 od 12.02.2026 r. Ze względu na wznowienie akcji lodołamania.

[Komunikat nawigacyjny 3/2026](#): Zamknięcie Regalicy w km 730+500 – 741+600; Odry Zachodniej w km 0+000 – 36+600; Przekopu Klucz – Ustowo, rzeki Parnicy i Przekopu Parnickiego, Kanału Odyńca, od 08.01.26 r., od godz. 9:00.

[Komunikat nawigacyjny 2/2026](#): Zamknięcie Odry Wschodniej w km 704+100 – 730+500, od 07.01.26 r., od godz. 11:00; Regalicy w km 730+500 – 741+600, Przekopu Klucz-Ustowo, rzeki Parnicy, Przekopu Parnickiego, Kanału Odyńca, od 09.01.26 r. Planowane manewry techniczne lodołamaczy na Odrze Zachodniej w dniach 07-08.01.26 r.

[Komunikat nawigacyjny 1/2026](#): Zamknięcie rz. Odry w km 677+200 – 704+100, od 05.01.26., godz. 10:00. Odra Wschodnia w km 704+100 – 706+000 dostępna w porze dziennej. Odra Wschodnia w km 706+000 – 730+500; Regalica w km 730+500 – 741+600; Odra Zachodnia w km 0+000 – 36+600; Przekop Klucz – Ustowo, rzeka Parnica i Przekop Parnicki, Kanał Odyńca pozostają dostępne dla żeglugi całodobowej.

[Komunikat nawigacyjny 28/2025](#): Zamknięcie dnia 02.01.2026 r. dla żeglugi drogi wodnej rzeki Odry w km 542+400 – 586+000, w km 586+000 – 617+600, w km 671+600 – 667+200. Żegluga w porze dziennej na drogach wodnych: rz. Odry w km 667+200 – 704+100, rz. Odry Wschodniej w km 704+100 – 706+000.

Całodobowa żegluga możliwa na drogach wodnych: rz. Odry Wschodniej w km 706+000 – 730+500, rz. Regalicy w km 730+500 – 741+600, rz. Odry Zachodniej w km 0+000 – 36+600, Przekopu Klucz-Ustowo, rzeki Parnicy, Przekopu Parnickiego, Kanału Odyńca.

[Komunikat nawigacyjny 26/2025](#): Zamknięcie żeglugi na jez. Dąbie (tor główny) oraz Kanale Gartz-Marwice od dnia 30.12.2025 r. Całkowita redukcja oznakowania nawigacyjnego na jeziorze Dąbie, ze względu na możliwość pojawienia się zjawisk lodowych.

[Komunikat nawigacyjny 24/2025](#): Zamknięcie odgałęzień bocznych jez. Dąbie (tor do Lubczyny, Orli Przesmyk, tor na Dąbie Małe, tor z Dąbskiego Nurtu do przystani przy ul. Portowej), od dnia 20.11.2025 r. Całkowita redukcja oznakowania nawigacyjnego.

[Komunikat nawigacyjny 8/2025](#): Żegluga nocna na drogach wodnych: Odra wschodnia w km 704+100 – 730+500, Odra Zachodnia w km 17+100 – 36+550, Regalica w km 730+500-741+600, Jezioro Dąbie do granicy z MWW, Przekop Klucz-Ustowo, Rzeka Parnica i Przekop Parnicki oraz na pozostałych odcinkach Szczecińskiego Węzła Wodnego.

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): od dnia 9.04.2025 r. na odcinkach rzeki Odry w km 542+400 – 704+100 (Ujście Nysy Łużyckiej – Jaz w m. Widuchowa) oraz rzeki Odry Zachodniej w km 0+000 – 17+100 (Jaz w m. Widuchowa- granica państwa) oznakowanie odpowiada wymogom regulującym zasady uprawiania żeglugi w porze nocnej, z wyjątkami: most kolejowy w km 653+900 rzeki Odry, wejście do kanału Bielinek w km 677+400 rzeki Odry.

[Komunikat nawigacyjny 33/2024](#), [komunikat nawigacyjny 34/2024](#), [komunikat nawigacyjny 35/2024](#): Dopuszczenie do żeglugi w porze nocnej następujących odcinków dróg wodnych: od dnia 08.11.2024 r. na rz. Odrze w km 667+200 – 727+900; od dnia 12.11.2024 r. na rz. Odrze w km 667+200 – 677+200 oraz na rz. Odrze Zachodniej w km 0+000 - 25+400. Od dnia 11.12.2024 r. na Szczecińskim Węźle Wodnym.

[Komunikat nawigacyjny 30/2024](#): Na Odrze Zachodniej między lewym brzegiem rzeki a Wyspą Jaskółczą, tj. od km 35+000 (południowy kraniec wyspy) do mostu Kablowego występują utrudnienia w żegludze.

Informujemy, iż na moście kolejowym w m. Kostrzyn nad Odrą w km 615+110 rz. Odry zamontowane zostało tymczasowe oznakowanie nawigacyjne. Trwają prace nad przygotowaniem docelowego oznakowania nawigacyjnego.

Informujemy, że z związku z realizowanymi przez administrację niemiecką (WSA Oder-Havel) pracami saperskimi związanymi z usuwaniem materiałów niebezpiecznych z obszaru skośnicy Schwedt na odcinku w km 0+500 – 3+400 w terminie od 20.10.2022 r. do 31.12.2026 r. dochodzić będzie do utrudnień w ruchu żeglugowym. Na czas prowadzenia prac zabezpieczona jest możliwość przejazdu przez skośnicę Schwedt. Prosimy zwracać szczególną uwagę na wystawione oznakowanie nawigacyjne.

Komunikaty żeglugowe oraz aktualne warunki nawigacyjne dostępne są pod adresem:

<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-szczecin/komunikaty-nawigacyjne3>

Niemieckie informacje żeglugowe: <https://www.elwis.de/DE/Karte/#>.

RZGW w Warszawie

[Komunikat nawigacyjny 90/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 510+000 – 520+000, od 31.12.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 89/2025](#): Zamknięcie Kanału Żerańskiego w km 0+000 + 17+200, od dnia 23.12.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 88/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 675+000 – 680+000, od dnia 08.12.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 87/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 295+200 – 494+000, od dnia 01.12.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 86/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 551+000 – 675+000, od dnia 24.11.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 85/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej Bug w km 0+000 – 42+200, od dnia 20.11.2025r.

[Komunikat nawigacyjny 82/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Narwi w km 21+600 – 83+500, od 14.11.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 79/2025](#): Zmiana rzędnej zera wodowskazu stacji hydrologicznej Gusin na rzece Wiśle, od 1.11.2025 r. Nowa wartość rzędnej zostanie obniżona o 100 centymetrów w stosunku do obecnie obowiązującej rzędnej zera wodowskazu. Zmianie ulegną stany charakterystyczne i umowne, zostaną one podwyższone o 100 centymetrów. Nowymi wartościami dla stanów umownych będą: stan ostrzegawczy – 470 cm, stan alarmowy 520 cm. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas planowania podróży.

całkowicie dnia 27.10.25 r. Na szlaku w ww. kilometrażu pozostaje oznakowanie brzegowe w postaci tyczek.

[Komunikat nawigacyjny 75/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 520+000 – 530+000, od dnia 27.10.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 74/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 530+000 – 551+000, od dnia 20.10.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 73/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 494+000 – 510+000, od dnia 20.10.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 72/2025](#): Zmiana rzędnej zera wodowskazu stacji hydrologicznej Warszawa – Bulwary na rzece Wiśła, od 1.11.2025 r. Nowa wartość rzędnej zostanie obniżona o 100 centymetrów w stosunku do obecnie obowiązującej rzędnej zera wodowskazu. Zmianie ulegną stany charakterystyczne i umowne, zostaną one podwyższone o 100 centymetrów. Nowymi wartościami dla stanów umownych będą: stan ostrzegawczy – 700 cm, stan alarmowy 750 cm. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas planowania podróży.

[Komunikat nawigacyjny 61/2025](#): Przeszkoda (3,5 tonowa barka) znajdująca się poza szlakiem żeglownym rzeki Wisły w km 597+000.

[Komunikat nawigacyjny 54/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 488+000, od dnia 20.08.25 r. do odwołania pozostaje zamknięta ze względu na zagrożenie dla bezpieczeństwa żeglugi w postaci pali wbitych w dno rzeki.

[Komunikat nawigacyjny 53/2025](#): Informuje, że w km 478+000 rzeki Wisły przy lewym brzegu, poniżej mostu kolejowego w Górze Kalwarii znajduje się przeszkoda stanowiąca zagrożenie dla żeglugi, w postaci wraku samochodu osobowego. Uprzejmie prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas żeglugi.

[Komunikat nawigacyjny 52/2025](#): W nawiązaniu do komunikatu nawigacyjnego 4/2022 przypominamy, że w związku z wybudowaniem tymczasowego progu podpiętrżającego wodę dla Elektrowni Kozienice, szlak żeglowny w km 425+950 rzeki Wisły w okolicy miejscowości Świerże Górne pozostaje zamknięty.

[Komunikat nawigacyjny 42/2025](#): Przeszkoda, kłoda leżąca wzdłuż nurtu rzeki Wisły w km 512+200 pod mostem Średnicowym, oznaczona została znakiem kardynalnym.

Uprzejmie prosimy o bieżące śledzenie informacji żeglugowej (<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/informacje-zezlugowe>) oraz komunikatów nawigacyjnych (<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/komunikaty-nawigacyjne>). Odcinek oznakowany jest znakami brzegowymi i dopuszczony jedynie do żeglugi w porze dziennej. Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności oraz zachowanie dobrych praktyk.

W związku z wejściem w życie aktu prawa miejscowego tzn. Zarządzenia Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy nr 7/2024 z dnia 4 czerwca 2024 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego poz. 6424) z dniem 11 lipca 2024 r. Komunikat Nawigacyjny nr 19/2024 w sprawie ograniczenia prędkości na Wiśle w Warszawie traci ważność. Obowiązujące ograniczenia prędkości oraz informacje o innych warunkach uprawiania żeglugi na śródlądowych drogach wodnych opisane są w omawianym Zarządzeniu. W związku z powyższym osoby korzystające z drogi wodnej Wisły w Warszawie proszone są o zapoznanie się z wyżej wymienionym Zarządzeniem Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy, które jest dostępne na stronie internetowej: [Prawo miejscowe UŻŚ Bydgoszcz - Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy](#).

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <http://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/komunikaty-nawigacyjne-2026>

RZGW we Wrocławiu

Od dnia 1.11.2025 r. lodołamacz „Borsuk” jest w gotowości i stacjonuje tymczasowo w górnym stanowisku służby Rędzin (km 261,6).

[Komunikat nawigacyjny 6/2026](#): Zamknięcie ODW w km 300+800 – 370+000 od dnia 09.01.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 5/2026](#): Zamknięcie ODW w km 370+000 – 542+400 od dnia 09.01.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 4/2026](#): Zamknięcie ODW w km 181+300 – 300+800 od dnia 07.01.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 3/2026](#): Zamknięcie służby Oława od dnia 05.01.26 r. do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 2/2026](#): Zamknięcie służb: Brzeg oraz Lipki od dnia 05.01.26 r. do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 1/2026](#): Zamknięcie śluz: Ratowice, Janowice, Różanka, Rędzin od dnia 05.01.26 r., godz. 12:00 do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 55/2025](#): Zamknięcie śluży Zacisze, śluży Bartoszowice, śluży Opatowice - czasowe do odwołania od dnia 27.12.25 r. Z uwagi na narastające zjawiska lodowe.

[Komunikat nawigacyjny 54/2025](#): Zamknięcie ś. Mieszczańskiej od dnia 13.12.25 r. Z uwagi na prace zabezpieczające.

[Komunikat nawigacyjny 53/2025](#): Zamknięcie Boczego Szlaku Żeglugowego we Wrocławiu od ś. Szczytniki do ś. Miejskiej. Ze względu na planowane rozigliczenie jazu Psie Pole od dnia 14.12.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 25/2024](#): Na ODW w km 283+150 – 294+570 od dnia 18.08.2024 do odwołania, realizowane są prace budowlane w ramach zadania pn. „Ochrona przeciwpowodziowa i osiągnięcie korzystnego bilansu wodnego w rejonie Odry Środkowej – cofka stopnia wodnego Malczyce” z wykorzystaniem sprzętu budowlanego oraz pływającego.

Wszystkie komunikaty nawigacyjne oraz szczegółowe informacje żeglugowe znajdują się na stronie internetowej PGW WP RZGW we Wrocławiu w zakładce: [AKTUALNOŚCI - Komunikaty nawigacyjne / Serwis mapowy](#).

11. Inne informacje

1. **RZGW w Gdańsku: AKCJA LODOŁAMANIA: Dnia 12.02.2026 r.** Lodołamacze Tygrys, Puma oraz Narwał prowadzą działania na czele zespołu, kierując się w górę rzeki od km 898 Wisły. Jednostki kontynuują systematyczne kruszenie i rozbijanie pokrywy lodowej. Jednocześnie lodołamacze Foka, Nerpa oraz Manat operują w rejonie ujścia Wisły, gdzie prowadzą działania polegające na rozprowadzaniu i spławianiu pokruszonej pokrywy lodowej. Celem tych prac jest utrzymanie drożności ujścia rzeki oraz zapewnienie swobodnego odpływu lodu. Działania prowadzone są na bieżąco z uwzględnieniem aktualnych warunków hydrologicznych i meteorologicznych. Sytuacja jest monitorowana w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz skuteczności prowadzonych prac. **W dniu 13.02.2026** prowadzona jest akcja lodołamania. W działaniach uczestniczą lodołamacze „Nerpa”, „Manat” oraz „Narwał”, które realizują zadania związane z udrażnianiem ujścia rzeki — spławiają pokruszony lód zalegający na ujściu. Lodołamacz „Tygrys” prowadzi kruszenie pokrywy lodowej w górę rzeki od km 894. Na chwilę obecną lodołamacze „Rekin” oraz „Foka” są tankowane. Po osiągnięciu gotowości zostaną włączone do akcji. Działania prowadzone są adekwatnie do aktualnej sytuacji lodowej.
2. **RZGW w Szczecinie: AKCJA LODOŁAMANIA: W dniu 12.02.2026 r.** w godzinach 7:30–8:00, do akcji lodołamania ruszyło łącznie dziesięć jednostek. Prace prowadzone są w dwóch rejonach operacyjnych. W pierwszym rejonie, obejmującym jezioro Dąbie, lodołamacze Andrzej, Lis, Tarpan oraz niemiecki Kienitz realizują zadanie poszerzania rynny dla swobodnego odpływu kry z górnego odcinka. Druga grupa jednostek, w skład której wchodzi Dzik, Ocelot, Stanisław, Odyniec oraz niemieckie Kietz i Schwedt, prowadzi działania mające na celu uruchomienie stojącej kry od kilometra 701,8 w rejonie Widuchowej w kierunku miejscowości Krajnik Dolny (km 690). Obecnie kra spływa na odcinku od Gryfina (km 713,2 – Kanał Zimny Elektrowni) do jeziora Dąbie. **W dniu 13.02.2026 r.** do działań przystępuje 7 lodołamaczy (3 niemieckie i 4 polskie), pracujących w dwóch rejonach operacyjnych. Dwie jednostki prowadzą działania kontrolne na jeziorze Dąbie, mające na celu sprawdzenie aktualnej sytuacji lodowej oraz ocenę warunków spływu kry. Rejon II – odcinek Krajnik Dolny – Piasek (km 690,5–682,0) Pięć lodołamaczy tworzy grupę czołową, której zadaniem jest dotarcie do stałej pokrywy lodowej i połamanie lodu na odcinku do km 682, tj. w rejonie miejscowości Piasek.

Trzy polskie lodołamacze o największym zanurzeniu tj. Dzik, Odyniec i Stanisław wracają do Szczecina na postój.

Aktualna sytuacja na rzece

Ze względu na silny wiatr z kierunku północnego, spływ połamanej kry jest bardzo ograniczony, a w rejonie Szczecina wręcz zatrzymany.

Prognozy pogodowe i wpływ na akcję

Zmiany w pogodzie: od rana występuje silny wiatr z kierunku północnego, który może zatrzymać spływ kry i pogorszyć warunki pracy, od soboty (14.02.2026 r.) zapowiadane są całodobowe temperatury ujemne.

W związku z przewidywanym pogorszeniem warunków meteorologicznych polska i niemiecka administracja zdecydowała o czasowym wstrzymaniu akcji lodołamania (w dniu dzisiejszym ostatnie działania) na kilka dni i jej wznowienie w bardziej sprzyjających warunkach hydrometeorologicznych.

Obecnie na odcinku administrowanym przez RZGW Szczecin nie występują zagrożenia, stany wody na poziomie średnim. Być może 17-18.02.2026 r. zostanie wznowiona akcja lodołamania i próba przejścia do pokrywy lodowej od Bielinka do ujścia Warty.

3. Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej **RZGW we Wrocławiu** wydaje następujące dyspozycje odpływu ze zbiorników:

ZBIORNIK KOZIELNO:

- dnia 20.05.2025 r. od godz. 16:00 utrzymywać odpływ równy dopływowi do zbiornika, do odwołania.

ZBIORNIK OTMUCHÓW:

- dnia 5.02.2026 r. od godz. 7:00 zmniejszyć odpływ z 15,0 m³/s do 10,0 m³/s, do odwołania.

ZBIORNIK NYSA:

- dnia 10.02.2026 r. od godz. 12:00 zmniejszyć odpływ z 20,0 m³/s do 15,0 m³/s, do odwołania.

ZBIORNIK MIETKÓW:

- dnia 10.02.2026 r. od godz. 13:00 zmniejszyć odpływ z 2,5 m³/s do 2,0 m³/s, do odwołania.

Komunikat o sytuacji hydrologicznej został opracowany na podstawie danych z regionalnych zarządów gospodarki wodnej (RZGW) oraz z państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej IMGW-PIB przez:

Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie