

UZUPEŁNIĆ TYLKO ARKUSZ ODPOWIEDZI

1. Kryptonim Gejzer oznacza:

- a) Stanowisko wodne,
- b) Stanowisko z działkiem wodnym,
- c) Nakaz alarmowego opuszczenia strefy,
- d) Punkt czerpania wody.

2. Kryptonim „Reduta” oznacza:

- a) Odcinek bojowy działający w obronie,
- b) Odcinek bojowy działający w natarciu na front pożaru,
- c) Punkt przyjęcia sił i środków,
- d) Punkt pomocy medycznej.

3. Łączność współdziałania to:

- a) system łączności przeznaczony do przekazywania krótkich komend rozkazów za pomocą sygnalizacji dźwiękowej i czuciowej w postaci umownych sygnałów.
- b) system łączności przeznaczony do przekazywania rozkazów od dowódcy do podwładnego oraz meldunków, informacji od podwładnego do dowódcy.
- c) system łączności przeznaczony do porozumiewania się dowódców w celu skoordynowania działań taktycznych podległych im pododdziałów.

4. Łączność przeznaczoną do porozumiewania się dowódców poszczególnych odcinków bojowych w celu skoordynowania działań należy zorganizować jako:

- a) na kanale dowodzenia i współdziałania (KDW).
- b) na kanale ogólnopolskim KSW).
- c) łącz na kanale powiatowym (PR).

5. Przeszkoloną osobę zajmującą się obsługą urządzeń radiotelefonicznych nazywamy:

- a) Abonentem sieci;
- b) Dyspozytorem
- c) Radiooperatorem

6. Radiotelefonem nazywamy:

- a) Urządzenie służące do rozmów z abonentami sieci telefonicznej, wykorzystujące fale radiowe do łączności z właściwą centralą telefonii konwencjonalnej;
- b) Urządzenie elektroniczne przeznaczone do transmisji i odbioru sygnałów radiowych;
- c) Każde urządzenie umożliwiające odbiór fal radiowych;

UZUPEŁNIĆ TYLKO ARKUSZ ODPOWIEDZI

7. Sygnał selektywnego wywołania to:

- a) Sygnał wielotonowy, pozwalający na przesłanie informacji stanowiącej kryptonim lub umowną wiadomość. Umożliwia wywołanie z góry określonego jednego abonenta lub grupy abonentów;
- b) Sygnał umożliwiający zdalne sterowanie wybranymi urządzeniami;
- c) Urządzenie umożliwiające przekazywanie wybranych statusów;

8. Podstawowymi zasadami obowiązującymi pracujących w sieciach radiowych są:

- a) Przed nadawaniem upewnić się czy kanał roboczy nie jest zajęty, minimum czasu nadawania – maksimum treści.
- b) Bezwzględne stosowanie przyjętych kryptonimów;
- c) Priorytet stacji bazowej, pozwalający na zablokowanie prowadzenia korespondencji podległym abonentom;

9. Wobec osoby naruszającej zasady prowadzenia korespondencji radiowej mogą być wyciągnięte następujące konsekwencje:

- a) Odebranie radiotelefonu i uniemożliwienie dostępu do niego;
- b) Cofnięcie zezwolenia na obsługę urządzeń w sieciach radiowych UKF ochrony przeciwpożarowej;
- c) Postępowanie dyscyplinarne;

10. Komunikat adresowany do wszystkich abonentów pracujących w danej sieci poprzedzony jest wywołaniem:

- a) OMEGA
- b) RATUNEK
- c) GRANIT

11. Radiotelefony dzielimy na:

- a) Stacjonarne, mobilne i przenośne,
- b) Stacjonarne, przewoźne i przenośne
- c) Stałe, przewoźne i doręczne

12. Akumulatory radiotelefonów przenośnych:

- a) można dowolnie doładowywać,
- b) należy wyładować aż do wyłączenia się radiotelefonu i po czym naładować do pełnego stanu, w celu utrzymania ciągłości łączności można mieć zapasowy akumulator na zapas.
- c) sposób ładowania nie ma wpływu na żywotność i pojemność akumulatora.

UZUPEŁNIĆ TYLKO ARKUSZ ODPOWIEDZI

13. Radiotelefonu przenośnego nie wolno:

- a) trzymać za antenę, może to spowodować uszkodzenie radiotelefonu,
- b) używać radiotelefonu w rękawicach specjalnych,
- c) demontować zaczep do paska.

14. Po zakupie nowego radiotelefonu przewoźnego:

- a) można używać go od razu po zamontowaniu,
- b) należy wprowadzić kanały radiowe do jego pamięci, po czym będzie możliwa praca,
- c) należy przeczytać instrukcję obsługi i użytkować radiotelefon zgodnie z jego przeznaczeniem.

15. Praca ciągła polega na:

- a) ciągłym nadawaniu.
- b) prowadzeniu stałego nasłuchu przez wszystkie stacje wchodzące w skład sieci . Nadawanie odbywa się w zależności od potrzeb.
- c) ciągłym odbiorze.

16. Stacja stała to stacja:

- a) na stałe zainstalowana w budynku,
- b) na stałe zamontowana w samochodzie pożarniczym,
- c) na stałe przyporządkowana do osoby funkcyjnej.

17. Podczas prowadzenia łączności radiowej podczas akcji ratowniczo – gaśniczej, należy podać informację o:

- a) wyjeździe do zdarzenia, przybyciu na miejsce zdarzenia, rozpoznaniu, zakończeniu zdarzenia i powrocie do bazy,
- b) zgłoszeniu wyjazdu do zdarzenia, informacji w czasie dojazdu (np. o konieczności postoju przed zamkniętym przejazdem kolejowym), przybyciu na miejsce zdarzenia, o przeprowadzeniu rozpoznania, sytuacji podczas trwania akcji (np. o tym, czy Siły i Środki są wystarczające), zgłoszeniu lokalizacji zdarzenia (np. pożar już się nie rozprzestrzenił), o zakończeniu akcji i powrocie zastępu do bazy.
- c) korespondencja radiowa jak w podpunkcie b) lecz bez zgłaszania lokalizacji zdarzenia.

18. Łączność współdziałania służb MSW służy do:

- a) porozumiewania się dowódców różnych służb (np. PSP, Policja...) w celu skoordynowania działań na miejscu prowadzonej akcji,
- b) współdziałania kierownictwa służb MSW,

UZUPEŁNIĆ TYLKO ARKUSZ ODPOWIEDZI

19. System selektywnego wywołania jednostek OSP służy do:

- a) alarmowania wybranych osób funkcyjnych,
- b) alarmowania wybranych jednostek OSP, które posiadają sprzęt (terminal), który włącza syrenę mechaniczną lub elektroniczną, oraz ma możliwość alarmowania członków OSP poprzez wiadomości SMS. Pozostałe jednostki OSP mogą być alarmowane telefonicznie,
- c) alarmowania wybranych pojazdów z jednostek PSP i OSP.

20. Jakie akcesoria można podłączyć do radiotelefonu przenośnego:

- a) dodatkowy głośnik,
- b) dodatkowy mikrofon,
- c) dodatkowy mikrofono-głośnik.