



AP-4.747.13.2026.PM(7)
Szczecin, 10 września 2026 r.

DECYZJA Nr 13/2026

Na podstawie art. 5 ust. 1, 2, art. 38 ust. 1 pkt d i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2025 r., poz. 1222) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691), po rozpatrzeniu wniosku z 29.06.2026 r. (uzupełnionego 18.08.2026 r.), Pani Agnieszki Chojnackiej, występującej w imieniu inwestora – ORLEN S.A.,

1. Ustalam lokalizację dla inwestycji towarzyszącej:

pn.: „Zagospodarowanie odwiertów Barnówko-23k, 24k, 25k, 27k i 28k”

na rzecz: **ORLEN S.A.**
ul. Chemików 7, 09-411 Płock

2. Określenie terenu objętego inwestycją w zakresie terminalu:

Lp.	Powiat	Gmina	Obręb	Nr działki
1.	myśliborski	Dębno - obszar wiejski	0009 Barnówko	219/1
2.	myśliborski	Dębno - obszar wiejski	0009 Barnówko	219/2
3.	myśliborski	Dębno - obszar wiejski	0009 Barnówko	250
4.	myśliborski	Dębno - obszar wiejski	0009 Barnówko	220
5.	myśliborski	Dębno - obszar wiejski	0009 Barnówko	251
6.	myśliborski	Dębno - obszar wiejski	0009 Barnówko	579/2
7.	myśliborski	Dębno - obszar wiejski	0009 Barnówko	253
8.	myśliborski	Dębno - obszar wiejski	0009 Barnówko	254/3
9.	myśliborski	Dębno - obszar wiejski	0009 Barnówko	254/2
10.	myśliborski	Dębno - obszar wiejski	0009 Barnówko	254/1
11.	myśliborski	Dębno - obszar wiejski	0009 Barnówko	114/8
12.	myśliborski	Dębno - obszar wiejski	0009 Barnówko	114/9
13.	myśliborski	Dębno - obszar wiejski	0009 Barnówko	114/10
14.	myśliborski	Dębno - obszar wiejski	0009 Barnówko	114/20
15.	myśliborski	Dębno - obszar wiejski	0009 Barnówko	114/21
16.	myśliborski	Dębno - obszar wiejski	0009 Barnówko	114/15
17.	myśliborski	Dębno - obszar wiejski	0009 Barnówko	78
18.	myśliborski	Dębno - obszar wiejski	0009 Barnówko	114/19
19.	myśliborski	Dębno - obszar wiejski	0009 Barnówko	114/23
20.	myśliborski	Dębno - obszar wiejski	0009 Barnówko	114/18

Lp.	Powiat	Gmina	Obręb	Nr działki
21.	myśliborski	Dębno - obszar wiejski	0009 Barnówko	114/22
22.	myśliborski	Dębno - obszar wiejski	0009 Barnówko	114/17
23.	myśliborski	Dębno - obszar wiejski	0009 Barnówko	101/1
24.	myśliborski	Dębno - obszar wiejski	0009 Barnówko	96/1
25.	myśliborski	Dębno - obszar wiejski	0009 Barnówko	76/4
26.	myśliborski	Dębno - obszar wiejski	0009 Barnówko	76/3
27.	myśliborski	Dębno - obszar wiejski	0009 Barnówko	76/2
28.	myśliborski	Dębno - obszar wiejski	0009 Barnówko	76/1
29.	myśliborski	Dębno - obszar wiejski	0009 Barnówko	75/2
30.	myśliborski	Dębno - obszar wiejski	0009 Barnówko	75/1
31.	myśliborski	Dębno - obszar wiejski	0009 Barnówko	74
32.	myśliborski	Dębno - obszar wiejski	0009 Barnówko	73
33.	myśliborski	Dębno - obszar wiejski	0009 Barnówko	72
34.	myśliborski	Dębno - obszar wiejski	0009 Barnówko	71
35.	myśliborski	Dębno - obszar wiejski	0009 Barnówko	70/5
36.	myśliborski	Dębno - obszar wiejski	0009 Barnówko	70/2
37.	myśliborski	Dębno - obszar wiejski	0009 Barnówko	209/1
38.	myśliborski	Dębno - obszar wiejski	0009 Barnówko	209/2
39.	myśliborski	Dębno - obszar wiejski	0009 Barnówko	209/3
40.	myśliborski	Dębno - obszar wiejski	0009 Barnówko	208/4
41.	myśliborski	Dębno - obszar wiejski	0009 Barnówko	208/3
42.	myśliborski	Dębno - obszar wiejski	0009 Barnówko	208/2
43.	myśliborski	Dębno - obszar wiejski	0009 Barnówko	618
44.	myśliborski	Dębno - obszar wiejski	0009 Barnówko	189
45.	myśliborski	Dębno - obszar wiejski	0009 Barnówko	190/13
46.	myśliborski	Dębno - obszar wiejski	0009 Barnówko	188
47.	myśliborski	Dębno - obszar wiejski	0009 Barnówko	161/1
48.	myśliborski	Dębno - obszar wiejski	0009 Barnówko	615
49.	myśliborski	Dębno - obszar wiejski	0009 Barnówko	186
50.	myśliborski	Dębno - obszar wiejski	0009 Barnówko	185
51.	myśliborski	Dębno - obszar wiejski	0009 Barnówko	158
52.	myśliborski	Dębno - obszar wiejski	0009 Barnówko	162
53.	myśliborski	Dębno - obszar wiejski	0009 Barnówko	163/4
54.	myśliborski	Dębno - obszar wiejski	0009 Barnówko	169
55.	myśliborski	Dębno - obszar wiejski	0009 Barnówko	141/3
56.	myśliborski	Dębno - obszar wiejski	0009 Barnówko	141/6
57.	myśliborski	Dębno - obszar wiejski	0009 Barnówko	152
58.	myśliborski	Dębno - obszar wiejski	0006 Ostrowiec	167/1
59.	myśliborski	Dębno - obszar wiejski	0006 Ostrowiec	169/4
60.	myśliborski	Dębno - obszar wiejski	0006 Ostrowiec	169/14

Lp.	Powiat	Gmina	Obręb	Nr działki
61.	myśliborski	Dębno - obszar wiejski	0006 Ostrowiec	169/2
62.	myśliborski	Dębno - obszar wiejski	0006 Ostrowiec	169/8
63.	myśliborski	Dębno - obszar wiejski	0006 Ostrowiec	100/3
64.	myśliborski	Dębno - obszar wiejski	0006 Ostrowiec	100/2
65.	myśliborski	Dębno - obszar wiejski	0006 Ostrowiec	336
66.	myśliborski	Dębno - obszar wiejski	0006 Ostrowiec	55/3
67.	myśliborski	Dębno - obszar wiejski	0006 Ostrowiec	55/9
68.	myśliborski	Dębno - obszar wiejski	0006 Ostrowiec	46
69.	myśliborski	Dębno - obszar wiejski	0006 Ostrowiec	587/16
70.	myśliborski	Dębno - obszar wiejski	0006 Ostrowiec	587/13
71.	myśliborski	Dębno - obszar wiejski	0006 Ostrowiec	587/1
72.	myśliborski	Dębno - obszar wiejski	0009 Barnówko	166/1
73.	myśliborski	Dębno - obszar wiejski	0008 Grzymiradz	166/2

3. Warunki techniczne realizacji inwestycji

Projektowana inwestycja powinna spełniać wymagania wynikające z przepisów obowiązujących, a w szczególności:

- a) ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2025 r., poz. 1222),
- b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r., poz. 418).
 - Prace budowlane należy prowadzić w sposób pozwalający na uniknięcie zanieczyszczeń zarówno odpadami stałymi jak i ciekłymi. Roboty należy prowadzić w taki sposób, by minimalizować ilość odpadów budowlanych.
 - Powstałe podczas prac budowlanych odpady należy segregować i składować w wydzielonym miejscu, zapewniając ich regularny odbiór przez uprawnione podmioty. Odpady niebezpieczne jakie mogą się pojawić w ramach robót budowlanych należy segregować i oddzielać od odpadów obojętnych celem wywozu do specjalistycznych przedsiębiorstw zajmujących się ich utylizacją.

Charakterystyka inwestycji

W ramach inwestycji planowane są:

Obiekty liniowe – rurociągi płynu złożowego:

- budowa nowego rurociągu płynu złożowego DN100 ze Strefy Przyodwiertowej Barnówko-5/21k/23k/24k z odwiertu Barnówko-23k do miejsca włączenia do istniejącego rurociągu relacji Strefa Przyodwiertowa Barnówko-2 – Ośrodek Centralny Barnówko – długość około 35 m,
- budowa nowego rurociągu płynu złożowego DN100 ze Strefy Przyodwiertowej Barnówko-5/21k/23k/24k z odwiertu Barnówko-24k do miejsca włączenia do istniejącego rurociągu relacji Strefa Przyodwiertowa Barnówko-3 – Ośrodek Centralny Barnówko – długość około 35 m,
- likwidacja fragmentu istniejących rurociągów płynu złożowego DN100 relacji Strefa Przyodwiertowa Barnówko-2 – Ośrodek Centralny Barnówko – długość około 10 m,

- likwidacja fragmentu istniejących rurociągów płynu złożowego DN100 relacji Strefa Przyodwiertowa Barnówko-3 – Ośrodek Centralny Barnówko – długość około 10 m,
- budowa nowego rurociągu płynu złożowego DN80 ze Strefy Przyodwiertowej Barnówko-4/13k/25k do Ośrodka Centralnego Barnówko – długość około 4 580 m,
- budowa nowego rurociągu płynu złożowego DN100 ze Strefy Przyodwiertowej Barnówko-12/27k do Ośrodka Centralnego Barnówko – długość około 2 320 m,
- likwidacja istniejącego rurociągu płynu złożowego DN100 relacji Strefa Przyodwiertowa Barnówko-8 – Ośrodek Centralny Barnówko – długość około 4500 m,
- likwidacja istniejącego rurociągu opałowego DN50 relacji Strefa Przyodwiertowa Barnówko-8 – węzeł zaworu Z17 – długość około 1410 m,
- budowa nowego rurociągu płynu złożowego DN80 relacji Strefa Przyodwiertowa Barnówko-6 – Ośrodek Centralny Barnówko – długość około 3670 m,
- likwidacja istniejącego rurociągu płynu złożowego DN80 relacji Strefa Przyodwiertowa Barnówko-6 – Ośrodek Centralny Barnówko – długość około 3620 m,
- budowa nowego rurociągu płynu złożowego DN80 relacji Strefa Przyodwiertowa Buszewo-3/18k – Ośrodek Grupowy Buszewo – długość około 1100 m,
- likwidacja istniejącego rurociągu płynu złożowego DN80 relacji Strefa Przyodwiertowa Buszewo-3/18k – Ośrodek Grupowy Buszewo – długość około 1100 m.

Infrastruktura towarzysząca gazociągów:

- budowa słupków znacznikowych,
- budowa systemu ochrony katodowej – system ochrony katodowej będzie składał się m.in. z punktów pomiarowych (PPE),
- rury osłonowe / rury przewiertowe.

Obiekty liniowe:

- budowa nowego rurociągu kablowego dla linii światłowodowej ze Strefy Przyodwiertowej Barnówko-4/13k/25k do Ośrodka Centralnego Barnówko wraz z odgałęzieniem do Strefy Przyodwiertowej Barnówko-6 oraz Strefy Przyodwiertowej Barnówko-12/27k,
- budowa nowego rurociągu kablowego dla linii światłowodowej ze Strefy Przyodwiertowej Buszewo-3/18k do Ośrodka Grupowego Buszewo,
- rozbiórka linii elektroenergetycznej zasilającej Strefę Przyodwiertową Barnówko-4/13k/25k,
- budowa linii elektroenergetycznej zasilającej Strefę Przyodwiertową Barnówko-4/13k/25k.
- budowa linii elektroenergetycznej zasilającej Strefę Przyodwiertową Buszewo-3/18k.

Obiekty technologiczne – roboty budowlane:

Modernizacja Strefy Przyodwiertowej Barnówko-5/21 wraz z zagospodarowaniem odwiertów Barnówko-23k i Barnówko-24k

Budowa i modernizacja systemu ochrony katodowej – punktów pomiarowych PPE.

Teren istniejącej Strefy Przyodwiertowej Barnówko-5/21k jest ogrodzony i zabezpieczony przed dostępem osób postronnych. Znajduje się tam napowierzchniowa instalacja wysokociśnieniowa umożliwiająca eksploatację płynu złożowego z dwóch odwiertów Barnówko-5 i Barnówko-21k.

Wydobywany z odwiertów płyn złożowy kierowany jest na instalację technologiczną, za pośrednictwem której redukowane jest jego ciśnienie oraz dozowane są inhibitory w celu przygotowania płynu złożowego do dalszego przesyłu do Ośrodka Centralnego Barnówko. Na terenie istniejącej Strefy Przyodwiertowej projektuje się zagospodarowanie dwóch nowych odwiertów Barnówko-23k i Barnówko-24k, wraz z napowierzchniową instalacją wysokociśnieniową służącą do przygotowania płynu złożowego do przesyłu do Ośrodka Centralnego Barnówko za pośrednictwem istniejących rurociągów przesyłowych. Projektowane wyposażenie odwiertów będzie połączone z istniejącą instalacją wysokociśnieniową. Teren istniejącej strefy zostanie powiększony i ogrodzony.

Dodatkowo na terenie strefy zostaną zlokalizowane obiekty związane z obsługą nowej części instalacji, w tym podesty obsługowe, budynek tłoczni inhibitorów i budynek AKPiA, drogi i chodniki, sieci i instalacje towarzyszące tj. elektryczne, telekomunikacyjne/teletechniczne, AKPiA i inne.

Modernizacja Strefy Przyodwiertowej Barnówko-4/13k wraz z zagospodarowaniem odwiertu Barnówko-25k

Modernizacja systemu ochrony katodowej – punktów pomiarowych PPE. Budowa uziomu anodowego głębokiego wraz z punktem PA oraz zabudowa stacji SOK

Teren istniejącej Strefy Przyodwiertowej Barnówko-4/13k jest ogrodzony i zabezpieczony przed dostępem osób postronnych. Znajduje się tam napowierzchniowa instalacja wysokociśnieniowa umożliwiająca eksploatację płynu złożowego z dwóch odwiertów: Barnówko-4 i Barnówko-13k.

Wydobywany z odwiertów płyn złożowy kierowany jest na instalację technologiczną, za pośrednictwem której redukowane jest jego ciśnienie oraz dozowane są inhibitory w celu przygotowania płynu złożowego do dalszego przesyłu do Ośrodka Centralnego Barnówko. Na terenie istniejącej Strefy Przyodwiertowej projektuje się zagospodarowanie nowego odwiertu Barnówko-25k, który zastąpi wyeksploatowany odwiert Barnówko-13k. Projektowane wyposażenie odwiertu zostanie połączone z istniejącą instalacją wysokociśnieniową, z wykorzystaniem części instalacji z odwiertu Barnówko-13k. Dodatkowo na terenie strefy zostaną zlokalizowane podesty obsługowe, drogi i chodniki, sieci i instalacje towarzyszące tj. elektryczne, telekomunikacyjne/teletechniczne, AKPiA, i inne związane z obsługą nowej części instalacji.

Modernizacja Strefy Przyodwiertowej Barnówko-12 wraz z zagospodarowaniem odwiertu Barnówko-27k

Modernizacja systemu ochrony katodowej – punktów pomiarowych PPE

Teren istniejącej Strefy Przyodwiertowej Barnówko-12 jest ogrodzony i zabezpieczony przed dostępem osób postronnych. Znajduje się tam napowierzchniowa instalacja wysokociśnieniowa umożliwiająca eksploatację płynu złożowego z odwiertu Barnówko-12. Wydobywany z odwiertu płyn złożowy kierowany jest na instalację technologiczną, za pośrednictwem której redukowane jest jego ciśnienie oraz dozowane są inhibitory w celu przygotowania płynu złożowego do dalszego przesyłu do Ośrodka Centralnego Barnówko. Na terenie istniejącej Strefy Przyodwiertowej projektuje się zagospodarowanie nowego odwiertu Barnówko-27k wraz z napowierzchniową instalacją wysokociśnieniową, która będzie połączona z istniejącą instalacją technologiczną. Dodatkowo na terenie strefy zostaną zlokalizowane podesty obsługowe, drogi i chodniki, sieci i

instalacje towarzyszące tj elektryczne, telekomunikacyjne/teletechniczne, AKPiA i inne, związane z obsługą nowej części instalacji.

Modernizacja Strefy Przyodwiertowej Barnówko-1 wraz z zagospodarowaniem odwiertu Barnówko-28k

Modernizacja systemu ochrony katodowej – punktów pomiarowych PPE

Teren istniejącej Strefy Przyodwiertowej Barnówko-1 jest ogrodzony i zabezpieczony przed dostępem osób postronnych. Znajduje się tam napowierzchniowa instalacja wysokociśnieniowa umożliwiająca eksploatację płynu złożowego z odwiertu Barnówko-1. Wydobywany z odwiertu płyn złożowy kierowany jest na instalację technologiczną, za pośrednictwem której redukowane jest jego ciśnienie oraz dozowane są inhibitory w celu przygotowania płynu złożowego do dalszego przesyłu do Ośrodka Centralnego Barnówko. Na terenie istniejącej Strefy Przyodwiertowej projektuje się zagospodarowanie nowego odwiertu Barnówko-28k wraz z napowierzchniową instalacją wysokociśnieniową, która będzie włączona do istniejącej instalacji technologicznej. Teren istniejącej strefy zostanie powiększony i ogrodzony.

Dodatkowo na terenie strefy zostaną zlokalizowane obiekty związane z obsługą nowej części instalacji, w tym podesty obsługowe, zbiornik inhibitora soli drogi i chodniki, sieci i instalacje towarzyszące tj elektryczne, telekomunikacyjne/teletechniczne, AKPiA i inne.

Modernizacja Strefy Przyodwiertowej Barnówko-6

Budowa dróg i chodników dla obsługi budowanych obiektów technologicznych.

Budowa sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, elektrycznych.

Modernizacja systemu ochrony katodowej – punktów pomiarowych PPE.

Teren istniejącej Strefy Przyodwiertowej Barnówko-6 jest ogrodzony i zabezpieczony przed dostępem osób postronnych. Znajduje się tam napowierzchniowa instalacja wysokociśnieniowa umożliwiająca eksploatację płynu złożowego z odwiertu Barnówko-6. Wydobywany z odwiertu płyn złożowy kierowany jest na instalację technologiczną, za pośrednictwem której redukowane jest jego ciśnienie oraz dozowane są inhibitory w celu przygotowania płynu złożowego do dalszego przesyłu do Ośrodka Centralnego Barnówko.

Modernizacja Strefy Przyodwiertowej Buszewo-3/18k

Budowa chodników dla obsługi budowanych obiektów technologicznych.

Budowa sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, elektrycznych.

Modernizacja systemu ochrony katodowej – punktów pomiarowych PPE.

Teren istniejącej Strefy Przyodwiertowej Buszewo-3/18k jest ogrodzony i zabezpieczony przed dostępem osób postronnych. Znajduje się tam napowierzchniowa instalacja wysokociśnieniowa umożliwiająca eksploatację płynu złożowego z odwiertów Buszewo-3/18k.

Wydobywany z odwiertu płyn złożowy kierowany jest na instalację technologiczną, za pośrednictwem której redukowane jest jego ciśnienie oraz dozowane są inhibitory w celu przygotowania płynu złożowego do dalszego przesyłu do Ośrodka Grupowego Buszewo. Na terenie istniejącej Strefy Przyodwiertowej projektuje się zagospodarowanie nowego zbiornika inhibitora soli oraz nowego rurociągu przesyłowego do Ośrodka Grupowego Buszewo.

Ośrodek Centralny Barnówko

Budowa sieci i urządzeń telekomunikacyjnych.

Płyn złożowy wydobywany istniejącymi odwiertami eksploatacyjnymi: Buszewo-1, 3, 4, 5, 6k, 11, 18k, są przesyłane na Ośrodek Grupowy Buszewo gdzie zostają skierowane na wspólny manifold a następnie płyn złożowy przesyłany jest do OC Barnówko.

Ośrodek Grupowy Buszewo

Budowa sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, elektrycznych. Ośrodek Centralny Barnówko jest punktem zbiorczym, zaprojektowanym do odbierania całej produkcji płynu złożowego (ropy naftowej i gazu ziemnego) z odwiertów BMB i ich przesyłania na instalację technologiczną celem dalszej przeróbki.

Charakterystyczne parametry techniczne inwestycji

Rurociągi płynu złożowego:

Parametry techniczne rurociągu DN80 – odcinek Strefa Przyodwiertowa Barnówko-5/21k/23k/24k odwiert Barnówko-23k – istn. rurociąg DN100

Materiał, średnica nominalna	stal, DN100
Maksymalne ciśnienie robocze	MOP do 10 MPa
Medium	płyn złożowy
Klasa lokalizacji	pierwsza
Min. przykrycie rurociągu	ok. 1,2 m
Długość gazociągu:	L = ok. 0,035 km

Parametry techniczne rurociągu DN80 – odcinek Strefa Przyodwiertowa Barnówko-5/21k/23k/24k odwiert Barnówko-24k – istn. rurociąg DN100

Materiał, średnica nominalna	stal, DN100
Maksymalne ciśnienie robocze	MOP do 10 MPa
Medium	płyn złożowy
Klasa lokalizacji	pierwsza
Min. przykrycie rurociągu	ok. 1,2 m
Długość gazociągu:	L = ok. 0,035 km

Parametry techniczne rurociągu DN80 – odcinek Strefa Przyodwiertowa Barnówko-4/13k/25k – Ośrodek Centralny Barnówko:

Materiał, średnica nominalna	kompozyt, DN80
Maksymalne ciśnienie robocze	MOP do 10 MPa
Medium	płyn złożowy
Klasa lokalizacji	pierwsza
Min. przykrycie rurociągu	ok. 1,2 m
Długość rurociągu	L = ok. 4,58 km

Parametry techniczne rurociągu DN100 – odcinek Strefa Przyodwiertowa Barnówko-12/27k – Ośrodek Centralny Barnówko:

Materiał, średnica nominalna	kompozyt, DN100
Maksymalne ciśnienie robocze	MOP do 10 MPa
Medium	płyn złożowy

Klasa lokalizacji	pierwsza
Min. przykrycie rurociągu	ok. 1,2 m
Długość gazociągu:	L = ok. 2,32 km

Parametry techniczne rurociągu DN80 – odcinek Strefa Przyodwiertowa Barnówko-6 – Ośrodek Centralny Barnówko

Materiał, średnica nominalna	kompozyt, DN80
Maksymalne ciśnienie robocze	MOP do 10 MPa
Medium	płyn złożowy
Klasa lokalizacji	pierwsza
Min. przykrycie rurociągu	ok. 1,2 m
Długość gazociągu:	L = ok. 3,67 km

Parametry techniczne rurociągu DN80 – odcinek Strefa Przyodwiertowa Buszewo-3/18k – Ośrodek Grupowy Buszewo

Materiał, średnica nominalna	kompozyt, DN80
Maksymalne ciśnienie robocze	MOP do 10 MPa
Medium	płyn złożowy
Klasa lokalizacji	pierwsza
Min. przykrycie rurociągu	ok. 1,2 m
Długość gazociągu:	L = ok. 1,1 km

Linia światłowodowa

Parametry linii światłowodowej odcinek Strefa Przyodwiertowa Barnówko-4/13k/25k – Ośrodek Centralny Barnówko

Linia światłowodowa w rurociągu kablowym	L= ok. 4,54 km
rurociąg kablowy	RHDPE Ø40 mm
Min. przykrycie rurociągu	ok. 1,0 m

Parametry linii światłowodowej odcinek Strefa Przyodwiertowa Buszewo-3/18k – Ośrodek Grupowy Buszewo

Linia światłowodowa w rurociągu kablowym	L= ok. 1,1 km
rurociąg kablowy	RHDPE Ø40 mm
Min. przykrycie rurociągu	ok. 1,0 m

Obiekty technologiczne

Odwierty Barnówko-23k i Barnówko-24k

1. Rurociągi technologiczne płynu złożowego stalowe wysokiego ciśnienia średnicy DN80 i DN100, ogrzewane i izolowane.
2. Rurociągi instalacji zrzutowych DN25, DN50, DN80.
3. Instalacje dozowania inhibitorów wraz z zabudową pomp.
4. Armatura bezpieczeństwa zawory ESDV, zawory regulacyjne PCV, zawory bezpieczeństwa PSV.

5. Układ pomiarowy wydobywania (kryzy pomiarowe) dla każdego odwiertu.
6. Armatura AKPiA – wyposażenie instalacji w niezbędną aparaturę kontrolno-pomiarową oraz integrację z systemem sterowania.
7. Punkt poboru próbek
8. Podesty obsługowe przy elementach armatury i głowicy odwiertu.

Modernizacja Strefy Przyodwiertowej Barnówko-5/21K

Zakres modernizacji obejmuje: doposażenie aparatów w niezbędną armaturę oraz system sterowania, wymiana zaworów na istniejącej instalacji technologicznej oraz modernizację istniejących instalacji technologicznych w niezbędną infrastrukturę towarzyszącą umożliwiającą poprawną eksploatację odwiertu.

Odwiert Barnówko-25K

1. Rurociągi technologiczne płynu złożowego stalowe wysokiego ciśnienia średnicy DN80, ogrzewane i izolowane.
2. Rurociągi instalacji zrzutowych DN25, DN50, DN80.
3. Instalacje dozowania inhibitorów wraz z zabudową pompy.
4. Armatura bezpieczeństwa zawory ESDV, zawory regulacyjne PCV, zawory bezpieczeństwa PSV, zawory nadawcze tłoków.
5. Układ pomiarowy wydobywania (kryzy pomiarowe) dla każdego odwiertu.
6. Armatura AKPiA – wyposażenie instalacji w niezbędną aparaturę kontrolno-pomiarową oraz integrację z systemem sterowania.
7. Punkt poboru próbek.
8. Podesty obsługowe przy elementach armatury i głowicy odwiertu.

Modernizacja Strefy Przyodwiertowej Barnówko-4/13k

Zakres modernizacji obejmuje: doposażenie aparatów w niezbędną armaturę oraz system sterowania, wymiana zaworów na istniejącej instalacji technologicznej oraz modernizację istniejących instalacji technologicznych w niezbędną infrastrukturę towarzyszącą umożliwiającą poprawną eksploatację odwiertu.

Odwiert Barnówko-27K

1. Rurociągi technologiczne płynu złożowego stalowe wysokiego ciśnienia średnicy DN80, DN100, ogrzewane i izolowane.
2. Rurociągi instalacji zrzutowych DN25, DN50, DN80.
3. Instalacje dozowania inhibitorów.
4. Armatura bezpieczeństwa zawory ESDV, zawory regulacyjne PCV, zawory bezpieczeństwa PSV, zawory nadawcze tłoków.
5. Układ pomiarowy wydobywania (kryzy pomiarowe) układ dedykowany dla odwiertu Barnówko-27k, montaż zewnętrzny.
6. Manifold technologiczny – umożliwienie kierowania strumienia z odwiertów Barnówko-9, Barnówko-12 lub Barnówko-27k na istniejący rurociąg stalowy bądź nowy rurociąg kompozytowy.
7. Punkt poboru próbek.
8. Podesty obsługowe przy elementach armatury i głowicy odwiertu.

Modernizacja Strefy Przyodwiertowej Barnówko-12

Zakres modernizacji obejmuje: doposażenie aparatów w niezbędną armaturę oraz system sterowania, wymiana zaworów na istniejącej instalacji technologicznej oraz modernizację istniejących instalacji technologicznych w niezbędną infrastrukturę towarzyszącą umożliwiającą poprawną eksploatację odwiertu.

Odwiert Barnówko-28K

1. Rurociągi technologiczne płynu złożowego stalowe wysokiego ciśnienia średnicy DN80, ogrzewane i izolowane.
2. Rurociągi instalacji zrzutowych DN25, DN50, DN80.
3. Instalacje dozowania inhibitorów.
4. Armatura bezpieczeństwa zawór ESDV.
5. Armatura AKPiA – wyposażenie instalacji w niezbędną aparaturę kontrolno-pomiarową oraz integrację z systemem sterowania.
6. Podesty obsługowe przy elementach armatury i głowicy odwiertu
7. Montaż nowego ogrzewanego zbiornika inhibitora soli z izolacją termiczną.

Modernizacja Strefy Przyodwiertowej Barnówko-1

Zakres modernizacji obejmuje: doposażenie aparatów w niezbędną armaturę oraz system sterowania, wymiana zaworów na istniejącej instalacji technologicznej oraz modernizację istniejących instalacji technologicznych w niezbędną infrastrukturę towarzyszącą umożliwiającą poprawną eksploatację odwiertu.

Modernizacja Strefy Przyodwiertowej Barnówko-6

Zakres modernizacji:

1. Doposażenie podgrzewacza płynu złożowego w radarowy pomiar poziomu glikolu wraz z montażem przepływomierza gazu opałowego z integracją z systemem monitoringu energetycznego.
2. Wymiana istniejących zaworów ESDV i zaworu redukcyjnego PCV na wersję elektryczną, montaż zaworu bezpieczeństwa PSV i zaworu zwrotnego.
3. Doposażenie pochodni dopalającej w automatyczną zapalarkę i przerywacza płomienia.

Modernizacja Strefy Przyodwiertowej Buszewo-3/Buszewo-18k

Zakres modernizacji:

1. Wymiana istniejących zaworów ESDV i zaworu redukcyjnego PCV na wersję elektryczną, montaż zaworu bezpieczeństwa PSV i zaworu zwrotnego.
2. Doposażenie podgrzewacza płynu złożowego w radarowy pomiar poziomu glikolu wraz z montażem przepływomierza gazu opałowego z integracją z systemem monitoringu energetycznego.
3. Doposażenie pochodni w automatyczną zapalarkę.
4. Montaż nowego ogrzewanego zbiornika inhibitora soli z izolacją termiczną.

Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r., poz. 640) §10 ust. 1 i ust. 6 pkt. 3) ppkt. a) dla projektowanych gazociągów wysokiego

ciśnienia DN80, DN100, wyznaczono strefę kontrolowaną o szerokości 4,0 m, której środek stanowi oś gazociągu (tzn. po 2,0 m od osi gazociągu). Na odcinku równoległego przebiegu projektowanych gazociągów strefę kontrolowaną wyznaczono w odległości po 2,0 m od osi skrajnych gazociągów.

Aby zminimalizować ograniczenia wynikające z lokalizacji projektowanych rurociągów ich trasę wyznaczono w wiązce istniejących rurociągów.

W obrębie strefy kontrolowanej operator sieci gazowej uprawniony będzie do kontrolowania wszelkich działań, które mogłyby spowodować uszkodzenie gazociągu lub mieć inny negatywny wpływ na jego użytkowanie i funkcjonowanie (§10 ust. 2 ww. rozporządzenia).

W strefach kontrolowanych nie należy wznosić obiektów budowlanych, urządzać stałych składów i magazynów oraz podejmować działań mogących spowodować uszkodzenia gazociągu podczas jego użytkowania (§10 ust. 3 ww. rozporządzenia).

W strefach kontrolowanych nie mogą rosnąć drzewa w odległości mniejszej niż 2,0 m od gazociągów o średnicy do DN300 włącznie, licząc od osi gazociągu do pni drzew. Wszelkie prace w strefach kontrolowanych mogą być prowadzone tylko po wcześniejszym uzgodnieniu sposobu ich wykonania z właściwym operatorem sieci gazowej (§10 ust. 4 ww. rozporządzenia).

Dla gazociągu na terenach leśnych budowanego za pomocą przewiertu sterowanego nie jest wymagane wycinanie drzew i krzewów. W takim przypadku gazociąg należy ułożyć poniżej poziomu systemu korzeniowego drzew (§20 ust. 2 ww. rozporządzenia).

4. Warunki wynikające z potrzeb ochrony środowiska i ochrony zabytków, w tym dotyczące przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym

Należy uwzględnić wymagania i warunki zawarte w przepisach obowiązujących, a w szczególności:

- a) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r., poz. 647),
- b) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2026 r., poz. 670),
- c) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2026 r., poz. 13),
- d) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587),
- e) ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2024, poz. 1292).

Zgodnie z pismem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie z 08.12.2025 r., znak: Z.Arch.5183.239.2025.PK, trasa przedmiotowej inwestycji przebiega przez obszar stanowisk archeologicznych ujętych w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków, niewpisanych do rejestru zabytków:

- Barnówko, stan. 43 (AZP 44-07/125) – na części dz. nr 166/2 obr. Grzymiradz, gm. Dębno
- Barnówko, stan. 7 (AZP 44-07/7) – na części dz. nr 114/21 obr. Barnówko, gm. Dębno
- Barnówko, stan. 5 (AZP 44-07/5) – na części dz. nr 75/1, 75/2, 76/1, 76/2 obr. Barnówko, gm. Dębno
- Barnówko, stan. 6 (AZP 44-07/6) – na części dz. nr 78, 71, 70/5, 70/2, 70/1, 209/2, 209/3 obr. Barnówko, gm. Dębno
- Barnówko, stan. 24 (AZP 44-07/38) – na części dz. nr 169, 141/3 obr. Barnówko, gm. Dębno
- Barnówko, stan. 23 (AZP 44-07/37) – na części dz. nr 141/3 obr. Barnówko, gm. Dębno.

Zgodnie z art. 31 ust. 1a ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, która zamierza realizować roboty budowlane na terenie zabytków archeologicznych zobowiązana jest, z zastrzeżeniem art. 82a ust. 1, pokryć koszty niezbędnych badań archeologicznych.

Zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Inwestor/ Wykonawca prac, w przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robót budowlanych przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, zobowiązany jest do:

- 1) wstrzymania robót mogących uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot;
- 2) zabezpieczenia, przy użyciu dostępnych środków miejsca jego odkrycia;
- 3) niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, właściwego wójta/burmistrza/prezydenta miasta.

Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2026 r. poz. 670) oraz na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) – przedmiotowe przedsięwzięcie zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Dla przedmiotowej inwestycji została wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie decyzja Nr 11/2026 z 17.06.2026 r. o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia i ustalająca istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji przedsięwzięcia. Inwestor zobowiązany jest do przestrzegania określonych w ww. decyzji warunków korzystania z terenów w fazie realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

5. Warunki ochrony przeciwpożarowej dla inwestycji

Realizacja inwestycji winna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w tym ze szczególnym uwzględnieniem:

- a) ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2025 r., poz. 188)

6. Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich

W zakresie wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich, mają zastosowanie przepisy art. 5 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2026 r., poz. 524).

W wyniku lokalizacji i realizacji inwestycji objętej niniejszą decyzją, nie może zostać naruszony uzasadniony interes osób trzecich, w szczególności w zakresie:

- dostępu do drogi publicznej,
- ochrony przed pozbawieniem możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i ciepłej oraz ze środków łączności, dostępu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi,
- ochrony przed ponadnormatywnymi uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie,
- ochrony przed ponadnormatywnym zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Wszelkie roboty budowlane oraz usuwanie kolizji dotyczących infrastruktury technicznej należy wykonywać w porozumieniu z właściwymi jej zarządcami.

7. Zatwierdzam podział nieruchomości

Powiat Myśliborski, Gmina Dębno - obszar wiejski

Nr działki przed podziałem	Obręb	Powierzchnia działki przed podziałem [ha]	Nr. działek projekt.	Powierzchnia działki projekt. [ha]
114/19	0009 Barnówko	12,1789	114/24	0,4284
			114/25	2,8771
			114/26	8,8734

8. Oznaczenie nieruchomości, w stosunku do których decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 20 ust. 3 i 6

Powiat Myśliborski, Gmina Dębno - obszar wiejski

Nr działki	Obręb	Powierzchnia działki [ha]
114/24	0009 Barnówko	0,4284

Ww. nieruchomość gruntową **przekazuję z mocy prawa na własność Skarbu Państwa** z dniem, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna, za odszkodowaniem (art. 20 ust. 3 ustawy).

Ustalam prawo wieczystego użytkowania ww. nieruchomości gruntowej oraz prawo własności budynków, innych urządzeń trawle związanych z gruntem i lokali znajdujących się na tych nieruchomościach dla **ORLEN S.A.**, które nabywa z mocy prawa z dniem, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna (art. 20 ust. 6 ustawy). Warunki nabycia prawa wieczystego użytkowania zostaną ustalone w odrębnych decyzjach administracyjnych.

9. Oznaczenie nieruchomości, w stosunku do których decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 20 ust. 6a

Nie dotyczy.

10. Oznaczenie nieruchomości, w stosunku do których decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 24 ust. 1, 1b, 1c

Powiat Myśliborski, Gmina Dębno - obszar wiejski

Lp.	Obręb	Nr działki	KW	Ograniczenie w sposobie korzystania	Ograniczenie na czas określony	Grunty stanowiące własność Skarbu Państwa pokryte wodami, stanowiące pas drogowy drogi publicznej i objęte obszarem kolejowym
1.	0009 Barnówko	219/1	SZ1M/00035438/0	Art. 24 ust. 1	Art. 24 ust. 1b	-
2.	0009 Barnówko	219/2	SZ1M/00035438/0	Art. 24 ust. 1	Art. 24 ust. 1b	-
3.	0009 Barnówko	250	SZ1M/00035438/0	Art. 24 ust. 1	Art. 24 ust. 1b	-
4.	0009 Barnówko	220	SZ1M/00035438/0	Art. 24 ust. 1	-	-
5.	0009 Barnówko	251	SZ1M/00035438/0	Art. 24 ust. 1	Art. 24 ust. 1b	-
6.	0009 Barnówko	579/2	SZ1M/00046925/1	Art. 24 ust. 1	Art. 24 ust. 1b	Art. 24 ust. 1c
7.	0009 Barnówko	253	SZ1M/00035438/0	Art. 24 ust. 1	Art. 24 ust. 1b	-

8.	0009 Barnówko	254/3	SZ1M/00035438/0	Art. 24 ust. 1	Art. 24 ust. 1b	-
9.	0009 Barnówko	254/2	SZ1M/00035438/0	Art. 24 ust. 1	Art. 24 ust. 1b	-
10.	0009 Barnówko	254/1	SZ1M/00035438/0	Art. 24 ust. 1	Art. 24 ust. 1b	-
11.	0009 Barnówko	114/8	SZ1M/00028971/6	-	-	-
12.	0009 Barnówko	114/9	SZ1M/00028971/6	-	-	-
13.	0009 Barnówko	114/10	SZ1M/00017321/5	-	-	-
14.	0009 Barnówko	114/20	SZ1M/00017321/5	-	-	-

15.	0009 Barnówko	114/21	SZ1M/00053670/0	Art. 24 ust. 1	Art. 24 ust. 1b	-
16.	0009 Barnówko	114/15	SZ1M/00032213/6	Art. 24 ust. 1	Art. 24 ust. 1b	-
17.	0009 Barnówko	78	SZ1M/00041279/2	Art. 24 ust. 1	Art. 24 ust. 1b	Art. 24 ust. 1c
18.	0009 Barnówko	114/19	SZ1M/00048364/4	Art. 24 ust. 1	Art. 24 ust. 1b	-
19.	0009 Barnówko	114/23	SZ1M/00035941/9	-	-	-
20.	0009 Barnówko	114/18	SZ1M/00017289/8	Art. 24 ust. 1	-	-
21.	0009 Barnówko	114/22	SZ1M/00017289/8	Art. 24 ust. 1	-	-
22.	0009 Barnówko	114/17	SZ1M/00017289/8	Art. 24 ust. 1	-	-
23.	0009 Barnówko	101/1	SZ1M/00046319/0	Art. 24 ust. 1	-	-
24.	0009 Barnówko	96/1	SZ1M/00041279/2	Art. 24 ust. 1	-	-

25.	0009 Barnówko	76/4	SZ1M/00016332/8	Art. 24 ust. 1	Art. 24 ust. 1b	-
26.	0009 Barnówko	76/3	SZ1M/00013170/3	Art. 24 ust. 1	Art. 24 ust. 1b	-
27.	0009 Barnówko	76/2	SZ1M/00013223/0	Art. 24 ust. 1	Art. 24 ust. 1b	-
28.	0009 Barnówko	76/1	SZ1M/00012938/8	Art. 24 ust. 1	Art. 24 ust. 1b	-
29.	0009 Barnówko	75/2	SZ1M/00018057/0	Art. 24 ust. 1	Art. 24 ust. 1b	-
30.	0009 Barnówko	75/1	SZ1M/00018057/0	Art. 24 ust. 1	Art. 24 ust. 1b	-
31.	0009 Barnówko	74	SZ1M/00016332/8	Art. 24 ust. 1	Art. 24 ust. 1b	-
32.	0009 Barnówko	73	SZ1M/00016332/8	Art. 24 ust. 1	Art. 24 ust. 1b	-
33.	0009 Barnówko	72	SZ1M/00046319/0	Art. 24 ust. 1	Art. 24 ust. 1b	-

34.	0009 Barnówko	71	SZ1M/00046319/0	Art. 24 ust. 1	Art. 24 ust. 1b	-
35.	0009 Barnówko	70/5	-	-	Art. 24 ust. 1b	-
36.	0009 Barnówko	70/2	SZ1M/00020497/3	-	Art. 24 ust. 1b	-
37.	0009 Barnówko	209/1	SZ1M/00035438/0	Art. 24 ust. 1	Art. 24 ust. 1b	-
38.	0009 Barnówko	209/2	SZ1M/00035438/0	Art. 24 ust. 1	Art. 24 ust. 1b	-
39.	0009 Barnówko	209/3	SZ1M/00035438/0	Art. 24 ust. 1	Art. 24 ust. 1b	-
40.	0009 Barnówko	208/4	SZ1M/00035438/0	Art. 24 ust. 1	Art. 24 ust. 1b	-
41.	0009 Barnówko	208/3	SZ1M/00035438/0	Art. 24 ust. 1	Art. 24 ust. 1b	-
42.	0009 Barnówko	208/2	SZ1M/00035438/0	Art. 24 ust. 1	-	-
43.	0009 Barnówko	618	SZ1M/00035438/0	Art. 24 ust. 1	Art. 24 ust. 1b	-

45.	0009 Barnówko	189	SZ1M/00035438/0	Art. 24 ust. 1	Art. 24 ust. 1b	-
46.	0009 Barnówko	190/13	SZ1M/00035438/0	Art. 24 ust. 1	Art. 24 ust. 1b	-
47.	0009 Barnówko	188	SZ1M/00035438/0	Art. 24 ust. 1	Art. 24 ust. 1b	-
48.	0009 Barnówko	161/1	SZ1M/00035438/0	-	Art. 24 ust. 1b	-
49.	0009 Barnówko	615	SZ1M/00035438/0	Art. 24 ust. 1	Art. 24 ust. 1b	-
50.	0009 Barnówko	186	SZ1M/00035438/0	-	Art. 24 ust. 1b	-
51.	0009 Barnówko	185	SZ1M/00035438/0	-	Art. 24 ust. 1b	-
52.	0009 Barnówko	158	SZ1M/00035438/0	-	Art. 24 ust. 1b	-
53.	0009 Barnówko	162	SZ1M/00035438/0	Art. 24 ust. 1	Art. 24 ust. 1b	-
54.	0009 Barnówko	163/4	SZ1M/00030528/3	Art. 24 ust. 1	Art. 24 ust. 1b	-
55.	0009 Barnówko	169	SZ1M/00041520/7	Art. 24 ust. 1	Art. 24 ust. 1b	Art. 24 ust. 1c
56.	0009 Barnówko	141/3	SZ1M/00034777/1	Art. 24 ust. 1	Art. 24 ust. 1b	-

57.	0009 Barnówko	141/6	SZ1M/00037967/1	Art. 24 ust. 1	Art. 24 ust. 1b	-
58.	0009 Barnówko	152	SZ1M/00050980/5	Art. 24 ust. 1	Art. 24 ust. 1b	Art. 24 ust. 1c
59.	0006 Ostrowiec	167/1	SZ1M/00048360/6	Art. 24 ust. 1	Art. 24 ust. 1b	-
60.	0006 Ostrowiec	169/4	SZ1M/00042312/3	Art. 24 ust. 1	Art. 24 ust. 1b	-
61.	0006 Ostrowiec	169/14	SZ1M/00048359/6	Art. 24 ust. 1	Art. 24 ust. 1b	-
62.	0006 Ostrowiec	169/2	SZ1M/00042312/3	Art. 24 ust. 1	Art. 24 ust. 1b	-
63.	0006 Ostrowiec	169/8	SZ1M/00044150/3	Art. 24 ust. 1	Art. 24 ust. 1b	-
64.	0006 Ostrowiec	100/3	SZ1M/00035072/6	Art. 24 ust. 1	Art. 24 ust. 1b	-
65.	0006 Ostrowiec	100/2	SZ1M/00035072/6	Art. 24 ust. 1	-	-
66.	0006 Ostrowiec	336	SZ1M/00040912/5	-	Art. 24 ust. 1b	Art. 24 ust. 1c
67.	0006 Ostrowiec	55/3	SZ1M/00044150/3	-	Art. 24 ust. 1b	-
68.	0006 Ostrowiec	55/9	SZ1M/00024049/6	-	Art. 24 ust. 1b	-

69.	0006 Ostrowiec	46	SZ1M/00040912/5	-	Art. 24 ust. 1b	Art. 24 ust. 1c
70.	0006 Ostrowiec	587/16	SZ1M/00036994/2	-	Art. 24 ust. 1b	-
71.	0006 Ostrowiec	587/13	SZ1M/00042525/9	-	Art. 24 ust. 1b	-
72.	0006 Ostrowiec	587/1	SZ1M/00041788/3	-	Art. 24 ust. 1b	-
73.	0009 Barnówko	166/1	SZ1M/00035438/0	Art. 24 ust. 1	-	-
74.	0008 Grzymiradz	166/2	SZ1M/00035437/3	Art. 24 ust. 1	-	-

W celu zapewnienia prawa do wejścia na teren ww. nieruchomości dla prowadzenia na niej budowy inwestycji w zakresie terminalu, a także prac związanych z rozbiórką, przebudową, zmianą sposobu użytkowania, utrzymaniem, eksploatacją, użytkowaniem, remontami oraz usuwaniem awarii, **ograniczam sposób korzystania z nieruchomości wymienionych w ww. tabeli przez udzielenie zezwolenia** na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do założenia, przeprowadzenia oraz korzystania z tych przewodów i urządzeń.

Przepisy art. 124 ust. 4-7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami stosuje się odpowiednio.

Na mocy art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu zapewniam prawo wejścia na teren nieruchomości wymienionych w ww. tabeli na czas realizacji inwestycji.

W myśl art. 24 ust. 1b w związku z art. 6 ust. 1 pkt 11b ww. ustawy, zgodnie z ww. tabelą wskazuje się, że ograniczenie czasowe w korzystaniu z nieruchomości obowiązywać będzie od dnia wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji przez okres realizacji inwestycji, do dnia, w którym upłyną trzy miesiące od daty ostateczności decyzji udzielającej pozwolenia na użytkowanie.

11. Sposób, miejsce i warunki umieszczenia obiektów lub urządzeń na gruntach Skarbu Państwa pokrytych wodami

Projektowana inwestycja jest zlokalizowana na gruntach Skarbu Państwa pokrytych wodami. Przekroczenie rzeki Myśla rurociągiem DN80 relacji Strefa Przyodwiertowa Barnówko-4/13/25k – Ośrodek Centralny Barnówko, zostanie wykonane metodą przewiertu HDD i nie spowoduje naruszenia ciek. Pozostałe cieki zostaną przekroczone metodą bezwykopową lub metodą wykopu

otwartego. Po zakończonych pracach skarpy i dna cieków i w przypadku metody wykopu otwartego zostaną odtworzone.

Lp.	Nazwa ciek	Lokalizacja skrzyżowania, km trasy rurociągu	Właściciel/ Zarządca	Nr rysunku	Sposób umieszczenia /zajęcia
Rurociąg płynu złożowego DN80 relacji Ośrodek Centralny Barnówko – Strefa Przyodwiertowa Barnówko-4/25k					
1.	Wody płynące Rzeka Myśla	gmina Dębno obręb Barnówko działka nr 152 km ok. 3+612	Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	4416-WDL-01-01-LIN-RYS-02010	Metoda bezwykopowa
Rurociąg kablowy linii światłowodowej relacji Ośrodek Centralny Barnówko – Strefa Przyodwiertowa Barnówko-4/25k					
2.	Wody płynące Rzeka Myśla	gmina Dębno obręb Barnówko działka nr 152	Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	4416-WDL-01-01-LIN-RYS-02010	Metoda bezwykopowa

12. Sposób, miejsce i warunki umieszczenia obiektów lub urządzeń na gruntach stanowiących pas drogowy

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w pasach drogowych dróg wewnętrznych, gminnych, powiatowych oraz wojewódzkich. Projektowane rurociągi DN80 oraz DN100 na skrzyżowaniach z drogami zostaną zaprojektowane zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie oraz zgodnie z warunkami technicznymi uzyskanymi od Zarządców dróg. Umieszczenie obiektów w pasach drogowych dróg o nawierzchni bitumicznej wykonane zostanie metodą bezwykopową bez naruszania konstrukcji jezdni lub w przypadku pozostałych dróg, metodą wykopu otwartego. W przypadku umieszczenia obiektu metodą wykopu otwartego teren zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego, a nawierzchnia odtworzona. Na etapie realizacji prac budowlanych na skrzyżowaniach z drogami, poza lokalnymi i krótkotrwałymi uciążliwościami w przypadku ich przekraczania metodą bezwykopową, zagrożenia dla przejezdności dróg nie będą występowały oraz nie będzie zachodziła konieczność odtwarzania nawierzchni drogowej, ponieważ przy zachowaniu odpowiednich standardów wykonywania prac, drogi te nie zostaną uszkodzone. W przypadku wyboru metody wykopu otwartego wszelkie uszkodzenia powstałe wskutek wykonywanych robót budowlanych zostaną naprawione, a drogi odtworzone.

Lp.	Kategoria i nr drogi / nawierzchnia	Lokalizacja skrzyżowania /km trasy rurociągu	Właściciel/ Zarządca	Nr rysunku	Sposób umieszczenia/zajęcia
Rurociąg płynu złożowego DN100 relacji Strefa Przyodwiertowa Barnówko-12/27k - Ośrodek Centralny Barnówko					

Lp.	Kategoria i nr drogi / nawierzchnia	Lokalizacja skrzyżowania /km trasy rurociągu	Właściciel/ Zarządca	Nr rysunku	Sposób umieszczenia/zajęcia
1.	Droga gminna nr 770014Z Nawierzchnia bitumiczna	działka nr 78 obręb Barnówko gmina Dębno Km 1+337	Gmina Dębno	4416-WDL-01-01-LIN-RYS-02002	Metoda bezwykopowa
Rurociąg płynu złożowego DN80 relacji Strefa Przyodwiertowa Barnówko-6 - Ośrodek Centralny Barnówko					
2.	Droga gminna nr 770014Z Nawierzchnia bitumiczna	działka nr 78 obręb Barnówko gmina Dębno Km 1+330	Gmina Dębno	4416-WDL-01-01-LIN-RYS-02002	Metoda bezwykopowa
3.	Droga wojewódzka nr 130 Nawierzchnia bitumiczna	działka nr 579/2 obręb Barnówko gmina Dębno Km 2+068	Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	4416-WDL-01-01-LIN-RYS-02004	Metoda bezwykopowa
Rurociąg płynu złożowego DN80 relacji Strefa Przyodwiertowa Barnówko-4/13k/25k - Ośrodek Centralny Barnówko					
4.	Droga gminna nr 770014Z Nawierzchnia bitumiczna	działka nr 78 obręb Barnówko gmina Dębno Km 1+316	Gmina Dębno	4416-WDL-01-01-LIN-RYS-02002	Metoda bezwykopowa
5.	Droga wojewódzka nr 130 Nawierzchnia bitumiczna	działka nr 579/2 obręb Barnówko gmina Dębno Km 2+055	Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	4416-WDL-01-01-LIN-RYS-02004	Metoda bezwykopowa
6.	Droga powiatowa nr 2127Z Nawierzchnia bitumiczna	działka nr 169 obręb Barnówko gmina Dębno Km 3+090	Starostwo Powiatowe w Myśliborzu	4416-WDL-01-01-LIN-RYS-02005	Metoda bezwykopowa
Rurociąg płynu złożowego DN80 relacji Strefa Przyodwiertowa Buszewo 3/18k – Ośrodek Grupowy Buszewo					
7.	Droga wojewódzka nr 130 Nawierzchnia bitumiczna	działka nr 579/2 obręb Barnówko gmina Dębno Km 0+879	Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	4416-WDL-01-01-LIN-RYS-02012	Metoda bezwykopowa

Lp	Kategoria i nr drogi / nawierzchnia	Lokalizacja skrzyżowania /km trasy rurociągu	Właściciel/ Zarządca	Nr rysunku	Sposób umieszczenia/zajęcia
Rurociąg kablowy linii światłowodowej relacji Strefa Przyodwiertowa Barnówko-4/13k/25k - Ośrodek Centralny Barnówko					
8.	Droga gminna nr 770014Z Nawierzchnia bitumiczna	działka nr 78 obręb Barnówko gmina Dębno	Gmina Dębno	4416-WDL-01-01-LIN-RYS-02002	Metoda bezwykopowa
9.	Droga wojewódzka nr 130 Nawierzchnia bitumiczna	działka nr 579/2 obręb Barnówko gmina Dębno	Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	4416-WDL-01-01-LIN-RYS-02004	Metoda bezwykopowa
10.	Droga powiatowa nr 2127Z Nawierzchnia bitumiczna	działka nr 169 obręb Barnówko gmina Dębno	Starostwo Powiatowe w Myśliborzu	4416-WDL-01-01-LIN-RYS-02005	Metoda bezwykopowa
Rurociąg kablowy linii światłowodowej relacji Strefa Przyodwiertowa Buszewo 3/18k – Ośrodek Grupy Buszewo					
11.	Droga wojewódzka nr 130 Nawierzchnia bitumiczna	działka nr 579/2 obręb Barnówko gmina Dębno	Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	4416-WDL-01-01-LIN-RYS-02012	Metoda bezwykopowa
Linia elektroenergetyczna nN relacji Ośrodek Centralny Barnówko - transformatorowa stacji energetyczna Ostrowiec nr S-2243					
12.	Droga krajowa nr 23 Nawierzchnia bitumiczna	działka nr 46 obręb Ostrowiec gmina Dębno	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie	4416-WDL-01-01-LIN-RYS-02011	Metoda bezwykopowa
Linia elektroenergetyczna nN relacji Strefa Przyodwiertowa Buszewo-3/18k - Ośrodek Grupy Buszewo					
13.	Droga wojewódzka nr 130 Nawierzchnia bitumiczna	działka nr 579/2 obręb Barnówko gmina Dębno Km 0+879	Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	4416-WDL-01-01-LIN-RYS-02012	Metoda bezwykopowa

13. Sposób, miejsce i warunki umieszczenia obiektów lub urządzeń na gruntach objętych obszarem kolejowym

Nie dotyczy.

14. Parametry techniczne i lokalizacja zjazdów

Projektuje się budowę zjazdów na czas określony (tymczasowy, na czas budowy gazociągu). Minimalne parametry techniczne zjazdów: szerokość jezdni 3,00 m pobocza obustronne pobocza ziemne o szerokości 0,50 m, łuki wyokrąglające o promieniu minimalnym 6,00 m. Nawierzchnia zjazdów z płyt drogowych betonowych o wymiarach 300×150×15 cm.

Po zakończeniu robót nawierzchnie zjazdów tymczasowych zostaną rozebrane a teren przywrócony do stanu pierwotnego.

ZJAZDY NA CZAS OKREŚLONY (TYMCZASOWY)								
Lp	kategoria	numer	Działka, z której jest zjazd			Działka, na którą jest zjazd		
			nr	obręb	gmina	nr	obręb	gmina
1	gminna	-	78	Barnówko	Dębno	71	Barnówko	Dębno
2	gminna	-	78	Barnówko	Dębno	209/1	Barnówko	Dębno
3	wojewódzka	130	579/2	Barnówko	Dębno	618	Barnówko	Dębno
4	wojewódzka	130	579/2	Barnówko	Dębno	168	Barnówko	Dębno
5	powiatowa	2127Z	169	Barnówko	Dębno	163/4	Barnówko	Dębno
6	powiatowa	2127Z	169	Barnówko	Dębno	141/3	Barnówko	Dębno
7	wojewódzka	130	579/2	Barnówko	Dębno	253	Barnówko	Dębno
8	wojewódzka	130	579/2	Barnówko	Dębno	250	Barnówko	Dębno

15. Termin wydania nieruchomości lub opróżnienia lokali i innych pomieszczeń

Określam termin wydania (udostępnienia) nieruchomości lub opróżnienia lokali i innych pomieszczeń na 28 dzień od dnia otrzymania od Inwestora wezwania do wydania (udostępnienia) nieruchomości lub wydania nieruchomości i opróżnienia lokali oraz innych pomieszczeń.

16. Lokalizacja sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich oraz podmorskich kabli i rurociągów

Nie dotyczy.

UZASADNIENIE

Pani Agnieszka Chojnacka, występująca w imieniu inwestora – ORLEN S.A., 29.06.2026 r. złożyła wniosek w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: „Zagospodarowanie odwiertów Barnówko-23k, 24k, 25k, 27k i 28k”. Wniosek po wezwaniu został uzupełniony 18.08.2026 r.

Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie przeprowadzono zgodnie z wymogami art. 8 ust. 1 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego

gazu ziemnego w Świnoujściu, powiadamiając o wszczęciu postępowania pismem z 24.08.2026 r. znak AP-4.747.13.2026.PM(3) wnioskodawcę i właścicieli nieruchomości objętych wnioskiem. Pozostałe strony postępowania w świetle zapisów ustawy zostały poinformowane w drodze obwieszczenia wywieszonego w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie, Urzędzie Miejskim w Dębnie oraz na stronach BIP ww. urzędów. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania zostało również opublikowane 26.08.2026 r. w prasie o zasięgu ogólnopolskim tj. w „Pulsie Biznesu”.

Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, niniejsza decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Zgodnie z art. 13 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu wiąże właściwe organy przy sporządzaniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (ust. 2). Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu jest wiążąca dla właściwych organów w zakresie wydawania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej oraz decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ust. 3).

Zgodnie z art. 14 ww. ustawy, ostateczna decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu stanowi podstawę do dokonywania wpisów w księdze wieczystej i w katastrze nieruchomości (ust. 1).

Zgodnie z art. 34 ust. 2 ww. ustawy, stronie niezadowolonej z podjętego rozstrzygnięcia przysługuje prawo złożenia odwołania do Ministra Finansów i Gospodarki w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji albo w terminie 14 dni od dnia w którym zawiadomienie o jej wydaniu w drodze obwieszczenia uważa się za dokonane. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego, Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin.

Z upoważnienia
Wojewody Zachodniopomorskiego
Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej
Dyrektor Wydziału
Marta Rodziewicz

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

ADNOTACJA DOTYCZACA OPŁATY SKARBOWEJ:

Potwierdza się wniesienie opłaty skarbowej w przedmiocie pełnomocnictwa i decyzji lokalizacyjnej w kwocie 632,00 zł.

Załączniki:

1. Mapa określająca lokalizację inwestycji (28 arkuszy)
2. Projekt podziału nieruchomości

Otrzymują:

1. Agnieszka Chojnacka
ORLEN GAZOPROJEKT S.A.
Ul. Strzegomska 55a
53-611 Wrocław

2. a/a

Do wiadomości:

3. Wydział Gospodarki Nieruchomościami
(bez załączników)