

## SPECYFIKACJA FUNKCJONALNO-TECHNICZNA POJAZDU SAMOCHODOWEGO OSOBOWEGO

I.p.	PARAMETR	MINIMALNE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO	PARAMETRY OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ
1.	Nadwozie	1. Pojazd homologowany wg kategorii D, 4 lub 5-drzwiowy; rodzaj nadwozia: sedan; ilość miejsc: 5 (w tym kierowcy); o nadwoziu zamkniętym, z dachem o konstrukcji oraz poszyciu wykonanym z metalu o DMC do 3,5 t. 2. Klasa pojazdu średnia co najmniej D (wg umownej klasyfikacji samochodów w Europie, podział wielkości samochodu)	
2.	Rok produkcji, moc silnika	1. Wyprodukowany nie wcześniej niż w 2025 r., fabrycznie nowy.	
		2. Pojemność silnika od 1498 do 2487 cm <sup>3</sup>	Opis:.....
		3. Moc silnika nie mniejsza niż 150 km	Opis:.....
		4. Napęd hybrydowy	Opis:.....
		5. Norma emisji spalin – obowiązująca zgodnie z Dyrektywami UE na dzień dostawy pojazdu.	
3.	Układy	1. Napędowy: <ul style="list-style-type: none"> <li>• napęd na przednią/tylną lub obie osie,</li> <li>• manualna lub automatyczna skrzynia biegów,</li> <li>• minimum 6 biegów + wsteczny w przypadku skrzyni manualnej,</li> </ul> 2. Kierowania: <ul style="list-style-type: none"> <li>• układ kierowniczy ze wspomaganiem,</li> <li>• kierownica z lewej strony,</li> <li>• kolumna kierownicza regulowana w dwóch płaszczyznach (pionowej i poziomej).</li> </ul>	
4.	Systemy podnoszące bezpieczeństwo jazdy	1. System zapobiegający blokowaniu kół przy hamowaniu. 2. System stabilizacji toru jazdy. 3. System kontroli trakcji. 4. Poduszki powietrzne przednie i boczne co najmniej dla I-go rzędu siedzeń. 5. Pełnowymiarowe kurtyny powietrzne boczne obejmujące swym działaniem przestrzeń I-go i II-go rzędu siedzeń. 6. Pasy bezpieczeństwa dla wszystkich miejsc siedzących. 7. System monitorowania martwego pola w lusterkach.	

		8. Asystent utrzymania pasa ruchu. 9. Czujniki parkowania co najmniej z tyłu pojazdu z sygnalizatorem akustycznym. <b>UWAGA!</b> Zamawiający dopuszcza dodatkowo oprócz czujników parkowania kamerę cofania
5.	<b>Komfort i funkcjonalność</b>	1. Fotel kierowcy przesuwany w poziomie z regulacją wysokości, fotel przedni pasażera co najmniej przesuwany w poziomie. <b>UWAGA!</b> Zamawiający dopuszcza dodatkowo fotele regulowane elektrycznie 2. Fotele pierwszego rzędu z regulacją pochylecia oparć. 3. Asymetrycznie dzielone i składane oparcie tylnej kanapy. 4. Fotele przednie/tylna kanapa wyposażone w zagłówki z regulacją wysokości. 5. Tapicerka siedzeń materiałowa. Materiały obiciowe siedzeń I-go i II-go rzędu oraz wszystkich elementów wykończenia wnętrza pojazdu znajdujących się poniżej linii szyb muszą być w kolorze ciemnym, łatwym w utrzymaniu czystości. 6. Fabryczny immobilizer. 7. Centralny zamek i autoalarm sterowany zdalnie. 8. Co najmniej dwa komplety kluczyków/kart do pojazdu ze sterowaniem centralnym zamkiem. 9. Uruchamianie pojazdu przyciskiem (funkcja start-stop)
6.	<b>Wyposażenie</b>	1. Komputer pokładowy montowany fabrycznie przez producenta pojazdu. 2. Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne. 3. Elektrycznie opuszczane i podnoszone szyby drzwi przednich i tylnych. 4. Światła do jazdy dziennej w technologii LED z wymaganą homologacją. 5. Światła przeciwmgielne przednie i tylne z oferty producenta fabrycznie montowane. <b>UWAGA!</b> Zamawiający dopuszcza brak świateł przeciwmgielnych przednich pod warunkiem zastosowania w pojeździe reflektorów przednich wykonanych w pełni w technologii LED. 6. Klimatyzacja automatyczna montowana fabrycznie. 7. Zamontowany fabrycznie zintegrowany radioodtwarzacz wyposażony w głośniki z funkcjami: USB, zestawem głośnomówiącym Bluetooth i anteną samochodową. 8. Oświetlenie części pasażerskiej z przodu i z tyłu. 9. Minimum 2 gniazda 12V o prądzie obciążenia minimum 10A <b>UWAGA!</b>

		<p>Zamawiający dopuszcza również samochód wyposażony w gniazda USB, z jednoczesną dostawą adaptera (przejściówki) - z gniazda USB na gniazdo 12V. Adapter powinien być kompatybilny ze wszystkimi standardowymi wtyczkami do zapalniczki samochodowej (ładowarki, lodówki turystyczne).</p> <p>10. Dwie ramki pod tablice rejestracyjne zamontowane na pojeździe. Ramki bez oznaczeń.</p> <p>11. Komplet fabrycznie nowych dywaników gumowych dla I-go i II-go rzędu siedzeń, w przestrzeni bagażowej wykładzina gumowa lub z tworzywa sztucznego.</p> <p>12. Apteczka typu samochodowego z wkładem. Zawartość apteczki musi posiadać znak CE.</p> <p>13. Gaśnica proszkowa typu samochodowego, o masie środka gaśniczego minimum 1 kg, posiadająca odpowiedni certyfikat CNBOP oraz aktualną datę ważności, z uchwytem zamocowanym na stałe w części bagażowej pojazdu.</p> <p>14. Trójkąt ostrzegawczy posiadający homologację.</p> <p>15. Kamizelki odblaskowe w rozmiarze XL, w ilości 5 sztuk, posiadające wymagany certyfikat i znak CE.</p> <p>16. Inne nie wymienione wyposażenie, jeśli oferowany model samochodu będzie posiadał w wyposażeniu standardowym.</p> <p>17. Zestaw umożliwiający samodzielną wymianę koła (zawierający co najmniej podnośnik oraz klucz do kół).</p> <p>18. Komplet 4 kół z ogumieniem bezdętkowym, letnim z fabrycznej oferty producenta pojazdu, na felgach ze stopów lekkich z oferty producenta.</p> <p>UWAGA!</p> <p>Opony nie mogą być starsze niż 12 miesięcy licząc od terminu odbioru pojazdów, muszą być fabrycznie nowe i homologowane. Indeks prędkości opony winien odpowiadać co najmniej maksymalnej prędkości konstrukcyjnej pojazdu, wyszczególnionej w dokumentacji homologacyjnej.</p> <p>19. Dodatkowo - komplet 4 opon zimowych.</p> <p>UWAGA!</p> <p>Opony nie mogą być starsze niż 12 miesięcy licząc od terminu odbioru pojazdów, muszą być fabrycznie nowe i homologowane. Indeks prędkości opony winien odpowiadać co najmniej maksymalnej prędkości konstrukcyjnej pojazdu, wyszczególnionej w dokumentacji homologacyjnej.</p> <p>Pełnowymiarowe koło zapasowe z oponą letnią (identyczną jak w opisie w pkt 23 lub 24) lub koło dojazdowe z oferty handlowej producenta pojazdu.</p> <p>20. Samochód w momencie dostawy musi mieć zamontowane opony właściwe dla danej pory roku, tj.: letnie - w okresie od 15 kwietnia do 14 października, zimowe - w okresie od 15 października do 14 kwietnia.</p>
7.	<b>Kolor nadwozia</b>	<p>Nadwozie pokryte fabrycznym metalizowanym/nietalizowanym lakierem samochodowym w kolorach: biały, srebrny, ciemno-zielony, brązowy, granatowy, czarny, ciemno-szary lub inny zbliżony w palecie barw z oferty producenta.</p> <p>UWAGA!</p>

		Kolory: czerwony, różowy, żółty, pomarańczowy, złoty - wykluczony.
8.	<b>Wymagania w zakresie gwarancji</b>	<p>1. Gwarancja minimum na samochód:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- min. 24 miesiące lub przebieg min. 100 tys. km [w zależności co pierwsze nastąpi] na wszystkie zespoły i podzespoły samochodu bez wyłączeń - obejmująca prawidłowe funkcjonowanie samochodu, wady materiałowe i fabryczne, mechanikę [zgodnie z Formularzem ofertowym],</li> <li>- min. 24 miesiące na powłokę lakierniczą bez limitu kilometrów.</li> <li>- min. 60 miesięcy na perforację karoserii bez limitu kilometrów,</li> </ul> <p>Okres gwarancji biegnie od daty końcowego podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń przez osobę upoważnioną do odbioru pojazdu. Gwarancja nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych.</p> <p>2. Autoryzowany serwis (ASO) oraz naprawy gwarancyjne samochodów na terenie całej Polski, w tym co najmniej jedna autoryzowana stacja obsługi zlokalizowana w Warszawie. Lista autoryzowanych stacji obsługi dla samochodu zostanie przekazana Zamawiającemu przy odbiorze pojazdu.</p>

***podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy***

*(składa się w formie elektronicznej tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/y upoważnione do reprezentowania Wykonawcy)*