

SKRÓCONA INFORMACJA O SYTUACJI HYDROLOGICZNO – METEOROLOGICZNEJ W POLSCE

z dnia 29 lipca 2025 r. na godz. 14:00

1. Ostrzeżenia hydrologiczne

W dniu 29 lipca 2025 r. (na godz. 14:00) **obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne¹ 2 stopnia** przed **wezbraniem z przekroczeniem stanów ostrzegawczych**:

– Na obszarze: **Pilica od z. Sulejów.**

W związku ze spływem wód opadowych w zlewni górnej Pilicy przewiduje się wzrost poziomu wody, w Januszewicach z możliwością osiągnięcia stanu ostrzegawczego. Od 2025-07-29 12:00 do 2025-07-30 12:00.

– Na obszarze: **Bauda.**

W związku ze spływem wód opadowych na rzece Bauda przewiduje się przekroczenie stanu ostrzegawczego. Od 2025-07-29 11:31 Do 2025-07-30 15:00

– Na obszarze: **Supraśl, Biebrza**

W związku ze spływem wód opadowych oraz z prognozowanymi opadami deszczu w zlewni Supraśli i Biebrzy przewiduje się wzrost poziomu wody, przy przekroczonym stanie ostrzegawczym w Czachach na Wissie, lokalnie z możliwością osiągnięcia kolejnych stanów ostrzegawczych. Od 2025-07-29 12:00 Do 2025-07-30 12:00

– Na obszarze: **Barycz bez Orli i Polskiego Rowu**

W okresie obowiązywania ostrzeżenia, w związku ze spływem wód opadowych w zlewni górnej Baryczy oczekiwane są dalsze powolne wzrosty stanu wody - w Odolanowie na Baryczy powyżej stanu alarmowego. Od 2025-07-29 09:28 Do 2025-07-29 18:00

– Na obszarze: **Ner**

W związku ze spływem wód opadowych w zlewni Neru na stacji hydrologicznej Poddębice przewiduje się dalszy wzrost stanów wody powyżej stanów ostrzegawczych. Od 2025-07-29 09:08 Do 2025-07-30 10:00

– Na obszarze: **Martwa Wisła**

W związku z sytuacją hydrologiczną w zlewni Martwej Wisły lokalnie przewiduje się przekroczenia stanów ostrzegawczych. Od 2025-07-29 07:33 Do 2025-07-31 12:00

– Na obszarze: **zlewnia Nidy do ujścia Czarnej Nidy i Bobrzy**

W związku ze spływem wód opadowych prognozowany jest dalszy wzrost poziomu w strefie wody wysokiej. W Mniszku na Nidzie istnieje możliwość przekroczenia stanu alarmowego, a w Bocheńcu na Wiernej Rzece stanu ostrzegawczego. Na Bobrzy w Słowiku możliwy jest ponowny wzrost poziomu wody z przekroczeniem stanów umownych. Od 2025-07-28 10:30 Do 2025-07-29 15:00

W dniu 29 lipca 2025 r. (na godz. 14:00) **obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne¹ 1 stopnia** przed **gwałtownym wzrostem stanów wody**:

– Na obszarze: **Odra od Brzegu Dolnego do ujścia Baryczy, Odra od ujścia Baryczy do ujścia Bobru.**


Odrą środkową swobodnie płynącą będzie przemieszczało się wezbranie opadowe z kulminacjami w strefie wody wysokiej. Od 2025-07-29 11:08 Do 2025-08-01 09:00

– Na obszarze: **Odra od ujścia Nysy Kłodzkiej do Trestna, Odra od Trestna do Brzegu Dolnego.**

Odrą skanalizowaną przemieszcza się wezbranie opadowe. W Ujściu Nysy Kłodzkiej i poniżej prognozowane są dalsze wzrosty stanu wody w strefie wody wysokiej, w Trestnie w strefie wody średniej. Od 2025-07-29 07:41 Do 2025-07-30 18:00.

– Na obszarze: **Wiśła od ujścia Skawy do ujścia Wisłoki.**

Na Wiśle prognozowane są wzrosty poziomu wody do strefy wody wysokiej, miejscami gwałtowne. Od 2025-07-28 13:00 Do 2025-07-29 19:00.



Źródło: IMGW-PIB

2. Ostrzeżenia meteorologiczne

W dniu 29 lipca 2025 r. (na godz. 14:00) **nie obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne¹.**

3. Ostrzeżenia dotyczące suszy

W dniu 29 lipca 2025 r. (na godz. 14:00) obowiązują **ostrzeżenia dotyczące suszy hydrologicznej¹.**

W kolejnych dniach spodziewane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody poniżej SNQ w następujących obszarach:

1. **zlewnia Pisy** – od 9.04.2025 r. do odwołania;
2. **Warta środkowa od Zb. Jeziorsko do Wełny** – od 9.04.2025 r. do odwołania;
3. **Środkowa Narew** – od 28.04.2025 r. do odwołania;
4. **Warta górna z Liswartą** – od 30.04.2025 r. do odwołania;
5. **Węgorapa** – od 05.05.2025 r. do odwołania;
6. **Tążyńa** – od 07.05.2025 r. do odwołania;
7. **Ina i Płonia** – od 08.05.2025 r. do odwołania;
8. **zlewnie: górnego Ełku i górnej Legi** – od 12.05.2025 r. do odwołania;

9. **Warta środkowa od Wełny do Noteci** – od 15.05.2025 r. do odwołania;
10. **Kanał Mosiński** – od 22.05.2025 r. do odwołania;
11. **Dolna Narew** – od 02.06.2025 r. do odwołania;
12. **Warta dolna od Noteci do Świerkocina, Warta dolna od Świerkocina do ujścia** – od 02.06.2025 r. do odwołania;
13. **Górna Narew, Leśna** – od 06.06.2025 r. do odwołania;
14. **Warta górna od Liswarty do Zb. Jeziorsko** – od 13.06.2025 r. do odwołania;
15. **zlewnia Przemszy i przyrzecze Wisły** – od 18.06.2025 r. do odwołania;
16. **Pilica do Zb. Sulejów** – od 20.06.2025 r. do odwołania;
17. **przyrzecze Warty Środkowej od Wełny do Noteci** – od 20.06.2025 r. do odwołania;
18. **Noteć dolna** – od 25.06.2025 r. do odwołania;
19. **Drwęca Warmińska** – od 25.06.2025 r. do odwołania;
20. **Odra dolna od Warty do Gryfina** – od 29.06.2025 r. do odwołania;
21. **Prosna środkowa i dolna** – od 01.07.2025 r. do odwołania;
22. **Wełna** – od 01.07.2025 r. do odwołania;
23. **Odra od ujścia Nysy Kłodzkiej do ujścia Widawy, Stobrawa** – od 02.07.2025 r. do odwołania;
24. **Barycz bez Orli i Polskiego Rowu** – od 02.07.2025 r. do odwołania;
25. **Odra od ujścia Baryczy do ujścia Bobru, Odra od ujścia Bobru do Słubic** – od 02.07.2025 r. do odwołania;
26. **Czarna Wielka** – od 02.07.2025 r. do odwołania;
27. **Polski Rów** – od 02.07.2025 r. do odwołania;
28. **Odra środkowa od Słubic do Warty** – od 03.07.2025 r. do odwołania;
29. **przyrzecze Warty środkowej od Prosny do Wełny** – od 11.07.2025 r. do odwołania;
30. **przyrzecze Warty środkowej wraz ze zlewniami Kiełbaski, Powy i Bawołu** – od 11.07.2025 r. do odwołania;
31. **Wieprza od Bystrzenicy do ujścia** – od 11.07.2025 r. do odwołania;
32. **zlewnie Wieprza od ujścia Bystrzycy do ujścia, Kurówki i przyrzecze Wisły** – od 14.07.2025 r. do odwołania;
33. **Drawa** – od 15.07.2025 r. do odwołania;
34. **Iżanka** – od 23.07.2025 r. do odwołania.



Źródło: IMGW-PIB

¹ Źródłem prezentowanych danych są informacje zbierane i przetwarzane przez państwową służbę hydrologiczno–meteorologiczną, którymi rozporządza „IMGW– PIB”.

4. Przekroczenia stanów alarmowych i ostrzegawczych

W dniu 29 lipca 2025 r. (na godz. 14:00) zanotowano **przekroczenia stanu alarmowego**:

- na 2 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Wisły;
- na 1 stacji wodowskazowej w dorzeczu Odry.

W dniu 29 lipca 2025 r. (na godz. 14:00) zanotowano **przekroczenia stanu ostrzegawczego**:

- na 13 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Wisły;
- na 2 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Odry;
- na 3 stacjach w zlewni Przymorza.

Nazwa stacji	Rzeka	Województwo	Stan [cm]	Zmiana w ciągu doby (od 06 do 06 UTC) [cm]	Stan ostrzegawczy [cm]	Stan alarmowy [cm]
Jawiszowice	Wisła	małopolskie	655 cm	84 cm	480 cm	630 cm
Mniszek	Nida	świętokrzyskie	326 cm	67 cm	270 cm	310 cm
Odolanów	Barycz	wielkopolskie	153 cm	76 cm	120 cm	150 cm
Białobrzegi	Netta	podlaskie	200 cm	3 cm	200 cm	240 cm
Bieruń Nowy	Wisła	śląskie	270 cm	70 cm	220 cm	330 cm
Brynica	Brynica	śląskie	181 cm	47 cm	180 cm	220 cm
Czachy	Wissa	podlaskie	323 cm	5 cm	320 cm	360 cm
Goręczyno	Radunia	pomorskie	210 cm	4 cm	210 cm	240 cm
Gorlice	Sękówka	małopolskie	390 cm	-14 cm	390 cm	450 cm
Januszewice	Czarna	świętokrzyskie	367 cm	68 cm	360 cm	410 cm
Łask	Grabia	łódzkie	167 cm	26 cm	160 cm	180 cm
Oświęcim	Soła	małopolskie	447 cm	-	370 cm	460 cm
Piwoń	Przemsza	śląskie	286 cm	82 cm	270 cm	330 cm
Poddębice	Ner	łódzkie	264 cm	110 cm	240 cm	290 cm
Rodzone	Drwęca	warmińsko-mazurskie	282 cm	45 cm	280 cm	320 cm
Suchy Dąb	Bielawa	pomorskie	612 cm	32 cm	600 cm	620 cm
Szreńsk	Mławka	mazowieckie	155 cm	15 cm	130 cm	180 cm
Wąsosz	Pilica	śląskie	269 cm	87 cm	250 cm	300 cm
Wiślina	Motława	pomorskie	563 cm	50 cm	560 cm	580 cm

Zanotowano opady o dużej wydajności:

OPADY O DUŻEJ WYDAJNOŚCI NA STACJACH METEOROLOGICZNYCH IMGW-PIB						
Województwo	Wartość maksymalnej sumy dobowej opadu*	Stacja, na której wystąpiła maksymalna suma dobowa opadu*	Liczba stacji z sumą opadu powyżej 20 mm	Liczba wszystkich stacji, na których wystąpił opad	Udział procentowy stacji z sumą opadu powyżej 20 mm	Udział procentowy stacji, na których wystąpił opad
	[mm]	-	-	-	[%]	[%]
dolnośląskie	-	-	0	95	0	79
kujawsko-pomorskie	105	ZBICZNO	14	25	50	89
lubelskie	24	FRAMPOL	1	21	4	91
lubuskie	-	-	0	10	0	40
łódzkie	70	WIERZBOWA	16	33	45	94
małopolskie	24	GOLCZOWICE	4	109	3	92
mazowieckie	41	BORKOWO	4	24	16	100
opolskie	-	-	0	29	0	78
podkarpackie	-	-	0	61	0	93
podlaskie	41	OSOWIEC	12	39	27	88
pomorskie	137	GDAŃSK-ŚWIBNO	28	45	59	95
śląskie	36	BONOWICE	12	83	13	92
świętokrzyskie	-	-	0	28	0	100
warmińsko-mazurskie	123	LIDZBARK	14	24	43	75
wielkopolskie	58	DOBRA	21	61	26	78
zachodniopomorskie	-	-	0	4	0	6

5. Pogotowia i alarmy przeciwpowodziowe.

Pogotowia przeciwpowodziowe:

W związku z prognozowaną sytuacją hydrologiczno-meteorologiczną zostały wprowadzone pogotowia i alarmy przeciwpowodziowe na obszarach:

1. Gmina Brzeszcze w dniu 28.07.2025 o godz. 03:00 wprowadziła pogotowie przeciwpowodziowe.
2. Miasto Oświęcim w dniu 28.07.2025 o godz. 09:00 wprowadziła pogotowie przeciwpowodziowe.
3. Gmina Kęty w dniu 28.07.2025 o godz. 08:00 wprowadziła pogotowie przeciwpowodziowe.
4. Powiat malborski, gminy powiatu nowodworskiego: Sztutowo, Stegna, Krynica Morska, Nowy Dwór Gdański w dniu 28.07.2025 wprowadziły pogotowie przeciwpowodziowe.
5. M. Bielsko-Biała, pow. żywiecki, pow. cieszyński, gmina Kozy dnia 27.07.2025 wprowadziły pogotowie przeciwpowodziowe.
6. Na terenie Gminy i Miasta Odolanów od dnia 29.07 2025 r. od godz. 11.00 wprowadzone zostało pogotowie przeciwpowodziowe.

Alarmy przeciwpowodziowe:

1. Gmina Czechowice-Dziedzice, gmina Kozy, gmina Wilamowice dnia 27.07.2025 wprowadziły alarmy przeciwpowodziowe.

6. Informacja o zagrożeniach.

Spływ wód opadowych oraz wywołane nim lokalne przekroczenia stanów charakterystycznych na stacjach wodowskazowych.

7. Wskazanie działań niezbędnych do podjęcia w ciągu najbliższej doby.

Wzmoczony monitoring sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej, pracy zbiorników, drożności cieków i przepustów oraz sprawności urządzeń hydrotechnicznych .

8. Aktualna sytuacja hydrologiczna

Dorzecze Wisły

Stany wody w dorzeczu Wisły układają się w strefie wody średniej i niskiej, lokalnie wysokiej. Stan niski zanotowano na Sanie, Kamiennej Wieprzu, Radomce, Pilicy, Narwi i Pisie oraz lokalnie na Wiśle, Przemszy, Wiśłoku, Biebrzy, Bugu, Liwcu i Bzurze. Stan wysoki zanotowano na Brynicy, Sole, Supraśli, Drwęcy i Brdzie oraz lokalnie na Wiśle, Przemszy, Wkrze i Bzurze.

Dorzecze Odry

Stany wody w dorzeczu Odry układają się w strefie wody średniej i niskiej, lokalnie wysokiej. Stan niski zanotowano na Kaczawie oraz lokalnie na Odrze, Małej Panwi, Nysie Kłodzkiej, Strzegomce, Kwisie, Warcie, Prośnie i Noteci. Stan wysoki zanotowano na Kłodnicy, Osobłodze i Gwdzie oraz lokalnie na Odrze, Bobrze i Noteci.

Dorzecza rzek Przymorza, Pregoty i Niemna

Stany wody w dorzeczach rzek Przymorza, Pregoty i Niemna układają się w strefie wody średniej, lokalnie niskiej i wysokiej. Stan niski zanotowano na Węgorapie. Stan wysoki zanotowano lokalnie na Łynie.

Morze Bałtyckie, Zalew Szczeciński i Zalew Wiślany

Poziom wody na stacjach morskich układu się w strefie wody średniej i wysokiej.

Obszar administrowany przez RZGW w Białymstoku

W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Białymstoku odnotowano opady atmosferyczne powyżej 20 mm na 13 stacjach meteorologicznych:

- Rz. Biebrza Osowiec 40,9 mm,
- Rz. Biebrza Burzyn 40 mm,
- Rz. Krutynia Targowo 36 mm,
- Rz. Biebrza Dębowo 35 mm,
- Rz. Nereśl Mońki 29,6 mm,
- Rz. Ślina Zawady 25,2 mm,
- Rz. Kołonna Nowosady 24,5 mm,
- Rz. Narew w Sawinie 22,6 mm,
- Rz. Supraśl Fasty 21,7 mm,
- Rz. Sidra Harasimowicze 20.9 mm,
- z. Ełk Biebrza 23,1 mm,
- rz. Wissa Radziłów 26 mm,

- rz. Narew Wierzbowo Nowe 20,7 mm.

W zlewni **Narwi i Biebrzy** obserwowano wzrosty oraz wahania związane ze spływem wód opadowych i odnotowanymi intensywnymi opadami deszczu oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Największe wzrosty odnotowano na wodowskazach:

- rz. Lega Kucze 44 cm,
- rz. Ślina Zawady 37 cm,
- rz. Sidra Harasimowicze 35 cm,
- rz. Narew Ploski 21 cm,
- Rz. Supraśl Gródek 18 cm,
- Rz. Sokołda Sokołda 18 cm,
- Rz. Narew Strękowa Góra 14 cm,
- Rz. Brzozówka Karpowicze 14 cm,
- Rz. Biebrza Burzyn 18 cm,
- Rz. Biebrza Osowiec 13 cm,

Największy spadek odnotowano na rzece Biała w Zawadach 47 cm. Stany wód utrzymują się w strefie wody niskiej, średniej i wysokiej. Na wodowskazie Czachy rz. Wissa utrzymuje się stan ostrzegawczy. Na rzece Netta w Białobrzegach osiągnięty został stan ostrzegawczy.

W zlewni **Łyny i Węgorapy** obserwowano wzrosty i wahania związane ze spływem wód opadowych i odnotowanymi opadami deszczu oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Największy wzrost odnotowano na wodowskazach :

- rz. Guber – Prosna 39 cm,
- rz. Elma Piaszczno 28 cm,
- rz. Sajna Bykowo 23 cm,
- rz. Węgorapa Mieduniszki 23 cm.

Stany wód utrzymują się w strefie wody średniej i wysokiej punktowo niskiej.

Na **dopływach Niemna i Pregoty** obserwowano niewielkie wzrosty i wahania związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych i odnotowanymi opadami deszczu. Stany wód utrzymują się w strefie wody niskiej i średniej, lokalnie wysokiej.

Na **Wielkich Jeziorach Mazurskich** stany wód utrzymują się w strefie wody średniej i niskiej.

W ciągu okresu progностycznego w zlewni **Narwi i Biebrzy** przewiduje się dalsze wzrosty i wahania związane ze spływem wód opadowych i prognozowanymi opadami deszczu oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymają się w strefie wody średniej wysokiej, punktowo niskiej. Na rzece Wissa w Czachach będzie się utrzymywał stan ostrzegawczy.

W ciągu okresu progностycznego w zlewni **Łyny i Węgorapy** przewiduje się dalsze wzrosty i wahania związane z prognozowanymi opadami deszczu oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymają się w strefie wody wysokiej i średniej, punktowo niskiej.

W ciągu okresu progностycznego na dopływach **Niemna i Pregoty** przewiduje się wzrosty i wahania stanu wody związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych i prognozowanymi opadami deszczu. Stany wód utrzymają się w strefie wody niskiej, punktowo średniej.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje południu i wieczorem zachmurzenie duże. Miejscami przelotne opady deszczu. Prognozowana suma opadów do 15 mm. Temperatura maksymalna od 17°C do 20°C. Wiatr umiarkowany, chwilami porywisty, południowy skręcający na północno-zachodni. Ważność: od godz. 19:30 dnia 29.07.2025 do godz. 19:30 dnia 30.07.2025 W nocy zachmurzenie duże z postępującymi od zachodu większymi przejaśnieniami. Opady deszczu lokalnie do 15 mm. Temperatura minimalna od 12°C do 14°C. Wiatr słaby i umiarkowany, chwilami porywisty, zachodni i północno-zachodni.

Obszar administrowany przez RZGW w Bydgoszczy

W ciągu ostatnich 6 godzin nie odnotowano opadu atmosferycznego.

W **zlewni rzeki Noteci** stany wody układają się w strefie stanów niskich, średnich i wysokich.

Na Kanale Bydgoskim odnotowano stabilizację.

Na rzece Dolnej Skanalizowanej Noteci od m. Nakło nad Notecią do m. Ujście zarejestrowano wzrost 2 cm na SW Nakło Zachód, strefa stanów niskich, średnich i lokalnie wysokich.

Poniżej m. Ujście odnotowano spadek 3 cm w m. Czarnków i 2 cm w m. Krzyż, strefa stanów średnich.

Na rzece Noteci swobodnie płynącej zarejestrowano stabilizację, strefa stanów niskich.

Na rzece Górnej Skanalizowanej Noteci odnotowano stabilizację, strefa stanów niskich i średnich.

W ciągu minionych 6 godzin, **na dopływach**, stany rzek układały się w strefie niskich, średnich i wysokich.

W zlewni rzeki Łobżonka odnotowano stabilizację, strefa stanów niskich.

W zlewni rzeki Gwdy, na górnym odcinku (wodowskaz Ptusza) wzrost 9, strefa stanów wysokich.

Na dolnym odcinku (wodowskaz Piła) odnotowano spadek 7 cm, strefa stanów średnich.

W zlewni rzeki Drawy zarejestrowano stabilizację, strefa stanów średnich.

W ciągu najbliższej doby dla dolnego odcinka Noteci i jego dopływów prognozowana jest stabilizacja oraz lokalne wzrosty. Na górnym odcinku Noteci prognozowana jest stabilizacja oraz wzrosty. Stany wody będą układać się w strefie stanów niskich, średnich oraz lokalnie wysokich.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje zachmurzenie małe, umiarkowane, okresowo duże, lokalnie przejaśnienia, możliwe słabe, przelotne opady deszczu, temperatura w ciągu dnia wahać się będzie od 19°C na północy do 23°C na południu regionu, temperatura minimalna w nocy spadnie do 11°C, wiatr słaby, umiarkowany, lokalnie dość silny, porywisty, północny i północno - zachodni, możliwe porywy do 65 km/h.

Obszar administrowany przez RZGW w Gdańsku

W ciągu ostatniej doby (od 6:00 do 6:00) na obszarze administrowanym przez RZGW w Gdańsku odnotowano opadu atmosferycznego powyżej 20 mm na stacjach: Prabuty (Nogat) – 23,6 mm, Tolkmicko (Zalew Wiślaný) – 23,8 mm, .

Na Bałtyku i Zatoce Gdańskiej stany średnie, miejscami wysokie;

Na Zalewie Wiślanym stany średnie i wysokie;

Na rzekach przymorza stany średnie i wysokie, miejscami ostrzegawcze;

Na rzekach w zlewni Zalewu Wiślanego stany wysokie, średnie;

Wiśła: stany niskie, przy ujściu średnie;

W południowo-zachodniej części Regionu Wodnego w zlewni Dolnej Wisły stany średnie i wysokie;

W południowo-wschodniej części Regionu Wodnego w zlewni Dolnej Wisły: stany wysokie, miejscami średnie i ostrzegawcze.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje: zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 19°C do 22°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, nad morzem w porywach do 65 km/h, stopniowo słabnący, zachodni i północno-zachodni. Wnocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna od 11°C do 12°C, nad morzem od 14°C do 15°C. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem początkowo porywisty, zachodni. W dzień zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 18°C do 21°C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni.

Obszar administrowany przez RZGW w Gliwicach

W ciągu ostatniej doby nie zostały odnotowane opady deszczu powyżej 20 mm:

Mała Wiśła maksymalnie: w zlewni Przemszy – 27,9 mm; w zlewni Białej Przemszy – 21,5 mm; w zlewni Malinki – 21,4 mm.

Górna Odra maksymalnie: brak odnotowanych opadów na stacjach meteorologicznych w zlewni ponad 20 mm.

Górna Odra (strona czeska) maksymalnie: w zlewni Olzy – 21,2 mm.

Stany wody w **Regionie Wodnym Małej Wisły** kształtują się w strefie stanów punktowo niskich, punktowo średnich i wysokich.

Stany wody w **Regionie Wodnym Górnej Odry** kształtują się w strefie stanów punktowo niskich, średnich i wysokich.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje: południu i wieczorem zachmurzenie małe i umiarkowane, na południu obszaru początkowo duże. Temperatura maksymalna od 20°C do 22°C, w rejonach podgórskich od 17°C do 20°C, wysoko w Beskidach od 11°C do 13°C. Wiatr po południu umiarkowany, porywisty, wieczorem słaby; północno-zachodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, północno-zachodni.

Obszar administrowany przez RZGW w Krakowie

W ciągu ostatnich 6 godzin na obszarze regionu wodnego Górnej-Zachodniej Wisły nie odnotowano opadów deszczu.

W ciągu minionych 6 godzin na rzekach i potokach wzrosty stanów wód notowano na Wiśle od ujścia Raby do 31 cm, również na Szreniawie w Biskupicach do 17 cm. Na pozostałych ciekach wzrosty do 10 cm. Na większości rzek notowano spadki stanów wód.

Zwierciadła rzek i potoków w regionie układają się w strefie stanów średnich w środkowej części regionu (zlewnie Raby, Dunajca Uszwicy Szreniawy, Białej Tarnowskiej, Czarnej – stany niskie). Stany wysokie utrzymują się w zachodniej części regionu – w zlewni Soły (na jej górskich dopływach), a w zlewni Skawy na jej dopływie Wieprzówce. Stan ostrzegawczy utrzymuje się na Sole w Oświęcimiu, co wynika ze zwiększonego odpływu z kaskady Soły. Przekroczony jest jeden stan alarmowy, na Nidzie w Mniszku (o 17 cm).

Wisła na administrowanym odcinku układa się w strefie stanów wysokich od ujścia Soły do Niepołomic, a poniżej – w średnim.

Obszar administrowany przez RZGW w Lublinie

W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie opad dobowy o sumie powyżej 20 mm został zaobserwowany na dwóch stacjach meteorologicznych, tj.: Zakłodzie (26,1 mm) oraz Frampol (24,9 mm).

Na **Bugu po Krzyczew** obserwowano głównie wzrosty poziomu wody (miejscami dosyć znaczne), w strefie stanów średnich, na dopływach Bugu po Krzyczew obserwowano w większości wzrosty, punktowo niewielkie spadki i stabilizacje w strefie stanów średnich i niskich, a lokalnie w wysokich.

W zlewni **Bugu poniżej profilu Krzyczew** obserwowano głównie wzrosty, punktowo stabilizację, w strefie stanów średnich, punktowo niskich i wysokich.

Obecnie stany wód na obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie układają się w strefie stanów niskich i średnich, lokalnie w wysokich.

Na **Bugu po Krzyczew** notowany będzie dalszy wzrost poziomu wody w strefie wody średniej, punktowo niskiej. Na jego dopływach zaznaczy się stabilizacja bądź spadki w strefie wody średniej lub niskiej. W związku ze spływem wód opadowych mogą być notowane wahania.

W zlewni **Bugu poniżej profilu Krzyczew** przewiduje się wzrosty stanu wody, spowodowane spływem wód opadowych, miejscami wahania, w strefie wody średniej, lokalnie w niskiej i wysokiej.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje: południu i wieczorem zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami opady deszczu. Temperatura maksymalna od 19°C do 21°C. Wiatr umiarkowany, chwilami porywisty, północno-zachodni i zachodni. W nocy zachmurzenie duże z postępującymi od zachodu większymi przejaśnieniami. Możliwe słabe opady deszczu. Temperatura minimalna od 13°C do 14°C. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, północno-zachodni. W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 21°C do 23°C. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, północno-zachodni.

Obszar administrowany przez RZGW w Poznaniu

W ciągu ostatnich 6 godzin w regionie wodnym bez opadu. Lokalnie na Grabi (Łask) i Nerze (Poddębice) od 1 mm do 6 mm.

W regionie wodnym Warty w ciągu ostatnich 6 godzin odnotowano na południu i wschodzie regionu w związku ze spływem wód opadowych głównie wzrosty stanów wody, ale też spadki, na zachodzie stabilnie; zmiany w strefie niskich lub średnich, na południu z przejściem do wysokich, lokalnie z przekroczeniem ostrzegawczych.

Na **Warcie** do zbiornika Poraj w ostatnich 6 h spadek stanów w Kręciwilku o 47 cm, dalej wzrost w Lgocie Nadwarcie o 14 cm, stany wysokie. Poniżej do Mostowa spadek do 6 cm, dalej zbiornika Jeziorsko niewielki wzrost stanów, strefa stanów niskich, lokalnie w średnich i wysokich. Na dopływach tego odcinka w zależności od położenia wodowskazu względem kierunku spływu wód – spadki lub wzrosty. Zmiany w strefie stanów średnich, wysokich (na Grabi z przekroczeniem ostrzegawczych), lokalnie w niskich. Na Warcie poniżej zbiornika Jeziorsko stany wody w strefie niskich: do Śremu na ogół z kilkucentymetrowym wzrostem, poniżej stabilizacja lub nieznaczne spadki. Na dopływach sytuacja zróżnicowana – w górnym biegu rz. Ner spadek, dalej wzrost lub stabilizacja – w Poddębicach przekroczenie stanu ostrzegawczego (nie prognozuje się dalszego wzrostu). Na pozostałych dopływach stabilnie – nieznaczne wahania lub spadek; zmiany w strefach średnich i niskich.

W górnej i środkowej części **Prosny** stany średnie i wysokie, na dolnej Prośnie w niskich. Odnotowano spadki lub wahania stanów, miejscami wzrosty stanów: na Prośnie o 13 cm w Mirkowie.

Na pośrednim stanowisku Kanału Ślesińskiego rzędna piętrzenia układa się pomiędzy NPP a MaxPP, a na szczytowym między MinPP a NPP.

W ciągu najbliższej doby na **Warcie** do zbiornika Poraj prognozowany spadek stanów wody. Poniżej do zbiornika Jeziorsko początkowo stabilnie lub ze spadkiem, od Mostowa dalszy niewielki wzrost, zmiany w strefie stanów niskich albo średnich, lokalnie wysokich. Na górnych odcinkach dopływów spodziewany stopniowy spadek, na pozostałych odcinkach wzrost, zmiany w strefie stanów średnich lub niskich, miejscami wysokich. Na Warcie poniżej zbiornika Jeziorsko niskie stany wody: do ujścia Noteci wzrost lub wahania, poniżej stabilnie bądź ze spadkiem. Na dopływach tego odcinka Warty do ujścia Prosny przeważnie wzrost, na górnym Nerze spadek. Na dopływach w części zachodniej stabilnie bądź z wahaniami; stany w strefie stanów niskich albo średnich, miejscami w wysokich. Na górnej Prośnie spodziewany spadek w strefie wysokich stanów, w środkowym i dolnym biegu wzrosty w niskich. Na dopływach Prosny spadek albo niewielki wzrost przeważnie w strefie stanów wysokich.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje zachmurzenie umiarkowane i duże, możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura powietrza od 11°C do 23°C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, północno-zachodni.

Obszar administrowany przez RZGW w Rzeszowie

W ciągu ostatnich 6 godzin zaobserwowano śladowe opady w zlewniach Dolnego Wisłoka, Środkowego Wisłoka, Górnej Wisłoki, Dolnego Sanu, Środkowej i dolnej Wisłoki oraz brak opadów na pozostałym obszarze administrowanym przez RZGW w Rzeszowie.

Na obszarze zlewni **Sanu i Wisłoka** stany wód układają się w strefie wody niskiej oraz średniej. W ciągu ostatnich 6 godzin na większości stacji wodowskazowych zaobserwowano spadek stanu wody. Największy wzrost stanu wody miał miejsce w przekroju Zapałów na Lubaczówce (5 cm), Radomyśl na Sanie (4 cm), Rzeszów na Wisłoku (2 cm).

Na obszarze zlewni **Wisłoki i Łęgu** stany wód układają się w strefie wody lokalnie niskiej oraz średniej. W ciągu ostatnich 6 godzin na większości stacji wodowskazowych zaobserwowano spadek stanu wody. Wzrost stanu wody miał miejsce w przekroju Kunkowa na Przysłopiance (1 cm), Wola Raniżowska na Łęgu (1 cm).

IMGW-PIB prognozuje południu i wieczorem zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami małe. Temperatura maksymalna od 20°C do 22°C. Wiatr umiarkowany, porywisty, wieczorem słaby; północno-zachodni.

Na najbliższe 12 godzin IMGW prognozuje brak opadów na całym obszarze administrowanym przez RZGW w Rzeszowie.

Obszar administrowany przez RZGW w Szczecinie

Na rzece Odrze poniżej ujścia Warty:

Na Odrze granicznej z dopływami stany wody układają się przeważnie w strefie stanów niskich, lokalnie w Widuchowej (rz. Odra) w strefie stanów średnich, na rz. Myśla w strefach stanów średnich i wysokich.

Na ujściowym odcinku Odry i jeziora Dąbie z dopływami stany wody układają się w strefie stanów średnich, lokalnie na terenie Szczecina w strefie stanów wysokich.

Na rz. Inie z dopływami stany wody układają się przeważnie w strefie stanów wysokich, lokalnie w dolnym odcinku (Goleniów) w strefie stanów średnich.

Na Zalewie Szczecińskim z dopływami stany wody układają się w strefie stanów ostrzegawczych (Trzebież), wysokich (Wolin) i niskich (rz. Gowienica).

Na rzekach Przymorza Zachodniego:

Na rz. Redze z dopływami stany wody w górnym odcinku układają się przeważnie w strefie stanów średnich, lokalnie w Łobzy w strefie stanów wysokich, oraz na rz. Sępólnej w strefie stanów niskich..

Na rz. Parsęcie stany wody układają się w strefie stanów średnich.

Na rz. Radew stany wody w górnym odcinku układają się w strefie stanów niskich, w dolnym odcinku w strefie stanów wysokich.

Na dopływach jez. Jamno stany wody układają się w strefie stanów niskich (rz. Dzierżęcinka) i wysokich (rz. Uniesta).

Na rz. Grabowa stany wody w górnym odcinku układają się w strefie stanów niskich, w dolnym odcinku w strefie stanów wysokich.

Na rz. Wieprzy z dopływami stany wody układają się przeważnie w strefach stanów średnich, lokalnie w górnym i dolnym odcinku w strefie stanów niskich.

Na odcinku wybrzeża morskiego stany wody układają się w strefie stanów średnich.

Obszar administrowany przez RZGW w Warszawie

Na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie opad z ostatnich 6 godzin powyżej 20 mm nie został zaobserwowany.

Obecnie stany wód na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie układają się w strefie stanów niskich, lokalnie średnich i wysokich. Stacje Szreńsk (Mławka) oraz Wąsosz (Pilica) znajdują się w strefie stanów ostrzegawczych.

W ciągu najbliższej doby na **Wiśle** prognozuje się: od stacji Zawichost do stacji Dęblin wzrost stanu wody w strefie stanów niskich oraz średnich (stacja Zawichost), od stacji Gusin do stacji: Kępa Polska stabilizację stanu wody w strefie stanów niskich; na stacji Włocławek wahania stanu wody w strefie stanów niskich.

Na **dopływach Wisły** od Zawichostu do Włocławka przewiduje się wahania stanu wody w strefie stanów niskich, lokalnie średnich, wysokich oraz ostrzegawczych (stacja Wąsosz (Pilica)).

W ciągu najbliższej doby na **Narwi** od Orzycy po ujście prognozuje się: na stacji Zambski Kościelne wzrost stanu wody w strefie stanów niskich; na stacji Orzechowo wahania stanu wody w strefie stanów niskich.

Na **dopływach Narwi** od Orzycy po ujście przewiduje się wahania stanu wody w strefie stanów średnich i wysokich, lokalnie ostrzegawczych stacja Szreńsk (Mławka).

W ciągu najbliższej doby na **Bugu** od Liwca do ujścia prognozuje się: od stacji Wyszaków do stacji Popowo wzrost stanu wody w strefie stanów niskich (stacja Wyszaków) oraz średnich (stacja Popowo).

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje: w trakcie dnia na przeważającym obszarze przelotne opady deszczu, tylko w krańcach południowo-zachodnich brak opadów. Prognozowana suma opadów do 20 mm. Temperatura maksymalna w przedziale od 17°C do 23°C. W Górach Świętokrzyskich około 18°C. Wiatr słaby i umiarkowany miejscami dość silny, okresami porywisty. W nocy na przeważającym obszarze brak opadów deszczu, tylko w krańcach północnych opady deszczu. Temperatura minimalna w przedziale od 10°C do 14°C. Suma opadów do 10mm. W Górach Świętokrzyskich około 10°C. Wiatr słaby okresami umiarkowany.

Obszar administrowany przez RZGW we Wrocławiu

W minionej dobie odnotowano następujące dobowe sumy opadów, maksymalnie w zlewni: Baryczy – 30 mm, Nysy Łużyckiej – 20 mm, Kłodnicy – 15 mm, Białej Głuchołaskiej – 15 mm, Nysy Kłodzkiej – 12 mm, w pozostałych zlewniach opad poniżej 10 mm.

Stany wód na wodowskazach środkowej Odry (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej) układają się w strefie stanów niskich i średnich oraz lokalnie wysokich (Brzeg, ujście Nysy Kłodzkiej) na Odrze skanalizowanej oraz niskich i lokalnie średnich na odcinku swobodnie płynącym.

Stany wód na wodowskazach dolnej Odry (powyżej ujścia Warty) układają się w strefie stanów niskich.

Stany wód na pozostałych wodowskazach układają się głównie w strefie stanów niskich i średnich oraz lokalnie wysokich, co jest spowodowane opadami deszczu i pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stan alarmowy został przekroczony w jednym przekroju wodowskazowym (Odolanów na rzece Barycz).

9. Informacja o zbiornikach.

		Zbiorniki retencyjne - ogółem								
		Sytuacja na dzień 29.07.2025 r. na godz. 12 ⁰⁰ (UTC)								
		Zbiorniki rzeka	Odptyw chwilowy [m³/s]	Dopływ chwilowy [m³/s]	Poj. aktual. [mln m³]	* Poj. norm. [mln m³]	* Poj. Przy Max PP [mln m³]	*Rezerwa pow. wymagana [mln m³]	Aktualna rez. pow. [mln m³]	Rezerwa do wykorz.%
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
								6-5	6-4	8/7*100
RZGW w Białymstoku	1	Zb. Siemianówka*** (Narew)	1,5	3,7	24,8	64,8	79,1	14,3	54,3	380
RZGW w Bydgoszczy	2	Jez. Gopło (Noteć)	0,9	0,8	5,1	-	21,7	7,7	16,6	216
	3	Zb. Pakość (Mała Noteć)	0,6	0,2	10,4	36,3	42,6	6,3	32,1	510
RZGW w Gliwicach	4	Zb. Goczałkowice**** (Wiśła)	17,7	92,3	98,4	118,1	161,3	43,2	62,8	145
	5	Zb. Wiśła-Czarne (Wiśła)	5,2	3,5	1,9	2,4	4,0	1,7	2,2	129
	6	Zb. Łąka (Pszczynka)	0,6	2,0	7,4	8,0	11,2	3,1	3,8	120
	7	Zb. Kuźnica Warężyńska (Przemsza)	0,3	0,1	38,9	39,2	46,3	7,1	7,3	103
	8	Zb. Przeczyce (Przemsza)	1,0	13,5	6,3	17,4	20,3	2,9	14,0	480
	9	Zb. Kozłowa Góra (Brynica)	0,5	2,8	10,0	12,4	15,2	2,8	5,2	186
	10	Zb. Pogoria III (Pogoria)			11,3	11,4	12,0	0,6	0,7	117
	11	Zb. Dzierżno Duże (Kłodnica)	4,0	14,7	60,5	60,1	63,0	2,9	2,5	88
	12	Zb. Pławniowice (Toszecki Potok)			26,0	26,7	29,2	2,4	3,2	132
	13	Zb. Dzierżno Małe (Drama)	0,3	0,8	8,3	9,5	12,3	2,8	4,0	143
	14	Zb. Turawa (Mała Panew)	3,5	6,1	57,6	80,0	92,6	12,6	35,0	278

	15	Zb. Rybnicki** (Ruda)	2,4	2,9	18,7	22,1	23,5	1,4	4,8	341
RZGW w Krakowie	16	Zb. Czaniec (Soła)	140,0	120,0	0,8	1,3	1,3	0,0	0,0	
	17	Zb. Porąbka (Soła)	120,0	150,0	18,4	22,0	26,5	4,5	8,2	182
	18	Zb. Tresna (Soła)***	150,0	140,0	65,2	53,9	92,7	38,8	27,5	71
	19	Zb. Świnna Poręba (Skawa)	5,4	33,7	99,7	100,7	160,8	60,1	61,1	102
	20	Zb. Dobczyce (Raba)***	7,4	11,2	93,3	92,7	137,7	45,0	44,4	99
	21	Zb. Chańcza (Czarna)	1,0	1,1	7,9	14,2	23,8	9,6	15,8	166
	22	Zb. Czchów ** (Dunajec)	90,0	10,0	5,4	7,5	7,5	0,0	2,1	
	23	Zb. Rożnów** (Dunajec)	8,3	70,0	90,3	105,8	155,8	50,0	65,5	131
	24	Zb. Czorsztyn** (Dunajec)	22,2	33,5	169,5	176,5	238,6	62,1	69,0	111
	25	Zb. Zesławice (Dłubnia)				0,4	0,7	0,3		
RZGW w Lublinie	26	Zb. Nielisz*** (Wieprz)	3,0	7,1	19,1	20,6	28,5	7,9	9,4	119
RZGW w Poznaniu	27	Zb. Jeziorsko (Warta)	16,0	16,0	88,6	134,0	193,1	59,2	104,5	177
	28	Zb. Poraj (Warta)	1,2	6,7	11,9	12,5	20,3	7,8	8,4	108
RZGW w Rzeszowie	29	Zb. Klimkówka (Ropa)	2,0	6,5	9,3	34,5	42,0	10,0	32,7	327
	30	Zb. Besko (Wisłok)	0,9	0,5	5,7	8,4	13,2	6,3	7,5	119
	31	Zb. Solina** (San)	9,0	3,0	379,9	472,0	472,0	50,0	92,2	184
RZGW w Warszawie	32	Zb. Brody Iłżeckie (Kamienna)	0,9	0,9	2,6	6,7	7,6	0,9	5,0	575
	33	Zb. Wióry (Świślina)	0,3	0,4	14,6	15,7	34,7	18,9	20,1	106
	34	Zb. Sulejów (Pilica)	11,0	12,7	64,6	75,1	84,3	9,2	19,8	215
	35	Zb. Cieszanowice (Luciąża)	0,2	1,2	3,8	7,3	9,1	1,8	5,3	302
	36	Zb. Miedzna (Wąglanka)	0,2	0,3	3,0	3,4	3,8	0,4	0,8	195
	37	Zb. Domaniów (Radomka)	0,7	0,0	5,9	9,9	14,4	4,5	8,5	191
	38	Zb. Włocławek***** (Wiśła)	354,00	350,00	369,26	369,88	453,59		rzędna wody górnej: 57,29 m n.p.m.	
	39	Zb. Dębe***** (Narew)	85,00	128,00	89,96	89,96	95,98		rzędna wody górnej: 79,02 m n.p.m.	

RZGW we Wrocławiu	40	Topola (Nysa Kłodzka)	6,5	6,5	6,1	16,5	21,7	5,2	-	-
	41	Kozielno (Nysa Kłodzka)	6,5	6,5	9,5	12,9	16,3	3,4	6,8	201
	42	Otmuchów (Nysa Kłodzka)	5,0	12,6	44,2	58,4	129,2	70,8	85,0	120
	43	Nysa (Nysa Kłodzka)	10,0	26,6	52,1	65,7	121,7	56,0	69,6	124
	44	Mietków (Bystrzyca)	2,0	2,0	35,9	63,0	77,2	14,2	41,3	291
	45	Dobromierz (Strzegomka)	0,2	0,2	6,0	10,0	11,4	1,4	5,4	396
	46	Słup (Nysa Szalona)	0,9	0,9	18,3	31,0	38,1	7,1	19,8	280
	47	Bukówka (Bóbr)	0,6	0,6	9,4	12,8	16,7	3,9	7,3	186
	48	Sosnówka (Czerwonka)	0,2	0,2	8,4	10,9	14,8	3,9	6,4	165
	49	Pilchowice** (Bóbr)	4,2	10,9	21,0	24,0	50,0	26,0	29,0	111
	50	Złotniki** (Kwisa)	0,4	2,7	8,7	9,7	12,1	2,4	3,4	140
	51	Leśna** (Kwisa)	0,8	0,4	6,0	7,0	16,8	9,8	10,8	110
	52	Lubachów** (Bystrzyca)	0,3	0,3	4,3	4,9	6,8	1,9	2,6	136

* wartości stałe

** Zbiorniki energetyczne

*** wartości pojemności przy NPP oraz rezerwy powodziowej są zmienne w czasie roku

**** Ujęcie wody pitnej

*****zbiornik przepływowy

" rzędne piętrzenia zbiornika Włocławek (m n.p.m.): Min PP: 56,5, NPP: 57,3 MaxPP: 58,5

" rzędne piętrzenia zbiornika Dębe (m n.p.m.): Min PP: 78,52, NPP: 79,02 MaxPP: 79,22

Obszar administrowany przez RZGW w Białymstoku

Zbiornik Siemianówka pracuje zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. Aktualna pojemność powodziowa wynosi 54,19 mln m³. Zbiornik dysponuje rezerwą powodziową na poziomie 378,95%.

Obszar administrowany przez RZGW w Bydgoszczy

Na zbiorniku Pakość rzędna piętrzenia wynosi 76,53 m n.p.m. (103 cm > Min PP), odpływ ze zbiornika 0,649 m³/s (przesterowanie 04.06.2025 r.) na zbiorniku Gopło rzędna piętrzenia wynosi 76,62 n.p.m. (26 cm > MinPP, 6 cm < NPP, 69 cm < MaxPP), odpływ średni wynosi 0,899 m³/s. (przesterowanie 04.06.2025 r.).

Obszar administrowany przez RZGW w Gdańsku

W Regionie Wodnym Dolnej Wisły brak dużych, sztucznych zbiorników wodnych o istotnym znaczeniu przeciwpowodziowym objętych systemem monitorowania w ramach osłony przeciwpowodziowej kraju. Informacje o zbiorniku we Włocławku, który ma znaczenie dla osłony regionu, podaje RZGW w Warszawie.

Obszar administrowany przez RZGW w Gliwicach

Zgodnie zaleceniami OTKZ zbiorniki Dzierżno Duże i Wiśła Czarne posiadają obniżony poziom piętrzenia.

Zbiornik Dzierżno Duże posiada 88% rezerwy powodziowej.

Na pozostałych zbiornikach będących w administracji RZGW w Gliwicach rezerwa powodziowa jest w pełni zachowana.

Sytuacja w dorzeczu Górnej Odry po stronie czeskiej:

Zbiornik **VD Morávka**, rzeka **Morávka** posiada **86,34%** rezerwy powodziowej.

Zbiornik **VD Olešná**, rzeka **Olešná** posiada **84,79%** rezerwy powodziowej.

Zbiornik **VD Těrlícko**, rzeka **Stonávka** posiada **68,80%** rezerwy powodziowej.

Zbiornik **VD Žermanice**, rzeka **Lučina** posiada **83,38%** rezerwy powodziowej.

Pozostałe zbiorniki pracują w zakresie pojemności użytkowych i posiadają pełne rezerwy powodziowe (100%).

Źródło informacji - portal Povodí Odry, stan na 29.07.2025 r., godz. 13:30 CEST.

Obszar administrowany przez RZGW w Krakowie

Sytuacja na zbiornikach jest stabilna i na bieżąco monitorowana. Wszystkie zbiorniki posiadają pojemności powodziowe większe niż wymagane w instrukcjach gospodarowania wodą, za wyjątkiem ZW Tresna gdzie pojemność powodziowa wynosi 71% (27,47 mln m³). Do Kaskady dopływa obecnie 140 m³/s (do Tresnej) zredukowane do 140 m³/s odpływem ze Zbiornika Czaniec. Rezerwa na zb. Porąbka wynosi obecnie 182% (8,18 mln m³). Obserwuje się malejące dopływy do ZW Tresna.

Z Dobczyc utrzymywany jest odpływ 7,4 m³/s. Rezerwa powodziowa zbiornika wynosi 99% (44,43 mln m³).

Świnna Poręba redukuje dopływ 33,7 m³/s do odpływu 5,4 m³/s. Rezerwa powodziowa wynosi 102% (61,11 mln m³).

Obszar administrowany przez RZGW w Lublinie

Zbiornik Nielisz pracuje zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. Aktualna pojemność powodziowa wynosi 9,35 mln m³. Zbiornik przeciwpowodziowy Nielisz dysponuje rezerwą powodziową 118,91%. Dopływ do zbiornika przeciwpowodziowego Nielisz wynosi 7,12 m³/s. Odpływ ze zbiornika przeciwpowodziowego Nielisz wynosi 2,95 m³/s.

Obszar administrowany przez RZGW w Poznaniu

Na zbiorniku Jeziorsko rzędna piętrzenia wynosi 118,64 m n.p.m. (w ciągu doby +8 cm, 136 cm < NPP), średni dopływ do zbiornika wynosi 44,59 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 16,00 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 104,5 mln m³, z możliwością powiększenia o dalsze 20,5 mln m³ pojemności forsowanej. Na zbiorniku Poraj rzędna piętrzenia wynosi 275,29 m n.p.m. (od wczoraj +14 cm, 21 cm < NPP), średni dopływ do zbiornika wynosi 6,84 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 1,15 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 8,6 mln m³, z możliwością powiększenia o dalsze 4,5 mln m³ pojemności forsowanej.

Obszar administrowany przez RZGW w Rzeszowie

Na zbiorniku Klimkówka rezerwą 104,5 mln m³, z możliwością powiększenia o dalsze 20,5 mln m³ pojemności forsowanej. Na zbiorniku Poraj rzędna piętrzenia wynosi 275,32 m n.p.m. (od 5 UTC +3cm, 18 cm < NPP), średni dopływ do zbiornika wynosi 6,70 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 1,15 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 8,4 mln m³, z możliwością powiększenia o dalsze 4,5 mln m³ pojemności forsowanej.

Obszar administrowany przez RZGW w Warszawie

Na Zbiorniku Włocławek dopływ dobowy na godz. 06:00 UTC wynosił około 350 m³/s, natomiast odpływ wynosił około 355 m³/s.

Na Zbiorniku Dębe dopływ dobowy na godz. 06:00 UTC wynosił około 130 m³/s, natomiast odpływ wynosił około 85 m³/s.

Na Zbiorniku Wodnym Sulejów rzędna wody górnej na godz. 06:00 UTC wynosiła 166,02 m n.p.m.

Obszar administrowany przez RZGW we Wrocławiu

Zbiorniki posiadają wolne pojemności powodziowe ponad 100%.

Dopływy do zbiorników kształtują się w strefie stanów niskich oraz średnich.

Wolna pojemność powodziowa dla zbiorników Topola-Kozielno-Otmuchów-Nysa w stosunku do Max PP wynosi 161,4 mln m³.

Wolna pojemność powodziowa wszystkich zbiorników retencyjnych administrowanych przez RZGW Wrocław w stosunku do Max PP wynosi 241,6 mln m³.

Wolna pojemność powodziowa wszystkich zbiorników retencyjnych (w tym energetyczne) w stosunku do Max PP wynosi 287,2 mln m³.

Zbiorniki retencyjne:

- Przelew powierzchniowy na zbiorniku **Topola** uległ uszkodzeniu podczas powodzi we wrześniu 2024 r., co skutkuje tymczasowym ograniczeniem możliwości piętrzenia wody. Główne prace związane z zabezpieczeniem uszkodzonego przelewu powierzchniowego **poprzez budowę grodzy tymczasowej zostały zakończone**. Trwają prace budowlane na uszkodzonym przelewie powierzchniowym na dolnym stanowisku (od strony zbiornika Kozielno). Planowane zakończenie prac zasadniczych wrzesień 2025 r.
- Na zbiorniku **Kozielno** utrzymywany jest obniżony poziom piętrzenia (o 1,0 m poniżej NPP - Normalnego Poziomu Piętrzenia), do czasu zakończenia realizacji robót w zakresie zabezpieczenia przelewu powierzchniowego na zbiorniku Topola. Planowany termin utrzymywania tego poziomu to 30.09.2025 r.
- Na zbiorniku **Otmuchów** prace zasadnicze zostały zakończone. Obecnie trwają prace uzupełniające, które nie są uzależnione od poziomu piętrzenia wody. Planowane zakończenie prac uzupełniających lipiec 2025 r.
- Na zbiorniku **Sosnowka** realizowane jest zalecenie DWINB we Wrocławiu, tj. stopniowe **obniżanie poziomu piętrzenia do poziomu ok. 2 m poniżej NPP**.

Zbiorniki suche:

- **Zbiornik suchy Mysłakowice** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania. Podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej (zakończenie prac sierpień 2025 r.).
- **Zbiornik suchy Cieplice** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania. Podpisana została umowa na remont upustu dennego (zakończenie prac wrzesień 2025 r.).
- **Zbiornik suchy Sobieszów** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania. Podpisana została umowa na remont upustu dennego (zakończenie prac wrzesień 2025 r.).

Poldery przeciwpowodziowe i suche zbiorniki przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Wszystkie zbiorniki pracują zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodą.

11. Inne informacje

1. **RZGW Białystok:** W związku z odnotowanymi intensywnymi opadami deszczu na obszarze podległym Nadzoru Wodnego Zambrów pracownicy w dniu 28.07.2025r. w godzinach wieczornych przeprowadzili wizję terenową nadzorowanych cieków. W trakcie przeprowadzonej wizji stwierdzono występujące rozlewiska użytków zielonych w m. Milewo gm. Łomża, gdzie rzeka Gać (lewostronny dopływ rzeki Narew) łączy się z rzeką Jabłonką. Na chwilę obecną nie występuje zagrożenie dla mienia ludzi i zwierząt. Sytuacja jest monitorowana.
2. **RZGW Bydgoszcz:** W dniu 28.07.2025 r., w godzinach popołudniowych doszło do zalania gruntów przyległych do dz. 55/1 obręb Kątno, gm. Mogilno, w obrębie rzeki Noteć Zachodnia. Na miejsce została wezwana Straż Pożarna. Przyczyną podtopienia były zintensyfikowane opady oraz zator. Zator spowodował spiętrzenie wód w wyniku, którego doszło do zalania łąk, gruntów ornych oraz budynku gospodarczego. Zespół pracowników

ZPH Pakość usunął zator, lecz istnieje ryzyko występowania ich większej ilości, niestety zlokalizowanie potencjalnych zatorów na ten moment jest niemożliwe ze względu na wysokie stany wód. Teren jest pod stałą obserwacją NWM i ZPH Pakość.

3. **RZGW Gdańsk:** Informujemy, że stan wody na rzece Liwa wynosi obecnie 208. Trwa zabezpieczanie skarpy przy rzece Liwa w Marezie – Kwidzyn przez pracowników ZPH BFL. Trwają również prace konserwacyjne na kanale Palemona przy pomocy kosiarek pływających.
4. **RZGW Gdańsk:** Na rz. Kłodawa przerwanie lewego wału na długości ok. 30m, trwa interwencja pracowników Wód Polskich, w akcji udział biorą jednostki straży pożarnej, Wody Polskie wystąpiły do starosty o wsparcie wojewody i uruchomienie sił wojskowych, zdarzenie ma miejsce w okolicach m. Grabiny Zameczek, Łęgowo.
Aktualizacja: Wały rzeki Kłodawy zostały zabezpieczone workami i rękawem.
5. **RZGW Gdańsk:** Kanał Śledziowy – w okolicach stacji pomp Cedry Wielkie Nr 15 w km ok. 7+500 występują przesiąki w wale. Po rozmowie telefonicznej z przedstawicielem Zarządzania Kryzysowego w Starostwie w Pruszczu Gdańskim – Wody Polskie wystosowały wniosek do Wojewody o wsparcie WOTu (ludzie, worki i piasek).
6. **RZGW Gdańsk:** Informacja o częściowym zalaniu restauracji „Nad Brynicą” w miejscowości Bartniczka w wyniku wzrostu stanu wód i wstąpienia z koryta rzeki Brynicy. Wykonawca wybrany w trybie przetargowym wykonywał prace utrzymaniowe na cieku od 15 lipca (hakowanie dna). Pracownicy NW Brodnica są na miejscu zdarzenia i monitorują sytuację.
7. **RZGW Gdańsk:** Dzisiejszej nocy w wyniku nawałnych opadów deszczu wystąpiło podtopienie upraw kalafiora w sąsiedztwie Kanału Boczego (Wiejska Nizinna Chełmińska). Kanał jest w trakcie prac utrzymaniowych zleconych wykonawcy w postępowaniu przetargowym. Wody Kanału Boczego nie wystąpiły z koryta na pole, ale z uwagi na charakter terenu i intensywne opad deszczu odpływ wód do kanału jest utrudniony. Z relacji Nadzoru Wodnego w Chełmnie wynika, że poziom wody obniża się.
8. **RZGW Warszawa:** W dniu 29.07.2025 godz. 13:15 do centrum operacyjnego wpłynęło zgłoszenie od mieszkańca o wystąpieniu wody z koryta rzeki Sokołówki przy ul. Drozdowej w Łodzi. Mieszkaniec informuje o zalanej trasie S14 co powoduje brak możliwości dojazdu do budynków mieszkalnych. Dodatkowo informuje, że rzeka sąsiednia rzeka Aniołówka również jest nie drożna i woda wystąpiła z koryta. Na miejscu pracuje NW Zgierz.
Aktualizacja na godz. 13:53 NW Zgierz potwierdził, że droga jest przejezdna, stan wód w rzekach delikatnie opadł.
9. **RZGW Kraków, NW Jędrzejów:** Woda z rzek Biała Nida, Lipnica wystąpiła z koryta, zalane przyległe tereny w dolinach rzek, na dł. ca 10 km zarówno Białej Nidy jak i Lipnicy. Zagrożone były zabudowania w m. Złotniki, zostały zabezpieczone workami i rękawem wodnym na chwilę obecną nie są podtopione i zagrożone.
10. **RZGW Kraków:** Podtopione lokalne drogi gminne przy rzekach, w tym dojazdowa do zabudowań w m. Mniszek (przy jazie) przy rzece Biała Nida oraz droga gminna przy rzece Lipnicy w m. Złotniki – Kanice (zakaz przejazdu).
11. **RZGW Wrocław:** W dniu dzisiejszym do Zarządu Zlewni w Lesznie wpłynęło zgłoszenie dotyczące zatorów na wysokości stawów przygodzickich oraz mostu przy ul. Krotoszyńskiej w m. Odolanów na rzece Barycz. Podczas wizji lokalnej jednostki terenowej Zarządu Zlewni w Lesznie stwierdzono pojedyncze gałęzie w korycie, które nie utrudniały odpływu wody. Na bieżąco prowadzone są prace udraźniające przez pracowników RZGW oraz firmę w ramach podpisanej z umowy. Prace udroźnieniowe prowadzone są również na dopływie do Baryczy na cieków Rów Główny. Na terenie Odolanowa stan monitorowany jest na bieżąco. Poniżej Odolanowa jazy są podniesione, mimo to przepływy w korycie są niewielkie ze względu na bardzo mały spadek dna oraz nadmierny porost roślinny w korycie.
12. **RZGW Gliwice:** godz. 10.40 - Informacja z COOP Gliwice przekazana przez PSP Zawiercie o niedrożnym przepuście na rzece Czarna Przemsza w rejonie ul. Zagrodowa 15. Niedrożność powoduje przelewanie się wody na ulicę. W rozmowie tel. Strażacy przekazali informację, że przystępują do udroźnienia przepustu. Około godziny 12.30 pracownik NW Katowice udał się na wskazane miejsce. Okoliczni mieszkańcy przekazali, że Strażacy niedawno zakończyli swoje działania. Powodem zalewania ulicy, była niedrożna krata na wlocie do zarurowanego odcinka rzeki Czarna Przemsza. Przedmiotowy wlot zlokalizowany jest około 100 m poniżej źródeł Czarnej Przemszy. Na miejscu nie zaobserwowano zalanej ulicy, jedynie nanos piachu w najniższym miejscu w około studzienki kanalizacyjnej. W czasie wizji wlot drożny.

- 13. RZGW Poznań:** NW Poddębice: wystąpienie wody z koryta rzeki Zian w m. Zduny, powodując zalanie pola uprawnego na powierzchni ok. 0,74 ha.
- 14. RZGW Poznań:** NW Wieluń: zator na jazie w km 11+350 rzeki Pysznej – do usunięcia przez wykonawcę w ramach bieżącej eksploatacji i utrzymania urządzeń wodnych.
- 15. Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej RZGW we Wrocławiu** wydaje następujące dyspozycje odpływu ze zbiorników:

ZBIORNIK KOZIELNO:

- dnia 20.05.2025 r. od godz. 16:00 utrzymywać odpływ równy dopływowi do zbiornika, do odwołania.

ZBIORNIK OTMUCHÓW:

- dnia 13.06.2025 r. od godz. 14:00 zmniejszyć odpływ z 7,5 m³/s do 5,0 m³/s, do odwołania.

ZBIORNIK NYSA:

- dnia 09.06.2025 r. od godz. 10:00 zmniejszyć odpływ z 30,0 m³/s do 10,0 m³/s, do odwołania.

ZBIORNIK MIETKÓW:

- dnia 01.05.2025 r. od godz. 14:00 zmniejszyć odpływ z 10,0 m³/s do 2,0 m³/s, do odwołania.

Komunikat o sytuacji hydrologicznej został opracowany na podstawie danych z regionalnych zarządów gospodarki wodnej (RZGW) oraz z państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej IMGW-PIB przez:

*Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie*