

INFORMACJA O SYTUACJI HYDROLOGICZNO – METEOROLOGICZNEJ W POLSCE z dnia 24 lutego 2026 r.

1. Ostrzeżenia hydrologiczne

W dniu 24 lutego 2026 r. (na godz. 11:00) obowiązują **ostrzeżenia hydrologiczne¹ 3 stopnia** przed **wezbraniem z przekroczeniem stanów alarmowych**:

– Na obszarze: **zlewnia Wkry**.

W związku z dalszym spływem wód opadowo-roztopowych, w zlewni Wkry przewidywane są dalsze wzrosty stanu wody w strefie wody wysokiej, w Szreńsku na Mławce przy przekroczonym stanie alarmowym, w Trzcińcu na Wkrze z przekroczeniem stanu ostrzegawczego.

Od 2026-02-24 07:52 Do 2026-02-25 10:00.

W dniu 24 lutego 2026 r. (na godz. 11:00) obowiązują **ostrzeżenia hydrologiczne¹ 2 stopnia** przed **wezbraniem z przekroczeniem stanów ostrzegawczych**:

– Na obszarze: **Łużyca**.

W związku ze spływem wód opadowo-roztopowych w zlewni rzeki Łużycy w Kraszewicach obserwuje się dalszy wzrost stanów wody powyżej stanu ostrzegawczego, z możliwością przekroczenia stanu alarmowego.

Od 2026-02-24 08:56 Do 2026-02-25 10:00.

– Na obszarze: **Gwda**.

W związku ze spływem wód opadowo-roztopowych w zlewni Gwdy, w Ptuszy i Pile prognozowane są wahania stanów wody powyżej stanu ostrzegawczego.

Od 2026-02-24 07:11 Do 2026-02-25 12:00

– Na obszarze: **Wel**.

W związku z dalszym spływem wód opadowo-roztopowych spodziewany jest dalszy wzrost stanu wody. Lokalnie, na stacji w Kuligach, osiągnięty zostanie stan ostrzegawczy.

Od 2026-02-23 22:00 Do 2026-02-25 14:00

– Na obszarze: **Mała Wisła do ujścia Przemszy oraz zlewnie górnej Skawy, Skawinki i Sękówki**.

W związku z prognozowanymi opadami atmosferycznymi i dalszym spływem wód opadowo-roztopowych oraz punktowo występującymi zjawiskami lodowymi, spodziewane są ponowne wzrosty poziomu wody, lokalnie prognozuje się nowe przekroczenia stanów ostrzegawczych w kolejnych profilach wodowskazowych.

Od 2026-02-23 22:00 Do 2026-02-24 20:00.

– Na obszarze: **Zlewnie Małej Wisły, Górnej Przemszy, Brynicy, górnej Soły**.

W związku z prognozowanymi opadami atmosferycznymi i dalszym spływem wód opadowo-roztopowych oraz punktowo występującymi zjawiskami lodowymi, spodziewane są ponowne wzrosty poziomu wody, lokalnie prognozuje się nowe przekroczenia stanów ostrzegawczych w kolejnych profilach wodowskazowych. Punktowo w zlewni Brynicy, istnieje możliwość osiągnięcia stanu alarmowego.

Od 2026-02-23 21:00 Do 2026-02-24 20:00.

– Na obszarze: **Kaczawa górna do Dunina, Kaczawa od Dunina (bez górnej Skorej) do ujścia, Skora (górna)**.

W zlewni Kaczawy trwa spływ wód opadowo – roztopowych. Prognozowane w godzinach nocnych opady deszczu będą powodowały ponowne wzrosty stanów wody, odcinkami w strefie powyżej stanów ostrzegawczych: w

Świerzawie na Kaczawie, w Bukownej i Rzeszotarach na Czarnej Wodzie. W Rzeszotarach możliwe jest osiągnięcie bądź niewielkie przekroczenie stanu alarmowego.

Od 2026-02-23 19:14 Do 2026-02-24 15:00.

– Na obszarze: **Polski Rów.**

W zlewni Polskiego Rowu (zlewnia Baryczy) trwa spływ wód opadowo – roztopowych. Prognozowane są dalsze wzrosty stanów wody z możliwością przekroczenia stanu ostrzegawczego w w Rydzynie.

Od 2026-02-23 16:17 Do 2026-02-24 15:00.

– Na obszarze: **Widawa od Namysłowa do ujścia do Odry, Widawa.**

W zlewni Widawy trwa spływ wód opadowo – roztopowych. Prognozowane są dalsze powolne wzrosty stanów wody przy przekroczonym stanie ostrzegawczym na Widawie w Krzyżanowicach, z możliwością przekroczenia w ciągu najbliższych 24 godzin stanu ostrzegawczego w Zbytowej.

Od 2026-02-23 15:37 Do 2026-02-25 15:00.

– Na obszarze: **Nysa Kłodzka do Zb. Nysa, Nysa Kłodzka ze Ścinawką, Nysa Kłodzka od Zb. Kozielno do Zb. Nysa, Klikawa, Żydawka, Czermnica, Zdoniowski Potok, Orlica, Bóbr do Zb. Pilchowice, Kwisą górną do Zb. Leśna, Ostrożnica, Izera, Nysa Łużycka do Zgorzelca.**

W związku ze wzrostem temperatury powietrza, topnieniem pokrywy śniegu i opadami deszczu, w rejonie Sudetów prognozowany jest spływ wód opadowo roztopowych, a w sudeckich dopływach zlewni środkowej Odry prognozowane są dalsze wahania i lokalne wzrosty stanów wody do strefy stanów wysokich, z możliwością lokalnych przekroczeń stanów ostrzegawczych. W zlewniach Nysy Kłodzkiej i górnej Nysy Łużyckiej możliwe jest lokalne osiągnięcie stanów alarmowych

Od 2026-02-23 10:04 Do 2026-02-25 10:00.

– Na obszarze: **Odra od Chałupek do Koźła, Olza.**

W związku ze wzrostem temperatury powietrza, topnieniem pokrywy śniegu i opadami deszczu, w zlewni górnej Odry prognozowany jest spływ wód opadowo roztopowych, a na górnej Odrze do Krzyżanowic i w zlewni Olzy prognozowane są wzrosty stanów wody do strefy stanów wysokich, z przekroczeniem stanów ostrzegawczych.

Od 2026-02-22 18:00 Do 2026-02-24 10:00.

W dniu 24 lutego 2026 r. (na godz. 11:00) obowiązują **ostrzeżenia hydrologiczne¹ 1 stopnia** przed **gwałtownym wzrostem stanów wód**:

– Na obszarze: **zlewnie Sanu, Wieprza, Bugu po Krzyczew oraz inne bezpośrednie dopływy Wisły.**

W związku ze spływem wód opadowo-roztopowych oraz występującymi zjawiskami lodowymi, obserwowane będą dalsze wzrosty poziomu wody, miejscami gwałtowne (szczególnie w obszarach piętrzenia wody przez lód). Punktowo istnieje możliwość przekroczenia stanu ostrzegawczego.

Od 2026-02-24 07:44 Do 2026-02-25 10:00

– Na obszarze: **Wieprza od Bystrzenicy do ujścia, Wieprza od źródła do Bystrzenicy, Przymorze od Wieprzy do Słupi, Słupia od Skotawy do ujścia, Słupia od źródła do Skotawy, Przymorze od Słupi do Łupawy, Łupawa od wodowskazu Łupawa do ujścia, Łupawa od źródła do wodowskazu Łupawa, Łeba od Lęborka 2 do ujścia, Łeba od źródła do Lęborka 2, Przymorze od Łeby do Redy, Reda, Przymorze od Redy do Martwej Wisły, Martwa Wisła, Wisła od Torunia do Tczewa (zl), Wierzyca od źródła do Bożegopola Szlacheckiego, Wierzyca od Bożegopola Szlacheckiego do ujścia.**

W związku ze spływem wód opadowo-roztopowych przewiduje się wzrosty stanów wody do strefy wody wysokiej, lokalnie z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Od 2026-02-23 15:47 Do 2026-02-24 12:00.

– Na obszarze: **Ina i Płonia.**

W związku ze spływem wód opadowo-roztopowych oraz prognozowanymi opadami w zlewni rzeki Ina przewiduje się dalsze wzrosty stanów wody, z możliwością przekroczenia stanu ostrzegawczego w Goleniowie.

Od 2026-02-23 09:08 Do 2026-02-25 11:00

– Na obszarze: **Przymorze od Cieśniny Dziwnej do Regi, Rega od Mołstowej do ujścia, Rega od źródła do Mołstowej, Przymorze od Regi do Parsęty, Parsęta od Radew do ujścia, Parsęta od źródła do Radew, Przymorze od Parsęty do Wieprzy, Radew**

W związku ze spływem wód opadowo-roztopowych oraz prognozowanymi dalszymi opadami, przewiduje się wzrosty stanów wody do strefy wody wysokiej, lokalnie z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Od 2026-02-23 08:41 Do 2026-02-24 12:00.

– Na obszarze: **Odra od Chałupek do Koźła, Czadeczek, Ruda, Bierawka, Kłodnica od Zb. Dzierżno Duże do ujścia do Odry, Kłodnica**

W związku z przewidywanym spływem wód opadowo-roztopowych, w zlewniach dopływów górnej Odry i Czadeczki, spodziewane są wzrosty stanów wody, miejscami do strefy wody wysokiej. Na mniejszych ciekach stany wody mogą podnosić się w szybkim tempie. W Gliwicach na Kłodnicy oraz w Grabówce na Bierawce stany wody mogą wzrosnąć powyżej stanów ostrzegawczych.

Od 2026-02-22 18:00 Do 2026-02-24 10:00.

– Na obszarze: **Zlewnie Brenia, Wisłoki, Wisłoka, Sanu oraz Strwiąża.**

W związku ze spływem wód opadowo-roztopowych oraz występującymi zjawiskami lodowymi (które mogą tworzyć zatory lodowe), miejscami spodziewane są gwałtowne wzrosty poziomu wody do strefy stanów wysokich. Punktowo, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Od 2026-02-22 12:00 Do 2026-02-24 10:00.

– Na obszarze: **Zlewnie górnej Nidy i górnej Czarnej (Staszowskiej).**

W związku ze spływem wód opadowo-roztopowych oraz występującymi zjawiskami lodowymi (które mogą tworzyć zatory lodowe), miejscami spodziewane są gwałtowne wzrosty poziomu wody do strefy stanów wysokich. Punktowo, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Od 2026-02-22 12:00 Do 2026-02-24 10:00.

– Na obszarze: **Zlewnia Soły, Skawy, Rudawy, Raby, Dunajca, Czarnej Orawy.**

W związku ze spływem wód opadowo-roztopowych oraz występującymi zjawiskami lodowymi (które mogą tworzyć zatory lodowe), miejscami spodziewane są gwałtowne wzrosty poziomu wody do strefy stanów wysokich. Punktowo, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Od 2026-02-22 07:00 Do 2026-02-24 10:00.

– Na obszarze: **Zlewnia Małej Wisły, Przemszy oraz Soły.**

W związku ze spływem wód opadowo-roztopowych oraz występującymi zjawiskami lodowymi, które mogą tworzyć zatory lodowe, miejscami spodziewane są gwałtowne wzrosty poziomu wody do strefy stanów wysokich. Lokalnie, zwłaszcza w kolejnych dobach obowiązywania Ostrzeżenia, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a punktowo także alarmowych.

Od 2026-02-22 07:00 Do 2026-02-24 10:00.

– Na obszarze: **Wisła od ujścia Kamiennej do Dębina (część lewobrzeżna), Wisła od Dębina do ujścia Narwi, Wisła od ujścia Narwi do Zb. Włocławek, Iłzanka, Radomka, Pilica do Zb. Sulejów, Pilica od Zb. Sulejów, Świder, Jeziorka, Bzura, Górna Narew, Supraśl, Biebrza, Górny Etł, Górna Lega, Środkowa Narew, Pisa, Dolna Narew, Ruż, Szkwa i Rozoga, Omulew, Orz, Orzyc, Wkra, Bug, Nurzec, Liwiec, Wisła od Zb. Włocławek do ujścia Zgłowiączki, Zgłowiączka, Górna Łyna, Dolna Łyna, Guber, Węgorapa, Gołdapa, Niemen, Leśna.**

W związku z przewidywanym spływem wód opadowo-roztopowych i z występującymi zjawiskami lodowymi, spodziewane są wzrosty i wahania stanu wody, lokalnie w strefie wody wysokiej, miejscami z możliwością przekroczeń stanów ostrzegawczych.

Od 2026-02-22 10:00 Do 2026-02-24 10:00.

– Na obszarze: **Nogat, Mień, Osa, Drwęca od Rypienicy do ujścia, Drwęca od Welu do Rypienicy, Drwęca od źródła do Welu, Wel**


W związku ze spływem wód opadowo-roztopowych przewiduje się wzrosty stanów wody do strefy wody wysokiej, lokalnie z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Od 2026-02-22 08:00 Do 2026-02-24 12:00.

– Na obszarze: **Zlewnia Zalewu Wiślanego do Nogatu, Elbląg, Wąska, Nogat, Bauda, Pasłęka od Wałszy do ujścia, Pasłęka od źródła do Wałszy, Zalew Wiślany - Banówka i Świeża, Wałsza, Drwęca Warmińska**

W związku ze spływem wód opadowo-roztopowych przewiduje się wzrosty stanów wody do strefy wody wysokiej, lokalnie z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Od 2026-02-22 08:00 Do 2026-02-24 12:00.



Źródło: IMGW:PIB

2. Ostrzeżenia meteorologiczne

W dniu 24 lutego 2026 r. (na godz. 11:00) obowiązują **ostrzeżenia meteorologiczne¹ 2 stopnia** przed **roztopami**:

– Na obszarze powiatów i miast bielski, cieszyński, żywiecki, Bielsko-Biała obejmującym zasięgiem województwo **śląskie**

Prognozuje się wzrost temperatury powietrza powodujący odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej. Temperatura minimalna od 0°C do 3°C. Temperatura maksymalna od 2°C do 7°C. Suma opadów deszczu od 20 mm do 30 mm. Wiatr o średniej prędkości od 15 km/h do 25 km/h, w porywach do 50 km/h, z sektora południowo-zachodniego.

Od 2026-02-22 11:00 Do 2026-02-24 20:00.

W dniu 24 lutego 2026 r. (na godz. 11:00) obowiązują **ostrzeżenia meteorologiczne¹ 1 stopnia** przed **roztopami**:

– Na obszarze powiatów i miast gorlicki, limanowski, nowosądecki, nowotarski, suski, tatrzański obejmującym zasięgiem województwo **małopolskie**

Prognozuje się wzrost temperatury powietrza powodujący odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej. Temperatura minimalna od 0°C do 2°C. Temperatura maksymalna od 2°C do 6°C. Suma opadów deszczu w czasie trwania

ostrzeżenia od 10 mm do 15 mm. Wiatr o średniej prędkości od 10 km/h do 20 km/h, w porywach do 50 km/h, z południowego-zachodu i zachodu.

Od 2026-02-22 14:00 Do 2026-02-24 20:00.

– Na obszarze powiatów i miast brodnicki, mławski, ostrołęcki, przasnyski, żuromiński, grajewski, kolneński, bartoszycki, braniewski, działdowski, elbląski, iławski, lidzbarski, mrągowski, nidzicki, nowomiejski, olsztyński, ostródzki, piski, szczycieński, Elbląg, Olsztyn obejmującym zasięgiem województwa: **kujawsko-pomorskie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie**

Prognozuje się wzrost temperatury powietrza powodujący odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej. Temperatura minimalna od 0°C do 1°C. Temperatura maksymalna od 1°C do 3°C. Suma opadów deszczu za okres ostrzeżenia od 8 mm do 15 mm. Wiatr o średniej prędkości od 10 km/h do 20 km/h, w porywach do 40 km/h, z kierunków zachodnich i południowych.

Od 2026-02-22 17:00 Do 2026-02-24 18:00.

– Na obszarze powiatów i miast bytowski, chojnicki, człuchowski, gdański, kartuski, kościerski, kwidzyński, lęborski, malborski, nowodworski, pucki, słupski, starogardzki, tczewski, wejherowski, sztumski, Gdańsk, Gdynia, Słupsk, Sopot obejmującym zasięgiem województwo **pomorskie**

Prognozuje się wzrost temperatury powietrza powodujący odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej. Temperatura minimalna od 0°C do 2°C. Temperatura maksymalna od 3°C do 5°C. Suma opadów deszczu za okres od 10 do 15 mm. Wiatr o średniej prędkości od 15 km/h do 30 km/h, w porywach do 55 km/h, z południowego zachodu i zachodu.

Od 2026-02-21 20:00 Do 2026-02-24 20:00.

W dniu 24 lutego 2026 r. (na godz. 11:00) obowiązują **ostrzeżenia meteorologiczne¹ 1 stopnia** przed **oblodzeniem**:

– Na obszarze powiatów i miast brodnicki, chełmiński, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, rypiński, świecki, wąbrzeski, Grudziądz, bialski, lubartowski, łukowski, parczewski, radzyński, rycki, włodawski, Biała Podlaska, ciechanowski, garwoliński, legionowski, łosicki, makowski, miński, mławski, nowodworski, ostrołęcki, ostrowski, otwocki, piaseczyński, płoński, pruszkowski, przasnyski, pułtuski, siedlecki, sierpecki, sokołowski, warszawski zachodni, węgrowski, wołomiński, wyszkowski, żuromiński, Ostrołęka, Siedlce, Warszawa, białostocki, bielski, hajnowski, łomżyński, siemiatycki, wysokomazowiecki, zambrowski, Białystok, Łomża, gdański, kartuski, kościerski, kwidzyński, malborski, nowodworski, starogardzki, tczewski, sztumski, Gdańsk, Gdynia, Sopot, braniewski, działdowski, elbląski, iławski, nidzicki, nowomiejski, ostródzki, Elbląg obejmującym zasięgiem województwa: **kujawsko-pomorskie, lubelskie, mazowieckie, podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie**


Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna około -1°C, temperatura minimalna przy gruncie około -3°C.

Od 2026-02-24 18:00 Do 2026-02-25 09:00.

– Na obszarze powiatów i miast augustowski, grajewski, kolneński, moniecki, sejneński, sokółski, suwalski, Suwałki, bartoszycki, ełcki, giżycki, kętrzyński, lidzbarski, mrągowski, olecki, olsztyński, piski, szczycieński, gołdapski, węgorzewski, Olsztyn obejmującym zasięgiem województwa: **podlaskie, warmińsko-mazurskie**

Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura powietrza obniży się do około -2°C. Ujemna temperatura powietrza utrzyma się miejscami do czwartku.

Od 2026-02-24 15:00 Do 2026-02-25 09:00.



Źródło: IMGW-PIB

3. Ostrzeżenia dotyczące suszy

W dniu 24 lutego 2026 r. (na godz. 11:00) obowiązują **ostrzeżenia dotyczące suszy hydrologicznej**¹:

1. **zlewnia Przemszy i przyrzecze Wisły** – od 7.01.2026 r. do dowołania;



Źródło: IMGW-PIB.

¹ Źródłem prezentowanych danych są informacje zbierane i przetwarzane przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną, którymi rozporządza „IMGW– PIB”.

4. Przekroczenia stanów alarmowych i ostrzegawczych

W dniu 24 lutego 2026 r. (na godz. 11:00) zanotowano przekroczenia **stanu ostrzegawczego i alarmowego**.

Nazwa stacji	Rzeka	Województwo	Stan [cm]	Zmiana w ciągu doby (od 6:00 do 6:00 UTC) [cm]	Stan ostrzegawczy [cm]	Stan alarmowy [cm]
Rzeszotary	Czarna Woda	dolnośląskie	247 cm	25 cm	200 cm	230 cm
Szreńsk	Mławka	mazowieckie	182 cm	43 cm	130 cm	180 cm
Barcinek	Kamienica	dolnośląskie	96 cm	23 cm	80 cm	110 cm
Brynica	Brynica	śląskie	187 cm	17 cm	180 cm	220 cm
Bukowna	Czarna Woda	dolnośląskie	141 cm	12 cm	120 cm	150 cm
Chojnów	Skora	dolnośląskie	133 cm	12 cm	120 cm	150 cm
Dunino	Kaczawa	dolnośląskie	136 cm	8 cm	130 cm	200 cm
Gorlice	Sękówka	małopolskie	393 cm	13 cm	390 cm	450 cm
Gorzów Śląski	Prosna	opolskie	163 cm	-21 cm	160 cm	210 cm
Jawiszowice	Wiśła	małopolskie	516 cm	48 cm	480 cm	630 cm
Kraszewice	Łużyca	wielkopolskie	259 cm	51 cm	240 cm	260 cm
Krzyżanowice	Widawa	dolnośląskie	154 cm	12 cm	150 cm	200 cm
Kuligi	Wel	warmińsko-mazurskie	153 cm	15 cm	150 cm	180 cm
Kwiatkówek	Bzura	łódzkie	207 cm	17 cm	200 cm	250 cm
Ostróżno	Witka	dolnośląskie	261 cm	9 cm	250 cm	300 cm
Pewel Mała	Koszarawa	śląskie	166 cm	30 cm	150 cm	230 cm
Ptusza	Gwda	wielkopolskie	256 cm	20 cm	240 cm	290 cm
Rydzyna	Polski Rów	wielkopolskie	214 cm	56 cm	200 cm	240 cm
Sieniawka	Nysa Łużycka	dolnośląskie	179 cm	2 cm	160 cm	200 cm
Sucha Beskidzka	Stryszawka	małopolskie	224 cm	38 cm	220 cm	270 cm

Zanotowano opady o dużej wydajności:

OPADY O DUŻEJ WYDAJNOŚCI NA STACJACH METEOROLOGICZNYCH IMGW-PIB						
Województwo	Wartość maksymalnej sumy dobowej opadu*	Stacja, na której wystąpiła maksymalna suma dobowa opadu*	Liczba stacji z sumą opadu powyżej 20 mm	Liczba wszystkich stacji, na których wystąpił opad	Udział procentowy stacji z sumą opadu powyżej 20 mm	Udział procentowy stacji, na których wystąpił opad
	[mm]	-	-	-	[%]	[%]
dolnośląskie	23	CIECHANOWICE	3	105	2	87
kujawsko-pomorskie	-	-	0	26	0	92
lubelskie	-	-	0	22	0	95
lubuskie	-	-	0	17	0	68
łódzkie	-	-	0	31	0	88
małopolskie	26	ZAWOJA	4	113	3	95
mazowieckie	-	-	0	23	0	95
opolskie	-	-	0	33	0	89

podkarpackie	-	-	0	63	0	96
podlaskie	-	-	0	38	0	86
pomorskie	-	-	0	34	0	72
śląskie	25	SZCZYRK	5	82	5	91
świętokrzyskie	-	-	0	28	0	100
warmińsko-mazurskie	-	-	0	23	0	71
wielkopolskie	-	-	0	61	0	78
zachodniopomorskie	-	-	0	20	0	34

* Podawany jest w przypadku wystąpienia dobowej sumy opadu większej bądź równej 20 mm.

5. Pogotowia i alarmy przeciwpowodziowe.

Pogotowie przeciwpowodziowe:

- gmina Bolesław, miejscowości: Bolesław, Hutki, Kolonia i Laski – od godziny 15:00 dnia 10 lutego 2026 r. do odwołania.

6. Informacja o zagrożeniach.

W związku z wydanymi przez IMGW-PIB ostrzeżeniami hydrologicznymi i meteorologicznymi oraz prognozowanym wzrostem temperatury powietrza, powodującym odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej, przewiduje się lokalne wzrosty stanów wody do strefy stanów wysokich. Istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a miejscami także alarmowych w kolejnych dniach.

7. Wskazanie działań niezbędnych do podjęcia w ciągu najbliższej doby.

Wzmoczone monitorowanie sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej.

8. Aktualna sytuacja hydrologiczna

Dorzecze Wisły

Stany wody w dorzeczu Wisły układają się w strefie wody średniej, lokalnie niskiej i wysokiej. Stan niski zanotowano na Radomce oraz lokalnie na Wiśle, Przemszy, Kamiennej, Pilicy i Biebrzy. Stan wysoki zanotowano na górnej Wiśle, na Brynicy, Sole, Pisie, Omulwi, Orzycu, Nurcu, Bzurze i Drwęcy oraz lokalnie na Skawie, Rabie, Dunajcu, Pilicy, Narwi, Biebrzy i Wkrze.

Dorzecze Odry

Stany wody w dorzeczu Odry układają się w strefie wody średniej, lokalnie niskiej i wysokiej. Stan niski zanotowano lokalnie na Odrze, Małej Panwi, Warcie i Noteci. Stan wysoki zanotowano na Osobłódzie, Kwisie, Gwdzie i Inie oraz lokalnie na Odrze, Nysie Kłodzkiej, Ślęzie, Bystrzycy, Strzegomce, Widawie, Kaczawie, Bobrze, Nysie Łużyckiej i Prośnie.

Dorzecza rzek Przymorza, Pregoty i Niemna

Stany wody w dorzeczach rzek Przymorza, Pregoty i Niemna układają się w strefie wody średniej, lokalnie niskiej i wysokiej. Stan niski zanotowano na Łebie. Stan wysoki obserwowano na Redze, Parsęcie, Słupi i Gubrze oraz lokalnie na Łynie.

Morze Bałtyckie, Zalew Szczeciński i Zalew Wiślany

Poziom wody na stacjach morskich układu się w strefie wody średniej i niskiej.

Obszar administrowany przez RZGW w Białymstoku

W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Białymstoku opad dobowy o sumie powyżej 20 mm nie został zaobserwowany.

W zlewni **Narwi i Biebrzy** obserwowano stabilizację oraz nieznaczne wahania i wzrosty związane z topnieniem pokrywy lodowej, spływem wód roztopowych oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych.

Stany wód utrzymują się w strefie wody wysokiej, średniej i niskiej.

W zlewni **Łyny i Węgorapy** obserwowano wahania oraz wzrosty związane z topnieniem pokrywy lodowej, spływem wód opadowo-roztopowych oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymują się w strefie wody wysokiej i średniej, punktowo niskiej.

Na dopływach **Niemna i Pregoty** obserwowano stabilizację i nieznaczne wahania związane z występującymi zjawiskami lodowymi oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymują się w strefie wody wysokiej i średniej, lokalnie niskiej.

Na **Wielkich Jeziorach Mazurskich** stany wód utrzymują się w strefie wody średniej i niskiej.

W ciągu okresu prognostycznego w zlewni **Narwi i Biebrzy** przewiduje się stabilizację oraz wahania związane ze spływem wód opadowo-roztopowych, utrzymującymi się zjawiskami lodowymi oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymają się w strefie wody średniej i niskiej, lokalnie wysokiej.

W ciągu okresu prognostycznego w zlewni **Łyny i Węgorapy** przewiduje się stabilizację oraz wahania związane ze spływem wód opadowo-roztopowych utrzymującymi się zjawiskami lodowymi oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymają się w strefie wody średniej i wysokiej, lokalnie niskiej.

W ciągu okresu prognostycznego na dopływach **Niemna i Pregoty** przewiduje się stabilizację oraz wahania związane ze spływem wód opadowo-roztopowych, utrzymującymi się zjawiskami lodowymi oraz pracą urządzeń. Stany wód utrzymają się w strefie wody niskiej i średniej.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje: w dzień zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami. Słabe przelotne opady deszczu, stopniowo przechodzące w opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Okresami także słabe opady mżawki. Temperatura maksymalna od 0°C do 3°C. Spadek temperatury poniżej 0°C w drugiej połowie dnia będzie miejscami powodować oblodzenia mokrych nawierzchni dróg i chodników. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, północno-zachodni. W nocy zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami. Temperatura minimalna od -4°C do -1°C. Wiatr Spadek temperatury poniżej 0°C będzie miejscami powodować oblodzenia mokrych nawierzchni dróg i chodników. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, północno-zachodni.

Zjawiska lodowe na rz. Narew:

- 83+500 – 98+000 pokrywa lodowa 100%
- 98+000 – 118+500 lód brzegowy 70%
- 118+500 – 152+000 lód brzegowy 10%
- 152+000 - 166+500 lód brzegowy 30%
- 166+500 – 202+000 pokrywa lodowa 100%
- 202+000 – 230+000 lód brzegowy 70%
- 230+000 – 248+500 pokrywa lodowa 100%.

Na drodze wodnej rzeki Narew nie zaobserwowano zatorów uniemożliwiających przepływ wody.

Obszar administrowany przez RZGW w Bydgoszczy

W ciągu minionej doby 06:00-06:00 UTC w regionie wodnym Noteci nie odnotowano opadu atmosferycznego o sumach powyżej 20 mm.

W zlewni rzeki **Noteci** stany wody układają się w strefie stanów niskich, średnich i lokalnie wysokich.

Na **Kanale Bydgoskim** odnotowano spadek 14 cm na SW Prądy i 10 cm na SW Nakło Wschód, wzrost 6 cm na SW Czyżkówko, 4 cm na SW Osowa Góra, 2 cm na SW Józefinki.

Na rzece **Dolnej Skanalizowanej Noteci** od m. Nakło nad Notecią do m. Ujście odnotowano wzrost 50 cm w m. Ujście i 24 cm na SW Krostkowo, strefa stanów niskich i średnich.

Poniżej m. Ujście zarejestrowano wzrost 34 cm na w. Czarneków, wodowskazy w awanportach śluz są niemiernorodne ze względu na demontaż piętrzenia na stopniach wodnych, strefa stanów niskich i średnich.

Na rzece **Noteci swobodnie płynącej** odnotowano wzrost 25 cm w m. Drezdenko, 24 cm w m. Krzyż i 7 cm w m. Santok, strefa stanów niskich i średnich.

Na rzece **Górnej Skanalizowanej Noteci oraz na Kanale Górnonoteckim** zarejestrowano wzrost 4 cm na SW Antoniewo.

W ciągu minionej doby, **na dopływach**, stany rzek układały się w strefie stanów niskich i średnich.

W zlewni rzeki **Łobżonka** odnotowano wzrost 3 cm, strefa stanów średnich.

W zlewni rzeki **Gwdy**, na górnym odcinku (wodowskaz Ptusza) odnotowano wzrost 20 cm, strefa stanów ostrzegawczych. Na dolnym odcinku (wodowskaz Piła) odnotowano wzrost 52 cm, strefa stanów ostrzegawczych.

W zlewni rzeki **Drawy** zarejestrowano wzrost 4 cm, strefa stanów średnich.

W ciągu najbliższej doby dla dolnego odcinka Noteci i jego dopływów prognozowana jest stabilizacja oraz lokalne spadki. Na górnym odcinku Noteci prognozowana jest stabilizacja oraz spadki. Stany wody będą układać się w strefie stanów niskich, średnich oraz lokalnie wysokich.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje: zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, temperatura w ciągu dnia wahać się będzie od 2°C na północy do 7°C na południu regionu, temperatura minimalna w nocy spadnie do -2°C na północy, wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni.

Zjawiska lodowe:

W regionie wodnym Noteci na odcinkach śródlądowych dróg wodnych odnotowano zjawiska lodowe w awanportach śluz oraz na odcinku Kanału Bydgoskiego, rzeki Noteci, Kanału Ślesińskiego, Jeziorze Gopło i Kanale Górnonoteckim.

Obszar administrowany przez RZGW w Gdańsku

W ciągu ostatnich 24 godzin na obszarze administrowanym przez RZGW w Gdańsku nie odnotowano opadu atmosferyczny powyżej 20 mm.

Na Bałtyku i Zatoce Gdańskiej stany średnie;

Na Zalewie Wiślanym stany średnie;

Na rzekach przymorza stany niskie, średnie, miejscami wysokie;

Na rzekach w zlewni Zalewu Wiślanego stany niskie, średnie, miejscami wysokie;

Wisła: stany średnie, przy ujściu niskie;

W południowo-zachodniej części Regionu Wodnego w zlewni Dolnej Wisły: średnie i niskie;

W południowo-wschodniej części Regionu Wodnego w zlewni Dolnej Wisły: stany średnie, wysokie i powyżej stanu ostrzegawczego.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje: w dzień zachmurzenie duże. Przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 2°C do 4°C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i zachodni.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Lokalnie możliwe przelotne opady deszczu ze śniegiem. Miejscami silne zamglenie lub mgła ograniczająca widzialność do 500 m. Temperatura minimalna od -1°C do 1°C, lokalnie przy gruncie do -2°C. Oblodzenie dróg i chodników. Wiatr słaby, zmienny.

Zjawiska Lodowe na rz. Wiśle:

- 679+600 – 772+400 – lód brzegowy do 40%
- 772+400 – 942+000 – lód brzegowy do 50%.

Obszar administrowany przez RZGW w Gliwicach

W ciągu ostatniej doby brak odnotowanych opadów na stacjach meteorologicznych w zlewni ponad 20 mm.

Stany wody w **Regionie Wodnym Małej Wisły** kształtują się w strefie stanów lokalnie niskich, średnich oraz wysokich. Przekroczone są 2 stany ostrzegawcze.

Stany wody w **Regionie Wodnym Górnej Odry** kształtują się w strefie stanów punktowo niskich, średnich oraz wysokich.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje w dzień zachmurzenie duże. Przelotne opady deszczu, a w rejonach podgórskich również deszczu ze śniegiem i śniegu. W górach opady śniegu. Miejscami w rejonach podgórskich przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm, wysoko w górach o 12 cm. Temperatura maksymalna od 4°C do 7°C, w rejonach podgórskich od 1°C do 4°C, wysoko w Beskidach od -4°C do -2°C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, porywisty, północno-zachodni. Wysoko w górach wiatr dość silny i silny (od 30 km/h do 40 km/h), w porywach do 60 km/h, północno-zachodni, miejscami powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. W nocy zachmurzenie duże. Przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem, w rejonach podgórskich deszczu ze śniegiem i śniegu. W górach opady śniegu. Temperatura minimalna od 1°C do 2°C, w rejonach podgórskich od -1°C do 1°C, wysoko w Beskidach od -5°C do -3°C. W rejonach podgórskich spadek temperatury poniżej zera może lokalnie spowodować oblodzenie nawierzchni. Wiatr słaby, z kierunków zachodnich. Wysoko w górach wiatr umiarkowany, miejscami porywisty, północno-zachodni.

Obszar administrowany przez RZGW w Krakowie

W ciągu minionej doby w regionie wodnym Górnej-Zachodniej Wisły notowano opady deszczu na większości administrowanego obszaru. Najwyższe dobowe sumy skoncentrowane były w zlewni górnej i środkowej Soły, Koszarawy i Skawicy i wyniosły powyżej 20 mm (24,7 mm – stacja Szczyrk, 22,6 mm – Sopotnia Wielka, 22 mm – Zawoja), a sumy kilkunastomilimetrowe także na stacjach: Lipnica Wielka, Żabnica, Mszana Dolna, Witów i Bańska Wyżna.

Na rzekach i potokach w regionie wodnym w związku z topnieniem pokrywy śnieżnej

w wyższych partiach zlewni, notowano wzrosty stanów wód, miejscami gwałtowne do strefy stanów wysokich m.in. na Wiśle na stacji Sierosławice o 173 cm, Czaniec-Kobiernice na Sole o 90 cm, na stacji Nowy Targ na Dunajcu o 68 cm, na stacji Koprzywnica na Koprzywiance o 55 cm i na stacji Sucha Beskidzka na Skawie o 50 cm.

Zwierciadła wód układają się głównie w strefie stanów średnich, lokalnie wysokich w zlewni Uszwicy, górnego Dunajca, Łososiny, Stradomki, Skawinki, Górnej i Środkowej Skawy, Wieprzówki oraz Górnej i dolnej Soły. Stryżawka i Koszarawa znajdują się powyżej stanu ostrzegawczego. W zlewni Nidy w stanie wysokim znajduje się Bobrza. W strefie stanów wysokich znajduje się także Koprzywianka.

Wisła na administrowanym odcinku utrzymuje się w strefie stanów średnich, lokalnie wysokich.

Wisła na administrowanym odcinku jest wolna od zjawisk lodowych. Na rzekach i potokach zanikły zjawiska lodowe, pokrywa lodowa utrzymuje się jeszcze na zbiornikach retencyjnych tj. Kaskada Soły, Świnna Poręba, Dobczyce, Czorsztyn.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje przelotne opady deszczu, a w rejonach podgórskich również deszczu ze śniegiem i śniegu. Na Podhalu i w górach opady śniegu. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej na Podhalu o 5 cm do 8 cm, wysoko w górach o 15 cm. W nocy przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem, w rejonach podgórskich deszczu ze śniegiem i śniegu, w górach śniegu. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej wysoko w górach o około 5 cm.

Obszar administrowany przez RZGW w Lublinie

W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie opad dobowy o sumie powyżej 20 mm nie został zaobserwowany.

W zlewni **Bugu po Krzyczew** obserwowano wzrosty, punktowo stabilizację poziomu wody, w strefie stanów średnich, punktowo w niskich, lokalnie w wysokich.

W zlewni **Bugu poniżej profilu Krzyczew** odnotowano wyłącznie wzrosty poziomu wody, w strefie stanów średnich i w wysokich.

W zlewni **Wieprza i Bystrzycy** stan wód kształtował się w strefie stanów średnich, lokalnie w wysokich.

Obecnie stany wód na całym obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie układają się w strefie stanów średnich i wysokich, punktowo w niskich.

W zlewni **Bugu po Krzyczew** przewiduje się wzrosty poziomu wody, związane z spływem wód opadowo – roztopowych oraz występującymi zjawiskami lodowymi (które miejscami mogą tworzyć zatory lodowe). Poziom wody w zlewni Bugu po Krzyczew przeważnie będzie się układał w strefie wody średniej, lokalnie w wysokiej.

W zlewni **Bugu poniżej Krzyczewa** prognozuje się stabilizację oraz wzrosty stanu wody spowodowane dalszym spływem wód opadowo-roztopowych, lokalnie wahania spowodowane występującymi zjawiskami lodowymi, w strefie wody średniej i wysokiej.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje w dzień zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, pod wieczór na północy przechodzące w opady deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 3°C do 6°C. Wiatr umiarkowany, porywisty, północno-zachodni.

W nocy zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami. Miejscami słabe przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna od -2°C do 0°C. Spadek temperatury poniżej 0°C będzie miejscami powodować oblodzenia mokrych nawierzchni dróg i chodników. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, północno-zachodni.

Zjawiska lodowe:

Rzeka Bug:

- km 42+200 - 272+200 – woda na lodzie, pokrywa lodowa 100% (10cm-30cm) - od ujścia Liwca do ujścia Krzny;
- km 272+200 - 429+700 – woda na lodzie, pokrywa lodowa 100% (10cm-20cm), miejscami płonia - od ujścia Krzny do m. Majdan Stuleński;
- km 429+700 - 547+200 – pokrywa lodowa 100% (10m-20cm) - od m. Majdan Stuleński do ujścia Huczwy;
- km 547+200 - 587+200 – pokrywa lodowa 100% (10cm-20cm) - od ujścia Huczwy do granicy RP m. Gołębie.

Obszar administrowany przez RZGW w Poznaniu

W regionie wodnym Warty minionej doby odnotowano głównie wzrosty stanów wody w związku ze spływem wód roztopowych i opadowych oraz rozpadem zjawisk lodowych. Spadek tylko lokalnie. Zmiany w strefie stanów średnich i wysokich, miejscami w niskich.

Na **Warcie** do zbiornika Poraj początkowo wahania ze spadkiem, w Lgocie wzrost o 16 cm, strefa stanów średnich. Dalej do zbiornika Jeziorsko wzrosty od kilku do maksymalnie 18 cm w Sieradzu, do ujścia Liswarty stany średnie, poniżej niskie. Na dopływach głównie wzrost stanów do około 25 cm, miejscami wahania ze spadkiem (rz. Żeglina o 16 cm, Myja o 10 cm); strefa stanów średnich albo wysokich. Na Warcie poniżej zbiornika Jeziorsko do Sławska stany niskie, poniżej średnie; odnotowano przeważnie wzrost stanów wody, maksymalnie o 20-30 cm na odcinku Oborniki – Międzychów, lokalnie spadek (Nowa Wieś Podgórna o 7 cm, Gorzów Wlkp. o 24 cm, Kostrzyn nad Odrą o 20 cm), miejscami również wahania. Na dopływach tego odcinka Warty w dalszym ciągu głównie wzrost od kilku do kilkudziesięciu cm, maksymalnie o około 40 cm (Ner – Dąbie, Rgilewka – Grzegorzew), spadek na Nerze w Kazimierzu (o 30 cm) i Głównej w Wierzenicy (o 13 cm); stany w strefach stanów od niskich do wysokich.

W zlewni **Proсны** głównie ze wzrostem – na Prośnie i Łużycy (Kraszewice – przekroczenie stanu ostrzegawczego) o około 40-50 cm, na pozostałych dopływach o kilka cm, jedynie na górnej Prośnie w Gorzowie Śląskim spadek o 21 cm (3 cm powyżej ostrzegawczego). Zmiany w strefie średnich wysokich.

Na pośrednim stanowisku **Kanału Ślesińskiego** rzędna piętrzenia układu się pomiędzy NPP a MaxPP, na szczytowym między MinPP a NPP.

W ciągu najbliższej doby na Warcie do zbiornika Jeziorsko spodziewany spadek lub stabilizacja stanów wody w strefie stanów średnich albo niskich. Na dopływach przeważnie wzrost, lokalnie spadek albo wahania, zmiany w strefie stanów średnich, lokalnie również w wysokich. Na Warcie poniżej zbiornika Jeziorsko głównie stany średnie, lokalnie niskie: początkowo stabilnie, od Koła ze wzrostem o kilka-kilkanaście cm, w Nowej Wsi Podgórnej nawet o ponad 20 cm. Na dopływach tego odcinka Warty prognozowany również przeważnie wzrost do kilkunastu cm. W zlewni Proсны przeważnie wzrosty, zmiany w strefach wysokich i średnich. Na górnej Prośnie możliwy spadek stanów – w Gorzowie Śląskim spadek poniżej poziomu ostrzegawczego.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu. Temperatura powietrza od 0°C do 7°C. Wiatr umiarkowany, północno-zachodni.

Zjawiska lodowe:

Warta:

- km 2+450 - 12+800: pokrywa lodowa, 100%, woda na lodzie;
- km 12+800 - 14+000: spiętrzenie;
- km 14+000 – 18+600: pokrywa lodowa, 100%, woda na lodzie;
- km 20+300 – 22+350: pokrywa lodowa, 100%, woda na lodzie;
- km 22+350 – 25+200: płonia i przetainy, 10%; z lokalnymi spiętrzeniami;
- km 25+200 – 30+300: pokrywa lodowa, 100%, woda na lodzie;
- km 30+300 – 30+800: spiętrzenie;
- km 30+800 – 34+700: pokrywa lodowa, 100%, woda na lodzie;
- km 34+700 – 36+000: spiętrzenie;
- km 36+000 – 42+000: pokrywa lodowa, 100%, woda na lodzie;
- km 42+000 – 45+800: płonia i przetainy, 10%;
- km 45+800 – 68+200: lód brzegowy, 1-35%;
- km 68+200 – 78+100: pokrywa lodowa, 100%;
- km 78+100 – 92+100: lód brzegowy, 1-30%;
- km 92+100 – 175+000: pokrywa lodowa, 100%, woda na lodzie;
- km 255+000 – 264+000: pokrywa lodowa, 100%, woda na lodzie, z lokalnymi spiętrzeniami;
- km 333+000 – 342+400: pokrywa lodowa, 100%;
- km 342+400 – 375+550: lód brzegowy, 20%;
- km 375+550 – 382+700: pokrywa lodowa, 100%;
- km 382+700 – 392+000: płonia i przetainy, 50%;
- km 392+000 – 406+600: lód brzegowy, 10%;
- km 484+300 – 506+700: zb. Jeziorsko – pokrywa lodowa 90%, do 26 cm;
- km 764+200 – 771+500: zb. Poraj – pokrywa lodowa 90%, do 15 cm.

Kanał Ślesiński:

- km 0+000 – 6+700: pokrywa lodowa, 100%, 4-29 cm;
- km 6+700 – 12+000: lód brzegowy, 10%;
- km 12+000 – 26+460: pokrywa lodowa 100%, 4-30 cm.

Obszar administrowany przez RZGW w Rzeszowie

W ciągu ostatniej doby zaobserwowano średnie opady w wysokości 5,2-8,3 mm w zlewniach Sanu od zb. Solina do ujścia Wiaru, Wisłoka do zb. Besko, Środkowego Wisłoka, Dolnego Wisłoka, Górnej Wisłoki oraz 3,2-4,5 mm na pozostałym obszarze administrowanym przez RZGW w Rzeszowie.

Na obszarze zlewni **Sanu i Wisłoka** stany wód układają się w strefie wody lokalnie niskiej, średniej oraz lokalnie wysokiej. W ciągu ostatniej doby na większości stacji wodowskazowych zaobserwowano wzrost stanu wody. Największy wzrost stanu wody miał miejsce w przekroju Godowa na Stobnicy (66 cm), Zapałów na Lubaczówce (59 cm), Rzeszów na Wisłoku (58 cm).

Na obszarze zlewni **Wisłoki i Łęgu** stany wód układają się w strefie wody średniej oraz lokalnie wysokiej. W ciągu ostatniej doby na większości stacji wodowskazowych zaobserwowano wzrost stanu wody. Największy wzrost stanu wody miał miejsce w przekroju Żółków na Wistoce (46 cm), Jasło (LSOP) na Wistoce (46 cm), Krajowice na Wistoce (42 cm).

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje: zachmurzenie duże. Przelotne opady deszczu, a w rejonach podgórskich również deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna od 4°C do 6°C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny i porywisty, północno-zachodni. W nocy zachmurzenie duże. Przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna od -1°C do 1°C. Wiatr słaby, początkowo umiarkowany i porywisty, północno-zachodni.

Na najbliższą dobę IMGW prognozuje średnie opady w wysokości 5,1 mm w zlewni Sanu do zb. Solina, 3,6-4,2 mm w zlewniach Sanu od zb. Solina do ujścia Wiaru, Wisłoka do zb. Besko, Środkowego Wisłoka, Górnej Wisłoki oraz 0,6-1,3 mm na pozostałym obszarze administrowanym przez RZGW w Rzeszowie.

Zjawiska lodowe:

Wisłok:

- w km 61+433 - 73+600 lód brzegowy 10%
- w km 78+000 - 107+426 lód brzegowy 10%
- w km 184+765 - 189+008 lód brzegowy 90%.

Ropa:

- w km 54+400 - 60+900 (Zbiornik Wodny Klimkówka) pokrywa lodowa 80%.

Obszar administrowany przez RZGW w Szczecinie

W ciągu ostatniej doby na terenie administrowanym przez RZGW w Szczecinie nie odnotowano opadu atmosferycznego powyżej 20 mm.

Na rzece Odrze poniżej ujścia Warty:

Na Odrze granicznej z dopływami stany wody układają się w strefach stanów średnich i wysokich. Ze względu na obecność pokrywy lodowej stany wody w Gozdowicach utrzymywać się będą w strefie stanów wysokich.

Na ujściowym odcinku Odry i jeziora Dąbie z dopływami stany wody układają się przeważnie w strefie stanów niskich, lokalnie w Okunicy (rz. Płonia) w strefie stanów wysokich i na wodowskazie Szczecin – Most Długi (rz. Odra Zachodnia) na granicy stanów średnich i niskich.

Na rz. Inie z dopływami stany wody układają się w strefie stanów wysokich z tendencją rosnącą.

Na Zalewie Szczecińskim z dopływami stany wody układają się na granicy stanów średnich i niskich, na rz. Gowienicy w strefie stanów wysokich z tendencją rosnącą.

Na rzekach Przymorza Zachodniego:

Na rz. Redze z dopływami stany wody układają się w strefie stanów wysokich. Brak danych dla rz. Sępólnej

Na rz. Parsęcie stany wody układają się w strefie stanów wysokich.

Na rz. Radew stany wody układają się w strefie stanów wysokich.

Na dopływach jez. Jamno stany wody układają się w strefach stanów średnich (rz. Uniesta) i wysokich (rz. Dzierżęcinka).

Na rz. Grabowa stany wody układają się w strefie stanów wysokich.

Na rz. Wieprzy z dopływami stany wody układają się w strefach stanów średnich i wysokich z tendencją rosnącą.

Na odcinku wybrzeża morskiego stany wody układają się w strefie stanów niskich i średnich.

Obszar administrowany przez RZGW w Warszawie

Na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie opad dobowy powyżej 20 mm nie został zaobserwowany.

Obecnie stany wód na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie układają się w strefie stanów średnich i niskich, lokalnie wysokich, rzeka Bzura (Kwiatkówka) powyżej stanu ostrzegawczego, rzeka Mławka (Sześćsk) powyżej stanu alarmowego.

W ciągu najbliższej doby na **Wiśle** prognozuje się: na stacji Zawichost do stacji Annapol wzrost stanu wody w strefie stanów średnich; od stacji Puławy - Azoty do stacji Kępa Polska stabilizację stanów wody w strefie wody średniej; na stacji Włocławek wahania stanu wody w strefie stanów średnich.

Na **dopływach Wisły** od Zawichostu do Włocławka przewiduje się wahania stanu wody w strefie stanów średnich i niskich, lokalnie wysokich.

W ciągu najbliższej doby na **Narwi** od Orzycza po ujście prognozuje się: na stacji Zambski Kościelne niewielki wzrost stanu wody w strefie stanów wysokich; na stacji Orzechowo wahania stanu wody w strefie stanów średnich.

Na **dopływach Narwi** od Orzycza po ujście przewiduje się wahania stanu wody w strefie stanów średnich i wysokich, rzeka Mławka (stacja Sześćsk) powyżej stanu alarmowego.

W ciągu najbliższej doby na **Bugu** od Liwca do ujścia prognozuje się: od stacji Wyszaków do stacji Popowo stabilizację stanu wody w strefie stanów średnich.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje: w trakcie dnia na całym obszarze przelotne opady deszczu, lokalnie deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna w przedziale od 0°C do 7°C. Wiatr słaby i umiarkowany. W nocy na przeważającym obszarze przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna w przedziale od -3°C do 2°C. Wiatr słaby i umiarkowany.

Zjawiska lodowe:

Na Wiśle (administrowany odcinek km 295+200 – 680+000):

- Km 295+200 – 362+600 – rzeka wolna,
- Km 362+600 – 397+000 – pokrywa lodowa 100 % 5-10 cm,
- Km 397+000 – 403+000 – lód brzegowy 30%,
- Km 403+000 – 404+800 – pokrywa lodowa 100% 10-15 cm,
- Km 404+800 – 416+000 – lód brzegowy 30%,
- Km 416+000 – 426+000 – pokrywa lodowa 100% 10-15 cm,
- Km 426+000 – 431+900 – lód brzegowy 30%,
- Km 431+900 – 550+500 – rzeka wolna,
- Km 550+500 – 551+000 – lód brzegowy 10%,
- Km 551+000 – 564+500 – lód brzegowy 50%,
- Km 564+500 – 675+000 – pokrywa lodowa 100% 30-36 cm,
- Km 675+000 – 680+000 – rzeka wolna.

Na Narwi (administrowany odcinek km 0+000 – 83+500):

- Km 000+000 – 080+000 – woda na lodzie,
- Km 080+000 – 083+500 – kra 20% i lód brzegowy 50%.

Na Bugu (administrowany odcinek km 0+000 – 42+200):

- Km 000+000 – 042+200 – woda na lodzie.

Obszar administrowany przez RZGW we Wrocławiu

W minionej dobie odnotowano maksymalne opady atmosferyczne dla zlewni: Bobru – 23 mm, Kwisy – 23 mm, Nysy Łużyckiej – 19 mm, Nysy Kłodzkiej – 13 mm, Kaczawy – 13 mm, Widawy – 11 mm, w pozostałych zlewniach wystąpiły opady poniżej 10 mm.

Stany wód na wodowskazach **środkowej Odry** (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej) układają się w strefie stanów średnich oraz wysokich na Odrze skanalizowanej oraz stanów średnich na odcinku swobodnie płynącym.

Stany wód na wodowskazach **dolnej Odry** (powyżej ujścia Warty) układają się w strefie stanów średnich.

Stany wód na pozostałych wodowskazach układają się głównie w strefie stanów niskich, średnich, wysokich, lokalnie ostrzegawczych i alarmowych. Stan ostrzegawczy został przekroczony w 9 przekrojach wodowskazowych: w zlewni Widawy (Zbytowa, Krzyżanowice), Kaczawy (Świerzawa), Polskiego Rowu (Barycz), Bobru (Barcinek, Kwisa, Mirsk) oraz Nysy Łużyckiej (Sieniawka, Ostróżno). Stan alarmowy został nieznacznie przekroczony w 1 przekroju wodowskazowym: Kaczawa (Rzeszotary).

W rejonach górskich występuje pokrywa śnieżna, maksymalnie **do 72 cm** w zlewni Bobru (Śnieżka) oraz **do 13 cm** w zlewni Nysy Kłodzkiej (Śnieżnik).

Odra na odcinku skanalizowanym: w kanałach, awanportach śluz oraz samych śluzach występuje **pokrywa lodowa do 100% powierzchni i 23 cm grubości**. Na rzece występuje lód brzegowy.

Odra na odcinku swobodnie płynącym jest wolna od lodu.

Na pozostałych rzekach występują zanikające zjawiska lodowe w postaci lodu brzegowego.

Zjawiska lodowe nadal występują na wszystkich zbiornikach retencyjnych RZGW we Wrocławiu: Bukówka – pokrywa lodowa 100%, Sosnowka – 80%, Mietków – 85%, Otmuchów – 90%, Słup – 80%, Dobromierz – 75%, Nysa – 85%, Topola i Kozielnio – 50%. Grubość pokrywy dochodzi maksymalnie do 18 cm.

9. Informacja o zbiornikach.

		Zbiorniki retencyjne - ogółem								
		Sytuacja na dzień 24.02.2026 r. na godz. 06 ⁰⁰ (UTC)								
		Zbiorniki rzeka	Odptyw średni [m³/s]	Dopływ średni [m³/s]	Poj. aktual. [mln m³]	* Poj. norm. [mln m³]	* Poj. Przy Max PP [mln m³]	*Rezerwa pow. wymagana [mln m³]	Aktualna rez. pow. [mln m³]	Rezerwa do wykorz.%
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
								6-5	6-4	8/7*100
RZGW w Białymstoku	1	Zb. Siemianówka*** (Narew)	1,4	2,21	23,3	64,8	79,1	14,3	55,8	390
RZGW w Bydgoszczy	2	Jez. Gopło (Noteć)	0,9	1,0	3,7	-	21,7	7,7	17,9	233
	3	Zb. Pakość (Mała Noteć)	0,4	0,8	8,0	36,3	42,6	6,3	34,6	549
RZGW w Gliwicach	4	Zb. Goczałkowice**** (Wisła)	10,0	47,0	95,8	118,1	161,3	43,2	65,5	151,7
	5	Zb. Wisła-Czarne (Wisła)	1,5	1,8	1,8	2,4	4,0	1,7	2,2	133
	6	Zb. Łąka (Pszczynka)	2,9	6,49	7,9	8,0	11,2	3,1	3,2	102
	7	Zb. Kuźnica Warężyńska (Przemsza)	0,2	0,0	38,8	39,2	46,3	7,1	7,5	105
	8	Zb. Przeczyce (Przemsza)	1,0	4,2	7,9	17,4	20,3	2,9	12,4	426
	9	Zb. Kozłowa Góra (Brynica)	0,5	1,7	10,4	12,4	15,2	2,8	4,8	172
	10	Zb. Pogoria III (Pogoria)			11,4	11,4	12,0	0,6	0,6	103
	11	Zb. Dzierżno Duże (Kłodnica)	4,0	4,0	60,4	60,1	63,0	2,9	2,6	90
	12	Zb. Pławniowice (Toszecki Potok)			26,7	26,7	29,2	2,4	2,5	102

	13	Zb. Dzierżno Małe (Drama)	0,3	1,3	8,5	9,5	12,3	2,8	3,8	136
	14	Zb. Turawa (Mała Panew)	3,5	7,3	53,1	80,0	92,6	12,6	39,5	314
	15	Zb. Rybnicki** (Ruda)	2,3	4,4	19,0	22,1	23,5	1,4	4,6	325
RZGW w Krakowie	16	Zb. Czaniec (Soła)	61,3	55,2	0,8	1,3	1,3	0,0	0,0	
	17	Zb. Porąbka (Soła)	55,2	75,1	20,9	22,0	26,5	4,5	5,6	124
	18	Zb. Tresna (Soła)***	75,1	139,2	67,9	62,1	92,7	30,6	24,8	81
	19	Zb. Świnna Poręba (Skawa)	9,6	65,2	108,0	100,7	160,8	60,1	52,8	88
	20	Zb. Dobczyce (Raba)***	8,4	43,3	103,1	109,7	137,7	28,0	34,6	124
	21	Zb. Chańcza (Czarna)	1,0	4,4	5,9	14,2	23,8	9,6	17,9	186
	22	Zb. Czchów ** (Dunajec)	65,0	61,0	6,0	7,5	7,5	0,0	1,6	
	23	Zb. Rożnów** (Dunajec)	48,0	63,0	128,2	155,8	155,8	0,0	27,6	
	24	Zb. Czorsztyn** (Dunajec)	15,4	22,3	138,3	176,5	238,6	62,1	100,3	162
	25	Zb. Zestawice (Dłubnia)			0,4	0,4	0,7	0,3	0,3	
RZGW w Lublinie	26	Zb. Nielisz*** (Wieprz)	4,8	10,4	13,9	20,6	28,5	7,9	14,6	186
RZGW w Poznaniu	27	Zb. Jeziorsko (Warta)	23,2	45,5	53,1	134,0	193,1	59,2	140,0	237
	28	Zb. Poraj (Warta)	3,0	4,4	9,5	12,5	20,3	7,8	10,8	139
RZGW w Rzeszowie	29	Zb. Klimkówka (Ropa)	2,0	4,7	17,0	34,5	42,0	8,0	25,0	312
	30	Zb. Besko (Wisłok)	2,7	5,1	8,7	8,4	13,2	4,8	4,5	95
	31	Zb. Solina** (San)	13,0	17,8	404,8	472,0	472,0	0,0	67,2	-
RZGW w Warszawie	32	Zb. Brody Iłżeckie (Kamienna)	1,0	2,6	4,5	6,7	7,6	0,9	3,1	350
	33	Zb. Wióry (Świślina)	1,1	3,81	15,8	15,7	34,7	18,9	18,9	100
	34	Zb. Sulejów (Pilica)	20,0	25,8	68,3	75,1	84,3	9,2	16,0	174
	35	Zb. Cieszanowice (Luciąża)	0,6	0,9	5,0	7,3	9,1	1,8	4,1	231
	36	Zb. Miedzna (Wąglanka)	0,3	1,1	3,2	3,4	3,8	0,4	0,6	145
	37	Zb. Domaniów (Radomka)	0,8	2,9	6,3	9,9	14,4	4,5	8,1	181
	38	Zb. Włocławek***** (Wiśła)	715,00	731,00	369,26	369,88	453,59		rzędna wody górnej: 57,29 m n.p.m.	

	39	Zb. Dębe***** (Narew)	148,00	161,00	89,96	89,96	95,98		rzędna wody górnej: 79,02 m n.p.m.	
RZGW we Wrocławiu	40	Topola (Nysa Kłodzka)	21,9	32,8	10,9	16,5	21,7	5,2	10,8	208
	41	Kozielnio (Nysa Kłodzka)	21,1	21,9	9,6	12,9	16,3	3,4	6,7	198
	42	Otmuchów (Nysa Kłodzka)	25,0	21,8	44,7	58,4	129,2	70,8	84,4	119
	43	Nysa (Nysa Kłodzka)	25,0	34,4	37,8	65,7	121,7	56,0	83,9	150
	44	Mietków (Bystrzyca)	2,0	4,7	17,4	63,0	77,2	14,2	45,7*	322*
	45	Dobromierz (Strzegomka)	0,2	1,8	6,5	10,0	11,4	1,4	4,9	362
	46	Słup (Nysa Szalona)	0,9	6,3	15,7	31,0	38,1	7,1	22,3	316
	47	Bukówka (Bóbr)	0,8	2,9	10,5	12,8	16,7	3,9	6,1	158
	48	Sosnówka (Czerwinka)	0,2	0,3	7,6	10,9	14,8	3,9	7,3	186
	49	Pilchowice** (Bóbr)	29,2	43,5	20,2	33,0	50,0	17,0	29,8	175
	50	Złotniki** (Kwisa)	12,7	21,2	9,3	10,5	12,1	1,6	2,8	176
	51	Leśna** (Kwisa)	8,4	13,9	7,2	8,0	16,8	8,8	9,7	110
	52	Lubachów** (Bystrzyca)	1,8	2,5	5,0	5,8	6,8	1,0	1,8	182

*obliczono do normalnego poziomu piętrzenia NPP, ze względu na zalecenia pokontrolne

* wartości stałe

** Zbiorniki energetyczne

*** wartości pojemności przy NPP oraz rezerwy powodziowej są zmienne w czasie roku

**** Ujęcie wody pitnej

*****zbiornik przepływowy

" rzędne piętrzenia zbiornika Włocławek (m n.p.m.): Min PP: 56,5, NPP: 57,3 MaxPP: 58,5

" rzędne piętrzenia zbiornika Dębe (m n.p.m.): Min PP: 78,52, NPP: 79,02 MaxPP: 79,22

Obszar administrowany przez RZGW w Białymstoku

Zbiornik Siemianówka pracuje zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. Aktualna pojemność powodziowa wynosi 55,78 mln m³. Zbiornik dysponuje rezerwą powodziową na poziomie 390,06%.

Obszar administrowany przez RZGW w Bydgoszczy

Na zbiorniku Pakość rzędna piętrzenia wynosi 76,30 m n.p.m. (80 cm > Min PP), odpływ ze zbiornika 0,385 m³/s (przesterowanie 19.11.2025 r.) na zbiorniku Gopło rzędna piętrzenia wynosi 76,56 m n.p.m. (20 cm > MinPP, 12 cm < NPP, 75 cm < MaxPP), odpływ średni wynosi 0,883 m³/s. (przesterowanie 04.06.2025 r.).

Obszar administrowany przez RZGW w Gdańsku

W Regionie Wodnym Dolnej Wisły brak dużych, sztucznych zbiorników wodnych o istotnym znaczeniu przeciwpowodziowym objętych systemem monitorowania w ramach osłony przeciwpowodziowej kraju. Informacje o zbiorniku we Włocławku, który ma znaczenie dla osłony regionu, podaje RZGW w Warszawie.

Obszar administrowany przez RZGW w Gliwicach

Zgodnie zaleceniami CTKZ zbiorniki Dzierżno Duże i Wisła Czarne posiadają obniżony poziom piętrzenia.

Zbiornik Dzierżno Duże, rzeka Kłodnica: posiada 90% rezerwy powodziowej.

Na pozostałych zbiornikach będących w administracji RZGW w Gliwicach rezerwa powodziowa jest w pełni zachowana.

Sytuacja w dorzeczu Górnej Odry po stronie czeskiej:

Zbiornik VD Olešná, rzeka Olešná posiada 61,6% rezerwy powodziowej.

Zbiornik VD Morávka, rzeka Morávka posiada 93,59% rezerwy powodziowej.

Zbiornik VD Žermanice, rzeka Lučina posiada 96,65% rezerwy powodziowej.

Wszystkie pozostałe zbiorniki pracują w zakresie pojemności użytkowych i posiadają pełne rezerwy powodziowe (100%).

Źródło informacji - portal Povodí Odry, stan na 24.02.2026 r., godz. 09:30 CET.

Obszar administrowany przez RZGW w Krakowie

Sytuacja na zbiornikach jest stabilna i na bieżąco monitorowana. Zbiorniki posiadają w większości pojemności powodziowe równe lub większe niż wymagane w instrukcjach gospodarowania wodą, ZW Świnna Poręba posiada 88% wymaganej pojemności powodziowej, a ZW Tresna 81%. Obserwuje się rosnące dopływy do zbiorników retencyjnych w związku ze spływem wód roztopowych. Na najbliższą dobę zbiorniki nastawione są na retencjonowanie wody, możliwe są spiętrzenia powyżej NPP. Rezerwa zostanie odtworzona w kolejnych dniach.

Obszar administrowany przez RZGW w Lublinie

Zbiornik Nielisz pracuje zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. Aktualna pojemność powodziowa wynosi 14,59 mln m³. Zbiornik przeciwpowodziowy Nielisz dysponuje rezerwą powodziową 185,58%. Dopływ do zbiornika przeciwpowodziowego Nielisz wynosi 10,39 m³/s. Odpływ ze zbiornika przeciwpowodziowego Nielisz wynosi 4,80 m³/s.

Obszar administrowany przez RZGW w Poznaniu

Na zbiorniku Jeziorsko rzędna piętrzenia wynosi 117,37 m n.p.m. (od wczoraj +8 cm, 263 cm < NPP), średni dopływ do zbiornika wynosi 45,51 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 23,17 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 140,0 mln m³, z możliwością powiększenia o dalsze 20,86 mln m³ pojemności forsowanej. Na zbiorniku Poraj rzędna piętrzenia wynosi 274,62 m n.p.m. (od wczoraj +4 cm, 88 cm < NPP), średni dopływ do zbiornika wynosi 4,44 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 2,95 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 10,8 mln m³, z możliwością powiększenia o dalsze 4,5 mln m³ pojemności forsowanej.

Obszar administrowany przez RZGW w Rzeszowie

Na zbiorniku Klimkówka rzędna piętrzenia wynosi 388,15 m n.p.m., średni dopływ do zbiornika wynosi 4,66 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 2,0 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 25,0 mln m³. Na zbiorniku Besko rzędna piętrzenia wynosi 332,43 m n.p.m., średni dopływ do zbiornika wynosi 5,1 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 2,7 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 4,5 mln m³. Na zbiorniku Solina rzędna piętrzenia wynosi 415,73 m n.p.m., dopływ do zbiornika wynosi 17,8 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 13,0 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 67,2 mln m³.

Obszar administrowany przez RZGW w Warszawie

Na Zbiorniku Włocławek dopływ dobowy na godz. 06:00 UTC wynosił około 730 m³/s, natomiast odpływ wynosił 715 m³/s. Rzędna wody dolnej śluzy: 43,50 m n.p.m.

Na Zbiorniku Dębe dopływ dobowy na godz. 06:00 UTC wynosił około 160 m³/s, natomiast odpływ wynosił 150 m³/s.

Na Zbiorniku Wodnym Sulejów rzędna wody górnej na godz. 06:00 UTC wynosiła 166,23 m n.p.m.

Obszar administrowany przez RZGW we Wrocławiu

Dopływy do zbiorników kształtują się w strefie stanów średnich. Wszystkie zbiorniki retencyjne (z wyjątkiem Otmuchowa) gromadzą nadmiar dopływającej wody.

Wolna pojemność powodziowa dla zbiorników Topola-Kozielno-Otmuchów-Nysa w stosunku do Max PP wynosi 185,8 mln m³.

Wolna pojemność powodziowa wszystkich zbiorników retencyjnych administrowanych przez RZGW Wrocław w stosunku do Max PP wynosi 226,4 mln m³.

Wolna pojemność powodziowa wszystkich zbiorników retencyjnych (w tym energetycznych) w stosunku do Max PP wynosi 270,5 mln m³.

Zbiorniki retencyjne:

- Na zbiorniku **Mietków** realizowane jest zalecenie pokontrolne, tj. **wydano dyspozycję aby nie przekraczać NPP do dowołania** oraz w przypadku np. wezbrania, po osiągnięciu NPP - prowadzić gospodarkę wodną na zasadzie odpływ ze zbiornika = dopływowi do zbiornika.
- Przelew powierzchniowy na zbiorniku **Topola** uległ uszkodzeniu podczas powodzi we wrześniu 2024 r. **Prace zostały wykonane w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia przed niekontrolowanym przepływem wód ze zbiornika.** Poziom piętrzenia na zbiorniku Topola jest utrzymywany poniżej NPP.
- Na zbiorniku **Sosnówka** realizowane jest zalecenie DWINB we Wrocławiu, tj. stopniowe **obniżanie poziomu piętrzenia do poziomu ok. 2 m poniżej NPP.**

Zbiorniki suche:

- **Zbiornik suchy Mysłakowice** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania (planowane zakończenie prac – pierwsza połowa 2026 r.).

Poldery przeciwpowodziowe i suche zbiorniki przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Wszystkie zbiorniki pracują zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodą.

10. Informacja o żeglowności rzek i stanie urządzeń hydrotechnicznych.

RZGW w Białymstoku

[Komunikat nawigacyjny 38/2025](#): Zamknięcie dróg wodnych: SWJM dł. razem 145+600, K. Augustowskiego w km 0+000 – 81+750, rz. Narew w km 83+500 – 248+500, rz. Pisa w km 0+000 – 80+000, od dnia 24.11.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 31/2025](#): Ograniczenia w ruchu żeglugowym na docinku Kanału Łuczańskiego w km 62+650 – 62+850. Przejście przez kanał w rejonie mostu przy ul. Obwodowej jest niemożliwe. Przepuszczanie jednostek możliwe tylko pod warunkiem posiadania upoważnienia. Objazd został wyznaczony przez Kanał Niegociński, jezioro Tajty oraz Kanał Piękna Góra. (szlak boczny Jez. Niegocin – Jez. Kisajno). Przewidywany termin zakończenia prac 15.04.2026 r.

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-bialystok/zegluga-srodladowa>

RZGW w Bydgoszczy

[Komunikat nawigacyjny 2/2026](#): Ograniczenie wysokości prześwitu do 2,2 m ponad WWŻ w km 255+590 Noteci dolnej m. Santok, w terminie 08.02 – 20.09.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 1/2026](#): Zamknięcie rz. Noteci dolnej w km 177+200 – 226+100 od 29.01.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 28/2025](#): Zamknięcie dróg wodnych Kanału Bydgoskiego w km 14+800 – 38+900; rz. Noteci Dolnej w km 38+900 – 54+300; Kanału Górnonoteckiego w km 130+780 – 146+600, od 08.12.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 27/2025](#): Zamknięcie rz. Noteci dolnej w km 111+860 – 177+200, od 08.12.25 r. Wyłącznie śluz nr 12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22 z eksploatacji, ze względu na demontaż jazów.

[Komunikat nawigacyjny 26/2025](#): Wyłączenie z eksploatacji ś. nr. 3 Okole w km 14+800 K. Bydgoskiego, od dnia 19.11.2025 r. Ze względu na prace utrzymaniowe.

[Komunikat nawigacyjny 25/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Noteci dolnej w km 53+400 – 111+860, od 12.11.2025 r. Śluzy nr 10 Gromadno oraz nr 11 Krostkowo zostają wyłączone z eksploatacji ze względu na demontaż jazu koźłowo-iglicowego w km 68+200.

[Komunikat nawigacyjny 24/2025](#): Zamknięcie wymienionych poniżej dróg wodnych od 3.11.2025 r. Kanał Ślesiński w km 26+460 – 32+000; Jezioro Gopło w km 32+000 – 59+500; rzeka Noteć górna w km 59+500 – 121+600; Kanał Górnonotecki w km 121+600 – 130+780. Ze względu na demontaż oznakowania pływającego. Rozpocznie się wymiana uszczelnień wrót na śluzie nr 6 Dębinek Pd. Śluzy na wymienionych powyżej odcinkach zostaną wyłączone z eksploatacji tj. Pakość; Łabiszyn; Antoniewo; Frydrychowo; Dębinek Pd.; Dębinek Pn.

Komunikaty nawigacyjne (o przeprowadzanych pracach, awariach, planowanych zamknięciach szlaku, imprezach na wodzie itp.), bieżące informacje dot. warunków nawigacyjnych oraz kompleksowa informacja o żeglowności znajdują się na stronie internetowej PGW Wody Polskie RZGW w Bydgoszczy w zakładce komunikaty nawigacyjne, pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-bydgoszcz/KN>

RZGW w Gdańsku

[Komunikat nawigacyjny 96/2025](#): Zamknięcie się wszystkich dróg wodnych pozostających w administracji RZGW Gdańsk od 31.12.2025 r. do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 95/2025](#): Zamknięcie śluzy Gdańska Głowa, śluza Przegalina od dnia 31 grudnia 2025 r. do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 94/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Tugi km 0+000 – 10+900, rz. Szkarpany km 0+000 – 25+400, rz. Wisły Królewieckiej km 0+000 – 11+900, rz. Nogat km 0+000 – 62+000, od dnia 30.12.25 r. do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 93/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej na jez. Drużno (K. Elbląski w km 3+900 – 11+100), od dnia 23.12.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 88/2025](#): Zwężenie szlaku na szerokości 15 m od brzegu lewego na rz. Brdzie w km 9+800, w terminie 04.12.25 r. – 31.03.26 r. Ze względu na prace rewitalizacyjne brzegów i nabrzeży rz. Brdy.

[Komunikat nawigacyjny 82/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej Kanału Elbląskiego (odcinek od m. Miłomłyn do m. Elbląg) oraz wrót przeciwpowodziowych na obiekcie Biała Góra, od dnia 24.11.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 71/2025](#): Zamknięcie śluz Ostróda, Miłomłyn, Mała Ruś, Zielona. Od dnia 11.10.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 50/2025](#): W związku z pracami na rzece Martwa Wisła od km 9+700 do km 11+100, droga wodna rzeki Martwa Wisła od km 1+000 do km 11+500 jest oznakowana pływającym oświetleniem aktywnym działającym w nocy.

[Komunikat nawigacyjny 45/2025](#): Awaria mostu zwodzonego na rzece Tuga w m. Tujsk w km 2+300, brak przeprawy jednostek przy otwartym moście. Obowiązuje do odwołania.

O planowanych otwarciach dróg wodnych i obiektów informujemy na naszej stronie internetowej, której adres podajemy poniżej:

[Komunikaty nawigacyjne - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku - Portal Gov.pl \(www.gov.pl\)](#)

RZGW w Gliwicach

KANAŁ GLIWICKI:

[Komunikat nawigacyjny 02/2025](#): Zamknięcie Kanału Gliwickiego w km 0+000 – 39+400, Kanału Kędzierzyńskiego w km 0+000 – 5+60, ODW w km 51+000 – 174+850, od dnia 5.01.26 r., godz. 12:00. Ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne i występujące zjawiska lodowe.

ODRA:

[Komunikat nawigacyjny 01/2025](#): Zamknięcie ODW w km 174+850 – 181+300 (OH Zawada – OH Ujście Nysy), od dnia 05.01.26 r., godz. 08:30. Ze względu na możliwość rozwoju zjawisk lodowych.

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-gliwice/komunikaty-nawigacyjne>

RZGW w Krakowie

[Komunikat nawigacyjny 4/2026](#): Otwarcie drogi wodnej Górnej Wisły w km 66+400 – 80+875 od dnia 12.02.26 r. Śluzы pozostają zamknięte.

[Komunikat nawigacyjny 3/2026](#): Zamknięcie drogi wodnej Górnej Wisły w km 92+600 – 295+200 od dnia 19.01.2026 r. z uwagi na intensywny rozwój zjawisk lodowych.

[Komunikat nawigacyjny 2/2026](#): Zamknięcie drogi wodnej Górnej Wisły od km 0+000 do km 92+600 od dnia 13.01.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 1/2026](#): Zamknięcie w dniu 7.01.2026 r. śluz na drodze wodnej Górnej Wisły, przy stopniach wodnych Dwory, Smolice, ZOH Łączany (śluz Borek Szlachecki), Kościuszko, Dąbie i Przewóz.

[Komunikat nawigacyjny 25/2025](#): Przywrócenie żeglugi nocnej w km 79+150 – 80+870. Prace nad modernizacją linii kolejowej oraz budowa mostu kolejowego została zakończona.

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): W związku budową kładki pieszo-rowerowej „Kazimierz-Ludwinów” w km 77+900 drogi wodnej Górnej Wisły, od dnia 6 maja 2025 r. do odwołania. Uczestnicy ruchu żeglugowego w rejonie budowy powinni zachować szczególną ostrożność i dostosować się do wystawionego tymczasowego oznakowania nawigacyjnego.

[Komunikat nawigacyjny 24/2024](#): W związku z awarią czujników wyrównania poziomów wody, śluza przy stopniu wodnym Dąbie jest wyłączona z ruchu żeglugowego od dnia 2.07.2024 r. do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 23/2024](#): Harmonogram śluzowania na Stopniu Wodnym Kościuszko.

[Komunikat nawigacyjny 8/2022](#): Od dnia 17.05.2022 r. mogą nastąpić utrudnienia w żegludze, z uwagi na okresowe uruchamianie progu piętrzącego Elektrowni w Połańcu, zlokalizowanego w km 223+650 rzeki Wisły.

Szlak żeglowny na odcinku od km 0+600 do 92+600 Wisły otwarty dla żeglugi przy ograniczeniu jego parametrów wskazanych w załącznikach [utrudnienia 1](#), [utrudnienia 2](#), [utrudnienia 3](#). W km 79+000 do km 80+900 mogą wystąpić dodatkowe utrudnienia w żegludze w związku z realizacją prac pn. „Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej”. Na czas prowadzenia prac szlak żeglowny oznakowany został dodatkowymi znakami żeglugowymi, a odcinek drogi wodnej od km 79+100 do km 80+900 (Stopień Wodny Dąbie) zostanie wyłączony z uprawiania żeglugi nocnej i oznakowany sygnalizacją świetlną. Od km 92+600 do km 295+200 - odcinek otwarty dla żeglugi. Wymagana głębokość tranzytowa wynosząca 1,6 m lokalnie nie jest zachowana. Szczegóły znajdują się w załączniku [utrudnienia 4](#), [utrudnienia 5](#), [utrudnienia 6](#).

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-krakow/komunikaty-nawigacyjne>

RZGW w Lublinie

[Komunikat nawigacyjny 9/2025](#): Zamknięcie dla żeglugi rz. Bug w km 42+200 - 191+200, od dnia 7.11.2025 r.

([Komunikat nawigacyjny 1/2025](#): Prowadzone prace budowlane mostu drogowego na odcinku drogi ekspresowej S19, wstrzymano do odwołania ruch na szlaku żeglugowym rzeki Bug, na odcinku w km 191+200 – 224+200. Szczegółowe informacje dotyczące dróg wodnych administrowanych przez RZGW w Lublinie i wydawanych komunikatów dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-lublin/komunikaty-nawigacyjne>

RZGW w Poznaniu

[Komunikat nawigacyjny 1/2026](#): Zamknięcie rz. Warty w km 0+000 – 333+000, od 7.01.26 r.

[Komunikat nawigacyjny 78/2025](#): Zamknięcie dla żeglugi od 30.12.2025 r., w km 8+600 -21+600 ze względu na rozwój zjawisk lodowych.

[Komunikat nawigacyjny 77/2025](#): Ograniczenia w ruchu żeglugowym w km 234+300 rz. Warty w miesiącach 01-03.26 r. Z związku z budową kładki pieszo-rowerowej. Montaż podpór tymczasowych w korycie rzeki oraz konstrukcji stalowej nad korytem rzeki.

[Komunikat nawigacyjny 75/2025](#): Zamknięcie rz. Warty w km 206+630, w dniach 07-16.01., w godz. 7.00 – 18.00, ze względu na remont mostu kolejowego. Istnieje możliwość przepłynięcia pod mostem po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownikiem robót.

[Komunikat nawigacyjny 73/2025](#): Zmniejszenie prześwitu do 4,0 m na m. kolejowym w km 206+630 rz. Warty. Obowiązuje od 22.12.25 r. – 22.03.26 r.

[Komunikat nawigacyjny 69/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej Kanału Ślesińskiego w km 0+000 – 8+600 oraz 21+600-26+460, od 24.11.25 r. Śluzy Morzysław, Pątnów, Gawrony, Koszewo pozostają nieczynne.

[Komunikat nawigacyjny 65/2025](#): Zwężenie szlaku żeglownego do 20 m, w km 242+600 (m. B. Chrobrego.) od 12.11.2025 r. w związku z przebudową mostu.

[Komunikat nawigacyjny 59/2025](#): Zawierający harmonogram prac na drodze wodnej rz. Warty w km 242+600, w związku z przebudową mostu. Utrudnienia w ruchu żeglugowym w 10-12.25 r.; Zamknięcie szlaku w 11.25 r. – 03.26r.; Utrudnienia w ruchu żeglugowym w 03-12.26 r.; Zamknięcie szlaku w 12.26 r. – 03.27 r.; Utrudnienia w ruchu żeglugowym w 03.27 r. – 01.28 r.

[Komunikat nawigacyjny 58/2025](#): Zamknięcie rz. Warty w km 333+000 – 406+600, od 04.11.2025 r. Ze względu na demontaż oznakowania nawigacyjnego.

[Komunikat nawigacyjny 47/2025](#): Remont mostu kolejowego w km 206+630 rz. Warty od 12.09.2025 r. do końca 06.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 33/2025](#): Rozbiórka pozostałości podpór mostowych w km 2+450 rz. Warty, od 01.07.

[Komunikat nawigacyjny 16/2025](#): Utrudnienia związane z przebudową mostu drogowego w Kostrzynie nad Odrą w km 2+450, miejsca niebezpieczne w postaci pozostałości filarów po starym moście zlokalizowanych w nurcie rzeki. Komunikat jest aktualizacją komunikatu nawigacyjnego 7/2025.

Komunikaty żeglugowe oraz aktualne warunki nawigacyjne dostępne są pod adresem:

<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-poznan/zegluga-srodladowa2>.

RZGW w Szczecinie

[Komunikat nawigacyjny 5/2026](#): zamknięcie Regalicy w km 737+600 – 739+600 od 12.02.2026 r. Ze względu na wznowienie akcji lodołamania.

[Komunikat nawigacyjny 3/2026](#): Zamknięcie Regalicy w km 730+500 – 741+600; Odry Zachodniej w km 0+000 – 36+600; Przekopu Klucz – Ustowo, rzeki Parnicy i Przekopu Parnickiego, Kanału Odyńca, od 08.01.26 r., od godz. 9:00.

[Komunikat nawigacyjny 2/2026](#): Zamknięcie Odry Wschodniej w km 704+100 – 730+500, od 07.01.26 r., od godz. 11:00; Regalicy w km 730+500 – 741+600, Przekopu Klucz-Ustowo, rzeki Parnicy, Przekopu Parnickiego, Kanału Odyńca, od 09.01.26 r. Planowane manewry techniczne lodołamaczy na Odrze Zachodniej w dniach 07-08.01.26 r.

[Komunikat nawigacyjny 1/2026](#): Zamknięcie rz. Odry w km 677+200 – 704+100, od 05.01.26., godz. 10:00. Odra Wschodnia w km 704+100 – 706+000 dostępna w porze dziennej. Odra Wschodnia w km 706+000 – 730+500; Regalica w km 730+500 – 741+600; Odra Zachodnia w km 0+000 – 36+600; Przekop Klucz – Ustowo, rzeka Parnica i Przekop Parnicki, Kanał Odyńca pozostają dostępne dla żeglugi całodobowej.

[Komunikat nawigacyjny 28/2025](#): Zamknięcie dnia 02.01.2026 r. dla żeglugi drogi wodnej rzeki Odry w km 542+400 – 586+000, w km 586+000 – 617+600, w km 671+600 – 667+200. Żegluga w porze dziennej na drogach wodnych: rz. Odry w km 667+200 – 704+100, rz. Odry Wschodniej w km 704+100 – 706+000.

Całodobowa żegluga możliwa na drogach wodnych: rz. Odry Wschodniej w km 706+000 – 730+500, rz. Regalicy w km 730+500 – 741+600, rz. Odry Zachodniej w km 0+000 – 36+600, Przekopu Klucz-Ustowo, rzeki Parnicy, Przekopu Parnickiego, Kanału Odyńca.

[Komunikat nawigacyjny 26/2025](#): Zamknięcie żeglugi na jez. Dąbie (tor główny) oraz Kanale Gartz-Marvice od dnia 30.12.2025 r. Całkowita redukcja oznakowania nawigacyjnego na jeziorze Dąbie, ze względu na możliwość pojawienia się zjawisk lodowych.

[Komunikat nawigacyjny 24/2025](#): Zamknięcie odgałęzień bocznych jez. Dąbie (tor do Lubczyny, Orli Przesmyk, tor na Dąbie Małe, tor z Dąbskiego Nurtu do przystani przy ul. Portowej), od dnia 20.11.2025 r. Całkowita redukcja oznakowania nawigacyjnego.

[Komunikat nawigacyjny 8/2025](#): Żegluga nocna na drogach wodnych: Odra wschodnia w km 704+100 – 730+500, Odra Zachodnia w km 17+100 – 36+550, Regalica w km 730+500-741+600, Jezioro Dąbie do granicy z MWW, Przekop Klucz-Ustowo, Rzeka Parnica i Przekop Parnicki oraz na pozostałych odcinkach Szczecińskiego Węzła Wodnego.

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): od dnia 9.04.2025 r. na odcinkach rzeki Odry w km 542+400 – 704+100 (Ujście Nysy Łużyckiej – Jaz w m. Widuchowa) oraz rzeki Odry Zachodniej w km 0+000 – 17+100 (Jaz w m. Widuchowa- granica państwa) oznakowanie odpowiada wymogom regulującym zasady uprawiania żeglugi w porze nocnej, z wyjątkami: most kolejowy w km 653+900 rzeki Odry, wejście do kanału Bielinek w km 677+400 rzeki Odry.

[Komunikat nawigacyjny 33/2024](#), [komunikat nawigacyjny 34/2024](#), [komunikat nawigacyjny 35/2024](#): Dopuszczenie do żeglugi w porze nocnej następujących odcinków dróg wodnych: od dnia 08.11.2024 r. na rz. Odrze w km 667+200 – 727+900; od dnia 12.11.2024 r. na rz. Odrze w km 667+200 – 677+200 oraz na rz. Odrze Zachodniej w km 0+000 - 25+400. Od dnia 11.12.2024 r. na Szczecińskim Węźle Wodnym.

[Komunikat nawigacyjny 30/2024](#): Na Odrze Zachodniej między lewym brzegiem rzeki a Wyspą Jaskółczą, tj. od km 35+000 (południowy kraniec wyspy) do mostu Kablowego występują utrudnienia w żegludze.

Informujemy, iż na moście kolejowym w m. Kostrzyn nad Odrą w km 615+110 rz. Odry zamontowane zostało tymczasowe oznakowanie nawigacyjne. Trwają prace nad przygotowaniem docelowego oznakowania nawigacyjnego.

Informujemy, że z związku z realizowanymi przez administrację niemiecką (WSA Oder-Havel) pracami saperskimi związanymi z usuwaniem materiałów niebezpiecznych z obszaru skośnicy Schwedt na odcinku w km 0+500 – 3+400 w terminie od 20.10.2022 r. do 31.12.2026 r. dochodzić będzie do utrudnień w ruchu żeglugowym. Na czas prowadzenia prac zabezpieczona jest możliwość przejazdu przez skośnicę Schwedt. Prosimy zwracać szczególną uwagę na wystawione oznakowanie nawigacyjne.

Komunikaty żeglugowe oraz aktualne warunki nawigacyjne dostępne są pod adresem:

<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-szczecin/komunikaty-nawigacyjne3>

Niemieckie informacje żeglugowe: <https://www.elwis.de/DE/Karte/#>.

RZGW w Warszawie

[Komunikat nawigacyjny 90/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 510+000 – 520+000, od 31.12.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 89/2025](#): Zamknięcie Kanału Żerańskiego w km 0+000 + 17+200, od dnia 23.12.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 88/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 675+000 – 680+000, od dnia 08.12.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 87/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 295+200 – 494+000, od dnia 01.12.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 86/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 551+000 – 675+000, od dnia 24.11.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 85/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej Bug w km 0+000 – 42+200, od dnia 20.11.2025r.

[Komunikat nawigacyjny 82/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Narwi w km 21+600 – 83+500, od 14.11.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 79/2025](#): Zmiana rzędnej zera wodowskazu stacji hydrologicznej Gusin na rzece Wiśle, od 1.11.2025 r. Nowa wartość rzędnej zostanie obniżona o 100 centymetrów w stosunku do obecnie obowiązującej rzędnej zera wodowskazu. Zmianie ulegną stany charakterystyczne i umowne, zostaną one podwyższone o 100 centymetrów. Nowymi wartościami dla stanów umownych będą: stan ostrzegawczy – 470 cm, stan alarmowy 520 cm. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas planowania podróży.

całkowicie dnia 27.10.25 r. Na szlaku w ww. kilometrażu pozostaje oznakowanie brzegowe w postaci tyczek.

[Komunikat nawigacyjny 75/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 520+000 – 530+000, od dnia 27.10.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 74/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 530+000 – 551+000, od dnia 20.10.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 73/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 494+000 – 510+000, od dnia 20.10.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 72/2025](#): Zmiana rzędnej zera wodowskazu stacji hydrologicznej Warszawa – Bulwary na rzece Wiśle, od 1.11.2025 r. Nowa wartość rzędnej zostanie obniżona o 100 centymetrów w stosunku do obecnie obowiązującej rzędnej zera wodowskazu. Zmianie ulegną stany charakterystyczne i umowne, zostaną one podwyższone o 100 centymetrów. Nowymi wartościami dla stanów umownych będą: stan ostrzegawczy – 700 cm, stan alarmowy 750 cm. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas planowania podróży.

[Komunikat nawigacyjny 61/2025](#): Przeszkoda (3,5 tonowa barka) znajdująca się poza szlakiem żeglownym rzeki Wisły w km 597+000.

[Komunikat nawigacyjny 54/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 488+000, od dnia 20.08.25 r. do odwołania pozostaje zamknięta ze względu na zagrożenie dla bezpieczeństwa żeglugi w postaci pali wbitych w dno rzeki.

[Komunikat nawigacyjny 53/2025](#): Informuje, że w km 478+000 rzeki Wisły przy lewym brzegu, poniżej mostu kolejowego w Górze Kalwarii znajduje się przeszkoda stanowiąca zagrożenie dla żeglugi, w postaci wraku samochodu osobowego. Uprzejmie prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas żeglugi.

[Komunikat nawigacyjny 52/2025](#): W nawiązaniu do komunikatu nawigacyjnego 4/2022 przypominamy, że w związku z wybudowaniem tymczasowego progu podpiętrżającego wodę dla Elektrowni Kozienice, szlak żeglowny w km 425+950 rzeki Wisły w okolicy miejscowości Świerże Górne pozostaje zamknięty.

[Komunikat nawigacyjny 42/2025](#): Przeszkoda, kłoda leżąca wzdłuż nurtu rzeki Wisły w km 512+200 pod mostem Średnicowym, oznaczona została znakiem kardynalnym.

Uprzejmie prosimy o bieżące śledzenie informacji żeglugowej (<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/informacje-zezlugowe>) oraz komunikatów nawigacyjnych (<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/komunikaty-nawigacyjne>). Odcinek oznakowany jest znakami brzegowymi i dopuszczony jedynie do żeglugi w porze dziennej. Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności oraz zachowanie dobrych praktyk.

W związku z wejściem w życie aktu prawa miejscowego tzn. Zarządzenia Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy nr 7/2024 z dnia 4 czerwca 2024 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego poz. 6424) z dniem 11 lipca 2024 r. Komunikat Nawigacyjny nr 19/2024 w sprawie ograniczenia prędkości na Wiśle w Warszawie traci ważność. Obowiązujące ograniczenia prędkości oraz informacje o innych warunkach uprawiania żeglugi na śródlądowych drogach wodnych opisane są w omawianym Zarządzeniu. W związku z powyższym osoby korzystające z drogi wodnej Wisły w Warszawie proszone są o zapoznanie się z wyżej wymienionym Zarządzeniem Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy, które jest dostępne na stronie internetowej: [Prawo miejscowe UŻŚ Bydgoszcz - Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy](#).

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <http://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/komunikaty-nawigacyjne-2026>

RZGW we Wrocławiu

Od dnia 1.11.2025 r. lodołamacz „Borsuk” jest w gotowości i stacjonuje tymczasowo w górnym stanowisku służby Rędzin (km 261,6).

[Komunikat nawigacyjny 6/2026](#): Zamknięcie ODW w km 300+800 – 370+000 od dnia 09.01.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 5/2026](#): Zamknięcie ODW w km 370+000 – 542+400 od dnia 09.01.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 4/2026](#): Zamknięcie ODW w km 181+300 – 300+800 od dnia 07.01.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 3/2026](#): Zamknięcie służby Oława od dnia 05.01.26 r. do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 2/2026](#): Zamknięcie służb: Brzeg oraz Lipki od dnia 05.01.26 r. do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 1/2026](#): Zamknięcie służb: Ratowice, Janowice, Różanka, Rędzin od dnia 05.01.26 r., godz. 12:00 do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 55/2025](#): Zamknięcie służby Zacisze, służby Bartoszowice, służby Opatowice - czasowe do odwołania od dnia 27.12.25 r. Z uwagi na narastające zjawiska lodowe.

[Komunikat nawigacyjny 54/2025](#): Zamknięcie ś. Mieszczańskiej od dnia 13.12.25 r. Z uwagi na prace zabezpieczające.

[Komunikat nawigacyjny 53/2025](#): Zamknięcie Boczego Szlaku Żeglugowego we Wrocławiu od ś. Szczytniki do ś. Miejskiej. Ze względu na planowane rozigłoczenie jazu Psie Pole od dnia 14.12.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 25/2024](#): Na ODW w km 283+150 – 294+570 od dnia 18.08.2024 do odwołania, realizowane są prace budowlane w ramach zadania pn. „Ochrona przeciwpowodziowa i osiągnięcie korzystnego bilansu wodnego w rejonie Odry Środkowej – cofka stopnia wodnego Malczyce” z wykorzystaniem sprzętu budowlanego oraz pływającego.

Wszystkie komunikaty nawigacyjne oraz szczegółowe informacje żeglugowe znajdują się na stronie internetowej PGW WP RZGW we Wrocławiu w zakładce: [AKTUALNOŚCI - Komunikaty nawigacyjne / Serwis mapowy](#).

11. Inne informacje

1. **RZGW w Warszawie:** W ramach przygotowań do akcji lodołamania i spławiania lodu przez SW Włocławek informuję, że w dniu 24.02.2026 r. rozpoczął się rejs kontrolny lodołamaczami Orkan oraz Lew na odcinku od stopnia wodnego (km 675) do km 666 (Kuzki). Celem rejsu jest ocena stanu pokrywy lodowej i określenie czasu niezbędnego do pokonania lodołamaczami czołowymi wyznaczonego odcinka zbiornika.
2. **RZGW w Warszawie:** Na obecną chwilę poziom wody w rzece Mławka wynosi 181 cm – 7:30 UTC. Pozostałe rzeki są w strefie stanów średnich, lokalnie wysokich. Nadzór Wodny w Mławie jest w stałym kontakcie ze Starostą Powiatu Mławskiego, Jednostkami Samorządu Terytorialnego oraz Jednostkami Straży Pożarnej na administrowanym terenie. W ubiegłym tygodniu Nadzór Wodny w Mławie poinformował Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Mławie o ewentualnym przekroczeniu stanu alarmowego na rzece Mławka. Po otrzymanej informacji zostały wyznaczone potencjalne miejsca zagrożenia oraz przygotowane środki zapobiegawcze na wypadek ewentualnych podtopień budynków mieszkalnych, gospodarczych oraz infrastruktury towarzyszącej znajdujących się w pobliżu rzeki. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez pracowników nadzoru wodnego jak również pozostałe instytucje.
3. **RZGW w Bydgoszczy:** w dniu **22.02.2026 r.** zgłoszenie od mieszkańców m. Kotuń. Zintensyfikowany spływ wód opadowych oraz rozpad zjawisk lodowych doprowadził do podpiętrzenia powyżej mostu drogowego przy ul. Grzybowej w m. Kotuń. Poinformowano Dyрекcję ZZ w Pile. Po weryfikacji zdarzenia poinformowano PSP, który po przybyciu na miejsce ciek pod przepustem został udrożniony. 23 lutego 2026 r. oraz 24 lutego 2026 r. ZPT w Drezdenku przeprowadził dodatkowo wizję w terenie na całej długości Struga Kotuńska w celu likwidacji

ewentualnych wszelkich zatorów przy obiektach piętrzących oraz pod mostami drogowymi. Sytuacja ustabilizowała się.

4. **RZGW w Gdańsku:** W dniu 23.02.2026 r. pracownicy Nadzoru Wodnego w Tucholi przeprowadzili monitoring Strugi Kicz. Na odcinku przepływającym przez miejscowość Tuchola stwierdzono wystąpienie zagrożenia hydrologicznego w postaci zatoru lodowego, zlokalizowanego między 4+400 a 4+800 km biegu cieku. W wyniku ograniczonej przepustowości, w newralgicznych punktach doszło do lokalnych podtopień gruntów przyległych oraz rozlewisk na terenach bezpośrednio sąsiadujących z ciekim. O zaistniałej sytuacji niezwłocznie powiadomiono Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Tucholi oraz Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Tucholi. W toku wspólnych konsultacji ustalono priorytetowy schemat działań. Odcinek objęty zatorem zostanie objęty wzmożonym nadzorem. Stały monitoring poziomu wód oraz drożności koryta będzie prowadzony przez pracowników Nadzoru Wodnego w Tucholi, Zarządu Zlewni w Chojnicach we współpracy z Centrum Zarządzania Kryzysowego. W dniu 24.02.2026 r. pracownicy NW Tuchola wraz z Pracownikami Zarządu Zlewni w Chojnicach przeprowadzili dodatkowe monitoringi cieku. Kolejne oględziny terenowe wykazały, iż przedmiotowy zator został wypłukany przez rzekę co poskutkowało obniżeniem poziomu wody w Strudze Kicz.
5. **RZGW w Warszawie:** Rzeka Słupianka przy ujściu do Wisły wystąpiła z koryta, sytuacja jest opanowywana przez zespół wsparcia technicznego ZZ Włocławek.
6. **RZGW w Warszawie:** Z powodu roztopów oraz opadów deszczu, rzeka Słupianka w miejscowości Borowiczki Pieńki, ul. Głęboka wystąpiła z koryta w wyniku zatoru w przepuszczeniu drogowym powstałym w wyniku spływu lodu brzegowego. Sytuacja została opanowana przy pomocy zespołu wsparcia technicznego ZZ Włocławek. Na miejscu odbyło się spotkanie gminnego sztabu zarządzania kryzysowego, w którym uczestniczył kierownik NW.
7. **RZGW w Krakowie:** W dniu 22.02.2026 stwierdzono awarię upustu dennego na zbiorniku Cedzyna co poskutkowało niekontrolowanym wypływem wody z rurociągu. Na miejsce niezwłocznie udał się przedstawiciel ZZ w Kielcach. W dniu dzisiejszym w godzinach przedpołudniowych podjęto próbę ustalenia przyczyny awarii w asyście grupy płetwonurka. Stwierdzono odgięcie ciężkiego napędowego lewej zasuwy o około 20 stopni w kierunku zgodnym z linią napływu wody. Taki stan rzeczy mógł być spowodowany ruchem lodu w czaszy na zbiorniku wodnym Cedzyna z chwilą wystąpienia dodatnich temperatur. Zlokalizowano także nieszczelność na połączeniu lewej zasuwy ze ścianą – została prowizorycznie zabezpieczona. Awaria w chwili obecnej nie wpływa na obniżenie poziomu piętrzenia na zbiorniku wodnym Cedzyna.
8. **RZGW we Wrocławiu:** Tamy bobrowe na rz. Bóbr dopływie do zbiornika Bukówka – NW Kamienna Góra potwierdził występowanie tamy bobrowej i zatorów na dz. nr 102/1 obr. Szarocin oraz dz. nr 764/1 obr. Miskowice, gm. Lubawka. Zadanie zostało przesłane do Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim i oczekuje na realizację po uzyskaniu stosownych środków.
9. **RZGW we Wrocławiu:** Zatkany przepust na cieku Jawornik na terenie gminy Paszowice – woda wystąpiła z koryta na pobliskie pola. NW Jawor przy pomocy pracowników zb. Słup we współpracy z GCZK w Paszowicach podjęli działania. Usunięte zostały naniesione gałęzie i konary skumulowane na przejeździe oraz przed i za przepustem, co spowodowało obniżenie poziomu wody i zaprzestanie wylewu wód na pola. Samego przepustu niestety nie udało się udrożnić, będzie to możliwe dopiero po zmniejszeniu się dopływu. Brak możliwości dojazdu po rozmokniętym i zalanym gruncie ciężkim sprzętem.
10. **RZGW w Szczecinie:** Ok. godz. 16:00 w dniu 22.02.2026 r. obywatele z gminy Suchań z miejscowości Żukowo poinformowali KPK RZGW Szczecin o wysokim stanie wód i opuszczonych zastawkach urządzeniach Wód Polskich, które uniemożliwiają odpływowi wody i powodują zalewanie terenu. **AKTUALIZACJA** Dokonano lustracji jazu i rzeki Iny w tym rejonie oraz wylotu kanału Żukowo podczas lustracji stwierdzono zastawy jazu są uniesione i jest przepływ wody, woda nie wylewa się z koryta rzeki na sąsiadujące z nią łąki. Na łąkach widoczne są tylko wody opadowe i roztopowe. Wylot z kanału Żukowa do rzeki Iny w okolicy jazu jest drożny i woda wpływa bez przeszkód do koryta rzeki i na nie zagraża mieszkańcom Żukowa
11. **RZGW w Gdańsku: AKCJA SPŁAWIANIA LODU DO ZATOKI GDAŃSKIEJ**

Akcję spławiania lodu na Ujściu Wisły rozpoczęto o 23.02.2026 r. o godz. 7.00

Na Ujściu Wisły wyjście lodu utrudnia centralnie położona mielizna (wypłylenie) na Zatoce Gdańskiej 300 m od kierownic. Aby zapewnić spływ konieczna jest ciągła praca 2 lodołamaczy w Ujściowym odcinku.

Lodołamacz Narwal korzystając z korzystnych głębokości tranzytowych wrócił z Korzeniewa do Przegaliny

Pracowały lodołamacze Manat i Narwal.

Plan 24.02.2026

W dniu 24.02.2026 zakończenie sptawiania lodu do Zatoki Gdańskiej .

Ujście Wisły – Przegalina – Tczew: Nerpa, Narwal

Tankowanie jednostek Toruń i Gdańsk.

Po akcji lodołamacze Tygrys, Rekin, Orka, Foka czekają (w Toruniu w Porcie Zimowym) odpowiedni stan wody na powrót do Przegaliny

12. Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej **RZGW we Wrocławiu** wydaje następujące dyspozycje odpływu ze zbiorników:

ZBIORNIK KOZIELNO:

- dnia 20.05.2025 r. od godz. 16:00 utrzymywać odpływ równy dopływowi do zbiornika, do odwołania.

ZBIORNIK OTMUCHÓW:

- dnia 21.02.2026 r. od godz. 15:30 (czasu lokalnego) zwiększyć odpływ z 15,0 m³/s do 25,0 m³/s, do odwołania.

ZBIORNIK NYSA:

- dnia 21.02.2026 r. od godz. 15:30 (czasu lokalnego) zwiększyć odpływ z 15,0 m³/s do 25,0 m³/s, do odwołania.

ZBIORNIK MIETKÓW:

- dnia 10.02.2026 r. od godz. 13:00 zmniejszyć odpływ z 2,5 m³/s do 2,0 m³/s, do odwołania.

Komunikat o sytuacji hydrologicznej został opracowany na podstawie danych z regionalnych zarządów gospodarki wodnej (RZGW) oraz z państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej IMGW-PIB przez:

*Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie*