

INFORMACJA O SYTUACJI METEOROLOGICZNO - HYDROLOGICZNEJ

z dnia 17 stycznia 2025 r.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu podaje informację z obszaru swojego działania, tj. regionów wodnych: Środkowej Odry, Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego, Morawy, Izery, Łąby i Ostrożnicy (Upa), Metuje, Orlicy, o sytuacji na ciekach i zbiornikach retencyjnych oraz na rzece Odrze od ujścia Nysy Kłodzkiej (km 181,30) do ujścia Warty (km 617,60) na godzinę 6:00 UTC (7:00 CET).

1. Aktualna sytuacja hydrologiczna

Stany wód na wodowskazach środkowej Odry (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej) układają się w strefie stanów średnich i lokalnie wysokich (Brzeg Dolny) na Odrze skanalizowanej oraz średnich na odcinku swobodnie płynącym.

Stany wód na wodowskazach dolnej Odry (powyżej ujścia Warty) układają się w strefie stanów średnich oraz wysokich (Biała Góra).

Stany wód na pozostałych wodowskazach układają się głównie w strefie stanów średnich oraz lokalnie niskich, wysokich i ostrzegawczych. Stan ostrzegawczy został osiągnięty lub nieznacznie przekroczony w 3 przekrojach wodowskazowych w zlewniach: Widawy (Zbytowa), Baryczy (Bogdaj na Polskiej Wodzie), Bobru (Szprotawa na Szprotawie).

W minionej dobie odnotowano niewielkie, lokalne opady do 2 mm.

W rejonach górskich występuje pokrywa śnieżna, maksymalnie **do 81 cm** grubości w zlewni Białej Głuchołaskiej (Serak), **do 65 cm** w zlewni Bobru (Śnieżka), oraz **do 21 cm** w zlewni Kwisy (Świeradów).

Obecnie (godz. 09:00 CET) obowiązują ostrzeżenia **hydrologiczne:**

- Ostrzeżenie 2. stopnia o wezbraniu z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. W związku ze spływem wód opadowo-roztopowych na Widawie poniżej Namysłowa przewidywane są dalsze, powolne wzrosty i utrzymywanie się stanów wody w strefie wody wysokiej, w Zbytowej powyżej stanu ostrzegawczego, w Krzyżanowicach około stanu ostrzegawczego. Na przebieg prognozowanego zjawiska może mieć wpływ praca budowli hydrotechnicznych zlokalizowanych w rejonie Namysłowa i Zbytowej. Dotyczy: Widawa od Namysłowa do ujścia do Odry. Ważne od 2025-01-16 11:58 do 2025-01-18 12:00.
- Ostrzeżenie 2. stopnia o wezbraniu z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. W wyniku spływu wody opadowo-roztopowej na Szprotawie utrzymywać się będzie tendencja wzrostowa powyżej stanu ostrzegawczego w Szprotawie. Dotyczy: zlewnia Szprotawy. Ważne od 2025-01-16 14:12 do 2025-01-18 12:00.

Obecnie (godz. 09:00 CET) nie wydano nowych ostrzeżeń meteorologicznych.



„Źródłem prezentowanych powyżej danych są informacje zbierane i przetwarzane przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną, którymi rozporządza IMGW – PIB

Odra na odcinku skanalizowanym wolna od lodu, zjawiska lodowe nie występują również w kanałach, awanportach śluz oraz samych śluzach. Na odcinku swobodnie płynącym brak zjawisk lodowych. Na pozostałych rzekach w administrowanym obszarze nie występują zjawiska lodowe.

Na poniższych zbiornikach retencyjnych występują zjawiska lodowe:

- Bukówka – zalodzenie ok. 70%, brak możliwości odczytu grubości pokrywy lodowej.

2. Informacja o zbiornikach

Zbiorniki retencyjne

Sytuacja na dzień 17.01.2025 r. na godz. 06:00 UTC (07:00 CET)

Zbiorniki rzeka	Odptyw śr. [m³/s]	Dopływ śr. [m³/s]	Pojemność aktualna [mln m³]	Poj. przy NPP [mln m³]	Poj. przy Max PP [mln m³]	Pojemność powodz. wymagana [mln m³]	Aktualna poj. powodz. [mln m³]	Pojemność powodz. do wykorz. [%]	Administrator obiektu
1	2	3	4	5	6	7= 6-5	8= 6-4	9	10
Topola Nysa Kłodzka	19,85	20,00	2,055	16,5	21,7	5,2	-	-	PGW WP RZGW we Wrocławiu
Kozielno Nysa Kłodzka	19,44	19,85	12,366	12,9	16,3	3,4	3,9	116	
Otmuchów Nysa Kłodzka	25,00	20,13	46,538	58,4	129,2	70,8	82,6	117	
Nysa Nysa Kłodzka	30,00	31,76	54,023	65,7	121,7	56,0	67,7	121	
Mietków Bystrzyca	4,00	4,87	40,944	63,0	77,2	14,2	36,3	255	
Dobromierz Strzegomka	0,44	0,53	6,081	10,0	11,4	1,4	5,3	390	
Słup Nysa Szalona	1,50	2,56	23,267	31,0	38,1	7,1	14,8	209	
Bukówka Bóbr	2,05	1,39	9,930	12,8	16,7	3,9	6,7	173	
Sosnówka Czerwonka	0,27	0,27	9,753	10,9	14,8	3,9	5,1	130	TAURON Ekoenergia sp. z o.o.
Pilchowice Bóbr	16,20	17,90	26,465	33,0	50,0	17,0	23,5	138	
Złotniki Kwisa	4,00	5,70	8,140	10,5	12,1	1,6	4,0	248	
Leśna Kwisa	8,00	4,70	6,208	8,0	16,8	8,8	10,6	120	
Lubachów Bystrzyca	2,60	1,80	4,648	5,8	6,8	1,0	2,2	223	
wartości stałe									

Zbiorniki posiadają wolne pojemności powodziowe i dodatkowe. Dopływy do zbiorników kształtują się w strefie stanów średnich. Urządzenia upustowe są drożne, urządzenia manewrowe są sprawne. Suche zbiorniki przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Poldery przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Wszystkie zbiorniki pracują zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodą.

Przelew powierzchniowy na zb. Topola uległ uszkodzeniu podczas powodzi we wrześniu 2024 r., co skutkuje tymczasowym brakiem możliwości piętrzenia wody.

3. Informacja o żeglowności rzek i stanie urządzeń hydrotechnicznych

Odrzańska Droga Wodna jest otwarta dla żeglugi na odcinku od km 181,3 Ujście Nysy Kłodzkiej do km 617,6 Kostrzyn nad Odrą z wyjątkiem Boczego Szlaku Żeglownego we Wrocławiu (od śluzy Szczytniki do Miejskiej) oraz śluzy Mieszczańskiej.

Od dnia 19.12.2024 r. lodołamacz „Borsuk” jest w gotowości i stacjonuje w górnym awanporcie śluzy Brzeg Dolny (km 281,6 rzeki Odry).

Wszystkie Komunikaty Nawigacyjne oraz szczegółowe informacje żeglugowe znajdują się na stronie internetowej PGW WP RZGW we Wrocławiu w zakładce: [AKTUALNOŚCI - Komunikaty nawigacyjne / Serwis mapowy](#).

4. Inne informacje

RZGW we Wrocławiu na bieżąco monitoruje, przy pomocy własnych służb terenowych, sytuację na rzekach i urządzeniach wodnych.