

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ

Księga Identyfikacji Wizualnej | **NFOŚiGW**

SPIS TREŚCI

ZNAK LOGO – wersja podstawowa **4**
Wersja podstawowa znaku logo NFOŚiGW. 5
Wersja dwukolorowa znaku logo NFOŚiGW. 10
Wersja podstawowa znaku logo NFOŚiGW w języku angielskim. 11
Znak logo NFOŚiGW w wersji z dopiskiem 16
Budowa znaku **18**
Siatka / grid **19**
Konstrukcja i proporcje. 20
Znak logo na osiach. 21
Pole ochronne logo w wersji podstawowej. 22
Wielkości minimalne. 23
Zestawienie logo z innymi znakami – układ poziomy. 24
ZNAK LOGO – wersja skrócona **26**
Wersja skrócona znaku logo NFOŚiGW. 27
Wersja skrócona, dwukolorowa znaku logo NFOŚiGW. 31
Wersja skrócona znaku logo NFOŚiGWw wersji angielskiej. 32
Siatka / grid **37**
Konstrukcja i proporcje. 38
Znak logo na osiach. 39
Pole ochronne logo w wersji skróconej. 40
Wielkości minimalne. 41
Zestawienie wersji logotypów. 42
ZNAK LOGO – kolorystyka **43**
Kolorystyka podstawowa. 44
Kolorystyka wspierająca dla pełnej wersji znaku logo. 46
Kolorystyka wspierająca dla skróconej wersji znaku logo. 47
Kolorystyka specjalna. 48
Podłoża drukarskie. 50
Występowanie znaku na tłach kolorystycznych. 51
Występowanie znaku na tłach zdjęciowych. 52
Niedozwolone wykorzystanie znaku logo. 53
KOLORYSTYKA MATERIAŁÓW KOMUNIKACYJNYCH **54**
ELEMENTY SYSTEMOWE **56**
Typografia podstawowa / materiały drukowane. 57
Typografia wspomagająca / zastosowanie biurowe. 58
Typografia digitalowa. 59
PRZYKŁADOWE NOŚNIKI **63**
Wzór wizytówki firmowej. 64
Wzór wizytówki imiennej. 65
Papier firmowy – siatka. 66
Plakat B2 – siatka modułowa. 68
Ulotka A4 pionowa – siatka modułowa. 70
Ulotka A4 pozioma – siatka modułowa. 72
Zasady umieszczania logo NFOŚiGW w publikacjach. 74
Koperta DL 220 x 110 mm. 75
Koperta C4 324 x 229 mm. 76
Torby papierowe. 77
T-shirt. 78
Stopka e-mail. 79
Mailing. 80
Szablon prezentacji ppt. 81
Social Media/www 82
MATERIAŁY DLA PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH **83**
Tablica informacyjna. 84
Tablica pamiątkowa,pozioma. 86
Tablica pamiątkowa, pionowa. 88
Tablica pamiątkowa dla Funduszu Modernizacyjnego, pozioma. 90
Tablica pamiątkowa dla Funduszu Modernizacyjnego, pionowa. 92

WSTĘP

Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) – to największa w Polsce, wyspecjalizowana instytucja sektora finansów publicznych, której działania są ukierunkowane na finansowe wspieranie strategicznych dla państwa, najważniejszych i najbardziej innowacyjnych projektów proekologicznych. Od czasu powstania w okresie transformacji ustrojowej w 1989 roku, Narodowy Fundusz – jako państwowa osoba prawna – dba o ekorozwój Polski, stanowiąc kluczowe w kraju źródło finansowania przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska, klimatu i przyrody. Działając w ramach polityki ekologicznej państwa, NFOŚiGW prowadzi samodzielną gospodarkę finansową, kreuje i wdraża różnorodne programy priorytetowe, zmieniające na lepsze jakość życia w Polsce. Jako lider polskiego systemu finansowania inwestycji proekologicznych, NFOŚiGW korzysta ze środków krajowych i zagranicznych, w tym nowych, unijnych źródeł przychodów i instrumentów finansowych. Narodowy Fundusz buduje i na bieżąco poszerza oraz modyfikuje swoją ofertę programową, z uwypukleniem podstawowych celów swojej misji: transformacji energetycznej, poprawy jakości powietrza, gospodarki o obiegu zamkniętym (w tym gospodarka wodna) oraz ochrony przyrody. Finansowe wsparcie NFOŚiGW kieruje do przedsiębiorców, samorządów, instytucji państwowych, uczelni i innych placówek edukacyjno-naukowych, organizacji społecznych i pozarządowych, a także do osób prywatnych – beneficjentów indywidualnych.

Niezmiennym celem działalności Narodowego Funduszu pozostaje troska o zdrowie i jakość życia Polaków w czystym środowisku naturalnym oraz zapewnienie Polsce bezpieczeństwa w zakresie produkcji i konsumpcji energii.

Wizerunek NFOŚiGW

Jednolitość i spójność elementów identyfikacji wizualnej NFOŚiGW znacząco wpływa na jego wizerunek, zapewniając przejrzystość, adekwatność i ciągłość komunikacji. Zgodnie z Księgą Identyfikacji Wizualnej, Fundusz utrzymuje uporządkowaną i zintegrowaną komunikację wewnętrzną i zewnętrzną. Wizualna prezentacja działalności organizacji odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu jej reputacji.

Księga Identyfikacji Wizualnej NFOŚiGW

KIW NFOŚiGW definiuje zasady identyfikacji wizualnej stosowane w całym Narodowym Funduszu, z naciskiem na konsekwentne używanie logotypu. Jest on chroniony prawem i stanowi niezmienny element wizualnej identyfikacji Funduszu. KIW, będąca oficjalnym przewodnikiem, podlega corocznym rewizjom i aktualizacjom, by zapewnić aktualność i adekwatność stosowanych praktyk.

Zasady stosowania KIW NFOŚiGW

KIW NFOŚiGW określa wytyczne dla tworzenia materiałów oficjalnych, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Składa się z sześciu części: „ZNAK LOGO – wersja podstawowa”, „ZNAK LOGO – wersja skrócona”, „ZNAK LOGO – kolorystyka”, „ELEMENTY SYSTEMOWE”, „PRZYKŁADOWE NOŚNIKI” oraz „MATERIAŁY DLA PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH”. Te dwie ostatnie części zawierają wzory materiałów, takich jak wizytówki, papier firmowy, koperty, ulotki, plakaty, itp. i określają zasady stosowania logotypu przez beneficjentów i kontrahentów zewnętrznych. Jakiekolwiek odstępstwa od KIW muszą być zatwierdzone przez odpowiednią komórkę NFOŚiGW.

Ochrona logotypu NFOŚiGW


Logotyp NFOŚiGW jest prawnie chroniony zarówno jako prawa autorskie, jak i znak towarowy.




NARODOWY FUNDUSZ
OCHRONY ŚRODOWISKA
i GOSPODARKI WODNEJ

ZNAK LOGO – **wersja podstawowa**

ZNAK
Wersja podstawowa znaku logo NFOŚiGW.
Układ poziomy z logotypem w trzech wierszach.



ZNAK
Wersja podstawowa znaku logo NFOŚiGW.
Układ poziomy z logotypem w dwóch wierszach.



ZNAK
Wersja podstawowa znaku logo NFOŚiGW.
Układ pionowy wyrównany do lewej.



ZNAK
Wersja podstawowa znaku logo NFOŚiGW.
Układ pionowy wyrównany do prawej.





ZNAK
Wersja podstawowa znaku logo NFOŚiGW.
Układ pionowy, wyśrodkowany.



ZNAK
Wersja dwukolorowa znaku logo NFOŚiGW.
Wszystkie układy.

W drugim wariancie kolorystycznym logo wykorzystujemy kolor turkusowy i ciemnoszary. Ten wariant znaku logo wykorzystujemy przy ograniczonych możliwościach reprodukcyjnych:
np. folia, sitodruk, haft.












ZNAK
Wersja podstawowa znaku logo NFOŚiGW
w języku angielskim.
Układ poziomy z logotypem w trzech wierszach.



ZNAK
Wersja podstawowa znaku logo NFOŚiGW
w języku angielskim.
Układ poziomy z logotypem w dwóch wierszach.



ZNAK
Wersja podstawowa znaku logo NFOŚiGW
w wersji angielskiej.
Układ pionowy wyrównany do lewej.



ZNAK
Wersja podstawowa znaku logo NFOŚiGW
w wersji angielskiej.
Układ pionowy wyrównany do prawej.




ZNAK
Wersja podstawowa znaku logo NFOŚiGW
w wersji angielskiej.
Układ pionowy, wyśrodkowany.




NATIONAL FUND
FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION
AND WATER MANAGEMENT

ZNAK
Znak logo NFOŚiGW w wersji z dopiskiem „Dofinansowano ze środków NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ”.



ZNAK
Znak logo NFOŚiGW w wersji z dopiskiem „Sfinansowano ze środków NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ”.




ZNAK
Wersja podstawowa znaku logo NFOŚiGW.

Budowa znaku
Znak logo NFOŚiGW zbudowany jest z dwóch elementów: sygnetu i logotypu, który jest zapisem typograficznym marki.




ZNAK
Wersja podstawowa znaku logo NFOŚiGW.

Siatka / grid
Siatka modułowa określa podstawowe proporcje oraz wielkości w budowie znaku. Stosowana jest w przypadku odwzorowania znaku na powierzchniach wielkoformatowych, gdzie zastosowanie znaku w formie elektronicznej jest niemożliwe.




ZNAK
Wersja podstawowa znaku logo NFOŚiGW.

Konstrukcja i proporcje.



ZNAK
Wersja podstawowa znaku logo NFOŚiGW.

Znak logo na osiach.



ZNAK
Pole ochronne logo w wersji podstawowej.

Znak firmowy otacza tzw. pole ochronne, czyli umowna przestrzeń wokół znaku, w której nie powinny pojawiać się inne elementy graficzne lub typograficzne.






ZNAK
Wielkości minimalne.


Minimalne rozmiary logo pokazane obok zostały określone w celu zapewnienia ich najlepszej widoczności i przejrzystości.

Najmniejsza dopuszczalna wielkość znaku w materiałach drukowanych ma szerokość nie mniejszą niż 30 mm.

Najmniejsza dopuszczalna wielkość znaku w materiałach digitalowych ma szerokość nie mniejszą niż 120 px.








ZNAK
Zestawienie logo z innymi znakami
– układ poziomy.

W układzie poziomym minimalną odległość od znaku logo NFOŚiGW wyznaczaa jedna wartość „x”, która jest szerokością podstawy sygnetu znaku logo.





ZNAK
Zestawienie logo z innymi znakami
– układ pionowy.

W układzie pionowym minimalną odległość od znaku logo NFOŚiGW wyznacza jedna wartość „x”, która jest szerokością podstawy sygnetu znaku logo.





ZNAK LOGO – **wersja skrócona**

ZNAK
Wersja skrócona znaku logo NFOŚiGW.
Układ poziomy.



ZNAK
Wersja skrócona znaku logo NFOŚiGW.
Układ pionowy wyrównany do lewej.



ZNAK
Wersja skrócona znaku logo NFOŚiGW.
Układ pionowy wyrównany do prawej.



ZNAK
Wersja skrócona znaku logo NFOŚiGW.
Układ pionowy, wyśrodkowany.



ZNAK
Wersja skrócona, dwukolorowa
znaku logo NFOŚiGW.
Wszystkie układy.

W drugim wariancie kolorystycznym logo wykorzystujemy kolor turkusowy i ciemnoszary. Ten wariant znaku logo wykorzystujemy przy ograniczonych możliwościach reprodukcyjnych: np. folia, sitodruk, haft.









ZNAK
Wersja skrócona znaku logo NFOŚiGW
w wersji angielskiej.
Układ poziomy.



ZNAK
Wersja skrócona znaku logo NFOŚiGW
w wersji angielskiej.
Układ pionowy wyrównany do lewej.



ZNAK
Wersja skrócona znaku logo NFOŚiGW
w wersji angielskiej.
Układ pionowy wyrównany do prawej.



ZNAK
Wersja skrócona znaku logo NFOŚiGW
w wersji angielskiej.
Układ pionowy, wyśrodkowany.




ZNAK
Wersja skrócona znaku logo NFOŚiGW.

Budowa znaku
Znak logo NFOŚiGW zbudowany jest z dwóch elementów: sygnetu i logotypu w formie akronimu, który jest zapisem typograficznym marki.




ZNAK
Wersja skrócona znaku logo NFOŚiGW.

Siatka / grid
Siatka modułowa określa podstawowe proporcje oraz wielkości w budowie znaku. Stosowana jest w przypadku odwzorowania znaku na powierzchniach wielkoformatowych, gdzie zastosowanie znaku w formie elektronicznej jest niemożliwe.




ZNAK
Wersja skrócona znaku logo NFOŚiGW.

Konstrukcja i proporcje.



ZNAK
Wersja skrócona znaku logo NFOŚiGW.

Znak logo na osiach.



ZNAK
Pole ochronne logo w wersji skróconej.

Siatka / grid
Znak firmowy otacza tzw. pole ochronne, czyli umowna przestrzeń wokół znaku, w której nie powinny pojawiać się inne elementy graficzne lub typograficzne.






ZNAK
Wielkości minimalne.

Minimalne rozmiary logo pokazane obok zostały określone w celu zapewnienia ich najlepszej widoczności i przejrzystości.

Najmniejsza dopuszczalna wielkość znaku w materiałach drukowanych ma szerokość nie mniejszą niż 12 mm.

Najmniejsza dopuszczalna wielkość znaku w materiałach digitalowych ma szerokość nie mniejszą niż 60 px.





12 mm



60 px

ZNAK
Zestawienie wersji logotypów.

*w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się użycie samego sygnetu

	układ poziomy, trójwersowy	układ poziomy, jednowersowy	układ poziomy, dwuwersowy	układ poziomy, jednowersowy	układ poziomy, trójwersowy, wyrównany do lewej	układ poziomy, trójwersowy, wyrównany do prawej	układ poziomy, trójwersowy, wyśrodkowany
znak logo, wersja podstawowa	NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ						
znak logo, wersja uzupełniająca		NFOŚiGW	NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ	NFOŚiGW	NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ	NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ	NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ
znak logo, wersja podstawowa angielska	NFEPWM						
znak logo, wersja uzupełniająca angielska		NFEPWM	NATIONAL FUND FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION AND WATER MANAGEMENT	NFEPWM	NATIONAL FUND FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION AND WATER MANAGEMENT	NATIONAL FUND FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION AND WATER MANAGEMENT	NATIONAL FUND FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION AND WATER MANAGEMENT



NARODOWY FUNDUSZ
OCHRONY ŚRODOWISKA
i GOSPODARKI WODNEJ

ZNAK LOGO – **kolorystyka**

ZNAK
Kolorystyka podstawowa.

Na kolorystykę podstawową składają się trzy kolory: błękitny, zielony i ciemnoszary. Z kolorów błękitnego i zielonego tworzymy gradient, który został wykorzystany w podstawowej wersji znaku logo.

NARODOWY FUNDUSZ
OCHRONY ŚRODOWISKA
i GOSPODARKI WODNEJ

NARODOWY FUNDUSZ
OCHRONY ŚRODOWISKA
i GOSPODARKI WODNEJ

CMYK	77/24/6/0
RGB	0/153/204
PANTONE	7703 C
HTML	0099cc

CMYK	77/0/100/0
RGB	45/179/74
PANTONE	361 C
HTML	2db34a

CMYK	0/0/0/85
RGB	77/77/77
PANTONE	7540 C
HTML	4d4d4d


CMYK	77/0/100/0
RGB	45/179/74
HTML	2db34a

CMYK	77/24/6/0
RGB	0/153/204
HTML	0099cc

ZNAK
Kolorystyka podstawowa logotypu.

W drugim wariancie kolorystycznym logo wykorzystujemy kolor turkusowy i ciemnoszary. Ten wariant znaku logo wykorzystujemy przy ograniczonych możliwościach reprodukcyjnych: np. folia, sitodruk, haft.





ZNAK
Kolorystyka wspierająca dla pełnej wersji znaku logo.

Dopuszcza się użycie znaku logo w kolorystyce wspierającej w sytaucji, kiedy zastosowanie kolorystyki podstawowej znaku nie jest możliwe.

1. Wersja monochromatyczna
W wariancie górnym (jeżeli pozwalają na to warunki druku) stosujemy przejście tonale.

2. Wersja achromatyczna
W wariancie górnym (jeżeli pozwalają na to warunki druku) stosujemy przejście tonale.

1. Wersja monochromatyczna





2. Wersja achromatyczna



ZNAK
Kolorystyka wspierająca dla skróconej wersji znaku logo.

Dopuszcza się użycie znaku logo w kolorystyce wspierającej w sytaucji, kiedy zastosowanie kolorystyki podstawowej znaku nie jest możliwe.

1. Wersja monochromatyczna
W wariancie górnym (jeżeli pozwalają na to warunki druku) stosujemy przejście tonale.

2. Wersja achromatyczna
W wariancie górnym (jeżeli pozwalają na to warunki druku) stosujemy przejście tonale.

1. Wersja monochromatyczna





2. Wersja achromatyczna



ZNAK
Kolorystyka specjalna.

Dopuszcza się stosowania kolorów specjalnych dla materiałów takich jak: zaproszenia, dyplomy, podziękowania, foldery, teczki.

NARODOWY FUNDUSZ
OCHRONY ŚRODOWISKA
i GOSPODARKI WODNEJ

PANTONE	873 C	Folia Oracal: SERIA 951 (12-letnia) SERIA 641 (4-letnia) złoty: 091	RAL: 1036

NARODOWY FUNDUSZ
OCHRONY ŚRODOWISKA
i GOSPODARKI WODNEJ

PANTONE	877 C	Folia Oracal: SERIA 951 (12-letnia) SERIA 641 (4-letnia) złoty: 090	RAL: 9006

ZNAK
Kolorystyka specjalna.

Odwzorowanie znaku logo na różnych materiałach.

papier	
We wszystkich materiałach wykorzystujących logo w kolorystyce podstawowej (sygnet z przejściem tonalnym) rekomendowany jest druk w kolorach CMYK.	CMYK
W materiałach wykorzystujących logo w kolorystyce uproszczonej (kolor turkusowy i szary) rekomendowany jest druk w kolorystyce CMYK z możliwością druku w kolorach PANTONE.	CMYK PANTONE
Wersja achromatyczna	tłoczenie wypukłe z matrycy

metal	
Dopuszcza się reprodukcję znaku logo w wersji achromatycznej.	grawer laserowy

plastik	
Możliwość reprodukcji logo w kolorystyce podstawowej i uproszczonej	druk solwentowy folia oracal

kamień	
Możliwość reprodukcji logo w wersji achromatycznej	grawerowanie laserowe

szkło	
Możliwość reprodukcji logo w kolorystyce podstawowej i uproszczonej lub w wersji achromatycznej	druk solwentowy folia oracal

ZNAK
Podłoża drukarskie.

Wymagania ekologiczne.

papier

Dla materiałów drukowanych NFOŚiGW wykorzystujemy podłoża ekologiczne ze stosownymi certyfikatami ekologicznymi.

Rekomendowane rodzaje paieru:

Papier z certyfikatem FSC (Forest Stewardship Council) – międzynarodowy certyfikat potwierdzający, że papier pochodzi z lasów zarządzanych w sposób zrównoważony i odpowiedzialny.

Papier z certyfikatem PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) – międzynarodowy systemem certyfikacji lasów, który gwarantuje, że papier pochodzi z lasów zarządzanych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Papier z recyklingu – Papier ten jest produkowany w całości lub częściowo z makulatury.

Papier bezchlorowy (ECF - Elemental Chlorine Free lub TCF - Totally Chlorine Free)

Papier z certyfikatem EU Ecolabel – europejski znak ekologiczny przyznawany produktom spełniającym wysokie standardy środowiskowe przez cały cykl życia produktu, od produkcji po utylizację.

ZNAK
Występowanie znaku
na tłach kolorystycznych.

Logo w wersji dwukolorowej możemy
umieszczać na tle kolorystycznym
o maksymalnym nasyceniu czerni 20%.

Na pozostałych tłach kolorystycznych zawsze
używamy znaku logo w kolorze białym (kontra).



ZNAK
Występowanie znaku na tłach zdjęciowych.

Dopuszcza się stosowanie znaku logo
w wersji dwukolorowej na zdjęciach
pod warunkiem, że kolorystyka zdjęcia
i struktura tła zapewniają jego czytelność.



Znak
Niedozwolone wykorzystanie znaku logo.



NARODOWY FUNDUSZ
OCHRONY ŚRODOWISKA
i GOSPODARKI WODNEJ

KOLORYSTYKA MATERIAŁÓW KOMUNIKACYJNYCH

Kolory podstawowe
W materiałach drukowanych oraz internetowych, prezentacjach ppt, produkcjach multimedialnych należy stosować poniższe kolory:

CMYK	83/23/80/8
RGB	32/133/82
HTML	208552

CMYK	100/72/35/24
RGB	0/64/102
HTML	004066

CMYK	69/0/60/0
RGB	60/189/134
HTML	3cbd86

Kolory dodatkowe
Dodatkowo w materiałach drukowanych oraz internetowych, prezentacjach ppt, produkcjach multimedialnych dopuszcza się zastosowanie poniższych kolórw:

CMYK	77/24/6/0
RGB	0/153/204
PANTONE	7703 C
HTML	0099cc

CMYK	77/0/100/0
RGB	45/179/74
PANTONE	361 C
HTML	2db34a

NARODOWY FUNDUSZ
OCHRONY ŚRODOWISKA
i GOSPODARKI WODNEJ

NARODOWY FUNDUSZ
OCHRONY ŚRODOWISKA
i GOSPODARKI WODNEJ

CMYK	100/72/35/24
RGB	0/64/102
HTML	004066

CMYK	69/0/60/0
RGB	60/189/134
HTML	3cbd86

CMYK	77/24/6/0
RGB	0/153/204
PANTONE	7703 C
HTML	0099cc

CMYK	77/0/100/0
RGB	45/179/74
PANTONE	361 C
HTML	2db34a

CMYK	83/23/80/8
RGB	32/133/82
HTML	208552

NARODOWY FUNDUSZ
OCHRONY ŚRODOWISKA
i GOSPODARKI WODNEJ

ELEMENTY SYSTEMOWE

Elementy systemowe
Typografia podstawowa / materiały drukowane.

Tytuł
Krój Source Sans 3 w odmianie Bold zarezerwowany jest dla hasła głównego.

Śródtytuł
W całej komunikacji reklamowej krojem pisma używanym w nagłówkach (tytuły, śródtytuły) jest font Source Sans 3 w odmianie Semibold.

Krój tekstowy
W całej komunikacji reklamowej NFOŚiGW krojem pisma używanym w tekstach jest font Source Sans 3 w odmianie Regular.

Tytuł

Source Sans 3 Bold

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890€$£?%&/@#

Śródtytuł

Source Sans 3 Semibold

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890€$£?%&/@#

Krój tekstowy

Source Sans Pro Regular

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890€$£?%&/@#

Elementy systemowe
Typografia wspomagająca / zastosowanie biurowe.

W zastosowaniach biurowych używamy kroju Calibri w odmianach regular, italic oraz bold. Są to zastosowania typu: druki/dokumenty firmowe (np. umowy, decyzje, ogłoszenia, oświadczenia), stopka mailowa.
W sytuacjach uzasadnionych, np. wynikających z ograniczeń systemowych, możliwe jest użycie czcionki Lato jako zamiennika czcionki Calibri.

Tytuł

Calibri Bold

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890€$£?%&/@#

Krój tekstowy

Calibri Regular

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890€$£?%&/@#

Wyróżnienie,

Calibri Italic

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890€$£?%&/@#

Elementy systemowe
Typografia digitalowa.

Krój Source Sans 3 jest wykorzystywany na stronach internetowch, w tym na stronie NFOŚiGW oraz multimediach, animacjach, postach social media i banerach internetowych.

Source Sans 3 używamy w odmianach: Light, Regular, Italic, Semibold, Semibold Italic, Bold, Bold Italic.

Source Sans 3 Light

AaĄąBbCcĆćDdEeFfGgHhIiJjKkLlŁłMmNnŃńOoÓóPpQqRr
SsŚśTtUuVvWwXxYyZzŻżŹź 0123456789 .,-+=();:””?!/

Source Sans 3 Regular

AaĄąBbCcĆćDdEeFfGgHhIiJjKkLlŁłMmNnŃńOoÓóPpQqRr
SsŚśTtUuVvWwXxYyZzŻżŹź 0123456789 .,-+=();:””?!/

Source Sans 3 Italic

AaĄąBbCcĆćDdEeFfGgHhIiJjKkLlŁłMmNnŃńOoÓóPpQqRr
SsŚśTtUuVvWwXxYyZzŻżŹź 0123456789 .,-+=();:””?!/

Source Sans 3 Semibold

AaĄąBbCcĆćDdEeFfGgHhIiJjKkLlŁłMmNnŃńOoÓóPpQqRr
SsŚśTtUuVvWwXxYyZzŻżŹź 0123456789 .,-+=();:””?!/

Source Sans 3 Semibold Italic

AaĄąBbCcĆćDdEeFfGgHhIiJjKkLlŁłMmNnŃńOoÓóPpQqRr
SsŚśTtUuVvWwXxYyZzŻżŹź 0123456789 .,-+=();:””?!/

Source Sans 3 Bold

AaĄąBbCcĆćDdEeFfGgHhIiJjKkLlŁłMmNnŃńOoÓóPpQqRr
SsŚśTtUuVvWwXxYyZzŻżŹź 0123456789 .,-+=();:””?!/

Source Sans 3 Bold Italic

AaĄąBbCcĆćDdEeFfGgHhIiJjKkLlŁłMmNnŃńOoÓóPpQqRr
SsŚśTtUuVvWwXxYyZzŻżŹź 0123456789 .,-+=();:””?!/

NARODOWY FUNDUSZ
OCHRONY ŚRODOWISKA
i GOSPODARKI WODNEJ

PRZYKŁADOWE NOŚNIKI

Przykładowe nośniki
Wzór wizytówki firmowej.

awers

NARODOWY FUNDUSZ
OCHRONY ŚRODOWISKA
i GOSPODARKI WODNEJ

ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa

tel: (22) 45 90 000, fax: (22) 45 90 001
fundusz@nfosigw.gov.pl

NIP: 522 00 18 559, REGON: 142 137 128

www.nfosigw.gov.pl

rewers

Przykładowe nośniki
Wzór wizytówki imiennej.

awers

NARODOWY FUNDUSZ
OCHRONY ŚRODOWISKA
i GOSPODARKI WODNEJ

Agnieszka Nowak
Starszy Specjalista
Departament Strategii i Komunikacji

tel: (22) 45 90 000, fax: (22) 45 90 001
agnieszka.nowak@nfosigw.gov.pl
www.nfosigw.gov.pl

rewers

Przykładowe nośniki
Papier firmowy – siatka.

Do prawidłowego ułożenia elementów papieru firmowego wykorzystujemy siatkę modułową: długość i szerokość formatu dzielimy na dwanaście równych pól. Margines zewnętrzny wyznacza 2% szerokości formatu.



Przykładowe nośniki
Przykład papieru firmowego.



NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

$Znak sprawy.$InicjałyAutoraDok Warszawa, DD-MM-RRRR

Departament .....

Pan\Pani
Imię i nazwisko
Ulica Numer domu/Numer lokalu
Kod Miejscowość

Szanowny Panie,

treść pisma, treść pisma, treść pisma, treść pisma, treść pisma, treść pisma, treść pisma, treść pisma, treść pisma, treść pisma, treść pisma, treść pisma.

Treść pisma, treść pisma, treść pisma, treść pisma, treść pisma, treść pisma, treść pisma, treść pisma, treść pisma, treść pisma, treść pisma, treść pisma.

Treść pisma, treść pisma, treść pisma, treść pisma, treść pisma, treść pisma, treść pisma, treść pisma, treść pisma, treść pisma, treść pisma, treść pisma.

Z poważaniem

Imię i nazwisko podpisującego
Stanowisko

Imię i nazwisko osoby prowadzącej sprawę
adres e-mail osoby prowadzącej sprawę
tel.: do osoby prowadzącej sprawę / sekretariatu


Załączniki: (opcjonalnie)
Otrzymują: (opcjonalnie)

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Pańska 97, 00-834 Warszawa
NIP: 522-00-18-559


www.nfosigw.gov.pl
fundusz@nfosigw.gov.pl

Przykładowe nośniki
Plakat B2 – siatka modułowa.

Do prawidłowego ułożenia elementów plakatu wykorzystujemy siatkę modułową: długość i szerokość formatu dzielimy na dwanaście równych pól. Margines zewnętrzny wyznacza 2% szerokości formatu. Margines wyznacza ramkę zdjęciową/graficzną – elementy grafiki nie mogą wchodzić na margines.



Przykładowe nośniki
Przykład plakatu B2.



Przykładowe nośniki
Ulotka A4 pionowa – siatka modułowa.

Do prawidłowego ułożenia elementów ulotki wykorzystujemy siatkę modułową: długość i szerokość formatu dzielimy na dwanaście równych pól. Margines zewnętrzny wyznacza 2% szerokości formatu. Margines wyznacza ramkę zdjęciową/graficzną – elementy grafiki nie mogą wchodzić na margines.



Przykładowe nośniki
Przykład ulotki A4 pionowej.



Przykładowe nośniki
Ulotka A4 pozioma – siatka modułowa.

Do prawidłowego ułożenia elementów ulotki wykorzystujemy siatkę modułową: długość i szerokość formatu dzielimy na dwanaście równych pól. Margines zewnętrzny wyznacza 2% szerokości formatu. Margines wyznacza ramkę zdjęciową/graficzną – elementy grafiki nie mogą wchodzić na margines.




Przykładowe nośniki
Przykład ulotki A4 poziomej.




Przykładowe nośniki
Zasady umieszczania logo NFOŚiGW w publikacjach.

Dla wyróżnienia znaku logo umieszczamy go na białym, prostokątnym polu z zaokrąglonymi dolnymi rogami. Szerokość pola wyznaczają trzy moduły siatki dla formatów pionowych i dwa moduły siatki dla formatów poziomych. Znak logo jest wyśrodkowany względem białego pola.




Przykładowe nośniki
Koperta DL 220 x 110 mm.

Przykład koperty DL.



Przykładowe nośniki
Koperta C4 324 x 229 mm.

Przykład koperty C4.



Przykładowe nośniki
Torby papierowe.

Szczegółowa specyfikacja
zależna od producenta.






Przykładowe nośniki
T-shirt.

Szczegółowa specyfikacja zależna od producenta.

Wzór identyfikatora.






Przykładowe nośniki
Stopka e-mail.



Przykładowe nośniki
Mailing.



Pan/Pani
Imię i nazwisko

Nazwa firmy
Adres firmy (ulica i nr domu)
(kod pocztowy, miejscowość)

Szanowny/a Panie/i,

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veaquis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Z wyrazami szacunku

Imię i nazwisko,
Stanowisko

WYPEŁNIJ FORMULARZ


NARODOWY FUNDUSZ
OCHRONY ŚRODOWISKA
i GOSPODARKI WODNEJ

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa
tel.: +48 22 45 90 100


www.nfosigw.gov.pl
e-mail: fundusz@nfosigw.gov.pl
NIP: 522-00-18-559

Przykładowe nośniki
Szablon prezentacji ppt.












Przykładowe nośniki
Social Media/www





























NARODOWY FUNDUSZ
OCHRONY ŚRODOWISKA
i GOSPODARKI WODNEJ

MATERIAŁY DLA PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH


Przykładowe nośniki
Tablica informacyjna.

Siatka.



Przykładowe nośniki
Tablica informacyjna.

Przykład.




Przykładowe nośniki
Tablica pamiątkowa, pozioma.

Siatka.




Przykładowe nośniki
Tablica pamiątkowa.

Przykład.



Przykładowe nośniki
Tablica pamiątkowa, pionowa.

Siatka.



Przykładowe nośniki
Tablica pamiątkowa,
pionowa.

Przykład.


Nazwa podmiotu
odpowiedzialnego
za realizację

Tytuł przedsięwzięcia

Dofinansowano ze środków
NARODOWEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA
i GOSPODARKI WODNEJ

Przykładowe nośniki
Tablica pamiątkowa
dla Funduszu Modernizacyjnego,
pozioma.

Siatka.




Przykładowe nośniki
Tablica pamiątkowa
dla Funduszu Modernizacyjnego,
pozioma.

Przykład.




Przykładowe nośniki
Tablica pamiątkowa
dla Funduszu Modernizacyjnego,
A3 pozioma
Siatka.



Przykładowe nośniki
Tablica pamiątkowa
dla Funduszu Modernizacyjnego,
A3 pozioma.

Przykład.



NARODOWY FUNDUSZ
OCHRONY ŚRODOWISKA
i GOSPODARKI WODNEJ

Dziękujemy za uwagę