

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 01

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
01	01.MROWINY	IIIB	13-26-1-01-1A -b -00	300	300	0		0
01	01.MROWINY	IIIB	13-26-1-01-1A -f -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	0
01	01.MROWINY	IIIB	13-26-1-01-38 -n -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
01	01.MROWINY	IIIB	13-26-1-01-39 -a -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	0
01	01.MROWINY	IIIB	13-26-1-01-40 -c -00	200	200	0		0
01	01.MROWINY	IIIB	13-26-1-01-40 -j -00	600	600	0		0
01	01.MROWINY	IIIB	13-26-1-01-41 -c -00	700	700	0		0
01	01.MROWINY	IVD	13-26-1-01-1 -g -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	0
01	01.MROWINY	PR	13-26-1-01- - -	100	100	0		
01	01.MROWINY	PTP	13-26-1-01- - -	100	100	0		
01	01.MROWINY	PTW	13-26-1-01- - -	100	100	0		0
01	01.MROWINY	TPP	13-26-1-01-1A -c -00	1 100	200	900	gruntowa nieulepszona	0
01	01.MROWINY	TPP	13-26-1-01-1A -d -00	1 100	100	1 000	gruntowa nieulepszona	0
01	01.MROWINY	TPP	13-26-1-01-38 -c -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	0
01	01.MROWINY	TPP	13-26-1-01-39 -h -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	0
01	01.MROWINY	TPP	13-26-1-01-39 -j -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	0
01	01.MROWINY	TPP	13-26-1-01-40 -a -00	500	500	0		0
01	01.MROWINY	TPP	13-26-1-01-40 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
01	01.MROWINY	TPP	13-26-1-01-41 -d -00	400	400	0		0
01	01.MROWINY	TPP	13-26-1-01-41 -h -00	1 300	100	1 200	gruntowa nieulepszona	0
01	01.MROWINY	TPP	13-26-1-01-47 -a -00	300	300	0		0
01	01.MROWINY	TPP	13-26-1-01-47 -d -00	100	100	0		0
01	01.MROWINY	TPP	13-26-1-01-47 -g -00	200	200	0		0
01	01.MROWINY	TPP	13-26-1-01-47 -i -00	100	100	0		0
01	01.MROWINY	TPP	13-26-1-01-47 -j -00	200	200	0		0
01	01.MROWINY	TPP	13-26-1-01-51 -b -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
01	01.MROWINY	TPP	13-26-1-01-51 -h -00	200	200	0		0
01	01.MROWINY	TPP	13-26-1-01-51 -k -00	100	100	0		0
01	01.MROWINY	TPP	13-26-1-01-52 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	15
01	01.MROWINY	TPP	13-26-1-01-9 -g -00	1 700	100	1 600	gruntowa nieulepszona	0
01	01.MROWINY	TPP	13-26-1-01-9 -h -00	1 800	200	1 600	gruntowa nieulepszona	0
01	01.MROWINY	TWP	13-26-1-01-2 -c -00	300	300	0		0
01	01.MROWINY	TWP	13-26-1-01-33 -c -00	300	300	0		0
01	01.MROWINY	TWP	13-26-1-01-33 -i -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	12
01	01.MROWINY	TWP	13-26-1-01-33 -j -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	10
01	01.MROWINY	TWP	13-26-1-01-35 -a -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	10
01	01.MROWINY	TWP	13-26-1-01-35 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	10

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 02

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
02	02.GROCHOTÓW	IIIB	13-26-1-02-164 -d -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	6
02	02.GROCHOTÓW	IIIB	13-26-1-02-62 -gx -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	2
02	02.GROCHOTÓW	IVD	13-26-1-02-127 -b -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	5
02	02.GROCHOTÓW	IVD	13-26-1-02-45 -d -00	1 200	500	700	gruntowa nieulepszona	2
02	02.GROCHOTÓW	IVD	13-26-1-02-72 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
02	02.GROCHOTÓW	IVDU	13-26-1-02-134 -c -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	5
02	02.GROCHOTÓW	PR	13-26-1-02- - -	400	300	100	gruntowa nieulepszona	5
02	02.GROCHOTÓW	PTP	13-26-1-02- - -	400	300	100	gruntowa nieulepszona	8
02	02.GROCHOTÓW	PTW	13-26-1-02- - -	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
02	02.GROCHOTÓW	TPP	13-26-1-02-124 -o -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	5
02	02.GROCHOTÓW	TPP	13-26-1-02-124 -r -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	5
02	02.GROCHOTÓW	TPP	13-26-1-02-127 -f -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	6
02	02.GROCHOTÓW	TPP	13-26-1-02-135 -h -00	1 100	200	900	gruntowa nieulepszona	10
02	02.GROCHOTÓW	TPP	13-26-1-02-135 -k -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	6
02	02.GROCHOTÓW	TPP	13-26-1-02-143 -h -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	7
02	02.GROCHOTÓW	TPP	13-26-1-02-143 -i -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	7
02	02.GROCHOTÓW	TPP	13-26-1-02-45 -b -00	1 300	600	700	gruntowa nieulepszona	2
02	02.GROCHOTÓW	TPP	13-26-1-02-59 -d -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	2
02	02.GROCHOTÓW	TPP	13-26-1-02-59 -f -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
02	02.GROCHOTÓW	TPP	13-26-1-02-60 -a -00	500	400	100	gruntowa ulepszona	2
02	02.GROCHOTÓW	TPP	13-26-1-02-60 -b -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	2
02	02.GROCHOTÓW	TPP	13-26-1-02-70 -d -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
02	02.GROCHOTÓW	TPP	13-26-1-02-71 -b -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	2
02	02.GROCHOTÓW	TPP	13-26-1-02-81 -b -00	1 100	500	600	gruntowa nieulepszona	6
02	02.GROCHOTÓW	TWP	13-26-1-02-70 -f -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
02	02.GROCHOTÓW	TWP	13-26-1-02-79 -c -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	2

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 03

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
03	04.WITOSZÓW	IIIB	13-26-1-04-194 -c -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	5
03	04.WITOSZÓW	IIIBU	13-26-1-04-180 -c -00	300	200	100	twarda	42
03	04.WITOSZÓW	IIIBU	13-26-1-04-187 -b -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	23
03	04.WITOSZÓW	IIIBU	13-26-1-04-193 -a -00	900	200	700	gruntowa ulepszona	24
03	04.WITOSZÓW	IVD	13-26-1-04-186 -j -00	1 000	900	100	gruntowa nieulepszona	6
03	04.WITOSZÓW	IVD	13-26-1-04-203 -j -00	300	200	100	twarda	17
03	04.WITOSZÓW	PR	13-26-1-04- - -	1 100	1 000	100	gruntowa nieulepszona	7
03	04.WITOSZÓW	PTP	13-26-1-04- - -	1 100	1 000	100	gruntowa nieulepszona	7
03	04.WITOSZÓW	PTW	13-26-1-04- - -	1 100	1 000	100	gruntowa nieulepszona	7
03	04.WITOSZÓW	TPP	13-26-1-04-170 -d -00	500	400	100	twarda	28
03	04.WITOSZÓW	TPP	13-26-1-04-172 -a -00	300	200	100	twarda	32
03	04.WITOSZÓW	TPP	13-26-1-04-172 -c -00	600	400	200	twarda	19
03	04.WITOSZÓW	TPP	13-26-1-04-172 -f -00	900	800	100	twarda	8
03	04.WITOSZÓW	TPP	13-26-1-04-174 -c -00	1 100	400	700	gruntowa nieulepszona	23
03	04.WITOSZÓW	TPP	13-26-1-04-177 -b -00	800	700	100	gruntowa nieulepszona	8
03	04.WITOSZÓW	TPP	13-26-1-04-195 -c -00	700	600	100	gruntowa nieulepszona	6
03	04.WITOSZÓW	TPP	13-26-1-04-195 -d -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	6
03	04.WITOSZÓW	TPP	13-26-1-04-196 -d -00	1 400	400	1 000	gruntowa ulepszona	0
03	04.WITOSZÓW	TPP	13-26-1-04-197 -a -00	800	700	100	gruntowa nieulepszona	10
03	04.WITOSZÓW	TPP	13-26-1-04-201 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	6
03	04.WITOSZÓW	TPP	13-26-1-04-203 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
03	04.WITOSZÓW	TPP	13-26-1-04-220A -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	7
03	04.WITOSZÓW	TPP	13-26-1-04-240 -b -00	1 200	600	600	gruntowa nieulepszona	7
03	04.WITOSZÓW	TPP	13-26-1-04-240 -c -00	900	400	500	gruntowa nieulepszona	14
03	04.WITOSZÓW	TPP	13-26-1-04-240 -d -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	12
03	04.WITOSZÓW	TWP	13-26-1-04-141 -l -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
03	04.WITOSZÓW	TWP	13-26-1-04-170 -h -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	5

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 04

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
04	05.ZŁOTY LAS	IIBU	13-26-1-05-227 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
04	05.ZŁOTY LAS	IIIBU	13-26-1-05-291 -c -00	700	400	300	gruntowa nieulepszona	18
04	05.ZŁOTY LAS	IVD	13-26-1-05-215 -f -00	1 000	200	800	gruntowa nieulepszona	22
04	05.ZŁOTY LAS	IVD	13-26-1-05-216 -c -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	19
04	05.ZŁOTY LAS	IVD	13-26-1-05-219 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
04	05.ZŁOTY LAS	IVD	13-26-1-05-238 -a -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	5
04	05.ZŁOTY LAS	IVD	13-26-1-05-273 -b -00	800	600	200	gruntowa nieulepszona	10
04	05.ZŁOTY LAS	PR	13-26-1-05- - -	1 100	600	500	gruntowa nieulepszona	22
04	05.ZŁOTY LAS	PTP	13-26-1-05- - -	1 100	600	500	gruntowa nieulepszona	22
04	05.ZŁOTY LAS	PTW	13-26-1-05- - -	1 100	600	500	gruntowa nieulepszona	22
04	05.ZŁOTY LAS	TPP	13-26-1-05-208 -a -00	1 000	500	500	gruntowa nieulepszona	13
04	05.ZŁOTY LAS	TPP	13-26-1-05-209 -b -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	20
04	05.ZŁOTY LAS	TPP	13-26-1-05-211 -d -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	23
04	05.ZŁOTY LAS	TPP	13-26-1-05-212 -c -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	22
04	05.ZŁOTY LAS	TPP	13-26-1-05-217 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
04	05.ZŁOTY LAS	TPP	13-26-1-05-218 -k -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
04	05.ZŁOTY LAS	TPP	13-26-1-05-218 -m -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
04	05.ZŁOTY LAS	TPP	13-26-1-05-219 -h -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
04	05.ZŁOTY LAS	TPP	13-26-1-05-228 -f -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	0
04	05.ZŁOTY LAS	TPP	13-26-1-05-274 -b -00	800	400	400	gruntowa nieulepszona	24
04	05.ZŁOTY LAS	TPP	13-26-1-05-275 -c -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	6
04	05.ZŁOTY LAS	TPP	13-26-1-05-277 -i -00	1 400	400	1 000	gruntowa nieulepszona	18

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 05

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylene terenu %
05	06.BOJANICE	IIIB	13-26-1-06-122 -m -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	4
05	06.BOJANICE	IVD	13-26-1-06-267 -a -00	600	400	200	gruntowa ulepszona	10
05	06.BOJANICE	IVD	13-26-1-06-284 -b -00	300	200	100	twarda	5
05	06.BOJANICE	IVD	13-26-1-06-294 -b -00	1 000	500	500	gruntowa nieulepszona	15
05	06.BOJANICE	IVD	13-26-1-06-304 -a -00	500	400	100	twarda	5
05	06.BOJANICE	IVDU	13-26-1-06-296 -a -00	1 600	400	1 200	gruntowa nieulepszona	13
05	06.BOJANICE	PR	13-26-1-06- - -	800	500	300	gruntowa nieulepszona	15
05	06.BOJANICE	PTP	13-26-1-06- - -	800	500	300	gruntowa nieulepszona	15
05	06.BOJANICE	PTW	13-26-1-06- - -	800	500	300	gruntowa nieulepszona	15
05	06.BOJANICE	TPP	13-26-1-06-119 -a -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	14
05	06.BOJANICE	TPP	13-26-1-06-119 -h -00	200	200	0		0
05	06.BOJANICE	TPP	13-26-1-06-120 -a -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	1
05	06.BOJANICE	TPP	13-26-1-06-120 -f -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	1
05	06.BOJANICE	TPP	13-26-1-06-120 -k -00	300	300	0		0
05	06.BOJANICE	TPP	13-26-1-06-122 -a -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	15
05	06.BOJANICE	TPP	13-26-1-06-122 -g -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	9
05	06.BOJANICE	TPP	13-26-1-06-294 -c -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	15
05	06.BOJANICE	TPP	13-26-1-06-294 -d -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	16
05	06.BOJANICE	TPP	13-26-1-06-298 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	23
05	06.BOJANICE	TPP	13-26-1-06-298 -d -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	30
05	06.BOJANICE	TPP	13-26-1-06-298 -f -00	1 000	200	800	gruntowa nieulepszona	29
05	06.BOJANICE	TPP	13-26-1-06-298 -h -00	200	100	100	twarda	5
05	06.BOJANICE	TPP	13-26-1-06-303 -b -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	27
05	06.BOJANICE	TPP	13-26-1-06-303 -c -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	27
05	06.BOJANICE	TPP	13-26-1-06-311 -c -00	300	200	100	twarda	5
05	06.BOJANICE	TWP	13-26-1-06-122 -n -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	6
05	06.BOJANICE	TWP	13-26-1-06-287 -a -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	5

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 06

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
06	07.ZAGÓRZE	IVD	13-26-1-07-316 -i -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	12
06	07.ZAGÓRZE	IVD	13-26-1-07-325 -l -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	11
06	07.ZAGÓRZE	IVD	13-26-1-07-332 -a -00	900	400	500	gruntowa nieulepszona	11
06	07.ZAGÓRZE	IVDU	13-26-1-07-325 -k -00	1 300	300	1 000	gruntowa nieulepszona	13
06	07.ZAGÓRZE	IVDU	13-26-1-07-337 -f -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	17
06	07.ZAGÓRZE	PR	13-26-1-07- - -	2 000	300	1 700	gruntowa nieulepszona	10
06	07.ZAGÓRZE	PTP	13-26-1-07- - -	2 000	300	1 700	gruntowa nieulepszona	10
06	07.ZAGÓRZE	PTW	13-26-1-07- - -	2 000	300	1 700	gruntowa nieulepszona	10
06	07.ZAGÓRZE	TPN	13-26-1-07-329 -d -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	10
06	07.ZAGÓRZE	TPN	13-26-1-07-331 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	6
06	07.ZAGÓRZE	TPP	13-26-1-07-258 -c -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	6
06	07.ZAGÓRZE	TPP	13-26-1-07-261 -i -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	5
06	07.ZAGÓRZE	TPP	13-26-1-07-316 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	10
06	07.ZAGÓRZE	TPP	13-26-1-07-320 -j -00	200	0	200	gruntowa nieulepszona	3
06	07.ZAGÓRZE	TPP	13-26-1-07-321 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	9
06	07.ZAGÓRZE	TPP	13-26-1-07-325 -f -00	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	8
06	07.ZAGÓRZE	TPP	13-26-1-07-331 -h -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	11
06	07.ZAGÓRZE	TPP	13-26-1-07-332 -h -00	1 000	200	800	gruntowa nieulepszona	9
06	07.ZAGÓRZE	TPP	13-26-1-07-333 -g -00	1 300	200	1 100	gruntowa nieulepszona	13

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 07

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylene terenu %
07	08.LUTOMIA	IIBU	13-26-2-08-310 -n -00	1 200	200	1 000	gruntowa ulepszona	8
07	08.LUTOMIA	IVD	13-26-2-08-310 -h -00	1 500	100	1 400	gruntowa ulepszona	11
07	08.LUTOMIA	IVD	13-26-2-08-313 -r -00	500	300	200	gruntowa ulepszona	8
07	08.LUTOMIA	IVD	13-26-2-08-322 -f -00	400	100	300	gruntowa ulepszona	13
07	08.LUTOMIA	IVD	13-26-2-08-325 -c -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	16
07	08.LUTOMIA	IVD	13-26-2-08-325 -d -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	16
07	08.LUTOMIA	IVD	13-26-2-08-333 -b -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	12
07	08.LUTOMIA	IVD	13-26-2-08-334 -b -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	7
07	08.LUTOMIA	IVDU	13-26-2-08-315 -h -00	500	100	400	gruntowa ulepszona	16
07	08.LUTOMIA	PR	13-26-2-08- - -	1 300	500	800	gruntowa nieulepszona	11
07	08.LUTOMIA	PTP	13-26-2-08- - -	1 000	800	200	gruntowa nieulepszona	11
07	08.LUTOMIA	PTW	13-26-2-08- - -	1 000	500	500	gruntowa nieulepszona	11
07	08.LUTOMIA	TPP	13-26-2-08-303 -a -00	2 000	400	1 600	gruntowa ulepszona	4
07	08.LUTOMIA	TPP	13-26-2-08-303 -c -00	700	200	500	gruntowa ulepszona	6
07	08.LUTOMIA	TPP	13-26-2-08-310 -b -00	1 000	300	700	gruntowa ulepszona	10
07	08.LUTOMIA	TPP	13-26-2-08-310 -i -00	1 500	100	1 400	gruntowa ulepszona	11
07	08.LUTOMIA	TPP	13-26-2-08-311 -a -00	1 600	200	1 400	gruntowa ulepszona	9
07	08.LUTOMIA	TPP	13-26-2-08-328 -p -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	11
07	08.LUTOMIA	TPP	13-26-2-08-329 -h -00	1 000	100	900	gruntowa ulepszona	11
07	08.LUTOMIA	TPP	13-26-2-08-329 -l -00	800	200	600	gruntowa ulepszona	6
07	08.LUTOMIA	TPP	13-26-2-08-332 -g -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	22
07	08.LUTOMIA	TPP	13-26-2-08-332 -l -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	13
07	08.LUTOMIA	TPP	13-26-2-08-332 -n -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	22
07	08.LUTOMIA	TWP	13-26-2-08-310 -o -00	1 200	200	1 000	gruntowa ulepszona	12
07	08.LUTOMIA	TWP	13-26-2-08-311 -b -00	1 200	100	1 100	gruntowa ulepszona	11
07	08.LUTOMIA	TWP	13-26-2-08-328 -r -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	12
07	08.LUTOMIA	TWP	13-26-2-08-328 -s -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	19

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 08

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
08	09.PISKORZÓW	IVD	13-26-2-09-136 -g -00	700	600	100	gruntowa nieulepszona	8
08	09.PISKORZÓW	IVD	13-26-2-09-138 -b -00	700	600	100	gruntowa nieulepszona	5
08	09.PISKORZÓW	IVD	13-26-2-09-148 -g -00	1 100	1 000	100	gruntowa nieulepszona	10
08	09.PISKORZÓW	IVD	13-26-2-09-150 -i -00	2 200	500	1 700	gruntowa nieulepszona	8
08	09.PISKORZÓW	IVD	13-26-2-09-151 -a -00	4 200	1 100	3 100	gruntowa nieulepszona	5
08	09.PISKORZÓW	IVD	13-26-2-09-155 -a -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	7
08	09.PISKORZÓW	IVD	13-26-2-09-158 -i -00	1 000	900	100	gruntowa nieulepszona	9
08	09.PISKORZÓW	IVD	13-26-2-09-161 -h -00	700	600	100	gruntowa nieulepszona	5
08	09.PISKORZÓW	IVD	13-26-2-09-168 -f -00	5 300	200	5 100	gruntowa nieulepszona	5
08	09.PISKORZÓW	IVD	13-26-2-09-169 -m -00	1 100	1 000	100	gruntowa nieulepszona	10
08	09.PISKORZÓW	IVD	13-26-2-09-170 -f -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	5
08	09.PISKORZÓW	IVD	13-26-2-09-202 -l -00	1 500	1 400	100	gruntowa nieulepszona	8
08	09.PISKORZÓW	IVDU	13-26-2-09-149 -b -00	1 500	1 400	100	gruntowa nieulepszona	9
08	09.PISKORZÓW	PR	13-26-2-09- - -	1 100	1 000	100	gruntowa nieulepszona	9
08	09.PISKORZÓW	PTP	13-26-2-09- - -	1 100	1 000	100	gruntowa nieulepszona	10
08	09.PISKORZÓW	PTW	13-26-2-09- - -	1 100	1 000	100	gruntowa nieulepszona	9
08	09.PISKORZÓW	TPP	13-26-2-09-140 -d -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	6
08	09.PISKORZÓW	TPP	13-26-2-09-141 -a -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	6
08	09.PISKORZÓW	TPP	13-26-2-09-142 -c -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	7
08	09.PISKORZÓW	TPP	13-26-2-09-157 -f -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	6
08	09.PISKORZÓW	TPP	13-26-2-09-158 -c -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	7
08	09.PISKORZÓW	TPP	13-26-2-09-159 -c -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	5
08	09.PISKORZÓW	TPP	13-26-2-09-168 -i -00	2 500	300	2 200	gruntowa nieulepszona	5
08	09.PISKORZÓW	TPP	13-26-2-09-169 -h -00	1 300	1 200	100	gruntowa nieulepszona	6
08	09.PISKORZÓW	TPP	13-26-2-09-170 -t -00	800	700	100	gruntowa nieulepszona	8
08	09.PISKORZÓW	TPP	13-26-2-09-172 -c -00	900	800	100	gruntowa nieulepszona	9
08	09.PISKORZÓW	TPP	13-26-2-09-172 -d -00	1 100	1 000	100	gruntowa nieulepszona	7
08	09.PISKORZÓW	TPP	13-26-2-09-182 -i -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	10
08	09.PISKORZÓW	TPP	13-26-2-09-184 -c -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	9
08	09.PISKORZÓW	TWP	13-26-2-09-139 -b -00	700	600	100	gruntowa nieulepszona	6
08	09.PISKORZÓW	TWP	13-26-2-09-158 -k -00	700	600	100	gruntowa nieulepszona	8

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 09

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
09	10.PIESZYCE	IIB	13-26-2-10-217 -c -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	15
09	10.PIESZYCE	IVD	13-26-2-10-174 -d -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	8
09	10.PIESZYCE	IVD	13-26-2-10-178 -a -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	23
09	10.PIESZYCE	IVD	13-26-2-10-178 -m -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	12
09	10.PIESZYCE	IVD	13-26-2-10-179 -h -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	12
09	10.PIESZYCE	IVDU	13-26-2-10-177 -g -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	22
09	10.PIESZYCE	IVDU	13-26-2-10-180 -a -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	12
09	10.PIESZYCE	IVDU	13-26-2-10-221 -k -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	11
09	10.PIESZYCE	PR	13-26-2-10- - -	1 600	600	1 000	gruntowa nieulepszona	11
09	10.PIESZYCE	PTP	13-26-2-10- - -	1 600	600	1 000	gruntowa nieulepszona	11
09	10.PIESZYCE	PTW	13-26-2-10- - -	1 200	500	700	gruntowa nieulepszona	11
09	10.PIESZYCE	TPP	13-26-2-10-178 -k -00	1 300	100	1 200	gruntowa nieulepszona	12
09	10.PIESZYCE	TPP	13-26-2-10-179 -i -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	12
09	10.PIESZYCE	TPP	13-26-2-10-179 -m -00	1 500	100	1 400	gruntowa nieulepszona	17
09	10.PIESZYCE	TPP	13-26-2-10-186 -h -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	13
09	10.PIESZYCE	TPP	13-26-2-10-187 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	13
09	10.PIESZYCE	TPP	13-26-2-10-187 -b -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	13
09	10.PIESZYCE	TPP	13-26-2-10-187 -f -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	13
09	10.PIESZYCE	TPP	13-26-2-10-187 -i -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	13
09	10.PIESZYCE	TPP	13-26-2-10-189 -b -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	14
09	10.PIESZYCE	TPP	13-26-2-10-190 -f -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	14
09	10.PIESZYCE	TPP	13-26-2-10-191 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	42
09	10.PIESZYCE	TPP	13-26-2-10-197 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	44
09	10.PIESZYCE	TPP	13-26-2-10-203 -l -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	7
09	10.PIESZYCE	TPP	13-26-2-10-203 -o -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	16
09	10.PIESZYCE	TPP	13-26-2-10-206 -a -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	17
09	10.PIESZYCE	TPP	13-26-2-10-206 -g -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	17
09	10.PIESZYCE	TPP	13-26-2-10-206 -h -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	17
09	10.PIESZYCE	TPP	13-26-2-10-216 -a -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	15
09	10.PIESZYCE	TPP	13-26-2-10-216 -c -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	15
09	10.PIESZYCE	TPP	13-26-2-10-218 -b -00	1 000	200	800	gruntowa nieulepszona	22
09	10.PIESZYCE	TPP	13-26-2-10-221 -f -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	11
09	10.PIESZYCE	TPP	13-26-2-10-221 -i -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	11
09	10.PIESZYCE	TPP	13-26-2-10-221 -j -00	900	300	600	gruntowa nieulepszona	11
09	10.PIESZYCE	TPP	13-26-2-10-221 -l -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	11
09	10.PIESZYCE	TWP	13-26-2-10-178 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	5
09	10.PIESZYCE	TWP	13-26-2-10-178 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	5
09	10.PIESZYCE	TWP	13-26-2-10-204 -c -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	12

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 10

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylene terenu %
10	11.BIELAWA	IVD	13-26-2-11-234 -f -00	700	400	300	gruntowa nieulepszona	7
10	11.BIELAWA	IVD	13-26-2-11-236 -d -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	5
10	11.BIELAWA	IVD	13-26-2-11-240 -b -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	7
10	11.BIELAWA	IVD	13-26-2-11-253 -d -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	11
10	11.BIELAWA	IVD	13-26-2-11-257 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	5
10	11.BIELAWA	IVDU	13-26-2-11-253 -c -00	900	300	600	gruntowa nieulepszona	11
10	11.BIELAWA	PR	13-26-2-11- - -	600	400	200	gruntowa nieulepszona	9
10	11.BIELAWA	PTP	13-26-2-11- - -	600	400	200	gruntowa nieulepszona	9
10	11.BIELAWA	PTW	13-26-2-11- - -	600	400	200	gruntowa nieulepszona	9
10	11.BIELAWA	TPP	13-26-2-11-222 -c -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	3
10	11.BIELAWA	TPP	13-26-2-11-223 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	5
10	11.BIELAWA	TPP	13-26-2-11-227 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	3
10	11.BIELAWA	TPP	13-26-2-11-227 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	3
10	11.BIELAWA	TPP	13-26-2-11-227 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	3
10	11.BIELAWA	TPP	13-26-2-11-227 -g -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	9
10	11.BIELAWA	TPP	13-26-2-11-229 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
10	11.BIELAWA	TPP	13-26-2-11-229 -j -00	600	400	200	gruntowa ulepszona	7
10	11.BIELAWA	TPP	13-26-2-11-230 -a -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	7
10	11.BIELAWA	TPP	13-26-2-11-235 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
10	11.BIELAWA	TPP	13-26-2-11-235 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	7
10	11.BIELAWA	TPP	13-26-2-11-237 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	5
10	11.BIELAWA	TPP	13-26-2-11-239 -j -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	12
10	11.BIELAWA	TPP	13-26-2-11-241 -d -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	3
10	11.BIELAWA	TPP	13-26-2-11-241 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	7
10	11.BIELAWA	TPP	13-26-2-11-243 -b -00	300	200	100	twarda	5
10	11.BIELAWA	TPP	13-26-2-11-255 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
10	11.BIELAWA	TPP	13-26-2-11-256 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	5
10	11.BIELAWA	TPP	13-26-2-11-257 -a -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	5
10	11.BIELAWA	TPP	13-26-2-11-264 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	5
10	11.BIELAWA	TWP	13-26-2-11-227 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
10	11.BIELAWA	TWP	13-26-2-11-255 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	3

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 11

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
11	12.JODŁOWNIK	IIIB	13-26-2-12-300 -i -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	11
11	12.JODŁOWNIK	IIIBU	13-26-2-12-279 -n -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	7
11	12.JODŁOWNIK	IVD	13-26-2-12-270 -b -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	28
11	12.JODŁOWNIK	IVD	13-26-2-12-299 -j -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	12
11	12.JODŁOWNIK	IVD	13-26-2-12-299 -k -00	700	300	400	gruntowa ulepszona	12
11	12.JODŁOWNIK	IVD	13-26-2-12-299 -r -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	36
11	12.JODŁOWNIK	IVDU	13-26-2-12-267 -d -00	500	400	100	gruntowa ulepszona	10
11	12.JODŁOWNIK	IVDU	13-26-2-12-284 -a -00	400	100	300	gruntowa ulepszona	6
11	12.JODŁOWNIK	PR	13-26-2-12- - -	1 400	700	700	gruntowa ulepszona	0
11	12.JODŁOWNIK	PTP	13-26-2-12- - -	1 500	600	900	gruntowa ulepszona	0
11	12.JODŁOWNIK	PTW	13-26-2-12- - -	1 000	500	500	gruntowa ulepszona	0
11	12.JODŁOWNIK	TPP	13-26-2-12-131 -c -00	1 500	200	1 300	gruntowa nieulepszona	8
11	12.JODŁOWNIK	TPP	13-26-2-12-132 -g -00	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	5
11	12.JODŁOWNIK	TPP	13-26-2-12-134 -c -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	4
11	12.JODŁOWNIK	TPP	13-26-2-12-261 -i -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	13
11	12.JODŁOWNIK	TPP	13-26-2-12-261 -j -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	13
11	12.JODŁOWNIK	TPP	13-26-2-12-266 -g -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	6
11	12.JODŁOWNIK	TPP	13-26-2-12-268 -b -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	12
11	12.JODŁOWNIK	TPP	13-26-2-12-268 -c -00	800	500	300	gruntowa ulepszona	10
11	12.JODŁOWNIK	TPP	13-26-2-12-271 -g -00	700	200	500	gruntowa ulepszona	13
11	12.JODŁOWNIK	TPP	13-26-2-12-271 -h -00	700	200	500	gruntowa ulepszona	14
11	12.JODŁOWNIK	TPP	13-26-2-12-277 -f -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	8
11	12.JODŁOWNIK	TPP	13-26-2-12-282 -b -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	6
11	12.JODŁOWNIK	TPP	13-26-2-12-283 -b -00	400	300	100	twarda	10
11	12.JODŁOWNIK	TPP	13-26-2-12-283 -f -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	8
11	12.JODŁOWNIK	TWP	13-26-2-12-273 -b -00	600	200	400	gruntowa ulepszona	9
11	12.JODŁOWNIK	TWP	13-26-2-12-283 -d -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	8

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 12

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
12	13.LIGOTA	IIIB	13-26-2-13-35 -d -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	8
12	13.LIGOTA	IIIB	13-26-2-13-36 -c -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	7
12	13.LIGOTA	IIIB	13-26-2-13-36 -f -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	19
12	13.LIGOTA	IIIBU	13-26-2-13-11 -c -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	11
12	13.LIGOTA	IIIBU	13-26-2-13-27 -h -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	4
12	13.LIGOTA	IIIBU	13-26-2-13-45 -d -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	4
12	13.LIGOTA	IVD	13-26-2-13-36 -h -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	7
12	13.LIGOTA	IVD	13-26-2-13-37 -a -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	3
12	13.LIGOTA	IVD	13-26-2-13-37 -g -00	4 000	100	3 900	gruntowa nieulepszona	3
12	13.LIGOTA	IVD	13-26-2-13-49 -a -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	8
12	13.LIGOTA	IVD	13-26-2-13-50 -a -00	1 100	200	900	gruntowa nieulepszona	8
12	13.LIGOTA	IVDU	13-26-2-13-24 -c -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	5
12	13.LIGOTA	IVDU	13-26-2-13-24 -g -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	2
12	13.LIGOTA	PR	13-26-2-13- - -	1 500	1 300	200	gruntowa nieulepszona	14
12	13.LIGOTA	PTP	13-26-2-13- - -	1 500	1 300	200	gruntowa nieulepszona	14
12	13.LIGOTA	PTW	13-26-2-13- - -	1 500	1 300	200	gruntowa nieulepszona	14
12	13.LIGOTA	TPP	13-26-2-13-15 -f -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	6
12	13.LIGOTA	TPP	13-26-2-13-15 -g -00	700	400	300	gruntowa nieulepszona	4
12	13.LIGOTA	TPP	13-26-2-13-27 -b -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	5
12	13.LIGOTA	TPP	13-26-2-13-32 -d -00	1 100	300	800	gruntowa nieulepszona	10
12	13.LIGOTA	TPP	13-26-2-13-32 -g -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	10
12	13.LIGOTA	TPP	13-26-2-13-35 -c -00	1 000	200	800	gruntowa nieulepszona	5
12	13.LIGOTA	TPP	13-26-2-13-36 -d -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	7
12	13.LIGOTA	TPP	13-26-2-13-36 -g -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	19
12	13.LIGOTA	TWP	13-26-2-13-19 -a -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	7
12	13.LIGOTA	TWP	13-26-2-13-19 -b -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	7
12	13.LIGOTA	TWP	13-26-2-13-26 -l -00	200	100	100	twarda	3
12	13.LIGOTA	TWP	13-26-2-13-27 -c -00	500	100	400	twarda	5
12	13.LIGOTA	TWP	13-26-2-13-27 -g -00	600	200	400	twarda	5
12	13.LIGOTA	TWP	13-26-2-13-38 -c -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	8
12	13.LIGOTA	TWP	13-26-2-13-8 -c -00	1 100	100	1 000	gruntowa nieulepszona	14

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 13

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
13	14.GILÓW	IIIB	13-26-2-14-59 -b -00	800	300	500	gruntowa ulepszona	5
13	14.GILÓW	IIIB	13-26-2-14-59 -f -00	1 100	100	1 000	gruntowa nieulepszona	4
13	14.GILÓW	IIIB	13-26-2-14-84 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
13	14.GILÓW	IIIB	13-26-2-14-84 -i -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	3
13	14.GILÓW	IIIB	13-26-2-14-93 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
13	14.GILÓW	PR	13-26-2-14- - -	900	200	700	gruntowa nieulepszona	8
13	14.GILÓW	PTP	13-26-2-14- - -	900	200	700	gruntowa nieulepszona	8
13	14.GILÓW	PTW	13-26-2-14- - -	900	200	700	gruntowa nieulepszona	8
13	14.GILÓW	TPP	13-26-2-14-54 -b -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	6
13	14.GILÓW	TPP	13-26-2-14-54 -g -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	4
13	14.GILÓW	TPP	13-26-2-14-54 -h -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	4
13	14.GILÓW	TPP	13-26-2-14-54 -i -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	5
13	14.GILÓW	TPP	13-26-2-14-55 -a -00	1 000	300	700	gruntowa nieulepszona	5
13	14.GILÓW	TPP	13-26-2-14-55 -ax -00	1 200	100	1 100	gruntowa nieulepszona	4
13	14.GILÓW	TPP	13-26-2-14-55 -f -00	1 400	100	1 300	gruntowa nieulepszona	5
13	14.GILÓW	TPP	13-26-2-14-55 -g -00	1 300	100	1 200	gruntowa nieulepszona	5
13	14.GILÓW	TPP	13-26-2-14-55 -i -00	1 100	100	1 000	gruntowa nieulepszona	5
13	14.GILÓW	TPP	13-26-2-14-55 -k -00	1 300	200	1 100	gruntowa nieulepszona	11
13	14.GILÓW	TPP	13-26-2-14-55 -n -00	1 800	300	1 500	gruntowa nieulepszona	9
13	14.GILÓW	TPP	13-26-2-14-55 -o -00	1 700	100	1 600	gruntowa nieulepszona	6
13	14.GILÓW	TPP	13-26-2-14-59 -d -00	1 200	200	1 000	gruntowa nieulepszona	4
13	14.GILÓW	TPP	13-26-2-14-84 -f -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	5
13	14.GILÓW	TPP	13-26-2-14-86 -j -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	1
13	14.GILÓW	TPP	13-26-2-14-91 -f -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	5
13	14.GILÓW	TWP	13-26-2-14-59 -c -00	1 200	400	800	gruntowa nieulepszona	3
13	14.GILÓW	TWP	13-26-2-14-80 -l -00	400	100	300	gruntowa ulepszona	16
13	14.GILÓW	TWP	13-26-2-14-84 -h -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	6
13	14.GILÓW	TWP	13-26-2-14-86 -g -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	16
13	14.GILÓW	TWP	13-26-2-14-92 -d -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	7
13	14.GILÓW	TWP	13-26-2-14-93 -h -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	10
13	14.GILÓW	UPRZPOZ	13-26-2-14-84 -~f -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	10

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 14

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
14	15.PIŁAWA	IVD	13-26-2-15-100 -a -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	5
14	15.PIŁAWA	IVDU	13-26-2-15-104 -a -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	8
14	15.PIŁAWA	IVDU	13-26-2-15-114 -a -00	500	400	100	gruntowa ulepszona	13
14	15.PIŁAWA	PR	13-26-2-15- - -	700	300	400	gruntowa nieulepszona	14
14	15.PIŁAWA	PTP	13-26-2-15- - -	700	300	400	gruntowa nieulepszona	15
14	15.PIŁAWA	PTW	13-26-2-15- - -	700	300	400	gruntowa ulepszona	14
14	15.PIŁAWA	TPP	13-26-2-15-113 -b -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	4
14	15.PIŁAWA	TPP	13-26-2-15-113 -f -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	15
14	15.PIŁAWA	TPP	13-26-2-15-113 -g -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	15
14	15.PIŁAWA	TPP	13-26-2-15-113 -h -00	700	500	200	gruntowa nieulepszona	6
14	15.PIŁAWA	TPP	13-26-2-15-113 -i -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	14
14	15.PIŁAWA	TPP	13-26-2-15-114 -g -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	3
14	15.PIŁAWA	TPP	13-26-2-15-121 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	9
14	15.PIŁAWA	TPP	13-26-2-15-121 -g -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	6
14	15.PIŁAWA	TWP	13-26-2-15-100 -c -00	700	600	100	gruntowa nieulepszona	5
14	15.PIŁAWA	TWP	13-26-2-15-107 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	4
14	15.PIŁAWA	TWP	13-26-2-15-110 -f -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	8
14	15.PIŁAWA	TWP	13-26-2-15-114 -j -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	1