

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Lublinie
Dział Laboratoryjny
ul. Pielęgniarek 6
20-708 Lublin

Zakres akredytacji nr AB 379

**Lista badań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego
zawartość metali w wodzie - metoda ICP- MS
Wydanie nr 10 z dnia 26.06.2026r.**

Pracownia Fizykochemii Wody i Żywności		
Przedmiot badań / wyrób	Rodzaje działalności / badane cechy / metoda	Dokumenty odniesienia
Woda Woda do spożycia przez ludzi	Stężenie metali: Zakres: bor (0,05 – 2,5) mg/l glin (5,0 - 250) µg/l chrom (1,0 -100) µg/l mangan (1,0 - 5000) µg/l żelazo (5,0 -20000) µg/l nikiel (1,0 -50) µg/l miedź (0,005 - 2,5) mg/l cynk (0,005 -1,0) mg/l arsen (1,0 -20) µg/l selen (1,0 - 40) µg/l kadm (0,20 -10) µg/l antymon (0,50 - 20) µg/l rtęć (0,30 - 3,0) µg/l ołów (1,0 -50) µg/l sód (1,0 - 400) mg/l potas (1,0 - 40) mg/l uran (2,0 - 50) µg/l Metoda spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS)	PN-EN ISO 17294-2:2024-04

Zakres elastyczności w odniesieniu do:

- przedmiotu badań/wyrobu, co oznacza możliwość dodania przedmiotu badań w ramach grupy przedmiotów badań
- badanych cech co oznacza możliwość dodania badanej cechy w ramach przedmiotu/grupy przedmiotów badań i techniki badawczej
- zakresu realizacji metody co oznacza możliwość zmiany zakresu pomiarowego metody badawczej
- metod co oznacza możliwość wdrożenia nowych metod znormalizowanych (w ramach techniki badawczej objętej zakresem posiadanej akredytacji)

Data, identyfikacja osoby aktualizującej Listę
26.06.2026r.
Joanna Gilas

Data, identyfikacja osoby zatwierdzającej Listę
26.06.2026r.
Dorota Banach