

INFORMACJA O SYTUACJI HYDROLOGICZNO – METEOROLOGICZNEJ W POLSCE z dnia 16 czerwca 2025 r.

1. Ostrzeżenia hydrologiczne

W dniu 16 czerwca 2025 r. (na godz. 11:00) **obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne¹ 1 stopnia** przed **gwałtownymi wzrostami stanów wody**:

– Na obszarze: **zlewnie Małej Wisły i Soły**

W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych. Od 2025-06-16 11:00 do 2025-06-16 19:00.

– Na obszarze: **zlewnie górnej Skawy i Raby, Czarnej Orawy, Dunajca po zbiornik Czchów, Białej (Tarnowskiej) i Ropy**

W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych. Od 2025-06-16 13:00 do 2025-06-16 21:00.

– Na obszarze: **zlewnie Olzy, Czadeczki**

W obszarach prognozowanych burz z silnymi opadami deszczu w rzekach mogą wystąpić szybkie i krótkotrwałe wzrosty stanów wody. Na małych ciekach górskich wzrosty mogą być gwałtowne. Lokalnie na dopływach Olzy możliwe są wzrosty w strefie wody wysokiej. Od 2025-06-16 11:00 do 2025-06-16 20:00.

– Na obszarze: **Opawa, Opawica, Psina, Stradunia, Osobłoga od granicy RP do ujścia, Osobłoga, Nysa Kłodzka do Zb. Nysa, Nysa Kłodzka ze Ścinawką, Nysa Kłodzka od Ścinawki do Zb. Kozielno, Nysa Kłodzka od Zb. Kozielno do Zb. Nysa, Klikawa, Żydawka, Czermnica, Orlica.**

W związku ze spływem wody po ubiegłych opadach burzowych oraz prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu stany wody będą podnosić się, początkowo gwałtownie, lokalnie do strefy wody wysokiej, zwłaszcza w zlewni górnej Nysy Kłodzkiej, w dalszym okresie łagodniej w zależności od intensywności opadów, Lokalnie niewykluczone przekroczenie stanu ostrzegawczego. Od 2025-06-16 09:21 do 2025-06-16 18:00.



Źródło: IMGW-PIB

2. Ostrzeżenia meteorologiczne

W dniu 16 czerwca 2025 r. (na godz. 11:00) **obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne¹ 2 stopnia** przed **burzami**:

– Na obszarze powiatów i miast: tatrzański; obejmującym zasięgiem województwo **małopolskie**.

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo opady deszczu od 30 mm do 40 mm, oraz porywy wiatru do 65 km/h. Możliwy grad. Od 2025-06-16 13:00 do 2025-06-16 19:00.

W dniu 16 czerwca 2025 r. (na godz. 11:00) **obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne¹ 1 stopnia** przed **burzami**:

– Na obszarze powiatów i miast: nowosądecki, suski, Nowy Sącz, gorlicki, limanowski, nowotarski; obejmującym zasięgiem województwo **małopolskie**.

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 60 km/h. Możliwy grad. Od 2025-06-16 13:00 do 2025-06-16 19:00.


– Na obszarze powiatów i miast: cieszyński, bielski, żywiecki, Bielsko-Biała; obejmującym zasięgiem województwo **śląskie**.

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 60 km/h. Możliwy grad. Od 2025-06-16 11:00 do 2025-06-16 17:00.

W dniu 16 czerwca 2025 r. (na godz. 11:00) **obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne¹ 1 stopnia** przed **intensywnymi opadami deszczu**:

Na obszarze powiatów i miast: głubczycki, nyski, ząbkowicki, kłodzki, prudnicki; obejmującym zasięgiem województwa: **opolskie, dolnośląskie**.

Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym. Burze zanikły. Kolejna prognozowana wysokość opadów wyniesie około 30 mm. Suma opadów od 03:00 dnia 16.06 do 13:00 dnia 16.06 wyniesie lokalnie 40-60 mm. Od 2025-06-16 06:30 do 2025-06-16 13:00.



Źródło: IMGW-PIB


3. Ostrzeżenia dotyczące suszy

W dniu 16 czerwca 2025 r. (na godz. 11:00) obowiązują **ostrzeżenia dotyczące suszy hydrologicznej**¹.

W kolejnych dniach spodziewane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody poniżej SNQ w następujących obszarach:

1. **zlewnia Pisy** – od 9.04.2025 r. do odwołania;
2. **Noteć Górna** – od 9.04.2025 r. do odwołania;
3. **Warta środkowa od Zb. Jeziorsko do Welny** – od 9.04.2025 r. do odwołania;
4. **Śródkowa Narew** – od 28.04.2025 r. do odwołania;
5. **Warta górna z Liswartą** – od 30.04.2025 r. do odwołania;
6. **Węgorapa** – od 05.05.2025 r. do odwołania;
7. **Tążyna** – od 07.05.2025 r. do odwołania;
8. **Ina i Płonia** – od 08.05.2025 r. do odwołania;
9. **zlewnie: górnego Elku i górnej Legi** – od 12.05.2025 r. do odwołania;
10. **Warta środkowa od Welny do Noteci** – od 15.05.2025 r. do odwołania;
11. **Kanał Mosiński** – od 22.05.2025 r. do odwołania;
12. **Mień** – od 30.05.2025 r. do odwołania;
13. **Dolna Narew** – od 02.06.2025 r. do odwołania;
14. **Szkwa i Rozoga** – od 02.06.2025 r. do odwołania;
15. **Warta dolna od Noteci do Świerkocina, Warta dolna od Świerkocina do ujścia** – od 02.06.2025 r. do odwołania;
16. **Górna Narew, Leśna** – od 06.06.2025 r. do odwołania;
17. **Biebrza** – od 09.06.2025 r. do odwołania;
18. **Pilica od Zb. Sulejów** – od 09.06.2025 r. do odwołania;
19. **Drwęca od źródła do Welu** – od 12.06.2025 r. do odwołania;
20. **Warta górna od Liswarty do Zb. Jeziorsko** – od 13.06.2025 r. do odwołania;

21. Łyna – od 16.06.2025 r. do odwołania.



Źródło: IMGW-PIB

¹ Źródłem prezentowanych danych są informacje zbierane i przetwarzane przez państwową służbę hydrologiczno–meteorologiczną, którymi rozporządza „IMGW– PIB”.

4. Przekroczenia stanów alarmowych i ostrzegawczych

W dniu 16 czerwca 2025 r. (na godz. 11:00) nie zanotowano przekroczenia stanu ostrzegawczego ani alarmowego.

Zanotowano opady o dużej wydajności.

OPADY O DUŻEJ WYDAJNOŚCI NA STACJACH METEOROLOGICZNYCH IMGW-PIB						
Województwo	Wartość maksymalnej sumy dobowej opadu*	Stacja, na której wystąpiła maksymalna suma dobowa opadu*	Liczba stacji z sumą opadu powyżej 20 mm	Liczba wszystkich stacji, na których wystąpił opad	Udział procentowy stacji z sumą opadu powyżej 20 mm	Udział procentowy stacji, na których wystąpił opad
	[mm]	-	-	-	[%]	[%]
dolnośląskie	44	SULIKÓW	11	90	9	75
kujawsko-pomorskie	-	-	0	8	0	29
lubelskie	-	-	0	0	0	0
lubuskie	-	-	0	18	0	72
łódzkie	-	-	0	2	0	5
małopolskie	-	-	0	1	0	0
mazowieckie	-	-	0	0	0	0
opolskie	-	-	0	13	0	35
podkarpackie	-	-	0	0	0	0

podlaskie	-	-	0	0	0	0
pomorskie	-	-	0	17	0	36
śląskie	-	-	0	0	0	0
świętokrzyskie	-	-	0	0	0	0
warmińsko-mazurskie	-	-	0	1	0	3
wielkopolskie	-	-	0	41	0	51
zachodniopomorskie	-	-	0	21	0	36

*Podawany jest w przypadku wystąpienia dobowej sumy opadu większej bądź równej 20 mm

5. Pogotowia i alarmy przeciwpowodziowe.

Brak.

6. Informacja o zagrożeniach.

W związku z prognozowanymi na najbliższą dobę opadami deszczu o charakterze burzowym możliwe są krótkotrwałe wzrosty stanów wód na mniejszych ciekach, zwłaszcza w regionach górskich, a także lokalne podtopienia od strony opadów atmosferycznych w obszarach zurbanizowanych.

7. Wskazanie działań niezbędnych do podjęcia w ciągu najbliższej doby.

Wzmoczony monitoring sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej, dostosowanie pracy obiektów hydrotechnicznych do przewidywanych zagrożeń.

8. Aktualna sytuacja hydrologiczna

Dorzecze Wisły

Stany wody w dorzeczu Wisły układają się w strefie wody niskiej i średniej, lokalnie wysokiej. Stan średni zanotowano na Dunajcu, Tyśmienicy, Supraśli, Orzycu, Krznie, Nurcu, Drwęcy i Brdzie oraz lokalnie na Wiśle, Sole, Skawie, Rabie, Sanie, Liwcu, Wkrze i Bzurze.

Dorzecze Odry

Stany wody w dorzeczu Odry układają się w strefie wody średniej i niskiej, lokalnie wysokiej. Stan niski zanotowano na Kłodnicy, Osobłódzie, Małej Panwi, Kwisie, Warcie, Widawce, Nerze i Inie oraz lokalnie na Odrze, Nysie Kłodzkiej, Bystrzycy, Strzegomce, Kaczawie, Bobrze, Nysie Łużyckiej, Prośnie i Noteci. Stan wysoki obserwowano lokalnie na Bobrze i Noteci.

Dorzecza rzek Przymorza, Pregoty i Niemna

Stany wody w dorzeczach rzek Przymorza, Pregoty i Niemna układają się w strefie wody średniej i niskiej, lokalnie wysokiej. Stan niski obserwowano na Gubrze, Węgorapie i Gołdapie oraz lokalnie na Łynie. Stan wysoki zanotowano lokalnie na Łynie.

Morze Bałtyckie, Zalew Szczeciński i Zalew Wiślany

Poziom wody na stacjach morskich układu się w strefie wody średniej.

Obszar administrowany przez RZGW w Białymstoku

W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Białymstoku nie odnotowano opadów atmosferycznych.

W zlewni Narwi i Biebrzy obserwowano stabilizację i nieznaczne wahania z przewagą spadków spowodowane pracą urządzeń hydrotechnicznych. Największy spadek odnotowano na stacji Białobrzegi rz. Netta 17 cm. Stany wód utrzymują się w strefie wody średniej i niskiej, punktowo wysokiej.

W zlewni Łyny i Węgorapy obserwowano stabilizację i niewielkie wahania z przewagą spadków związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymują się w strefie wody niskiej i średniej, lokalnie wysokiej.

W zlewni Niemna obserwowano stabilizację i niewielkie wahania związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymują się w strefie wody niskiej i średniej.

Na Wielkich Jeziorach Mazurskich stany wód utrzymują się w strefie wody średniej i niskiej.

W ciągu okresu prognostycznego **w zlewni Narwi i Biebrzy** przewiduje się stabilizację i nieznaczne wahania związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych i wpływem wód opadowych. Stany wód utrzymają się w strefie wody średniej i niskiej, punktowo wysokiej.

W ciągu okresu prognostycznego **w zlewni Łyny i Węgorapy** przewiduje się stabilizację i niewielkie wahania związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymają się w strefie wody niskiej i średniej.

W ciągu okresu prognostycznego **w zlewni Niemna** przewiduje się stabilizację oraz niewielkie wahania stanu wody związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymają się w strefie wody niskiej, punktowo średniej.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje w dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające od dużego. Przelotne opady deszczu, możliwe burze. Prognozowana wysokość opadów podczas burz do 15 mm. Temperatura maksymalna od 21°C do 28°C. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, południowy, skręcający na zachodni i północno-zachodni. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 9°C na północnym zachodzie do 11°C. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, północno-zachodni i zachodni.

Obszar administrowany przez RZGW w Bydgoszczy

W ciągu minionej doby w regionie wodnym Noteci odnotowano średni opad atmosferyczny nieprzekraczający 10 mm. Lokalnie maksymalny opad został zmierzony na stacji Mirostawiec w zlewni Drawy – 14,8 mm.

W zlewni rzeki Noteci stany wody układają się w strefie stanów niskich, średnich i wysokich.

Na Kanale Bydgoskim odnotowano wzrost 6 cm na SW Osowa Góra, 4 cm na SW Nakło Wschód, a także spadek 10 cm na SW Prądy i 6 cm na SW Czyżkówko.

Na rzece Dolnej Skanalizowanej Noteci od m. Nakło nad Notecią do m. Ujście odnotowano wzrost 6 cm na SW Gromadno, a także spadek 6 cm na SW Krostkowo i 4 cm w m. Ujście, strefa stanów niskich, średnich i wysokich.

Poniżej m. Ujście odnotowano wzrost 6 cm na SW Rosko, a także spadek 4 cm na SW Romanowo, SW Drawsko i w m. Krzyż, strefa stanów niskich i średnich.

Na rzece Noteci swobodnie płynącej odnotowano spadek 12 cm w m. Gościmiec, 9 cm w m. Santok, 7 cm w m. Drezdenko i 6 cm w m. Krzyż, strefa stanów niskich i średnich.

Na rzece Górnej Skanalizowanej Noteci oraz na Kanale Górnonoteckim odnotowano wzrost 2 cm na SW Łochowo i spadek 8 cm na SW Dębinek Południowy.

W ciągu minionej doby, **na dopływach**, stany rzek układały się w strefie stanów niskich, średnich i wysokich.

W zlewni rzeki Łobżonka odnotowano stabilizację, strefa stanów niskich.

W zlewni rzeki Gwdy, na górnym odcinku odnotowano wzrost 10 cm z okresowym wahaniami do 28 cm, strefa stanów wysokich.

Na dolnym odcinku odnotowano wzrost 4 cm z wahaniami do 12 cm, strefa stanów średnich.

W zlewni rzeki Drawy zarejestrowano stabilizację, strefa stanów średnich.

W ciągu najbliższej doby dla dolnego odcinka Noteci i jego dopływów prognozowana jest stabilizacja oraz lokalne spadki. Na górnym odcinku Noteci prognozowana jest stabilizacja oraz spadki. Stany wody będą układać się w strefie stanów niskich, średnich oraz lokalnie wysokich.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje: zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i roz pogodzeniami, przelotne opady deszczu, na wschodzie możliwe burze, prognozowana wysokość opadu podczas burz do 10 mm, temperatura w ciągu dnia wahać się będzie od 18°C na północy do 22°C na południu regionu, temperatura minimalna w nocy spadnie do 10°C, wiatr słaby, umiarkowany, dość silny, porywisty, północno – zachodni i zachodni, porywy podczas burz do 65 km/h.

Obszar administrowany przez RZGW w Gdańsku

W ciągu ostatniej doby (od 6:00 do 6:00) na obszarze administrowanym przez RZGW w Gdańsku nie odnotowano opadu atmosferycznego powyżej 20 mm.

Na Bałtyku i Zatoce Gdańskiej stany średnie;

Na Zalewie Wiślanym stany średnie;

Na rzekach przymorza stany średnie, miejscami niskie i wysokie;

Na rzekach w zlewni Zalewu Wiślanego stany średnie, miejscami niskie;

Wisła: stany średnie i niskie;

W południowo-zachodniej części Regionu Wodnego w zlewni Dolnej Wisły stany średnie, miejscami niskie;

W południowo-wschodniej części Regionu Wodnego w zlewni Dolnej Wisły: stany średnie, niskie miejscami wysokie.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje w dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, po południu stopniowo od zachodu zanikające. Temperatura maksymalna od 18°C na północy do 23°C na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, na wybrzeżu okresami dość silny w porywach do 60 km/h, północno-zachodni i zachodni. W nocy zachmurzenie przeważnie umiarkowane. Temperatura minimalna od 11°C do 14°C. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, na wybrzeżu okresami dość silny i porywy do 60 km/h, północno-zachodni i zachodni.

Obszar administrowany przez RZGW w Gliwicach

W ciągu ostatniej doby nie odnotowano opadów deszczu powyżej 20 mm.

Stany wody w **Regionie Wodnym Małej Wisły** kształtują się w strefie stanów punktowo niskich, średnich oraz lokalnie wysokich.

Stany wody w **Regionie Wodnym Górnej Odry** kształtują się w strefie stanów punktowo niskich i średnich.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje: w dzień rano zachmurzenie małe i umiarkowane. Później od zachodu województwa wzrost zachmurzenia do całkowitego i przelotne opady deszczu. Miejscami także burze, głównie w rejonach górskich. W czasie burz wysokość opadu do 15 mm, w rejonach górskich lokalnie do 30 mm, możliwy grad. Temperatura maksymalna od 19°C do 22°C, w rejonach podgórskich od 17°C do 20°C, wysoko w Beskidach od 15°C do 17°C. W górach temperatura maksymalna wystąpi początkowo, później obniży się o około 5°C. Wiatr rano słaby, później umiarkowany, porywisty, wieczorem ponownie słaby; zachodni i północno-zachodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, północno-zachodni. W czasie burz możliwe porywy wiatru do 60 km/h. W nocy zachmurzenie duże i całkowite z postępującymi od północnego zachodu większymi przejaśnieniami i roz pogodzeniami. Na południu województwa oraz krańcach wschodnich początkowo słabe opady deszczu. Nad ranem lokalnie możliwe krótkotrwałe mgły ograniczające widzialność do 600 m. Temperatura minimalna od 11°C do 13°C, w rejonach podgórskich od 10°C do 13°C, wysoko w Beskidach od 6°C do 8°C. Wiatr słaby, północno-zachodni i zachodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany, porywisty, początkowo północno-zachodni, później północny.

Obszar administrowany przez RZGW w Krakowie

Minionej doby w regionie wodnym Górnej-Zachodniej Wisły wystąpiły niewielkie opady deszczu, nieprzekraczające 1 mm.

Największe wzrosty stanów wód wystąpiły na Wiśle na wodowskazie Szczucin (6 cm). Na pozostałych rzekach i potokach w regionie występuje głównie trend stabilizujący się, a dobowe wzrosty stanów, nie przekroczyły 3 cm.

Stany wód na rzekach i potokach w regionie wodnym Górnej-Zachodniej Wisły układają się głównie w strefie stanów średnich i niskich.

Wisła na administrowanym odcinku układa się w strefie stanów średnich i niskich.

Zwierciadło Soły w tylko w jej górskim biegu układa się w strefie stanów średnich, na pozostałych odcinkach znajduje się w strefie stanów niskich, wraz ze swoimi dopływami (Bystrą, Żabniczanką, Koszarawą i Żylicą). Zwierciadło Górnej Skawy znajduje się w strefie stanów niskich, natomiast od zbiornika Świnna Poręba, stany wód znajdują się w strefie stanów średnich. Raba znajduje się w strefie stanów niskich i średnich. Dunajec na całym odcinku znajduje się w strefie stanów średnich. Biała (Tarnowska) układa się w strefie stanów niskich na całej długości. Lewobrzeżne dopływy Wisły, Nida i Czarna Staszowska układają się w strefie stanów niskich i średnich.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje po południu miejscami przelotne opady deszczu, gdzieś tam także burze, zwłaszcza na południu regionu. W czasie burz wysokość opadu do 15 mm, w rejonach górskich do 40 mm, możliwy grad.

Obszar administrowany przez RZGW w Lublinie

W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie opad dobowy o sumie powyżej 20 mm nie został zaobserwowany.

W zlewni Bugu po Krzyczew obserwowano głównie spadki, a punktowo niewielki wzrost i stabilizację poziomu wody, w strefie stanów niskich i średnich, punktowo w wysokich.

W zlewni Bugu poniżej profilu Krzyczew obserwowano głównie spadki, a punktowo niewielki wzrost oraz stabilizację poziomu wody w strefie stanów niskich i średnich, punktowo w wysokich.

Obecnie stany wód na obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie układają się w strefie stanów niskich i średnich, punktowo w wysokich.

W zlewni Bugu po Krzyczew spodziewana jest tendencja spadkowa bądź wahania poziomu wody w strefie wody niskiej oraz średniej, a punktowo na Krznie w wysokiej.

W zlewni Bugu poniżej profilu Krzyczew przewiduje się stabilizację oraz opadanie stanu wody, lokalnie wahania, w strefie wody średniej i niskiej, punktowo w wysokiej.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje: w dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu i burze, zwłaszcza na zachodzie oraz w centrum regionu. Prognozowana suma opadów, głównie podczas burz do około 15 mm. Temperatura maksymalna od 26°C do 28°C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni oraz zachodni. W czasie burz możliwe wiatru do około 60 km/h. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 11°C do 12°C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni.

Obszar administrowany przez RZGW w Poznaniu

W ciągu minionej doby w regionie wodnym Warty odnotowano opady od śladowych do ok. 9 mm (Białczyk) na zachodzie i w centrum obszaru.

W regionie wodnym Warty minionej doby odnotowano przeważnie wahania lub spadek stanów wody w strefie średnich albo niskich.

Na Warcie do zbiornika Poraj i dalej do zbiornika Jeziorsko głównie wahania lub spadki do kilku cm, w strefie stanów niskich. Na dopływach tego odcinka Warty przeważnie niewielkie wahania, lokalnie spadek w strefie niskich lub

średnich. Na Warcie poniżej zbiornika Jeziorsko stany wody w strefie niskich: głównie kilkucentymetrowe wahania, lokalnie spadek lub stabilizacja. Na dopływach wahania, miejscami ze spadkiem albo wzrostem, zmiany przeważnie kilkucentymetrowe, lokalnie większe: na Powie (Posoka) – wahania ok. 20 cm oraz na Nerze (Kazimierz, Poddębice, Dąbie) – wahania ze spadkiem powyżej 10 cm (wpływ pracy urządzeń hydrotechnicznych); stany w strefie średnich albo niskich.

W zlewni Proсны stany średnie, niskie. Głównie wahania lub spadek. Większe zmiany: na Prośnie (Mirków, Bogusław) oraz na Łużycy (Kraszewice) wahania ok 10 cm (związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych).

Na pośrednim stanowisku Kanału Ślesińskiego rzędna piętrzenia układu się pomiędzy NPP a MaxPP, a na szczytowym między MinPP a NPP.

W ciągu najbliższej doby na Warcie do zbiornika Jeziorsko prognozowane są nieznaczne spadki lub stabilizacja w strefie stanów niskich. Na dopływach podobnie, zmiany w strefie stanów niskich lub średnich. Na Warcie poniżej zbiornika Jeziorsko niskie stany wody: tuż poniżej Jeziorska spadek o ok. 8 cm związany ze zmniejszeniem odpływu ze zbiornika, poniżej głównie niewielkie wahania lub spadek. Na dopływach tego odcinka Warty, w tym w zlewni Proсны spodziewane na ogół stabilizacja lub niewielki spadek w strefie stanów niskich albo średnich; niewykluczone lokalnie większe zmiany związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje zachmurzenie umiarkowane i duże, lokalnie przejaśnienia. Możliwe przelotne opady deszczu i burze. Temperatura powietrza od 10°C do 23°C. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, północno-zachodni i zachodni.

Obszar administrowany przez RZGW w Rzeszowie

W ciągu ostatniej doby zaobserwowano brak opadów w zlewniach Sanu do zb. Solina, Sanu od zb. Solina do ujścia Wiaru, Środkowego Wisłoka, Wisłoka do zb. Besko, Górnej Wisłoki oraz śladowe opady na pozostałym obszarze administrowanym przez RZGW w Rzeszowie.

Na obszarze zlewni **Sanu i Wisłoka** stany wód układają się w strefie wody niskiej oraz lokalnie średniej. W ciągu ostatniej doby na wszystkich stacjach wodowskazowych zaobserwowano spadek lub stabilizację stanu wody.

Na obszarze zlewni **Wisłoki i Łęgu** stany wód układają się w strefie wody niskiej oraz lokalnie średniej. W ciągu ostatniej doby na większości stacji wodowskazowych zaobserwowano spadek stanu wody. Wzrost stanu wody miał miejsce w przekroju Łabuzie na Wistoce (1 cm), Iwierzyce (LSOP) na Bystrzycy (1 cm).

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje w dzień prognozowane jest początkowo zachmurzenie małe lub bezchmurnie. Po południu od zachodu województwa stopniowy wzrost zachmurzenia do umiarkowanego oraz dużego i gdzieś na zachodzie i południu województwa przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 27°C do 29°C. Wiatr początkowo słaby, z kierunków południowych, później od zachodu województwa skręcający na zachodni i północno-zachodni i wzmagający się do umiarkowanego i dość silnego, porywistego. W nocy zachmurzenie całkowite i miejscami słabe opady deszczu. Temperatura minimalna od 13°C do 15°C. Wiatr początkowo umiarkowany i porywisty, później słaby; północno-zachodni.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje średnie opady w wysokości poniżej 1,7 mm na całym obszarze administrowanym przez RZGW w Rzeszowie.

Obszar administrowany przez RZGW w Szczecinie

Stany wody na wodowskazach **Odry granicznej poniżej ujścia Warty** układają się przeważnie w strefie stanów niskich, lokalnie w Widuchowej w strefie stanów średnich.

W ujściowym odcinku Odry i na Zalewie Szczecińskim stany wody układają się w górnej strefie stanów średnich.

Na odcinku wybrzeża morskiego stany wody układają się w strefie stanów średnich.

Na rz. **Myśli** stany wody układają się w strefie stanów średnich.

Na rz. **Płoni** stany wody układają się w strefie stanów niskich.

Na rz. **Inie** stany wody w górnym odcinku układają się w strefie stanów średnich, w dolnym odcinku w strefie stanów niskich z tendencją rosnącą.

Na rz. **Małej Inie** stany wody układają się w strefie stanów średnich.

Na rz. **Krąpiel** stany wody układają się w dolnej strefie stanów średnich.

Na rz. **Gowienicy** stany wody układają się w strefie stanów niskich.

Stany wody **rzek Przymorza Zachodniego** układają się w strefie stanów średnich, lokalnie niskich.

Na rz. **Redze** stany wody układają się w strefie stanów średnich.

Na rz. **Sąpólnej** stany wody układają się w strefie stanów niskich.

Na rz. **Parsęcie** stany wody układają się w strefie stanów średnich z tendencją malejącą.

Na rz. **Radew** stany wody w górnym odcinku układają się na granicy stanów średnich i niskich, w dolnym odcinku w górnej strefie stanów średnich.

Na rz. **Dzierżęcince** stany wody układają się w dolnej strefie stanów średnich.

Na rz. **Grabowa** stany wody w górnym odcinku układają się w strefie stanów niskich, w dolnym odcinku w strefie stanów średnich.

Na rz. **Wieprzy** stany wody układają się przeważnie w dolnej strefie stanów średnich, lokalnie w górnym odcinku w strefie stanów niskich.

Na rz. **Studnicy** stany wody układają się w strefie stanów średnich.

Na rz. **Moszczenicze** stany wody wahają się na granicy stanów średnich i niskich.

Obszar administrowany przez RZGW w Warszawie

W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie opad dobowy powyżej 20 mm nie został zaobserwowany.

Obecnie stany wód na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie układają się w strefie stanów niskich, lokalnie średnich i wysokich.

W ciągu najbliższej doby **na Wiśle** prognozuje się: od stacji Zawichost do stacji Annapol stabilizację stanu wody w strefie stanów niskich; od stacji Puławy-Azoty do stacji Dęblin spadek stanu wody w strefie stanów niskich; od stacji Gusin do stacji Kępa Polska stabilizację stanu wody w strefie stanów niskich; na stacji Włocławek wahania stanu wody w strefie stanów niskich.

Na dopływach Wisły od Zawichostu do Włocławka przewiduje się wahania stanu wody w strefie stanów niskich, lokalnie średnich i wysokich.

W ciągu najbliższej doby **na Narwi** od Orzycza po ujście prognozuje się: od stacji Zambski Kościelne do stacji Orzechowo stabilizację stanu wody w strefie stanów niskich.

Na dopływach Narwi od Orzycza po ujście przewiduje się wahania stanu wody w strefie stanów średnich, lokalnie niskich.

W ciągu najbliższej doby **na Bugu** od Liwca do ujścia prognozuje się na stacji Wyszaków niewielki spadek stanu wody w strefie stanów niskich; na stacji Popowo stabilizację stanu wody w strefie stanów średnich.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje: w trakcie dnia na całym obszarze przelotne opady deszczu i możliwe burze. Prognozowana suma opadów do 15 mm. Temperatura maksymalna w przedziale od 19°C do 28°C. W Górach Świętokrzyskich do około 23°C. Wiatr umiarkowany i słaby, okresami porywisty. W czasie burz porywy wiatru do 65km/h. W nocy na przewarżającym obszarze przelotne opady deszczu, tylko w krańcach zachodnich brak opadów. Temperatura minimalna w przedziale od 10°C do 14°C. Wiatr słaby i umiarkowany.

Obszar administrowany przez RZGW we Wrocławiu

W minionej dobie maksymalne sumy opadów odnotowano dla zlewni: Nysy Łużyckiej – 44 mm, Nysy Kłodzkiej – 43 mm, Kwisy – 25 mm, Bobru – 14 mm, w pozostałych zlewniach poniżej 10 mm.

Stany wód na wodowskazach środkowej Odry (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej) układają się w strefie stanów lokalnie niskich i średnich na Odrze skanalizowanej oraz niskich na odcinku swobodnie płynącym.

Stany wód na wodowskazach dolnej Odry (powyżej ujścia Warty) układają się w strefie stanów niskich.

Stany wód na pozostałych wodowskazach układają się głównie w strefie stanów niskich i średnich oraz lokalnie wysokich.

9. Informacja o zbiornikach.

		Zbiorniki retencyjne - ogółem								
		Sytuacja na dzień 16.06.2025 r. na godz. 6 ⁰⁰ (UTC)								
		Zbiorniki rzeka	Odptyw średni [m³/s]	Dopływ średni [m³/s]	Poj. aktual. [mln m³]	* Poj. norm. [mln m³]	* Poj. Przy Max PP [mln m³]	*Rezerwa pow. wymagana [mln m³]	Aktualna rez. pow. [mln m³]	Rezerwa do wykorzyst.%
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
								6-5	6-4	8/7*100
RZGW w Białymstoku	1	Zb. Siemianówka*** (Narew)	1,4	0,5	27,5	64,8	79,1	14,3	51,6	361
RZGW w Bydgoszczy	2	Jez. Gopło (Noteć)	0,9	0,8	8,4	-	21,7	7,7	13,3	172
	3	Zb. Pakość (Mała Noteć)	0,7	0,7	12,0	36,3	42,6	6,3	30,5	485
RZGW w Gliwicach	4	Zb. Goczałkowice**** (Wisła)	4,2	1,6	91,8	118,1	161,3	43,2	69,5	161
	5	Zb. Wisła-Czarne (Wisła)	0,3	0,4	1,7	2,4	4,0	1,7	2,3	136
	6	Zb. Łąka (Pszczynka)	0,9	0,9	7,9	8,0	11,2	3,1	3,2	103
	7	Zb. Kuźnica Warężyńska (Przemsza)	0,2	0,0	39,0	39,2	46,3	7,1	7,3	103
	8	Zb. Przeczyce (Przemsza)	0,9	0,0	7,3	17,4	20,3	2,9	13,0	445
	9	Zb. Kozłowa Góra (Brynica)	0,2	0,8	10,1	12,4	15,2	2,8	5,0	181
	10	Zb. Pogoria III (Pogoria)			11,3	11,4	12,0	0,6	0,7	113
	11	Zb. Dzierżno Duże (Kłodnica)	2,0	2,0	59,1	60,1	63,0	2,9	3,9	136
	12	Zb. Pławniowice (Toszecki Potok)			26,1	26,7	29,2	2,4	3,1	127
	13	Zb. Dzierżno Małe (Drama)	0,3	0,2	8,5	9,5	12,3	2,8	3,8	134
	14	Zb. Turawa (Mała Panew)	3,5	1,5	59,9	80,0	92,6	12,6	32,7	260
	15	Zb. Rybnicki** (Ruda)	0,6	0,6	19,0	22,1	23,5	1,4	4,5	322
	16	Zb. Czaniec (Soła)	6,1	3,8	0,6	1,3	1,3	0,0	0,0	

RZGW w Krakowie	17	Zb. Porąbka (Soła)	3,8	5,0	20,8	22,0	26,5	4,5	5,8	129
	18	Zb. Tresna (Soła)***	5,0	4,1	53,3	53,9	92,7	38,8	39,4	102
	19	Zb. Świnna Poręba (Skawa)	5,4	2,7	90,6	100,7	160,8	60,1	70,2	117
	20	Zb. Dobczyce (Raba)***	0,0	0,0	91,5	92,7	137,7	45,0	46,2	103
	21	Zb. Chańcza (Czarna)	1,4	1,2	9,7	14,2	23,8	9,6	14,1	147
	22	Zb. Czchów ** (Dunajec)	38,0	43,0	6,4	7,5	7,5	0,0	1,1	
	23	Zb. Rożnów** (Dunajec)	43,0	44,0	93,3	105,8	155,8	50,0	62,5	125
	24	Zb. Czorsztyn** (Dunajec)	25,7	14,3	170,8	176,5	238,6	62,1	67,8	109
	25	Zb. Zesławice (Dłubnia)			0,4	0,4	0,7	0,3	0,3	
RZGW w Lublinie	26	Zb. Nielisz*** (Wieprz)	3,0	8,3	20,1	20,6	28,5	7,9	8,4	106
RZGW w Poznaniu	27	Zb. Jeziorsko (Warta)	19,0	19,0	97,5	134,0	193,1	59,2	95,7	162
	28	Zb. Poraj (Warta)	1,2	1,2	11,0	12,5	20,3	7,8	9,3	119
RZGW w Rzeszowie	29	Zb. Klimkówka (Ropa)	2,0	0,4	6,6	34,5	42,0	10,0	35,4	354
	30	Zb. Besko (Wisłok)	0,9	0,8	6,9	8,4	13,2	6,3	6,3	100
	31	Zb. Solina** (San)	25,0	6,9	400,5	472,0	472,0	50,0	71,6	143
RZGW w Warszawie	32	Zb. Brody Iłżeckie (Kamienna)	1,2	1,2	2,9	6,7	7,6	0,9	4,7	533
	33	Zb. Wióry (Świślina)	0,5	0,5	14,7	15,7	34,7	18,9	20,0	105
	34	Zb. Sulejów (Pilica)	11,0	10,6	73,1	75,1	84,3	9,2	11,3	122
	35	Zb. Cieszanowice (Luciąża)	0,2	0,1	4,3	7,3	9,1	1,8	4,8	274
	36	Zb. Miedzna (Wąglanka)	0,2	0,2	3,2	3,4	3,8	0,4	0,6	150
	37	Zb. Domaniów (Radomka)	0,7	0,4	5,7	9,9	14,4	4,5	8,7	195
	38	Zb. Włocławek***** (Wisła)	493,00	501,00	368,59	369,88	453,59		rzędna wody górnej: 57,28 m n.p.m.	
	39	Zb. Dębe***** (Narew)	93,00	97,00	89,96	89,96	95,98		rzędna wody górnej: 79,02 m n.p.m.	
RZGW we Wrocławiu	40	Topola (Nysa Kłodzka)	6,9	7,7	5,9	16,5	21,7	5,2	-	-
	41	Kozielno (Nysa Kłodzka)	6,9	6,9	7,1	12,9	16,3	3,4	9,2	273

42	Otmuchów (Nysa Kłodzka)	5,0	5,0	46,7	58,4	129,2	70,8	82,5	117
43	Nysa (Nysa Kłodzka)	10,0	8,3	51,0	65,7	121,7	56,0	70,7	126
44	Mietków (Bystrzyca)	2,0	2,9	43,9	63,0	77,2	14,2	33,4	235
45	Dobromierz (Strzegomka)	0,2	0,2	6,9	10,0	11,4	1,4	4,4	327
46	Słup (Nysa Szalona)	1,1	0,4	20,9	31,0	38,1	7,1	17,2	243
47	Bukówka (Bóbr)	0,8	0,3	10,4	12,8	16,7	3,9	6,3	162
48	Sosnówka (Czerwonka)	0,2	0,0	8,7	10,9	14,8	3,9	6,1	156
49	Pilchowice** (Bóbr)	3,2	7,1	21,7	24,0	50,0	26,0	28,3	109
50	Złotniki** (Kwisa)	0,4	1,8	8,7	9,7	12,1	2,4	3,4	141
51	Leśna** (Kwisa)	0,9	0,8	6,5	7,0	16,8	9,8	10,3	105
52	Lubachów** (Bystrzyca)	0,3	1,0	4,5	4,9	6,8	1,9	2,3	121

* wartości stałe

** Zbiorniki energetyczne

*** wartości pojemności przy NPP oraz rezerwy powodziowej są zmienne w czasie roku

**** Ujęcie wody pitnej

*****zbiornik przepływowy

" rzędne piętrzenia zbiornika Włocławek (m n.p.m.): Min PP: 56,5, NPP: 57,3 MaxPP: 58,5

" rzędne piętrzenia zbiornika Dąbie (m n.p.m.): Min PP: 78,52, NPP: 79,02 MaxPP: 79,22

Obszar administrowany przez RZGW w Białymstoku

Zbiornik Siemianówka pracuje zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. Aktualna pojemność powodziowa wynosi 51,62 mln m³. Zbiornik dysponuje rezerwą powodziową na poziomie 360,98%.

Obszar administrowany przez RZGW w Bydgoszczy

Na zbiorniku Pakość rzędna piętrzenia wynosi 76,68 m n.p.m. (118 cm > Min PP), odpływ ze zbiornika 0,7 m³/s, na zbiorniku Gopło rzędna piętrzenia wynosi 76,77 n.p.m. (41 cm > MinPP, 9 cm > NPP, 54 cm < MaxPP), odpływ średni wynosi 0,9 m³/s.

Obszar administrowany przez RZGW w Gdańsku

W Regionie Wodnym Dolnej Wisły brak dużych, sztucznych zbiorników wodnych o istotnym znaczeniu przeciwpowodziowym objętych systemem monitorowania w ramach osłony przeciwpowodziowej kraju. Informacje o zbiorniku we Włocławku, który ma znaczenie dla osłony regionu, podaje RZGW w Warszawie.

Obszar administrowany przez RZGW w Gliwicach

Zgodnie zaleceniami OTKZ zbiorniki Dzierżno Duże i Wisła Czarne posiadają obniżony poziom piętrzenia.

Na wszystkich zbiornikach będących w administracji RZGW w Gliwicach rezerwa powodziowa jest w pełni zachowana.

Sytuacja w dorzeczu Górnej Odry po stronie czeskiej:

Zbiornik VD Morávka, rzeka Morávka posiada 92,6% rezerwy powodziowej.

Zbiornik VD Olešná, rzeka Olešná posiada 98,2% rezerwy powodziowej.

Pozostałe zbiorniki pracują w zakresie pojemności użytkowych i posiadają pełne rezerwy powodziowe (100%).

Obszar administrowany przez RZGW w Krakowie

Sytuacja na zbiornikach jest stabilna i na bieżąco monitorowana. Wszystkie zbiorniki posiadają pojemności powodziowe równe bądź większe niż wymagane w instrukcjach gospodarowania wodą.

Obszar administrowany przez RZGW w Lublinie

Zbiornik Nielisz pracuje zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. Aktualna pojemność powodziowa wynosi 8,37 mln m³. Zbiornik przeciwpowodziowy Nielisz dysponuje rezerwą powodziową 106,46%. Dopływ do zbiornika przeciwpowodziowego Nielisz wynosi 8,32 m³/s. Odpływ ze zbiornika przeciwpowodziowego Nielisz wynosi 3,00 m³/s.

Obszar administrowany przez RZGW w Poznaniu

Na zbiorniku Jeziorsko rzędna piętrzenia wynosi 118,92 m n.p.m. (od wczoraj bez zmian, 108 cm < NPP), średni dopływ do zbiornika wynosi 19,00 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 19,00 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 95,7 mln m³, z możliwością powiększenia o dalsze 20,5 mln m³ pojemności forsowanej. Na zbiorniku Poraj rzędna piętrzenia wynosi 275,07 m n.p.m. (od wczoraj bez zmian, 43 cm < NPP), średni dopływ do zbiornika wynosi 1,15 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 1,15 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 9,3 mln m³, z możliwością powiększenia o dalsze 4,5 mln m³ pojemności forsowanej.

Obszar administrowany przez RZGW w Rzeszowie

Na zbiorniku Klimkówka rzędna piętrzenia wynosi 380,72 m n.p.m., średni dopływ do zbiornika wynosi 0,38 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 2,0 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 35,4 mln m³. Na zbiorniku Besko rzędna piętrzenia wynosi 330,65 m n.p.m., średni dopływ do zbiornika wynosi 0,8 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 0,9 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 6,3 mln m³. Na zbiorniku Solina rzędna piętrzenia wynosi 415,47 m n.p.m., dopływ do zbiornika wynosi 6,9 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 25,0 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 71,6 mln m³.

Obszar administrowany przez RZGW w Warszawie

Na Zbiorniku Włocławek dopływ dobowy na godz. 06:00 UTC wynosił około 501 m³/s natomiast odpływ wynosił około 493 m³/s. Rzędna wody dolnej śluzy: 42,87 m n.p.m.

Na Zbiorniku Dębe dopływ dobowy na godz. 6:00 UTC wynosił około 97 m³/s natomiast odpływ wynosił około 93 m³/s.

Na Zbiorniku Wodnym Sulejów rzędna wody górnej na godz. 6:00 UTC wynosiła 166,49 m n.p.m.

Obszar administrowany przez RZGW we Wrocławiu

Zbiorniki posiadają wolne pojemności powodziowe ponad 100%. Dopływy do zbiorników kształtują się w strefie stanów średnich oraz lokalnie niskich

Zbiorniki retencyjne:

- Przelew powierzchniowy na **zbiorniku Topola** uległ uszkodzeniu podczas powodzi we wrześniu 2024 r., co skutkuje tymczasowym ograniczeniem możliwości piętrzenia wody. Główne prace związane z zabezpieczeniem uszkodzonego przelewu powierzchniowego **poprzez budowę grody tymczasowej zostały zakończone**. Trwają prace budowlane na uszkodzonym przelewie powierzchniowym na dolnym stanowisku (od strony zbiornika Kozielno).
- Na **zbiorniku Kozielno** utrzymywany jest obniżony poziom piętrzenia (o 1,80 m poniżej NPP - Normalnego Poziomu Piętrzenia), do czasu zakończenia etapu usuwania uszkodzonych elementów z dolnego stanowiska

przelewu powierzchniowego na zbiorniku Topola. Planowany termin utrzymywania tego poziomu to 31.07.2025 r.

- Na **zbiorniku Otmuchów** prace zasadnicze zostały zakończone. Obecnie trwają prace uzupełniające, które nie są uzależnione od poziomu piętrzenia wody.
- Na **zbiorniku Sosnówka** realizowane jest zalecenie DWINB we Wrocławiu, tj. stopniowe **obniżanie poziomu piętrzenia do poziomu ok. 2 m poniżej NPP**.

Zbiorniki suche:

- **Zbiornik suchy Mysłakowice** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania.
- **Zbiornik suchy Cieplice** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania.
- **Zbiornik suchy Sobieszów** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania.

Poldery przeciwpowodziowe i suche zbiorniki przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Wszystkie zbiorniki pracują zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodą.

10. Informacja o żeglowności rzek i stanie urządzeń hydrotechnicznych.

RZGW w Białymstoku

Nowe: [Komunikat nawigacyjny 17/2025](#): z powodu nagłej awarii w dniach 13-16 czerwca 2025 r. śluza Sosnowo położona

w 13+200 km Kanału Augustowskiego zostaje wyłączona dla ruchu jednostek pływających.

[Komunikat nawigacyjny 16/2025](#): Dnia 30.05.2025 r. na drodze wodnej Narew w km 150+457 zostanie zamknięta druga sekcja jazu piętrzącego – bukłakowego, trzecia pozostaje otwarta, przejście jednostek wzdłuż prawego brzegu.

[Komunikat nawigacyjny 6/2025](#): Otwarcie drogi wodnej Kanału Augustowskiego w km 0+000 – 81+750 od dnia 25.04.2025 r. Planowany remont śluzy Kudrynki, śluza pozostaje zamknięta. Śluza Kurzyniec zamknięta.

[Komunikat nawigacyjny 5/2025](#): Otwarcie dróg wodnych Systemu Wielkich Jezior Mazurskich od dnia 25.04.2025 r. Remont śluzy Przerwanki rz. Sapina, śluza wyłączona z eksploatacji planowany termin zakończenia prac: 30.06.2025 r. System Sygnalizacji Ostrzegawczej na SWJM zostanie uruchomiony 1.05.2025 r. MOPR oznakuje miejsca najbardziej niebezpieczne na SWJM, znajdujące się poza szlakami żeglownymi.

[Komunikat nawigacyjny 4/2025](#): Remont mostu obrotowego w Giżycku w km 61+800 – 63+900 drogi wodnej Pisz-Węgorzewo, Kanał Łuczański. Przewidywane zakończenie prac czerwiec 2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 3/2025](#) informujący, że z dniem 1 kwietnia br. otwiera się dla żeglugi drogę wodną rzeki Narew.

[Komunikat nawigacyjny 29/2024](#) informujący o zamknięciu administrowanych dróg wodnych na sezon zimowy.

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-bialystok/zegluga-srodladowa>

RZGW w Bydgoszczy

[Komunikat nawigacyjny 9/2025](#): Remont mostu w m. Ujście w km 105+800 rzeki Noteci Dolnej. Okresowe ograniczenie wysokości prześwitu nad zwierciadłem wody do wartości 2,5 m przy WWŻ do 31.08.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 2/2025](#): z dniem 8 kwietnia 2025 r. otwiera się dla żeglugi administrowanych śródlądowych dróg wodnych na połączeniu Wisła-Odra oraz na połączeniu Warta-Kanał Bydgoski. Na połączeniu Wisła-Odra: Kanał Bydgoski w km 014+800 – 38+900, Noteć dolna w km 38+900 – 226+100. Na połączeniu Warta-Kanał Bydgoski: Kanał Ślesiński w km 26+460 – 32+000, Jezioro Gopło w km 32+000 – 59+500, Noteć Górna w km 59+500 – 121+600, Kanał Górnonotecki w km 121+600 – 146+600.

Komunikaty nawigacyjne (o przeprowadzanych pracach, awariach, planowanych zamknięciach szlaku, imprezach na wodzie itp.), bieżące informacje dot. warunków nawigacyjnych oraz kompleksowa informacja o żeglowności znajdują się na stronie internetowej PGW Wody Polskie RZGW w Bydgoszczy w zakładce komunikaty nawigacyjne, pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-bydgoszcz/KN>

RZGW w Gdańsku

Od 26 kwietnia 2025 r. otwarto sezon żeglugowy – o szczegółach dotyczących poszczególnych dróg wodnych i godzin otwarcia śluz i pochylni informujemy w komunikatach nawigacyjnych.

[Komunikat nawigacyjny 40/2025](#): W dniu 28.06.2025 r. odbędzie się impreza na wodzie pn.: „Wyścig Smoczych Łodzi”. Impreza na wodzie będzie przeprowadzona na rzece Motława w km 0+000 do 0+150. Na czas trwania imprezy wystawione zostaną znaki żeglugowe A.1 „zakaz przejścia”.

[Komunikat nawigacyjny 38/2025](#): Otwarcie śluzy Czersko Polskie na rz. Brdzie w km 1+500.

[Komunikat nawigacyjny 37/2025](#): Otwarcie drogi wodnej Kanału Iławskiego w km 0+100 – 10+000 (ś. Miłomłyn – jez. Dauby).

[Komunikat nawigacyjny 35/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Nogat w km 17+050 – 19+200 w dniu 27.09.2025 r., w godz. 11:00-16:00 ze względu na organizację wydarzenia pn. „Mistrzostwa Woj. Pom. w Kajakarstwie.”

[Komunikat nawigacyjny 32/2025](#): Usunięcie przeszkody nawigacyjnej na połączeniu jeziora Jeziorak i Mały Jeziorak.

[Komunikat nawigacyjny 24/2025](#): Zakończono remont i otwarto żeglugę na śluzie Zielona.

[Komunikat nawigacyjny 22/2025](#): otwarcie dróg wodnych rz. Tuga i rz. Wisła Królewiecka.

[Komunikat nawigacyjny 21/2025](#): od dnia 26 kwietnia 2024 r. otwiera się dla żeglugi drogę wodną Kanału Elbląskiego, Dobrzyckiego, Ostródzkiego oraz śluzy Systematu Jezioraka i jeziora Drwęckiego.

[Komunikat nawigacyjny 20/2025](#): od dnia 26 kwietnia 2025 r. otwiera się dla żeglugi drogę wodną rz. Brda od km 0+000 (ujście rz. Brda do rz. Wisła) do km 12+800 (śluz Okole) głębokość tranzytowa wynosi 150 cm przy stanie wody 228 cm na wodowskazie górnego stanowiska śluzy Czersko Polskie.

[Komunikat nawigacyjny 19/2025](#): od dnia 26 kwietnia 2025 r. otwiera się dla żeglugi drogę wodną rz. Elbląg, drogę wodną systemu Kanału Elbląskiego i Jezior Warmińskich wraz z pięcioma pochylniami na odcinkach: Miłomłyn – Buczyńiec, Całuny – Elbląg oraz drogę wodną Kanału Jagiellońskiego.

[Komunikat nawigacyjny 16/2025](#): od dnia 17 kwietnia 2025 r. otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej rz. Wisły w km 680+000-830+000.

[Komunikat nawigacyjny 15/2025](#) informujący o harmonogramie pracy śluz na drodze wodnej rzeki Nogat.

[Komunikat nawigacyjny 14/2025](#): od 14 kwietnia 2025 r. otwarto dla żeglugi drogę wodną rz. Nogat.

[Komunikat nawigacyjny 11/2025](#): od dnia 4 kwietnia 2025 r. otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej rz. Martwa Wisła odnoga Błotnik od km 000+000 do km 2+500 oraz Stara Motława od km 0+000 do km 0+800.

[Komunikat nawigacyjny 9/2025](#): Remont mostu m. Rybina, droga wodna Wisła Królewiecka w km 0+200. Szlak żeglowny pod mostem zamknięty w okresie od 10.03.2025 r. – 31.08.2025r.

[Komunikat nawigacyjny 8/2025](#): Od 6 marca 2025 r. otwarto dla żeglugi drogę wodną rz. Szarpawa od granic wód morskich do śluzy Gdańska Głowa.

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): Od 5 marca 2025 r. otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej rz. Martwa Wisła od km 000+000 (śluz Przegalina) do km 11+500 (granica wód morskich).

[Komunikat nawigacyjny 6/2025](#): od 28 lutego 2025 r. otwarto dla żeglugi drogę wodną rz. Wisły od Grudziądza do ujścia.

O planowanych otwarciach dróg wodnych i obiektów informujemy na naszej stronie internetowej, której adres podajemy poniżej:

[Komunikaty nawigacyjne - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku - Portal Gov.pl \(www.gov.pl\)](http://www.gov.pl)

RZGW w Gliwicach

KANAŁ GLIWICKI:

[Komunikat nawigacyjny 13/2025](#): otwarcie drogi wodnej Kanału Gliwickiego w km 9+100 – 39+400 (poł. z Kanałem Kędzierzyńskim – Port Gliwice).

[Komunikat nawigacyjny 9/2025](#): otwarcie Kanału Gliwickiego w km 0+000 – 9+100 (rz. Odra – K. Kędzierzyński) oraz Kanału Kędzierzyńskiego w km 0+000 – 5+600.

ODRA

Nowe: [Komunikat nawigacyjny 20/2025](#): Z uwagi na realizację prac renowacyjnych kanałów odprowadzających Oczyszczalni Ścieków w Opolu od dnia 26.06.2025 r. do dnia 02.07.2025 r. zamyka dla żeglugi odcinek Odrzańskiej Drogi Wodnej (ODW) od km 150+530 (OH Opole) do km 157+700 (OH Wróblin).

[Komunikat nawigacyjny 13/2025](#): otwarcie dla żeglugi Śluzę Koźle w km 95+540 Odrzańskiej Drogi Wodnej.

[Komunikat nawigacyjny 5/2025](#): otwarcie odcinka ODW w km 174+800 – 181+300 (OH Zawada – OH Ujście Nysy) od dnia 12.02.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 42/2024](#): od godz. 07:00 dnia 11.11.2024 r. otwiera się dla żeglugi odcinek ODW w km 95+540 - 98+600.

[Komunikat nawigacyjny 40/2024](#): od godz. 18:00 dnia 11.10.2024 r. otwiera dla żeglugi odcinki ODW w km 98+600 - 105+600 oraz w km 114+450 - 181+300.

[Komunikat nawigacyjny 39/2024](#): otwarcie dla żeglugi odcinka ODW w km 105+600 – 114+450.

[Komunikat nawigacyjny 38/2024](#): otwarcie dla żeglugi odcinka ODW w km 93+500 – 95+400.

[Komunikat nawigacyjny 36/2024](#): zamknięcie dla żeglugi odcinka ODW w km 51+000 – 181+300.

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-gliwice/komunikaty-nawigacyjne>

RZGW w Krakowie

Nowe: [Komunikat nawigacyjny 12/2025](#): w związku z prowadzeniem prac pomiarowych dna rzeki Wisły, szlak żeglowny na rzece Wiśle w dniach 16.06.2025 r. i 17.06.2025 r. w godz. 05:00 - 09:30 zostanie wyłączony z ruchu żeglugowego na odcinku od km 77+150 do km 77+300 (rejon mostu Grunwaldzkiego).

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#) w związku budową kładki pieszo-rowerowej „Kazimierz-Ludwinów” w km 77+900 drogi wodnej Górnej Wisły, od dnia 6 maja 2025 r. do odwołania, uczestnicy ruchu żeglugowego w rejonie budowy powinni zachować szczególną ostrożność i dostosować się do wystawionego tymczasowego oznakowania nawigacyjnego.

[Komunikat nawigacyjny 4/2025](#) od dnia 28 lutego 2025 r. zostaje przywrócona do żeglugi śluza w Borku Szlacheckim. Śluzowanie odbywać się będzie po wcześniejszym zgłoszeniu (min. 48 godzin wcześniej) do obsługi śluzy zamiaru śluzowania. Ze względu na występujące awarie i prowadzone prace remontowe śluzy przy stopniach wodnych Dwory, Smolice, Dąbie i Przewóz pozostają zamknięte dla żeglugi do odwołania,

[Komunikat nawigacyjny 3/2025](#) w związku z ustąpieniem zjawisk lodowych, od dnia 28 lutego 2025 r. śluza na drodze wodnej Górnej Wisły przy stopniu wodnym Kościuszko zostaje otwarta dla żeglugi. Ze względu na występujące awarie i prowadzone prace remontowe śluzy przy stopniach wodnych Dwory, Smolice, ZOH Łączany (śluza Borek Szlachecki), Dąbie i Przewóz pozostają zamknięte dla żeglugi do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 24/2024](#), w związku z awarią czujników wyrównania poziomów wody, śluza przy stopniu wodnym Dąbie jest wyłączona z ruchu żeglugowego od dnia 02.07.2024 r. do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 21/2023](#) z dnia 26.06.2023 r., w związku z rozpoczęciem prac remontowych lewego przęsła bramy przeciwpowodziowej bramy przeciwpowodziowej na Kanale Łączany-Skawina, od dnia 27 czerwca 2023 r. do odwołania lewe przęsło będzie zamknięte dla żeglugi, a żegluga będzie odbywać się prawym przęsłem.

[Komunikat nawigacyjny 13/2022](#), z dnia 15.06.2022 r. informujemy, że od dnia 14.06.2022 r. szlak żeglugowy na rzece Wiśle od km 61+200 (Tynec) do km 79+150 jest oznakowany zgodnie z §5.02 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz.U z 2003 r. nr 212 poz. 2027) i odpowiada wymogom regulującym zasady uprawiania żeglugi w porze nocnej. Z żeglugi nocnej tymczasowo wyłączony jest odcinek od km 79+150 do km 80+870 (stopień wodny Dąbie) z uwagi na modernizację linii kolejowej, w tym mostu kolejowego przez rzekę Wisłę.

[Komunikat nawigacyjny 8/2022](#), od dnia 17.05.2022 r. mogą nastąpić utrudnienia w żegludze, z uwagi na okresowe uruchamianie progu piętrzącego Elektrowni w Połańcu, zlokalizowanego w km 223+650 rzeki Wisły.

Szlak żeglowny na odcinku od km 0+600 do 92+600 Wisły otwarty dla żeglugi przy ograniczeniu jego parametrów wskazanych w załącznikach [utrudnienia 1](#), [utrudnienia 2](#), [utrudnienia 3](#). W km 79+000 do km 80+900 mogą wystąpić dodatkowe utrudnienia w żegludze w związku z realizacją prac pn. „Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej”. Na czas prowadzenia prac szlak żeglowny oznakowany został dodatkowymi znakami żeglugowymi, a odcinek drogi wodnej od km 79+100 do km 80+900 (Stopień Wodny Dąbie) zostanie wyłączony z uprawiania żeglugi nocnej i oznakowany sygnalizacją świetlną. Od km 92+600 do km 295+200 - odcinek otwarty dla żeglugi. Wymagana głębokość tranzytowa wynosząca 1,6 m lokalnie nie jest zachowana. Szczegóły znajdują się w załączniku [utrudnienia 4](#), [utrudnienia 5](#), [utrudnienia 6](#).

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-krakow/komunikaty-nawigacyjne>

RZGW w Lublinie

[Komunikat nawigacyjny 1/2025](#) dotyczący otwarcia drogi wodnej rzeki Bug od km 42+200 do 191+200. Z uwagi na prowadzenie prac związanych z budową mostu drogowego przy drodze ekspresowej S19, na odcinku Malewice-Chlebczyn, wstrzymuje się do odwołania ruch na szlaku żeglownym rzeki Bug, na odcinku od 191+200 km do 224+200 km.

[Komunikat nawigacyjny 3/2024](#): Prowadzone prace budowlane mostu drogowego na odcinku drogi ekspresowej S19, wstrzymano do odwołania ruch na szlaku żeglugowym rzeki Bug, na odcinku w km 196+600 - 192+400.

Szczegółowe informacje dotyczące dróg wodnych administrowanych przez RZGW w Lublinie i wydawanych komunikatów dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-lublin/komunikaty-nawigacyjne>

RZGW w Poznaniu

[Komunikat nawigacyjny 28/2025](#): 28 czerwca 2025 r. w godzinach 19:00 – 22:00 droga wodna na Warcie w km 241+760 – 245+000 (Poznań: Stary Port - Plaża Wilda) będzie zamknięta dla żeglugi w związku z organizacją imprezy na wodzie pn. „Frytle na Warcie. Parada Sobótkowa 2025”.

[Komunikat nawigacyjny 25/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Warty w km 209+500 – 216+000 w dniach: 17.06 w godz. 8:00-15:00, 20.06 w godz. 8:00-15:00, 24.06 w godz. 8:00-15:00 oraz 20:00-02:00, 25.06 w godz. 8:00-15:00., 26.06 w godz. 8:00-15:00 oraz 20:00-02:00. W związku z ćwiczeniami wojskowymi na terenie poligonu Biedrusko.

[Komunikat nawigacyjny 22/2025](#): Awaria zasuwy na śluzie Koszewo w km 25+850 Kanału Ślesińskiego, wydłużenie przejścia przez śluzę do ok. 50 min.

[Komunikat nawigacyjny 16/2025](#): Utrudnienia związane z przebudową mostu drogowego w Kostrzynie nad Odrą w km 2+450, miejsca niebezpieczne w postaci pozostałości filarów po starym moście zlokalizowanych w nurcie rzeki. Komunikat jest aktualizacją komunikatu nawigacyjnego 7/2025.

Na obszarze administrowanym przez RZGW w Poznaniu otwarte dla żeglugi są wszystkie drogi wodne, tj.:

- rzeka Warta w km 0+000 – 406+600 (Komunikat nawigacyjny [3/2025](#), [5/2025](#), [6/2025](#), [9/2025](#), [13/2025](#), [14/2025](#), [15/2025](#));
- Kanał Ślesiński w km 0+000 – 26+460 (Komunikat nawigacyjny [11/2025](#));

[Komunikat nawigacyjny 8/2025](#): Ograniczenie szerokości szlaku do 19 m, w km 17+200 Kanału Ślesińskiego od 18.03.2025 r. do 31.07.2025 r. - rozbiórka i budowa mostu.

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): Otwarcie przejścia pod mostem drogowym nad drogą wodną Warty w km 2+450. Utrudnienia: filary pozostałe po starym moście w nurcie rzeki. Miejsca niebezpieczne oznakowane żółtymi pławami.

Komunikaty żeglugowe oraz aktualne warunki nawigacyjne dostępne są pod adresem:

<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-poznan/zezluga-srodladowa2>.

RZGW w Szczecinie

[Komunikat nawigacyjny 9/2025](#): Niskie głębokości tranzytowe na III odcinku eksploatacyjnym rz. Odry w km 617+600 – 667+200 (ujście rz. Warta – m. Hohensaaten), zaprzestanie wykonywania sondowań i kontroli wskazanego odcinka drogi wodnej od dnia 21.05.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 8/2025](#): Żegluga nocna na drogach wodnych: Odra wschodnia w km 704+100 – 730+500, Odra Zachodnia w km 17+100 – 36+550, Regalica w km 730+500-741+600, Jezioro Dąbie do granicy z MWW, Przekop Klucz-Ustowo, Rzeka Parnica i Przekop Parnicki oraz na pozostałych odcinkach Szczecińskiego Węzła Wodnego.

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): od dnia 9.04.2025 r. na odcinkach rzeki Odry w km 542+400 – 704+100 (Ujście Nysy Łużyckiej – Jaz w m. Widuchowa) oraz rzeki Odry Zachodniej w km 0+000 – 17+100 (Jaz w m. Widuchowa- granica państwa) oznakowanie odpowiada wymogom regulującym zasady uprawiania żeglugi w porze nocnej, z wyjątkami: most kolejowy w km 653+900 rzeki Odry, wejście do kanału Bielinek w km 677+400 rzeki Odry.

[Komunikat nawigacyjny 6/2025](#): Otwarcie w porze dziennej bocznych szlaków żeglugowych jeziora Dąbie od dnia 11.03.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 5/2025](#): Otwarcie w porze dziennej szlaku żeglugowego jeziora Dąbie – Tor Główny od dnia 04.03.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 33/2024](#), [komunikat nawigacyjny 34/2024](#), [komunikat nawigacyjny 35/2024](#): Dopuszczenie do żeglugi w porze nocnej następujących odcinków dróg wodnych: od dnia 08.11.2024 r. na rz. Odrze w km 667+200 – 727+900; od dnia 12.11.2024 r. na rz. Odrze w km 667+200 – 677+200 oraz na rz. Odrze Zachodniej w km 0+000 - 25+400. Od dnia 11.12.2024 r. na Szczecińskim Węźle Wodnym.

[Komunikat nawigacyjny 30/2024](#): Na Odrze Zachodniej między lewym brzegiem rzeki a Wyspą Jaskółczą, tj. od km 35+000 (południowy kraniec wyspy) do mostu Kablowego występują utrudnienia w żegludze.

Informujemy, iż na moście kolejowym w m. Kostrzyn nad Odrą w km 615+110 rz. Odry zamontowane zostało tymczasowe oznakowanie nawigacyjne. Trwają prace nad przygotowaniem docelowego oznakowania nawigacyjnego.

Informujemy, że z związku z realizowanymi przez administrację niemiecką (WSA Oder-Havel) pracami saperskimi związanymi z usuwaniem materiałów niebezpiecznych z obszaru skońnicy Schwedt na odcinku w km 0+500 – 3+400 w terminie od 20.10.2022 r. do 31.12.2026 r. dochodzić będzie do utrudnień w ruchu żeglugowym. Na czas prowadzenia prac zabezpieczona jest możliwość przejazdu przez skońnicę Schwedt. Prosimy zwracać szczególną uwagę na wystawione oznakowanie nawigacyjne.

Komunikaty żeglugowe oraz aktualne warunki nawigacyjne dostępne są pod adresem:

<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-szczecin/komunikaty-nawigacyjne3>

Niemieckie informacje żeglugowe: <https://www.elwis.de/DE/Karte/#>.

RZGW w Warszawie

Nowe: [Komunikat nawigacyjny 38/2025](#): zamknięcie drogi wodnej Wisły w km 510+600 – 511+900, w związku z odbywaniem się „XXXI Warszawski Wyścig Ósemek Licealnych” w dniu 16 czerwca 2025 r. w godz. 11:00-12:30.

[Komunikat nawigacyjny 35/2025](#): Otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej Wisły w km 494+100 – 500+000 (ujście Jeziorki – Most Południowy Anny Jagiellonki).

[Komunikat nawigacyjny 33/2025](#): Otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej Wisły w km 544+000 – 551+000 (m. Wólka Górska – ujście Narwi).

[Komunikat nawigacyjny 32/2025](#): Prace eksploatacyjne wykonywane przez statki MPWiK od dnia 7.05.2025 r., do odwołania w km 507+500 – 507+900, wzdłuż prawego brzegu rzeki Wisły. Prace będą prowadzone w godz. 6:00-22:00.

[Komunikat nawigacyjny 29/2025](#) informujący o otwarciu dla żeglugi drogę wodną Wisły w km 295+200 – 431+900, 457+000 – 494+000, 521+000 - 544+000. Drogę wodną K. Żerańskiego w km 9+200 – 17+200. Drogę wodną Narwi w km 62+800 – 83+500. Drogę wodną Bugu w km 0+000 – 42+200.

[Komunikat nawigacyjny 27/2025](#) informujący o otwarciu drogi wodnej Narwi w km 021+600 – 062+800, to znaczy od zapory Dębe do ujścia Kanału A (Pułtusk).

[Komunikat nawigacyjny 26/2025](#) informujący o zamknięciu drogi wodnej Wisły w km 431+900 – 456+700, to znaczy od ujścia Radomki do ujścia Pilicy.

[Komunikat nawigacyjny 25/2025](#) informujący o otwarciu drogi wodnej Wisły w km 500+000 – 507+000, wystawieniu oznakowania do żeglugi całodobowej w km 510+000 – 515+000, otwarciu drogi wodnej Kanału Żerańskiego w km 0+000 – 1+000.

[Komunikat nawigacyjny 24/2025](#) informujący o otwarciu drogi wodnej Wisły od pompowni Dobrzyków do ujścia Zgłowiączki w km 620+000 – 680+000.

[Komunikat nawigacyjny 23/2025](#) informujący, o otwarciu drogi wodnej rz. Wisły w km. 507+000 – 510+600, 515+600 – 521+000 oraz Kanału Żerańskiego w km. 1+000 – 9+000.

[Komunikat nawigacyjny 22/2025](#) informujący, że w związku z prowadzeniem prac eksploatacyjnych statkami Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawa od dnia 7 kwietnia 2025 r. wykonywane będą prace związane z modernizacją Ujęcia PU-1 zlokalizowanego przy lewym brzegu rzeki Wisły, w km 509+980 – 510+380 jej biegu. Roboty prowadzone będą w dni robocze w godzinach 600 – 2200 od dnia 7 kwietnia 2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 21/2025](#) informujący, że od dnia 4 kwietnia 2025 r. droga wodna Wisły km 551+000 – 590+000, tj. od ujścia Narwi do ujścia Bzury jest otwarta.

[Komunikat nawigacyjny 20/2025](#) informujący, że od dnia 2 kwietnia 2025 r. droga wodna Wisły od ujścia Bzury do pompowni Dobrzyków jest otwarta.

[Komunikat nawigacyjny 14/2025](#) informujący, że w związku z ustąpieniem zjawisk lodowych od 7 marca 2025 r. otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej rz. Wisły w km 510+000 – 515+000, tzn. od Mostu Łazienkowskiego do Mostu Gdańskiego. Głębokość tranzytowa 96 cm przy stanie wody 69 cm na wodowskazie Warszawa-Bulwary.

Uprzejmie prosimy o bieżące śledzenie informacji żeglugowej (<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/informacje-zezlugowe>) oraz komunikatów nawigacyjnych (<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/komunikaty-nawigacyjne>). Odcinek oznakowany jest znakami brzegowymi i dopuszczony jedynie do żeglugi w porze dziennej. Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności oraz zachowanie dobrych praktyk.

W związku z wejściem w życie aktu prawa miejscowego tzn. Zarządzenia Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy nr 7/2024 z dnia 4 czerwca 2024 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego poz. 6424) z dniem 11 lipca 2024 r. Komunikat Nawigacyjny nr 19/2024

w sprawie ograniczenia prędkości na Wiśle w Warszawie traci ważność. Obowiązujące ograniczenia prędkości oraz informacje o innych warunkach uprawiania żeglugi na śródlądowych drogach wodnych opisane są w omawianym Zarządzeniu. W związku z powyższym osoby korzystające z drogi wodnej Wisły w Warszawie proszone są o zapoznanie się z wyżej wymienionym Zarządzeniem Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy, które jest dostępne na stronie internetowej: [Prawo miejscowe UŻŚ Bydgoszcz - Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy](#).

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/komunikaty-nawigacyjne/>

RZGW we Wrocławiu

Odrzańska Droga Wodna **jest otwarta dla żeglugi na odcinku od km 181,3 Ujście Nysy Kłodzkiej do km 617,6 Kostrzyn nad Odrą. W dalszym ciągu zamknięta jest śluza Mieszczańska we Wrocławiu.**

[Komunikat nawigacyjny 28/2025](#): usunięcie przeszkody nawigacyjnej na Odrzańskiej Drodze Wodnej w km od 285+800 do 286+000.

[Komunikat nawigacyjny 27/2025](#): w związku z ćwiczeniami Centrum Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych w dniu 25.06.2025 r. od godziny 07:00 do godziny 18:00 szlak nawigacyjny na Odrzańskiej Drodze Wodnej w km od 257+000 do 258+000 (rejon ośrodka szkolenia wodnego Osobowice) będzie zamknięty dla jednostek pływających, z wyjątkiem jednostek uczestniczących w ćwiczeniach wojskowych.

[Komunikat nawigacyjny 26/2025](#): w związku z usunięciem wiszących elementów z uszkodzonego mostu Osobowickiego, od dnia 11.06.2025 roku od godziny 16.00 zostaje otwarta dla żeglugi śluza Różanka.

[Komunikat nawigacyjny 21/2025](#): Otwarcie Boczego Szlaku Żeglownego we Wrocławiu od śluzy Szczytniki do mostu Szczytnickiego od dnia 06.06.2025 r., godz. 14:00. Odcinek otwarty dla uprawiania żeglugi wyłącznie w porze dziennej.

[Komunikat nawigacyjny 14/2025](#): Otwarcie odcinka Boczego Szlaku Żeglownego we Wrocławiu od śluzy Szczytniki do śluzy Miejskiej oraz do połączenia z głównym szlakiem żeglownym od dnia 01.05.2025 r. Ograniczenia na śluzie Szczytniki.

[Komunikat nawigacyjny 9/2025](#): od dnia 1 marca 2025 r. otwiera się dla żeglugi śluza Opatowice.

[Komunikat nawigacyjny 8/2025](#): od dnia 27.02.2025 r. otwiera się dla żeglugi śluza na Odrzańskiej Drodze Wodnej od śluzy Zwanowice (km 185+160) do śluzy Oława (km 213+300). Na Wrocławskim Węźle Wodnym zostają dalej zamknięte do odwołania śluza Opatowice, Szczytniki, Mieszczańska oraz Miejska.

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): od dnia 26.02.2025 r. otwiera się dla żeglugi śluza na Odrzańskiej Drodze Wodnej od śluzy Ratowice (km 227+400) do śluzy Malczyce (km 300+000). Śluzy od Oławy do Zwanowic wraz ze śluzami na Wrocławskim Węźle Wodnym, z wyjątkiem tych na Głównym Szlaku Żeglownym, zostają zamknięte do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 1/2025](#): Od dnia 31.01.2025 r. otwiera się wejście na akwen: Zalew w Czernicy, znajdujący się w km 229+000 ODW.

[Komunikat nawigacyjny 50/2024](#): Otwarcie drogi wodnej rzeki Odry w km 420+000 – 480+000 dla żeglugi zawodowej przy ciągłym kontakcie ZPH Cigacice, tel. 502-331-252.

[Komunikat nawigacyjny 51/2024](#): Obniżenie głębokości tranzytowej do 90 cm z powodu usuwania szkód popowodziowych.

Wszystkie komunikaty nawigacyjne oraz szczegółowe informacje żeglugowe znajdują się na stronie internetowej PGW WP RZGW we Wrocławiu w zakładce: [AKTUALNOŚCI - Komunikaty nawigacyjne / Serwis mapowy](#).

11. Inne informacje

1. Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej RZGW we Wrocławiu wydaje następujące dyspozycje odpływu ze zbiorników:

ZBIORNIK KOZIELNO:

- dnia 20.05.2025 r. od godz. 16:00 utrzymywać odpływ równy dopływowi do zbiornika, do odwołania.
ZBIORNIK OTMUCHÓW:
- dnia 13.06.2025 r. od godz. 14:00 zmniejszyć odpływ z 7,5 m³/s do 5,0 m³/s, do odwołania.
ZBIORNIK NYSA:
- dnia 09.06.2025 r. od godz. 10:00 zmniejszyć odpływ z 30,0 m³/s do 10,0 m³/s, do odwołania.
ZBIORNIK MIETKÓW:
- dnia 01.05.2025 r. od godz. 14:00 zmniejszyć odpływ z 10,0 m³/s do 2,0 m³/s, do odwołania.

Komunikat o sytuacji hydrologicznej został opracowany na podstawie danych z regionalnych zarządów gospodarki wodnej (RZGW) oraz z państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej IMGW-PIB przez:

*Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie*