



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie

HŚ.9022.1.61.2026.AZ
Wejherowo, 25 luty 2026 r.

Starosta Powiatu Wejherowskiego
ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo

Ocena obszarowa jakości wody nr 70/26 dla powiatu wejherowskiego za rok 2025

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji (Dz.U. z 2024r., poz. 416), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2024 r., poz. 757) oraz § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie dokonał oceny obszarowej jakości wody za rok 2025 dla powiatu wejherowskiego.

Na terenie powiatu wejherowskiego funkcjonuje 61 wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz 3 wodociągi lokalne wykorzystujące wodę w ramach działalności gospodarczej w tym działające na rynku spożywczym.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie monitoruje jakość wody w wytypowanych punktach poboru prób wody z częstotliwością zgodną z wytycznymi ww. rozporządzenia. Zakres i częstotliwość badań próbek wody jest uzależniona m.in. od produkcji wodociągu oraz od ilości osób korzystających z danego wodociągu.

Charakterystyka zaopatrzenia w wodę dla powiatu wejherowskiego

Lp	Nazwa Gminy	Wykaz producentów wody	Nadzorowane wodociągi	Liczba ludności zaopatrywanej w wodę	Wielkość produkcji wody na potrzeby konsumentów (m³/d)	Ilość nadzorowanych wodociągów	Ilość wykonanych badań wody	Ilość badań ze stwierdzonym przekroczeniem
1	gm. Wejherowo	Urząd Gminy Wejherowo	Sopieszyno, Reszki, Kapino, Łężyce, Pętkowice, Góra, Kapino Osada Leśna	9198	1261	7	87	17
		Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni Sp. z o. o.	Gościcino GBO	19178	2459	1	18	0
2	Łężyce	Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach	Dzięcielec Górny, Dzięcielec Dolny, Bożepole Małe, Dąbrówka Wielka, Strzebielino, Dąbrowa Brzezińska, Strzelęcino, Pużyce, Węgornia, Rozłazino, Godętowo	8405	931	11	101	12
		Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bożepole”	Bożepole Wielkie	595	55	1	19	8



CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI



Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Wejherowie
ul. Obrońców Helu 3 | 84-200 Wejherowo
+48 58 677-79-01
psse.wejherowo@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-68269-21444-JEWSW-24

Lp	Nazwa Gminy	Wykaz producentów wody	Nadzorowane wodociągi	Liczba ludności zaopatrywanej w wodę	Wielkość produkcji wody na potrzeby konsumentów (m³/d)	Ilość nadzorowanych wodociągów	Ilość wykonanych badań wody	Ilość badań ze stwierdzonym przekroczeniem
3	Gniewino	Gniewińskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Kostkowie	Gniewino, Mierzynko, Czymanowo, Kostkowo, Chynowie	7078	1335	5	43	2
		DPS Strzebielinek	DPS Strzebielinek	182	30	1	4	0
4	Szemud	Urząd Gminy Szemud	Bojano, Warzno, Szemudzka Huta, Szemud, Przetoczyno, Częstkowo, Łebno, Leśno, Będargowo	21124	2717	9	70	3
5	Luzino	Urząd Gminy Luzino	Luzino, Kochanowo, Kębłowo, Tępcz, Sychowo, Wyszecino	17515	2316	6	71	6
6	Linia	Urząd Gminy Linia	Linia, Strzepcz, Zakrzewo, Miłoszewo, Pobłocie, Smażyno, Lewino, Kętrzyño	6579	919	8	69	11
7	Choczewo	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Choczewie	Stąjszewo, Kopalino, Choczewo, Sasino, Borkowo, Zwarcienko, Gościęcino, Stilo, Stąjkowo, Lublewko	5133	929,34	10	69	9
		Wodociąg lokalny MK AGRO Choczewko	Zakład produkcyjny Choczewko	0 –zakład produkcyjny	60	1	4	0
8	miasto Wejherowo	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni Sp. z o. o.	Wejherowo	46271	48991	1	29	0
		Szpital Specjalistyczny Wejherowo	Wejherowo Szpital Specjalistyczny	0 - woda dostarczana na potrzeby szpitala	100,7	1	7	0
9	Reda Rumia	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni Sp. z o. o.	Reda, Rumia	81904	8544	2	70	3

Przeprowadzone działania w ramach nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi:

W roku 2025 w ramach urzędowej i wewnętrznej kontroli jakości wody w ww. wodociągach wykonano 661 badań laboratoryjnych, z czego 71 nie odpowiadało wymaganiom sanitarnym.

Wykonano badania próbek wody w zakresie bakteriologicznym, organoleptycznym i fizykochemicznym. W zakresie wskaźników bakteriologicznych oznaczono liczbę bakterii grupy coli w 100 ml wody, Escherichia coli w 100 ml wody, liczbę enterokoków w 100 ml wody, ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C w 1 ml wody. Natomiast w zakresie parametrów fizykochemicznych i organoleptycznych oznaczono: barwę, mętność, odczyn, przewodność elektryczną, zapach, smak, jon amonowy, azotany, azotyny, mangan, żelazo, fluorki, chlorki,

siarczany, cyjanki, rtęć, sól, indeks nadmanganianowy, bor, glin, chrom, nikiel, arsen, selen, kadm, antymon, magnez, miedź, ołów, Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu, benzo(a)piren, Σ WWA, benzen, 1,2-dichloroetan, epichlorohydrynę, chlorek winylu, twardość, bromiany, Σ THM, akrylamid, OWO, ozon, pestycydy chloroorganiczne, fungicydy, pestycydy fosforoorganiczne, herbicydy triazynowe, Σ pestycydów.

Badania jakości wody zgodnie obowiązującymi wymaganiami wykonywane są w laboratoriach Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub w innych laboratoriach o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

W roku 2025 na podstawie przeprowadzonych kontroli jakości wody stwierdzono nieprawidłowości w wynikach badania wody w wodociągach: Reszki, Kąpino Osada Leśna (gm. Wejherowo); Dąbrowa Brzezińska, Bożepole Wielkie SM, Rozłazino, Godętowo, Dzieńcielec Górny oraz Węgornia (gm. Łęczyce); Szemudzka Huta (gm. Szemud); Kostkowo (gm. Gniewino); Wyszecino, Sychowo, Kochanowo, Tępcz (gm. Luzino); Lewino, Kętrzyno (gm. Linia).

GMINA WEJHEROWO

Wodociąg publiczny Reszki

1. Na podstawie wyniku badania wody pobranej do badań w dniu 19.08.2025 r. i stwierdzonej podwyższonej ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C w ilości >300 jtk/1 ml oraz obecności bakterii grupy coli do 10 jtk w 100 ml przy jednoczesnym wykluczeniu parametru *Escherichia coli*, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie w dniach 21.08.2025 r. i 22.08.2025 r. wydał komunikaty o warunkowej przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Reszki. Po przeprowadzonych intensywnych płukaniach sieci wodociągowej i na podstawie otrzymanych w dniu 29.08.2025 r. wyników badania wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie wydał komunikat nr 54/2025 o stwierdzeniu przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Reszki.

2. W dniu 18.09.2025 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie wydał komunikat o warunkowej przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Reszki na podstawie stwierdzonej obecności bakterii grupy coli do 10 jtk w 100 ml przy jednoczesnym wykluczeniu parametru *Escherichia coli* i enterokoki w próbce wody pobranej w dniu 16.09.2025 r. Na podstawie otrzymanego w dniu 26.09.2025 r. wyniku badania wody, po przeprowadzonych intensywnych płukaniach sieci wodociągowej Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie wydał komunikat o stwierdzeniu przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Reszki.

3. W dniu 09.10.2025 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie wydał komunikat nr 70/2025 o warunkowej przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Reszki z uwagi na stwierdzoną obecność bakterii grupy coli do 10 jtk w 100 ml przy jednoczesnym wykluczeniu parametru *Escherichia coli* i enterokoki w próbce wody pobranej w dniu 07.10.2025 r. Po przeprowadzonej dezynfekcji oraz intensywnych płukaniach sieci wodociągowej i na podstawie przedłożonych w dniu 25.10.2025 r. wyników badania wody potwierdzających skuteczności wykonanych czynności Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie wydał komunikat o stwierdzeniu przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Reszki.

Wodociąg publiczny Kąpino Osada Leśna

1. W okresie 15.01.2025 r.- 01.04.2025 r. stwierdzono przekroczenia parametrów fizykochemicznych wody, tj. ponadnormatywną zawartość związków manganu i żelaza oraz mętność. Prowadzone intensywne płukania sieci przyczyniły się do poprawy jakości fizykochemicznej wody, co potwierdziły wyniki badania wody z dnia 14.04.2025 r.

2. W dniu 07.08.2025 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie wydał komunikat nr 49/2025 o warunkowej przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Kąpino Osada Leśna ze względu na zanieczyszczenie mikrobiologiczne tj. podwyższoną ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C, w ilości >300 jtk/1 ml wody w próbce

wody pobranej z dnia 04.08.2025 r. Następnie w dniu 20.08.2025 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie wydał kolejny komunikat nr 50/2025 o warunkowej przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Kąpino Osada Leśna ze względu na obecność bakterii grupy coli do 10 jtk w 100 ml przy jednoczesnym wykluczeniu parametru *Escherichia coli* i enterokoków.

Na podstawie otrzymanego w dniu 28.08.2025 r. wyniku badania wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu publicznego Kąpino Osada Leśna oraz wydał komunikat nr 53/2025 o stwierdzeniu przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Kąpino Osada Leśna.

3. W dniu 18.09.2025 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie wydał komunikat nr 61/2025 o braku przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Kąpino Osada Leśna oraz decyzję nr 39/25/HŚ z uwagi na obecność bakterii grupy coli w ilości 15 jtk/100 ml wody oraz ponadnormatywną ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C, w ilości powyżej 300 jtk/1 ml wody w próbce wody pobranej w punkcie zgodności w dniu 16.09.2025 r. Po przeprowadzonych intensywnych płukaniach sieci wodociągowej i na podstawie otrzymanego wyniku badania wody w dniu 29.09.2025 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie wydał komunikat o stwierdzeniu przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Kąpino Osada Leśna

4. W listopadzie 2025 r. Urząd Gminy Wejherowo poinformował, iż studnia zaopatrująca wodociąg publiczny Kąpino Osada Leśna nie nadaje się do dalszej eksploatacji, w związku z czym utworzono tymczasowy system dostarczenia wody dla mieszkańców. W dniu 16.12.2025 r. na podstawie wyniku sprawozdania z badania próbki wody pobranej z ww. systemu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie wydał komunikat nr 83/2025 o braku przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z uwagi na stwierdzony specyficzny, nieakceptowalny zapach wody.

GMINA ŁĘCZYCE

W roku 2025 r. stwierdzono okresowe skażenie bakteriologiczne wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągach publicznych Dąbrowa, Bożepole Wielkie SM, Rozłazino, Godętowo, Dzieścielec Górny oraz Węgornia.

Wodociąg publiczny Dąbrowa Brzezińska

W związku obecnością bakterii grupy coli do 10 jtk w 100 ml przy jednoczesnym wykluczeniu parametru *Escherichia coli* w próbce pobranej w dniu 27.01.2025 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie w dniu 30.01.2025 r. wydał komunikat nr 5/2025 o warunkowej przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wewnętrznej sieci wodociągowej w budynku mieszkalnym Dąbrowa Brzezińska 5A zaopatrywanym z wodociągu publicznego Dąbrowa Brzezińska. W dniu 31.01.2025 r., po przeprowadzonych płukaniach sieci wodociągowej zasilanej z ujęcia wody Dąbrowa Brzezińska oraz wewnętrznej instalacji wodociągowej pod adresem Dąbrowa Brzezińska 5A, w ramach kontroli wewnętrznej, pobrano kolejne próby wody z przedmiotowego wodociągu. W jednej próbce wody pobranej w punkcie zgodności stwierdzono obecność bakterii grupy coli do 10 jtk w 100 ml przy jednoczesnym wykluczeniu parametru *Escherichia coli* i enterokoki, w związku z czym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie w dniu 03.02.2025 r. wydał kolejny komunikat nr 7/2025 o warunkowej przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Dąbrowa Brzezińska zaopatrującego miejscowości Wysokie, Kaczkowo, Dąbrowa Brzezińska, Chrzanowo, Witków, Świetlino. Po przeprowadzonych płukaniach sieci, w dniu 04.02.2025 r., pobrano kolejne próby wody. Na podstawie otrzymanych w dniu 07.02.2025 r. wyników badania wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Dąbrowa Brzezińska.

Wodociąg publiczny Bożepole Wielkie SM

1. W próbce wody pobranej w dniu 02.06.2025 r. stwierdzono obecność bakterii grupy coli do 10 jtk w 100 ml przy jednoczesnym wykluczeniu parametru *Escherichia coli*, w związku z czym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie w dniu 06.06.2025 r. wydał komunikat nr 30/2025 o warunkowej przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Bożepole Wielkie Spółdzielni Mieszkaniowej „Bożepole”. W kolejnej próbce pobranej w dniu 09.06.2025 r., po przeprowadzonych płukaniach stwierdzono ponownie obecność bakterii grupy coli do 10 jtk w 100 ml przy jednoczesnym wykluczeniu parametru *Escherichia coli* i enterokoki. Następne próbki wody pobrano w dniu 17.06.2025 r. Na podstawie otrzymanych w dniu 24.06.2025 r. wyników badania wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia.

2. W próbce wody pobranej w ramach kontroli urzędowej w dniu 01.07.2025 r. stwierdzono obecność bakterii grupy coli do 10 jtk w 100 ml przy jednoczesnym wykluczeniu parametru *Escherichia coli* i enterokoków, w związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie w dniu 03.07.2025 r. wydał komunikat nr 39/2025 o warunkowej przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Bożepole Wielkie Spółdzielni Mieszkaniowej „Bożepole”. W dniu 09.07.2025 r., po przeprowadzonych płukaniach sieci wodociągowej administrator wodociągu pobrał próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Bożepole Wielkie Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bożepole”. W pobranych próbkach wody stwierdzono obecność bakterii grupy coli powyżej 10 jtk w 100 ml, w związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie w dniu 15.07.2025 r. wydał komunikat nr 42/2025 o braku przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z ww. wodociągu oraz decyzję nr 26/25/HŚ, w której nakazano m.in. doprowadzić do właściwej jakości wodę w zakresie bakteriologicznym, poinformować odbiorców wody o braku przydatności wody do spożycia oraz zapewnić właściwą jakość wody w terminie do dnia 29.07.2025 r. W dniu 18.07.2025 r. po przeprowadzeniu dezynfekcji studni i przeprowadzonych kolejnych płukaniach sieci wodociągowej, w ramach kontroli wewnętrznej, pobrano próby wody z przedmiotowego wodociągu. Na podstawie otrzymanych w dniu 23.07.2025 r. wyników badania wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Bożepole Wielkie Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bożepole”.

3. W próbce wody pobranej w dniu 06.10.2025 r. w ramach kontroli urzędowej stwierdzono ponadnormatywną mętność oraz zawartość ołowiu i żelaza, w związku z czym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie wszczął postępowanie administracyjne. W dniu 04.11.2025 r. administrator wodociągu pobrał 2 próbki wody do badania laboratoryjnego. W próbce wody pobranej w punkcie zgodności ul. Osiedlowa 28 Bożepole Wielkie stwierdzono ponadnormatywną mętność oraz zawartość żelaza. W przedłożonych wynikach badania wody nie stwierdzono przekroczeń ołowiu. W związku z potwierdzonym przekroczeniem dopuszczalnych wartości parametrycznych żelaza i mętności, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie wydał w dniu 19.11.2025 r. komunikat nr 74/2025 o warunkowej przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Bożepole Wielkie Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bożepole” (gm. Łęczyce) zaopatrującego budynki w miejscowości Bożepole Wielkie przy ul. Osiedlowej 5, 7, 9, 11, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 34, ul. Szkolnej 3, ul. Chmielenieckiej 36 oraz nieruchomości położone na działkach ogrodowych oraz wydał decyzję nr 52/25/HŚ nakazującą m.in. doprowadzić skład fizykochemiczny wody w zakresie parametrów żelaza i mętności do obowiązujących wymogów sanitarnych. Administrator wodociągu wyjaśnił, iż przyczyną niewłaściwej jakości wody było występowanie zastoin wody i niskie ciśnienie wody w punkcie poboru próbek. W celu zapewnienia właściwej jakości wody administrator dokonał przetączenia instalacji wodnej na zasilanie ze studni nr 1, przeprowadzono remont instalacji wodnej w hydroforni, prowadzono intensywne płukanie sieci wodociągowej. Po przeprowadzonych działaniach naprawczych administrator wodociągu pobrał kolejne próbki wody z wodociągu Bożepole Wielkie Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bożepole”. Na podstawie otrzymanych w dniach 20.11.2025 r. i 02.12.2025 r.

wyników badania wody, nie stwierdzono przekroczeń parametrów żelaza i mętności, w związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Bożepole Wielkie Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bożepole”.

Wodociąg publiczny Rozłazino

W próbce wody pobranej w dniu 07.05.2025 r. w punkcie zgodności stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości > 80 jtk/ 100ml wody przy jednoczesnym wykluczeniu parametru Escherichia coli. W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie w dniu 12.05.2025 r. wydał komunikat nr 24/2025 o braku przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Rozłazino oraz decyzję nr 15/25/HŚ, w której nakazano m.in. doprowadzić do właściwej jakości wodę w zakresie bakteriologicznym, poinformować odbiorców wody o braku przydatności wody do spożycia oraz zapewnić właściwą jakość wody w terminie do dnia 26.05.2025 r. W dniu 13.05.2025 r., po przeprowadzonych intensywnych płukaniach sieci wodociągowej administrator wodociągu pobrał próby wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Rozłazino. Na podstawie otrzymanych w dniu 15.05.2025 r. wyników badania wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z przedmiotowego wodociągu.

Wodociąg publiczny Godętowo

W roku 2025 wydano 5 komunikatów o warunkowej przydatności wody do spożycia tj.:

1. W próbce wody pobranej w punkcie zgodności w dniu 27.01.2025 r. stwierdzono podwyższoną ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C, w ilości powyżej 300 jtk/1 ml wody przy jednoczesnym wykluczeniu parametru Escherichia coli, w związku z czym w dniu 30.01.2025 r. wydano komunikat nr 6/2025 o warunkowej przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Godętowo dla strefy zaopatrującej w wodę miejscowości Godętowo i Wielistowo. W dniu 31.01.2025 r., po przeprowadzonych płukaniach sieci wodociągowej administrator wodociągu pobrał próby wody z wodociągu Godętowo z 3 punktów zgodności. W jednej z próbek wody stwierdzono w dalszym ciągu podwyższoną ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C, wody przy jednoczesnym wykluczeniu parametru Escherichia coli i enterokoki. W związku z powyższym administrator wodociągu w dniu 04.02.2025 r., po przeprowadzonych kolejnych płukaniach sieci wodociągowej w miejscowości Wielistowo, pobrał kolejne próby wody z przedmiotowego wodociągu. Na podstawie otrzymanych w dniu 10.02.2025 r. wyników badania wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Godętowo.
2. W próbce wody pobranej w punkcie zgodności w dniu 03.03.2025 r. stwierdzono podwyższoną ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C, w ilości powyżej 300 jtk/1 ml wody przy jednoczesnym wykluczeniu parametru Escherichia coli i enterokoki, w związku z powyższym w dniu 06.03.2025 r. wydano komunikat nr 12/2025 o warunkowej przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Godętowo dla strefy zaopatrującej w wodę miejscowość Łęczycze. W dniu 10.03.2025 r., po przeprowadzonych płukaniach sieci wodociągowej pobrano próbki wody. Na podstawie otrzymanych w dniu 13.03.2025 r. wyników badania wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Godętowo.
3. W próbce wody pobranej w dniu 17.03.2025 r. stwierdzono podwyższoną ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C, w ilości powyżej 300 jtk/1 ml wody przy jednoczesnym wykluczeniu parametru Escherichia coli i enterokoki, w związku z czym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie w dniu 20.03.2025 r. wydał komunikat nr 18/2025 o warunkowej przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z sieci wewnętrznej budynku Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Łęczycach, ul. Kościelna 17a, zaopatrywanego w wodę z wodociągu publicznego Godętowo. W dniu 25.03.2025 r., po przeprowadzonych płukaniach wewnętrznej sieci wodociągowej budynku Gminnego Zakładu Usług Komunalnych

w Łęczycach administrator wodociągu pobrał próbkę wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Godętowo z jednego punktu zgodności. Na podstawie otrzymanego w dniu 31.03.2025 r. wyniku badania wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Godętowo.

4. W próbce wody pobranej w punkcie zgodności w dniu 07.05.2025 r. stwierdzono podwyższoną ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C, w ilości 259 jtk/1 ml wody przy jednoczesnym wykluczeniu parametru *Escherichia coli*, w związku z czym w dniu 12.05.2025 r. wydano komunikat nr 25/2025 o warunkowej przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Godętowo dla strefy zaopatrującej w wodę miejscowości Godętowo i Wielistowo. W dniu 13.05.2025 r., po przeprowadzonych płukaniach sieci wodociągowej administrator wodociągu pobrał próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Godętowo dla strefy zaopatrującej w wodę miejscowości Godętowo i Wielistowo. Na podstawie otrzymanych w dniu 16.05.2025 r. wyników badania wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Godętowo.

5. W próbce wody pobranej w punkcie zgodności w dniu 26.05.2025 r. stwierdzono podwyższoną ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C, w ilości 285 jtk/1 ml wody przy jednoczesnym wykluczeniu parametru *Escherichia coli*, w związku z czym w dniu 29.05.2025 r. wydano komunikat nr 28/2025 o warunkowej przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Godętowo dla strefy zaopatrującej w wodę miejscowości Godętowo i Wielistowo. W dniu 04.06.2025 r., po przeprowadzonych płukaniach sieci wodociągowej administrator wodociągu pobrał próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Godętowo dla strefy zaopatrującej w wodę miejscowości Godętowo i Wielistowo. Na podstawie otrzymanego w dniu 09.06.2025 r. wyniku badania wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Godętowo.

Wodociąg publiczny Dzieścielec Górny

W próbce wody pobranej w punkcie zgodności w dniu 08.09.2025 r. stwierdzono obecność bakterii grupy coli do 10 jtk w 100 ml wody przy jednoczesnym wykluczeniu parametru *Escherichia coli*, w związku z czym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie w dniu 10.09.2025 r. wydał komunikat nr 55/2025 o warunkowej przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Dzieścielec Górny. W dniu 15.09.2025 r., po przeprowadzonych płukaniach sieci wodociągowej administrator wodociągu pobrał próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z przedmiotowego wodociągu. Na podstawie otrzymanych w dniu 17.09.2025 r. wyników badania wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Dzieścielec Górny.

Wodociąg publiczny Węgornia

W próbce wody pobranej w punkcie zgodności w dniu 08.09.2025 r. stwierdzono podwyższoną ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C, w ilości 210 jtk/1 ml wody przy jednoczesnym wykluczeniu parametru *Escherichia coli*, w związku z czym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie w dniu 11.09.2025 r. wydał komunikat nr 56/2025 o warunkowej przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Węgornia. W dniu 15.09.2025 r., po przeprowadzonych płukaniach sieci wodociągowej, administrator wodociągu pobrał próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z przedmiotowego wodociągu. Na podstawie otrzymanych w dniu 19.09.2025 r. wyników badania wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie wydał komunikat o stwierdzeniu przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Węgornia.

GMINA SZEMUD

Wodociąg publiczny Szemudzka Huta

1. W związku ze stwierdzoną obecnością bakterii gr. coli w ilości 20 jtk/100 ml wody oraz ponadnormatywną ogólną liczbą mikroorganizmów w 22°C, w ilości powyżej 239 jtk/1 ml wody w próbce wody pobranej do badań laboratoryjnych w dniu 04.03.2025 r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie w dniu 07.03.2025 r. wydał komunikat nr 13/2025 o braku przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Szemudzka Huta oraz wydał decyzję nr 10/25/HŚ, w której nakazano m.in. unieruchomienie wodociągu, poinformowanie odbiorców wody o braku przydatności wody do spożycia oraz zapewnienie właściwej jakości wody w terminie do dnia 21.03.2025 r.

W dniach 10.03.2025 r. i 11.03.2025 r. po przeprowadzonych płukaniach sieci wodociągowej administrator wodociągu pobrał próby wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Szemudzka Huta z wytypowanych punktów zgodności. Na podstawie otrzymanych w dniu 14.03.2025 r. wyników badania wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Szemudzka Huta.

2. W związku ze stwierdzoną obecnością bakterii grupy coli do 10 jtk w 100 ml przy jednoczesnym wykluczeniu parametru Escherichia coli i enterokoki w próbce wody pobranej do badań w dniu 31.03.2025 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie w dniu 03.04.2025 r. wydał komunikat nr 20/2025 o warunkowej przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wewnętrznej sieci wodociągowej nieruchomości przy ul. Grillowej 4 w Szemudzkiej Hucie zaopatrywanej w wodę z wodociągu publicznego Szemudzka Huta. W dniu 01.04.2025 r. administrator wodociągu pobrał kolejne próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Szemudzka Huta. Na podstawie otrzymanych w dniu 09.04.2025 r. wyników badań wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Szemudzka Huta.

GMINA GNIEWINO

Wodociąg publiczny Kostkowo

W roku 2025 r. stwierdzono okresowe skażenie bakteriologiczne wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Kostkowo.

W związku ze stwierdzoną obecnością bakterii grupy coli w ilości 10 jtk/100 ml wody w próbce wody pobranej do badań laboratoryjnych w dniu 22.09.2025 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie w dniu 25.09.2025 r. wydał komunikat nr 65/2025 o braku przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Kostkowo oraz wydał decyzję nr 42/25/HŚ, w której nakazano m.in. poinformowanie odbiorców wody o braku przydatności wody do spożycia, zapewnienie wszystkim odbiorcom wodę zdatną do spożycia, tj. uruchomienie awaryjnego zaopatrzenia w wodę oraz zapewnienie właściwej jakości wody w terminie do dnia 09.10.2025 r. W dniu 26.09.2025 r., po przeprowadzonych intensywnych płukaniach sieci wodociągowej, pobrano w ramach kontroli wewnętrznej kolejne próby wody z przedmiotowego wodociągu. Na podstawie otrzymanych w dniu 29.09.2025 r. wyników badań wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie wydał komunikat o stwierdzeniu przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Kostkowo.

GMINA LUZINO

Wodociąg publiczny Wyszecino

W związku ze stwierdzoną obecnością w wodzie bakterii gr. coli w próbce wody pobranej do badań laboratoryjnych w dniu 13.01.2025 r. przy jednoczesnym wykluczeniu parametru Escherichia coli, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie w dniu 15.01.2025r. wydał komunikat nr 1/2025 o warunkowej przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Wyszecino. W dniu 17.01.2025 r., po przeprowadzonych

płukaniach sieci wodociągowej w miejscowości Wyszecino i Barłomino w ramach kontroli wewnętrznej, pobrano kolejne próby wody z przedmiotowego wodociągu. Na podstawie otrzymanych w dniu 22.01.2025 r. wyników badań wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie wydał komunikat nr 3/2025 o stwierdzeniu przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Wyszecino.

Wodociąg publiczny Sychowo

W związku ze stwierdzoną podwyższoną ogólną liczbą mikroorganizmów w 22°C, w ilości powyżej 300 jtk/1 ml wody przy jednoczesnym wykluczeniu parametru *Escherichia coli* w próbce wody pobranej do badań laboratoryjnych w dniu 13.01.2025 r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie w dniu 16.01.2025 r. wydał komunikat nr 2/2025 o warunkowej przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Sychowo.

W dniu 17.01.2025 r., po przeprowadzonych płukaniach sieci wodociągowej w miejscowościach Sychowo, Milwino, Dąbrówka i Robakowo w ramach kontroli wewnętrznej, pobrano kolejne próby wody z przedmiotowego wodociągu.

Na podstawie otrzymanych w dniu 22.01.2025 r. wyników badań wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie wydał komunikat nr 4/2025 o stwierdzeniu przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Sychowo.

Wodociąg publiczny Kochanowo

W związku ze stwierdzoną podwyższoną ogólną liczbą mikroorganizmów w 22°C w ilości 209 jtk/1 ml wody przy jednoczesnym wykluczeniu parametru *Escherichia coli* w próbce wody pobranej w punkcie zgodności w dniu 03.06.2025 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie w dniu 06.06.2025 r. wydał komunikat nr 32/2025 o warunkowej przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Kochanowo dla strefy zaopatrującej w wodę ulicę Ks. Borysiewicza dla budynków nr: 1, 1A, 2, 2/2 oraz ulicę Sosnową dla budynku nr 43.

W dniu 09.06.2025 r., po przeprowadzonych płukaniach sieci wodociągowej w ramach kontroli wewnętrznej pobrano próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z przedmiotowego wodociągu. Na podstawie otrzymanych w dniu 13.06.2025 r. wyników badania wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie stwierdza przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Kochanowo.

Wodociąg publiczny Tępcz

W związku ze stwierdzoną obecnością w wodzie bakterii gr. coli w próbce wody pobranej do badań laboratoryjnych w dniu 03.06.2025 r. przy jednoczesnym wykluczeniu parametru *Escherichia coli*, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie w dniu 06.06.2025 r. wydał komunikat nr 31/2025 o warunkowej przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wewnętrznej sieci wodociągowej w budynku mieszkalnym w Tępczu przy ul. Kaszubskiej 14 zaopatrywanej z wodociągu publicznego Tępcz. W dniu 09.06.2025 r., po przeprowadzonych płukaniach sieci wodociągowej administrator wodociągu pobrał próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Tępcz. Na podstawie otrzymanych w dniu 13.06.2025 r. wyników badania wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie stwierdza przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Tępcz.

GMINA LINIA

Wodociąg publiczny Lewino

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie w dniu 25.07.2025 r. wydał komunikat nr 46/2025 o stwierdzeniu warunkowej przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Lewino w związku ze stwierdzoną podwyższoną ogólną liczbą mikroorganizmów w 22°C w ilości 258 jtk/1 ml w próbce wody pobranej do badań

laboratoryjnych w dniu 21.07.2025 r. Po przeprowadzonych intensywnych płukaniach sieci wodociągowej i na podstawie otrzymanych w dniu 05.08.2025r. wyników badania wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Lewino.

Wodociąg publiczny Kętrzyno

W roku 2025 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie wydał 4 komunikaty o stwierdzeniu warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Kętrzyno w związku ze stwierdzonym skażeniem bakteriologicznym tj. podwyższoną ogólną liczbą mikroorganizmów w 22°C. Wydano komunikaty: nr 45/2025 z dnia 25.07.2025 r., nr 57/2025 z dnia 12.09.2025 r., nr 71/2025 z dnia 25.11.2025 r. oraz nr 76/2025 z dnia 28.11.2025 r.

Administrator wodociągu w celu poprawy jakości wody każdorazowo prowadził intensywne płukania sieci wodociągowej. Po uzyskaniu wyników potwierdzając właściwą jakość wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie wydał komunikaty o stwierdzeniu przydatności wody do spożycia przez ludzi, tj.: nr 47/2025 z dnia 05.08.2025 r., nr 64/2025 z dnia 23.09.2025 r., nr 75/2025 z dnia 25.11.2025 r. oraz nr 80/2025 z dnia 08.12.2025 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie po zapoznaniu się ze sprawozdaniami badań laboratoryjnych próbek wody, na dzień 31.12.2025 r. stwierdził we wszystkich wodociągach powiatu wejherowskiego przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi poza wodociągiem Kąpino Osada Leśna.

z up. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie

Zdzisław Westa

Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymuje:

1. Starosta Powiatu Wejherowskiego

ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo

2. a/a