

Załącznik nr 1. Wykaz rekomendacji dotyczących wód w krajobrazach priorytetowych Projektu Audytu krajobrazowego województwa małopolskiego

FID	NUMER_KRAJOBR.	NAZWA_KRAJOBR.	REKOMENDACJA
10	12-513.71-14	Beskid Niski Męcina Wielka - Radocyna (lasy)	Zaleca się ochronę (przed osuszaniem, regulacją, zniszczeniem itp.) cieków wodnych wraz z ich obudową biologiczną, wszystkich wilgotnych łąk oraz terenów podmokłych, bagiennych i źródłiskowych.
12	12-512.23-26	Dolina Soły (Kęty - Bielany)	Rekomenduje się ochronę meandrującego koryta rzeki Soły wraz z jej obudową biologiczną. Niezbędne prace i inwestycje hydrotechniczne należy projektować i realizować z utrzymaniem naturalnego charakteru rzeki i jej terenów nadbrzeżnych. Rekomenduje się ustanowienie formy ochrony przyrody (np. zespół przyrodniczo-krajobrazowy) obejmującej dolinę Soły i jej starorzecza celem zachowania naturalnych siedlisk i ekosystemów.
17	12-513.61-12	Gródek nad Dunajcem - Przydonica	Zaleca się zachowanie koryt potoków i ich obudowy biologicznej w stanie naturalnym.
40	12-512.22-28	Dolina Soły (Bielany - Oświęcim - ujście do Wisły)	Rekomenduje się objęcie całej doliny Soły i jej starorzecza formą ochrony przyrody (np. rezerwat, użytek ekologiczny, rozszerzenie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego) celem zachowania naturalnych siedlisk i ekosystemów. Niezbędne prace i inwestycje hydrotechniczne należy projektować i realizować z utrzymaniem naturalnego charakteru cieków wodnych.
41	12-512.22-78	Dolina Skawy (Grodzisko - Zator - ujście do Wisły)	Zaleca się zachowanie obszarów leśnych i zadrzewionych wzdłuż koryta rzeki. Zaleca się zachowanie obszarów leśnych i zadrzewionych wzdłuż koryta rzeki. Rekomenduje się ochronę koryta i obudowy biologicznej Skawy. Niezbędne prace i inwestycje hydrotechniczne należy projektować i realizować z utrzymaniem naturalnego charakteru cieków wodnych.
50	12-342.22-45	Dolina Szreniawy (Słomniki - Piotrkowice Małe)	Zaleca się zachowanie układów dawnych młynówek w Słomnikach i Niedźwiedziu. Zaleca się ochronę i wzmocnienie obudowy biologicznej cieków wodnych, w tym uzupełnienie brakujących fragmentów zadrzewień wzdłuż rzeki Szreniawy.
55	12-513.54-3	Krynica-Zdrój - Tylicz (lasy)	Zaleca się zachowanie naturalnego charakteru strumieni, potoków wraz z ich obudową biologiczną oraz ochronę terenów podmokłych i źródłiskowych. Niezbędne prace hydrotechniczne należy realizować przy maksymalnym zachowaniu naturalnego charakteru cieków oraz ich terenów przybrzeżnych.
56	12-513.54-21	Beskid Sądecki (Hala Łabowska - Runek)	Zaleca się ochronę cieków wodnych wraz z ich obudową biologiczną oraz wszystkich terenów podmokłych (wilgotnych łąk, młak, terenów bagiennych, źródłiskowych itp.). Niezbędne prace hydrotechniczne należy realizować przy maksymalnym zachowaniu naturalnego charakteru cieków oraz ich terenów przybrzeżnych.
105	12-514.11-1	Jezioro Czorszyńskie	Rekomenduje się ochronę czynnej i biernej ekspozycji krajobrazowej Zbiornika Czorszyńskiego (powierzchni i brzegów jeziora); szczególnej ochronie poddać należy ekspozycję zamku w Czorsztynie i Niedzicy. Zaleca się ochronę przed przekształceniem ujść cieków wodnych ze skarpami i zadrzewieniami.
163	12-514.11-30	Chyżne	Zaleca się zachowanie naturalnego charakteru strumieni, potoków wraz z ich obudową biologiczną oraz ochronę terenów podmokłych, bagiennych i źródłiskowych.
170	12-514.13-11	Zakopane - Gubałówka	Rekomenduje się ochronę cieków wodnych i potoków wraz z ich obudową biologiczną oraz wszystkich terenów podmokłych. Niezbędne prace i inwestycje hydrotechniczne zaleca się projektować i realizować z utrzymaniem w możliwie największym stopniu ich naturalnego charakteru.
171	12-514.14-7	Kościelisko - Kiry	Zaleca się zachowanie koryt potoków i strumieni wraz z ich obudową biologiczną oraz wszystkich terenów podmokłych, bagiennych i źródłiskowych w stanie naturalnym. Niezbędne prace i inwestycje hydrotechniczne zaleca się projektować i realizować z utrzymaniem w możliwie największym stopniu ich naturalnego charakteru. Zaleca się zachowanie naturalnego charakteru strumieni, potoków wraz z ich obudową biologiczną oraz ochronę terenów podmokłych i źródłiskowych. Niezbędne prace i inwestycje hydrotechniczne zaleca się projektować i realizować z utrzymaniem w możliwie największym stopniu ich naturalnego charakteru.
172	12-514.13-12	Kościelisko	Zaleca się ochronę cieków wodnych i ich naturalnej obudowy biologicznej oraz naturalnych terenów podmokłych i źródłiskowych, a konieczne prace hydrotechniczne zaleca się prowadzić z wykorzystaniem w maksymalnym stopniu materiałów naturalnych.
421	12-513.71-36	Beskid Niski Oderne - Nowica	Niezbędne prace i inwestycje hydrotechniczne należy projektować i realizować z utrzymaniem naturalnego charakteru cieków wodnych.
422	12-513.71-35	Beskid Niski - Kunkowa	Zaleca się zachowanie naturalnego charakteru strumieni, potoków oraz ochronę terenów podmokłych i źródłiskowych. Zaleca się zachowanie naturalnego charakteru strumieni, potoków oraz ochronę terenów podmokłych i źródłiskowych wraz z ich obudową biologiczną.
428	12-513.71-1	Beskid Niski - Czarne	Niezbędne prace i inwestycje hydrotechniczne należy projektować i realizować z utrzymaniem naturalnego charakteru cieków wodnych. Zaleca się zachowanie naturalnego charakteru strumieni, potoków oraz ochronę terenów podmokłych i źródłiskowych.
430	12-513.71-3	Beskid Niski - Wołowiec	Niezbędne prace i inwestycje hydrotechniczne należy projektować i realizować z utrzymaniem naturalnego charakteru cieków wodnych. Zaleca się zachowanie naturalnego charakteru strumieni, potoków wraz z ich obudową biologiczną oraz ochronę terenów podmokłych i źródłiskowych.
431	12-513.71-19	Beskid Niski - Małastów	Niezbędne prace i inwestycje hydrotechniczne należy projektować i realizować z utrzymaniem naturalnego charakteru cieków wodnych. Zaleca się zachowanie naturalnego charakteru strumieni, potoków wraz z ich obudową biologiczną oraz ochronę terenów podmokłych i źródłiskowych.
432	12-513.71-4	Beskid Niski - Bartne	Niezbędne prace i inwestycje hydrotechniczne należy projektować i realizować z utrzymaniem naturalnego charakteru cieków wodnych. Zaleca się zachowanie naturalnego charakteru strumieni, potoków oraz ochronę terenów podmokłych i źródłiskowych.
443	12-513.71-52	Beskid Niski – Brunary	Zaleca się zachowanie naturalnego charakteru strumieni, potoków wraz z ich obudową biologiczną oraz ochronę terenów podmokłych i źródłiskowych. Niezbędne prace i inwestycje hydrotechniczne należy projektować i realizować z utrzymaniem naturalnego charakteru cieków wodnych.
562	12-514.15-12	Magura Spiska (Jurgów - Rzepiska lasy)	Zaleca się zachowanie naturalnego charakteru strumieni, potoków wraz z ich obudową biologiczną oraz ochronę terenów podmokłych i źródłiskowych.
605	12-514.14-2	Bruzda Podtatrzańska - Droga Oswalda Balzera	Zaleca się zachowanie naturalnego charakteru strumieni, potoków oraz ochronę terenów podmokłych i źródłiskowych wraz z ich obudową biologiczną.
606	12-514.14-1	Bruzda Podtatrzańska - Łysa Polana	Zaleca się ochronę naturalnych ekosystemów nieleśnych, w tym źródlisk, młak, terenów podmokłych.
986	12-514.13-2	Pogórze Przedtatrzańskie - Głodówka	Zaleca się ochronę cieków wodnych wraz z ich obudową biologiczną oraz wszystkich terenów podmokłych - wilgotnych łąk, młak, terenów bagiennych, źródłiskowych itp. Niezbędne prace i inwestycje hydrotechniczne na ciekach i zbiornikach wodnych należy projektować i realizować z zachowaniem w możliwie największym stopniu naturalnego ich charakteru.
1038	12-341.32-74	Korzkiew	Rekomenduje się ochronę koryt i naturalnej obudowy biologicznej potoku Korzkiewka i rzeki Prądnik.
1228	12-342.23-2	Dolina Szreniawy (Pławowice)	Zaleca się zachowanie zadrzewień wokół stawów wraz z ich groblami oraz wzdłuż rzeki Szreniawy.
1614	12-513.34-44	Królowka (lasy południowo-wschodnie)	Zaleca się zachowanie naturalnego charakteru strumieni, potoków wraz z ich obudową biologiczną oraz ochronę terenów podmokłych i źródłiskowych.
1633	12-513.34-55	Lipnica Murwana	Ewentualne inwestycje hydrotechniczne związane z ochroną przed powodzią należy realizować przy maksymalnym zachowaniu naturalnego charakteru rzek, potoków i ich brzegów. Zaleca się ochronę koryta oraz obudowy biologicznej rzeki Uszwicka, Księży Potok i Potok Górzański.
1870	12-341.32-68	Dolina Kluczowy	Rekomenduje się ochronę koryta potoku wraz z naturalną obudową biologiczną.
1937	12-512.22-57	Stawy (Zator - południe)	Zaleca się zachowanie obudowy biologicznej Wieprzówki (ochrona zadrzewień, nadbrzeżnych łąk i zarośli).

FID	NUMER_KRAJOBR.	NAZWA_KRAJOBR.	REKOMENDACJA
1963	12-512.22-7	Stawy (Harmęże)	Niezbędne prace i inwestycje hydrotechniczne należy projektować i realizować z utrzymaniem naturalnego i półnaturalnego charakteru cieków wodnych i brzegów stawów.
2428	12-513.66-23	Gorlice	Niezbędne prace i inwestycje hydrotechniczne należy projektować i realizować z utrzymaniem naturalnego charakteru cieków wodnych.
2526	12-514.11-2	Spisz - Frydman - Krempachy	Rekomenduje się ochronę i utrzymanie naturalnej obudowy biologicznej cieków wzdłuż ul. Okulickiego.
			Rekomenduje się zachowanie zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych (w tym wzdłuż cieków).
			Zaleca się zachowanie wszystkich terenów podmokłych oraz ochronę koryt potoków wraz z ich naturalną obudową biologiczną. Niezbędne prace hydrotechniczne należy prowadzić przy maksymalnym zachowaniu naturalnego charakteru cieków oraz ich terenów przybrzeżnych.
2540	12-514.11-12	Bór na Czerwonym - rezerwat	Zaleca się zachowanie naturalnego charakteru wszystkich cieków, terenów podmokłych i bagiennych.
			Należy zapobiegać działaniom, które mogłyby spowodować osuszenie torfowisk, okrajków, łąk i lasów.
2558	12-514.11-22	Torfowiska - Długopole - Krauszów	Należy nie dopuścić do osuszania terenów leśnych, torfowisk, potorfii i terenów łąkowych.
2621	12-514.13-8	Szaflary - Biały Dunajec - Poronin	Zaleca się ochronę koryta Białego Dunajca wraz z jego naturalną obudową biologiczną i terenami nadbrzeżnymi.
			Niezbędne prace i inwestycje hydrotechniczne należy projektować i realizować z utrzymaniem naturalnego charakteru cieków wodnych.
2623	12-514.11-28	Torfowiska i bory Orawskie (przedpole Piekelnik - Załuczne)	Zaleca się zachowanie naturalnego charakteru strumieni, potoków wraz z ich obudową biologiczną oraz ochronę wszystkich terenów podmokłych i bagiennych.
2651	12-513.58-4	Zubrzyca Górna	Rekomenduje się ochronę naturalnych cieków wodnych wraz z ich obudową biologiczną, terenów podmokłych i źródłiskowych.
			Niezbędne prace hydrotechniczne należy prowadzić przy maksymalnym zachowaniu naturalnego charakteru koryt potoków i rzek oraz ich terenów przybrzeżnych.
2669	12-514.11-25	Chochółów - Długopole	Zaleca się ochronę wszystkich cieków wodnych wraz z ich obudową biologiczną, terenów bagiennych, podmokłych, potorfii.
2745	12-514.54-2	Tatry Regiowe	Zaleca się ochronę naturalnych ekosystemów nieleśnych, w tym źródłiskowych i podmokłych.
2769	12-514.12-21	Jezioro Czorszyńskie (las brzeg południowy)	Należy zachować nadrzędność ochrony naturalnego i półnaturalnego środowiska przyrodniczego oraz prawidłowego funkcjonowania wszystkich jego elementów nad innymi celami.
2774	12-514.12-24	Pieniny Spiskie - wstępowe pola (południowe stoki)	Rekomenduje się zachowanie zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych (w tym wzdłuż cieków).
2959	12-513.50-32	Pasma Polic (las części południowa)	Zaleca się zachowanie naturalnego charakteru strumieni, potoków oraz ochronę terenów podmokłych i źródłiskowych wraz z ich obudową biologiczną.
3156	12-513.71-38	Beskid Niski Kwiatów - Skwirtne	Zaleca się zachowanie naturalnego charakteru strumieni, potoków oraz ochronę terenów podmokłych i źródłiskowych wraz z ich obudową biologiczną.
			Niezbędne prace i inwestycje hydrotechniczne należy projektować i realizować z utrzymaniem naturalnego charakteru cieków wodnych.
3157	12-513.71-39	Beskid Niski - Regietów	Zaleca się zachowanie naturalnego charakteru strumieni, potoków wraz z ich obudową biologiczną oraz ochronę terenów podmokłych i źródłiskowych.
			Niezbędne prace i inwestycje hydrotechniczne należy projektować i realizować z utrzymaniem naturalnego charakteru cieków wodnych.
3165	12-513.71-16	Beskid Niski Żdźnia - Konieczna	Zaleca się zachowanie naturalnego charakteru strumieni, potoków oraz ochronę terenów podmokłych i źródłiskowych wraz z ich obudową biologiczną.
			Niezbędne prace i inwestycje hydrotechniczne należy projektować i realizować z utrzymaniem naturalnego charakteru cieków wodnych.
3166	12-513.71-15	Beskid Niski - Krzywa	Zaleca się zachowanie naturalnego charakteru strumieni, potoków oraz ochronę terenów podmokłych i źródłiskowych.
			Niezbędne prace i inwestycje hydrotechniczne należy projektować i realizować z utrzymaniem naturalnego charakteru cieków wodnych.
3174	12-513.71-34	Beskid Niski - Pieniny Gorlickie, Łysiec	Zaleca się ochronę śródleśnych terenów podmokłych, źródłisk, strumieni i potoków, zapobieganie sztuczemu odwadnianiu i osuszaniu na terenach leśnych.
3227	12-514.13-3	Brzęgi (Bukowina Tatrzańska)	Zaleca się zachowanie naturalnego charakteru strumieni, potoków oraz ochronę terenów podmokłych i źródłiskowych wraz z ich obudową biologiczną.
3235	12-514.15-14	Spisz Czarna Góra	Rekomenduje się projektowanie i realizowanie niezbędnych prac i inwestycji hydrotechnicznych z maksymalnym utrzymaniem naturalnego charakteru cieków wodnych.
3286	12-514.11-4	Dolina Białki (od przełomu do ujścia)	Zaleca się ochronę czystości wody, naturalnego koryta i obudowy biologicznej Rzeki Białki - zachowanie obszarów leśnych, zadrzewień i zarośli nadbrzeżnych oraz niedopuszczenie do wydobywania kamieńców i żwirów. Niezbędne inwestycje hydrotechniczne należy realizować zachowując w maksymalnym stopniu naturalny charakter tych terenów (ograniczając do niezbędnego minimum ingerencję antropogeniczną).
3288	12-514.15-4	Magura Spiska (Kacwin lasy - część wschodnia)	Zaleca się zachowanie naturalnego charakteru strumieni, potoków wraz z ich obudową biologiczną oraz ochronę terenów podmokłych i źródłiskowych.
3289	12-514.15-7	Magura Spiska (Łapsze Niżne - pola)	Zaleca się zachowanie naturalnego charakteru strumieni, potoków wraz z ich obudową biologiczną oraz ochronę terenów podmokłych i źródłiskowych.
3301	12-514.15-5	Spisz - Kacwin	Zaleca się zachowanie wszystkich terenów podmokłych oraz ochronę koryt potoków wraz z ich naturalną obudową biologiczną. Niezbędne prace hydrotechniczne należy prowadzić przy maksymalnym zachowaniu naturalnego charakteru cieków oraz ich terenów przybrzeżnych.
3339	12-513.62-45	Pasma Brzanki - część wschodnia	Zaleca się zachowanie istniejących zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych.
3531	12-341.32-77	Dolina Dłubni (Żerwana - Młodziejowice)	Rekomenduje się objęcie obszarową ochroną przyrodniczo-kulturową dawnych obiektów i śladów gospodarki dworsko-fołwarczej i młynarskiej wzdłuż Dłubni.
			Należy chronić koryto Dłubni wraz z naturalną obudową biologiczną.
3599	12-512.41-65	Jadowniki Mokre - Wał-Ruda (podmokłe łąki)	Zaleca się ochronę cieków wodnych wraz z ich obudową biologiczną oraz wszystkich terenów podmokłych (wilgotnych łąk, młak, terenów bagiennych, itp.).
3618	12-513.49-16	Beskid Wyspowy - Ogorzała	Zaleca się zachowanie w stanie naturalnym koryt potoków i strumieni wraz z ich obudową biologiczną oraz ochronę wszystkich terenów podmokłych, bagiennych i źródłiskowych. Niezbędne inwestycje hydrotechniczne należy realizować zachowując w maksymalnym stopniu naturalny charakter tych terenów (ograniczając do niezbędnego minimum ingerencję antropogeniczną).
3881	12-513.54-48	Beskid Sądecki - Pasma Radziejowej	Zaleca się zachowanie w stanie naturalnym koryt potoków i strumieni wraz z ich obudową biologiczną oraz ochronę wszystkich terenów podmokłych, bagiennych i źródłiskowych. Niezbędne prace hydrotechniczne należy realizować przy maksymalnym zachowaniu naturalnego charakteru cieków oraz ich terenów przybrzeżnych.
3909	12-513.49-25	Beskid Wyspowy - Łopień	Zaleca się zachowanie w stanie naturalnym koryt potoków i strumieni wraz z ich obudową biologiczną oraz ochronę wszystkich terenów podmokłych, bagiennych i źródłiskowych.
4034	12-513.34-43	Królowka - Muchówka	Zaleca się zachowanie i ochronę obudowy biologicznej cieków wodnych Polanka oraz jej dopływów.
4070	12-514.14-6	Zakopane	Zaleca się ochronę koryt potoków wraz z ich naturalną obudową biologiczną; rekomenduje się projektowanie i realizowanie niezbędnych prac i inwestycji hydrotechnicznych z maksymalnym utrzymaniem naturalnego charakteru cieków wodnych.
4252	12-514.15-10	Spisz - Łapszanka	Zaleca się zachowanie wszystkich terenów podmokłych oraz ochronę koryt potoków wraz z ich naturalną obudową biologiczną. Niezbędne prace hydrotechniczne należy prowadzić przy maksymalnym zachowaniu naturalnego charakteru cieków oraz ich terenów przybrzeżnych.
4582	12-513.62-17	Binarowa	Rekomenduje się zachowanie i odbudowa ciągłości zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych (w tym wzdłuż cieków).
4663	12-513.66-14	Siary (Sękowa-Gorlice)	Zaleca się ochronę koryta, teras, skarp i terenów przybrzeżnych Sękówki; kształtowanie terenu, w formie naturalnego parku krajobrazowego z wykorzystaniem istniejącej zieleni, łąk i zieleni nadbrzeżnej.
4667	12-513.71-22	Beskid Niski - Owczary	Zaleca się zachowanie naturalnego charakteru strumieni, potoków oraz ochronę terenów podmokłych i źródłiskowych.
			Niezbędne prace i inwestycje hydrotechniczne należy projektować i realizować z utrzymaniem naturalnego charakteru cieków wodnych.
4725	12-513.71-2	Magurski Park Narodowy Uhrecz-Debra	Zaleca się ochronę (przed osuszaniem, regulacją, zniszczeniem itp.) cieków wodnych wraz z ich obudową biologiczną, wszystkich wilgotnych łąk oraz terenów podmokłych, bagiennych i źródłiskowych.

FID	NUMER_KRAJOBR.	NAZWA_KRAJOBR.	REKOMENDACJA
4745	12-513.71-17	Beskid Niski Gładyszów - Smerekowiec	Zaleca się zachowanie naturalnego charakteru strumieni, potoków oraz ochronę terenów podmokłych i źródłiskowych. Niezbędne prace i inwestycje hydrotechniczne należy projektować i realizować z utrzymaniem naturalnego charakteru cieków wodnych. Zaleca się zachowanie naturalnego charakteru strumieni, potoków wraz z ich obudową biologiczną oraz ochronę terenów podmokłych i źródłiskowych. Niezbędne prace i inwestycje hydrotechniczne należy projektować i realizować z utrzymaniem naturalnego charakteru cieków wodnych.
4750	12-513.71-18	Beskid Niski - Magura Małastowska (lasy)	Zaleca się ochronę (przed osuszaniem, regulacją, zniszczeniem itp.) cieków wodnych wraz z ich obudową biologiczną, wszystkich wilgotnych łąk oraz terenów podmokłych, bagiennych i źródłiskowych.
4787	12-513.71-32	Beskid Niski Bartnia Góra - Suchy Wierch	Zaleca się ochronę (zapobieganie sztucznym regulacjom i osuszaniu) potoków wraz z obudową biologiczną oraz wszystkich terenów podmokłych i źródłiskowych.
4854	12-513.61-22	Jezioro Rożnowskie	Zaleca się ochronę przed przekształceniem (regulacją) ujść cieków wodnych do jeziora wraz ze skarpami i zadrzewieniami.
4855	12-513.61-37	Rożnów	Rekomenduje się zachowanie lasów w obecnych granicach, w tym na skarpach w pobliżu Zbiornika Rożnowskiego.
4860	12-513.61-25	Bartkowa-Posadowa (Gródek n.Dunajcem)	Zaleca się ochronę i zachowanie koryta i obudowy biologicznej Przydonieckiego Potoku (ograniczenie zabudowy w bezpośrednim sąsiedztwie).
4873	12-513.61-26	Jamna - Bukowiec	Rekomenduje się zachowanie i uzupełnienie ciągłości zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych.
4904	12-513.61-48	Czchów	Zaleca się ochronę i zachowanie pasa lasu (zadrzewień) na skarpie wzdłuż rzeki Zieliny Czchowskiej i starego miasta.
4922	12-512.42-57	Lasy Radłowskie	Zaleca się zachowanie i ochronę podmokłych łąk i pól śródlęśnych wzdłuż rzeki Kisieliny.
4994	12-513.34-18	Szczyrzyc	Zaleca się zachowanie zadrzewień wzdłuż cieków i suchych wąwozów. Zaleca się zachowanie koryt potoków i ich obudowy biologicznej w stanie naturalnym; niezbędne prace hydrotechniczne należy prowadzić przy maksymalnym zachowaniu naturalnego charakteru cieków i terenów przybrzeżnych.
5013	12-513.34-22	Tarnawa	Zaleca się zachowanie i ochronę zadrzewień wzdłuż niewielkich cieków wodnych, jarów Rekomenduje się ochronę przed przekształceniem i zabudową koryt, meandrów cieków wodnych i ich obudowy biologicznej: Stradomki, Tarnawki i Pluskawki.
5100	12-514.12-6	Szczawnica-Zdrój część południowa	Rekomenduje się ochronę naturalnej obudowy biologicznej potoku Grajcarek.
5317	12-513.54-17	Żegiestów-Zdrój - Muszyna (lasy)	Zaleca się ochronę cieków wodnych wraz z ich obudową biologiczną oraz wszystkich terenów podmokłych (wilgotnych łąk, młak, terenów bagiennych, źródłiskowych itp.). Niezbędne prace hydrotechniczne należy realizować przy maksymalnym zachowaniu naturalnego charakteru cieków oraz ich terenów przybrzeżnych.
5327	12-513.71-58	Beskid Niski Czarna - Banica - Izby	Zaleca się zachowanie naturalnego charakteru strumieni, potoków oraz ochronę terenów podmokłych i źródłiskowych wraz z ich obudową biologiczną. Niezbędne prace i inwestycje hydrotechniczne należy projektować i realizować z utrzymaniem naturalnego charakteru cieków wodnych.
5380	12-514.12-25	Spisz - Dursztyn	Rekomenduje się zachowanie śródlęśnych terenów podmokłych w stanie naturalnym. Zaleca się zachowanie wszystkich terenów podmokłych oraz ochronę koryt potoków wraz z ich naturalną obudową biologiczną. Niezbędne prace hydrotechniczne należy prowadzić przy maksymalnym zachowaniu naturalnego charakteru cieków oraz ich terenów przybrzeżnych.
5484	12-342.23-6	Dolina Szreniawy ujście do Wisły (Koszyce)	Należy chronić obudowę biologiczną rzeki Szreniawy przed przekształceniem, zabudowywaniem, niszczeniem. Niezbędne prace hydrotechniczne należy prowadzić przy maksymalnym zachowaniu naturalnego charakteru rzeki i ich terenów przybrzeżnych.
5627	12-342.22-24	Dolina Szreniawy (Kamieńczyce)	Rekomenduje się ochronę i utrzymanie zadrzewień w parowach i wąwozach. Zaleca się ochronę zespołów dawnych młynów i z układami wodnymi młynówek w Dolinie Szreniawy. Należy chronić obudowę biologiczną rzeki Szreniawy przed przekształceniem, zabudowywaniem, niszczeniem. Niezbędne prace hydrotechniczne należy prowadzić przy maksymalnym zachowaniu naturalnego charakteru rzeki i ich terenów przybrzeżnych.
5757	12-514.15-11	Spisz - Rzepiska	Zaleca się zachowanie wszystkich terenów podmokłych oraz ochronę koryt potoków wraz z ich naturalną obudową biologiczną. Niezbędne prace hydrotechniczne należy prowadzić przy maksymalnym zachowaniu naturalnego charakteru cieków oraz ich terenów przybrzeżnych.
5758	12-514.15-6	Magura Spiska Kuraszowski Wierch (Kacwin lasy - część zachodnia)	Zaleca się zachowanie naturalnego charakteru strumieni, potoków wraz z ich obudową biologiczną oraz ochronę terenów podmokłych i źródłiskowych.
5770	12-514.15-16	Dolina Białki (od granicy kraju do przełomu)	Zaleca się ochronę czystości wody, naturalnego koryta i obudowy biologicznej Rzeki Białki - zachowanie obszarów leśnych, zadrzewień i zarośli nadbrzeżnych oraz niedopuszczenie do wydobywania kamieńców i żwirów. Niezbędne inwestycje hydrotechniczne należy realizować zachowując w maksymalnym stopniu naturalny charakter tych terenów (ograniczając do niezbędnego minimum ingerencję antropogeniczną).
5804	12-514.14-5	Zakopane Olcza- Cyrhla	Zaleca się ochronę naturalnych koryt potoków wraz z ich naturalną obudową biologiczną - niezbędne prace hydrotechniczne zaleca się prowadzić z maksymalnym wykorzystaniem materiałów naturalnych.
5813	12-514.14-8	Dolina Chochołowska - Siwa Polana	Rekomenduje się ochronę naturalnej obudowy biologicznej i koryta Potoku Chochołowskiego i Potoku Siwa Woda, a po ich połączeniu Czarne Dunajca oraz ich dopływów. Niedopuszczenie do poboru kamieńców rzecznych z potoków.
5816	12-514.13-14	Witów (dolina Czarne Dunajca)	Zaleca się zachowanie w stanie naturalnym koryt potoków i strumieni wraz z ich obudową biologiczną, wilgotnych łąk oraz wszystkich terenów podmokłych.
5818	12-514.11-27	Torfowiska i bory orawskie	Rekomenduje się niedopuszczenie do osuszania terenów i regulacji cieków wodnych; zaleca się ochronę wszystkich ekosystemów związanych z siecią wodną: terenów podmokłych, rozlewisk, torfowisk, okrajków i potorfii, terenów stanowiących naturalną obudowę biologiczną cieków wodnych).
5821	12-513.58-6	Orawa - Lipnica Wielka, Lipnica Mała, Zubrzyca Dolna	Zaleca się zachowanie w stanie naturalnym koryt potoków i strumieni wraz z ich obudową biologiczną oraz ochronę wszystkich terenów podmokłych, bagiennych i źródłiskowych.
5889	12-514.11-29	Torfowiska i bory Orawskie (przedpole Jabłonka)	Zaleca się ochronę i zachowanie zadrzewień, łąk, terenów podmokłych oraz terenów stanowiących naturalną obudowę biologiczną potoków.
5896	12-514.11-32	Orawa nadgraniczna (Jabłonka)	Rekomenduje się niedopuszczenie do osuszania terenów i regulacji cieków wodnych (ochrona ekosystemów związanych z siecią wodną: terenów łąkowych, podmokłych, rozlewisk oraz terenów stanowiących naturalną obudowę biologiczną potoków Sylec, Lipnica, Murgas i rzeki Czarna Orawa).
5909	12-513.51-7	Babia Góra	Zaleca się zachowanie koryt potoków i strumieni wraz z ich obudową biologiczną oraz wszystkich terenów podmokłych, bagiennych i źródłiskowych w stanie naturalnym.
5962	12-513.47-15	Jaroszowska Góra (Świnna Poręba)	Zaleca się zachowanie koryt potoków i strumieni wraz z ich obudową biologiczną oraz wszystkich terenów podmokłych, bagiennych i źródłiskowych w stanie naturalnym.
5965	12-513.47-18	Jezioro Mucharskie	Rekomenduje się objęcie ochroną prawną powstałych na jeziorze Mucharskim zadrzewionych wysp i ich ekosystemów.
6032	12-513.48-11	Dolina Raby (Pcim)	Rekomenduje się ochronę naturalnych ekosystemów w korycie rzeki i na jej brzegach. Niezbędne prace i inwestycje hydrotechniczne należy projektować i realizować z utrzymaniem naturalnego charakteru rzeki.
6034	12-513.33-57	Polanka Hallera	Rekomenduje się zachowanie przydrożnych i nadwodnych zadrzewień. Rekomenduje się ochronę koryt i naturalnej obudowy biologicznej cieków wodnych. Projektowanie i realizowanie niezbędnych prac i inwestycji hydrotechnicznych z możliwie maksymalnym utrzymaniem naturalnego charakteru cieków wodnych.
6051	12-513.58-5	Babia Góra - Orawa (lasy)	Zaleca się zachowanie naturalnego charakteru strumieni, potoków wraz z ich obudową biologiczną oraz ochronę terenów podmokłych i źródłiskowych.
			Rekomenduje się niedopuszczenie do regulacji zmieniającej naturalny charakter rzeki (utrzymanie ziemnych obwałowań i naturalnego międzyzwała).

FID	NUMER_KRAJOBR.	NAZWA_KRAJOBR.	REKOMENDACJA
6157	12-512.31-9	Dolina Wisły (Łączany - Czernichów)	Niezbędne prace i inwestycje hydrotechniczne należy projektować i realizować z utrzymaniem naturalnego charakteru rzeki. Inwestycje związane z zagospodarowaniem turystycznym i rekreacyjnym należy projektować i realizować z utrzymaniem naturalnego charakteru rzeki.
6243	12-341.34-48	Puszcza Dulowska część wschodnia, Dolina Mnikowska	Zaleca się ochronę potoków wraz z ich naturalną obudową biologiczną.
6277	12-341.33-22	Puszcza Dulowska - część zachodnia	Rekomenduje się ochronę koryt i obudowy biologicznej cieków wodnych oraz zachowanie w stanie naturalnym wszystkich terenów podmokłych.
6544	12-341.32-55	Dolina Dłubni (Imbramowice - Iwanowice)	Rekomenduje się objęcie ochroną przyrodniczą źródeł Dłubni. Rekomenduje się objęcie ochroną przyrodniczo-kulturową dawnych obiektów i śladów gospodarki młynarskiej wzdłuż Dłubni oraz ich wykorzystanie dla urządzenia terenów spacerowych wzdłuż rzeki. Zaleca się zachowanie oraz wzmocnienie obudowy biologicznej Dłubni, jej dopływów i źródeł.
6553	12-341.32-44	Jura - Raclawice	Należy chronić koryta potoków wraz z ich naturalną obudową biologiczną.
6559	12-341.32-13	Dolina Sztoly	Rekomenduje się ustanowienie rezerwatu przyrody rzeki Sztoly wraz ze źródłem i wąwozem tworzoną przez ten ciek (ochrona ukształtowania terenu wąwozu Sztoly).
6585	12-341.32-66	Dolina Będkowska i Kobylańska, Wąwóz Bolechowski	Zaleca się zachowanie i ochronę układu stawów i grobli, wodospadów i źródeł w Dolinie Będkowskiej oraz wszystkich innych cieków wodnych wraz z ich obudową biologiczną i terenów podmokłych
6591	12-341.33-29	Rudawa - Pisary	Zaleca się ochronę koryt potoków wraz z ich naturalną obudową biologiczną.
6595	12-341.32-33	Dolina Eliaszkówki	Rekomenduje się utrzymanie ochrony koryta rzeki Raclawki z zadrzewieniami (np. poprzez utworzenie użytku ekologicznego). Należy chronić koryta potoków wraz z ich naturalną obudową biologiczną.
6619	12-513.62-5	Dolina Białej	Rekomenduje się zachowanie istniejących zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych. Zaleca się zachowanie naturalnej obudowy biologicznej i obszarów zadrzewionych wzdłuż rzeki Białej.
6651	12-513.48-3	Pasmo Lubomira i Łysiny	Zaleca się zachowanie w stanie naturalnym koryt potoków i strumieni wraz z ich obudową biologiczną oraz ochronę wszystkich terenów podmokłych, bagiennych i źródłiskowych; niezbędne inwestycje hydrotechniczne należy realizować zachowując w maksymalnym stopniu naturalny charakter tych terenów (ograniczając do niezbędnego minimum ingerencję antropogeniczną).
6704	12-514.13-9	Pogórze Gubałowskie - Maruszyna	Zaleca się zachowanie naturalnego charakteru strumieni, potoków wraz z ich obudową biologiczną oraz ochronę terenów podmokłych i źródłiskowych.
6747	12-513.61-39	Jezioro Cichowskie	Rekomenduje się utrzymanie otoczenia leśnego wzdłuż Jeziora Cichowskiego.
6779	12-341.32-43	Dolina Szklarki	Należy chronić koryta potoków wraz z ich naturalną obudową biologiczną.
6780	12-341.32-40	Dolina Raclawki	Należy chronić koryta potoków wraz z ich naturalną obudową biologiczną.
6818	12-512.41-12	Dolina Wisły (Kraków Dąbie - Szczucin)	Niezbędne prace hydrotechniczne należy prowadzić przy maksymalnym zachowaniu naturalnego charakteru rzeki.
6822	12-512.33-28	Dolina Wisły (Tyniec - Kraków)	W części zachodniej krajobrazu (do ujścia Rudawy) rekomenduje się zachowanie naturalnego charakteru brzegów rzeki. Należy chronić starorzecza Wisły w rejonie koła Tynieckiego. Inwestycje związane z zagospodarowaniem turystycznym i rekreacyjnym należy projektować i realizować z utrzymaniem naturalnego charakteru rzeki.
6823	12-514.12-3	Małe Pieniny - obszar leśny	Zaleca się zachowanie w stanie naturalnym koryt potoków i strumieni wraz z ich obudową biologiczną, ochronę wilgotnych łąk oraz wszystkich terenów podmokłych, bagiennych i źródłiskowych.
6833	12-512.41-38	Puszcza Niepołomska - starorzecze	Rekomenduje się powiększenie obszarów rezerwatów przyrody: "Lipówka" i "Wiśliko Kobyle" o inne dawne meandry rzeczne.
6886	12-513.33-34	Kalwaria Zebrzydowska - Sanktuarium	Rekomenduje się utrzymanie obudowy biologicznej cieków wodnych; porządkowanie i pielęgnację terenów nadbrzeżnych należy prowadzić w kierunku zachowania charakteru naturalistycznego krajobrazu.
6944	12-513.61-66	Dolina Dunajca (Olszyny - Wojnicz)	Zaleca się zachowanie obudowy biologicznej i obszarów zadrzewionych wzdłuż Dunajca w stanie naturalnym.
6948	12-513.49-65	Kamionka Mała	Niezbędne prace i inwestycje hydrotechniczne należy projektować i realizować z utrzymaniem naturalnego charakteru cieków wodnych.
6966	12-513.49-17	Beskid Wyspowy - pasmo Cwilina	Zaleca się zachowanie w stanie naturalnym koryt potoków i strumieni wraz z ich obudową biologiczną oraz ochronę wszystkich terenów podmokłych, bagiennych i źródłiskowych. Niezbędne inwestycje hydrotechniczne należy realizować zachowując w maksymalnym stopniu naturalny charakter tych terenów (ograniczając do niezbędnego minimum ingerencję antropogeniczną).
7002	12-513.62-22	Ciężkowice - Ostrusza, rezerwat Skamieniałe miasto	Rekomenduje się zachowanie w obecnych granicach obszarów zalesionych i zadrzewień wzdłuż cieków oraz zachowanie istniejących zadrzewień śródpolnych i przydrożnych.
7006	12-513.61-9	Bruśnik (Ciężkowice)	Zaleca się zachowanie i odbudowę ciągłości zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych.
7015	12-513.71-55	Beskid Niski - Góry Hańcowskie	Rekomenduje się zachowanie pól, łąk i pastwisk i zapobieganie sukcesji leśnej w dolinie potoków . Zaleca się zachowanie koryt potoków i strumieni wraz z ich obudową biologiczną oraz wszystkich terenów podmokłych, bagiennych i źródłiskowych w stanie naturalnym. Zaleca się zachowanie wszystkich terenów podmokłych oraz ochronę koryt potoków wraz z ich naturalną obudową biologiczną. Niezbędne prace hydrotechniczne należy prowadzić przy maksymalnym zachowaniu naturalnego charakteru cieków oraz ich terenów przybrzeżnych.
7019	12-513.71-40	Beskid Niski - Góry Hańcowskie (Uście Gorlickie-Wysowa)	Zaleca się zachowanie koryt potoków i strumieni wraz z ich obudową biologiczną oraz wszystkich terenów podmokłych, bagiennych i źródłiskowych w stanie naturalnym
7021	12-513.71-54	Wysowa-Zdrój	Zaleca się ochronę cieków wodnych i potoków wraz z ich obudową biologiczną oraz wszystkich terenów podmokłych. Niezbędne prace i inwestycje hydrotechniczne należy projektować i realizować z utrzymaniem naturalnego charakteru cieków wodnych.
7023	12-513.52-10	Gorce	Zaleca się zachowanie naturalnego charakteru strumieni, potoków wraz z ich obudową biologiczną oraz ochronę terenów podmokłych i źródłiskowych. Niezbędne inwestycje hydrotechniczne należy realizować zachowując w maksymalnym stopniu naturalny charakter tych terenów (ograniczając do niezbędnego minimum ingerencję antropogeniczną).
7024	12-513.54-58	Dolina Dunajca (Krościenko - Zabrzeż)	Niezbędne prace i inwestycje hydrotechniczne należy projektować i realizować z utrzymaniem naturalnego charakteru cieków wodnych. Należy chronić naturalną obudowę biologiczną Dunajca.
7028	12-514.15-8	Spisz - Trybsz	Zaleca się ochronę naturalnych cieków wodnych wraz z ich obudową biologiczną oraz wszystkich terenów podmokłych. Niezbędne prace i inwestycje hydrotechniczne zaleca się projektować i realizować z utrzymaniem w możliwie największym stopniu naturalnego charakteru cieków wodnych.
7029	12-514.13-10	Pasmo Gubałowskie Żąb - Działisz	Zaleca się zachowanie naturalnego charakteru strumieni, potoków oraz ochronę terenów podmokłych i źródłiskowych wraz z ich obudową biologiczną.
7030	12-514.11-5	Nowa Biała - Gronków	Rekomenduje się zachowanie zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych (w tym wzdłuż cieków). Rekomenduje się projektowanie i realizowanie niezbędnych prac i inwestycji hydrotechnicznych z maksymalnym utrzymaniem naturalnego charakteru cieków wodnych.
7031	12-513.50-2	Orawa Działy - Orawka, Piekelnik	Rekomenduje się ochronę cieków wodnych i potoków wraz z ich obudową biologiczną oraz wszystkich terenów podmokłych. Zaleca się zachowanie obszarów zalesionych i zadrzewień wzdłuż cieków wodnych.

FID	NUMER_KRAJOBR.	NAZWA_KRAJOBR.	REKOMENDACJA
7056	12-512.22-37	Dolina Wisły (Oświęcim Dwory-Okleśna)	Zaleca się zapobieganie regulacji zmieniającej naturalny charakter rzeki (utrzymanie ziemnych obwałowań i naturalnego międzywała). Niezbędne prace i inwestycje hydrotechniczne należy projektować i realizować z utrzymaniem naturalnego charakteru cieków wodnych.
7074	12-342.22-32	Raławice Pole Bitwy	Rekomenduje się zachowanie zadrzewień śródpolnych, zadrzewień wzdłuż dróg oraz cieków wodnych.
7091	12-342.23-22	Dolina Szreniawy (Proszowice)	Należy chronić obudowę biologiczną rzeki Szreniawy przed przekształceniem, zabudowywaniem, niszczeniem (dozwolone inwestycje przeciwpowodziowe). Zaleca się ochronę i wzmocnienie obudowy biologicznej cieków wodnych, w tym uzupełnienie brakujących fragmentów zadrzewień wzdłuż rzeki Szreniawy.
7122	12-513.52-12	Niedźwiedź (otulina Gorców)	Zaleca się zachowanie naturalnego charakteru strumieni, potoków wraz z ich obudową biologiczną oraz ochronę terenów podmokłych i źródłiskowych.
7145	12-513.59-6	Pasmo Leluchowskie	Zaleca się ochronę cieków wodnych wraz z ich obudową biologiczną oraz wszystkich terenów podmokłych (wilgotnych łąk, młak, terenów bagiennych, źródłiskowych itp.). Niezbędne prace hydrotechniczne należy realizować przy maksymalnym zachowaniu naturalnego charakteru cieków oraz ich terenów przybrzeżnych.
7147	12-513.33-44	Pogórze Wielickie Paszkówka - Leńcze	Rekomenduje się zachowanie ciągłości zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych (w tym naturalnej obudowy biologicznej cieków wodnych).
7155	12-513.34-54	Lipnica Górna i Dolna	Zaleca się zachowanie i ochronę koryt cieków wodnych wraz ich z obudową biologiczną.
7172	12-514.14-4	Poronin - lasy	Zaleca się zachowanie koryt potoków i ich obudowy biologicznej w stanie naturalnym.
7183	12-513.54-8	Jaworzyna Krynicka	Zaleca się zachowanie naturalnego charakteru strumieni, potoków wraz z ich obudową biologiczną oraz ochronę terenów podmokłych i źródłiskowych. Niezbędne prace hydrotechniczne należy realizować przy maksymalnym zachowaniu naturalnego charakteru cieków oraz ich terenów przybrzeżnych.
7188	12-513.54-28	Rytko - Wierchomla (lasy)	Zaleca się ochronę cieków wodnych wraz z ich obudową biologiczną oraz wszystkich terenów podmokłych (wilgotnych łąk, młak, terenów źródłiskowych itp.). Niezbędne prace hydrotechniczne należy realizować przy maksymalnym zachowaniu naturalnego charakteru cieków oraz ich terenów przybrzeżnych.