

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 1

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
1	01.NASIELSK	IB	17-12-1-01-407 -i -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	2
1	01.NASIELSK	IB	17-12-1-01-483 -k -00	100	100	0		
1	01.NASIELSK	IB	17-12-1-01-483 -l -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	1
1	01.NASIELSK	IIIA	17-12-1-01-469 -b -00	600	400	200	gruntowa ulepszona	1
1	01.NASIELSK	IIIA	17-12-1-01-472 -d -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	4
1	01.NASIELSK	PR	17-12-1-01- - -	600	400	200	gruntowa nieulepszona	2
1	01.NASIELSK	PTP	17-12-1-01- - -	600	400	200	gruntowa nieulepszona	2
1	01.NASIELSK	PTW	17-12-1-01- - -	600	400	200	gruntowa nieulepszona	2
1	01.NASIELSK	TPN	17-12-1-01-414 -a -00	500	300	200	gruntowa ulepszona	0
1	01.NASIELSK	TPP	17-12-1-01-407 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
1	01.NASIELSK	TPP	17-12-1-01-407 -g -00	200	200	0		1
1	01.NASIELSK	TPP	17-12-1-01-407 -j -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
1	01.NASIELSK	TPP	17-12-1-01-407 -k -00	100	100	0		1
1	01.NASIELSK	TPP	17-12-1-01-407 -l -00	100	100	0		2
1	01.NASIELSK	TPP	17-12-1-01-407 -n -00	100	100	0		0
1	01.NASIELSK	TPP	17-12-1-01-414 -b -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	0
1	01.NASIELSK	TPP	17-12-1-01-414 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
1	01.NASIELSK	TPP	17-12-1-01-414 -d -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	1
1	01.NASIELSK	TPP	17-12-1-01-414 -f -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	2
1	01.NASIELSK	TPP	17-12-1-01-467 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
1	01.NASIELSK	TWP	17-12-1-01-407 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 2

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
2	02.MODZELE	IB	17-12-1-02-194 -k -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
2	02.MODZELE	IB	17-12-1-02-198 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	02.MODZELE	IB	17-12-1-02-200 -a -00	100	100	0		0
2	02.MODZELE	IB	17-12-1-02-200 -b -00	100	100	0		
2	02.MODZELE	IB	17-12-1-02-215 -k -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
2	02.MODZELE	IB	17-12-1-02-221 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	02.MODZELE	IIIAU	17-12-1-02-177 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	02.MODZELE	PR	17-12-1-02- - -	100	100	0		0
2	02.MODZELE	PTP	17-12-1-02- - -	100	100	0		0
2	02.MODZELE	PTW	17-12-1-02- - -	100	100	0		0
2	02.MODZELE	TPP	17-12-1-02-192 -a -00	100	100	0		0
2	02.MODZELE	TPP	17-12-1-02-192A -a -00	100	100	0		0
2	02.MODZELE	TPP	17-12-1-02-192 -c -00	100	100	0		0
2	02.MODZELE	TPP	17-12-1-02-200 -c -00	100	100	0		0
2	02.MODZELE	TPP	17-12-1-02-200 -f -00	100	100	0		0
2	02.MODZELE	TPP	17-12-1-02-200 -g -00	100	100	0		0
2	02.MODZELE	TPP	17-12-1-02-200 -h -00	100	100	0		0
2	02.MODZELE	TPP	17-12-1-02-203 -a -00	100	100	0		0
2	02.MODZELE	TPP	17-12-1-02-203A -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	02.MODZELE	TPP	17-12-1-02-203A -b -00	100	100	0		0
2	02.MODZELE	TPP	17-12-1-02-203A -c -00	100	100	0		0
2	02.MODZELE	TPP	17-12-1-02-203 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	02.MODZELE	TPP	17-12-1-02-207 -b -00	100	100	0		0
2	02.MODZELE	TPP	17-12-1-02-209 -h -00	200	200	0		0
2	02.MODZELE	TPP	17-12-1-02-210 -a -00	200	200	0		0
2	02.MODZELE	TPP	17-12-1-02-211 -b -00	100	100	0		0
2	02.MODZELE	TPP	17-12-1-02-212 -g -00	100	100	0		0
2	02.MODZELE	TPP	17-12-1-02-213 -d -00	200	200	0		0
2	02.MODZELE	TPP	17-12-1-02-213 -g -00	300	300	0		0
2	02.MODZELE	TPP	17-12-1-02-214 -d -00	500	500	0		0
2	02.MODZELE	TPP	17-12-1-02-214 -f -00	300	300	0		0
2	02.MODZELE	TPP	17-12-1-02-459 -bx -00	100	100	0		0
2	02.MODZELE	TPP	17-12-1-02-459 -cx -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	02.MODZELE	TPP	17-12-1-02-459 -dx -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
2	02.MODZELE	TPP	17-12-1-02-459 -gx -00	100	100	0		0
2	02.MODZELE	TWP	17-12-1-02-192A -b -00	100	100	0		0
2	02.MODZELE	TWP	17-12-1-02-192 -b -00	100	100	0		0
2	02.MODZELE	TWP	17-12-1-02-203 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	02.MODZELE	TWP	17-12-1-02-203 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	02.MODZELE	TWP	17-12-1-02-210 -b -00	300	300	0		0
2	02.MODZELE	TWP	17-12-1-02-215 -g -00	200	200	0		0
2	02.MODZELE	TWP	17-12-1-02-215 -h -00	300	300	0		0
2	02.MODZELE	TWP	17-12-1-02-215 -i -00	300	300	0		0
2	02.MODZELE	TWP	17-12-1-02-225 -d -00	100	100	0		0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
2	02.MODZELE	TWP	17-12-1-02-225 -k -00	100	100	0		0
2	02.MODZELE	TWP	17-12-1-02-231 -b -00	100	100	0		0
2	02.MODZELE	TWP	17-12-1-02-231 -c -00	100	100	0		0
2	02.MODZELE	TWP	17-12-1-02-233 -g -00	100	100	0		0
2	02.MODZELE	TWP	17-12-1-02-234 -d -00	100	100	0		0
2	02.MODZELE	TWP	17-12-1-02-264 -f -00	100	100	0		0
2	02.MODZELE	TWP	17-12-1-02-499 -a -00	100	100	0		0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 3

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
3	03.PARYŻ	IB	17-12-1-03-157 -a -00	500	400	100	gruntowa ulepszona	0
3	03.PARYŻ	IIIAU	17-12-1-03-154 -c -00	400	200	200	twarda	0
3	03.PARYŻ	IIIAU	17-12-1-03-158 -a -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
3	03.PARYŻ	IIIAU	17-12-1-03-161 -d -00	400	100	300	twarda	0
3	03.PARYŻ	PR	17-12-1-03- - -	500	500	0		0
3	03.PARYŻ	PRZEST	17-12-1-03-154 -b -00	400	100	300	twarda	0
3	03.PARYŻ	PTP	17-12-1-03- - -	500	500	0		0
3	03.PARYŻ	PTW	17-12-1-03- - -	500	500	0		0
3	03.PARYŻ	TPP	17-12-1-03-132 -c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
3	03.PARYŻ	TPP	17-12-1-03-133 -a -00	2 100	300	1 800	gruntowa nieulepszona	0
3	03.PARYŻ	TPP	17-12-1-03-133 -f -00	1 800	200	1 600	gruntowa nieulepszona	0
3	03.PARYŻ	TPP	17-12-1-03-134 -b -00	2 000	100	1 900	gruntowa nieulepszona	0
3	03.PARYŻ	TPP	17-12-1-03-134 -f -00	1 200	200	1 000	gruntowa nieulepszona	0
3	03.PARYŻ	TPP	17-12-1-03-134 -g -00	1 200	100	1 100	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 4

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
4	04.KUCHARY	CP-P	17-12-1-04-247A -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
4	04.KUCHARY	CP-P	17-12-1-04-247A -g -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
4	04.KUCHARY	IIIAU	17-12-1-04-184 -b -00	200	200	0		
4	04.KUCHARY	IIIAU	17-12-1-04-190 -c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
4	04.KUCHARY	PR	17-12-1-04- - -	900	300	600	gruntowa nieulepszona	0
4	04.KUCHARY	PTP	17-12-1-04- - -	900	300	600	gruntowa nieulepszona	0
4	04.KUCHARY	PTW	17-12-1-04- - -	900	300	600	gruntowa nieulepszona	0
4	04.KUCHARY	TPP	17-12-1-04-178 -c -00	100	100	0		0
4	04.KUCHARY	TPP	17-12-1-04-180 -b -00	100	100	0		0
4	04.KUCHARY	TPP	17-12-1-04-181 -a -00	200	200	0		0
4	04.KUCHARY	TPP	17-12-1-04-185 -b -00	200	200	0		0
4	04.KUCHARY	TPP	17-12-1-04-185 -i -00	100	100	0		0
4	04.KUCHARY	TPP	17-12-1-04-188A -f -00	100	100	0		0
4	04.KUCHARY	TPP	17-12-1-04-191A -b -00	500	500	0		0
4	04.KUCHARY	TPP	17-12-1-04-202A -b -00	100	100	0		0
4	04.KUCHARY	TPP	17-12-1-04-238 -g -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	1
4	04.KUCHARY	TPP	17-12-1-04-240 -b -00	100	100	0		0
4	04.KUCHARY	TPP	17-12-1-04-240 -g -00	100	100	0		0
4	04.KUCHARY	TPP	17-12-1-04-240 -h -00	200	200	0		0
4	04.KUCHARY	TPP	17-12-1-04-247A -h -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
4	04.KUCHARY	TPP	17-12-1-04-248A -b -00	100	100	0		0
4	04.KUCHARY	TPP	17-12-1-04-361 -a -00	200	200	0		0
4	04.KUCHARY	TPP	17-12-1-04-361 -b -00	200	200	0		0
4	04.KUCHARY	TPP	17-12-1-04-361 -c -00	100	100	0		0
4	04.KUCHARY	TPP	17-12-1-04-363 -a -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	1
4	04.KUCHARY	TWP	17-12-1-04-191A -a -00	400	400	0		0
4	04.KUCHARY	TWP	17-12-1-04-202A -a -00	100	100	0		0
4	04.KUCHARY	TWP	17-12-1-04-247A -d -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
4	04.KUCHARY	TWP	17-12-1-04-247A -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 5

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
5	05.KĘPA	IB	17-12-1-05-112 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
5	05.KĘPA	IB	17-12-1-05-112 -d -00	100	100	0		0
5	05.KĘPA	IB	17-12-1-05-116 -c -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
5	05.KĘPA	IB	17-12-1-05-116 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
5	05.KĘPA	IB	17-12-1-05-12A -h -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	0
5	05.KĘPA	IB	17-12-1-05-16 -c -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
5	05.KĘPA	IB	17-12-1-05-84 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
5	05.KĘPA	IB	17-12-1-05-84 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
5	05.KĘPA	IB	17-12-1-05-87 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
5	05.KĘPA	IB	17-12-1-05-95A -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
5	05.KĘPA	IB	17-12-1-05-95A -c -00	100	100	0		0
5	05.KĘPA	IB	17-12-1-05-97 -a -00	400	400	0		0
5	05.KĘPA	IVD	17-12-1-05-112 -l -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
5	05.KĘPA	IVD	17-12-1-05-12A -g -00	400	400	0		0
5	05.KĘPA	PR	17-12-1-05- - -	100	100	0		0
5	05.KĘPA	PTP	17-12-1-05- - -	100	100	0		0
5	05.KĘPA	PTW	17-12-1-05- - -	100	100	0		0
5	05.KĘPA	TPP	17-12-1-05-114 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
5	05.KĘPA	TPP	17-12-1-05-114 -c -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
5	05.KĘPA	TPP	17-12-1-05-114 -f -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
5	05.KĘPA	TPP	17-12-1-05-118 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
5	05.KĘPA	TPP	17-12-1-05-118 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
5	05.KĘPA	TPP	17-12-1-05-118 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
5	05.KĘPA	TPP	17-12-1-05-118 -j -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
5	05.KĘPA	TPP	17-12-1-05-84 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
5	05.KĘPA	TPP	17-12-1-05-84 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
5	05.KĘPA	TPP	17-12-1-05-84 -h -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
5	05.KĘPA	TPP	17-12-1-05-84 -i -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
5	05.KĘPA	TPP	17-12-1-05-84 -j -00	100	100	0		0
5	05.KĘPA	TPP	17-12-1-05-86 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
5	05.KĘPA	TPP	17-12-1-05-87 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
5	05.KĘPA	TPP	17-12-1-05-88 -f -00	100	100	0		0
5	05.KĘPA	TPP	17-12-1-05-88 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
5	05.KĘPA	TPP	17-12-1-05-88 -h -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
5	05.KĘPA	TPP	17-12-1-05-88 -i -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
5	05.KĘPA	TPP	17-12-1-05-88 -j -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
5	05.KĘPA	TWP	17-12-1-05-114 -d -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
5	05.KĘPA	TWP	17-12-1-05-114 -h -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
5	05.KĘPA	TWP	17-12-1-05-114 -n -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
5	05.KĘPA	TWP	17-12-1-05-118 -i -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
5	05.KĘPA	TWP	17-12-1-05-86 -h -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 6

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
6	06.KIEŁKI	IB	17-12-1-06-126 -i -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
6	06.KIEŁKI	IB	17-12-1-06-33A -d -00	1 800	200	1 600	twarda	1
6	06.KIEŁKI	IB	17-12-1-06-41 -h -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	1
6	06.KIEŁKI	IB	17-12-1-06-45 -g -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	2
6	06.KIEŁKI	IB	17-12-1-06-49 -k -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	1
6	06.KIEŁKI	IB	17-12-1-06-58 -g -00	300	300	0		1
6	06.KIEŁKI	IIIA	17-12-1-06-127 -c -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	1
6	06.KIEŁKI	IIIA	17-12-1-06-25 -i -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
6	06.KIEŁKI	IIIA	17-12-1-06-41 -g -00	500	300	200	gruntowa ulepszona	1
6	06.KIEŁKI	IIIA	17-12-1-06-42 -w -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	1
6	06.KIEŁKI	IIIA	17-12-1-06-42 -x -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	1
6	06.KIEŁKI	IIIA	17-12-1-06-49 -l -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	1
6	06.KIEŁKI	IIIA	17-12-1-06-53 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
6	06.KIEŁKI	IIIA	17-12-1-06-53 -d -00	100	100	0		1
6	06.KIEŁKI	IIIA	17-12-1-06-53 -g -00	300	300	0		1
6	06.KIEŁKI	IIIA	17-12-1-06-55 -j -00	900	600	300	gruntowa nieulepszona	1
6	06.KIEŁKI	IIIA	17-12-1-06-58 -d -00	200	200	0		0
6	06.KIEŁKI	IIIBU	17-12-1-06-60 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
6	06.KIEŁKI	IIIBU	17-12-1-06-60 -o -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
6	06.KIEŁKI	IIIBU	17-12-1-06-60 -p -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
6	06.KIEŁKI	IVD	17-12-1-06-22 -c -00	100	100	0		0
6	06.KIEŁKI	PR	17-12-1-06- - -	500	500	0		0
6	06.KIEŁKI	PTP	17-12-1-06- - -	500	500	0		0
6	06.KIEŁKI	PTW	17-12-1-06- - -	500	500	0		0
6	06.KIEŁKI	TPP	17-12-1-06-126 -c -00	200	200	0		0
6	06.KIEŁKI	TPP	17-12-1-06-126 -d -00	100	100	0		1
6	06.KIEŁKI	TPP	17-12-1-06-128 -h -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	1
6	06.KIEŁKI	TPP	17-12-1-06-128 -i -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	1
6	06.KIEŁKI	TPP	17-12-1-06-128 -j -00	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	1
6	06.KIEŁKI	TPP	17-12-1-06-278 -b -00	300	300	0		0
6	06.KIEŁKI	TPP	17-12-1-06-278 -c -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
6	06.KIEŁKI	TPP	17-12-1-06-279 -a -00	100	100	0		1
6	06.KIEŁKI	TPP	17-12-1-06-279 -f -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	1
6	06.KIEŁKI	TPP	17-12-1-06-279 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
6	06.KIEŁKI	TPP	17-12-1-06-30 -b -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
6	06.KIEŁKI	TPP	17-12-1-06-35 -c -00	600	600	0		0
6	06.KIEŁKI	TPP	17-12-1-06-42 -s -00	100	100	0		0
6	06.KIEŁKI	TPP	17-12-1-06-70 -a -00	100	100	0		0
6	06.KIEŁKI	TWP	17-12-1-06-126 -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	1
6	06.KIEŁKI	TWP	17-12-1-06-126 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
6	06.KIEŁKI	TWP	17-12-1-06-127 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
6	06.KIEŁKI	TWP	17-12-1-06-279 -i -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	1
6	06.KIEŁKI	TWP	17-12-1-06-30 -c -00	200	200	0		0
6	06.KIEŁKI	TWP	17-12-1-06-35 -d -00	400	400	0		0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
6	06.KIEŁKI	TWP	17-12-1-06-36 -a -00	100	100	0		0
6	06.KIEŁKI	TWP	17-12-1-06-403 -i -00	200	200	0		0
6	06.KIEŁKI	TWP	17-12-1-06-403 -r -00	300	300	0		0
6	06.KIEŁKI	TWP	17-12-1-06-72 -b -00	800	400	400	gruntowa nieulepszona	1



Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 7

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
7	07.TUSTAŃ	IIIAU	17-12-1-07-309 -c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
7	07.TUSTAŃ	IIIAU	17-12-1-07-309 -m -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
7	07.TUSTAŃ	IIIAU	17-12-1-07-433 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
7	07.TUSTAŃ	IIIAU	17-12-1-07-436 -g -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	1
7	07.TUSTAŃ	IIIB	17-12-1-07-347 -c -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	1
7	07.TUSTAŃ	IIIB	17-12-1-07-428 -i -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
7	07.TUSTAŃ	IIIB	17-12-1-07-429 -a -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	1
7	07.TUSTAŃ	IIIB	17-12-1-07-429 -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	1
7	07.TUSTAŃ	IIIB	17-12-1-07-439 -i -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	1
7	07.TUSTAŃ	IIIB	17-12-1-07-439 -j -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	1
7	07.TUSTAŃ	IVD	17-12-1-07-438 -a -00	800	500	300	gruntowa nieulepszona	1
7	07.TUSTAŃ	PR	17-12-1-07- - -	900	600	300	gruntowa nieulepszona	1
7	07.TUSTAŃ	PTP	17-12-1-07- - -	900	600	300	gruntowa nieulepszona	1
7	07.TUSTAŃ	PTW	17-12-1-07- - -	900	600	300	gruntowa nieulepszona	1
7	07.TUSTAŃ	TPP	17-12-1-07-310 -c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
7	07.TUSTAŃ	TPP	17-12-1-07-310 -h -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	2
7	07.TUSTAŃ	TPP	17-12-1-07-311 -a -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	1
7	07.TUSTAŃ	TPP	17-12-1-07-312 -a -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	2
7	07.TUSTAŃ	TPP	17-12-1-07-312 -b -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	2
7	07.TUSTAŃ	TPP	17-12-1-07-324 -a -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	1
7	07.TUSTAŃ	TPP	17-12-1-07-325 -a -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
7	07.TUSTAŃ	TPP	17-12-1-07-340A -b -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	3
7	07.TUSTAŃ	TPP	17-12-1-07-341A -c -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	3
7	07.TUSTAŃ	TPP	17-12-1-07-341A -d -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	3
7	07.TUSTAŃ	TPP	17-12-1-07-341A -f -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
7	07.TUSTAŃ	TPP	17-12-1-07-343 -b -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	1
7	07.TUSTAŃ	TPP	17-12-1-07-428 -c -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	1
7	07.TUSTAŃ	TWP	17-12-1-07-324 -b -00	400	300	100	twarda	2
7	07.TUSTAŃ	TWP	17-12-1-07-327 -a -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	3
7	07.TUSTAŃ	TWP	17-12-1-07-327 -d -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	2
7	07.TUSTAŃ	TWP	17-12-1-07-331 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
7	07.TUSTAŃ	TWP	17-12-1-07-347 -a -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	1
7	07.TUSTAŃ	TWP	17-12-1-07-347 -d -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	1
7	07.TUSTAŃ	TWP	17-12-1-07-347 -g -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	1
7	07.TUSTAŃ	TWP	17-12-1-07-348 -b -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	4
7	07.TUSTAŃ	TWP	17-12-1-07-429 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
7	07.TUSTAŃ	TWP	17-12-1-07-431 -a -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	1
7	07.TUSTAŃ	TWP	17-12-1-07-431 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
7	07.TUSTAŃ	TWP	17-12-1-07-431 -d -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	1

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 8

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
8	08.NACPOLSK	IB	17-12-1-08-255 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
8	08.NACPOLSK	IB	17-12-1-08-256 -l -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	1
8	08.NACPOLSK	IB	17-12-1-08-298 -a -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	1
8	08.NACPOLSK	IB	17-12-1-08-356 -g -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	1
8	08.NACPOLSK	IIIA	17-12-1-08-306 -j -00	400	200	200	twarda	1
8	08.NACPOLSK	IIIAU	17-12-1-08-253 -i -00	500	400	100	gruntowa ulepszona	1
8	08.NACPOLSK	IIIB	17-12-1-08-262 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
8	08.NACPOLSK	IIIB	17-12-1-08-263 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
8	08.NACPOLSK	IIIB	17-12-1-08-345 -h -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	1
8	08.NACPOLSK	IIIB	17-12-1-08-345 -i -00	2 000	100	1 900	gruntowa ulepszona	1
8	08.NACPOLSK	IIIB	17-12-1-08-359 -d -00	1 000	600	400	gruntowa ulepszona	1
8	08.NACPOLSK	PR	17-12-1-08- - -	800	600	200	gruntowa ulepszona	1
8	08.NACPOLSK	PTP	17-12-1-08- - -	800	600	200	gruntowa ulepszona	1
8	08.NACPOLSK	PTW	17-12-1-08- - -	800	600	200	gruntowa ulepszona	1
8	08.NACPOLSK	TPP	17-12-1-08-253 -a -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	1
8	08.NACPOLSK	TPP	17-12-1-08-300 -g -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	1
8	08.NACPOLSK	TPP	17-12-1-08-336 -a -00	500	400	100	gruntowa ulepszona	1
8	08.NACPOLSK	TPP	17-12-1-08-336 -b -00	500	400	100	gruntowa ulepszona	1
8	08.NACPOLSK	TPP	17-12-1-08-337 -b -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	1
8	08.NACPOLSK	TWP	17-12-1-08-252 -j -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	0
8	08.NACPOLSK	TWP	17-12-1-08-253 -b -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	1
8	08.NACPOLSK	TWP	17-12-1-08-253 -c -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	1
8	08.NACPOLSK	TWP	17-12-1-08-304 -c -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	1
8	08.NACPOLSK	TWP	17-12-1-08-315 -c -00	300	200	100	twarda	1
8	08.NACPOLSK	TWP	17-12-1-08-315 -d -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	1
8	08.NACPOLSK	TWP	17-12-1-08-315 -g -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	1
8	08.NACPOLSK	TWP	17-12-1-08-317 -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	1
8	08.NACPOLSK	TWP	17-12-1-08-335 -b -00	500	400	100	gruntowa ulepszona	1
8	08.NACPOLSK	TWP	17-12-1-08-335 -c -00	500	400	100	gruntowa ulepszona	1
8	08.NACPOLSK	TWP	17-12-1-08-335 -d -00	500	400	100	gruntowa ulepszona	1
8	08.NACPOLSK	TWP	17-12-1-08-336 -c -00	500	400	100	gruntowa ulepszona	1
8	08.NACPOLSK	TWP	17-12-1-08-338 -b -00	800	200	600	gruntowa ulepszona	1
8	08.NACPOLSK	TWP	17-12-1-08-346 -a -00	500	300	200	gruntowa ulepszona	1
8	08.NACPOLSK	TWP	17-12-1-08-368 -d -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	2
8	08.NACPOLSK	TWP	17-12-1-08-368 -i -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	2