

INFORMACJA O SYTUACJI HYDROLOGICZNO – METEOROLOGICZNEJ W POLSCE z dnia 9 grudnia 2025 r.

1. Ostrzeżenia hydrologiczne

W dniu 9 grudnia 2025 r. (na godz. 11:00) **obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne¹ 2 stopnia** przed **wezbraniem z przekroczeniem stanów ostrzegawczych**:

– Na obszarze: **Bzura**.

W związku ze spływem wód opadowych na Bzurze przewiduje się wzrost poziomu wody, w Kwiatkówku powyżej stanu ostrzegawczego. Od **2025-12-09 10:00** do **2025-12-10 12:00**.

– Na obszarze: **Wkra**.

W związku ze spływem wód opadowych przewiduje się wzrost poziomu wody, na Mławce w Szreńsku powyżej stanu ostrzegawczego. Od **2025-12-09 10:00** do **2025-12-10 12:00**



Źródło: IMGW-PIB

2. Ostrzeżenia meteorologiczne

W dniu 9 grudnia 2025 r. (na godz. 11:00) **obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne¹ 1 stopnia** przed **roztopami**:

– Na obszarze powiatów i miast: nowotarski, tatrzański, obejmującym zasięgiem **województwo małopolskie**.

Prognozuje się wzrost temperatury powietrza powodujący odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej. Okresami słabe opady deszczu. Temperatura minimalna w nocy od 0°C do 3°C. Temperatura maksymalna od 5°C do 8°C. Wiatr o średniej prędkości od 10 km/h do 25 km/h, w porywach do 40 km/h, z południowego zachodu. Od **2025-12-08 10:00** do **2025-12-10 18:00**



3. Ostrzeżenia dotyczące suszy

W dniu 9 grudnia 2025 r. (na godz. 11:00) nie obowiązują **ostrzeżenia dotyczące suszy hydrologicznej**¹.

¹ Źródłem prezentowanych danych są informacje zbierane i przetwarzane przez państwową służbę hydrologiczno–meteorologiczną, którymi rozporządza „IMGW– PIB”.

4. Przekroczenia stanów alarmowych i ostrzegawczych

W dniu 9 grudnia 2025 r. (na godz. 11:00) **zanotowano przekroczenie stanu ostrzegawczego:**

- Na 2 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Wisły;
- Na 3 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Odry.

Nazwa stacji	Rzeka	Województwo	Stan [cm]	Zmiana w ciągu doby (od 06 do 06 UTC) [cm]	Stan ostrzegawczy [cm]	Stan alarmowy [cm]
Giżycko	Pisa	warmińsko-mazurskie	131	0	130	150
Gorlice	Sękówka	małopolskie	394	-4	390	450
Krzyżanowice	Widawa	dolnośląskie	154	0	150	200
Trąbczyn	Czarna Struga	wielkopolskie	186	-2	180	230
Zbytowa	Widawa	dolnośląskie	312	-2	310	350

Nie zanotowano opadów o dużej wydajności.

5. Pogotowia i alarmy przeciwpowodziowe.

Brak.

6. Informacja o zagrożeniach.

Brak.

7. Wskazanie działań niezbędnych do podjęcia w ciągu najbliższej doby.

Brak.

8. Aktualna sytuacja hydrologiczna

Dorzecze Wisły

Stany wody w dorzeczu Wisły układają się w strefie wody średniej, lokalnie niskiej i wysokiej. Stan niski zanotowano na Wieprzu, Tyśmienicy, Radomce i Bugu oraz lokalnie na Przemszy, Kamiennej, Pilicy, Narwi i Pisie. Stan wysoki zanotowano na Drwęcy oraz lokalnie na Rabie, Wkrze i Bzurze.

Dorzecze Odry

Stany wody w dorzeczu Odry układają się w strefie wody średniej, lokalnie niskiej i wysokiej. Stan niski zanotowano na Widawce oraz lokalnie na Nysie Kłodzkiej, Kaczawie, Kwisie, Warcie i Noteci. Stan wysoki zanotowano lokalnie na Bystrzycy, Widawie, Kaczawie, Baryczy i Bobrze.

Dorzecza rzek Przymorza, Pregoty i Niemna

Stany wody w dorzeczach rzek Przymorza, Pregoty i Niemna układają się w strefie wody średniej, lokalnie niskiej i wysokiej. Stan niski zanotowano na Redze i Łebie. Stan wysoki obserwowano na Gubrze oraz lokalnie na Łynie.

Morze Bałtyckie, Zalew Szczeciński i Zalew Wiślany

Poziom wody na stacjach morskich układa się w strefie wody średniej.

Obszar administrowany przez RZGW w Białymstoku

W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Białymstoku odnotowano niewielkie opady atmosferyczne.

W zlewni **Narwi i Biebrzy** obserwowano stabilizację oraz niewielkie wahania związane ze spływem wód opadowych oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Największy wzrost odnotowano na stacji Zawady rz. Biała 11 cm natomiast największy spadek na stacji Chraboły rz. Orlanka 29 cm. Stany wód utrzymują się w strefie wody wysokiej, średniej i niskiej.

W zlewni **Łyny i Węgorapy** obserwowano stabilizację oraz wahania związane ze spływem wód opadowych oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Największe wahania odnotowano na stacjach:

- Węgorzewo rz. Węgorapa 23 cm,
- Prynowo rz. Węgorapa 14 cm,
- Olsztyn Kortowo rz. Łyna 11 cm,
- Bykowo rz. Sajna - 14 cm
- Mieduniszki rz. Węgorapa -11 cm,

- Sępólno rz. Łyna - 11 cm,
- Piaseczno rz. Elma - 10 cm.

Stany wód utrzymują się w strefie wody średniej i wysokiej, punktowo niskiej.

Na dopływach **Niemna i Pregoty** obserwowano stabilizację i nieznaczne wahania z przewagą spadków związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymują się w strefie wody wysokiej i średniej, lokalnie niskiej.

Na **Wielkich Jeziorach Mazurskich** stany wód utrzymują się w strefie wody średniej i niskiej.

W ciągu okresu progностycznego w zlewni **Narwi i Biebrzy** przewiduje się stabilizację oraz nieznaczne wahania związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymują się w strefie wody średniej i wysokiej, lokalnie niskiej.

W ciągu okresu progностycznego w zlewni **Łyny i Węgorapy** przewiduje się stabilizację oraz wahania związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymują się w strefie wody średniej i wysokiej, lokalnie niskiej.

W ciągu okresu progностycznego na dopływach **Niemna i Pregoty** przewiduje się stabilizację oraz wahania stanu wody związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymują się w strefie wody niskiej i średniej.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje w dzień zachmurzenie całkowite z większymi przejaśnieniami. Okresami opady deszczu, miejscami o natężeniu umiarkowanym, stopniowo zanikające. Prognozowana suma opadów do około 10 mm. Temperatura maksymalna od 8°C do 10°C. Wiatr słaby i umiarkowany, lokalnie porywisty, południowo-zachodni i zachodni. W nocy zachmurzenie duże i całkowite. Lokalnie silne zamglenia. Okresami opady deszczu. Temperatura minimalna od 3°C do 7°C. Wiatr słaby, południowo-zachodni i południowy.

Obszar administrowany przez RZGW w Bydgoszczy

W ciągu ostatniej doby w regionie wodnym Noteci nie odnotowano opadu atmosferycznego powyżej 20 mm.

W zlewni rzeki Noteci stany wody układają się w strefie stanów niskich, średnich i wysokich.

Na Kanale Bydgoskim odnotowano wzrost 4 cm na SW Czyżkówko, 2 cm na SW Józefinki i SW Nakło Wschód, a także spadek 2 cm na SW Prądy.

Na rzece Dolnej Skanalizowanej Noteci od m. Nakło nad Notecią do m. Ujście odnotowano wzrost 2 cm na SW Nakło Zachód, strefa stanów niskich i średnich.

Poniżej m. Ujście zarejestrowano wzrost 8 cm na SW Drawsko, a także spadek 174 cm na SW Rosko, 146 cm na SW Romanowo, 136 cm na SW Krzyż, 36 cm na SW Wrzeszczyna, 34 cm na SW Mikołajewo, 24 na SW Pianówka, 21 cm w. Czarneków i 16 cm na SW Wieleń, **w związku z prowadzonym demontażem piętrzenia na stopniach wodnych ZPH Rosko**, strefa stanów niskich i średnich.

Na rzece Noteci swobodnie płynącej odnotowano wzrost 48 cm w m. Krzyż, 32 cm w m. Gościmiec, 29 cm w m. Drezdenko i 22 cm w m. Santok, w związku z prowadzonym demontażem piętrzenia na stopniach wodnych ZPH Rosko, strefa stanów średnich i wysokich.

Na rzece Górnej Skanalizowanej Noteci oraz na Kanale Górnonoteckim zarejestrowano wzrost 2 cm na SW Łabiszyn i spadek 6 cm na SW Antoniewo.

W ciągu minionej doby, **na dopływach**, stany rzek układały się w strefie stanów niskich, średnich i wysokich.

W zlewni rzeki Łobżonka odnotowano wzrost 7 cm z okresowymi wahaniami do 12 cm, strefa stanów niskich.

W zlewni rzeki Gwdy, na górnym odcinku (wodowskaz Ptusza) odnotowano wzrost 10 cm z okresowymi wahaniami do 25 cm, strefa stanów wysokich. Na dolnym odcinku (wodowskaz Piła) odnotowano wzrost 6 cm z okresowymi wahaniami do 7 cm, strefa stanów średnich.

W zlewni rzeki Drawy zarejestrowano stabilizację, strefa stanów średnich.

W ciągu najbliższej doby dla dolnego odcinka Noteci i jego dopływów prognozowana jest stabilizacja oraz lokalne spadki. Na górnym odcinku Noteci prognozowana jest stabilizacja oraz spadki. Stany wody będą układać się w strefie stanów niskich, średnich oraz lokalnie wysokich.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje: zachmurzenie duże, całkowite z większymi przejaśnieniami, miejscami okresowe opady deszczu, temperatura w ciągu dnia wahać się będzie od 8°C na północy do 12°C na południu regionu, temperatura minimalna w nocy spadnie do 6°C, wiatr słaby, umiarkowany, dość silny, porywisty, południowo – zachodni i zachodni.

Zjawiska lodowe:

W regionie wodnym Noteci na odcinkach śródlądowych dróg wodnych nie odnotowano zjawisk lodowych.

Obszar administrowany przez RZGW w Gdańsku

W ciągu ostatniej doby (od 6:00 do 6:00) na obszarze administrowanym przez RZGW w Gdańsku nie odnotowano opadu atmosferycznego powyżej 20 mm.

Na Bałtyku i Zatoce Gdańskiej stany średnie;

Na Zalewie Wiślanym stany średnie;

Na rzekach przymorza stany średnie, miejscami wysokie i niskie;

Na rzekach w zlewni Zalewu Wiślanego stany średnie, miejscami niskie;

Wisła: stany średnie, przy ujściu niskie;

W południowo-zachodniej części Regionu Wodnego w zlewni Dolnej Wisły: stany średnie;

W południowo-wschodniej części Regionu Wodnego w zlewni Dolnej Wisły: stany średnie i wysokie.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje: w dzień zachmurzenie duże, miejscami większe przejaśnienia i lokalne rozpogodzenia. Miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 8°C do 11°C. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami dość silny, porywisty, południowo-zachodni i zachodni. W nocy zachmurzenie duże i całkowite. Okresami opady deszczu. Lokalnie silne zamglenie. Temperatura minimalna od 6°C do 8°C. Wiatr słaby, południowo-zachodni i południowy.

Obszar administrowany przez RZGW w Gliwicach

W ciągu ostatniej doby nie odnotowano opadów deszczu powyżej 20 mm.

Stany wody w **Regionie Wodnym Małej Wisły** kształtują się w strefie stanów niskich i średnich.

Stany wody w **Regionie Wodnym Górnej Odry** kształtują się w strefie stanów punktowo niskich, średnich i punktowo wysokich.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje zachmurzenie duże, na południu województwa z większymi przejaśnieniami i przejściowo z rozpogodzeniami. Temperatura maksymalna od 10°C do 12°C, w rejonach podgórskich od 8°C do 11°C, wysoko w Beskidach od 5°C do 8°C. Wiatr umiarkowany, porywisty, w rejonach podgórskich lokalnie dość silny, w porywach do 55 km/h; południowo-zachodni. Wysoko w górach wiatr początkowo dość silny i silny (od 30 km/h do 40 km/h), w porywach do 65 km/h; po południu umiarkowany i dość silny, porywisty; południowo-zachodni i zachodni. W nocy zachmurzenie duże i całkowite, nad ranem od południowego zachodu obszaru postępujące większe przejaśnienia. Temperatura minimalna od 5°C do 6°C, w rejonach podgórskich od 3°C do 6°C, wysoko w Beskidach od 5°C do 7°C. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, południowo-zachodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, południowo-zachodni i zachodni.

Obszar administrowany przez RZGW w Krakowie

W ciągu ostatniej doby na obszarze Górnej-Zachodniej Wisły wystąpił niewielki opad deszczu do 2 mm w zlewni Górnej Soły na stacji Koszarawa-Żłabne.

Na administrowanym obszarze obserwowano stabilizację i spadki stanów wód. Największy spadek do 26 cm wystąpił na Dunajcu poniżej Czchowa, co wynikało z pracy elektrowni. Kilkucentymetrowe spadki notowano m.in. na Łososinie, Białej i Sole.

Zwierciadła rzek i potoków w regionie układają się głównie w strefie stanów średnich i niskich. W strefie stanów średnich znajdują się wszystkie dopływy prawobrzeżne Wisły. W stanie niskim pozostają lewobrzeżne dopływy: Rudawa, Nida w górnym biegu i Czarna Staszowska, a Prądnik znajduje się poniżej minimum okresowego.

Wisła na administrowanym odcinku znajduje się w strefie stanów średnich, w profilu Koło – w wysokich.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB nie prognozuje na najbliższą dobę opadów deszczu.

Obszar administrowany przez RZGW w Lublinie

W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie opad dobowy o sumie powyżej 20 mm nie został zaobserwowany.

W zlewni **Bugu po Krzyczew** notowano głównie spadki a lokalnie wzrost i stabilizację poziomu wody, w strefie stanów niskich, a punktowo w średnich.

W zlewni **Bugu poniżej profilu Krzyczew** obserwowano głównie spadki, a punktowo wzrost i stabilizację poziomu wody, w strefie stanów średnich, a punktowo w niskich.

W zlewni **Wieprza i Bystrzycy** stan wód kształtował się w strefie stanów niskich oraz lokalnie w średnich.

Obecnie stany wód na obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie układają się w strefie stanów niskich i średnich.

W zlewni **Bugu po Krzyczew** przewidywane są wahania poziomu wody, w strefie stanów niskich, a punktowo w średnich.

W zlewni **Bugu poniżej Krzyczewa** przewiduje się głównie wzrosty poziomu wody, w strefie stanów średnich, punktowo w niskich.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje: w dzień zachmurzenie duże. Opady deszczu, miejscami o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana suma opadów do 12 mm. Temperatura maksymalna od 7°C do 10°C. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, południowo-zachodni. W nocy zachmurzenie duże z opadami deszczu. Temperatura minimalna od 6°C do 8°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni.

Obszar administrowany przez RZGW w Poznaniu

Ostatniej doby w regionie wodnym Warty wystąpiły opady od śladowych do nieco ponad 10 mm (m. Gorzów Wlkp.), lokalnie bez opadów.

W regionie wodnym Warty minionej doby wahania, miejscami wzrosty lub spadki stanów wody; stany w strefie stanów od niskich do wysokich.

Na **Warcie** do zbiornika Poraj odnotowano niewielkie wahania stanów wody w strefie średnich. Poniżej do zbiornika Jeziorsko na ogół wahania o kilka cm, lokalnie spadek, w strefie średnich albo niskich. Na dopływach wahania, miejscami stabilizacja lub spadek, stany w strefie średnich, lokalnie w wysokich albo niskich. Na Warcie poniżej zbiornika Jeziorsko głównie stany średnie, tylko w Koninie wysoki: przeważnie wzrost o kilka cm lub wahania. Od Santoka do Gorzowa Wlkp. wzrost ok. 10 cm. Na dopływach tego odcinka Warty na ogół z kilkucentymetrowym wahaniami, lokalnie wzrost lub spadek; stany wody od niskich do wysokich. Największe zmiany na Nerze (Kazimierz, Poddębice) – wahania ok. 10 cm oraz na Samej (Szamotuły) i Obrze (Bledzew) – wahania ok. 20 cm.

W **zlewni Prosny** wahania lub spadek o kilka cm, największe zmiany na Prośnie w Mirkowie – wahania ok. 10 cm. Zmiany w strefie stanów średnich i wysokich.

Na pośrednim stanowisku Kanału Ślesińskiego rzędna piętrzenia układa się pomiędzy NPP a MaxPP, a na szczytowym między MinPP a NPP.

W ciągu najbliższej doby na Warcie do zbiornika Poraj prognozowane stabilne stany wody w strefie średnich. Poniżej do Jeziorska głównie spadki, lokalnie wzrost, zmiany w strefie stanów średnich albo niskich. Na dopływach

prognozowany na ogół niewielki spadek, lokalnie wzrost lub stabilizacja, zmiany w strefie stanów średnich, lokalnie niskich albo wysokich. Na Warcie poniżej zbiornika Jeziorsko głównie stany średnie, lokalnie w Koninie wysokie; wzrosty do kilku cm. W Świerkocinie prognozowany wzrost powyżej 10 cm. Na dopływach tego odcinka Warty spodziewane głównie niewielkie wzrosty w strefach od niskich do wysokich. W zlewni Proсны stany średnie albo wysokie, prognozowany głównie wzrost, lokalnie spadek. Miejscami niewykluczone większe zmiany z uwagi na prace budowli hydrotechnicznych.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje zachmurzenie na ogół duże, lokalnie możliwe przejaśnienia. Miejscami opady deszczu, wieczorem zwłaszcza na północy i wschodzie regionu. Temperatura powietrza od 5°C do 12°C. Wiatr słaby i umiarkowany, lokalnie porywisty, południowo-zachodni i zachodni.

Zjawiska lodowe:

- Brak.

Obszar administrowany przez RZGW w Rzeszowie

W ciągu ostatniej doby zaobserwowano śladowe opady w zlewni Sanu od zb. Solina do ujścia Wiaru oraz brak opadów na pozostałym obszarze administrowanym przez RZGW w Rzeszowie.

Na obszarze zlewni **Sanu i Wiśłoka** stany wód układają się w strefie wody średniej oraz lokalnie niskiej. W ciągu ostatniej doby na większości stacji wodowskazowych zaobserwowano spadek stanu wody. Największy wzrost stanu wody miał miejsce w przekroju Lesko na Sanie (3 cm), Sarzyna na Trzebośnicy (3 cm), Odrzechowa na Odrzechowskim (1 cm).

Na obszarze zlewni **Wiślaki i Łęgu** stany wód układają się w strefie wody średniej. W ciągu ostatniej doby na większości stacji wodowskazowych zaobserwowano spadek stanu wody. Wzrost stanu wody miał miejsce w przekroju Brzeźnica na Brzeźnicy (1 cm).

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje: w dzień zachmurzenie duże i całkowite. Po południu w północnej połowie województwa opady deszczu. Temperatura maksymalna od 7°C do 9°C. Wiatr umiarkowany, porywisty. W nocy zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami. W północno wschodniej połowie województwa opady deszczu, nad ranem zanikające. Temperatura minimalna od 5°C do 7°C. Wiatr słaby i umiarkowany.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje brak opadów w zlewniach Górnej Wiślaki, Wiśłoka do zb. Besko oraz średnie opady w wysokości 0,1-2 mm na pozostałym obszarze administrowanym przez RZGW w Rzeszowie.

Obszar administrowany przez RZGW w Szczecinie

W ciągu ostatniej doby na terenie administrowanym przez RZGW w Szczecinie nie odnotowano opadu atmosferycznego powyżej 20 mm.

Na rzece Odrze poniżej ujścia Warty:

Na Odrze granicznej z dopływami stany wody układają się przeważnie w strefie stanów średnich, lokalnie w Widuchowej (rz. Odra) w strefie stanów niskich..

Na ujściowym odcinku Odry i jeziora Dąbie z dopływami stany wody układają się w strefach stanów niskich i średnich.

Na rz. Inie z dopływami stany wody układają się w strefie stanów średnich.

Na Zalewie Szczecińskim z dopływami stany wody układają się w strefie stanów średnich.

Na rzekach Przymorza Zachodniego:

Na rz. Redze z dopływami stany wody układają się przeważnie w strefie stanów średnich, lokalnie w Łobzy i Trzebiatowie (rz. Radew) w strefie stanów niskich.

Na rz. Parsęcie stany wody układają się w strefie stanów średnich.

Na rz. Radew stany wody w górnym odcinku układają się w strefie stanów wysokich, w dolnym odcinku w strefie stanów średnich.

Na dopływach jez. Jamno stany wody układają się w strefie stanów średnich.

Na rz. Grabowa stany wody w dolnym odcinku układają się w strefie stanów średnich. Brak danych dla górnego odcinka.

Na rz. Wieprzy z dopływami stany wody układają się przeważnie w strefie stanów średnich, lokalnie w górnym odcinku w strefie stanów niskich.

Na odcinku wybrzeża morskiego stany wody układają się w strefie stanów średnich.

Obszar administrowany przez RZGW w Warszawie

Na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie opad dobowy powyżej 20 mm nie został zaobserwowany.

Obecnie stany wód na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie układają się w strefie stanów średnich, lokalnie niskich i wysokich.

W ciągu najbliższej doby **na Wiśle** prognozuje się: od stacji Zawichost do stacji Annapol wzrost stanu wody w strefie stanów średnich; od stacji Puławy-Azoty do stacji Gusin stabilizację stanu wody w strefie stanów średnich; od stacji Warszawa-Nadwilanówka do stacji Warszawa-Bulwary niewielki wzrost stanu wody w strefie stanów średnich; od stacji Modlin do stacji Kępa Polska stabilizację stanu wody w strefie stanów średnich, lokalnie niskich (stacja Modlin); na stacji Włocławek wahania stanu wody w strefie stanów średnich.

Na **dopływach Wisły** od Zawichostu do Włocławka przewiduje się wahania stanu wody w strefie stanów średnich, lokalnie niskich i wysokich.

W ciągu najbliższej doby **na Narwi** od Orzycza po ujście prognozuje się: na stacji Zambski Kościelne stabilizację stanu wody w strefie stanów średnich; na stacji Orzechowo wzrost stanu wody w strefie stanów średnich.

Na **dopływach Narwi** od Orzycza po ujście przewiduje się wahania stanu wody w strefie stanów wysokich i średnich.

W ciągu najbliższej doby **na Bugu** od Liwca do ujścia prognozuje się: na stacji Wyszaków stabilizację stanu wody w strefie stanów niskich; na stacji Popowo stabilizację stanu wody w strefie stanów średnich.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje: w trakcie dnia na całym obszarze możliwe słabe opady deszczu. Prognozowana suma opadów od 10 mm do 12 mm. Temperatura maksymalna w przedziale od 7°C do 12°C. W Górach Świętokrzyskich około 7°C. Wiatr umiarkowany i porywisty, okresowo słaby.

W nocy na całym obszarze możliwe słabe opady deszczu. Temperatura minimalna w przedziale od 4°C do 9°C. Wiatr słaby i umiarkowany.

Obszar administrowany przez RZGW we Wrocławiu

W minionej dobie odnotowano opady atmosferyczne, maksymalnie w zlewni: Bobru – 16 mm, Nysy Kłodzkiej – 11 mm, Baryczy – 10 mm, w pozostałych zlewniach poniżej 10 mm.

Występuje pokrywa śnieżna maksymalnie do 10 cm na Śnieżce (zlewnia Bobru).

Stany wód na **wodowskazach środkowej Odry (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej)** układają się w strefie stanów średnich na Odrze skanalizowanej oraz średnich na odcinku swobodnie płynącym.

Stany wód na **wodowskazach dolnej Odry (powyżej ujścia Warty)** układają się w strefie stanów niskich oraz średnich.

Stany wód na **pozostałych wodowskazach** układają się głównie w strefie stanów niskich i średnich, lokalnie wysokich i ostrzegawczych.

Zjawiska lodowe:

Odra na odcinku skanalizowanym wolna od lodu. Na odcinku Odry swobodnie płynącej brak zjawisk lodowych. Brak zjawisk lodowych na zbiornikach retencyjnych.

9. Informacja o zbiornikach.

		Zbiorniki retencyjne - ogółem								
		Sytuacja na dzień 09.12.2025 r. na godz. 06 ⁰⁰ (UTC)								
		Zbiorniki rzeka	Odptyw średni [m³/s]	Dopływ średni [m³/s]	Poj. aktual. [mln m³]	* Poj. norm. [mln m³]	* Poj. Przy Max PP [mln m³]	*Rezerwa pow. wymagana [mln m³]	Aktualna rez. pow. [mln m³]	Rezerwa do wykorz.%
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
								6-5	6-4	8/7*100
RZGW w Białymstoku	1	Zb. Siemianówka*** (Narew)	1,4	1,39	23,3	64,8	79,1	14,3	55,8	390
RZGW w Bydgoszczy	2	Jez. Gopło (Noteć)	0,9	0,9	3,1	-	21,7	7,7	18,6	241
	3	Zb. Pakość (Mała Noteć)	0,4	0,3	5,7	36,3	42,6	6,3	36,8	585
RZGW w Gliwicach	4	Zb. Goczałkowice**** (Wiśła)	6,2	9,4	92,8	118,1	161,3	43,2	68,4	158
	5	Zb. Wiśła-Czarne (Wiśła)	1,0	0,7	1,8	2,4	4,0	1,7	2,3	135
	6	Zb. Łąka (Pszczynka)	1,3	2,03	8,1	8,0	11,2	3,1	3,1	98
	7	Zb. Kuźnica Warężyńska (Przemsza)	0,2	0,0	38,8	39,2	46,3	7,1	7,5	105
	8	Zb. Przeczycze (Przemsza)	0,9	1,3	7,9	17,4	20,3	2,9	12,4	423
	9	Zb. Kozłowa Góra (Brynica)	0,5	0,6	10,1	12,4	15,2	2,8	5,1	183
	10	Zb. Pogoria III (Pogoria)			11,6	11,4	12,0	0,6	0,4	66
	11	Zb. Dzierżno Duże (Kłodnica)	5,0	2,3	60,3	60,1	63,0	2,9	2,8	96
	12	Zb. Pławniowice (Toszecki Potok)			26,7	26,7	29,2	2,4	2,5	102
	13	Zb. Dzierżno Małe (Drama)	0,5	0,5	8,6	9,5	12,3	2,8	3,7	134
	14	Zb. Turawa (Mała Panew)	8,0	6,1	51,8	80,0	92,6	12,6	40,8	324
	15	Zb. Rybnicki** (Ruda)	1,9	1,9	18,6	22,1	23,5	1,4	4,9	347
RZGW w Krakowie	16	Zb. Czaniec (Soła)	45,1	40,4	0,8	1,3	1,3	0,0	0,0	
	17	Zb. Porąbka (Soła)	40,4	59,0	19,6	22,0	26,5	4,5	6,9	153
	18	Zb. Tresna (Soła)***	59,0	46,1	63,1	62,1	92,7	30,6	29,6	97
	19	Zb. Świnna Poręba (Skawa)	25,9	27,4	120,2	100,7	160,8	60,1	40,6	68
	20	Zb. Dobczyce (Raba)***	21,6	25,3	113,1	109,7	137,7	28,0	24,6	88
	21	Zb. Chańcza (Czarna)	1,0	1,6	6,0	14,2	23,8	9,6	17,8	185
	22	Zb. Czchów ** (Dunajec)	143,0	133,0	4,8	7,5	7,5	0,0	2,8	

	23	Zb. Rożnów** (Dunajec)	122,0	98,0	133,9	155,8	155,8	0,0	21,9	
	24	Zb. Czorsztyn** (Dunajec)	23,0	23,5	173,6	176,5	238,6	62,1	65,0	105
	25	Zb. Zesławice (Dłubnia)			0,4	0,4	0,7	0,3	0,3	
RZGW w Lublinie	26	Zb. Nielisz*** (Wieprz)	3,7	7,2	13,7	20,6	28,5	7,9	14,8	188
RZGW w Poznaniu	27	Zb. Jeziorsko (Warta)	52,8	42,2	46,3	134,0	193,1	59,2	146,8	248
	28	Zb. Poraj (Warta)	4,6	2,7	10,2	12,5	20,3	7,8	10,1	129
RZGW w Rzeszowie	29	Zb. Klimkówka (Ropa)	2,0	5,8	17,1	34,5	42,0	8,0	24,9	311
	30	Zb. Besko (Wisłok)	4,4	5,7	8,5	8,4	13,2	4,8	4,7	98
	31	Zb. Solina** (San)	9,0	23,4	416,4	472,0	472,0	0,0	55,6	-
RZGW w Warszawie	32	Zb. Brody Iłżeckie (Kamienna)	1,8	1,7	1,6	6,7	7,6	0,9	6,0	689
	33	Zb. Wióry (Świślina)	1,1	0,51	15,0	15,7	34,7	18,9	19,7	104
	34	Zb. Sulejów (Pilica)	23,0	28,9	72,1	75,1	84,3	9,2	12,2	132
	35	Zb. Cieszanowice (Luciąża)	0,2	0,6	4,7	7,3	9,1	1,8	4,4	249
	36	Zb. Miedzna (Wąglanka)	0,3	0,3	3,0	3,4	3,8	0,4	0,9	212
	37	Zb. Domaniów (Radomka)	0,9	1,4	4,9	9,9	14,4	4,5	9,4	211
	38	Zb. Włocławek***** (Wisła)	773,00	734,00	365,23	369,88	453,59		rzędna wody górnej: 57,23 m n.p.m.	
	39	Zb. Dębe***** (Narew)	180,00	182,00	89,96	89,96	95,98		rzędna wody górnej: 79,02 m n.p.m.	
RZGW we Wrocławiu	40	Topola (Nysa Kłodzka)	9,7	9,0	13,5	16,5	21,7	5,2	8,2	158
	41	Kozielno (Nysa Kłodzka)	8,5	9,7	13,2	12,9	16,3	3,4	3,1	93
	42	Otmuchów (Nysa Kłodzka)	10,0	13,8	62,8	58,4	129,2	70,8	66,3	94
	43	Nysa (Nysa Kłodzka)	15,0	18,1	35,2	65,7	121,7	56,0	86,5	155
	44	Mietków (Bystrzyca)	5,0	3,5	23,5	63,0	77,2	14,2	53,7	378
	45	Dobromierz (Strzegomka)	0,2	0,6	6,0	10,0	11,4	1,4	5,3	393
	46	Słup (Nysa Szalona)	0,9	1,7	15,1	31,0	38,1	7,1	22,9	324
	47	Bukówka (Bóbr)	0,6	3,1	9,1	12,8	16,7	3,9	7,6	195

48	Sosnówka (Czerwinka)	0,2	0,0	8,0	10,9	14,8	3,9	6,8	174
49	Pilchowice** (Bóbr)	23,0	15,7	27,6	33,0	50,0	17,0	22,4	131
50	Złotniki** (Kwisa)	4,1	4,1	8,5	10,5	12,1	1,6	3,6	228
51	Leśna** (Kwisa)	5,5	4,4	6,0	8,0	16,8	8,8	10,9	123
52	Lubachów** (Bystrzyca)	1,8	1,5	4,8	5,8	6,8	1,0	2,0	198

* wartości stałe

** Zbiorniki energetyczne

*** wartości pojemności przy NPP oraz rezerwy powodziowej są zmienne w czasie roku

**** Ujęcie wody pitnej

*****zbiornik przepływowy

" rzędne piętrzenia zbiornika Włocławek (m n.p.m.): Min PP: 56,5, NPP: 57,3 MaxPP: 58,5

" rzędne piętrzenia zbiornika Dąbe (m n.p.m.): Min PP: 78,52, NPP: 79,02 MaxPP: 79,22

Obszar administrowany przez RZGW w Białymstoku

Zbiornik Siemianówka pracuje zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. Aktualna pojemność powodziowa wynosi 55,78 mln m³. Zbiornik dysponuje rezerwą powodziową na poziomie 390,06%.

Obszar administrowany przez RZGW w Bydgoszczy

Na zbiorniku Pakość rzędna piętrzenia wynosi 76,08 m n.p.m. (58 cm > Min PP), odpływ ze zbiornika 0,385 m³/s (przesterowanie 19.11.2025 r.) na zbiorniku Gopło rzędna piętrzenia wynosi 76,53 m n.p.m. (17 cm > MinPP, 15 cm < NPP, 78 cm < MaxPP), odpływ średni wynosi 0,879 m³/s. (przesterowanie 04.06.2025 r.).

Obszar administrowany przez RZGW w Gdańsku

W Regionie Wodnym Dolnej Wisły brak dużych, sztucznych zbiorników wodnych o istotnym znaczeniu przeciwpowodziowym objętych systemem monitorowania w ramach osłony przeciwpowodziowej kraju. Informacje o zbiorniku we Włocławku, który ma znaczenie dla osłony regionu, podaje RZGW w Warszawie.

Obszar administrowany przez RZGW w Gliwicach

Zgodnie zaleceniami OTKZ zbiorniki Dzierżno Duże i Wiśła Czarne posiadają obniżony poziom piętrzenia.

Zbiornik Łąka, rzeka Pszczyńska: posiada 98% rezerwy powodziowej.

Zbiornik Dzierżno Duże, rzeka Kłodnica: posiada 96% rezerwy powodziowej.

Zbiornik Pogoria III, rzeka Pogoria: posiada 66% rezerwy powodziowej.

Na pozostałych zbiornikach będących w administracji RZGW w Gliwicach rezerwa powodziowa jest w pełni zachowana.

Sytuacja w dorzeczu Górnej Odry po stronie czeskiej:

Zbiornik VD Morávka, rzeka Morávka posiada 92,5% rezerwy powodziowej.

Zbiornik VD Olešná, rzeka Olešná posiada 79,12% rezerwy powodziowej.

Zbiornik VD Těrlicko, rzeka Stonávka posiada 82% rezerwy powodziowej.

Wszystkie pozostałe zbiorniki pracują w zakresie pojemności użytkowych i posiadają pełne rezerwy powodziowe (100%).

Źródło informacji - portal Povodí Odry, stan na 09.12.2025 r., godz. 08:30 CET.

Obszar administrowany przez RZGW w Krakowie

Sytuacja na zbiornikach jest stabilna i na bieżąco monitorowana. Większość zbiorników posiada pojemności powodziowe równe lub większe niż wymagane w instrukcjach gospodarowania wodą. ZW Dobczyce – pojemność powodziowa wynosi 88%, odpływ wynosi 20 m³/s. ZW Tresna – pojemność powodziowa wynosi 98%, ZW Świnna Poręba retencjonuje wodę zgodnie z IGW, która od 1 listopada pozwala na utrzymywanie poziomu piętrzenia do rzędnej 307,50 m n.p.m.

Obszar administrowany przez RZGW w Lublinie

Zbiornik Nielisz pracuje zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. Aktualna pojemność powodziowa wynosi 14,79 mln m³. Zbiornik przeciwpowodziowy Nielisz dysponuje rezerwą powodziową 188,20%.

Dopływ do zbiornika przeciwpowodziowego Nielisz wynosi 7,20 m³/s. Odpływ ze zbiornika przeciwpowodziowego Nielisz wynosi 3,68 m³/s.

Obszar administrowany przez RZGW w Poznaniu

Na zbiorniku Jeziorsko rzędna piętrzenia wynosi 117,08 m n.p.m. (od wczoraj -4 cm, 292 cm < NPP), średni dopływ do zbiornika wynosi 42,22 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 52,75 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 146,8 mln m³, z możliwością powiększenia o dalsze 20,86 mln m³ pojemności forsowanej. Na zbiorniku Poraj rzędna piętrzenia wynosi 274,84 m n.p.m. (od wczoraj -5 cm, 66 cm < NPP), średni dopływ do zbiornika wynosi 2,65 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 4,58 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 10,1 mln m³, z możliwością powiększenia o dalsze 4,5 mln m³ pojemności forsowanej.

Obszar administrowany przez RZGW w Rzeszowie

Na zbiorniku Klimkówka rzędna piętrzenia wynosi 388,22 m n.p.m., średni dopływ do zbiornika wynosi 5,82 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 2,0 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 24,9 mln m³. Na zbiorniku Besko rzędna piętrzenia wynosi 332,29 m n.p.m., średni dopływ do zbiornika wynosi 5,7 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 4,4 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 4,7 mln m³. Na zbiorniku Solina rzędna piętrzenia wynosi 416,41 m n.p.m., dopływ do zbiornika wynosi 23,4 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 9,0 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 55,6 mln m³.

Obszar administrowany przez RZGW w Warszawie

Na Zbiorniku Włocławek dopływ dobowy na godz. 06:00 UTC wynosił około 735 m³/s, natomiast odpływ wynosił około 775 m³/s. Rzędna wody dolnej śluzy: 43,50 m n.p.m.

Na Zbiorniku Dębe dopływ dobowy na godz. 06:00 UTC wynosił około 180 m³/s i był równoważony odpływem. Na Zbiorniku Wodnym Sulejów rzędna wody górnej na godz. 06:00 UTC wynosiła 166,44 m n.p.m.

Obszar administrowany przez RZGW we Wrocławiu

Dopływy do zbiorników kształtują się w strefie stanów średnich i niskich. Zbiorniki: Kozielno, Otmuchów, Nysa, Dobromierz, Słup oraz Bukówka gromadzą nadmiar dopływającej wody. Zbiorniki Kozielno oraz Otmuchów piętrzą nieznacznie wodę w zakresie pojemności powodziowej (powyżej NPP). Wolna pojemność powodziowa dla zbiorników Topola-Kozielno-Otmuchów-Nysa w stosunku do Max PP wynosi 164,2 mln m³.

Wolna pojemność powodziowa wszystkich zbiorników retencyjnych administrowanych przez RZGW Wrocław w stosunku do Max PP wynosi 260,5 mln m³.

Wolna pojemność powodziowa wszystkich zbiorników retencyjnych (w tym energetycznych) w stosunku do Max PP wynosi 299,4 mln m³.

Zbiorniki retencyjne:

- Przelew powierzchniowy na zbiorniku **Topola** uległ uszkodzeniu podczas powodzi we wrześniu 2024 r. **Prace zostały wykonane w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia przed niekontrolowanym przepływem wód ze zbiornika.** Poziom piętrzenia na zbiorniku Topola jest utrzymywany na stałym poziomie poniżej NPP.
- Na zbiorniku **Sosnówka** realizowane jest zalecenie DWINB we Wrocławiu, tj. stopniowe **obniżanie poziomu piętrzenia do poziomu ok. 2 m poniżej NPP.**

Zbiorniki suche:

- **Zbiornik suchy Mysłakowice** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania. (planowane zakończenie prac – grudzień 2025 r.).
- **Zbiornik suchy Roztoki Bystrzyckie** prace remontowe mające na celu zabudowanie wyrwy w czaszy zbiornika zostały zakończone. Prace w ramach zadania pt. naprawa systemu automatyki i monitoringu na zbiorniku Roztoki Bystrzyckie zostały zakończone i zgłoszone do odbioru.

Trwają ekspertyzy stanu technicznego wałów na rzekach – Biała Głuchotańska, Biała Łądecka oraz Nysa Kłodzka. Ekspertyzy mają być opracowane do końca 2025 roku.

Poldery przeciwpowodziowe i suche zbiorniki przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Wszystkie zbiorniki pracują zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodą.

10. Informacja o żeglowności rzek i stanie urządzeń hydrotechnicznych.

RZGW w Białymstoku

[Komunikat nawigacyjny 38/2025:](#) Zamknięcie dróg wodnych: SWJM dł. razem 145+600, K. Augustowskiego w km 0+000 – 81+750, rz. Narew w km 83+500 – 248+500, rz. Pisa w km 0+000 – 80+000, od dnia 24.11.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 31/2025:](#) Ograniczenia w ruchu żeglugowym na docinku Kanału Łuczańskiego w km 62+650 – 62+850. Przejście przez kanał w rejonie mostu przy ul. Obwodowej jest niemożliwe. Przepuszczanie jednostek możliwe tylko pod warunkiem posiadania upoważnienia. Objazd został wyznaczony przez Kanał Niegociński, jezioro Tajty oraz Kanał Piękna Góra. (szlak boczny Jez. Niegocin – Jez. Kisajno). Przewidywany termin zakończenia prac 15.04.2026 r.

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-bialystok/zezluga-srodladowa>

RZGW w Bydgoszczy

[Komunikat nawigacyjny 28/2025:](#) Zamknięcie dróg wodnych Kanału Bydgoskiego w km 14+800 – 38+900; rz. Noteci Dolnej w km 38+900 – 54+300; Kanału Górnonoteckiego w km 130+780 – 146+600, od 08.12.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 27/2025:](#) Zamknięcie rz. Noteci dolnej w km 111+860 – 177+200, od 08.12.25 r. Wyłącznie śluz nr 12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22 z eksploatacji, ze względu na demontaż jazów.

[Komunikat nawigacyjny 26/2025:](#) Wyłączenie z eksploatacji ś. nr. 3 Okole w km 14+800 K. Bydgoskiego, od dnia 19.11.2025 r. Ze względu na prace utrzymaniowe.

[Komunikat nawigacyjny 25/2025:](#) Zamknięcie drogi wodnej rz. Noteci dolnej w km 53+400 – 111+860, od 12.11.2025 r. Śluzy nr 10 Gromadno oraz nr 11 Krostkowo zostają wyłączone z eksploatacji ze względu na demontaż jazu koźłowo-iglicowego w km 68+200.

[Komunikat nawigacyjny 24/2025:](#) Zamknięcie wymienionych poniżej dróg wodnych od 3.11.2025 r. Kanał Ślesiński w km 26+460 – 32+000; Jezioro Gopło w km 32+000 – 59+500; rzeka Noteć górna w km 59+500 – 121+600; Kanał Górnonotecki w km 121+600 – 130+780. Ze względu na demontaż oznakowania pływającego. Rozpocznie się wymiana uszczelnień wrót na śluzie nr 6 Dębinek Pd. Śluzy na wymienionych powyżej odcinkach zostaną wyłączone z eksploatacji tj. Pakość; Łabiszyn; Antoniewo; Frydrychowo; Dębinek Pd.; Dębinek Pn.

[Komunikat nawigacyjny 2/2025](#): z dniem 8 kwietnia 2025 r. otwiera się dla żeglugi administrowanych śródlądowych dróg wodnych na połączeniu Wisła-Odra oraz na połączeniu Warta-Kanał Bydgoski. Na połączeniu Wisła-Odra: Kanał Bydgoski w km 014+800 – 38+900, Noteć dolna w km 38+900 – 226+100. Na połączeniu Warta-Kanał Bydgoski: Kanał Ślesiński w km 26+460 – 32+000, Jezioro Gopło w km 32+000 – 59+500, Noteć Górna w km 59+500 – 121+600, Kanał Górnonotecki w km 121+600 – 146+600.

Komunikaty nawigacyjne (o przeprowadzanych pracach, awariach, planowanych zamknięciach szlaku, imprezach na wodzie itp.), bieżące informacje dot. warunków nawigacyjnych oraz kompleksowa informacja o żeglowności znajdują się na stronie internetowej PGW Wody Polskie RZGW w Bydgoszczy w zakładce komunikaty nawigacyjne, pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-bydgoszcz/KN>

RZGW w Gdańsku

Od dnia 1 października kończy się sezon żeglugowy. Poza sezonem skracamy czas pracy obiektów.

[Komunikat nawigacyjny 89/2025](#): Utrudnienia, most w Sobieszewie, w dniach 08-10.12.25 r. Prace serwisowe układów hydraulicznych. Możliwość zwodzenia mostu zachowana przy warunku ustalenia przejścia z min. trzygodzinnym wyprzedzeniem.

[Komunikat nawigacyjny 88/2025](#): Zwężenie szlaku na szerokości 15 m od brzegu lewego na rz. Brdzie w km 9+800, w terminie 04.12.25 r. – 31.03.26 r. Ze względu na prace rewitalizacyjne brzegów i nabrzeży rz. Brdy.

[Komunikat nawigacyjny 87/2025](#): Redukcja oznakowania pływającego na drodze wodnej Martwa Wisła w km 1+000 – 11+500. Szlak pozostaje otwarty do wystąpienia zjawisk lodowych.

[Komunikat nawigacyjny 86/2025](#): Zakończenie prac serwisowych na moście „100lecia odzyskania niepodległości” w Sobieszewie. Ruch żeglugowy został w pełni przywrócony.

[Komunikat nawigacyjny 85/2025](#): Redukcja oznakowania pływającego na drodze wodnej Kanału Jagiellońskiego w km 0+000 – 4+700. Szlak pozostaje otwarty do wystąpienia zjawisk lodowych.

[Komunikat nawigacyjny 84/2025](#): Zakończono redukcję oznakowania pływającego na drogach wodnych rz. Nogat w km 0+000 – 62+000, rz. Szkarpa w km 0+000 – 25+400, rz. Wisła Królewiecka w km 0+000 – 11+900, rz. Tuga w km 0+000 – 10+900, w dniu 21.11.2025 r. Szlak pozostaje otwarty do wystąpienia zjawisk lodowych.

[Komunikat nawigacyjny 83/2025](#): Redukcja oznakowania pływającego na drodze wodnej rz. Martwa Wisła odnoga do m. Błotnik w km 0+000 – 2+500. Szlak pozostaje otwarty do wystąpienia zjawisk lodowych.

[Komunikat nawigacyjny 82/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej Kanału Elbląskiego (odcinek od m. Miłomłyn do m. Elbląg) oraz wrót przeciwpowodziowych na obiekcie Biała Góra, od dnia 24.11.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 81/2025](#): Redukcja oznakowania pływającego na drogach wodnych rz. Motława w km 0+000 – 0+850, rz. Wisła w km 830+000 – 942+000. Szlak pozostaje otwarty do wystąpienia zjawisk lodowych.

[Komunikat nawigacyjny 78/2025](#): Redukcja oznakowania pływającego na rz. Wisła w km 680+000 – 718+800 oraz w km 728+000 – 737+000, od 18.11. Szlak pozostaje otwarty do wystąpienia zjawisk lodowych.

[Komunikat nawigacyjny 77/2025](#): Redukcja oznakowania pływającego na rz. Brda w km 0+000 – 14+800, od 18.11. Szlak posiada oznakowanie brzegowe, pozostaje otwarty do wystąpienia zjawisk lodowych.

[Komunikat nawigacyjny 74/2025](#): Ś. Gdańska Głowa pozostaje czynna dla żeglugi. Zakończono prace konserwacyjne.

[Komunikat nawigacyjny 71/2025](#): Zamknięcie śluz Ostróda, Miłomłyn, Mała Ruś, Zielona. Od dnia 11.10.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 68/2025](#): Korekta Komunikatu 65/2025. Harmonogram otwarcia śluz i pochylni na terenie RZGW Gdańsk od 01.10.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 60/2025](#): Uzupełnienie Komunikatu nawigacyjnego 20/2025, dot. otwarcia dla żeglugi drogi wodnej rz. Brdy, możliwość sprawdzenia czasu pracy śluzy Czersko Polskie w informacji żeglugowej aktualizowanej w dni robocze na stronie RZGW Gdańsk.

[Komunikat nawigacyjny 53/2025](#): W związku z usunięciem przeszkody w wodzie – zatopiony samochód – otwiera się drogę wodną rz. Wisła Królewiecka w km 6+700 w miejscowości Sztutowo w okolicy mostu Czterech Pancernych. Komunikat Nawigacyjny Nr 52/2025 traci ważność.

[Komunikat nawigacyjny 50/2025](#): W związku z pracami na rzece Martwa Wisła od km 9+700 do km 11+100, droga wodna rzeki Martwa Wisła od km 1+000 do km 11+500 jest oznakowana pływającym oświetleniem aktywnym działającym w nocy.

[Komunikat nawigacyjny 46/2025](#): Droga wodna rz. Wisły w km 680+000 – 830+000 nie spełnia aktualnie wymaganych parametrów dla klasy Ib oraz II dróg wodnych, ze względu na niskie głębokości tranzytowe, związane z suszą hydrologiczną i złyymi czynnikami meteorologicznymi.

[Komunikat nawigacyjny 45/2025](#): Awaria mostu zwodzonego na rzece Tuga w m. Tujsk w km 2+300, brak przeprawy jednostek przy otwartym moście. Obowiązuje do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 37/2025](#): Otwarcie drogi wodnej Kanału Iławskiego w km 0+100 – 10+000 (ś. Miłomłyn – jez. Dauby).

[Komunikat nawigacyjny 22/2025](#): otwarcie dróg wodnych rz. Tuga i rz. Wisła Królewiecka.

[Komunikat nawigacyjny 20/2025](#): od dnia 26 kwietnia 2025 r. otwiera się dla żeglugi drogę wodną rz. Brda od km 0+000 (ujście rz. Brda do rz. Wisła) do km 12+800 (śluza Okole) głębokość tranzytowa wynosi 150 cm przy stanie wody 228 cm na wodowskazie górnego stanowiska śluzy Czersko Polskie.

[Komunikat nawigacyjny 19/2025](#): od dnia 26 kwietnia 2025 r. otwiera się dla żeglugi drogę wodną rz. Elbląg, drogę wodną systemu Kanału Elbląskiego i Jezior Warmińskich wraz z pięcioma pochylniami na odcinkach: Miłomłyn – Buczyńiec, Całuny – Elbląg oraz drogę wodną Kanału Jagiellońskiego.

[Komunikat nawigacyjny 16/2025](#): od dnia 17 kwietnia 2025 r. otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej rz. Wisły w km 680+000-830+000.

[Komunikat nawigacyjny 15/2025](#) informujący o harmonogramie pracy śluz na drodze wodnej rzeki Nogat.

[Komunikat nawigacyjny 14/2025](#): od 14 kwietnia 2025 r. otwarto dla żeglugi drogę wodną rz. Nogat.

[Komunikat nawigacyjny 11/2025](#): od dnia 4 kwietnia 2025 r. otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej rz. Martwa Wisła odnoga Błotnik od km 000+000 do km 2+500 oraz Stara Motława od km 0+000 do km 0+800.

[Komunikat nawigacyjny 9/2025](#): Remont mostu m. Rybina, droga wodna Wisła Królewiecka w km 0+200. Szlak żeglowny pod mostem zamknięty w okresie od 10.03.2025 r. – 31.08.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 8/2025](#): Od 6 marca 2025 r. otwarto dla żeglugi drogę wodną rz. Szarpawa od granic wód morskich do śluzy Gdańska Głowa.

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): Od 5 marca 2025 r. otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej rz. Martwa Wisła od km 000+000 (śluza Przegalina) do km 11+500 (granica wód morskich).

[Komunikat nawigacyjny 6/2025](#): od 28 lutego 2025 r. otwarto dla żeglugi drogę wodną rz. Wisły od Grudziądza do ujścia.

O planowanych otwarciach dróg wodnych i obiektów informujemy na naszej stronie internetowej, której adres podajemy poniżej:

[Komunikaty nawigacyjne - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku - Portal Gov.pl \(www.gov.pl\)](#)

RZGW w Gliwicach

KANAŁ GLIWICKI:

[Komunikat nawigacyjny 68/2025](#): Ograniczenia na K. Gliwickim od dnia 05.11.2025 r. od godz. 15:00 zwiększa się ilość śluzowań do 2 na dobę przez: Śluzę Dzierżno (km 30+890), Śluzę Łabędy (km 38+510). Termin i godziny śluzowania należy uzgodnić z Zarządem Zlewni w Gliwicach.

[Komunikat nawigacyjny 67/2025](#): Otwarcie ś. pociągowej Rogów w km 129+850, od dnia 05.11., od godz. 11:00.

[Komunikat nawigacyjny 61/2025](#): Ograniczenia na K. Gliwickim od dnia 15.10.2025 r. od godz. 06:00 zwiększa się ilość śluzowań do 2 na dobę przez: Śluzę Kłodnica (km 3+630), Śluzę Nowa Wieś (km 7+800), Śluzę Sławięcice (km 15+110), Śluzę Rudzieniec (km 21+570). Przywraca się ilość śluzowań do 1 na dobę przez: Śluzę Dzierżno (km 30+890), Śluzę Łabędy (km 38+510). Termin i godziny śluzowania należy uzgodnić z Zarządem Zlewni w Gliwicach.

[Komunikat nawigacyjny 59/2025](#): Otwarcie ODW w km 174+850 – 181+300 (OH Zawada – OH Ujście Nysy) po usunięciu awarii na śluźnicy pociągowej Ujście Nysy; obowiązuje od 14.10.2025 r. godz. 9:00.

[Komunikat nawigacyjny 53/2025](#): Okresowe utrudnienia w żegludze w dolnym oraz górnym awanporcie śluźnicy pociągowej Kąty w km 137+540 ODW. Ze względu na realizację zadania pn. „Remont śluźnicy pociągowej – SW Kąty Opolskie. Etap I”. Planowany termin zakończenia prac 04.12.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 52/2025](#): W związku ze stwierdzeniem obecności *Prymnesium parvum* w sekcji V i VI Kanału Gliwickiego oraz wzrostem ich populacji, od godziny 06:00 dnia 12.09.2025 r. zostają wstrzymane do odwołania śluzowania przez: Śluzę Dzierżno w km 30+890 Kanału Gliwickiego, Śluzę Łabędy w km 38+510 Kanału Gliwickiego.

[Komunikat nawigacyjny 48/2025](#): Ograniczenia od dnia 29.08.2025 r. od godz. 06:00 zmniejsza się ilość śluzowań do 1 na dobę przez: Śluzę Kłodnica (km 3+630 Kanału Gliwickiego), Śluzę Nowa Wieś (km 7+800 Kanału Gliwickiego), Śluzę Sławięcice (km 15+110 Kanału Gliwickiego), Śluzę Rudzieniec (km 21+570 Kanału Gliwickiego), Śluzę Dzierżno (km 30+890 Kanału Gliwickiego). Termin i godzinę śluzowania należy uzgodnić z Zarządem Zlewni w Gliwicach.

[Komunikat nawigacyjny 13/2025](#): Otwarcie drogi wodnej Kanału Gliwickiego w km 9+100 – 39+400 (poł. z Kanałem Kędzierzyńskim – Port Gliwice).

[Komunikat nawigacyjny 9/2025](#): Otwarcie Kanału Gliwickiego w km 0+000 – 9+100 (rz. Odra – K. Kędzierzyński) oraz Kanału Kędzierzyńskiego w km 0+000 – 5+600.

ODRA:

[Komunikat nawigacyjny 53/2025](#): Okresowe utrudnienia w żegludze w dolnym oraz górnym awanporcie śluźnicy pociągowej Kąty w km 137+540 ODW. Ze względu na realizację zadania pn. „Remont śluźnicy pociągowej – SW Kąty Opolskie. Etap I”. Planowany termin zakończenia prac 04.12.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 42/2025](#): Po przejściu wód wezbraniowych od godziny 09:00 dnia 05.08.2025 r. otwiera dla żeglugi Odrzańską Drogę Wodną od km 174+850 (OH Zawada) do km 181+300 (OH Ujście Nysy – granica RZGW w Gliwicach) z głębokością tranzytową 110 cm.

[Komunikat nawigacyjny 39/2024](#): Otwarcie dla żeglugi odcinka ODW w km 105+600 – 114+450.

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-gliwice/komunikaty-nawigacyjne>

RZGW w Krakowie

[Komunikat nawigacyjny 25/2025](#): Przywrócenie żeglugi nocnej w km 79+150 – 80+870. Prace nad modernizacją linii kolejowej oraz budowa mostu kolejowego została zakończona.

[Komunikat nawigacyjny 24/2025](#): Otwarcie ś. Przewóz, awaria została usunięta. Śluzowania możliwe jedynie w sprzyjających warunkach hydrologicznych, przy rzędnej wody co najmniej 189,60 m n.p.m.

[Komunikat nawigacyjny 9/2025](#): Otwarcie szlaku żeglugowego SW Smolice do SW Łączany (w km 22+200 - 37+500) od dnia 16.05.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): W związku budową kładki pieszo-rowerowej „Kazimierz-Ludwinów” w km 77+900 drogi wodnej Górnej Wisły, od dnia 6 maja 2025 r. do odwołania. Uczestnicy ruchu żeglugowego w rejonie budowy powinni zachować szczególną ostrożność i dostosować się do wystawionego tymczasowego oznakowania nawigacyjnego.

[Komunikat nawigacyjny 4/2025](#): Od dnia 28 lutego 2025 r. zostaje przywrócona do żeglugi śluza w Borku Szlacheckim. Śluzowanie odbywać się będzie po wcześniejszym zgłoszeniu (min. 48 godzin wcześniej) do obsługi śluzy zamiaru śluzowania. Ze względu na występujące awarie i prowadzone prace remontowe śluzy przy stopniach wodnych Dwory, Smolice, Dąbie i Przewóz pozostają zamknięte dla żeglugi do odwołania,

[Komunikat nawigacyjny 3/2025](#): W związku z ustąpieniem zjawisk lodowych, od dnia 28 lutego 2025 r. śluza na drodze wodnej Górnej Wisły przy stopniu wodnym Kościuszkowski zostaje otwarta dla żeglugi. Ze względu na występujące awarie i prowadzone prace remontowe śluzy przy stopniach wodnych Dwory, Smolice, ZOH Łączany (śluza Borek Szlachecki), Dąbie i Przewóz pozostają zamknięte dla żeglugi do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 24/2024](#): W związku z awarią czujników wyrównania poziomów wody, śluza przy stopniu wodnym Dąbie jest wyłączona z ruchu żeglugowego od dnia 02.07.2024 r. do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 23/2024](#): Harmonogram śluzowania na Stopniu Wodnym Kościuszk.

[Komunikat nawigacyjny 13/2022](#): Z dnia 15.06.2022 r. informujemy, że od dnia 14.06.2022 r. szlak żeglugowy na rzece Wiśle od km 61+200 (Tyniec) do km 79+150 jest oznakowany zgodnie z §5.02 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz.U z 2003 r. nr 212 poz. 2027) i odpowiada wymogom regulującym zasady uprawiania żeglugi w porze nocnej. Z żeglugi nocnej tymczasowo wyłączony jest odcinek od km 79+150 do km 80+870 (stopień wodny Dąbie) z uwagi na modernizację linii kolejowej, w tym mostu kolejowego przez rzekę Wisłę.

[Komunikat nawigacyjny 8/2022](#): Od dnia 17.05.2022 r. mogą nastąpić utrudnienia w żegludze, z uwagi na okresowe uruchamianie progu piętrzącego Elektrowni w Połańcu, zlokalizowanego w km 223+650 rzeki Wisły.

Szlak żeglowny na odcinku od km 0+600 do 92+600 Wisły otwarty dla żeglugi przy ograniczeniu jego parametrów wskazanych w załącznikach [utrudnienia 1](#), [utrudnienia 2](#), [utrudnienia 3](#). W km 79+000 do km 80+900 mogą wystąpić dodatkowe utrudnienia w żegludze w związku z realizacją prac pn. „Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej”. Na czas prowadzenia prac szlak żeglowny oznakowany został dodatkowymi znakami żeglugowymi, a odcinek drogi wodnej od km 79+100 do km 80+900 (Stopień Wodny Dąbie) zostanie wyłączony z uprawiania żeglugi nocnej i oznakowany sygnalizacją świetlną. Od km 92+600 do km 295+200 - odcinek otwarty dla żeglugi. Wymagana głębokość tranzytowa wynosząca 1,6 m lokalnie nie jest zachowana. Szczegóły znajdują się w załączniku [utrudnienia 4](#), [utrudnienia 5](#), [utrudnienia 6](#).

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-krakow/komunikaty-nawigacyjne>

RZGW w Lublinie

[Komunikat nawigacyjny 9/2025](#): Zamknięcie dla żeglugi rz. Bug w km 42+200 - 191+200, od dnia 7.11.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 3/2024](#): Prowadzone prace budowlane mostu drogowego na odcinku drogi ekspresowej S19, wstrzymano do odwołania ruch na szlaku żeglugowym rzeki Bug, na odcinku w km 196+600 - 192+400.

Szczegółowe informacje dotyczące dróg wodnych administrowanych przez RZGW w Lublinie i wydawanych komunikatów dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-lublin/komunikaty-nawigacyjne>

RZGW w Poznaniu

[Komunikat nawigacyjny 73/2025](#): Zmniejszenie prześwitu do 4,0 m na m. kolejowym w km 206+630 rz. Warty. Obowiązuje od 22.12.25 r. – 22.03.26 r.

[Komunikat nawigacyjny 72/2025](#): Zamknięcie rz. Warty w km 206+630, w dniach 15-19.12., w godz. 7.00 – 18.00, ze względu na remont mostu kolejowego.

[Komunikat nawigacyjny 71/2025](#): Zakończono przebudowę gazociągu na rz. Warcie w km 63+000 – 63+500.

[Komunikat nawigacyjny 70/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Warty w km 209+500 – 216+000 w dniach: 02.12.2025 r. w godz. 8:00-15:00 oraz 18:00-24:00, 04.12.2025 r. w godzinach godz. 8:00-15:00 oraz 18:00-24:00, 09.12.2025 r. w godzinach godz. 8:00-15:00 oraz 18:00-24:00, 10.12.2025 r. w godzinach godz. 8:00-15:00, 11.12.2025 r. w godzinach godz. 8:00-15:00 oraz 18:00-24:00, ze względu na odbywające się na terenie poligonu Biedrusko strzelania i ćwiczenia z użyciem amunicji bojowej, środków minerskich oraz pozoracji pola walki.

[Komunikat nawigacyjny 69/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej Kanału Ślesińskiego w km 0+000 – 8+600 oraz 21+600-26+460, od 24.11.25 r. Śluzy Morzysław, Pątnów, Gawrony, Koszewo pozostają nieczynne.

[Komunikat nawigacyjny 68/2025](#): Demontaż szczytówek (aktywne oświetlenie) oznakowania pływającego na k. Ślesińskim w km 8+500 – 24+240, zostało zakończone dnia 21.11.

[Komunikat nawigacyjny 65/2025](#): Zwężenie szlaku żeglownego do 20 m, w km 242+600 (m. B. Chrobrego.) od 12.11.2025 r. w związku z przebudową mostu.

[Komunikat nawigacyjny 63/2025](#): Wznowienie prac utrzymaniowych pozwalających na kontrolę parametrów klasyfikacyjnych (w tym sondowanie), na rz. Warcie w km 295+000 – 333+000, od dnia 03.11.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 62/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej k. Ślesińskiego w km 17+200 w dniach 06.11 – 06.12 ze względu na budowę mostu na drodze wojewódzkiej 263.

[Komunikat nawigacyjny 59/2025](#): Zawierający harmonogram prac na drodze wodnej rz. Warty w km 242+600, w związku z przebudową mostu. Utrudnienia w ruchu żeglugowym w 10-12.25 r.; Zamknięcie szlaku w 11.25 r. – 03.26r.; Utrudnienia w ruchu żeglugowym w 03-12.26 r.; Zamknięcie szlaku w 12.26 r. – 03.27 r.; Utrudnienia w ruchu żeglugowym w 03.27 r. – 01.28 r.

[Komunikat nawigacyjny 58/2025](#): Zamknięcie rz. Warty w km 333+000 – 406+600, od 04.11.2025 r. Ze względu na demontaż oznakowania nawigacyjnego.

[Komunikat nawigacyjny 47/2025](#): Remont mostu kolejowego w km 206+630 rz. Warty od 12.09.2025 r. do końca 06.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 34/2025](#): Czasowe wstrzymanie prac utrzymaniowych pozwalające na kontrolę parametrów klasyfikacyjnych (w tym sondowanie) ze względu na niskie stany wód na rz. Warcie w km 295+000-333+000.

[Komunikat nawigacyjny 33/2025](#): Rozbiórka pozostałości podpór mostowych w km 2+450 rz. Warty, od 01.07.

[Komunikat nawigacyjny 16/2025](#): Utrudnienia związane z przebudową mostu drogowego w Kostrzynie nad Odrą w km 2+450, miejsca niebezpieczne w postaci pozostałości filarów po starym moście zlokalizowanych w nurcie rzeki. Komunikat jest aktualizacją komunikatu nawigacyjnego 7/2025.

Na obszarze administrowanym przez RZGW w Poznaniu otwarte dla żeglugi są wszystkie drogi wodne, tj.:

- rzeka Warta w km 0+000 – 406+600 (Komunikat nawigacyjny [3/2025](#), [5/2025](#), [6/2025](#), [9/2025](#), [13/2025](#), [14/2025](#)), z wyjątkiem km 242+600 (most Bolesława Chrobrego w Poznaniu, komunikat 67/2025);
- Kanał Ślesiński w km 0+000 – 26+460 (Komunikat nawigacyjny [11/2025](#));

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): Otwarcie przejścia pod mostem drogowym nad drogą wodną Warty w km 2+450. Utrudnienia: filary pozostałe po starym moście w nurcie rzeki. Miejsca niebezpieczne oznakowane żółtymi pławami.

Komunikaty żeglugowe oraz aktualne warunki nawigacyjne dostępne są pod adresem:

<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-poznan/zezluga-srodladowa2>.

RZGW w Szczecinie

[Komunikat nawigacyjny 24/2025](#): Zamknięcie odgałęzień bocznych jez. Dąbie (tor do Lubczyny, Orli Przesmyk, tor na Dąbie Małe, tor z Dąbskiego Nurtu do przystani przy ul. Portowej), od dnia 20.11.2025 r. Całkowita redukcja oznakowania nawigacyjnego.

[Komunikat nawigacyjny 23/2025](#): Wznowienie sondowań na III odcinku eksploatacyjnym w km 617+600 -667+200 rz. Odry. Na wymienionym odcinku dopuszczona jest żegluga w porze nocnej.

[Komunikat nawigacyjny 22/2025](#): Utrudnienia w ruchu żeglugowym w km 36+540 Odry Zachodniej zostają odwołane z dniem 24.10.2025 r. Rusztowanie zostało zdemontowane, przywrócenie oznakowania nawigacyjnego planowane jest na 27.10.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 21/2025](#): Wznowienie sondowań na odcinkach: I odcinek eksploatacyjny w km 542+400 - 586+000, II odcinek eksploatacyjny w km 586+000 - km 617+600, IVa odcinek eksploatacyjny w km 667+200 - km 677+200.

[Komunikat nawigacyjny 17/2025](#): Utrudnienia od dnia 28.08.2025 r. do odwołania, na rzece Regalicy w km 733+297 – 733+392, remont dalb cumowniczych w rejonie mostu kolejowego. Zakaz postoju.

[Komunikat nawigacyjny 8/2025](#): Żegluga nocna na drogach wodnych: Odra wschodnia w km 704+100 – 730+500, Odra Zachodnia w km 17+100 – 36+550, Regalica w km 730+500-741+600, Jezioro Dąbie do granicy z MWW, Przekop Klucz-Ustowo, Rzeka Parnica i Przekop Parnicki oraz na pozostałych odcinkach Szczecińskiego Węzła Wodnego.

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): od dnia 9.04.2025 r. na odcinkach rzeki Odry w km 542+400 – 704+100 (Ujście Nysy Łużyckiej – Jaz w m. Widuchowa) oraz rzeki Odry Zachodniej w km 0+000 – 17+100 (Jaz w m. Widuchowa- granica państwa) oznakowanie odpowiada wymogom regulującym zasady uprawiania żeglugi w porze nocnej, z wyjątkami: most kolejowy w km 653+900 rzeki Odry, wejście do kanału Bielinek w km 677+400 rzeki Odry.

[Komunikat nawigacyjny 5/2025](#): Otwarcie w porze dziennej szlaku żeglugowego jeziora Dąbie – Tor Główny od dnia 04.03.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 33/2024](#), [komunikat nawigacyjny 34/2024](#), [komunikat nawigacyjny 35/2024](#): Dopuszczenie do żeglugi w porze nocnej następujących odcinków dróg wodnych: od dnia 08.11.2024 r. na rz. Odrze w km 667+200 – 727+900; od dnia 12.11.2024 r. na rz. Odrze w km 667+200 – 677+200 oraz na rz. Odrze Zachodniej w km 0+000 - 25+400. Od dnia 11.12.2024 r. na Szczecińskim Węźle Wodnym.

[Komunikat nawigacyjny 30/2024](#): Na Odrze Zachodniej między lewym brzegiem rzeki a Wyspą Jaskółczą, tj. od km 35+000 (południowy kraniec wyspy) do mostu Kablowego występują utrudnienia w żegludze.

Informujemy, iż na moście kolejowym w m. Kostrzyn nad Odrą w km 615+110 rz. Odry zamontowane zostało tymczasowe oznakowanie nawigacyjne. Trwają prace nad przygotowaniem docelowego oznakowania nawigacyjnego.

Informujemy, że z związku z realizowanymi przez administrację niemiecką (WSA Oder-Havel) pracami saperskimi związanymi z usuwaniem materiałów niebezpiecznych z obszaru skońnicy Schwedt na odcinku w km 0+500 – 3+400 w terminie od 20.10.2022 r. do 31.12.2026 r. dochodzić będzie do utrudnień w ruchu żeglugowym. Na czas prowadzenia prac zabezpieczona jest możliwość przejazdu przez skońnicę Schwedt. Prosimy zwracać szczególną uwagę na wystawione oznakowanie nawigacyjne.

Komunikaty żeglugowe oraz aktualne warunki nawigacyjne dostępne są pod adresem:

<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-szczecin/komunikaty-nawigacyjne3>

Niemieckie informacje żeglugowe: <https://www.elwis.de/DE/Karte/#>.

RZGW w Warszawie

[Komunikat nawigacyjny 88/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 675+000 – 680+000, od dnia 08.12.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 87/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 295+200 – 494+000, od dnia 01.12.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 86/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 551+000 – 675+000, od dnia 24.11.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 85/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej Bug w km 0+000 – 42+200, od dnia 20.11.2025r.

[Komunikat nawigacyjny 83/2025](#): Całkowita redukcja oznakowania nawigacyjnego w km 510+000 – 520+000 rz. Wisły. Żegluga możliwa jedynie w porze dziennej.

[Komunikat nawigacyjny 82/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Narwi w km 21+600 – 83+500, od 14.11.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 79/2025](#): Zmiana rzędnej zera wodowskazu stacji hydrologicznej Gusin na rzece Wiśla, od 1.11.2025 r. Nowa wartość rzędnej zostanie obniżona o 100 centymetrów w stosunku do obecnie obowiązującej rzędnej zera wodowskazu. Zmianie ulegną stany charakterystyczne i umowne, zostaną one podwyższone o 100 centymetrów. Nowymi wartościami dla stanów umownych będą: stan ostrzegawczy – 470 cm, stan alarmowy 520 cm. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas planowania podróży.

całkowicie dnia 27.10.25 r. Na szlaku w ww. kilometrażu pozostaje oznakowanie brzegowe w postaci tyczek.

[Komunikat nawigacyjny 75/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 520+000 – 530+000, od dnia 27.10.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 74/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 530+000 – 551+000, od dnia 20.10.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 73/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 494+000 – 510+000, od dnia 20.10.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 72/2025](#): Zmiana rzędnej zera wodowskazu stacji hydrologicznej Warszawa – Bulwary na rzece Wiśla, od 1.11.2025 r. Nowa wartość rzędnej zostanie obniżona o 100 centymetrów w stosunku do obecnie obowiązującej rzędnej zera wodowskazu. Zmianie ulegną stany charakterystyczne i umowne, zostaną one

podwyższone o 100 centymetrów. Nowymi wartościami dla stanów umownych będą: stan ostrzegawczy – 700 cm, stan alarmowy 750 cm. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas planowania podróży.

[Komunikat nawigacyjny 61/2025](#): Przeszkoda (3,5 tonowa barka) znajdująca się poza szlakiem żeglownym rzeki Wisły w km 597+000.

[Komunikat nawigacyjny 54/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 488+000, od dnia 20.08.25 r. do odwołania pozostaje zamknięta ze względu na zagrożenie dla bezpieczeństwa żeglugi w postaci pali wbitych w dno rzeki.

[Komunikat nawigacyjny 53/2025](#): Informuje, że w km 478+000 rzeki Wisły przy lewym brzegu, poniżej mostu kolejowego w Górze Kalwarii znajduje się przeszkoda stanowiąca zagrożenie dla żeglugi, w postaci wraku samochodu osobowego. Uprzejmie prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas żeglugi.

[Komunikat nawigacyjny 52/2025](#): W nawiązaniu do komunikatu nawigacyjnego 4/2022 przypominamy, że w związku z wybudowaniem tymczasowego progu podpiętrżającego wodę dla Elektrowni Kozienice, szlak żeglowny w km 425+950 rzeki Wisły w okolicy miejscowości Świerże Górne pozostaje zamknięty.

[Komunikat nawigacyjny 51/2025](#): Przywrócenie do eksploatacji śluzy Włocławek, śluzowania w godzinach 8:00; 11:00; 14:00; 17:00, 20:00. W przypadku ilości jednostek od trzech w górę śluzowanie bez ograniczeń czasowych.

[Komunikat nawigacyjny 44/2025](#): w związku z prowadzeniem prac eksploatacyjnych statkami Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawa od dnia 14 lipca 2025 r. rozpoczną się prace związane z modernizacją Ujęcia Zasadniczego „Gruba Kaśka” zlokalizowanego na rzece Wiśle przy prawym brzegu rzeki Wisły (km 510+000), od km 510+000 do 510+200 polegającego na wymianie drenów.

Roboty prowadzone będą w dni robocze w godzinach 6:00-22:00 od dnia 14 lipca 2025 r.

Jednostki pływające uczestniczące w pracach będą oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, a załoga statku pogłębiającego SAWA prowadzi stały nasłuch na kanale 8 radia VHF służącym do komunikacji pomiędzy jednostkami pływającymi na rzece Wiśle.

Informuję również, że w rejonie prowadzonych prac wymagane jest zachowanie szczególnej ostrożności.

W razie dodatkowych pytań kontakt pod nr tel. 784 021 362 lub adresem e-mail: maciej.gwistka@mpwik.com.pl.:

[Komunikat nawigacyjny 42/2025](#): Przeszkoda, kłoda leżąca wzdłuż nurtu rzeki Wisły w km 512+200 pod mostem Średnicowym, oznaczona została znakiem kardynalnym.

[Komunikat nawigacyjny 32/2025](#): Prace eksploatacyjne wykonywane przez statki MPWiK od dnia 7.05.2025 r., do odwołania w km 507+500 – 507+900, wzdłuż prawego brzegu rzeki Wisły. Prace będą prowadzone w godz. 6:00-22:00.

[Komunikat nawigacyjny 29/2025](#) informujący o otwarciu dla żeglugi drogę wodną Wisły w km 295+200 – 431+900, 457+000 – 494+000, 521+000 - 544+000. Drogę wodną K. Żerańskiego w km 9+200 – 17+200. Drogę wodną Narwi w km 62+800 – 83+500. Drogę wodną Bugu w km 0+000 – 42+200.

[Komunikat nawigacyjny 25/2025](#) informujący o otwarciu drogi wodnej Wisły w km 500+000 – 507+000, wystawieniu oznakowania do żeglugi całodobowej w km 510+000 – 515+000, otwarciu drogi wodnej Kanału Żerańskiego w km 0+000 – 1+000.

[Komunikat nawigacyjny 23/2025](#) informujący, o otwarciu drogi wodnej rz. Wisły w km. 507+000 – 510+600, 515+600 – 521+000 oraz Kanału Żerańskiego w km. 1+000 – 9+000.

[Komunikat nawigacyjny 22/2025](#) informujący, że w związku z prowadzeniem prac eksploatacyjnych statkami Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawa od dnia 7 kwietnia 2025 r. wykonywane będą prace związane z modernizacją Ujęcia PU-1 zlokalizowanego przy lewym brzegu rzeki Wisły, w km 509+980 – 510+380 jej biegu. Roboty prowadzone będą w dni robocze w godzinach 600 – 2200 od dnia 7 kwietnia 2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 14/2025](#) informujący, że w związku z ustąpieniem zjawisk lodowych od 7 marca 2025 r. otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej rz. Wisły w km 510+000 – 515+000, tzn. od Mostu Łazienkowskiego do Mostu Gdańskiego. Głębokość tranzytowa 96 cm przy stanie wody 69 cm na wodowskazie Warszawa-Bulwary.

Uprzejmie prosimy o bieżące śledzenie informacji żeglugowej (<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/informacje-zezlugowe>) oraz komunikatów nawigacyjnych (<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/komunikaty-nawigacyjne>). Odcinek oznakowany jest znakami brzegowymi i dopuszczony jedynie do żeglugi w porze dziennej. Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności oraz zachowanie dobrych praktyk.

W związku z wejściem w życie aktu prawa miejscowego tzn. Zarządzenia Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy nr 7/2024 z dnia 4 czerwca 2024 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego poz. 6424) z dniem 11 lipca 2024 r. Komunikat Nawigacyjny nr 19/2024 w sprawie ograniczenia prędkości na Wiśle w Warszawie traci ważność. Obowiązujące ograniczenia prędkości oraz informacje o innych warunkach uprawiania żeglugi na śródlądowych drogach wodnych opisane są w omawianym Zarządzeniu. W związku z powyższym osoby korzystające z drogi wodnej Wisły w Warszawie proszone są o zapoznanie się z wyżej wymienionym Zarządzeniem Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy, które jest dostępne na stronie internetowej: [Prawo miejscowe UŻŚ Bydgoszcz - Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy](#).

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <http://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/komunikaty-nawigacyjne-2026>

RZGW we Wrocławiu

Odrzańska Droga Wodna **jest otwarta dla żeglugi na odcinku od km 181,3 Ujście Nysy Kłodzkiej do km 617,6 Kostrzyn nad Odrą. W dalszym ciągu zamknięta jest śluza Mieszczańska we Wrocławiu.**

Od dnia 01.11.2025 r. lodołamacz „Borsuk” jest w gotowości i stacjonuje tymczasowo w górnym stanowisku śluzy Rędzin (km 261,6).

[Komunikat nawigacyjny 51/2025](#): Zamknięcie dla żeglugi śluzy Bartoszowice, dnia 09.12.25 r. w godz. 07:00 – 16:00.

[Komunikat nawigacyjny 50/2025](#): Otwarcie śluzy Szczytniki od dnia 3.12.25 r., godz. 06:30.

[Komunikat nawigacyjny 49/2025](#): Zamknięcie śluzy Mieszczańskiej od dnia 18.11.25 r. Ze względu na awarię. Dostęp do Śródmiejskiego Węzła Wodnego możliwe jest przez śluzę Opatowice.

[Komunikat nawigacyjny 37/2025](#): Otwarcie od 31.07 ODW w km 181+300 – 216+420 po przejściu fali wezbraniowej

[Komunikat nawigacyjny 21/2025](#): Otwarcie Boczego Szlaku Żeglownego we Wrocławiu od śluzy Szczytniki do mostu Szczytnickiego od dnia 06.06.2025 r., godz. 14:00. Odcinek otwarty dla uprawiania żeglugi wyłącznie w porze dziennej.

[Komunikat nawigacyjny 14/2025](#): Otwarcie odcinka Boczego Szlaku Żeglownego we Wrocławiu od śluzy Szczytniki do śluzy Miejskiej oraz do połączenia z głównym szlakiem żeglownym od dnia 01.05.2025 r. Ograniczenia na śluzie Szczytniki.

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): od dnia 26.02.2025 r. otwiera się dla żeglugi śluza na Odrzańskiej Drodze Wodnej od śluzy Ratowice (km 227+400) do śluzy Malczyce (km 300+000). Śluzy od Oławy do Zwanowic wraz ze śluzami na Wrocławskim Węźle Wodnym, z wyjątkiem tych na Głównym Szlaku Żeglownym, zostają zamknięte do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 1/2025](#): Od dnia 31.01.2025 r. otwiera się wejście na akwen: Zalew w Czernicy, znajdujący się w km 229+000 ODW.

[Komunikat nawigacyjny 50/2024](#): Otwarcie drogi wodnej rzeki Odry w km 420+000 – 480+000 dla żeglugi zawodowej przy ciągłym kontakcie ZPH Cigacice, tel. 502-331-252.

[Komunikat nawigacyjny 25/2024](#): Na ODW w km 283+150 – 294+570 od dnia 18.08.2024 do odwołania, realizowane są prace budowlane w ramach zadania pn. „Ochrona przeciwpowodziowa i osiągnięcie korzystnego bilansu wodnego w rejonie Odry Środkowej – cofka stopnia wodnego Malczyce” z wykorzystaniem sprzętu budowlanego oraz pływającego.

Wszystkie komunikaty nawigacyjne oraz szczegółowe informacje żeglugowe znajdują się na stronie internetowej PGW WP RZGW we Wrocławiu w zakładce: [AKTUALNOŚCI - Komunikaty nawigacyjne / Serwis mapowy](#).

11. Inne informacje

1. Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej **RZGW we Wrocławiu** wydaje następujące dyspozycje odpływu ze zbiorników:

ZBIORNIK KOZIELNO:

- dnia 20.05.2025 r. od godz. 16:00 utrzymywać odpływ równy dopływowi do zbiornika, do odwołania.

ZBIORNIK OTMUCHÓW:

- dnia 05.12.2025 r. od godz. 14:00 utrzymywać zadysponowany odpływ $10,0 \text{ m}^3/\text{s}$, do odwołania.

ZBIORNIK NYSA:

- dnia 01.12.2025 r. od godz. 7:00 zmniejszyć odpływ z $20,0 \text{ m}^3/\text{s}$ do $15,0 \text{ m}^3/\text{s}$, do odwołania.

ZBIORNIK MIETKÓW:

- dnia 6.10.2025 r. od godz. 14:00 zwiększyć odpływ z $2,0 \text{ m}^3/\text{s}$ do $5,0 \text{ m}^3/\text{s}$, do odwołania.

Komunikat o sytuacji hydrologicznej został opracowany na podstawie danych z regionalnych zarządów gospodarki wodnej (RZGW) oraz z państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej IMGW-PIB przez:

Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie