



REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU

Gdańsk, dnia 16.06.2025 r.

RDOŚ-Gd-WOO.420.18.2025.ES.12

za dowodem doręczenia

e-doręczenie

e-puap

DECYZJA

Na podstawie art. 155 oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 572) w związku z art. 87 oraz art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. p, art. 71 ust. 2 pkt 2 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 ze zm.), zwana dalej „ustawą ooś”, a także wobec § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. *w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), po rozpatrzeniu wniosku Prezydenta Miasta Gdańska, reprezentowanego przez Pełnomocnika P. Andrzeja Glińskiego, z dnia 25.02.2025 r. w sprawie **zmiany decyzji** o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, znak RDOŚ-Gd-WOO.420.46.2019.ES.WR.19 z dnia 10.01.2020 r., zmienionej decyzją RDOŚ-Gd-WOO.420.13.2021.WR.10 z dnia 15.09.2021 r., dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa układu drogowego (ulic Ateny i Zefira) od ul. Świętokrzyskiej w Gdańsku (droga wojewódzka nr 221) do szkoły przy ul. Apollina (droga gminna nr 170042G) w miejscowości Kowale (Etap I i Etap II)”,

a pod **obecną nazwą „Budowa układu drogowego (ulic Koprowskiego i Zefira) od ulicy Świętokrzyskiej w Gdańsku (droga wojewódzka nr 221) do szkoły przy ul. Apollina (droga gminna nr 170042G) w miejscowości Kowale (etap I i etap II)”**, planowanego do realizacji na terenie działek ewidencyjnych nr: 101/33, 101/165, 101/173, z obrębu ewid. Kowale, gm. Kolbudy; 7, 9/10, 9/12, 14/3, 14/8, 14/9, 14/10, 14/12, 15/1, 23/83, 23/92, 23/93, 23/94, 23/98, 23/101, 23/106, 23/107, 23/108, 23/140, 23/141, 1121, 1122, 1123, 1128, 1129 z obrębu ewid. Łostowice, m. Gdańsk;

uwzględniając dane zawarte w:

- karcie informacyjnej przedsięwzięcia;
- opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku, znak SZNS.9022.4.7.2025.JT.1 z dnia 20.03.2025 r. (e-doręczenie 20.03.2025 r.);
- opinii Dyrektora Zarządu Zlewni w Gdańsku, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, znak GG.ZZŚ.4901.147.2.2025.KT z dnia 14.05.2025 r. (epuap 14.05.2025 r.);

o r z e k a m

- I. zmienić decyzję o środowowych uwarunkowaniach znak RDOŚ-Gd-WOO.420.46.2019.ES.WR.19 z dnia 10.01.2020 r. zmienioną decyzją RDOŚ-Gd-WOO.420.13.2021.WR.10 z dnia 15.09.2021 r., dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa układu drogowego (ulic Ateny i Zefira) od ul. Świętokrzyskiej w Gdańsku (droga wojewódzka nr 221) do szkoły przy ul. Apollina (droga gminna nr 170042G) w miejscowości Kowale (Etap I i Etap II)”, poprzez:
- a. zmianę nazwy przedsięwzięcia na obecną nazwę: **„Budowa układu drogowego (ulic Koprowskiego i Zefira) od ulicy Świętokrzyskiej w Gdańsku (droga wojewódzka nr 221) do szkoły przy ul. Apollina (droga gminna nr 170042G) w miejscowości Kowale (etap I i etap II)”**, planowanego do realizacji na terenie działek ewidencyjnych nr: 101/33, 101/165, 101/173, z obrębu ewid. Kowale, gm. Kolbudy; 7, 9/10, 9/12, 14/3, 14/8, 14/9, 14/10, 14/12, 15/1, 23/83, 23/92, 23/93, 23/94, 23/98, 23/101, 23/106, 23/107, 23/108, 23/140, 23/141, 1121, 1122, 1123, 1128, 1129 z obrębu ewid. Łostowice, m. Gdańsk;
 - b. zmianę Inwestora z Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska na Prezydenta Miasta Gdańska;
 - c. zmianę etapowania przedsięwzięcia na: Etap I – przebudowa odcinka I (ul. Ateny), budowa odcinka II (ul. Koprowskiego), budowa ronda Koprowskiego / Zefira wraz z sieciami plus budowa całej sieci KD wraz z wylotem do Potoku Kowalskiego; Etap II – budowa odcinka III (ul. Zefira) wraz z sieciami;
 - d. uszczegółowienie projektowanych obiektów budowlanych:
 - ul. Koprowskiego i ul. Zefira (dodanie dwóch zatok autobusowych, bitumicznej nawierzchni jezdni, chodnika z płytek betonowych);
 - sieci kanalizacji deszczowej ($\varnothing$ 315 – 1200 rury PP lub PE), dodanie wpustów kopułkowych w nieckach retencyjnych;
 - oświetlenia – usunięcie ilości lamp, kanał teletechniczny: przekrój kanału: KTu – 1x RO 125/7.1 lub 125/11,4; 3xRS 40/3.7; 1x WMR lub KTp – 2x RO 125/7.1 lub 125/11,4; 3xRS 40/3.7; 1xWMR;
- II. wskazać warunki dotyczące etapu realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia wynikające z ww. opinii Dyrektora Zarządu Zlewni w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie:
- a. prace budowlane prowadzone w rejonie Potoku Kowalskiego wykonywać ze szczególną ostrożnością, w taki sposób, aby zapobiec zanieczyszczeniu wód,
 - b. wody opadowe i roztopowe pochodzące z przedmiotowej drogi podczyszczać przed odprowadzeniem do Potoku Kowalskiego,
 - c. odpady powstające w trakcie realizacji i eksploatacji drogi gromadzić w sposób selektywny, w miejscach i pojemnikach/kontenerach przystosowanych do tego celu, a następnie odpady przekazać do odzysku lub unieszkodliwiania,
 - d. po zakończeniu realizacji inwestycji uporządkować przyległy teren i przywrócić go do stanu umożliwiającego jego użytkowanie;
- III. pozostawić bez zmian pozostałe warunki określone w decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku znak RDOŚ-Gd-WOO.420.46.2019.ES.WR.19 z dnia 10.01.2020 r. zmienionej decyzją RDOŚ-Gd-WOO.420.13.2021.WR.10 z dnia 15.09.2021 r.;
- IV. Uczynić charakterystykę przedsięwzięcia Załącznikiem nr 1 do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 27.02.2025 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku wpłynął wniosek Prezydenta Miasta Gdańska, reprezentowanego przez Pełnomocnika P. Andrzeja Glińskiego, z dnia 25.02.2025 r. w sprawie **zmiany decyzji** o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, znak RDOŚ-Gd-WOO.420.46.2019.ES.WR.19 z dnia 10.01.2020 r., zmienionej decyzją RDOŚ-Gd-WOO.420.13.2021.WR.10 z dnia 15.09.2021 r., dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa układu drogowego (ulic Ateny i Zefira) od ul. Świętokrzyskiej w Gdańsku (droga wojewódzka nr 221) do szkoły przy ul. Apollina (droga gminna nr 170042G) w miejscowości Kowale (Etap I i Etap II)”, a pod **obecną nazwą „Budowa układu drogowego (ulic Koprowskiego i Zefira) od ulicy Świętokrzyskiej w Gdańsku (droga wojewódzka nr 221) do szkoły przy ul. Apollina (droga gminna nr 170042G) w miejscowości Kowale (etap I i etap II)”**, planowanego do realizacji na terenie działek ewidencyjnych nr: 101/33, 101/165, 101/173, z obrębu ewid. Kowale, gm. Kolbudy; 7, 9/10, 9/12, 14/3, 14/8, 14/9, 14/10, 14/12, 15/1, 23/83, 23/92, 23/93, 23/94, 23/98, 23/101, 23/106, 23/107, 23/108, 23/140, 23/141, 1121, 1122, 1123, 1128, 1129 z obrębu ewid. Łostowice, m. Gdańsk. Zmiana podyktowana jest koniecznością wskazania jako Inwestora Prezydenta Miasta Gdańska, koniecznością zmiany etapowania planowanej inwestycji oraz uszczegółowienia projektowanych obiektów budowlanych.

Do wniosku dołączono, w odpowiedniej liczbie egzemplarzy, wymagane przez art. 74 ust. 1 ustawy ooś, załączniki w tym:

- 1) kartę informacyjną przedsięwzięcia (zwana dalej KIP) – 3 egz. + 3 CD z wersją elektroniczną KIP;
- 2) poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej, w postaci papierowej lub elektronicznej, obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar o którym mowa w art. 74 ust. 3a ustawy ooś;
- 3) mapę, w postaci papierowej oraz elektronicznej, w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem o którym mowa w art. 74 ust. 3a ustawy ooś.

Zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy ooś wymóg załączenia do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wypisu i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub informacji o jego braku nie dotyczy inwestycji strategicznych, do których zgodnie z art. 59a ust. 4 pkt 1 zaliczane są drogi publiczne.

Przedmiotowe przedsięwzięcie w aktualnym stanie polega na budowie układu drogowego od ulicy Świętokrzyskiej w Gdańsku (ulic Koprowskiego i Zefira) do szkoły przy ul. Apollina w miejscowości Kowale, o całkowitej długości ok. 1400 m.

Zgodnie z art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572), dalej Kpa: „*Decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony*”. Niezbędnym zatem do zmiany decyzji ostatecznej, na mocy której strona nabyła prawo jest spełnienie następujących przesłanek, tj. zgoda strony oraz brak przeciwwskazań w przepisach szczególnych.

Za zmianą przemawia interes społeczny, ponieważ przedmiotowa inwestycja stanowi inwestycję celu publicznego o znaczeniu lokalnym. Drugim warunkiem koniecznym do spełnienia jest brak

sprzeciwu przepisów szczególnych. W przypadku przedmiotowej inwestycji, przepisem szczególnym jest ustawa ooś, której art. 87 stwierdza, że w przypadku zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, „*art. 155 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że zgodę wyraża wyłącznie strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na którego została przeniesiona decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach*”. Z przytoczonego wyżej przepisu wynika, że dopuszcza on zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w trybie art. 155 ustawy KPA, a ponadto wyłącza konieczność uzyskania zgody wszystkich stron biorących udział w postępowaniu.

Jednocześnie art. 87 ustawy ooś, wprowadza wymóg zastosowania procedury wymaganej przy wydawaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia również do zmiany decyzji w trybie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

O złożeniu wniosku i wszczęciu postępowania strony zostały powiadomione pismem znak RDOŚ-Gd-WOO.420.18.2025.ES.1 z dnia 10.03.2025 r.

Tut. organ uwzględniając zakres zmian wskazany we wniosku, w dniu 13.03.2025 r. działając na podstawie art. 64 ustawy ooś, pismem znak RDOŚ-Gd-WOO.420.18.2025.ES.2 z dnia 10.03.2025 r. wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, o wydanie opinii/uzgodnienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanej zmiany.

Strony postępowania zostały powiadomione o wszczęciu postępowania oraz o powyższym wystąpieniu zawiadomieniem znak RDOŚ-Gd-WOO.420.18.2025.ES.3 z dnia 10.03.2025 r., które zostało upublicznione na stronie internetowej <https://www.gov.pl/web/rdos-gdansk> oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. urzędu. Ponadto, tut. organ pismem znak RDOŚ-Gd-WOO.420.18.2025.ES.4 z dnia 10.03.2025 r., działając na podstawie art. 74 ust. 3aa ustawy ooś, poinformował Gminę Miasta Gdańska oraz Gminę Kolbudy o wszczęciu przedmiotowego postępowania administracyjnego. Informację o złożonym wniosku zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych *Ekoportal* (www.ekoportal.pl), prowadzonym na podstawie art. 22 ustawy ooś, pod numerem 341/2025.

W dniu 20.03.2025 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku pismem znak SZNS.9022.4.7.2025.JT.1 z dnia 20.03.2025 r. (e-doręczenie 20.03.2025 r.) wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W dniu 15.04.2025 r. Dyrektor Zarządu Zlewni w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, pismem znak GG.ZZŚ.4901.147.1.2025.KT z dnia 15.04.2025 r. wskazał na konieczność złożenia wyjaśnień wskazując jednocześnie, iż w KIP znajduje się informacja, że w ramach realizacji przedmiotowej inwestycji planowane jest wykonanie sieci kanalizacji deszczowej, a wody opadowe i roztopowe ujmowane ww. siecią kanalizacji odprowadzane będą do Potoku Kowalskiego. W związku z powyższym Dyrektor Zarządu Zlewni w Gdańsku wskazał, iż należy podać informacje czy wody opadowe i roztopowe przed odprowadzeniem do Potoku Kowalskiego będą podczyszczane. Dodatkowo należało przedstawić stosowne obliczenia udowadniające, że przepustowość Potoku Kowalskiego będzie wystarczająca do przyjęcia wód z przedmiotowej drogi oraz wskazać czy inwestor posiada stosowne warunki techniczne/zgodę na odprowadzenie wód do potoku.

W związku z powyższymi wątpliwościami tut. organ pismem znak RDOŚ-Gd-WOO.420.18.2025.ES.7 z dnia 17.04.2025 r. zwrócił się do Wnioskodawcy z prośbą o ustosunkowanie się.

W dniu 23.04.2025 r. Wnioskodawca złożył stosowne wyjaśnienia, wskazując, iż przed wylotem do Potoku Kowalskiego zostanie zastosowany zespół oczyszczania wód opadowych składający się z separatora z osadnikiem Ø 2000 oraz studnię poboru próbek Ø1500. Ponadto Wnioskodawca posiada pozwolenie wodno – prawne na wykonanie wylotu kolektora deszczowego do Potoku Kowalskiego. Odpowiedź na wezwanie pismem znak RDOŚ-Gd-WOO.420.18.2025.ES.8 z dnia 30.04.2025 r. została przekazana do Dyrektora Zarządu Zlewni w Gdańsku.

W dniu 14.05.2025 r. Dyrektor Zarządu Zlewni w Gdańsku pismem GD.ZZŚ.4901.147.2.2025.KT z dnia 14.05.2025 r. nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko oraz wskazał warunki i wymagania konieczne do uwzględnienia. Po ich analizie tut. organ przytoczył wyłącznie te, które nie wynikają z wcześniej wydanej decyzji oraz jej zmiany.

Zmiana decyzji wynika ze zmiany Wnioskodawcy z Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska na Prezydenta Miasta Gdańska. Ponadto Wnioskodawca w przedłożonej KIP dokonał zmian w zakresie:

- nazwy przedsięwzięcia;
- etapów realizacji przedsięwzięcia i w konsekwencji długości przebudowywanych oraz budowanych odcinków dróg (zmiana długości drogi z 1300 m do 1400 m), ale bez zmiany działek objętych planowaną inwestycją;
- projektowanych obiektów budowlanych:
 - ul. Koprowskiego i ul. Zefira poprzez dodanie dwóch zatok autobusowych, zmianę nawierzchni jezdni z kostki betonowej na bitumiczną, poszerzenie chodnika przy przystankach autobusowych oraz przy miejscach postojowych, zmianę nawierzchni chodnika z kostki betonowej na płytki betonowe;
 - sieci kanalizacji deszczowej: Ø 315 – 1200 rury PP lub PE), dodanie wpustów kopułkowych w nieckach retencyjnych;
 - oświetlenia – usunięcie ilości lamp, długość oświetlenia mb;
 - kanału teletechnicznego na: przekrój kanału: KTu – 1x RO 125/7.1 lub 125/11,4; 3xRS 40/3.7; 1x WMR lub KTp – 2x RO 125/7.1 lub 125/11,4; 3xRS 40/3.7; 1xWMR o długości mb.

Po analizie dokumentacji niniejszej sprawy oraz po uzyskaniu opinii organów współdziałających, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku działając w oparciu o art. 84 ust. 1 ustawy ooś, stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.

Przed wydaniem decyzji Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku, działając na podstawie art. 10 § 1 Kpa, pismem znak: RDOŚ-Gd-WOO.420.18.2025.ES.9 z dnia 19.05.2025 r. zawiadomił strony o zajęciu stanowiska przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Gdańsku oraz o zakończeniu postępowania dowodowego w przedmiotowej sprawie i możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz wypowiedzenia się, co do zebranego materiału dowodowego, ze wskazaniem, iż decyzja kończąca przedmiotowe postępowanie zostanie wydana nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia doręczenia. Zawiadomienie zamieszczone zostało na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. urzędu. Ponadto, tut. organ pismem znak RDOŚ-Gd-

WOO.420.18.2025.ES.11 z dnia 19.05.2025 r., działając na podstawie art. 74 ust. 3aa ustawy ooś, poinformował Gminę Miasta Gdańska oraz Gminę Kolbudy o zakończeniu zbierania dowodów w niniejszej sprawie. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi lub wnioski.

Wobec powyższego orzeczono jak na wstępie.

Decyzja podlega ujawnieniu w publicznie dostępnym wykazie danych.

P O U C Z E N I E

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, w terminie 14 dnia od daty jej otrzymania, zgodnie z art. 127 i 129 Kpa.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku

Anna Tchórzewska

/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. Prezydent Miasta Gdańska poprzez Pełnomocnika, P. Andrzeja Glińskiego, Neret s. c., ul. Grodzka 13, 80-841 Gdańsk
2. Strony postępowania informowane zawiadomieniem
3. aa Sporządziła Ewa Szymerkowska, tel.: 58 68 36 861

Do wiadomości:

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku, ul. Wałowa 27, 80-858 Gdańsk
2. Dyrektor Zarządu Zlewni w Gdańsku, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Sucha 12, 80-531 Gdańsk



REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU

Załącznik nr 1

do decyzji nr RDOŚ-Gd-WOO.420.18.2025.ES.12

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie układu drogowego od ulicy Świętokrzyskiej w Gdańsku do szkoły przy ulicy Apollina w miejscowości Kowale (Etap I i Etap II)". Inwestycja dotyczy wytyczenia i budowy nowych ulic w terenie niezabudowanym i częściowo zabudowanym. Całkowita długość projektowanej drogi wynosi ok. 1400 m i składa się z trzech odcinków:

Odcinek I - odcinek dotyczy przebudowanej istniejącej ulicy Ateny o długości ok. 50m

Odcinek II- odcinek budowanej ulicy Koprowskiego o długości ok. 550 m+ rondo Koprowskiego/ Zefira ok. 80 m

Odcinek III- odcinek budowanej ulicy Zefira o długości ok. 700 m.

Odcinek I od skrzyżowania z ulicą Świętokrzyską dotyczy przebudowy istniejącej ulicy Ateny na osiedlu Olimp w miejscowości Kowale, gm. Kolbudy. Przebudowa polega na likwidacji istniejącego skrzyżowania ul. Ateny z ulicą Świętokrzyską oraz na wybudowaniu nowego odcinka ulicy Ateny łączącego się z ulicą Świętokrzyską (obecnie realizowanym). Zarówno ulica Ateny jak i skrzyżowanie zostały przesunięte w kierunku wschodnim. Projektuje się powiązanie nowego odcinka ulicy Koprowskiego ze starą ulicą Ateny. Odcinek II stanowi nową ulicę Koprowskiego. Odcinek III część ul. Zefira stanowi kontynuację ulicy Zefira (pozostała część tej ulicy objęta jest odrębnym opracowaniem). Ulica Koprowskiego z ulicą Zefira łączą się poprzez projektowane skrzyżowanie w formie ronda.

Ulice objęte opracowaniem łączą ulicę Świętokrzyską i osiedle Olimp z terenem szkoły w Kowalach. Zarówno osiedle Olimp jak i szkoła zlokalizowane są w gminie Kolbudy przy granicy z miastem Gdańskiem. Odcinek przebudowywanej ulicy Ateny o długości ok. 200 m zlokalizowany będzie na terenie dwóch gmin Kolbudy i Gdańsk. Pozostałe dwa odcinki (ul. Koprowskiego i Zefira) zlokalizowane są w granicach gminy miasta Gdańska. Budowane ulice będą drogami gminnymi klasy lokalnej (ul. Zefira) oraz dojazdowej (ul. Koprowskiego).

Zakres przedsięwzięcia obejmuje budowę układu drogowego wraz z siecią kanalizacji deszczowej, oświetleniem oraz kablem teletechnicznym. Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane etapowo. W etapie I zostanie zrealizowany odcinek I (istn. Ateny), odcinek II (nowa ul. Koprowskiego), rondo Koprowskiego/ Zefira wraz z sieciami oraz cała sieć KD w ul. Zefira wraz z wylotem do Potoku Kowalskiego. W etapie II zostanie zrealizowany odcinek III (nowa ul. Zefira) wraz z sieciami.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku

Anna Tchórzewska

/podpisano elektronicznie/