

ZLECENIOBIORCA			
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 31, 08-110 Siedlce e-mail: sekretariat.psse.siedlce@sanepid.gov.pl tel. cen. (25) 644-20-40 fax: (25) 632 61 37		Oddział Laboratoryjny Sekcja Badania Żywności tel.: (25) 644 20 40 wew. 21	Znak sprawy:
		Osoba do kontaktu:	Data przyjęcia próbek:
ZLECENIODAWCA			
Imię i Nazwisko/ Nazwa firmy (dane do faktury)			
Adres zamieszkania/ Siedziby firmy (dane do faktury)			
NIP (dane do faktury) lub PESEL			
Osoba do kontaktu:			
Podanie powyższych danych jest dobrowolne i jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie. Udzieloną zgodę można w każdej chwili wycofać. Brak danych utrudni jednak szybki kontakt i wydłuży czas załatwienia sprawy.	Tel		
	e-mail		

Zlecenie wykonania badań

☐ fizykochemicznych ☐ mikrobiologicznych

1. Rodzaj próbek*: ☐ żywności ☐ z obiektów z obszarów produkcji żywności

zgodnie z zakresem oraz przy pomocy właściwych metod badawczych zaznaczonych i uzgodnionych w następujących próbkach:

Wypełnia zleceniobiorca	Wypełnia klient			
Kod próbki (nadany w laboratorium)	Lp.	Nazwa/ Rodzaj próbki/ Miejsce pobrania	Informacje dodatkowe (np. wielkość próbki; identyfikacja partii, z której pochodzą próbki, data produkcji; termin przydatności do spożycia; producent/ Importer/ Dystrybutor.; Nr próbki nadany przez klienta, powierzchnia badana itp.)	Badane parametry (lub wpisać pozycję z Zakresu badań)

2. **Próbki pobrane***: w dniu.....o godz.....przez: ☐ klienta ☐ przedstawiciela klienta ☐ pracownika PSSE.....

3. **Sposób pobrania***: ☐ losowo ☐ wg POL-06-IT-01-Z1 ☐ wg POL-06-IT-01-Z2 ☐ wg POL-06-IT-01-Z3 ☐ wg POL-06-IT-01-Z4
☐ wg Rozp. ☐ inne.....

4. **Sposób dostarczenia i warunki transportu próbek do laboratorium***:

Sposób dostarczenia	Warunki transportu	
☐ osobiście ☐ przesyłka kurierska ☐ przedstawiciel klienta ☐ inne	☐ POL-06-IT-01-Z1 ☐ POL-06-IT-01-Z2 ☐ POL-06-IT-01-Z3 ☐ POL-06-IT-01-Z4	☐ chłodnicze (termotorba z żelami) ☐ brak szczególnych ☐ inne/ Uwagi

5. **Cel badania***: ☐ przedłożenie jednostkom nadzorującym (spełnienie przepisów prawa) ☐ potrzeby własne ☐ inne (jakie?).....

6. **Przedstawienie stwierdzenia zgodności z poniższym wymaganiem/specyfikacją***: ☐ Tak ☐ Nie

☐ zgodność z wymaganiami aktu prawnego (jakiego?).....

☐ dokumentacja dostarczona przez klienta (jaka?).....

Zasada podejmowania decyzji – opisano w Załączniku POL-06-IT-01-Z5, dostępny na stronie internetowej www.gov.pl/web/psse-siedlce:

☐ zasada akceptacji prostej (bez pasma ochronnego dla granic tolerancji) oraz poziom ryzyka z nią związany

☐ zasada oparta na tzw. paśmie ochronnym dla granic tolerancji oraz poziom ryzyka z nią związany

☐ inna (jaka?).....

Granica tolerancji rozumiana jako najwyższy dopuszczalny poziom / maksymalny poziom / limit.

* **właściwie zaznaczyć**

Formularz POL-06-IT-01-F15

Data wydania 25.07.2025

Zastrzeżenie:

- Laboratorium informuje, że organ decyzyjny może zastosować inną regułę decyzyjną niż przedstawione powyżej w podjęciu ostatecznej decyzji co do stwierdzenia zgodności bądź niezgodności z wymaganiami/specyfikacją.
- Wybierając określoną zasadę podejmowania decyzji Klient akceptuje związane z nią ryzyko błędnej akceptacji lub błędnego odrzucenia.
- Laboratorium może przedstawiać stwierdzenie zgodności według zasady zaproponowanej przez klienta. W takim przypadku nie będzie rozpatrywany poziom ryzyka, wymaga natomiast bardzo dokładnego sprecyzowania przez zamawiającego wymagań w celu uniknięcia wszelkich nieporozumień. Laboratorium przedstawiające stwierdzenia zgodności według zasady zaproponowanej przez klienta, to klient nie może posługiwać się stwierdzeniem zgodności w obszarze prawnie regulowanym odnoszącym się do tego wyniku badania.

7. Raportowanie wyników:

- Niepewność wyniku badania chemicznego podawana jest w sprawozdaniu dla badań ilościowych akredytowanych, przy współczynniku rozszerzenia $k = 2$ i poziomie ufności 95%.
- Niepewność wyniku badania mikrobiologicznego podawana jest w sprawozdaniu dla badań ilościowych akredytowanych, przy współczynniku rozszerzenia $k = 2$ i poziomie ufności 95% (zgodnie z normą ISO 19036).
- W przypadku badań ilościowych fizykochemicznych, realizowanych na potrzeby obszaru regulowanego prawnie w których otrzymana wartość znajduje się poza zakresem stosowania metody wdrożonej w Laboratorium i potwierdzonej akredytacją PCA nr AB 565, obejmującą wartości wskazane w normatywach jako wymaganie/specyfikacja laboratorium podaje w sprawozdaniu z badań rezultat badania, który przedstawiony jest w formie „poniżej dolnej wartości lub powyżej górnej wartości granicy zakresu metody [jednostka miary]” wraz z informacją o wartości niepewności rozszerzonej dla dolnej lub górnej wartości zakresu metody. Informacja ta będzie z powołaniem na akredytację. W przypadku uzyskania rezultatu badania Laboratorium przedstawia nieakredytowaną opinię i interpretację dotyczącą jego zgodności z wymaganiem/specyfikacją.

8. Termin realizacji zlecenia (tj. wykonanie badania i sporządzenie sprawozdania):.....

9. Forma*: ☐ TAK (podać pełne dane zleceniodawcy) ☐ NIE

10. Sposób przekazania faktury: ☐ wysłać pocztą ☐ odbiór osobisty

11. Sposób przekazania sprawozdania z badań: ☐ wysłać pocztą (po opłaceniu kosztów badania) ☐ odbiór osobisty (po opłaceniu kosztów badania)

12. Ilość egzemplarzy sprawozdania z badań

13. Dodatkowe ustalenia z klientem:.....

Oświadczenie PSSE w Siedlcach

Przedstawiając niniejsze zlecenie informujemy, że badania wykonane są w systemie zarządzania gwarantującym:

- Zleceniodawca ma prawo do złożenia skargi na wykonaną usługę.
- Zleceniodawca lub przedstawiciel zleceniodawcy ma prawo do uczestniczenia w badaniach laboratoryjnych na zasadach uzgodnionych z Kierownikiem OL, po uprzednim pisemnym zgłoszeniu do PSSE w Siedlcach. W pomieszczeniach, w których przebywa klient nie prowadzi się prac niebezpiecznych, zagrażających zdrowiu lub życiu klienta.
- Ochronę praw własności klienta oraz zachowania poufności wyników badań, rodzaju zlecenia, tożsamości zleceniodawcy i innych informacji powziętych przez Laboratorium lub wytworzonych w czasie realizacji badań.
- Zapewnienie bezstronności w prowadzonej działalności laboratoryjnej.
- Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za informacje dostarczone przez klienta oraz pobranie i transport próbek/-ek do laboratorium.
- Wszystkie istotne zmiany dotyczące realizacji Zlecenia będą uzgadniane telefonicznie bądź przez e-mail.

Przetwarzanie danych osobowych w ODDZIALE LABORATORYJNYM PSSE w Siedlcach (dotyczy osób fizycznych):

Zgodnie z zasadami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. dotyczącego ochrony danych osobowych (dalej RODO) informujemy, iż:

- Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach (dalej PSSE w Siedlcach) z siedzibą przy ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 31, 08-110 Siedlce adres e-mail: sekretariat.psse.siedlce@sanepid.gov.pl.
- Kontakt do wyznaczonego w PSSE Inspektora Danych (IOD): tel. 25 644 20 40 wew. 41, e-mail: iod.psse.siedlce@sanepid.gov.pl.
- Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji badań usługowych, kontaktowania się z klientami w sprawach związanych z realizacją zlecenia, obsługi ewentualnych reklamacji, dochodzenia roszczeń - art. 6 ust.1 pkt. a), b) i c) RODO.
- OL PSSE w Siedlcach nie udostępnia Państwa danych podmiotom, inaczej niż w przypadkach wynikających z przepisów prawa lub Państwa zgody.
- Dane osobowe będą przechowywane przez okres, który jest zgodny z kategorią archiwalną wg Rozporządzenia Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
- Gwarantujemy spełnienie praw Klientów wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), tj. prawo do:
 - dostępu do danych oraz sprostowania, gdy uznacie Państwo, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 - usunięcia, gdy Państwa dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały przez nas zebrane;
 - ograniczenia ich przetwarzania;
 - przenoszenia danych;
 - wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, a sprzeciw jest zasadny;
 - wycofania zgody w przypadku przetwarzania na jej podstawie.
- Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organu nadzorczego) – gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
- Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości wykonania badania/świadczenia usługi.
- PSSE w Siedlcach nie stosuje profilowania ani automatyzowanego podejmowania decyzji w sprawie osób i nie przekazuje danych do państw trzecich (spoza EOG).

Powyższa wiadomość ma charakter czysto informacyjny. Dbamy o to, aby Państwa dane były odpowiednio zabezpieczane, a ich przetwarzanie było jasne, rzetelne i zgodne z przepisami prawa.

Oświadczenie Klienta:

- Akceptuję metody badań według załączonego wykazu na stronie 3 zlecenia dla ustalonych parametrów badanych w próbkach.
- Zapoznałem się z instrukcjami pobierania próbek wskazaną w pkt. 3 Sposób pobrania (w przypadku samodzielnego pobierania próbek).
- Ponośćę całkowitą odpowiedzialność za etap pobrania i transportu próbek do laboratorium (w przypadku samodzielnego pobierania próbek).
- Zostałem poinformowany, że otrzymany Raport z wyników badań w przypadku niepobierania próbek przez Laboratorium odnosi się tylko i wyłącznie do badanych próbek.
- Akceptuję uzgodniony z Laboratorium sposób przedstawiania wyników badań, zasadę podejmowania decyzji przy stwierdzaniu zgodności z wymaganiami oraz ryzyko podjęcia błędnej decyzji.
- Zobowiązuję się do pokrycia kosztów wykonanych badań wg cennika, zamieszczonego na stronie nr 3, przed otrzymaniem sprawozdania z badań.
- Oświadczam, że ww. dane są zgodne z prawdą.

WYKAZ PARAMETRÓW W BADANYCH PRÓBKACH

Lp*	Liczba próbek	Parametr	Metoda badawcza	Cena netto (zł)	Objaśnienia:
Badania fizykochemiczne próbek żywności					A – badanie akredytowane objęte zakresem akredytacji PCA nr AB 565; B – badanie nieakredytowane; #) normy archiwalne C – w przypadku wykrycia pałeczek <i>Salmonella</i> spp. określenie serotypu realizowane jest w Sekcji Badań Epidemiologicznych wg akredytowanej procedury badawczej PB-01-EB wyd. 5 z dnia 25.08.2020 r.
1		Zawartość siarczynów	PN-EN 1988-1:2001 ^A		
2		Zawartość dwutlenku siarki	PN-90/A-75101.23+Az2:2002 ^{#, A}		
3		Zawartość alkoholu etylowego	PN-A-79529-4:2005 ^B		
4		Wykrywanie barwnika syntetycznego	PN-A-79529-16:2005 ^B		
5		Zawartość arsenu nieorganicznego	Wydawnictwo Metodyczne NIZP-PZH 2014 ^A		
6		Zawartość metanolu	PN-A-79529-7:2005 ^B		
7		Zawartość białka (z obliczeń)	PN-75/A-04018 +Az3:2002 ^{#A}		
8		Zawartość fosforu ogólnego	PN-A-82060:1999 ^{#A}		
9		Zawartość kadmu i ołowiu	PB-05-AI wyd.6 z 12.06.2023 ^A		
10		Zawartość rtęci	PB-53-AI wyd. 2 z 12.09.2019 ^A		
11		Inne			
Badania mikrobiologiczne próbek żywności					Łączna cena za badania: Cena nettox liczba próbek..... x 1,23 (VAT) = Cena brutto Uwaga: Cena netto za 1 badaną próbkę. Do ceny netto dolicza się VAT w wysokości 23%. Należność za badania płatna: gotówką w kasie PSSE w Siedlcach lub przelewem na konto Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Siedlcach 08-110 Siedlce, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 31, konto: NBP O/O Warszawa 48 1010 1010 0119 6322 3100 0000. Termin płatności 14 dni. Nieuregulowanie należności w terminie spowoduje naliczenie odsetek ustawowych za opóźnienie transakcji handlowych oraz skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego.
12		Obecność <i>Salmonella</i> spp. °	PN-EN ISO 6579-1:2017-04 + A1:2020-09 ^A		
13		Obecność <i>Listeria monocytogenes</i>	PN-EN ISO 11290-1:2017-07 ^A		
14		Liczba <i>Listeria monocytogenes</i>	PN-EN ISO 11290-2:2017-07 ^A		
15		Liczba <i>Escherichia coli</i>	PN- ISO 16649-2:2004 ^A		
16		Liczba <i>Bacillus cereus</i>	PN-EN ISO 7932:2005 + A1:2020-09 z wyłączeniem punktu 9.5 ^A		
17		Liczba <i>Enterobacteriaceae</i>	PN-EN ISO 21528-2:2017-08 ^A		
18		Inne			
Badania mikrobiologiczne próbek z obiektów z obszaru produkcji żywności					
19		Obecność <i>Salmonella</i> spp. °	PN-EN ISO 6579-1:2017-04 + A1:2020-09 ^A		
20		Obecność <i>Listeria monocytogenes</i>	PN-EN ISO 11290-1:2017-07 ^A		
21		Liczba drobnoustrojów tlenowych	PN-EN ISO 4833-1:2013-12+A1:2022-06 ^A		
22		Inne			

.....
Data, Czytelny podpis Klienta

14. Przyjęcie do laboratorium

Przegląd zlecenia

☐ Przyjęto do realizacji
Data/podpis osoby przyjmującej i dokonującej przeglądu zlecenia

☐ Nie przyjęto do realizacji, z powodu:

o czym poinformowano klienta w dniu..... ☐ telefonicznie, ☐ poczta elektroniczną, ☐ osobiście

.....
Data/podpis osoby przyjmującej i dokonującej przeglądu zlecenia

Uzgodnienia z klientem w trakcie realizacji zlecenia: