

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie powiatu kutnowskiego w 2024 r.

PSSE w Kutnie prowadziła kontrole jakości wody produkowanej przez wodociągi publiczne oraz dokonywała kontroli urządzeń wodnych zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem poboru prób wody.

Na terenie powiatu kutnowskiego funkcjonowały: **3 wodociągi publiczne o produkcji wody z przedziału 1001-10000 m³/d, 17 wodociągów publicznych o produkcji z przedziału 101-1000 m³/d oraz 2 wodociągi publiczne o produkcji < 100 m³/d.**

W styczniu pobrano próby wody z wodociągu publicznego w Strzelcach, gm. Strzelce, w których stwierdzono podwyższoną ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C po 72h. w ilości powyżej 300 jtk/1 ml (wartość zalecana w kranie u konsumenta: do 200 jtk w 1 ml). Po rozważeniu poziomu przekroczonego parametru i stopnia zagrożenia uznano, że jakość wody nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i nie podejmowano decyzji o unieruchomieniu urządzenia wodnego. Wszczęto postępowanie administracyjne mające na celu doprowadzenie jakości wody do zgodnego z wymogami rozporządzenia. Poinformowano producenta wody o konieczności wprowadzenia działań naprawczych oraz przedstawieniu prób potwierdzających skuteczność podjętych działań. Producent wody dokonał ponownego poboru prób w kwestionowanym zakresie, w którym nie stwierdzono przekroczeń. Postępowanie administracyjne umorzono.

W styczniu pobrano próby wody z sieci wodociągu publicznego Kutno-Graniczna, w których stwierdzono zawartość manganu w ilości 54 µg/l – norma do 50 µg/l. Po rozważeniu poziomu przekroczonego parametru i stopnia zagrożenia uznano, że jakość wody nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i nie podejmowano decyzji o unieruchomieniu urządzenia wodnego. Wszczęto postępowanie administracyjne mające na celu doprowadzenie jakości wody do zgodnego z wymogami rozporządzenia. Poinformowano producenta wody o konieczności wprowadzenia działań naprawczych oraz przedstawieniu prób potwierdzających skuteczność podjętych działań. Producent wody dokonał ponownego poboru prób w kwestionowanym zakresie, w którym nie stwierdzono przekroczeń. Postępowanie administracyjne umorzono.

W lutym pobrano próby wody z wodociągu publicznego w Żychlinie, gm. Żychlin, w których stwierdzono podwyższoną ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C po 72h. w ilości powyżej 300 jtk/1 ml (wartość zalecana w kranie u konsumenta: do 200 jtk w 1 ml). Po rozważeniu poziomu przekroczonego parametru i stopnia zagrożenia uznano, że jakość wody nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i nie podejmowano decyzji o unieruchomieniu urządzenia wodnego. Wszczęto postępowanie administracyjne mające na celu doprowadzenie jakości wody do zgodnego z wymogami rozporządzenia. Poinformowano producenta wody o konieczności wprowadzenia działań naprawczych oraz przedstawieniu prób potwierdzających skuteczność podjętych działań. Producent wody dokonał ponownego poboru prób w kwestionowanym zakresie, w którym nie stwierdzono przekroczeń. Postępowanie administracyjne umorzono.

W lutym pobrano próby wody z sieci wodociągu publicznego w Babach, gm. Dąbrowice, w których stwierdzono zawartość żelaza w ilości 218 µg/l – norma do 200 µg/l. Po rozważeniu poziomu przekroczonego parametru i stopnia zagrożenia uznano, że jakość wody nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i nie podejmowano decyzji o unieruchomieniu urządzenia wodnego. Wszczęto postępowanie administracyjne mające na celu doprowadzenie jakości wody do zgodnego z wymogami rozporządzenia. Poinformowano producenta wody o konieczności wprowadzenia działań naprawczych oraz przedstawieniu prób potwierdzających skuteczność podjętych działań. Producent wody dokonał ponownego poboru prób w

kwestionowanym zakresie, w którym nie stwierdzono przekroczeń. Postępowanie administracyjne umorzono.

W marcu pobrano próby wody z wodociągu publicznego w Strzegocinie, gm. Kutno, w których stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości 1 jtk/100 ml – norma 0 jtk/100 ml. Próba pobrana w mieszkaniu prywatnym w związku z podejrzeniem wystąpienia choroby zakaźnej. Po rozważeniu poziomu przekroczonego parametru i stopnia zagrożenia uznano, że jakość wody nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i nie podejmowano decyzji o unieruchomieniu urządzenia wodnego. Poinformowano producenta wody o konieczności wprowadzenia działań naprawczych oraz przedstawieniu prób potwierdzających skuteczność podjętych działań. Wszczęto postępowanie administracyjne mające na celu doprowadzenie jakości wody do zgodnego z wymogami rozporządzenia. Producent wody dokonał ponownego poboru prób w kwestionowanym zakresie, w którym nie stwierdzono przekroczeń. Postępowanie administracyjne umorzono.

W kwietniu pobrano próby wody z wodociągu publicznego w Pniewie, gm. Bedlno, w których stwierdzono podwyższoną ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C po 72h. w ilości powyżej 300 jtk/1 ml (wartość zalecana w kranie u konsumenta: do 200 jtk w 1 ml). Po rozważeniu poziomu przekroczonego parametru i stopnia zagrożenia uznano, że jakość wody nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i nie podejmowano decyzji o unieruchomieniu urządzenia wodnego. Wszczęto postępowanie administracyjne mające na celu doprowadzenie jakości wody do zgodnego z wymogami rozporządzenia. Poinformowano producenta wody o konieczności wprowadzenia działań naprawczych oraz przedstawieniu prób potwierdzających skuteczność podjętych działań. Producent wody dokonał ponownego poboru prób w kwestionowanym zakresie, w którym nie stwierdzono przekroczeń. Postępowanie administracyjne umorzono.

W kwietniu pobrano próby wody z wodociągu publicznego w Strzegocinie, gm. Kutno, w których stwierdzono podwyższoną ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C po 72h. w ilości powyżej 300 jtk/1 ml (wartość zalecana w SUW: do 100 jtk w 1 ml). Po rozważeniu poziomu przekroczonego parametru i stopnia zagrożenia uznano, że jakość wody nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i nie podejmowano decyzji o unieruchomieniu urządzenia wodnego. Wszczęto postępowanie administracyjne mające na celu doprowadzenie jakości wody do zgodnego z wymogami rozporządzenia. Poinformowano producenta wody o konieczności wprowadzenia działań naprawczych oraz przedstawieniu prób potwierdzających skuteczność podjętych działań. Producent wody dokonał ponownego poboru prób w kwestionowanym zakresie, w którym nie stwierdzono przekroczeń. Postępowanie administracyjne umorzono.

W maju pobrano próby wody ze SUW wodociągu publicznego w Muchnicach, gm. Strzelce, w których stwierdzono zawartość manganu w ilości 144 µg/l – norma do 50 µg/l oraz jonu amonowego w ilości 0,611 mg/l – norma do 0,5 mg/l. Poinformowano producenta wody o wynikach badań, który udzielił informacji, że SUW w Muchnicach została czasowo wyłączona z eksploatacji z uwagi na prowadzone prace modernizacyjne a sieć wodociągowa zasilana jest ze SUW Strzelce.

W czerwcu pobrano próby wody z sieci wodociągu publicznego w Strzelcach, gm. Strzelce, w których stwierdzono zawartość żelaza w ilości 300 µg/l – norma do 200 µg/l. Po rozważeniu poziomu przekroczonego parametru i stopnia zagrożenia uznano, że jakość wody nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i nie podejmowano decyzji o unieruchomieniu urządzenia wodnego. Wszczęto postępowanie administracyjne mające na celu doprowadzenie jakości wody do zgodnego z wymogami rozporządzenia. Poinformowano producenta wody o konieczności wprowadzenia działań naprawczych oraz przedstawieniu prób potwierdzających skuteczność podjętych działań. Producent wody dokonał ponownego poboru prób w kwestionowanym zakresie, w którym nie stwierdzono przekroczeń. Postępowanie administracyjne umorzono.

W lipcu pobrano próby wody z wodociągu publicznego w Strzegocinie, gm. Kutno, w których stwierdzono podwyższoną ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C po 72h. w ilości powyżej 300 jtk/1 ml (wartość zalecana w kranie u konsumenta: do 200 jtk w 1 ml). Po rozważeniu poziomu przekroczonego parametru i stopnia zagrożenia uznano, że jakość wody nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i nie podejmowano decyzji o unieruchomieniu urządzenia wodnego. Wszczęto postępowanie administracyjne mające na celu doprowadzenie jakości wody do zgodnego z wymogami rozporządzenia. Poinformowano producenta wody o konieczności wprowadzenia działań naprawczych oraz przedstawieniu prób potwierdzających skuteczność podjętych działań. Producent wody dokonał ponownego poboru prób w kwestionowanym zakresie, w którym nie stwierdzono przekroczeń. Postępowanie administracyjne umorzono.

W sierpniu pobrano próby wody z wodociągu publicznego w Żychlinie, gm. Żychlin, w których stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości 6 i 2 jtk/100 ml – norma 0 jtk/100 ml. Po rozważeniu poziomu przekroczonego parametru i stopnia zagrożenia uznano, że jakość wody nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i nie podejmowano decyzji o unieruchomieniu urządzenia wodnego. Poinformowano producenta wody o konieczności wprowadzenia działań naprawczych oraz przedstawieniu prób potwierdzających skuteczność podjętych działań. Wydano decyzję administracyjną o warunkowej przydatności wody do spożycia. Podjęte przez producenta wody działania naprawcze przyniosły pożądany efekt, przedstawiono wyniki badań wody po zakończonych działaniach naprawczych, w których nie stwierdzono przekroczeń i wydano ocenę o przydatności wody do spożycia.

W sierpniu pobrano próby wody z wodociągu publicznego w Krośniewicach, gm. Krośniewice, w których stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości 1 jtk/100 ml – norma 0 jtk/100 ml. Producent wody wprowadził dezynfekcję wody i płukanie sieci wodociągowej, pobrał próby potwierdzające, w których nie wykryto obecności zanieczyszczeń mikrobiologicznych. Decyzji nie wydawano.

We wrześniu pobrano próby wody ze SUW wodociągu publicznego w Babach, gm. Dąbrowice, w których stwierdzono zawartość manganu w ilości 141 µg/l – norma do 50 µg/l oraz jonu amonowego w ilości 0,67 mg/l – norma do 0,5 mg/l. Po rozważeniu poziomu przekroczonego parametru i stopnia zagrożenia uznano, że jakość wody nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i nie podejmowano decyzji o unieruchomieniu urządzenia wodnego. Wszczęto postępowanie administracyjne mające na celu doprowadzenie jakości wody do zgodnego z wymogami rozporządzenia. Poinformowano producenta wody o konieczności wprowadzenia działań naprawczych oraz przedstawieniu prób potwierdzających skuteczność podjętych działań. Ponieważ działania naprawcze nie przyniosły poprawy jakości wody, producent wystąpił o ocenę warunkowej przydatności jakości wody. Wydano decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi – trwa realizacja działań naprawczych.

W październiku pobrano próby wody z wodociągu publicznego w Klonowcu, gm. Strzelce, w których stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości 3 jtk/100 ml – norma 0 jtk/100 ml. Po rozważeniu poziomu przekroczonego parametru i stopnia zagrożenia uznano, że jakość wody nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i nie podejmowano decyzji o unieruchomieniu urządzenia wodnego. Poinformowano producenta wody o konieczności wprowadzenia działań naprawczych oraz przedstawieniu prób potwierdzających skuteczność podjętych działań. Wydano decyzję administracyjną o warunkowej przydatności wody do spożycia. Podjęte przez producenta wody działania naprawcze przyniosły pożądany efekt, przedstawiono wyniki badań wody po zakończonych działaniach naprawczych, w których nie stwierdzono przekroczeń i wydano ocenę o przydatności wody do spożycia.

W październiku pobrano próby wody ze SUW wodociągu publicznego w Głuchowie, gm. Bedlno, w których stwierdzono zawartość manganu w ilości 329 µg/l – norma do 50 µg/l oraz jonu amonowego w ilości 0,572 mg/l – norma do 0,5 mg/l. Po rozważeniu poziomu przekroczonego parametru i stopnia zagrożenia uznano, że jakość wody nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i nie podejmowano decyzji o unieruchomieniu urządzenia wodnego. Wszczęto postępowanie administracyjne mające na celu

doprowadzenie jakości wody do zgodnego z wymogami rozporządzenia. Poinformowano producenta wody o konieczności wprowadzenia działań naprawczych oraz przedstawieniu prób potwierdzających skuteczność podjętych działań. Producent wody dokonał ponownego poboru prób w kwestionowanym zakresie, w którym nie stwierdzono przekroczeń. Postępowanie administracyjne umorzono.

W październiku do PSSE w Kutnie wpłynęło sprawozdanie z badań próby wody pobranych we wrześniu ze SUW wodociągu publicznego w Strzegocinie, gm. Kutno, w których stwierdzono zawartość manganu w ilości 70 µg/l – norma do 50 µg/l. Po rozważeniu poziomu przekroczonych parametrów i stopnia zagrożenia uznano, że jakość wody nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i nie podejmowano decyzji o unieruchomieniu urządzenia wodnego. Wszczęto postępowanie administracyjne mające na celu doprowadzenie jakości wody do zgodnego z wymogami rozporządzenia. Poinformowano producenta wody o konieczności wprowadzenia działań naprawczych oraz przedstawieniu prób potwierdzających skuteczność podjętych działań. Ponieważ działania naprawcze nie przyniosły poprawy jakości wody, producent wystąpił o ocenę warunkowej przydatności jakości wody. Wydano decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi. Podjęte przez producenta wody działania naprawcze przyniosły pożądany efekt, przedstawiono wyniki badań wody po zakończonych działaniach naprawczych, w których nie stwierdzono przekroczeń i wydano ocenę o przydatności wody do spożycia.

W październiku do PSSE w Kutnie wpłynęło sprawozdanie z badań próby wody pobranych we wrześniu ze SUW wodociągu publicznego w Żurawieńcu, gm. Kutno, w których stwierdzono zawartość żelaza w ilości 524 µg/l – norma do 200 µg/l. Po rozważeniu poziomu przekroczonych parametrów i stopnia zagrożenia uznano, że jakość wody nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i nie podejmowano decyzji o unieruchomieniu urządzenia wodnego. Wszczęto postępowanie administracyjne mające na celu doprowadzenie jakości wody do zgodnego z wymogami rozporządzenia. Poinformowano producenta wody o konieczności wprowadzenia działań naprawczych oraz przedstawieniu prób potwierdzających skuteczność podjętych działań. Ponieważ działania naprawcze nie przyniosły poprawy jakości wody, producent wystąpił o ocenę warunkowej przydatności jakości wody. Wydano decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi. Podjęte przez producenta wody działania naprawcze przyniosły pożądany efekt, przedstawiono wyniki badań wody po zakończonych działaniach naprawczych, w których nie stwierdzono przekroczeń i wydano ocenę o przydatności wody do spożycia.

W listopadzie pobrano próbę wody z wodociągu publicznego Kutno-Graniczna w ramach kontroli urzędowej, w której stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości 4 jtk/100 ml – norma 0 jtk/100 ml. W tym samym dniu pobrano również próby wody w ramach kontroli wewnętrznej producenta, w których nie stwierdzono obecności zanieczyszczeń mikrobiologicznych. Producent wody wprowadził dezynfekcję wody i płukanie sieci wodociągowej, pobrał próby potwierdzające, w których nie wykryto obecności zanieczyszczeń mikrobiologicznych. Decyzji nie wydawano.

W listopadzie pobrano próby wody z wodociągu publicznego w Strzegocinie, gm. Kutno, w których stwierdzono podwyższoną ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C po 72h. w ilości 820 jtk/1 ml (wartość zalecana w kranie u konsumenta: do 200 jtk w 1 ml). Po rozważeniu poziomu przekroczonego parametru i stopnia zagrożenia uznano, że jakość wody nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i nie podejmowano decyzji o unieruchomieniu urządzenia wodnego. Wszczęto postępowanie administracyjne mające na celu doprowadzenie jakości wody do zgodnego z wymogami rozporządzenia. Poinformowano producenta wody o konieczności wprowadzenia działań naprawczych oraz przedstawieniu prób potwierdzających skuteczność podjętych działań. Producent wody dokonał ponownego poboru prób w kwestionowanym zakresie, w którym nie stwierdzono przekroczeń. Postępowanie administracyjne umorzono.

W listopadzie pobrano próby wody z wodociągu publicznego w Dąbrowicach, gm. Dąbrowice, w których stwierdzono podwyższoną ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C po 72h. w ilości 243 jtk/1 ml (wartość zalecana w kranie u konsumenta: do 200 jtk w 1 ml). Poinformowano producenta wody o

konieczności wprowadzenia działań naprawczych oraz przedstawieniu prób potwierdzających skuteczność podjętych działań. Producent wody dokonał ponownego poboru prób w kwestionowanym zakresie, w którym nie stwierdzono przekroczeń.

W listopadzie pobrano próby wody ze SUW wodociągu publicznego w Oporowie, gm. Oporów, w których stwierdzono zawartość żelaza w ilości 228 µg/l – norma do 200 µg/l. Po rozważeniu poziomu przekroczonych parametrów i stopnia zagrożenia uznano, że jakość wody nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i nie podejmowano decyzji o unieruchomieniu urządzenia wodnego. Wszczęto postępowanie administracyjne mające na celu doprowadzenie jakości wody do zgodnego z wymogami rozporządzenia. Poinformowano producenta wody o konieczności wprowadzenia działań naprawczych oraz przedstawieniu prób potwierdzających skuteczność podjętych działań. Producent wody dokonał ponownego poboru prób w kwestionowanym zakresie, w którym nie stwierdzono przekroczeń. Postępowanie administracyjne umorzono.

Na koniec roku żaden z wodociągów publicznych nie otrzymał negatywnej oceny wody.

Na terenie powiatu kutnowskiego funkcjonowały również **cztery wodociągi** zakładowe w tym trzy raportowane, są to: wodociąg Animex K-4 Sp. z o.o. w Kutnie, ul. Wschodnia 21, wodociąg Animex K-1 Sp. z o.o. w Kutnie, ul. Intermodalna 8, wodociąg Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. w Kutnie, ul. Sienkiewicza 25 oraz wodociąg Kutnowskiego Szpitala Samorządowego w Kutnie, ul. Kościuszki 52.

W maju pobrano 2 próby wody z sieci wodociągu Animex K-4 Sp. z o.o. w Kutnie, ul. Wschodnia 21, w których stwierdzono podwyższoną ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C po 72h. w ilości powyżej 300 jtk/1 ml (wartość zalecana w kranie u konsumenta: do 200 jtk w 1 ml). Po rozważeniu poziomu przekroczonego parametru i stopnia zagrożenia uznano, że jakość wody nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i nie podejmowano decyzji o unieruchomieniu urządzenia wodnego. Poinformowano producenta wody o konieczności wprowadzenia działań naprawczych oraz przedstawieniu prób potwierdzających skuteczność podjętych działań. Wszczęto postępowanie administracyjne mające na celu doprowadzenie jakości wody do zgodnego z wymogami rozporządzenia. Podjęte przez producenta wody działania naprawcze przyniosły pożądany efekt, przedstawiono wyniki badań wody po zakończonych działaniach naprawczych, w których nie stwierdzono przekroczeń i wydano ocenę o przydatności wody do spożycia. Na czas prowadzenia działań naprawczych sieć wodociągu zasilana była przez SUW Kutno-Metalowa.

W czerwcu pobrano próbę wody z sieci wodociągu Animex K-4 Sp. z o.o. w Kutnie, ul. Wschodnia 21, w której stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości 62 jtk/100 ml – norma 0 jtk/100 ml. Po rozważeniu poziomu przekroczonego parametru i stopnia zagrożenia uznano, że jakość wody stanowi zagrożenie dla zdrowia i wydano decyzję o unieruchomieniu urządzenia wodnego. Poinformowano producenta wody o konieczności wprowadzenia działań naprawczych oraz przedstawieniu prób potwierdzających skuteczność podjętych działań.. Podjęte przez producenta wody działania naprawcze przyniosły pożądany efekt, przedstawiono wyniki badań wody po zakończonych działaniach naprawczych, w których nie stwierdzono przekroczeń i wydano ocenę o przydatności wody do spożycia. Na czas prowadzenia działań naprawczych sieć wodociągu zasilana była przez SUW Kutno-Metalowa.

We wrześniu pobrano próbę wody z SUW wodociągu Kutnowskiego Szpitala Samorządowego w Kutnie, ul. Kościuszki 52, w której stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości 3 jtk/100 ml – norma 0 jtk/100 ml. Poinformowano producenta wody o konieczności wprowadzenia działań naprawczych oraz przedstawieniu prób potwierdzających skuteczność podjętych działań. Wydano decyzję administracyjną o warunkowej przydatności wody do spożycia. Podjęte przez producenta wody działania naprawcze

przyniosły pożądaný efekt, przedstawiono wyniki badań wody po zakończonych działaniach naprawczych, w których nie stwierdzono przekroczeń i wydano ocenę o przydatności wody do spożycia.

Na czas prowadzenia działań naprawczych sieć wodociągu zasilana była przez SUW Kutno-Graniczna.

W listopadzie pobrano próbę wody z sieci wodociągu Animex K-1 Sp. z o.o. w Kutnie, ul. Intermodalna 8, w których stwierdzono podwyższoną ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C po 72h. w ilości powyżej 300 jtk/1 ml (wartość zalecana w kranie u konsumenta: do 200 jtk w 1 ml). Po rozważeniu poziomu przekroczonego parametru i stopnia zagrożenia uznano, że jakość wody nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i nie podejmowano decyzji o unieruchomieniu urządzenia wodnego. Poinformowano producenta wody o konieczności wprowadzenia działań naprawczych oraz przedstawieniu prób potwierdzających skuteczność podjętych działań. Wszczęto postępowanie administracyjne mające na celu doprowadzenie jakości wody do zgodnego z wymogami rozporządzenia. Podjęte przez producenta wody działania naprawcze przyniosły pożądaný efekt, przedstawiono wyniki badań wody po zakończonych działaniach naprawczych, w których nie stwierdzono przekroczeń i wydano ocenę o przydatności wody do spożycia. Na czas prowadzenia działań naprawczych sieć wodociągu zasilana była przez SUW Kutno-Metalowa.

Na koniec roku wszystkie wodociągi zakładowe otrzymały ocenę pozytywną.

Nadzorowi sanitarnemu nad jakością wody do spożycia przez ludzi podlegały również 4 wodociągi zakładowe zaopatrujące w wodę zakłady produkujące żywność, są to:

- wodociąg zakładowy Zakładu Przetwórstwa Mięsnego „KONIAREK” Andrzej Koniarek w Koziej Górze 40, gm. Strzelce,

- wodociąg zakładowy Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej Proszkownia Mleka w Krośniewicach, ul. Łęczycka 38

- wodociąg zakładowy Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej Proszkownia Mleka w Krośniewicach Oddział w Niedrzewiu, gm. Strzelce.

W roku 2024 wodociągi Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej Proszkownia Mleka w Niedrzewiu i Krośniewicach nie funkcjonowały z uwagi na zawieszenie działalności zakładów.

Na terenie powiatu funkcjonuje wodociąg zakładowy Składowiska Odpadów w Krzyżanówku, produkujący wodę wyłącznie na potrzeby składowiska.

W przypadku tej grupy wodociągów nadzór sanitarny polegał na opiniowaniu harmonogramów poboru prób wody do analiz w ramach kontroli wewnętrznej producenta oraz wydawaniu ocen jakości wody na podstawie przedstawianych przez producentów sprawozdań z badań. Przekroczeń nie odnotowano.

Na koniec roku wodociągi lokalne otrzymały ocenę pozytywną.

Mając na względzie bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców naszego powiatu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie, pismem z dnia 23.08.2024 r. skierowanym do producentów wody z terenu powiatu przypomniał o konieczności wzmożenia nadzoru nad stanem technicznym infrastruktury wodociągowej oraz prowadzenia kontroli wewnętrznej jakości wody przez producentów wody, zgodnie z zatwierdzonymi przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie harmonogramami

poborów prób wody na rok 2024.

Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie zwrócił uwagę, że ilość poborów prób wody określona w ww. harmonogramach jest ilością minimalną. Zgodnie z § 6 pkt. 1 lit. c rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) wykonanie badań jakości wody w urządzeniach wodociągowych należy wykonać **każdorazowo po wystąpieniu okoliczności mogących spowodować zmianę jakości wody, szczególnie jej pogorszenie, w szczególności awarii sieci wodociągowej, awarii systemu uzdatniania wody, wymiany sieci wodociągowej, oddania do użytku nowego odcinka sieci wodociągowej, powodzi, intensywnych opadów, suszy lub w przypadku zdarzenia radiacyjnego.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie zwrócił również uwagę, że zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r., poz. 537) przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należyłą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie przypomniał, że na producencie wody spoczywa obowiązek terminowego przekazywania sprawozdań z badań wody właściwemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie przypomniał również, że na terenie powiatu kutnowskiego znajdują się stacje uzdatniania wody funkcjonujące na potrzeby wodociągów publicznych, w których brak jest możliwości zasilania awaryjnego. Taki stan techniczny urządzenia wodnego nie pozwala na zapewnienie ciągłości dostaw wody w przypadku przerw w dostawie energii elektrycznej, dlatego też należałoby podjąć działania w celu zapewnienia we wszystkich stacjach uzdatniania wody alternatywnego źródła energii.

Na koniec roku wodociągi lokalne otrzymały ocenę pozytywną.

Tabela . Charakterystyka zaopatrzenia w wodę w gminach na terenie nadzorowanego powiatu.

Nazwa gminy	Ludność zaopatrywana w wodę przez wodociągi zbiorowego zaopatrzenia	Liczba wodociągów zbiorowego zaopatrzenia na terenie gminy	Produkcja wody w 2024 r. w m ³ /dobę	Długość sieci wodociągowej w km.
Miasto Kutno	41 977	2	10185	259,5
Gmina Bedlno	4 408	3	1616	153,16
Gmina Dąbrowice	1 753	2	334,44	51,0
Miasto i Gmina Krośniewice	7 435	2	1278	143,6
Gmina	3 693	1	804	122,8

Krzyżanów				
Gmina Kutno	6 886	2	1280	173,0
Gmina Łanięta	2 280	1	422,87	68,0
Gmina Nowe Ostrowy	3 011	3	437,57	79,6
Gmina Oporów	2 479	2	492	93,1
Gmina Strzelce	3 728	3	659,18	115,4
Miasto i Gmina Żychlin	11645	1	1603,23	172,9
RAZEM	89 295	22	19 112,29	1 432,06

Załącznik:

1. Tabela Nr 1. Stwierdzone przekroczenia w wodociągach działających na terenie powiatu kutnowskiego w roku 2024 r.
2. Tabela Nr 2. Prowadzone postępowania administracyjne i działania naprawcze podejmowane przez producentów wody w 2024 r.