



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku

Ulica Juliana Ordona 22, 78-400 Szczecinek tel. 94 374 05 59, fax: 94 365 82 61

**OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA
za 2024 rok
na terenie powiatu szczecineckiego**

Opracowała: Anna Magierska
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Szczecinku

I. WSTĘP

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku na podstawie § 23 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) dokonał oceny obszarowej jakości wody za rok 2024, produkowanej i dostarczanej mieszkańcom powiatu Szczecineckiego.

Jakość wody nadzorowana była w ramach monitoringu wewnętrznego prowadzonego przez zarządców wodociągów sieciowych oraz monitoringu prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinku. Badania wykonywane były w zakresie przewidzianym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Próbki wody były pobierane przez próbkobiorców Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinku zgodnie z zatwierdzonym na rok 2024 harmonogramem poboru próbek wody. Badania pobranych próbek wody wykonywane były w Laboratorium Badań Środowiskowych i Radiacyjnych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie oraz w Laboratorium WSSE w Szczecinie Dział Laboratoryjny Oddział Laboratoryjny w Szczecinku. Oprócz badań monitoringowych prowadzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną, woda do spożycia była badana w ramach kontroli wewnętrznej przez producentów wody, w laboratoriach zatwierdzonych przez właściwych terenowo państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych, a wyniki tych badań były przekazywane do inspektora sanitarnego, który wydawał oceny jakości wody.

Monitoring Jakości Wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi sprawowano poprzez:

- pobór próbek wody z urządzeń i instalacji wodociągowych wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę, a także z indywidualnych ujęć wody, z których woda dostarczana jest jako część działalności handlowej lub do budynków użyteczności publicznej;
- sprawowanie nadzoru sanitarnego nad urządzeniami wodociągowymi produkującymi wodę,
- informowanie właścicieli wodociągów, przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych oraz władz samorządowych o jakości wody na nadzorowanym terenie,
- dokonywanie okresowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
- prowadzenie wykazów przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, urządzeń wodociągowych, punktów czerpalnych pobierania próbek objętych monitoringiem jakości wody, przekazywania danych monitoringowych do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie;
- uzgadnianie i zatwierdzanie harmonogramów poboru próbek wody wykonywanych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody przeprowadzanej przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne i przez podmioty wykorzystujące wodę pochodzącą z indywidualnego ujęcia, jako część działalności handlowej lub w budynku użyteczności publicznej;
- weryfikowanie, analizowanie i ocenianie pozyskanych danych ze sprawozdań z badań wody przeprowadzanych w ramach kontroli wewnętrznej.

II. ZAOPATRZENIE W WODĘ

1. Wykaz producentów wody

a) zaopatrujących ludność w wodę do spożycia prowadzących zbiorowe zaopatrzenie w wodę:

Na terenie powiatu Szczecineckiego ludność zaopatrywana jest w wodę do spożycia przez dwóch producentów wody zaopatrujących gminy:

- 1) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Bugno 2 Szczecinek - Spółka prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenach: Miasta Szczecinek, Gminy Barwice, Gminy Biały Bór, Gminy Borne Sulinowo, Gminy Grzmiąca oraz część gminy wiejskiej Szczecinek powiatu szczecineckiego.
- 2) Zakład Budżetowy Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji ul. Piłska 3 w Szczecinku – zakład prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy wiejskiej Szczecinek.

b) dostarczających wodę z indywidualnych ujęć w ramach działalności gospodarczej, do budynków użyteczności publicznej oraz do budynku zamieszkania zbiorowego:

- 1) Biurkom Frampol Sp. z o.o. ul. Szeligowo1, 78-325 Redło - wodociąg „PRZETWÓRNIA OWOCÓW” ul. Koszalińska 86 Szczecinek – *zakładowy*,
- 2) Fundacja im. Stanisława Karłowskiego Juchowo 54a, 78-446 Silnowo – *wodociąg na potrzeby przetwórczo-zakładowy*
- 3) „Dwór Pomorski Luboradza” – Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy gmina Barwice (całoroczny) – *wodociąg zaopatrujący ośrodek*
- 4) Jan Borek Kolonia Sitno 3, 78-400 Szczecinek – wodociąg bar BACÓWKA – *zaopatrujący bar*
- 5) wodociąg Orawka gmina Szczecinek – Ośrodek wypoczynkowy (sezon letni) - *wodociąg zaopatrujący ośrodek*
- 6) wodociąg Biały Bór ul. Sądowa 30 – „Ośrodek wypoczynkowy” (sezon letni) - *wodociąg zaopatrujący ośrodek*
- 7) wodociąg Strzeszyn 7 Ośrodek wypoczynkowy „Stary Młyn” - *wodociąg zaopatrujący ośrodek*
- 8) wodociąg Brzeźnica 124 Ośrodek wypoczynkowy „LATOWISKO” - *wodociąg zaopatrujący ośrodek*

Na koniec roku 2024 w powiecie szczecineckim nadzorem sanitarnym objętych było 25 wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz 8 indywidualnych ujęć wody - gdzie woda służy jako część działalności handlowej wykorzystywanej na potrzeby własnej działalności. Woda z indywidualnych ujęć nie jest dostarczana do budynków zamieszkania zbiorowego i budynków użyteczności publicznej.

Tabela nr 1: Ogólna charakterystyka zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia na terenie powiatu szczecineckiego w 2024 r.:

Rodzaj wodociągu	Produkcja wody (m ³ /d)	Liczba wodociągów	Liczba zaopatrywanej ludności (w tys.)
Wodociągi zbiorowego zaopatrzenia w wodę	≤ 100	13	7226
	101-1 000	11	27804
	1 001-10 000	1	40311
	10 001-100 000	0	0
Inne podmioty zaopatrujące w wodę	-	7	0
Ogółem		25	75341

2. Wielkość produkcji wody dostarczanej od poszczególnych producentów, sposób jej uzdatniania, liczba ludności zaopatrywanej w wodę na terenie powiatu szczecineckiego.

Miasto SZCZECINEK

Na terenie miasta Szczecinek woda dostarczana była przez jeden wodociąg zbiorowego zaopatrzenia o produkcji od 1001-10000 m³/d eksploatowane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Bugno 2 Szczecinek.

Tabela nr 2. Wykaz wodociągów i ogólna charakterystyka zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie miasta Szczecinek

Producent wody	Nazwa wodociągu	Sposób uzdatniania	Wielkość produkcji wody (m ³ /dobę)	Liczba ludności zaopatrywanej w wodę przez wodociąg (w tys.)	Zasilane miejscowości w obszarze
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Bugno 2 Szczecinek	Wodociąg Bugno-Szczecinek	odżelazianie, odmanganianie,	5106	40311	miasto Szczecinek, Gwda Wielka, Gwda Mała, Godzimirz, Marcelin, Lipnica, Gałowo, Trzcinnio – obszar gminy wiejskiej Szczecinek

Gmina wiejska SZCZECINEK

Na terenie gminy wiejskiej Szczecinek woda dostarczana była przez wodociągi zbiorowego zaopatrzenia wyszczególnione w poniższej tabeli eksploatowane przez Zakład Budżetowy Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji ul. Piłska 3 w Szczecinku natomiast do miejscowości: Gwda Wielka, Gwda Mała, Godzimirz, Marcelin, Lipnica, Gałowo, Nowe Gonne, Trzcinnio woda dostarczana jest przez wodociąg miejski Bugno-Szczecinek - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Bugno 2 Szczecinek.

Tabela nr 3. Wykaz wodociągów i ogólna charakterystyka zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy wiejskiej Szczecinek

Producent wody	Nazwa wodociągu	Sposób uzdatniania	Wielkość produkcji wody (m³/dobę)	Liczba ludności zaopatrywanej w wodę przez wodociąg (w tys.)	Zasilane miejscowości w obszarze
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Bugno 2 Szczecinek	Wodociąg Bugno-Szczecinek	odżelazianie, odmanganianie,	5106	1922	Gwda Wielka, Gwda Mała, Godzimirz, Marcelin, Lipnica, Gałowo, Nowe Gonne, Trzcinnio
Zakład Budżetowy Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji ul. Piłska 3 w Szczecinku	wodociąg DAŁĘCINO	odżelazianie, odmanganianie,	30	189	Dałęcino
	wodociąg SITNO	odżelazianie, odmanganianie,	29	270	Sitno
	wodociąg SKOTNIKI	odżelazianie, odmanganianie,	71	312	Skotniki
	wodociąg WOJNOWO	odżelazianie, odmanganianie,	58	239	Wojnowo, Drawień
	wodociąg WIERZCHOWO	odżelazianie, odmanganianie,	90	1290	Wierzchowo, Kwakowo. Stare Wierzchowo, Trzebiechowo
	wodociąg OMULNA	odżelazianie, odmanganianie,	150	790	Omulna, Żółtnica, Wągorodno, Buczek
	wodociąg PARSECKO	odżelazianie, odmanganianie,	191	1442	Parsęcko, Dębowo, Mosina, Jelenino, Tarnina
	wodociąg TUROWO	odżelazianie, odmanganianie,	210	1706	Turowo, Wilcze Laski, Miękowo, Dziki, Spotkanie
	wodociąg KRĄGŁE	odżelazianie, odmanganianie,	6,3	42	Krągłe

Miasto i Gmina BORNE SULINOWO

Na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo woda dostarczana była przez 3 wodociągi zbiorowego zaopatrzenia o produkcji od 101-1000 m³/d eksploatowane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Bugno 2 Szczecinek – Rejon Borne Sulinowo.

Tabela nr 4. Wykaz wodociągów i ogólna charakterystyka zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo.

Producent wody	Nazwa wodociągu	Sposób uzdatniania	Wielkość produkcji wody (m³/dobę)	Liczba ludności zaopatrywanej w wodę przez wodociąg (w tys.)	Zasilane miejscowości w obszarze
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Bugno 2 Szczecinek	Wodociąg BORNE SULINOWO	odżelazianie, odmanganianie,	685	5680	miasto Borne Sulinowo Łączno, Ciemino, Jeleń, Jelonek, Przyjezierze, Krągi, Śmiadowo, Dąbrowica

	Wodociąg SILNOWO	odżelazianie, odmanganianie,	251	1911	Silnowo, Osiczyn, Międzyzlesie, Strzeszyn, Kłosówko, Jezioro (gm. Barwice), Juchowo, Radacz, Obręb, Kądzienka, Kucharowo, Unimino, Okole, Dąbie, Kiełpino, Kolanowo, Piława
	Wodociąg ŁUBOWO	odżelazianie, odmanganianie,	186	1610	Łubowo, Nobliny, Liszkowo, Rakowo, Czołchryń, Jeziora, Starowice

Miasto i Gmina BIAŁY BÓR

Na terenie miasta i gminy Biały Bór woda dostarczana była przez 3 wodociągi zbiorowego zaopatrzenia o produkcji od 101-1000 m³/d eksploatowane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Bugno 2 Szczecinek – Rejon Biały Bór.

Tabela nr 5. Wykaz wodociągów i ogólna charakterystyka zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie miasta i gminy Biały Bór.

Producent wody	Nazwa wodociągu	Sposób uzdatniania	Wielkość produkcji wody (m ³ /dobę)	Liczba ludności zaopatrywanej w wodę przez wodociąg (w tys.)	Zasilane miejscowości w obszarze
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Bugno 2 Szczecinek	Wodociąg DALKOWO	odżelazianie, odmanganianie,	403	3863	miasto Biały Bór Dalkowo, Trzebiele, Brzeźnica, Kaliska, Biały Dwór, Biskupice, Kamienna, Kazimierz, Linowo, Jawory, Grabowo, Ponikwa, Kołtki, Sępólno Wielkie, Sępólno Małe, Cybulin, Cieszęcino, Zduny, Rzysszczewko, Kierzkowo
	Wodociąg PRZYBRDA	odżelazianie, odmanganianie,	30,8	481	Przybrda, Biała, Białka
	Wodociąg ŚWIERSZCZEWO	odżelazianie, odmanganianie,	92	852	Świerszczewo, Drzonowo, Domaradz, Radzewo, Miłobądz, Dołgie, Radzewo, Stepień, Stepno, Dyminek, Bielica

Miasto i Gmina BARWICE

Na terenie miasta i gminy Barwice woda dostarczana była przez 4 wodociągi zbiorowego zaopatrzenia o produkcji od 101-1000 m³/d eksploatowane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Bugno 2 Szczecinek – Rejon Barwice.

Tabela nr 6. Wykaz wodociągów i ogólna charakterystyka zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie miasta i gminy Barwice.

Producent wody	Nazwa wodociągu	Sposób uzdatniania	Wielkość produkcji wody (m ³ /dobę)	Liczba ludności zaopatrywanej w wodę przez wodociąg (w tys.)	Zasilane miejscowości w obszarze
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z	Wodociąg BARWICE- ul. Polna	odżelazianie, odmanganianie,	582	6500	miasto Barwice Górki, Żytnik, Smilcz, Smuga Lubostronie, Łęknica, Nowa Łęknica, Piaski, Cybulino, Kłodzino, Luboradza,

o.o. ul. Bugno 2 Szczecinek					Liniec, Kaźmierzewo, Gonne Małe, Żdżar, Świerk, Bądk, Przybkówko, Nowy Grabiąż, Stary Grabiąż, Grabiążek, Korzec, Ostropele, Wiele, Tarmno, Trzemienko, Uradz
	Wodociąg BIAŁOWĄS	odżelazianie, odmanganianie,	74	1213	Białowas, Borzęcino, Ostrowąsy, Sulikowo
	Wodociąg CHŁOPOWO	odżelazianie, odmanganianie,	49	397	Chłopowo, Nowe Koprzywno, Gwiazdowo, Polne, Chłopówko, Komorze (gm. Borne Sulinowo)
	Wodociąg NOWY CHWALIM	odżelazianie, odmanganianie,	94	1194	Nowy Chwalim, Knyki, Chwalimki, Stary Chwalim

Gmina GRZMIĄCA

Na terenie gminy Grzmiąca woda dostarczana była przez 5 wodociągów zbiorowego zaopatrzenia o produkcji od 101-1000 m³/d eksploatowane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Bugno 2 Szczecinek – Rejon Grzmiąca.

Tabela nr 7. Wykaz wodociągów i ogólna charakterystyka zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Grzmiąca.

Producent wody	Nazwa wodociągu	Sposób uzdatniania	Wielkość produkcji wody (m ³ /dobę)	Liczba ludności zaopatrywanej w wodę przez wodociąg (w tys.)	Zasilane miejscowości w obszarze
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Bugno 2 Szczecinek	Wodociąg GRZMIĄCA	odżelazianie, odmanganianie,	192	1888	Grzmiąca, Sucha, Równe, Radusz 1-12, Gdaniec
	Wodociąg GODZIŚLAW	odżelazianie, odmanganianie,	145	1108	Godziśław, Czechy, Mieszatki, Nosibądy, Ubocze, Przystawy, Radusz 13-19
	Wodociąg SŁAWNO	odżelazianie, odmanganianie,	9	90	Sławno
	Wodociąg WIELANOWO	odżelazianie, odmanganianie,	60	656	Wielanowo, Krosino, Boleszkowice
	Wodociąg PRZERADZ	odżelazianie, odmanganianie,	117	1306	Przeradz, Radomyśl, Iwin, Radostowo, Storkowo, Żarnowo, Lubogoszcz, Wielawino

3. Prowadzone postępowanie administracyjne w zakresie jakości wody.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku w 2024 roku po przeprowadzeniu oceny ryzyka zdrowotnego po wystąpieniu przekroczeń parametrów mikrobiologicznych wody do spożycia stwierdzał brak przydatności oraz warunkową przydatność wody do spożycia. Konsumenci byli niezwłocznie informowani o zanieczyszczeniu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Zostało zapewnione mieszkańcom zastępcze źródło zaopatrzenia w wodę. Przedsiębiorstwa wodociągowe przeprowadzały działania naprawcze w celu poprawy jakości wody – dezynfekcja, przegląd sieci, płukanie sieci, pobór dodatkowych próbek wody do badań.

Postępowanie administracyjne w zakresie jakości wody: brak przydatności wody do spożycia:

W stosunku do jednego z wodociągów – wodociąg Wierzchowo gmina wiejska Szczecinek, została wydana decyzja administracyjna stwierdzająca brak przydatności wody do spożycia obligująca zarządcę do podjęcia skutecznych działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do spożycia zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

- **wodociąg Wierzchowo (gmina wiejska Szczecinek)** – prowadzono postępowanie administracyjne z uwagi na przekroczenie wartości parametru grupy coli w ilości: 26 jtk/100 ml. PPIS w Szczecinku orzekł brak przydatności wody do spożycia dostarczanej z wodociągu Wierzchowo w zakresie niewyłączającym możliwości z korzystania do celów sanitarnych (spłukiwania toalet), zobowiązał zarządcę wodociągu do przeprowadzenia skutecznych działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody pod względem mikrobiologicznym do zgodnej z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu. Zarządca wodociągu przeprowadził działania naprawcze polegające na dezynfekcji sieci oraz intensywnym płukaniu, następnie wykonał po zakończeniu działań naprawczych badania mikrobiologiczne wody. Analiza przedstawionych sprawozdań z badań próbek wody wykazała, iż jakość wody pod względem mikrobiologicznym odpowiadała wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Brak przydatności wody do spożycia obowiązywał 8 dni.

Tabela nr 8: Postępowanie administracyjne w zakresie jakości wody: brak przydatności wody do spożycia:

Lp.	Nazwa wodociągu/adres	Nazwa właściciela/zarządcy wodociągu	Przekroczony parametr	Data wydania decyzji administracyjnej	Data wykonania decyzji administracyjnej	Liczba dni trwania zanieczyszczenia
1.	Wodociąg Wierzchowo Punkt poboru: Grąbczyn 31 – budynek mieszkalny	Zakład Budżetowy gminny Zakład Wodociągów i kanalizacji ul. Piłska 3, 78-400 Szczecinek	Bakterie grupy coli w ilości 26 jtk/ 100 ml,	2024-08-21	2024-08-29	8

Postępowanie administracyjne w zakresie jakości wody: stwierdzenie warunkowej przydatności wody do spożycia:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku w 2024 roku prowadził dwa postępowania administracyjnego w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia.

W stosunku do jednego z wodociągów – wodociąg Wierzchowo gmina wiejska Szczecinek, została wydana decyzja administracyjna stwierdzająca warunkową przydatności wody do spożycia obligująca zarządcę do podjęcia skutecznych działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do spożycia zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

- **wodociąg Wierzchowo (gmina wiejska Szczecinek)** – prowadzono postępowanie administracyjne z uwagi na przekroczenie wartości parametru grupy coli w ilości: 5 jtk/100 ml. PPIS w Szczecinku orzekł warunkową przydatność wody do spożycia dostarczanej z wodociągu Wierzchowo po przeprowadzeniu oceny ryzyka zdrowotnego biorąc pod uwagę, że pozostałe parametry mikrobiologiczne odpowiadały wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia.

Zobowiązał zarządcę wodociągu do przeprowadzenia skutecznych działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody pod względem mikrobiologicznym do zgodnej z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu. Zarządca wodociągu przeprowadził działania naprawcze polegające na dezynfekcji sieci oraz intensywnym płukaniu, następnie wykonał po zakończeniu działań naprawczych badania mikrobiologiczne wody. Analiza przedstawionych sprawozdań z badań próbek wody wykazała, iż jakość wody pod względem mikrobiologicznym odpowiadała wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Warunkowa przydatność wody do spożycia obowiązywała 14 dni.

Analiza przedstawionych sprawozdań z badań próbek wody wykazywała, iż jakość wody pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym odpowiadała wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Przekroczone wartości parametrów wskaźnikowych fizykochemicznych w strefie zaopatrzenia gminy wiejskiej Szczecinek takie jak mętność doprowadzone były w krótkim czasie do wartości wymaganych w rozporządzeniu.

W stosunku do jednego wodociągu – wodociąg Krągłe gmina wiejska Szczecinek prowadzono postępowanie administracyjne z uwagi na zawyżoną wartość jonu amonowego w ilości 2,6 mg/l w stosunku do wartości wymaganej zawartej w części C w tabeli 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. PPIS zobowiązał zarządcę wodociągu do przeprowadzenia skutecznych działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody pod względem fizykochemicznym do zgodnej z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu oraz przeprowadzać zwiększoną częstotliwość badania: jonu amonowego, azotynów, azotanów i parametrów mikrobiologicznych w trakcie obowiązywania decyzji stwierdzającej warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi w celu sprawdzenia skuteczności prowadzonych działań naprawczych do dnia 28.02.2025 r. określając przy tym dopuszczalną wartość parametru jonu amonowego na poziomie nieprzekraczającym 2,8 mg/l w wodzie dostarczanej odbiorcom w okresie trwania warunkowej przydatności.

4. Działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne

Po stwierdzonych przekroczeniach w kontrolnych próbkach wody zarządcy wodociągów podejmowali działania naprawcze między innymi: płukanie sieci, przegląd sieci, dezynfekcja, dodatkowy pobór próbek wody w celu kontroli skuteczności przeprowadzanych działań. Zarządcy wodociągów na bieżąco informowali pisemnie PPIS o stwierdzonych przekroczeniach z przeprowadzonych badań w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej oraz przedstawiali metody i zakres przeprowadzania działań naprawczych, które eliminowały powstałe przekroczenia kontrolowanych parametrów jakości wody do spożycia.

5. Jakość dostarczanej wody, przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody wraz ze wskazaniem ich wpływu na zdrowie konsumentów.

Miasto i Gmina Barwice

Nazwa wodociągu	Punkt pobrania próbki	Data pobrania próbki	Nr sprawozdania	Przekroczone parametry	Ocena jakości wody	Uwagi
Wodociąg Chłopowo	Stacja uzdatniania wody Chłopowo – zawór czerpalny na przewodzie wody uzdatnionej.	18.03.2024	TWB 0709/2024 SB/31010/03/2024	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy B** z wodociągu	*KW
Wodociąg Barwice-ul. Polna	Stacja uzdatniania wody Barwice – zawór czerpalny na przewodzie wody uzdatnionej	06.02.2024	TWB 0317/2024	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
Wodociąg Białowąs	Białowąs SUW – hala filtrów, kran na przewodzie wody uzdatnionej	11.03.2024	MWiŻ/MW/174-Q/24 Spr/ŚR/K/1118-Q/24	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*PIS
Wodociąg Nowy Chwalim	SUW Nowy Chwalim – zawór czerpalny na przewodzie wody uzdatnionej	05.03.2024	TWB 0569/2024	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
Wodociąg Chłopowo	Chłopowo – SUW- kran na przewodzie wody uzdatnionej.	13.05.2024	MWiŻ/MW/298-Q/24 Spr/ŚR/K/241-Q/24	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*PIS
Wodociąg Barwice-ul. Polna	Łeknica – punkt poboru przy budynku nr 44	07.05.2024	MWiŻ/MW/284-Q/24 Spr/ŚR/K/2007-Q/24 Spr/ŚR/K/2008/24	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy B** z wodociągu	*PIS
	SPC Gonne Małe – zawór czerpalny do poboru próbek	10.06.2024	TWB 1525/2024	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
Wodociąg Białowąs	Białowąs SUW – hala filtrów, kran na przewodzie wody uzdatnionej	13.05.2024	TWB 1234/2024 SB/55291/05/2024	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy B** z wodociągu	*KW
Wodociąg Nowy Chwalim	SUW Nowy Chwalim – zawór czerpalny na przewodzie wody uzdatnionej	07.05.2024	MWiŻ/MW/283-Q/24 Spr/ŚR/K/2005-Q/24 Spr/ŚR/K/2006/24	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy B* z wodociągu	*PIS
Wodociąg Chłopowo	Gwiazdowo - punkt poboru przy budynku nr 7.	05.08.2024	MWiŻ/MW/692-Q/24 Spr/ŚR/K/3463-Q/24	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*PIS
		03.09.2024	TWB 2508/2024	-		*KW

Wodociąg Barwice Polna	SPC Piaski – zawór czerpalny do poboru próbek	06.08.2024	TWB 2231/2024	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
	SUW – hala filtrów – kran na przewodzie wody uzdatnionej	02.09.2024	MWiŻ/MW/770-Q/24 Spr/ŚR/K/3895-Q/24	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*PIS
Wodociąg Białowas	Sulikowo – punkt poboru przy budynku nr 2	01.07.2024	MWiŻ/MW/554-Q/24 Spr/ŚR/K/2976-Q/24	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*PIS
		03.09.2024	TWB 2507/2024	-		*KW
Wodociąg Nowy Chwalim	Knyki 81 – punkt poboru przy hydrancie na skrzyżowaniu	20.08.2024	TWB 2381/2024 TWB 2535/2024	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
Wodociąg Chłopowo	Polne – punkt poboru przy budynku nr 10	03.12.2024	TWB 3411/2024	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
Wodociąg Barwice-ul. Polna	SPC Barwice – zawór czerpalny do poboru próbek	05.11.2024	TWB 3116/2024	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
Wodociąg Białowas	Stacja uzdatniania wody – zawór czerpalny na przewodzie wody uzdatnionej	09.12.2024	TWB 3457/2024	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
Wodociąg Nowy Chwalim	Chwalimki – punkt poboru przy budynku mieszkalnym 1a	04.11.2024	MWiŻ/MW/983-Q/24 Spr/ŚR/K/4769-Q/24	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*PIS

*KW – wewnętrzna kontrola jakości wody realizowana przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne

*PIS – urzędowa kontrola jakości wody realizowana przez PPIS

W roku 2024 w strefie zbiorowego zaopatrzenia w wodę do spożycia dla ludzi w mieście i gminie Barwice jakość wody odpowiadała wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

Miasto i gmina Biały Bór

Nazwa wodociągu	Punkt pobrania próbki	Data pobrania próbki	Nr sprawozdania	Przekroczone parametry	Ocena jakości wody	Uwagi
Wodociąg Dalkowo	Grabowo – punkt poboru przy hydrancie krzyżówka na Koczałę	05.02.2024	TWBB 0307/2024	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW

	Sępólno Wielkie – punkt poboru przy hydrancie na skrzyżowaniu do Cybulina.	28.02.2024	TWBB 0555/2024	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
Wodociąg Przybrda	Biała – punkt poboru przy hydrancie obok przystanku autobusowego	04.03.2024	TWBB 0554/2024	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
Wodociąg Świerszczewo	Bielica – punkt poboru przy hydrancie obok budynku nr 15/1	19.03.2024	TWBB 0721/2024	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
Wodociąg Dalkowo	SUW – hala filtrów – kran na przewodzie wody uzdatnionej	09.04.2024	MWiŻ/MW/228-Q/24 Spr/ŚR/K/1573-Q/24 Spr/ŚR/K/1574/24	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy B** z wodociągu	*PIS
	Biskupice – punkt poboru przy budynku nr 10	04.06.2024	TWBB 1454/2024	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
	SPC Kołtki- zawór czerpalny do poboru próbek	02.09.2024	TWBB 2491/2024	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
Wodociąg Przybrda	Przybrda – Sklep GS – kran na zapleczu	10.06.2024	MWiŻ/MW/401-Q/24 Spr/ŚR/K/2661-Q/24	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*PIS
Wodociąg Świerszczewo	Stepień sklep – kran na zapleczu.	10.06.2024	MWiŻ/MW/403-Q/24 Spr/ŚR/K/2663-Q/24	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*PIS
Wodociąg Dalkowo	Biskupice – punkt poboru przy budynku nr 10	05.08.2024	MWiŻ/MW/693-Q/24 Spr/ŚR/K/3464-Q/24	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*PIS
	SPC Kołtki- zawór czerpalny do poboru próbek	02.09.2024	TWBB 2491/2024	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW

Wodociąg Przybrda	SUW Przybrda – zawór na przewodzie wody uzdatnionej	05.08.2024	TWBB 2210/2024	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
Wodociąg Świerszczewo	SUW Świerszczewo – zawór na przewodzie wody uzdatnionej	05.08.2024	TWBB 2211/2024	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
Wodociąg Dalkowo	Stacja uzdatniania wody Dalkowo – zawór czerpalny na przewodzie wody uzdatnionej	04.11.2024 05.11.2024	TWBB 3109/2024 SB/136458/11/2024 TWBB 3133/2024	Liczba bakterii grupy coli = 1 jtk/100ml Liczba bakterii grupy coli = 0 jtk/100ml	Podjęto działania naprawcze i pobrano ponownie próbkę wody. PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy B** z wodociągu	*KW
	Biała – punkt poboru przy hydrancie obok przystanku autobusowego	08.10.2024	TWBB 2832/2024 SB/125982/10/2024	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy B** z wodociągu	*KW
Wodociąg Przybrda	SUW Przybrda – kran na przewodzie wody uzdatnionej	13.11.2024	MWiŻ/MW/1030-Q/24 Spr/ŚR/K/4906-Q/24	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*PIS
	SUW Świerszczewo – kran na przewodzie wody uzdatnionej	02.10.2024	MWiŻ/MW/851-Q/24 Spr/ŚR/K/4400-Q/24 Spr/ŚR/K/4401/24	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy B** z wodociągu	*PIS

*KW – wewnętrzna kontrola jakości wody realizowana przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne

* PIS – urzędowa kontrola jakości wody realizowana przez PPIS

W roku 2024 w strefie zbiorowego zaopatrzenia w wodę do spożycia dla ludzi w mieście i gminie Biały Bór jakość wody odpowiadała wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

Miasto i gmina Borne Sulinowo

Nazwa wodociągu	Punkt pobrania próbki	Data pobrania próbki	Nr sprawozdania	Przekroczone parametry	Ocena jakości wody	Uwagi
	Borne Sulinowo, stacja uzdatniania wody-próba na wyjściu do sieci wodociągowej	03-01-2024	3973/24/SZC	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów : Trichloroeten, Tetrachloroeten, Suma trichloroetenu i tetrachloroetenu, 1,2-Dichloroeten, Trichlorometan, Tetrachlorometan	*KW

Wodociąg Borne Sulinowo	SUW Borne Sulinowo – próba na wyjściu do sieci wodociągowej	02.02.2024	69458/24/SZC/Z2	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów : Trichloroeten, Tetrachloroeten, Suma trichloroetenu i tetrachloroetenu, 1,2-Dichloroeten, Trichlorometan, Tetrachlorometan	*KW
	Punkt poboru przy hydrancie za oczyszczalnią ścieków w stronę Kragów, Dąbrowicy	12.02.2024 26.02.2024	TWBS 0365/2024 TWBS 0494/2024	Mętność = 1,5 NTU -	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW – podjęto działania naprawcze *KW-próbka po działaniach naprawczych
	Borne Sulinowo SUW – hala filtrów, kran na przewodzie wody uzdatnionej	11.03.2024	MWiŻ/MW/173-Q/24 Spr/ŚR/K/1117-Q/24	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*PIS
	SUW Borne Sulinowo – próba na wyjściu do sieci wodociągowej.	18.03.2024	SB/30892/03/2024	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów : Trichloroeten, Tetrachloroeten, Suma trichloroetenu i tetrachloroetenu, 1,2-Dichloroeten, Trichlorometan, Tetrachlorometan	*KW
Wodociąg Silnowo	Piława – punkt poboru pomiędzy budynkiem 12c a 16.	11.03.2024	TWBS 0631/2024	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
Wodociąg Łubowo	SUW – hala filtrów – kran na przewodzie wody uzdatnionej	12.02.2024	MWiŻ/MW/119-Q/24; Spr/ŚR/K/681/24	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*PIS
Wodociąg Borne Sulinowo	Borne Sulinowo, stacja uzdatniania wody-próba na wyjściu do sieci wodociągowej	09..04.2024	SB/40374/04/2024	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów : Trichloroeten, Tetrachloroeten, Suma trichloroetenu i tetrachloroetenu, 1,2-Dichloroeten, Trichlorometan, Tetrachlorometan	*KW
	SUW Borne Sulinowo – próba na wyjściu do sieci wodociągowej	13.05.2024	SB/54718/05/2024	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów : Trichloroeten, Tetrachloroeten, Suma trichloroetenu i tetrachloroetenu, 1,2-Dichloroeten, Trichlorometan, Tetrachlorometan	*KW
	Dąbrowica – punkt poboru	13.05.2024	TWBS 1232/2024 SB/55758/05/2024	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody	*KW

	przy hydrancie w okolicy budynku nr 32				przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy B** z wodociągu	
	SUW Borne Sulinowo – próba na wyjściu do sieci wodociągowej.	07.06.2024	SB/66825/06/2024	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów : Trichloroeten, Tetrachloroeten, Suma trichloroetenu i tetrachloroetenu, 1,2-Dichloroeten, Trichlorometan, Tetrachlorometan	*KW
	SUW Borne Sulinowo – próba na wyjściu do sieci wodociągowej.	04.09.2024	SB/107715/09/2024	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów : Trichloroeten, Tetrachloroeten, Suma trichloroetenu i tetrachloroetenu, 1,2-Dichloroeten, Trichlorometan, Tetrachlorometan	*KW
Wodociąg Silnowo	Silnowo SUW – hala filtrów – kran na przewodzie wody uzdatnionej	15.04.2024	MWiŻ/MW/240-Q/24; Spr/ŚR/K/1645-Q/24	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*PIS
	SPC Kłósówko - zawór czerpalny do poboru próbek	13.05.2024	TWBS 1233/2024 SB/55290/05/2024	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy B** z wodociągu	*KW
Wodociąg Łubowo	ul. Kolejowa – punkt poboru przy budynku nr 4	17.06.2024	TWBS 1597/2024	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
Wodociąg Borne Sulinowo	Jeleń – punkt poboru przy hydrancie obok kościoła	02..07.2024	TWBS 1804/2024	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
	SUW Borne Sulinowo – próba na wyjściu do sieci wodociągowej	08.07.2024	SB/81643/07/2024	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów : Trichloroeten, Tetrachloroeten, Suma trichloroetenu i tetrachloroetenu, 1,2-Dichloroeten, Trichlorometan, Tetrachlorometan	*KW
	SUW Borne Sulinowo – próba na wyjściu do sieci wodociągowej.	08.08.2024	SB/96666/08/2024	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów : Trichloroeten, Tetrachloroeten, Suma trichloroetenu i tetrachloroetenu, 1,2-Dichloroeten, Trichlorometan, Tetrachlorometan	*KW

	SUW Borne Sulinowo – próba na wyjściu do sieci wodociągowej.	04.09.2024	SB/107715/09/2024	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów : Trichloroeten, Tetrachloroeten, Suma trichloroetenu i tetrachloroetenu, 1,2-Dichloroeten, Trichlorometan, Tetrachlorometan	*KW
	Ciemino- punkt poboru przy hydrancie przy przystanku autobusowym	09-09-2024	TWBS 2568/2024	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
Wodociąg Silnowo	SPC Uniemino – zawór czerpalny do poboru próbek	02.07.2024	TWBS 1809/2024	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
	Kiełpino- punkt poboru przy budynku mieszkalnym 17	17.09.2024	MWiŻ/MW/799-Q/24 Spr/ŚR/K/4182-Q/24 Spr/ŚR/K/4183-Q/24	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy B** z wodociągu	*PIS
Wodociąg Łubowo	Rakowo – punkt poboru przy budynku mieszkalnym 1A	09.07.2024	MWiŻ/MW/586-Q/24; Spr/ŚR/K/-Q/24 Spr/ŚR/K/3291/24	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy B** z wodociągu	*PIS
	Rakowo – punkt poboru przy budynku mieszkalnym 1A	20.08.2024	TWBS 2380/2024	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
Wodociąg Borne Sulinowo	Kragi 7 – punkt poboru przy hydrancie	02.10.2024	MWiŻ/MW/852-Q/24 Spr/ŚR/K/4402-Q/24 ŚR/K/4403/24	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy B** z wodociągu	*PIS
	SUW Borne Sulinowo – próba na wyjściu do sieci wodociągowej	08.10.2024	SB/123164/10/2024	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów : Trichloroeten, Tetrachloroeten, Suma trichloroetenu i tetrachloroetenu, 1,2-Dichloroeten, Trichlorometan, Tetrachlorometan	*KW
	SUW Borne Sulinowo – próba na wyjściu do sieci wodociągowej.	04.11.2024	SB/136252/11/2024	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów : Trichloroeten, Tetrachloroeten, Suma trichloroetenu i tetrachloroetenu, 1,2-Dichloroeten, Trichlorometan, Tetrachlorometan	*KW

	SUW Borne Sulinowo – próba na wyjściu do sieci wodociągowej.	09.12.2024	SB/153648/2024	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów : Trichloroeten, Tetrachloroeten, Suma trichloroetenu i tetrachloroetenu, 1,2-Dichloroeten, Trichlorometan, Tetrachlorometan	*KW
	Jeleń – punkt poboru przy hydrancie obok kościoła	04.11.2024	TWBS 3101/2024	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
Wodociąg Silnowo	Stacja uzdatniania wody Silnowo – zawór czerpalny na przewodzie wody uzdatnionej	08.10.2024	TWBS 2839/2024	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
	Piława – punkt poboru pomiędzy budynkiem 12c a 16	10.12.2024	TWBS 3481/2024	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
Wodociąg Łubowo	Łubowo, ul. Kolejowa – punkt poboru przy budynku nr 4	14.10.2024	TWBS 2908/2024	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
	Stacja uzdatniania wody Łubowo – zawór na przewodzie wody uzdatnionej	04.11.2024	TWBS 3110/2024 SB/136461/11/2024	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy B** z wodociągu	*KW

*KW – wewnętrzna kontrola jakości wody realizowana przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne

* PIS – urzędowa kontrola jakości wody realizowana przez PPIS

W roku 2024 w strefie zbiorowego zaopatrzenia w wodę do spożycia dla ludzi w mieście i gminie Biały Bór jakość wody odpowiadała wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

Gmina Grzmiąca

Nazwa wodociągu	Punkt pobrania próbki	Data pobrania próbki	Nr sprawozdania	Przekroczone parametry	Ocena jakości wody	Uwagi
Wodociąg Przeradz	SUW Przeradz – zawór czerpalny na przewodzie wody uzdatnionej	06.02.2024	TWG 0315/2024	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW

Wodociąg Wielanowo	Krosino, ul. Spacerowa 2B – hydrant przy remizie OSP	12.02.2024	MWiŻ/MW/118-Q/24; Spr/ŚR/K/680-Q/23	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*PIS
Wodociąg Grzmiąca	SUW Grzmiąca - zawór czerpalny na przewodzie wody uzdatnionej	06.02.2024	TWG 0316/2024	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
	SUW – hala filtrów – kran na przewodzie wody uzdatnionej.	05.03.2024	MWiŻ/MW/157-Q/24 Spr/ŚR/K/1065/24 Spr/ŚR/K/1064-Q/24	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy B** z wodociągu	*PIS
Wodociąg Godziszów	Czechy – punkt poboru przy budynku nr 13.	05.03.2024	TWG 0570/2024	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
Wodociąg Przeradz	Wielawino – punkt poboru przy budynku mieszkalnym nr 24	09.04.2024	MWiŻ/MW/227-Q/2024 Spr/ŚR/K/1571-Q/24 Spr/ŚR/K/1572/24	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy B** z wodociągu	*PIS
	Lubogoszcz – punkt poboru przy budynku nr 30	07.05.2024	TWG 1155/2024	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
Wodociąg Wielanowo	Stacja uzdatniania wody – zawór czerpalny na przewodzie uzdatnionej.	10.06.2024	TWG 1524/2024	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
Wodociąg Grzmiąca	Równe – punkt poboru przy budynku nr 16	07.05.2024	TWG 1154/2024	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
Wodociąg Godziszów	Przystawy – punkt poboru przy budynku nr 27	17.05.2024	TWG 1153/2024	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
	Czechy – punkt poboru przy budynku nr 13.	15.04.2024	MWiŻ/MW/241-Q/24; Spr/ŚR/K/1646-Q/24	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*PIS

	Stacja uzdatniania wody – zawór czerpalny na przewodzie wody uzdatnionej.	03.09.2024	TWG 2506/2024	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
Wodociąg Sławno	Stacja uzdatniania wody – zawór czerpalny na przewodzie wody uzdatnionej.	10.06.2024	TWG 1523/2024	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
	Sławno – punkt poboru przy budynku nr 6	17.04.2024	TWG 0984/2024	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW próbka po działaniach naprawczych (mętność = 0,34 NTU)
Wodociąg Przeradz	Wielawino – punkt poboru przy budynku mieszkalnym nr 24	09.07.2024	TWG 1881/2024	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
	Stacja uzdatniania wody – kran na przewodzie wody uzdatnionej.	10-09-2024	TWG 2577/2024 SB/K/1912/09/2024	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy B** z wodociągu	*KW
Wodociąg Wielanowo	Stacja uzdatniania wody – kran na przewodzie wody uzdatnionej.	20.08.2024	MWiŻ/MW/732-Q/24; Spr/ŚR/K/3735-Q/24 Spr/ŚR/K/3736/24	Liczba mikroorganizmów w temp. 22°C = 175 jtk/1ml	PPIS w Szczecinku wszczął postępowanie administracyjne. Podjęto działania naprawcze polegające na chlorowaniu i płukaniu sieci. Ponownie pobrano próbkę wody – wynik zgodny z wymaganiami rozp. Ministra Zdrowia.	*PIS
		26.08.2024		-		*KW
	Stacja Uzdatniania Wody – zawór czerpalny na przewodzie wody uzdatnionej	05.09.2024	TWG 2437/2024	-		*PIS
	SUW – kran na przewodzie wody uzdatnionej	05.09.2024	MWiŻ/MW/789-Q/24	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy B** z wodociągu.	*PIS
	Krosino, ul. Spacerowa 2B – przy remizie OSP		MWiŻ/MW/790/24			
Wodociąg Grzmiąca	Równe – punkt poboru przy budynku nr 16	01.07.2024	MWiŻ/MW/556-Q/2024 Spr/ŚR/K/2978-Q/24	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*PIS

	Gdaniec – punkt poboru przy budynku nr 3	06.08.2024	TWG 2233/2024	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
Wodociąg Godziszów	Mieszatki, ul. Polna – punkt poboru przy budynku nr 9	08.07.2024	TWG 1868/2024 SB/84299/07/2024	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy B** z wodociągu	*KW
	Stacja uzdatniania wody – hala filtrów – kran na przewodzie wody uzdatnionej	03.09.2024	TWG 2506/2024		PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
Wodociąg Sławno	Stacja uzdatniania wody – hala filtrów – kran na przewodzie wody uzdatnionej	02.09.2024	MWiŻ/MW/769-Q/24; Spr/ŚR/K/3894-Q/24	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*PIS

W roku 2024 w strefie zbiorowego zaopatrzenia w wodę do spożycia dla ludzi w mieście i gminie Białe Bórze jakość wody odpowiadała wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

Gmina Szczecinek

Nazwa wodociągu	Punkt pobrania próbki	Data pobrania próbki	Nr sprawozdania	Przekroczone parametry	Ocena jakości wody	Uwagi
Wodociąg Sitno	Sitno 8, kran w kuchni	08.01.2024	KZW 0042/2024	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
Wodociąg Omulna	SUW – kran na przewodzie wody uzdatnionej	13.02.2024	KZW 0378/2024	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
Wodociąg Wojnowo	Wojnowo – SUW – hala filtrów, kran na przewodzie wody uzdatnionej	12-02-2024	MWiŻ/MW/120-Q/24; Spr/ŚR/K/682-Q/24	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*PIS
	Drawień 2 – budynek mieszkalny	29.02.2024	SB/24241/03/2024	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy B** z wodociągu	*KW

Wodociąg Parsecko	Parsecko – SUW – hala filtrów, kran na przewodzie wody uzdatnionej.	06-02-2024	MWiŻ/MW/ 103-Q/24; Spr/ŚR/K/ 622/24; Spr/ŚR/K/621 -Q/24	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy B** z wodociągu	*PIS
	Jelenino 6	13.02.2024	KZW 0379/2024	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
	SUW Parsecko – kran na przewodzie wody uzdatnionej.	18.03.2024	KZW 0695/2024	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
Wodociąg Skotniki	SUW Skotniki – hala filtrów – kran na przewodzie wody uzdatnionej	22-01-2024	MWiŻ/MW/29/24; Spr/ŚR/K/304-Q/24	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*PIS
	Skotniki 3 – kran w kuchni	18.03.2024	KZW 0694/2024	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
Wodociąg Wierzchowo	Wierzchowo SUW – hala filtrów, kran na przewodzie wody uzdatnionej	08.01.2024	KZW 0041/2024	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
	Wierzchowo SUW – hala filtrów, kran na przewodzie wody uzdatnionej	11.03.2024	MWiŻ/MW/175-Q/24 Spr/ŚR/K/1119-Q/24	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*PIS
	Grąbczyn 31 – kran w kuchni.	18.03.2024	KZW 0693/2024	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
Wodociąg Turowo	SUW Turowo, kran na przewodzie wody uzdatnionej	08.01.2024	KZW 0043/2024	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
Wodociąg Sitno	Sitno 8, kran w budynku mieszkalnym	13.05.2024	MWiŻ/MW/297-Q/24 Spr/ŚR/K/2140-Q/24	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*PIS
	SUW Sitno – kran na przewodzie wody uzdatnionej	17.06.2024	KZW 1607/2024	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW

Wodociąg Dalecino	SUW – kran na przewodzie wody uzdatnionej	04.06.2024	MWiŻ/MW/384- Q/24 Spr/ŚR/K/2582- Q/24 Spr/ŚR/K/2583/24 Spr/ŚR/K/2625/24	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy B** z wodociągu	*PIS
Wodociąg Omulna	Żółtnica – Szkoła Podstawowa – kran w kuchni	15.04.2024	MWiŻ/MW/243- Q/24; Spr/ŚR/K/1648 - Q/24	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*PIS
Wodociąg Parsęcko	Parsęcko – SUW – hala filtrów	29-05- 2024	SB/64470/06/2024	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy B** z wodociągu	*KW
Wodociąg Skotniki	Skotniki 3 – budynek mieszkalny	10-06- 2024	MWiŻ/MW/402- Q/24; Spr/ŚR/K/2663- Q/24	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*PIS
Wodociąg Wierzchowo	Kusowo 1 – kran w kuchni	14.05.2024	KZW 1245/2024	Liczba bakterii grupy coli = 1 NPL/100ml	PPIS w Szczecinku zobowiązał zakład do podjęcia działań naprawczych.	*KW
Wodociąg Turowo	Wilcze Łaski 43, kran w kuchni	22.04.2024	KZW 1027/2024	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
	Turowo SUW – hala filtrów – kran na przewodzie wody uzdatnionej.	07.05.2024	MWiŻ/MW/285- Q/24 Spr/ŚR/K/2009- Q/24 Spr/ŚR/K/2010/24	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy B** z wodociągu	*PIS
	Wilcze Łaski 43 – budynek mieszkalny	13.06.2024	SB/72404/06/2024	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy B** z wodociągu	*KW
Wodociąg Kragule	hydrant	22.04.2024	KZW 1026/2024	Mętność = 1,2 NTU	PPIS zobowiązał Zakład do podjęcia działań naprawczych.	*KW
		24.05.2024	KZW 1368/2024	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW powtórne badanie (mętność=0,85 NTU)
	SUW – kran na przewodzie wody uzdatnionej	04.06.2024	Spr/ŚR/K/2468- Q/24 (z dnia 05.06.2024 r.) Spr/ŚR/K/2580- Q/24 Spr/ŚR/K/2581/24 MWiŻ/MW/383- Q/24 (z dnia 07.06.2024 r.)	Amonowy jon = 2,6 mg/l Liczba mikroorganizmów w temp. 22°C = 166 jtk/1ml	PPIS zobowiązał Zakład do przeprowadzenia działań naprawczych. PPIS wszczął postępowanie administracyjne.	*PIS

Wodociąg Kragłe	SUW – kran na przewodzie wody uzdatnionej	24.06.2024	MWiŻ/MW/528-Q/24	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*PIS
	Hydrant na sieci	24.06.2024	MWiŻ/MW/527-Q/24	-		*PIS
	Kragłe 2 – budynek mieszkalny	24.06.2024	MWiŻ/MW/529-Q/24	-		*PIS
Wodociąg Wierzchowo	Grąbczyn 31 – punkt poboru w budynku mieszkalnym	20.08.2024	MWiŻ/MW/727-Q/24	Liczba bakterii grupy coli = 26 jtk/100ml Liczba mikroorganizmów w temp. 22°C powyżej 300 jtk/1ml	PPIS wydał decyzję o braku przydatności wody do spożycia. Zakład podjął natychmiastowe działania naprawcze – płukanie i chlorowanie.	*PIS
		23.08.2024	Spr/ŚR/K/3738/24	-		*KW
		27.08.2024	KZW 2419/2024	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
		30.08.2024	KZW 2443/2024	-		*KW
			SB/104853/09/2024			
Wodociąg Wojnowo	Drawień 2 – budynek mieszkalny	01.07.2024	MWiŻ/MW/553-Q/24 Spr/ŚR/K/2975-Q/24 Spr/ŚR/K/2933-Q/24	Mętność = 1,6 NTU	PPIS w Szczecinku zobowiązał Zakład do podjęcia działań naprawczych.	*PIS
	Drawień 2 – kran w kuchni	15.07.2024	KZW 1939/2024	Mętność = 2,4 NTU	PPIS w Szczecinku zobowiązał Zakład do podjęcia działań naprawczych.	*KW – po działaniach naprawczych (07.08.24 r. planowany termin zakończenia działań)
	Drawień 22 – kran w kuchni	15.07.2024	KZW 1940/2024	Mętność = 2,6 NTU	PPIS w Szczecinku zobowiązał Zakład do podjęcia działań naprawczych	*KW – po działaniach naprawczych
	SUW Wojnowo z kranu na SUW	23.07.2024	KZW 2054/2024	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
	Drawień 2 – kran w kuchni	06.08.2024	KZW 2234/2024	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW – pobrana próbka po działaniach naprawczych – mętność= 0,42 NTU
Wodociąg Omulna	Żółtnica – Szkoła Podstawowa – kran w kuchni	23.07.2024	KZW 2053/2024	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW

	SUW Omulna – hala filtrów – kran na przewodzie uzdatnionej	17.09.2024	MWiŻ/MW/800-Q/24 Spr/ŚR/K/4184-Q/24 Spr/ŚR/K/4185-Q/24	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy B** z wodociągu	*PIS
Wodociąg Parsęcko	Jelenino 6 – budynek mieszkalny	01-07-2024	MWiŻ/MW/555-Q/24 Spr/ŚR/K/2977-Q/24	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*PIS
	Jelenino 6 – kran w kuchni	20.08.2024	KZW 2373/2024	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*PIS
Wodociąg Skotniki	SUW Skotniki – hala filtrów	15-07-2024	SB/88003/07/2024	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy B** z wodociągu	*KW

W roku 2024 w strefie zbiorowego zaopatrzenia w wodę do spożycia dla ludzi w gminie Szczecinek jakość wody odpowiadała wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294). W stosunku do jednego wodociągu Krągłe zaopatrującego miejscowość Krągłe – 42 osoby obowiązuje warunkowa przydatność wody do spożycia w zakresie przekroczonego jonu amonowego (decyzja na warunkowa przydatność do dnia 28.02.20258 r.)

Miasto Szczecinek

Nazwa wodociągu	Punkt pobrania próbki	Data pobrania próbki	Nr sprawozdania	Przekroczone parametry	Ocena jakości wody	Uwagi
Wodociąg Szczecinek	SUW Bugno – hala filtrów – z kurka czerpalnego na przewodzie wody uzdatnionej	22-01-2024	MWiŻ/MW/30-Q/24; Spr/ŚR/K/305-Q/24;	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*PIS
	Szczecinek, ul. Wyszyńskiego 45 – kran w piwnicy przed wodomierzem głównym w budynku mieszkalnym	06-02-2024	MWiŻ/MW/104/24; Spr/ŚR/K/624/24; Spr/ŚR/K/623-Q/24	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy B** z wodociągu	*PIS
	ul. Szczecińska 47, Szczecinek – punkt poboru próbek	05.02.2024	TWS 0304/2024	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
	Ul. Karlińska 9b, Szczecinek – punkt poboru próbek	05.02.2024	TWS 0305/2024	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW

	Gwda Wielka, punkt poboru przy ul. Strażackiej 8	05.02.2024	TWS 0306/2024	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
	ul. Narutowicza 3e – punkt poboru próbek	11.03.2024	TWS 0637/2024	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
	Godziszew – punkt poboru przy budynku nr 1.	11.03.2024	TWS 0638/2024	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
	ul. Staszica 3 – punkt poboru próbek	11.03.2024	TWS 0639/2024	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
Wodociąg Szczecinek	SUW Bugno – zawór czepalny przy zlewie	09.04.2024	TWS 0884/2024 SB/K/0829/04/2024	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy B** z wodociągu	*KW
	Szczecinek, ul. Piłska 30- punkt poboru wody	08.04.2024	TWS 0855/2024	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
	Szczecinek, ul. Wyszyńskiego 45 – kran w piwnicy przed wodomierzem głównym w budynku mieszkalnym	08-04-2024	TWS 0854/2024	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
	ul. Kopernika 31a Szczecinek – punkt poboru próbek	15.05.2024	TWS 1139/2024	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
	Ul. Sójcza, Szczecinek – punkt poboru przy budynku nr 2	13.05.2024	TWS 1231/2024	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
	ul. Chelmińska 22f – punkt poboru próbek	04.06.2024	TWS 1466/2024	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
Wodociąg	Ul. Koszalińska 64f – punkt poboru próbek	01.07.2024	TWS 1771/2024	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
	Ul. Koszalińska 64f – kran w piwnicy przed	09.07.2024	MWiZ/MW/587-Q/24 Spr/ŚR/K/3288-	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia	*PIS

Szczecinek	wodomierzem głównym w budynku mieszkalnym		Q/24 Spr/ŚR/K/3289/24		przez ludzi w zakresie parametrów grupy B** z wodociągu	
	Szczecinek, ul. Karlińska 9b	05-08-2024	TWS 2188/2024	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
	Gwda Wielka, punkt poboru przy ul. strażackiej 8	05.08.2024	TWS 2189/2024	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
	Ul. Narutowicza 3E, Szczecinek	09-09-2024	TWS 2566/2024	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
	Ul. Staszica 3, Szczecinek	09-09-2024	TWS/2567/2024	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
Wodociąg Szczecinek	Godzimierz – punkt poboru przy budynku nr 1	01.10.2024	TWS 2754/2024	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
	Stacja Uzdatniania Wody Bugno – zawór czerpalny przy zlewie	01.10.2024	TWS 2756/2024	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
	Szczecinek, ul. Kopernika 31a	08.10.2024	TWS 2831/2024 SB/124209/10/2024	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy B** z wodociągu	*KW
	Ul. Chelmińska 22f – punkt poboru próbek	18.11.2024	TWS 3211/2024	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
	Ul. Sójcza, Szczecinek – punkt poboru przy budynku nr 2	18.11.2024	TWS 3212/2024	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
	ul. Piłska 30 – punkt poboru próbek	25.11.2024	TWS 3323/2024	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
	ul. Piłska 30 – kran przed wodomierzem głównym	02.12.2024	MWiŻ/MW/1095-Q/24 Spr/ŚR/K/5185-Q/24	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*PIS

Ul. Koszalińska 64f – punkt poboru próbek	02.12.2024	TWS 3389/2024	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
Ul. Szczecińska 47 – punkt poboru próbek	09.12.2024	TWS 3460/2024 SB/155198/12/2024	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy B** z wodociągu	*KW

W roku 2024 w strefie zbiorowego zaopatrzenia w wodę do spożycia dla ludzi w mieście Szczecinek jakość wody odpowiadała wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

Badania jakości wody do spożycia wodociągów objętych nadzorem sanitarnym realizowane były zgodnie z zatwierdzonym „Harmonogramem pobierania próbek wody na 2024 rok” w zakresie monitoringu kontrolnego i przeglądowego z zakresem parametrów zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W badanej wodzie do spożycia w 2004 r. kwestionowane były parametry fizykochemiczne z wodociągów o produkcji poniżej 100 m³/dobę: jon amonowy, mętność. Kwestionowane parametry nie miały znaczenia zdrowotnego dla konsumentów. Przekroczenia wskazywały na nieprawidłowości w procesie uzdatniania wody co mogło przyczynić się do zmiany barwy, smaku a nawet zapachu wody. Zarządca wodociągu podjął działania naprawcze polegające na płukaniu sieci, pobieraniu próbek w ramach kontroli wewnętrznej oraz przez PPIS w ramach kontroli urzędowej do badań kontrolnych celem sprawdzania skuteczności przeprowadzanych działań naprawczych.

Najczęściej kwestionowane parametry mikrobiologiczne w badanej wodzie do spożycia to: ogólna liczba mikroorganizmów w 1 ml (jtk/ 1ml) oraz Liczba bakterii grupy coli (jtk/100 ml).

Według założeń Dyrektywy Rady 98/83/WE z dnia 3 listopada 1998 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi bakterie grupy coli i ogólna liczba mikroorganizmów są parametrami wykorzystywanymi do zarządzania jakością wody w systemach dystrybucji wody. Według wytycznych WHO dotyczących jakości wody do picia bakterii grupy coli nie powinny występować w dostarczanej uzdatnionej wodzie. Stwierdzenie ich obecności w wodzie sugeruje nieodpowiednie jej uzdatnianie a także na wtórne jej zanieczyszczenie. Z uwagi na brak bezpośredniego odniesienia tego wskaźnika do skażenia kałowego wody dopuszcza się obecność pojedynczych bakterii grupy coli w badanej próbce wody w ilości poniżej 10 jtk/NPL w 100 ml z zastrzeżeniem, że wykonane są badania w kierunku E. coli i Enterokoków w celu jednoznacznego wykluczenia skażenia kałowego wody, przy podjęciu odpowiednich działań naprawczych. W badanych próbkach w ramach prowadzonego monitoringu badania w/w parametrów były wykonywane.

W przypadku stwierdzonych przekroczeń dopuszczalnych wartości parametrów mikrobiologicznych zarządcy wodociągów niezwłocznie podejmowali działania naprawcze mające na celu doprowadzenie jakości wody do wymagań określonych rozporządzeniem.

Zgód na odstępstwa od wymagań na podst. § 28 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi nie wydawano-nie wpłynęły wnioski – woda

przeznaczona do spożycia na nadzorowanym obszarze spełniała także wymagania określone w części B załącznika nr 1 do rozporządzenia.

Mając na uwadze powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku nie stwierdza w analizowanym okresie sprawozdawczym istotnych zagrożeń dla zdrowia konsumentów wody do spożycia w strefie zaopatrzenia w wodę w powiecie szczecineckim.

Ocena jakości wody prowadzona była na podstawie wyników z badań przeprowadzonych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinku w ramach prowadzonego monitoringu wody oraz przez zarządców/właścicieli wodociągów w ramach kontroli wewnętrznej w oparciu o obowiązujące rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).